


Bulletin 6/14

Bundesamt für Gesundheit



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

Herausgeber

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern (Schweiz)
www.bag.admin.ch

Redaktion

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern
Telefon 031 323 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

Druck

ea Druck + Verlag AG
Zürichstrasse 57
CH-8840 Einsiedeln
Telefon 055 418 82 82

Abonnemente, Adressänderungen

BBL, Vertrieb Bundespublikationen
CH-3003 Bern
E-Mail: verkauf.zivil@bbl.admin.ch
Telefon 031 325 50 50
Fax 031 325 50 58

ISSN 1662-7350

Inhalt	
Übertragbare Krankheiten Meldungen Infektionskrankheiten	68
Sentinella-Statistik	70
Korrigendum Pneumokokkenerkrankungen 2012	73
Betäubungsmittel Rezeptdiebstahl	75
Kranken- und Unfallversicherung Spezialitätenliste	76
Kommunikationskampagne Genau geschaut, gut geschützt.	95

Übertragbare Krankheiten

Meldungen Infektionskrankheiten

Stand am Ende der 4. Woche (28.01.2014)^a

^a Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in *kursiver* Schrift angegebenen Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100 000 Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitperioden.

^b Ausgeschlossen sind materno-foetale Röteln.

^c Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen.

^d Siehe Influenza-Überwachung im Sentinella-Meldesystem www.bag.admin.ch/sentinella.

^e Die Meldepflicht für Q-Fieber wurde auf den 1.11.2012 eingeführt.

^f Bestätigte und wahrscheinliche Fälle von klassischer CJD.

Da das diagnostische Prozedere bis zwei Monate betragen kann, wird auf eine detaillierte Darstellung nach Meldewochen verzichtet. Die Zahl der bestätigten und wahrscheinlichen Fälle betrug im Jahre 2011 10 und im Jahre 2012 9.

	Woche 4			Letzte 4 Wochen			Letzte 52 Wochen			Seit Jahresbeginn		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Respiratorische Übertragung												
Tuberkulose	6 <i>3.90</i>	11 <i>7.10</i>	14 <i>9.00</i>	30 <i>4.80</i>	35 <i>5.60</i>	36 <i>5.80</i>	548 <i>6.80</i>	485 <i>6.00</i>	585 <i>7.20</i>	30 <i>4.80</i>	35 <i>5.60</i>	36 <i>5.80</i>
Invasive Meningokokken-Erkrankungen	1 <i>0.60</i>		2 <i>1.30</i>	2 <i>0.30</i>	5 <i>0.80</i>	7 <i>1.10</i>	50 <i>0.60</i>	44 <i>0.50</i>	69 <i>0.80</i>	2 <i>0.30</i>	5 <i>0.80</i>	7 <i>1.10</i>
Legionellose	1 <i>0.60</i>	3 <i>1.90</i>	3 <i>1.90</i>	15 <i>2.40</i>	25 <i>4.00</i>	20 <i>3.20</i>	290 <i>3.60</i>	291 <i>3.60</i>	252 <i>3.10</i>	15 <i>2.40</i>	25 <i>4.00</i>	20 <i>3.20</i>
Haemophilus influenzae: invasive Erkrankungen	1 <i>0.60</i>		2 <i>1.30</i>	7 <i>1.10</i>	8 <i>1.30</i>	15 <i>2.40</i>	85 <i>1.00</i>	76 <i>0.90</i>	102 <i>1.30</i>	7 <i>1.10</i>	8 <i>1.30</i>	15 <i>2.40</i>
Masern		1 <i>0.60</i>		4 <i>0.60</i>	4 <i>0.60</i>	3 <i>0.50</i>	184 <i>2.30</i>	67 <i>0.80</i>	619 <i>7.70</i>	4 <i>0.60</i>	4 <i>0.60</i>	3 <i>0.50</i>
Röteln ^b							7 <i>0.09</i>	8 <i>0.10</i>	7 <i>0.09</i>			
Röteln materno-foetal ^c												
Influenzaviren ^d	43	266	17	197	590	43	2519	1630	1033	197	590	43
Saisonale Typen, Subtypen	<i>27.70</i>	<i>171.30</i>	<i>11.00</i>	<i>31.70</i>	<i>95.00</i>	<i>6.90</i>	<i>31.20</i>	<i>20.20</i>	<i>12.80</i>	<i>31.70</i>	<i>95.00</i>	<i>6.90</i>
Invasive Pneumokokken-Erkrankungen	18 <i>11.60</i>	20 <i>12.90</i>	20 <i>12.90</i>	104 <i>16.70</i>	136 <i>21.90</i>	115 <i>18.50</i>	930 <i>11.50</i>	914 <i>11.30</i>	933 <i>11.60</i>	104 <i>16.70</i>	136 <i>21.90</i>	115 <i>18.50</i>
Faeco-orale Übertragung												
Campylobacter	177 <i>114.00</i>	132 <i>85.00</i>	155 <i>99.80</i>	861 <i>138.60</i>	934 <i>150.40</i>	1002 <i>161.30</i>	7484 <i>92.70</i>	8499 <i>105.20</i>	8308 <i>102.90</i>	861 <i>138.60</i>	934 <i>150.40</i>	1002 <i>161.30</i>
Salmonella typhi/paratyphi		2 <i>1.30</i>			2 <i>0.30</i>	3 <i>0.50</i>	25 <i>0.30</i>	26 <i>0.30</i>	30 <i>0.40</i>		2 <i>0.30</i>	3 <i>0.50</i>
Übrige Salmonellen	25 <i>16.10</i>	23 <i>14.80</i>	32 <i>20.60</i>	85 <i>13.70</i>	82 <i>13.20</i>	93 <i>15.00</i>	1309 <i>16.20</i>	1264 <i>15.60</i>	1331 <i>16.50</i>	85 <i>13.70</i>	82 <i>13.20</i>	93 <i>15.00</i>
Shigellen	5 <i>3.20</i>	3 <i>1.90</i>	2 <i>1.30</i>	11 <i>1.80</i>	16 <i>2.60</i>	10 <i>1.60</i>	153 <i>1.90</i>	170 <i>2.10</i>	162 <i>2.00</i>	11 <i>1.80</i>	16 <i>2.60</i>	10 <i>1.60</i>
Enterohämorrhagische E.coli	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>	7 <i>1.10</i>	6 <i>1.00</i>	1 <i>0.20</i>	83 <i>1.00</i>	63 <i>0.80</i>	71 <i>0.90</i>	7 <i>1.10</i>	6 <i>1.00</i>	1 <i>0.20</i>
Hepatitis A			3 <i>1.90</i>		2 <i>0.30</i>	9 <i>1.40</i>	60 <i>0.70</i>	56 <i>0.70</i>	100 <i>1.20</i>		2 <i>0.30</i>	9 <i>1.40</i>
Listerien		1 <i>0.60</i>		16 <i>2.60</i>	5 <i>0.80</i>	2 <i>0.30</i>	75 <i>0.90</i>	41 <i>0.50</i>	51 <i>0.60</i>	16 <i>2.60</i>	5 <i>0.80</i>	2 <i>0.30</i>

Übertragbare Krankheiten

	Woche 4			Letzte 4 Wochen			Letzte 52 Wochen			Seit Jahresbeginn		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Durch Blut oder sexuell übertragen												
Hepatitis B akut		2		1	5	5	57	72	74	1	5	5
		1.30		0.20	0.80	0.80	0.70	0.90	0.90	0.20	0.80	0.80
Total Meldungen (B)	24	30	36	78	69	89	1473	1404	1242	78	69	89
Hepatitis C akut		2			5		37	64	56		5	
		1.30			0.80		0.50	0.80	0.70		0.80	
Total Meldungen (C)	36	26	25	78	83	80	1760	1748	1309	78	83	80
Chlamydia trachomatis	262	203	189	669	612	589	8806	8249	7352	669	612	589
	168.70	130.70	121.70	107.70	98.50	94.80	109.00	102.20	91.00	107.70	98.50	94.80
Gonorrhoe	35	45	28	123	149	98	1720	1620	1424	123	149	98
	22.50	29.00	18.00	19.80	24.00	15.80	21.30	20.10	17.60	19.80	24.00	15.80
Syphilis	21	15	19	70	63	80	1156	1077	1030	70	63	80
	13.50	9.70	12.20	11.30	10.10	12.90	14.30	13.30	12.80	11.30	10.10	12.90
Zoonosen und andere durch Vektoren übertragbare Krankheiten												
Zeckenzephalitis	1	1		2	2	1	205	96	174	2	2	1
	0.60	0.60		0.30	0.30	0.20	2.50	1.20	2.20	0.30	0.30	0.20
Chikungunya-Fieber				2	2		5	3	5	2	2	
				0.30	0.30		0.06	0.04	0.06	0.30	0.30	
Malaria	7	6	5	18	18	17	188	181	203	18	18	17
	4.50	3.90	3.20	2.90	2.90	2.70	2.30	2.20	2.50	2.90	2.90	2.70
Hantavirus-Infektionen								8				
								0.10				
Dengue-Fieber	2	2	1	11	6	3	175	97	37	11	6	3
	1.30	1.30	0.60	1.80	1.00	0.50	2.20	1.20	0.50	1.80	1.00	0.50
Gelbfieber												
Brucellen							5	4	7			
							0.06	0.05	0.09			
Trichinella spiralis							1	1				
							0.01	0.01				
Tularämie			1	1		1	28	40	15	1		1
			0.60	0.20		0.20	0.40	0.50	0.20	0.20		0.20
Q-Fieber ^e				1			27	6		1		
				0.20			0.30	0.07		0.20		
West-Nil-Virus							1	1				
							0.01	0.01				
Andere Meldungen												
Botulismus							1					
							0.01					
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit ^f												
Tetanus									1			
									0.01			

Übertragbare Krankheiten

Sentinella-Statistik

Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis 24.1.2014 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/10³)
Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)


Woche	1		2		3		4		Mittel 4 Wochen	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³						
Influenzaverdacht	20	4.2	83	5.8	98	6.6	119	8.7	80	6.3
Mumps	0	0	2	0.1	0	0	0	0	0.5	0
Otitis Media	61	12.9	61	4.3	60	4.0	56	4.1	59.5	6.3
Pneumonie	17	3.6	22	1.5	22	1.5	27	2.0	22	2.2
Pertussis	1	0.2	8	0.6	12	0.8	9	0.7	7.5	0.6
Meldende Ärzte	103		155		157		144		139.8	

Provisorische Daten

Meldungen von Influenzaverdacht im Sentinella-Meldesystem

Saisonale Grippe

Anzahl wöchentliche Konsultationen aufgrund grippeähnlicher Erkrankungen, hochgerechnet auf 100000 Einwohner



Meldungen von Influenzaverdacht (Stand am 28.01.2014)

Aktivität und Virologie in der Schweiz während der Woche 4/2014

In der Woche 4 meldeten in der Schweiz 144 Ärztinnen und Ärzte des Sentinella-Meldesystems 8,7 Grippeverdachtsfälle auf 1000 Konsultationen. Diese Rate stieg im Vergleich zur Vorwoche (6,6 Grippever-

dachtsfälle pro 1000 Konsultationen) an. Hochgerechnet entsprechen die Rate einer Inzidenz von 75 grippebedingten Konsultationen pro 100000 Einwohner. Sie liegt in dieser Woche erstmals knapp über dem nationalen epidemischen Schwellenwert¹.

Die Inzidenz war in den Altersklassen der 0- bis 14-Jährigen am höchsten (Tabelle 1).

Die meisten Sentinella-Regionen

registrierten eine verbreitete Grippeaktivität. Nur die Regionen «AG, BL, BS, SO» und «GR, TI» verzeichneten eine weit verbreitete Aktivität, und die Region «BE, FR, JU»

¹ Der nationale epidemische Schwellenwert wurde aufgrund der Meldungen der letzten 10 Grippesaisons (ohne Pandemie 2009/10) in der Schweiz berechnet und liegt für die Saison 2013/14 bei 74 Grippeverdachtsfällen pro 100000 Einwohner.

eine sporadische Aktivität (Tabelle 1, Kasten). In der Woche 4 wurden am Nationalen Zentrum für Influenza im Rahmen der Sentinella-Überwachung in 33 % der 36 untersuchten Abstriche Influenzaviren nachgewiesen, damit gleich häufig wie in der Vorwoche (35 %). Einer der zwölf nachgewiesenen Viren war ein Influenza B und elf waren Influenza A, hauptsächlich vom Subtyp A(H1N1)pdm09 (Tabelle 2). Die vier seit Woche 40/2013 antigenisch untersuchten Influenza A(H1N1)pdm09 Viren wurden durch den saisonalen Grippeimpfstoff 2013 [1] abgedeckt.

Aktivität und Virologie in Europa und weltweit während der Woche 3/2014

Gemäss der WHO Europe Influenza Surveillance (EuroFlu) [2] und des European Influenza Surveillance Network (EISN) [3] stuften in der vorhergehenden Woche 38 der 47 meldenden Länder die Intensität der Grippeaktivität als niedrig und 9 Länder als mittelhoch ein. Von diesen verzeichneten 28 Länder einen steigenden Trend der Aktivität und ein Land einen sinkenden Trend gegenüber der Vorwoche. Zur geografischen Verbreitung der Grippeaktivität berichteten 8 der 47 meldenden Länder keine, 25 Länder (darunter Deutschland und Österreich) eine sporadische, 6 Länder (darunter Frankreich) eine lokale, 5 Länder (darunter Italien) eine regionale und 3 Länder (England, Portugal und Spanien) eine weit verbreitete Grippeaktivität.

Im europäischen Umfeld konnten in 30 % der 1892 getesteten Sentinel-Proben Influenzaviren nachgewiesen werden, damit gleich häufig wie in der vorherigen Woche (30 %). Der Anteil influenza-positiver Proben betrug je nach Land zwischen 0 % und 45 % (in Länder mit mehr als 20 Proben). 2 % der nachgewiesenen Viren waren Influenza B und 98 % Influenza A, zunehmend Subtyp A(H1N1)pdm09 (Tabelle 2). In sechs der 17 meldenden Länder dominierte Influenza A(H1N1)pdm09, in vier Ländern Influenza A(H3N2) und in zwei codominierten beide Subtypen. In den übrigen fünf Ländern dominierte ebenfalls Influenza A (ohne Angabe vom Subtyp). 99 % der 266 seit Woche 40/2013 antigenisch

Tabelle 1

Altersspezifische und regionale Inzidenzen grippebedingter Konsultationen pro 100 000 Einwohner in der Kalenderwoche 4/2014

Inzidenz	Grippebedingte Konsultationen pro 100 000 Einwohner	Grippeaktivität Klassierung, Trend
Inzidenz nach Altersklasse		
0–4 Jahre	128	steigend
5–14 Jahre	121	steigend
15–29 Jahre	80	steigend
30–64 Jahre	76	steigend
≥ 65 Jahre	19	konstant
Inzidenz nach Sentinella-Region		
Region 1 (GE, NE, VD, VS)	73	verbreitet, steigend
Region 2 (BE, FR, JU)	44	sporadisch, konstant
Region 3 (AG, BL, BS, SO)	82	weit verbreitet, steigend
Region 4 (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)	71	verbreitet, konstant
Region 5 (AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH)	61	verbreitet, steigend
Region 6 (GR, TI)	162	weit verbreitet, steigend
Schweiz	75	verbreitet, steigend

Tabelle 2

Zirkulierende Influenzaviren in der Schweiz und in Europa

Häufigkeit der isolierten Influenzaviren und -subtypen in der aktuellen Woche und kumulativ ab Woche 40/2013

	Aktuelle Woche	Kumulativ
Schweiz in Woche 4/2014		
Anteil Influenza-positiver Proben (Anzahl untersuchte Proben)	33% (36)	17% (236)
B	8%	2%
A(H3N2)	8%	27%
A(H1N1)pdm09	50%	34%
A nicht subtypisiert	34%	37%
Europa in Woche 3/2014		
Anteil Influenza-positiver Proben (Anzahl untersuchte Proben)	30% (1892)	13% (14582)
B	2%	4%
A(H3N2)	36%	51%
A(H1N1)pdm09	38%	33%
A nicht subtypisiert	24%	12%

oder genetisch charakterisierten Influenzaviren wurden durch den diesjährigen Grippeimpfstoff [1] abgedeckt – bei den nicht abgedeckten handelt es sich um Influenza B Viren. Die 126 getesteten Influenza A(H1N1)pdm09, die 56 Influenza A(H3N2) und die 13 Influenza B Viren waren sensibel gegen Oseltamivir und Zanamivir.

Die USA [4] verzeichneten in der Woche 3 eine regional unterschiedliche, national jedoch weit verbreitete Grippeaktivität von erhöhter Intensität. Die Aktivität lag über dem nationalen Grundniveau. 3 % der nachgewiesenen Viren waren Influenza B und 97 % Influenza A, fast ausschliesslich Subtyp A(H1N1)pdm09.

In den USA wurden 99 % der 799 seit Woche 40/2013 antigenisch charakterisierten Influenzaviren durch den trivalenten Grippeimpfstoff abgedeckt bzw. 100 % durch den in den USA zugelassenen quadrivalenten Grippeimpfstoff [1]. 1 % der 1827 getesteten Influenza A(H1N1)pdm09 Viren waren resistent gegen Oseltamivir, jedoch sensibel gegen Zanamivir. Bei den 100 getesteten Influenza A(H3N2) Viren und den 22 getesteten Influenza B Viren traten keine Resistenzen auf. ■

Kontakt

Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Abteilung Übertragbare Krankheiten
Telefon 031 323 87 06

DIE SENTINEL-ÜBERWACHUNG DER INFLUENZA IN DER SCHWEIZ

Die epidemiologische Beurteilung der saisonalen Influenzaaktivität beruht (1) auf wöchentlichen Meldungen von Influenzaverdachtsfällen durch Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte, (2) auf Untersuchungen von Nasenrachenabstrichen am Nationalen Zentrum für Influenza (CNRI) in Genf und (3) auf der Meldepflicht von Laborbestätigungen aller Influenzasubtypen. Die Typisierungen durch das CNRI in Zusammenarbeit mit dem Sentinel-Meldesystem erlauben eine laufende detaillierte Überprüfung der in der Schweiz zirkulierenden Grippeviren.

KLASSIERUNG DER GRIPPEAKTIVITÄT

Die Klassierung der Grippeaktivität basiert auf (1) dem Anteil der Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte, die Grippeverdachtsfälle gemeldet haben und (2) dem Nachweis von Influenzaviren am CNRI:

- **Keine:** Unter 30% der meldenden Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte diagnostizierten Grippeverdachtsfälle. Influenzaviren wurden während der aktuellen Meldewoche keine nachgewiesen.
- **Sporadische:** Unter 30% der meldenden Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte diagnostizierten Grippeverdachtsfälle. Influenzaviren wurden während der aktuellen Meldewoche nachgewiesen.
- **Verbreitete:** 30–49% der meldenden Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte diagnostizierten Grippeverdachtsfälle. Influenzaviren wurden während der aktuellen oder der vorhergehenden Meldewoche nachgewiesen.
- **Weitverbreitete:** 50% und mehr der meldenden Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte diagnostizierten Grippeverdachtsfälle. Influenzaviren wurden während der aktuellen oder der vorhergehenden Meldewoche nachgewiesen.

Die wertvolle Mitarbeit der Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte macht die Grippeüberwachung in der Schweiz erst möglich. Diese ist von grossem Nutzen für alle diagnostizierenden Ärztinnen und Ärzte, wie auch für die Bevölkerung in der Schweiz. Deshalb möchten wir allen Sentinella-Ärztinnen und -Ärzten unseren Dank aussprechen!

Referenzen

1. World Health Organisation (WHO), Recommended viruses for influenza vaccines for use in the 2013–14 northern hemisphere influenza season www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2013_14_north/en/index.html
2. WHO / Europe influenza surveillance (EuroFlu.org), www.euroflu.org
3. European Influenza Surveillance Network (EISN), European Center for Disease Prevention and Control ecdc, www.ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), www.cdc.gov/flu/weekly

Übertragbare Krankheiten

Korrigendum Pneumokokkenkrankungen 2012

Im Artikel «Pneumokokkenkrankungen 2012», erschienen im BAG Bulletin 4/14, haben sich Fehler eingeschlichen: In Tabelle 3 wurden die Penicillinresistenzen vertauscht, und in Abbildung 2 wurde in der Legende fälschlicherweise PCV23 statt PPV23 geschrieben. Zudem wurde im Abschnitt «Serotypenverteilung» der invasiven Pneumokokkenkrankungen

(erste Spalte der Seite 44) irrtümlicherweise die Altersgruppe der «5- bis 15-Jährigen» statt die der «2- bis 4-Jährigen» erwähnt; der korrekte Text wäre «in der Altersgruppe der 2- bis 4-Jährigen wurde kein PCV7-Impfserotyp nachgewiesen». Im Titel der Tabelle 7 wurde schliesslich «Pneumokokkenisolate invasiver Erkrankungen» anstelle «Pneumo-

kokkenisolate nicht-invasiver Erkrankungen» gedruckt.

Das BAG bedauert dies und bittet um Kenntnissnahme. Nachfolgend sind die korrigierte Tabelle 3, die korrekt beschriftete Abbildung 2, der korrigierte Abschnitt «Serotypenverteilung» sowie die korrekt betiteltete Tabelle 7 dargestellt.

Tabelle 3

Resistenzen der Pneumokokkenisolate invasiver Erkrankungen


Antibiotikaresistenzen der untersuchten Pneumokokkenisolate invasiver Erkrankungen; Analyse der Fälle nach Empfehlung der ergänzenden Impfung für Kleinkinder (ab November 2005)

Falljahr	Ø 2006–09	2010	2011	2012
Anzahl Isolate total	1045	985	1004	927
(Anteil der Isolate)	(100 %)	(100 %)	(100 %)	(100 %)
Resistent total	25 %	23 %	18 %	21 %
Einfachresistent	16 %	13 %	10 %	12 %
Multiresistent	9 %	10 %	7 %	9 %
Penicillin, minimale Hemmkonzentration 0,064–1,5 µg/ml	9 %	12 %	8 %	10 %
Penicillin, minimale Hemmkonzentration ≥2,0 µg/ml	1 %	1 %	0 %	1 %
Erythromycin resistent	13 %	10 %	10 %	11 %
Cotrimoxazol resistent	14 %	13 %	9 %	13 %
Levofloxacin intermediär resistent	0 %	0 %	0 %	0 %

Abbildung 2

Altersspezifische Serotypenabdeckung der Pneumokokkenisolate invasiver Erkrankungen durch die Impfstoffe

Serotypenabdeckung der untersuchten Pneumokokkenisolate invasiver Erkrankungen durch die Konjugatimpfstoffe PCV7 und PCV13 sowie durch den Polysaccharidimpfstoff PPV23 bei unter 2-Jährigen und über 64-Jährigen, 2002–2012 (korrigiert für Unterschiede in der Serotypisierbarkeit vor 2010)³



³ Der Serotyp 6A wird erst seit 2005, die Serotypen 10A, 11A, 15A, 15B/C, 17F, 22F, 33A und 33F seit 2010 bestimmt – davor wurden nur die entsprechenden Serogruppen ermittelt. Zur Schätzung der Verteilung dieser Serotypen vor den Zeitpunkten wurde die mittlere danach beobachtete Verteilung auf die betreffende Serogruppe übertragen.

Serotypenverteilung

Im 2012 wurde Serogruppe 3 am häufigsten aus den am NZPn untersuchten Proben isoliert, gefolgt von den Serotypen 19A und 7F (Tabelle 4). Damit kam – im Gegensatz zum Durchschnitt der beiden Vorjahre – Serotyp 19A häufiger vor als Serotyp 7F.

Bei den unter 2-Jährigen traten vor allem die Serogruppe 23 (jedoch kein Serotyp 23F) sowie die Serogruppe 3 und Serotyp 19F auf. Letzterer wird durch PCV7 und PCV13 und Serogruppe 3 nur durch PCV13 abgedeckt. Die Serotypen 19A und 7F, die durch PCV13 jedoch nicht durch

PCV7 abgedeckt werden, wurden nur je einmal und seltener als in den beiden Vorjahren nachgewiesen. In dieser Altersgruppe trat nur einer der PCV7-Impfserotypen auf, in der Altersgruppe der 2- bis 4-Jährigen wurde kein PCV7-Impfserotyp nachgewiesen.

Tabelle 7

Altersspezifische Serotypenverteilung der Pneumokokkenisolate nicht-invasiver Erkrankungen

Serotypenverteilung der untersuchten Pneumokokkenisolate nicht-invasiver Erkrankungen nach Altersgruppe (das Alter war bei 23 Patientinnen/Patienten nicht bekannt), 2012

Serotypen/ Serogruppen	Alter						Total	
	<2 Jahre		2–4 Jahre		≥5 Jahre			
Isolate total	26		20		38		107	
(Anteil Isolate)	(100 %)		(100 %)		(100 %)		(100 %)	
4	0	0 %	0	0 %	2	5 %	2	2 %
6B	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
9V	0	0 %	0	0 %	1	3 %	1	1 %
14	0	0 %	0	0 %	1	3 %	1	1 %
18C	0	0 %	0	0 %	1	3 %	1	1 %
19F	1	4 %	1	5 %	1	3 %	3	3 %
23F	0	0 %	1	5 %	0	0 %	2	2 %
PCV7-Typen^a	1	4 %	2	10 %	6	16 %	10	9 %
1	0	0 %	0	0 %	2	3 %	2	2 %
3	4	15 %	0	18 %	6	15 %	14	13 %
5	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
6A	0	0 %	0	5 %	1	3 %	1	1 %
7F	0	0 %	0	9 %	1	8 %	2	2 %
19A	2	8 %	3	32 %	2	15 %	9	8 %
PCV13-Typen^b	8	27 %	5	25 %	18	47 %	38	36 %
8	0	0 %	0	0 %	0	0 %	1	1 %
10A	0	0 %	1	5 %	0	0 %	2	2 %
11A	4	15 %	3	15 %	1	3 %	11	10 %
22F	0	0 %	2	10 %	3	8 %	7	7 %
33F	0	0 %	1	5 %	0	0 %	1	1 %
PPV23-Typen^c	11	42 %	11	55 %	21	55 %	58	54 %
6C	1	4 %	1	5 %	0	0 %	3	3 %
15B/C	3	12 %	2	10 %	2	5 %	9	8 %
23 (ohne 23F)	3	12 %	3	15 %	3	8 %	10	9 %
35	2	8 %	1	5 %	5	13 %	10	9 %
Übrige ^d	6	23 %	1	5 %	6	16 %	15	14 %

^a Serogruppen/Serotypen 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F und 23F

^b PCV7-Serotypen plus Serogruppen/Serotypen 1, 3, 5, 6A, 7F und 19A

^c PCV13-Serotypen, jedoch ohne Serotyp 6A, plus Serogruppen/Serotypen 2, 8, 9N, 10A, 11A, 12F, 15B, 17F, 20, 22F und 33F

^d Serogruppen/Serotypen 9 (ohne 9V), 15 (ohne 15B/C), 16, 24, 28, 31, 33A, 35B, 37 und 38

Rezeptsperrung

Folgende Rezepte sind gesperrt

Kanton	Block-Nrn.	Rezept-Nrn.
Aargau	145601D	3640009
Bern	138034D	3450826-3450850

Swissmedic
Abteilung Betäubungsmittel

Kranken- und Unfallversicherung

Spezialitätenliste

Die Spezialitätenliste ist im Internet zu finden unter: www.sl.bag.admin.ch

Gültig ab 1. Februar 2014

{ } Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis.

I. Neuzugang Präparate

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
01.01.30		Palexia (Tapentadolium)	Grünenthal Pharma AG		
	20144	Ret Tabl 50 mg 30 Stk Fr. 46.95 {26.61}		62452001	01.02.2014, A
	20144	Ret Tabl 50 mg 60 Stk Fr. 70.60 {47.22}		62452002	01.02.2014, A
		Palexia (Tapentadolium)	Grünenthal Pharma AG		
	20144	Ret Tabl 100 mg 30 Stk Fr. 66.90 {44.00}		62452003	01.02.2014, A
	20144	Ret Tabl 100 mg 60 Stk Fr. 105.30 {77.44}		62452004	01.02.2014, A
		Palexia (Tapentadolium)	Grünenthal Pharma AG		
	20144	Ret Tabl 150 mg 30 Stk Fr. 92.15 {66.00}		62452005	01.02.2014, A
	20144	Ret Tabl 150 mg 60 Stk Fr. 149.75 {116.16}		62452006	01.02.2014, A
		Palexia (Tapentadolium)	Grünenthal Pharma AG		
	20144	Ret Tabl 200 mg 30 Stk Fr. 117.40 {88.00}		62452007	01.02.2014, A
	20144	Ret Tabl 200 mg 60 Stk Fr. 194.20 {154.88}		62452008	01.02.2014, A
		Palexia (Tapentadolium)	Grünenthal Pharma AG		
	20144	Ret Tabl 250 mg 30 Stk Fr. 142.70 {110.00}		62452009	01.02.2014, A
	20144	Ret Tabl 250 mg 60 Stk Fr. 238.65 {193.60}		62452010	01.02.2014, A
	01.05.00 (L)G		Quetiapin Actavis XR (Quetiapinum)	Actavis Switzerland AG	
		– Behandlung der Schizophrenie (Akutbehandlung und Rückfallprophylaxe). – Behandlung manischer und depressiver Episoden bei bipolaren Störungen (Akutbehandlung).			
	20185	Ret Kaps 50 mg 60 Stk Fr. 60.20 {38.14}		62453001	01.02.2014, B
(L)G		Quetiapin Actavis XR (Quetiapinum)	Actavis Switzerland AG		
	20185	Ret Kaps 200 mg 60 Stk Fr. 120.05 {90.28}		62453002	01.02.2014, B
	20185	Ret Kaps 200 mg 100 Stk Fr. 186.55 {148.21}		62453003	01.02.2014, B
(L)G		Quetiapin Actavis XR (Quetiapinum)	Actavis Switzerland AG		
	20185	Ret Kaps 300 mg 60 Stk Fr. 162.85 {127.58}		62453004	01.02.2014, B
	20185	Ret Kaps 300 mg 100 Stk Fr. 256.55 {209.19}		62453005	01.02.2014, B
(L)G		Quetiapin Actavis XR (Quetiapinum)	Actavis Switzerland AG		
	20185	Ret Kaps 400 mg 60 Stk Fr. 219.70 {177.08}		62453006	01.02.2014, B
	20185	Ret Kaps 400 mg 100 Stk Fr. 355.20 {295.13}		62453007	01.02.2014, B
02.07.10 G		Perindopril Mepha N (Perindoprilum tosylatum)	Mepha Pharma AG		
	20187	Tabl 5 mg 30 Stk Fr. 18.85 {9.29}		62970001	01.02.2014, B
	20187	Tabl 5 mg 90 Stk Fr. 38.65 {19.38}		62970003	01.02.2014, B
G		Perindopril Mepha N (Perindoprilum tosylatum)	Mepha Pharma AG		
	20187	Tabl 10 mg 30 Stk Fr. 25.60 {11.58}		62970002	01.02.2014, B
	20187	Tabl 10 mg 90 Stk Fr. 42.45 {22.68}		62970004	01.02.2014, B
02.07.20 G		Co-Irbesartan Sandoz (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20190	Filmtabl 150/12.5 mg 28 Stk Fr. 19.45 {9.79}		62640001	01.02.2014, B
	20190	Filmtabl 150/12.5 mg 98 Stk Fr. 52.65 {31.59}		62640002	01.02.2014, B

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
G		Co-Irbesartan Sandoz (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20190	Filmtabl 300/12.5 mg 28 Stk Fr. 27.50 {13.22}		62640003	01.02.2014, B
	20190	Filmtabl 300/12.5 mg 98 Stk Fr. 68.80 {45.65}		62640004	01.02.2014, B
G		Co-Irbesartan Sandoz (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20190	Filmtabl 300/25 mg 28 Stk Fr. 27.65 {13.38}		62640005	01.02.2014, B
	20190	Filmtabl 300/25 mg 98 Stk Fr. 69.45 {46.19}		62640006	01.02.2014, B
G		Co-Irbesartan Spirig HC (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Spirig HealthCare AG		
	20192	Filmtabl 150/12.5mg 28 Stk Fr. 19.85 {10.15}		62743001	01.02.2014, B
	20192	Filmtabl 150/12.5mg 98 Stk Fr. 54.00 {32.76}		62743002	01.02.2014, B
G		Co-Irbesartan Spirig HC (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Spirig HealthCare AG		
	20192	Filmtabl 300/12.5mg 28 Stk Fr. 28.05 {13.71}		62743003	01.02.2014, B
	20192	Filmtabl 300/12.5mg 98 Stk Fr. 70.75 {47.34}		62743004	01.02.2014, B
G		Co-Irbesartan Spirig HC (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Spirig HealthCare AG		
	20192	Filmtabl 300/25mg 28 Stk Fr. 28.25 {13.88}		62743005	01.02.2014, B
	20192	Filmtabl 300/25mg 98 Stk Fr. 71.40 {47.91}		62743006	01.02.2014, B
G		Losartan HCT Mepha (Losartanum kalicum, Hydrochlorothiazidum)	Mepha Pharma AG		
	20189	Filmtabl 50/12.5mg 28 Stk Fr. 28.00 {13.67}		58787001	01.02.2014, B
	20189	Filmtabl 50/12.5mg 98 Stk Fr. 67.00 {44.09}		58787003	01.02.2014, B
G		Losartan HCT Mepha (Losartanum kalicum, Hydrochlorothiazidum)	Mepha Pharma AG		
	20189	Filmtabl 100/12.5mg 28 Stk Fr. 35.95 {17.03}		58787011	01.02.2014, B
	20189	Filmtabl 100/12.5mg 98 Stk Fr. 84.55 {59.37}		58787012	01.02.2014, B
G		Losartan HCT Mepha (Losartanum kalicum, Hydrochlorothiazidum)	Mepha Pharma AG		
	20189	Filmtabl 100/25mg 28 Stk Fr. 35.95 {17.03}		58787005	01.02.2014, B
	20189	Filmtabl 100/25mg 98 Stk Fr. 84.55 {59.37}		58787007	01.02.2014, B
02.09.10		Rectogesic (Glyceroli trinitras (Nitroglycerinum))	Cederberg GmbH		
	19356	Salbe 4 mg/g Tb 30 g Fr. 69.80 {46.50}		58099002	01.02.2014, B
03.04.30		Relvar Ellipta (Fluticasoni furoas, Vilanterolum)	GlaxoSmithKline AG		
	20105	Inh Plv 92mcg/22mcg 30 Dos Fr. 70.10 {46.79}		62969001	01.02.2014, B
		Relvar Ellipta (Fluticasoni furoas, Vilanterolum)	GlaxoSmithKline AG		
	20105	Inh Plv 184mcg/22mcg 30 Dos Fr. 84.50 {59.34}		62969002	01.02.2014, B
06.03.20		ASS Cardio Actavis (Acidum acetylsalicylicum)	Actavis Switzerland AG		
	20186	Filmtabl 100 mg 30 Stk Fr. 6.55 {2.15}		62784002	01.02.2014, B
	20186	Filmtabl 100 mg 100 Stk Fr. 15.45 {6.30}		62784006	01.02.2014, B
07.12.00		Simvastatin Mepha (Simvastatinum)	Mepha Pharma AG		
G		Lactabs 20 mg 30 Stk Fr. 39.75 {20.34}		62612001	01.02.2014, B
	20188	Lactabs 20 mg 100 Stk Fr. 78.95 {54.49}		62612002	01.02.2014, B
G		Simvastatin Mepha (Simvastatinum)	Mepha Pharma AG		
	20188	Lactabs 40 mg 30 Stk Fr. 39.75 {20.34}		62612003	01.02.2014, B
	20188	Lactabs 40 mg 100 Stk Fr. 89.65 {63.80}		62612004	01.02.2014, B
G		Simvastatin Mepha (Simvastatinum)	Mepha Pharma AG		
	20188	Lactabs 80 mg 30 Stk Fr. 39.75 {20.34}		62612005	01.02.2014, B
	20188	Lactabs 80 mg 100 Stk Fr. 89.65 {63.80}		62612006	01.02.2014, B

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
07.16.10 G	19798	Docetaxel Sandoz (Docetaxelum) Inf Konz 160 mg/16ml 16 ml Fr. 819.00 {699.12}	Sandoz Pharmaceuticals AG	62967001	01.02.2014, A
G	20170	Gemcitabin Actavis Sol (Gemcitabinum) Inf Konz 200 mg/5ml Durchstf 5 ml Fr. 45.05 {24.95}	Actavis Switzerland AG	60487007	01.02.2014, A
G	20170	Gemcitabin Actavis Sol (Gemcitabinum) Inf Konz 1 g/25ml Durchstf 25 ml Fr. 163.50 {128.15}	Actavis Switzerland AG	60487008	01.02.2014, A
G	20170	Gemcitabin Actavis Sol (Gemcitabinum) Inf Konz 2 g/50ml Durchstf 50 ml Fr. 269.45 {220.42}	Actavis Switzerland AG	60487009	01.02.2014, A
G	20061	Gemcitabin Fresenius (Gemcitabinum) Inf Konz 200 mg/5ml 5 ml Fr. 34.70 {15.92}	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	62693001	01.02.2014, A
G	20061	Gemcitabin Fresenius (Gemcitabinum) Inf Konz 1000 mg/25ml 25 ml Fr. 107.20 {79.10}	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	62693002	01.02.2014, A
G	20061	Gemcitabin Fresenius (Gemcitabinum) Inf Konz 2000 mg/50ml 50 ml Fr. 196.90 {157.21}	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	62693003	01.02.2014, A
(L)		Tafinlar (Dabrafenibum)	GlaxoSmithKline AG		
Behandlung als Monotherapie von Patienten mit nicht resezierbarem oder metastasiertem Melanom der Haut mit einer BRAF V600E-Mutation. Die Behandlung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.					
	20115	Kaps 50 mg 28 Stk Fr. 1'669.45 {1'466.11}		62781000	01.02.2014, A
	20115	Kaps 50 mg 120 Stk Fr. 6'686.40 {6'283.33}		62781000	01.02.2014, A
(L)		Tafinlar (Dabrafenibum)	GlaxoSmithKline AG		
	20115	Kaps 75 mg 28 Stk Fr. 2'473.45 {2'199.17}		62781000	01.02.2014, A
	20115	Kaps 75 mg 120 Stk Fr. 9'906.60 {9'424.99}		62781000	01.02.2014, A
07.99.00 (L)		OsvaRen (Calcii acetat, Magnesii carbonas)	Fresenius Medical Care (Schweiz) AG		
Unmöglichkeit, ein Kalzium-Phosphatprodukt von 4.4 oder weniger mit einem Chelatbildner auf reiner Kalzium-Basis, welcher nicht mehr als 1,5 g elementares Kalzium enthält, zu erreichen.					
	20152	Filmtabl 180 Stk Fr. 48.55 {28.00}		62501001	01.02.2014, B
08.01.93 G	20193	Piperacillin/Tazob. Fresenius (Piperacillinum, Tazobactamum) Trockensub 2.250 g Durchstf 1 Stk Fr. 19.50 {9.85}	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	63001001	01.02.2014, A
G	20193	Piperacillin/Tazob. Fresenius (Piperacillinum, Tazobactamum) Trockensub 4.500 g Durchstf 1 Stk Fr. 39.00 {19.70}	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	63001003	01.02.2014, A

{ } Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis.

II. Andere Packungen und Dosierungen

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
01.01.10		Minalgin (Metamizolum natrium)	Streuli Pharma AG		
	13471	Tropfen 0.500 g/ml (neu)100 ml Fr. 19.95 {10.25}		34496023	01.02.2014, B
01.10.20		Equasym XR (Methylphenidati hydrochloridum)	Opopharma Vertriebs AG		
†	19948	Ret Kaps 10 mg 60 Stk Fr. 65.70 {42.93}		57295019	01.02.2014, A
		Equasym XR (Methylphenidati hydrochloridum)	Opopharma Vertriebs AG		
†	19948	Ret Kaps 20 mg 60 Stk Fr. 85.60 {60.26}		57295020	01.02.2014, A
		Equasym XR (Methylphenidati hydrochloridum)	Opopharma Vertriebs AG		
†	19948	Ret Kaps 30 mg 60 Stk Fr. 105.90 {77.97}		57295021	01.02.2014, A
02.07.20		Candesartan HCT Actavis (Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum)	Actavis Switzerland AG		
G	19957	Tabl 32/12.5mg 30 Stk Fr. 28.40 {14.02}		62078007	01.02.2014, B
	19957	Tabl 32/12.5mg 100 Stk Fr. 69.35 {46.13}		62078008	01.02.2014, B
		Candesartan HCT Actavis (Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum)	Actavis Switzerland AG		
G	19957	Tabl 32/25mg 30 Stk Fr. 28.40 {14.02}		62078009	01.02.2014, B
	19957	Tabl 32/25mg 100 Stk Fr. 69.35 {46.13}		62078010	01.02.2014, B
		Co-Candesartan Sandoz (Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
G	19969	Tabl 32/12.5 mg 28 Stk Fr. 20.35 {10.57}		61492005	01.02.2014, B
	19969	Tabl 32/12.5 mg 98 Stk Fr. 56.35 {34.79}		61492006	01.02.2014, B
		Co-Candesartan Sandoz (Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
G	19969	Tabl 32/25 mg 28 Stk Fr. 20.35 {10.57}		61492007	01.02.2014, B
	19969	Tabl 32/25 mg 98 Stk Fr. 56.35 {34.79}		61492008	01.02.2014, B
04.08.11		Amitiza (Lubiprostonum)	Sucampo AG		
(L)		Die Therapie mit AMITIZA ist nur für Patienten (> 18 Jahre) vorgesehen, welche auf eine Vorbehandlung mit mindestens zwei Laxantien verschiedener Klassen über einen Zeitraum von mindestens 9 Monaten nicht angesprochen haben. Falls die Behandlung nach 4 Wochen nicht erfolgreich war (Zunahme der Stuhlfrequenz um mindestens 1 Darmentleerung pro Woche), muss das Präparat abgesetzt werden. Die maximale Therapiedauer beträgt 52 Wochen. Die Therapie mit AMITIZA > 52 Wochen bedarf einer Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.			
	19222	Kaps 28 Stk Fr. 58.05 {36.26}		59275003	01.02.2014, B
07.15.00		Simponi Fertigspritze (Golimumabum)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
(L)		Zur subcutanen Behandlung der aktiven rheumatoiden Arthritis (nur in Kombination mit Methotrexat) und Psoriasis-Arthritis, wenn die vorausgegangene antirheumatische Standardtherapie mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs) unzulänglich war. Die Therapie bedarf einer Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes. Behandlung des Morbus Bechterew, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie unzulänglich war. Die Therapie bedarf einer Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes. Moderate bis schwere Colitis ulcerosa: Behandlung erwachsener Patienten mit SIMPONI, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Glukokortikoiden) unzulänglich war oder nicht vertragen wurde. Die Therapie bedarf einer Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.			
	19300	Inj Lös 100 mg/1ml 1 ml Fr. 2'312.95 {2'052.83}		61263003	01.02.2014, B
		Simponi Pen (Golimumabum)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
(L)	19313	Inj Lös 100 mg/1ml Injektor 1 ml Fr. 2'312.95 {2'052.83}		61318003	01.02.2014, B
07.16.10		Carboplatin Labatec (Carboplatinum)	Labatec Pharma SA		
G	20054	Inf Lös 50 mg/5ml Durchstf 5 ml Fr. 19.70 {10.00}		62902004	01.02.2014, A

Gemäss Art. 68 Abs. 2 der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) wird eine Streichung von Medikamenten aus der SL erst drei Monate nach Veröffentlichung im BAG-Bulletin wirksam.

{ } Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis.

III. Neu gestrichene Präparate

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
01.07.10 G		Gabapentin Mepha (Gabapentinum)	Mepha Pharma AG		
	18621	Kaps 100 mg 50 Stk Fr. 17.05 {7.74}		57498001	01.02.2014, B
	18621	Kaps 100 mg 100 Stk Fr. 27.90 {13.60}		57498003	01.02.2014, B
G		Gabapentin Mepha (Gabapentinum)	Mepha Pharma AG		
	18621	Kaps 300 mg 50 Stk Fr. 35.40 {16.57}		57498005	01.02.2014, B
	18621	Kaps 300 mg 100 Stk Fr. 54.65 {33.34}		57498007	01.02.2014, B
G		Gabapentin Mepha (Gabapentinum)	Mepha Pharma AG		
	18621	Kaps 400 mg 50 Stk Fr. 43.95 {24.00}		57498009	01.02.2014, B
	18621	Kaps 400 mg 100 Stk Fr. 68.30 {45.23}		57498011	01.02.2014, B
G		Gabapentin Mepha (Gabapentinum)	Mepha Pharma AG		
	18457	Lactabs 600 mg 50 Stk Fr. 58.35 {36.56}		57628001	01.02.2014, B
	18457	Lactabs 600 mg 100 Stk Fr. 95.45 {68.85}		57628003	01.02.2014, B
G		Gabapentin Mepha (Gabapentinum)	Mepha Pharma AG		
	18457	Lactabs 800 mg 50 Stk Fr. 71.95 {48.37}		57628005	01.02.2014, B
	18457	Lactabs 800 mg 100 Stk Fr. 121.15 {91.25}		57628007	01.02.2014, B
02.07.10 G		Indapamid Teva SR (Indapamidum)	Teva Pharma AG		
	18895	Ret Filmtabl 1.500 mg 30 Stk Fr. 15.95 {6.77}		58792001	01.02.2014, B
	18895	Ret Filmtabl 1.500 mg 90 Stk Fr. 36.45 {17.47}		58792002	01.02.2014, B
03.02.00 G		Acetylcystein Teva (Acetylcysteinum)	Teva Pharma AG		
	19066	Brausetabl 200 mg 30 Stk Fr. 5.70 {3.09}		60233001	01.02.2014, D
G		Acetylcystein Teva (Acetylcysteinum)	Teva Pharma AG		
	19066	Brausetabl 600 mg 10 Stk Fr. 6.30 {3.41}		60233002	01.02.2014, D
07.06.20 G		Metformin Mepha (Metformini hydrochloridum)	Mepha Pharma AG		
	18108	Lactabs 500 mg 50 Stk Fr. 7.25 {2.76}		56911002	01.02.2014, B
G		Metformin Mepha (Metformini hydrochloridum)	Mepha Pharma AG		
	18108	Lactabs 850 mg 30 Stk Fr. 6.75 {2.32}		56911004	01.02.2014, B
	18108	Lactabs 850 mg 100 Stk Fr. 16.35 {7.08}		56911006	01.02.2014, B
G		Metformin Mepha (Metformini hydrochloridum)	Mepha Pharma AG		
	18108	Lactabs 1000 mg 60 Stk Fr. 14.25 {5.26}		56911008	01.02.2014, B
	18108	Lactabs 1000 mg 120 Stk Fr. 18.45 {8.93}		56911010	01.02.2014, B
07.10.10 G		Diclofenac Helvepharm (Diclofenacum natricum)	Helvepharm AG		
	15145	Supp 100 mg 5 Stk Fr. 5.80 {1.50}		47698014	01.02.2014, B
	15145	Supp 100 mg 10 Stk Fr. 7.55 {3.01}		47698022	01.02.2014, B
07.16.10 G		Methotrexat Farnos (Methotrexatum)	Orion Pharma AG		
	15097	Inj Lös 200 mg/8ml Durchstf 8 ml Fr. 67.35 {44.36}		47785049	01.02.2014, A

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
G		Temozolomid medac (Temozolomidum)	Opopharma Vertriebs AG		
	19577	Kaps 5 mg 5 Stk Fr. 34.95 {16.15}		61462001	01.02.2014, A
	19577	Kaps 5 mg 20 Stk Fr. 51.55 {30.60}		61462002	01.02.2014, A
G		Temozolomid medac (Temozolomidum)	Opopharma Vertriebs AG		
	19577	Kaps 20 mg 5 Stk Fr. 68.65 {45.50}		61462003	01.02.2014, A
	19577	Kaps 20 mg 20 Stk Fr. 157.15 {122.60}		61462004	01.02.2014, A
G		Temozolomid medac (Temozolomidum)	Opopharma Vertriebs AG		
	19577	Kaps 100 mg 5 Stk Fr. 277.55 {227.50}		61462005	01.02.2014, A
G		Temozolomid medac (Temozolomidum)	Opopharma Vertriebs AG		
	19577	Kaps 140 mg 5 Stk Fr. 382.05 {318.50}		61462007	01.02.2014, A
	19577	Kaps 140 mg 20 Stk Fr. 1'000.45 {857.20}		61462008	01.02.2014, A
G		Temozolomid medac (Temozolomidum)	Opopharma Vertriebs AG		
	19577	Kaps 180 mg 5 Stk Fr. 486.50 {409.50}		61462009	01.02.2014, A
	19577	Kaps 180 mg 20 Stk Fr. 1'270.30 {1'102.15}		61462010	01.02.2014, A
G		Temozolomid medac (Temozolomidum)	Opopharma Vertriebs AG		
	19577	Kaps 250 mg 5 Stk Fr. 673.05 {572.00}		61462011	01.02.2014, A
07.99.00		Renacet (Calcii acetat)	ProReo Pharma AG		
	19465	Filmtabl 475 mg 200 Stk Fr. 19.20 {9.57}		57591002	01.02.2014, B
		Renacet (Calcii acetat)	ProReo Pharma AG		
	19465	Filmtabl 950 mg 200 Stk Fr. 34.40 {15.70}		57591004	01.02.2014, B
14.01.11		Telebrix Hystero (Meglumini ioxitalamas)	Guerbet AG		
	15922	Inj Lös Durchstf 20 ml Fr. 18.30 {8.81}		41266015	01.02.2014, B

IV. Freiwillige Preissenkungen

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma-Code	Dossier-Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Bicalutamid Sandoz eco Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	71620	5789446 5789452	20157 20157	127.30 386.05	96.60 322.00
Bicalutamid Sandoz eco Filmtabl 150 mg 30 Stk Filmtabl 150 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	71620	5789469 5789475	20157 20157	218.05 688.55	175.65 585.50
Venlafaxin Mepha ER Depocaps 37.500 mg 7 Stk	Mepha Pharma AG	10600	5422527	18843	6.25	1.86
Venlafaxin Mepha ER 150 Depocaps 150 mg 14 Stk Depocaps 150 mg 28 Stk Depocaps 150 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	10600	3894185 3894191 3894216	18843 18843 18843	29.40 51.75 137.80	14.90 30.80 105.75
Venlafaxin Mepha ER 75 Depocaps 75 mg 14 Stk Depocaps 75 mg 28 Stk Depocaps 75 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	10600	3894156 3894162 3894179	18843 18843 18843	18.05 35.70 82.25	8.60 16.83 57.35
Xeloda Filmtabl 150 mg 60 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	71610	1979405	17120	85.05	59.80

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Xeloda Filmtabl 500 mg 120 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	71610	1979397	17120	462.90	388.94

IVa. Preissenkungen nach Patentablauf

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
CoAprovel Filmtabl 150/12.5 28 Stk Filmtabl 150/12.5 98 Stk	Sanofi/Bristol-Myers Squibb SA 20720		3396234 3396286	17322 17322	40.20 93.15	20.72 66.86
CoAprovel Filmtabl 300/12.5 28 Stk Filmtabl 300/12.5 98 Stk	Sanofi/Bristol-Myers Squibb SA 20720		3396317 3396323	17322 17322	48.50 127.30	27.98 96.61
CoAprovel Filmtabl 300/25 28 Stk Filmtabl 300/25 98 Stk	Sanofi/Bristol-Myers Squibb SA 20720		3347307 3347371	17322 17322	48.90 128.65	28.32 97.77
Daivobet Salbe Tb 30 g Salbe Tb 60 g	LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.	100300	2516328 2516334	17792 17792	49.40 74.45	28.74 50.55
Daivobet Gel 60 g Gel 2x 60 g	LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.	100300	4881658 4881641	19430 19430	67.60 106.50	44.58 78.47
Daivonex Creme 30 g Creme 100 g	LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.	100300	1608554 1608560	16419 16419	34.75 61.65	16.00 39.40
Detrusitol SR Ret Kaps 4 mg 14 Stk Ret Kaps 4 mg 56 Stk	Pfizer AG	59900	2369353 2369382	17637 17637	42.60 121.15	22.83 91.23
Viramune Tabl 200 mg 14 Stk Tabl 200 mg 60 Stk	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH	80300	4579327 1963640	17036 17036	96.05 357.75	69.37 297.33
Xamiol Gel 30 g Gel 60 g	LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.	100300	3953858 3953864	18918 18918	48.60 73.05	28.04 49.34

IVb. Preissenkungen aufgrund der Reevaluation der Aufnahmebedingungen

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Kinzal Tabl 40 mg 28 Stk Tabl 40 mg 98 Stk	Bayer (Schweiz) AG	20710	2629682 2629699	17861 17861	37.60 84.65	18.45 59.45
Kinzal Tabl 80 mg 28 Stk Tabl 80 mg 98 Stk	Bayer (Schweiz) AG	20710	2629707 2629736	17861 17861	41.85 104.80	22.18 76.99

V. Preissenkungen nach Erweiterung der Limitation/Indikation

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Certican Tabl 0.250 mg 6x 10 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	71500	2969863	18227	242.80	197.22
Certican Tabl 0.500 mg 6x 10 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	71500	2969886	18227	469.20	394.43
Certican Tabl 0.750 mg 6x 10 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	71500	2969892	18227	695.60	591.65
Certican Tabl 1 mg 6x 10 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	71500	2970990	18227	922.00	788.87
Certican Disp Tabl 0.100 mg 6x 10 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	71500	2969900	18228	106.95	78.89
Certican Disp Tabl 0.250 mg 6x 10 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	71500	2969917	18228	242.80	197.22
Simponi Fertigspritze Inj Lös 50 mg/0.5ml 0.500 ml	MSD Merck Sharp & Dohme AG	71500	4665357	19300	1'503.90	1'315.17
Simponi Pen Inj Lös 50 mg/0.5ml Injektor 0.500 ml	MSD Merck Sharp & Dohme AG	71500	4665340	19313	1'503.90	1'315.17
Soliris Inf Konz 300 mg/30ml Durchstf 30 ml	Alexion Pharma International Sàrl	71500	4095612	19016	5'948.80	5'763.69

VI. Preissenkungen nach definitiver Aufnahme

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Soliris Inf Konz 300 mg/30ml Durchstf 30 ml	Alexion Pharma International Sàrl	71500	4095612	19016	5'948.80	5'763.69

VII. Preissenkungen aufgrund Anpassung der Preise

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
ReFacto AF FuseNGo Trockensub 250 IE c Solv Fertspr 1 Stk	Pfizer AG	60110	5760796	19763	265.70	225.70

VIII. Preiserhöhungen

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Iscador A Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981232	16728	55.45	34.00
Iscador A Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981249	16728	55.45	34.00
Iscador A Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981255	16728	55.45	34.00
Iscador A Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981278	16728	55.45	34.00
Iscador A Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981284	16728	55.45	34.00
Iscador A Serie 0 Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287508	16728	94.35	67.90
Iscador A Serie I Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287537	16728	94.35	67.90

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Iscador A Serie II Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287566	16728	94.35	67.90
Iscador M Inj Lös 0.100 mcg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981373	16728	55.45	34.00
Iscador M Inj Lös 0.001 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981290	16728	55.45	34.00
Iscador M Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981309 2981315	16728 16728	55.45 55.45	34.00 34.00
Iscador M Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981321 2981338 2981367	16728 16728 16728	55.45 55.45 55.45	34.00 34.00 34.00
Iscador M Inj Lös 1 mg spezifiziert Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982160	16728	55.45	34.00
Iscador M Inj Lös 2 mg spezifiziert Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982177	16728	55.45	34.00
Iscador M Inj Lös 5 mg spezifiziert Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982183	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Arg Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981396	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Arg Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981404	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Arg Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981410	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Arg Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981427	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Arg Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981433	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Arg Serie 0 Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287715	16728	94.35	67.90
Iscador M c. Arg Serie I Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287721	16728	94.35	67.90
Iscador M c. Arg Serie II Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287738	16728	94.35	67.90
Iscador M c. Cu Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981491	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Cu Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981522	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Cu Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981545	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Cu Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981568	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Cu Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981580	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Cu Serie 0 Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287773	16728	94.35	67.90
Iscador M c. Cu Serie I Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287796	16728	94.35	67.90

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Iscador M c. Cu Serie II Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287804	16728	94.35	67.90
Iscador M c. Hg Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981605	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Hg Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981611	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Hg Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981628	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Hg Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981634	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Hg Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981640	16728	55.45	34.00
Iscador M c. Hg Serie 0 Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287827	16728	94.35	67.90
Iscador M c. Hg Serie I Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287856	16728	94.35	67.90
Iscador M c. Hg Serie II Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287862	16728	94.35	67.90
Iscador M Serie 0 Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287595	16728	94.35	67.90
Iscador M Serie I Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287603	16728	94.35	67.90
Iscador M Serie II Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287632	16728	94.35	67.90
Iscador P Inj Lös 0.100 mcg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981657	16728	55.45	34.00
Iscador P Inj Lös 0.001 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981663	16728	55.45	34.00
Iscador P Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981686	16728	55.45	34.00
Iscador P Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981692	16728	55.45	34.00
Iscador P Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981700	16728	55.45	34.00
Iscador P Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981717	16728	55.45	34.00
Iscador P Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981723	16728	55.45	34.00
Iscador P c. Hg Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981746	16728	55.45	34.00
Iscador P c. Hg Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981752	16728	55.45	34.00
Iscador P c. Hg Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981769	16728	55.45	34.00
Iscador P c. Hg Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981775	16728	55.45	34.00
Iscador P c. Hg Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981781	16728	55.45	34.00

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Iscador P c. Hg Serie 0 Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288005	16728	94.35	67.90
Iscador P c. Hg Serie I Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288011	16728	94.35	67.90
Iscador P c. Hg Serie II Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288028	16728	94.35	67.90
Iscador P Serie 0 Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287951	16728	94.35	67.90
Iscador P Serie I Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287968	16728	94.35	67.90
Iscador P Serie II Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287974	16728	94.35	67.90
Iscador Qu Inj Lös 0.100 mcg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981812	16728	55.45	34.00
Iscador Qu Inj Lös 0.001 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981829	16728	55.45	34.00
Iscador Qu Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981835	16728	55.45	34.00
Iscador Qu Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981841	16728	55.45	34.00
Iscador Qu Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981858	16728	55.45	34.00
Iscador Qu Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981864	16728	55.45	34.00
Iscador Qu Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981870	16728	55.45	34.00
Iscador Qu Inj Lös 1 mg spezifiziert Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982208	16728	55.45	34.00
Iscador Qu Inj Lös 2 mg spezifiziert Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982214	16728	55.45	34.00
Iscador Qu Inj Lös 5 mg spezifiziert Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982220	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Arg Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981893	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Arg Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981901	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Arg Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981924	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Arg Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981930	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Arg Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981947	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Arg Serie 0 Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288100	16728	94.35	67.90
Iscador Qu c. Arg Serie I Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288117	16728	94.35	67.90
Iscador Qu c. Arg Serie II Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288123	16728	94.35	67.90

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Iscador Qu c. Cu Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981976	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Cu Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981982	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Cu Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981999	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Cu Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982013	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Cu Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982036	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Cu Serie 0 Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288152	16728	94.35	67.90
Iscador Qu c. Cu Serie I Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288169	16728	94.35	67.90
Iscador Qu c. Cu Serie II Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288181	16728	94.35	67.90
Iscador Qu c. Hg Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982059	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Hg Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982065	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Hg Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982071	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Hg Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982094	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Hg Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982102	16728	55.45	34.00
Iscador Qu c. Hg Serie 0 Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288206	16728	94.35	67.90
Iscador Qu c. Hg Serie I Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288212	16728	94.35	67.90
Iscador Qu c. Hg Serie II Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288229	16728	94.35	67.90
Iscador Qu Serie 0 Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288040	16728	94.35	67.90
Iscador Qu Serie I Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288057	16728	94.35	67.90
Iscador Qu Serie II Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288063	16728	94.35	67.90
Iscador U c. Hg Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982119	16728	55.45	34.00
Iscador U c. Hg Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982125	16728	55.45	34.00
Iscador U c. Hg Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982131	16728	55.45	34.00
Iscador U c. Hg Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982148	16728	55.45	34.00
Iscador U c. Hg Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982154	16728	55.45	34.00

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Iscador U c. Hg Serie 0 Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288241	16728	94.35	67.90
Iscador U c. Hg Serie I Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288258	16728	94.35	67.90
Iscador U c. Hg Serie II Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288264	16728	94.35	67.90
Makatussin Comp Sirup 80 ml	Gebro Pharma AG	30310	4713530	15328	6.85	3.70
Novo Helisen Depot Alnus/Corylu Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880794	19552	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Alnus/Corylu Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880802	19552	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Alnus/Corylu Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880819 4880825	19552 19552	192.85 300.75	153.70 247.67
Novo Helisen Depot Artemisia Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884993	19553	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Artemisia Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885001	19553	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Artemisia Inj Susp Stärke 3 4.500 ml Inj Susp Stärke 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885024 4885018	19553 19553	192.85 300.75	153.70 247.67
Novo Helisen Depot Bet/Aln/Cory Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884556	19554	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Bet/Aln/Cory Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884562	19554	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Bet/Aln/Cory Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884585 4884579	19554 19554	192.85 300.75	153.70 247.67
Novo Helisen Depot Bet/Fag/Aln/Cor Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884450	19555	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Bet/Fag/Aln/Cor Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884467	19555	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Bet/Fag/Aln/Cor Inj Susp Stä3 4.500 ml Inj Susp Stä3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884496 4884473	19555 19555	192.85 300.75	153.70 247.67
Novo Helisen Depot Betula Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885231	19556	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Betula Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885248	19556	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Betula Inj Susp Stärke 3 4.500 ml Inj Susp Stärke 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885254 4885260	19556 19556	192.85 300.75	153.70 247.67
Novo Helisen Depot Corylus Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4882818	19557	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Corylus Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4882824	19557	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Corylus Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4882847 4882830	19557 19557	192.85 300.75	153.70 247.67

▶▶▶▶▶ Kranken- und Unfallversicherung

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Novo Helisen Depot D. fari/D. pter Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885136	19558	281.20	230.66
Novo Helisen Depot D. fari/D. pter Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885142	19558	281.20	230.66
Novo Helisen Depot D. fari/D. pter Inj Susp Stä3 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885159	19558	192.85	153.70
Novo Helisen Depot D. fari/D. pter Inj Susp Stä3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885165	19558	300.75	247.67
Novo Helisen Depot D. farinae Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885082	19559	281.20	230.66
Novo Helisen Depot D. farinae Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885099	19559	281.20	230.66
Novo Helisen Depot D. farinae Inj Susp Stärk 3 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885113	19559	192.85	153.70
Novo Helisen Depot D. farinae Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885107	19559	300.75	247.67
Novo Helisen Depot D. pteronyss Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885171	19560	281.20	230.66
Novo Helisen Depot D. pteronyss Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885188	19560	281.20	230.66
Novo Helisen Depot D. pteronyss Inj Susp Stärk 3 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885194	19560	192.85	153.70
Novo Helisen Depot D. pteronyss Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885202	19560	300.75	247.67
Novo Helisen Depot Gram Cer/Bet Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880682	19561	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram Cer/Bet Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880699	19561	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram Cer/Bet Inj Susp Stärk 3 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880707	19561	192.85	153.70
Novo Helisen Depot Gram Cer/Bet Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880713	19561	300.75	247.67
Novo Helisen Depot Gram Cer/Pla Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880630	19562	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram Cer/Pla Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880647	19562	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram Cer/Pla Inj Susp Stärk 3 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880676	19562	192.85	153.70
Novo Helisen Depot Gram Cer/Pla Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880653	19562	300.75	247.67
Novo Helisen Depot Gram/Art/Sec Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885030	19563	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram/Art/Sec Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885047	19563	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram/Art/Sec Inj Susp Stärk 3 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885076	19563	192.85	153.70
Novo Helisen Depot Gram/Art/Sec Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885053	19563	300.75	247.67
Novo Helisen Depot Gram/Bet/Sec Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880506	19564	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram/Bet/Sec Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880512	19564	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram/Bet/Sec Inj Susp Stärk 3 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880535	19564	192.85	153.70
Novo Helisen Depot Gram/Bet/Sec Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880529	19564	300.75	247.67
Novo Helisen Depot Gram/Sec/Pla Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884102	19565	281.20	230.66

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Novo Helisen Depot Gram/Sec/Pla Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884119	19565	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram/Sec/Pla Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884131 4884125	19565 19565	192.85 300.75	153.70 247.67
Novo Helisen Depot Gram60/Sec40 Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881397	19566	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram60/Sec40 Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881405	19566	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram60/Sec40 Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881411 4881428	19566 19566	192.85 300.75	153.70 247.67
Novo Helisen Depot Gram80/Sec20 Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881859	19567	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram80/Sec20 Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881865	19567	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram80/Sec20 Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881888 4881871	19567 19567	192.85 300.75	153.70 247.67
Novo Helisen Depot Gram-Cere/Artem Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4882043	19568	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram-Cere/Artem Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4882066	19568	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram-Cere/Artem Inj Susp St 3 4.500 ml Inj Susp St 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4882089 4882072	19568 19568	192.85 300.75	153.70 247.67
Novo Helisen Depot Gram-Cereali Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884711	19569	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram-Cereali Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884728	19569	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Gram-Cereali Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884740 4884734	19569 19569	192.85 300.75	153.70 247.67
Novo Helisen Depot Graminea Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884616	19570	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Graminea Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884622	19570	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Graminea Inj Susp Stärke 3 4.500 ml Inj Susp Stärke 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884639 4884645	19570 19570	192.85 300.75	153.70 247.67
Novo Helisen Depot Parietaria Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884042	19571	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Parietaria Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884059	19571	281.20	230.66
Novo Helisen Depot Parietaria Inj Susp Stärke 3 4.500 ml Inj Susp Stärke 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884071 4884065	19571 19571	192.85 300.75	153.70 247.67
Novo Helisen Depot Secale Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881894	19572	281.20	230.66

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
Novo Helisen Depot Secale Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml		Allergopharma AG	71330	4881902 19572	281.20 230.66
Novo Helisen Depot Secale Inj Susp Stärk 3 4.500 ml		Allergopharma AG	71330	4881925 19572	192.85 153.70
Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml				4881919 19572	300.75 247.67

IX. Limitations-/Indikationsänderungen

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
04.08.11 (L)		Amitiza (Lubiprostonum)	SUCAMPO AG		
	19222	Kaps 28 Stk 0,024 mg Fr. 58.05 {34.79}		59275003	01.02.2014, B
	19222	Kaps 56 Stk 0,024 mg Fr. 99.55 {72.52}		59275001	01.12.2012, B

Limitation alt:

Die Verschreibung von AMITIZA zur Behandlung der schweren oder therapierefraktären chronischen idiopathischen Obstipation darf einzig durch einen Facharzt für Gastroenterologie erfolgen.

Die Therapie mit AMITIZA ist nur für Patienten (> 18 Jahre) vorgesehen, welche auf eine Vorbehandlung mit mindestens zwei Laxantien verschiedener Klassen über einen Zeitraum von mindestens 9 Monaten nicht angesprochen haben. Falls die Behandlung nach 4 Wochen nicht erfolgreich war (Zunahme der Stuhlfrequenz um mindestens 1 Darmentleerung pro Woche), muss das Präparat abgesetzt werden.

Die maximale Therapiedauer beträgt 12 Wochen.

Eine wiederholte Therapie mit AMITIZA bedarf einer Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Limitation neu:

Die Therapie mit AMITIZA ist nur für Patienten (> 18 Jahre) vorgesehen, welche auf eine Vorbehandlung mit mindestens zwei Laxantien verschiedener Klassen über einen Zeitraum von mindestens 9 Monaten nicht angesprochen haben. Falls die Behandlung nach 4 Wochen nicht erfolgreich war (Zunahme der Stuhlfrequenz um mindestens 1 Darmentleerung pro Woche), muss das Präparat abgesetzt werden.

Die maximale Therapiedauer beträgt 52 Wochen.

Die Therapie mit AMITIZA > 52 Wochen bedarf einer Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

07.15.00 (L)		Simponi Fertigspritze (Golimumabum)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
	19300	Inj Lös 0,5 ml 50 mg/0,5 ml Fr. 1503.90 {1315.17}		61263001	01.12.2010, B
	19300	Inj Lös 100 mg/1ml 1 ml Fr. 2'312.95 {2'052.83}		61263003	01.02.2014, B
		Simponi Pen (Golimumabum)	MSD Merck sharp & Dohme AG		
	19313	Inj Lös 50 mg/0,5 ml Injektor Fr. 1503.90 {1315.17}		61318001	01.12.2010, B
	19313	Inj Lös 100 mg/1ml Injektor 1 ml Fr. 2'312.95 {2'052.83}		61318003	01.02.2014, B

Limitatio alt:

Zur subcutanen Behandlung der aktiven rheumatoiden Arthritis (nur in Kombination mit Methotrexat) und Psoriasis-Arthritis, wenn die vorausgegangene antirheumatische Standardtherapie mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs) unzulänglich war. Vorgängige Kostengutsprache durch den Vertrauensarzt des Krankenversicherers.

Behandlung des Morbus Bechterew, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie unzulänglich war.

Die Therapie bedarf einer Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Limitation neu:

Moderate bis schwere Colitis ulcerosa: Behandlung erwachsener Patienten mit SIMPONI, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Glukokortikoiden) unzulänglich war oder nicht vertragen wurde.

Die Therapie bedarf einer Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

(L)		Soliris (Eculizumabum)	ALEXION PHARMA INTERNATIONAL SÀRL		
	19016	Inf Konz 300 mg/30ml Durchstf 30 m Fr. 5'948.80 {5763.69}		59282001	01.02.2012, A

Limitation neu:

Nur für Patienten mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH). Vor Therapiebeginn ist eine Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach Rücksprache mit dem Vertrauensarzt erforderlich.

Alle mit SOLIRIS behandelten Patienten müssen in einem Register erfasst werden (die Therapie kann erst nach Bestätigung des Einschlusses des Patienten in dem Register begonnen werden, ein Auszug über die Erfassung des Patienten im Register ist dem Gesuch um Kostengutsprache beizulegen).

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
----------------	-------------	--------------------------------	-----------------------	---------	--------------

Die Indikationsstellung zur Therapie und die Kontrollen der Patienten im Rahmen der Führung des Registers dürfen nur in Universitätszentren oder in den Kantonsspitälern Aarau, Bellinzona, Luzern und St. Gallen erfolgen. Die Verabreichung der SOLIRIS-Therapie zwischen diesen Kontrollen kann in einem lokalen Spital erfolgen.

Der behandelnde Arzt des Zentrums übermittelt die erforderlichen Daten laufend im vorgegebenen Internettool des Registers Swiss Soliris Reimbursement Registry (SSRR). Das BAG kann die Daten jederzeit einsehen und erhält alle 12 Monate einen konsolidierten Bericht.

Das Zentrum ist verpflichtet, für das Register von SOLIRIS mindestens folgende Daten zu erfassen:

- 1) Angabe anonymisierter Patienten-Daten mit der Indikationsstellung paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) inklusive Geburtsjahr, Geschlecht und Körpergewicht.
- 2) Vor Behandlungsbeginn ist der IST-Zustand zu dokumentieren. Die PNH ist mittels Bestimmung eines PNH-Klon von mindestens 10% zu dokumentieren.
Eine schriftliche Einwilligung des Patienten muss vorliegen. Die Patienten müssen vorgängig gegen Meningokokken geimpft werden.
- 3) Nach 3 Monaten und anschliessend 6 und 12 Monate nach Therapiebeginn ist das therapeutische Ansprechen (hämatologische Parameter, LDH-Werte, PNH-Symptome wie Abdominalschmerzen, Brustschmerzen, Dyspnoe und Schmerzen, welche eine medizinische Massnahme erfordern, Leistungsfähigkeit anhand einer "quality of life"-Skala, Bedarf an Transfusionen, thrombotische Ereignisse, Auftreten von Niereninsuffizienz und pulmonal-arterieller Hypertonie), inklusive Datum der Untersuchung zu erfassen. Dosisstärke und Dosierungsfrequenz von Soliris müssen im Register festgehalten werden.
Ab dem 2. Behandlungsjahr erfolgen die Kontrollen alle 6 Monate, im 2. Jahr somit 18 und 24 Monate nach Therapiebeginn.
- 4) Patienten mit ungenügendem therapeutischem Ansprechen müssen die Therapie abbrechen. Ein therapeutisches Ansprechen wird angenommen, wenn beim behandelten Patienten eine Reduktion der LDH um mindestens 60% sowie eine Besserung eines der klinischen Parameter beobachtet wird. Bei ungenügendem Ansprechen muss der behandelnde Arzt anhand des klinischen Verlaufs angeben, weshalb eine Weiterführung der Therapie indiziert ist.
Nach 12 Monaten Therapie muss der Transfusionsbedarf reduziert worden sein.
- 5) Die Kostengutsprache ist jährlich zu erneuern.
- 6) Preisberechnung des Vertriebsanteils aufgrund des Fabrikabgabepreises zuzüglich einer Fixmarge von Fr. 40.00 wegen der speziellen Verteilersituation (praktisch kein Zwischenhandel, analog den Blutpräparaten) zuzüglich MWST.

07.16.10

(L)	Mabthera (Rituximabum)	ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG		
17079	Amp 100 mg/10 ml 2 Stk Fr. 778.60 {663.95}		54378017	15.03.1998, A
17079	Amp 500 mg/50 ml 1 Stk Fr. 1875.80 {1654.23}		54378025	15.03.1998, A

Limitation neu:

Hämatologie:

Die Behandlung von vorgängig unbehandelten symptomatischen Patienten mit CD20 positivem follikulärem Non-Hodgkin-Lymphom (Stadien III-IV) mit hohem Tumorload in Kombination mit CVP (Cyclophosphamid, Vincristin, Prednison) oder CHOP (Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristin, Prednison). Bei Ansprechen auf die Therapie kann eine Erhaltungstherapie mit Rituximab Monotherapie über 2 Jahre verabreicht werden.

Behandlung von Patienten mit CD20 positivem follikulärem Non-Hodgkin-Lymphom (Stadium III-IV), bei Rezidiv nach oder Nichtansprechen auf Chemotherapie.

Erhaltungstherapie von Patienten mit CD20 positivem rezidiertem oder refraktärem follikulärem Non-Hodgkin-Lymphom (Stadien III-IV), die auf eine Induktionstherapie mit CHOP oder R-CHOP angesprochen haben.

Behandlung von Patienten mit CD20 positivem aggressivem B-Zell Non-Hodgkin-Lymphom (Typ: DLBCL) in Kombination mit einer CHOP ähnlichen Standard-Chemotherapie.

Behandlung von Patienten mit therapiebedürftiger chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) in Kombination mit Fludarabin und Cyclophosphamid (R-FC).

Patienten mit Vortherapie von Fludarabin sollten über eine Dauer von mindestens 6 Monaten angesprochen haben.

Autoimmunerkrankungen:

Zur Behandlung erwachsener Patienten mit schwerer rheumatoider Arthritis, in Kombination mit Methotrexat (MTX), nach Versagen einer oder mehrerer Therapien mit Tumornekrosefaktor-(TNF-)Hemmern. Vorgängige Kostengutsprache durch den Vertrauensarzt des Krankenversicherers.

Zur Behandlung von Patienten mit schwerer aktiver ANCA-assoziiertes Vaskulitis (Granulomatose mit Polyangiitis (auch bekannt als Morbus Wegener) und mikroskopische Polyangiitis) in Kombination mit Kortikosteroiden, wenn folg. Kriterien erfüllt sind:

- Nach Rezidiv unter Cyclophosphamid oder Cyclophosphamid-Versagen
- Bei Cyclophosphamid-Unverträglichkeit oder Cyclophosphamid-Überempfindlichkeit oder falls Cyclophosphamid kotraindiziert ist.
- Bei nicht abgeschlossener Familienplanung (Infertilitätsrisiko).

X. Namensänderungen


Carvedilol Spirig heisst neu CARVEDILOL SPIRIG HC
Co-Lisinopril Spirig heisst neu CO-LISINOPRIL SPIRIG HC
Fibrogammin P heisst neu FIBROGAMMIN
Intratect heisst neu INTRATECT 5% resp. 10%
Irbesartan Spirig heisst neu IRBESARTAN SPIRIG HC
Levetiracetam Spirig heisst neu LEVETIRACETAM SPIRIG HC
Losartan Teva heisst neu LOSARTAN MEPHA
Pantoprazol Spirig heisst neu PANTOPRAZOL SPIRIG HC
Paroxetin hemihydrat Teva heisst neu PAROXETIN MEPHA
Pegintron heisst neu PEGINTRON PEN CLEARCLICK
Penicillin Spirig heisst neu PENICILLIN SPIRIG HC
Pravastatin Spirig heisst neu PRAVASTATIN SPIRIG HC
Tamsulosin Spirig heisst neu TAMSULOSIN SPIRIG HC
Valsartan Spirig heisst neu VALSARTAN SPIRIG HC

Kommunikationskampagne
Genau geschaut, gut geschützt.

Verbraucherschutz

GENAU GESCHAUT, GUT GESCHÜTZT.

Beim Einkaufen, Anwenden, Lagern oder Entsorgen – immer
Gefahrensymbole und Sicherheitshinweise auf der Etikette beachten.



Eine Kampagne zum verantwortungsvollen Umgang mit chemischen Produkten im Alltag.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Gesundheit BAG
Eidgenössische Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

Bundesamt für Umwelt BAFU

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

ASA | SVV

Schweizerischer Versicherungsverband
Association Suisse d'Assurances
Associazione Svizzera d'Assicurazioni

P.P. A
CH-3003 Bern
Post CH AG

Adressberechtigungen:
BAG Bulletin
BBL, Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern

Bulletin 6/14