



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

Ausgabe vom 31. Januar 2022

BAG-Bulletin

Woche

5/2022

Informationsmagazin für medizinische Fachpersonen und Medienschaffende

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

www.bag-coronavirus.ch



Impressum

HERAUSGEBER

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern (Schweiz)
www.bag.admin.ch

REDAKTION

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern
Telefon 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

DRUCK

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
CH-3001 Bern
Telefon 031 300 66 66

ABONNEMENTE, ADRESSÄNDERUNGEN

BBL, Vertrieb Bundespublikationen
CH-3003 Bern
Telefon 058 465 5050
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Das BAG-Bulletin ist eine amtliche Fachzeitschrift, die wöchentlich in französischer und deutscher Sprache erscheint. Sie richtet sich an Medizinfachpersonen, Medienschaffende, aber auch Interessierte. Die Publikation informiert aus erster Hand über die aktuellsten Gesundheitszahlen und relevante Informationen des BAG.

Abonnieren Sie das Bulletin auch elektronisch unter:
www.bag.admin.ch/bag-bulletin

Inhalt

Meldungen Infektionskrankheiten	4
Sentinella-Statistik	6
Wochenbericht zu den grippeähnlichen Erkrankungen	6
www.bag-coronavirus.ch/impfung : Informationen zur Covid-19-Impfung	7
Rezeptsperrung	9

Meldungen Infektionskrankheiten

Stand am Ende der 3. Woche (25.01.2022)^a

^a Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Ausgeschlossen sind Fälle von Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz bzw. des Fürstentums Liechtenstein. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in grauer Schrift angegebenen Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100 000 Personen der Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitperioden.

^b Siehe Influenzüberwachung im Sentinella-Meldesystem www.bag.admin.ch/grippebericht.

^c Ausgeschlossen sind materno-fötale Röteln.

^d Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen

^e Die Fallzahlen für Gonorrhoe sind aufgrund einer Anpassung der Definition für eine Reinfektion erhöht und nicht mit denjenigen in früheren Bulletin-Ausgaben vergleichbar. Meldungen zum gleichen Patienten, die im Abstand von mindestens 4 Wochen eintreffen, werden neu als separate Fälle gezählt.

^f Primäre, sekundäre bzw. frühlatente Syphilis.

^g Die Fallzahlen für Syphilis sind aufgrund einer Anpassung der Falldefinition nicht mehr mit denjenigen in früheren Bulletin-Ausgaben vergleichbar.

^h Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie, aktuell gibt es ausschliesslich Fälle von Hautdiphtherie.

Infektionskrankheiten: Stand am Ende der 3. Woche (25.01.2022)^a

	Woche 3			letzte 4 Wochen			letzte 52 Wochen			seit Jahresbeginn		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Respiratorische Übertragung												
Haemophilus influenzae: invasive Erkrankung		1	7	15	5	22	93	66	124	10	3	19
		0.60	4.20	2.20	0.80	3.30	1.10	0.80	1.40	2.00	0.60	3.80
Influenzavirus-Infektion, saisonale Typen und Subtypen^b	170	2	557	764	9	1240	1057	9454	13834	599	9	1097
	101.50	1.20	332.60	114.00	1.30	185.10	12.10	108.60	158.80	119.20	1.80	218.30
Legionellose	8	3	5	32	28	23	676	479	565	19	23	20
	4.80	1.80	3.00	4.80	4.20	3.40	7.80	5.50	6.50	3.80	4.60	4.00
Masern			2			15		21	229			11
			1.20			2.20		0.20	2.60			2.20
Meningokokken: invasive Erkrankung	1			1	2	3	8	17	46	1	1	3
	0.60			0.20	0.30	0.40	0.09	0.20	0.50	0.20	0.20	0.60
Pneumokokken: invasive Erkrankung	13	1	18	50	21	102	520	468	871	35	12	88
	7.80	0.60	10.80	7.50	3.10	15.20	6.00	5.40	10.00	7.00	2.40	17.50
Röteln^c									1			
									0.01			
Röteln, materno-fötal^d												
Tuberkulose	3	6	7	15	22	22	350	364	424	12	19	18
	1.80	3.60	4.20	2.20	3.30	3.30	4.00	4.20	4.90	2.40	3.80	3.60
Faeco-orale Übertragung												
Campylobacteriose	122	86	131	750	603	637	6885	5956	7249	569	423	548
	72.80	51.40	78.20	112.00	90.00	95.10	79.00	68.40	83.20	113.20	84.20	109.10
Enterohämorrhagische E.-coli-Infektion	25	11	13	60	47	39	942	695	1079	51	36	32
	14.90	6.60	7.80	9.00	7.00	5.80	10.80	8.00	12.40	10.20	7.20	6.40
Hepatitis A	3	1	2	4	6	11	49	63	82	3	5	9
	1.80	0.60	1.20	0.60	0.90	1.60	0.60	0.70	0.90	0.60	1.00	1.80
Hepatitis E	2	2	3	4	5	8	167	67	115	4	5	7
	1.20	1.20	1.80	0.60	0.80	1.20	1.90	0.80	1.30	0.80	1.00	1.40
Listeriose		1	2	4	4	2	33	58	37	3	3	2
		0.60	1.20	0.60	0.60	0.30	0.40	0.70	0.40	0.60	0.60	0.40
Salmonellose, S. typhi/paratyphi	2		1	2		1	4	9	21	2		1
	1.20		0.60	0.30		0.20	0.05	0.10	0.20	0.40		0.20
Salmonellose, übrige	21	16	23	69	80	74	1499	1231	1535	59	56	65
	12.50	9.60	13.70	10.30	11.90	11.00	17.20	14.10	17.60	11.70	11.20	12.90
Shigellose	7	1	9	9	1	14	105	46	211	8	1	13
	4.20	0.60	5.40	1.30	0.20	2.10	1.20	0.50	2.40	1.60	0.20	2.60

	Woche 3			letzte 4 Wochen			letzte 52 Wochen			seit Jahresbeginn		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Durch Blut oder sexuell übertragen												
Aids		1 0.60	2 1.20	2 0.30	3 0.40	2 0.30	48 0.60	50 0.60	80 0.90	1 0.20	2 0.40	2 0.40
Chlamydiose	197 117.60	264 157.60	295 176.10	638 95.20	777 116.00	721 107.60	12007 137.90	11043 126.80	12389 142.20	514 102.30	682 135.70	615 122.40
Gonorrhoe ^e	63 37.60	103 61.50	101 60.30	209 31.20	283 42.20	287 42.80	4020 46.20	3417 39.20	3960 45.50	169 33.60	241 48.00	245 48.80
Hepatitis B, akut				1 0.20		2 0.30	24 0.30	22 0.20	26 0.30			
Hepatitis B, total Meldungen	8	26	38	43	81	80	1001	930	1094	37	77	64
Hepatitis C, akut							12 0.10	17 0.20	25 0.30			
Hepatitis C, total Meldungen	12	20	25	45	65	50	947	896	1011	40	57	41
HIV-Infektion	17 10.20	5 3.00	7 4.20	30 4.50	15 2.20	31 4.60	340 3.90	269 3.10	425 4.90	26 5.20	14 2.80	21 4.20
Syphilis, Frühstadien ^f	2 1.20	8 4.80	19 11.30	24 3.60	40 6.00	52 7.80	612 7.00	582 6.70	758 8.70	17 3.40	36 7.20	39 7.80
Syphilis, total ^g	2 1.20	16 9.60	23 13.70	29 4.30	56 8.40	69 10.30	818 9.40	796 9.10	1064 12.20	20 4.00	50 10.00	53 10.60
Zoonosen und andere durch Vektoren übertragbare Krankheiten												
Brucellose						1 0.20	6 0.07	3 0.03	7 0.08			
Chikungunya-Fieber			2 1.20			6 0.90	6 0.07	4 0.05	45 0.50			6 1.20
Dengue-Fieber			9 5.40		2 0.30	21 3.10	22 0.20	50 0.60	258 3.00		2 0.40	20 4.00
Gelbfieber												
Hantavirus-Infektion							6 0.07					
Malaria	7 4.20	5 3.00	10 6.00	22 3.30	15 2.20	24 3.60	260 3.00	108 1.20	293 3.40	17 3.40	10 2.00	20 4.00
Q-Fieber		4 2.40		6 0.90	7 1.00	1 0.20	106 1.20	60 0.70	102 1.20	3 0.60	5 1.00	
Trichinellose	1 0.60			1 0.20	1 0.20	1 0.20	1 0.01	4 0.05	3 0.03	1 0.20	1 0.20	1 0.20
Tularämie		5 3.00	1 0.60		15 2.20	6 0.90	214 2.50	126 1.40	151 1.70		13 2.60	6 1.20
West-Nil-Fieber								1 0.01	1 0.01			
Zeckenzephalitis						1 0.20	285 3.30	452 5.20	261 3.00			1 0.20
Zika-Virus Infektion									1 0.01			
Andere Meldungen												
Botulismus							1 0.01					
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit		1 0.60	1 0.60	2 0.30	5 0.80	1 0.20	27 0.30	24 0.30	18 0.20	2 0.40	3 0.60	1 0.20
Diphtherie ^h							4 0.05	3 0.03	2 0.02			
Tetanus												

Sentinella-Statistik

Provisorische Daten

Sentinella:

Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis am 21.1.2022 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/10³)
Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)

Woche	52		1		2		3		Mittel 4 Wochen	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Mumps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertussis	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0.3	0.1
Zeckenstiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lyme Borreliose	0	0	1	0.1	0	0	1	0.1	0.5	0.1
Herpes Zoster	3	0.5	7	0.6	16	1.1	7	0.6	8.3	0.7
Post-Zoster-Neuralgie	1	0.2	0	0	0	0	1	0.1	0.5	0.1
Meldende Ärzte	91		134		158		152		133.8	

Wochenbericht zu den grippeähnlichen Erkrankungen

Die Berichterstattung zur Grippe erfolgt digital und ist unter folgender Adresse zu finden: <https://www.bag.admin.ch/grippebericht>



Coronavirus

SO SCHÜTZEN
WIR UNS.



Vor jeder
Reise wegen
Testen
stressen?

LIEBER
IMPFFEN
LASSEN

bag-coronavirus.ch/impfung



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Diese Informationskampagne wird unterstützt durch folgende Organisationen:



**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**



JETZT UNBEDINGT BEACHTEN:

**Impfen
lassen.**




Kontakte minimieren.



Maske tragen.



**Abstand
halten.**



**Regelmässig
lüften.**



**Hände
waschen oder
desinfizieren.**



**Bei Symptomen
testen lassen.**



**Wenn möglich
Homeoffice.**

www.bag-coronavirus.ch

Regeln können kantonal abweichen.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP



SwissCovid App
Download

Rezeptsperrung

Swissmedic, Abteilung Betäubungsmittel

Rezeptsperrung
Folgende Rezepte sind gesperrt

Kanton	Block-Nr.	Rezept-Nr.
Bern		9711561
		9711588
Genf		9686776–9686800
		9686801–9686825
Luzern		9442615
Waadt		9512000
		9521044–9521050
Zürich		7009068
		8462456
		9452987



REDE ÜBER ORGANSPENDE

DEINEN LIEBSTEN ZULIEBE

LEBEN-IST-TEILEN.CH

**Weil es nicht leicht ist, für andere zu sprechen:
Ich sage meinen Liebsten, was ich will.
Nur wenn sie meinen Willen kennen, können
sie in meinem Sinn entscheiden.**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

swiss
transplant 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

Auf gehts



1. Vaginal- und Analsex mit Kondom.
2. Und weil's jede(r) anders liebt:
Mach jetzt deinen persönlichen
Safer-Sex-Check auf lovelife.ch

BAG-Bulletin
BBL, Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern

P.P.

CH-3003 Bern
Post CH AG

BAG-Bulletin

Woche
5/2022