



Schweizerisches Gesundheitsobservatorium
Observatoire suisse de la santé
Osservatorio svizzero della salute
Swiss Health Observatory

Personen ab 55 Jahren im Gesundheitssystem: Schweiz und internationaler Vergleich 2014

TABELLENANHANG

Auswertung der Erhebung
«The Commonwealth Fund's 2014
International Survey of Older Adults»
im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG)

Paul Camenzind & Luca Petrini

Obsan Dossier 43

Neuchâtel, 2014

Verzeichnis Tabellen

Tabelle 8.1	Medizinische Betreuung am Abend/Wochenende/Feiertagen (ohne Notaufnahme), Schweiz (2014, in %).....	9
Tabelle 8.2	Medizinische Betreuung am Abend/Wochenende/Feiertagen (ohne Notaufnahme), Internationaler Vergleich (2014, in %).....	9
Tabelle 8.3	Wartezeit Arzttermin, Schweiz (2014, in %).....	10
Tabelle 8.4	Wartezeit Arzttermin, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	10
Tabelle 8.5	Medizinische Grundversorgung, Schweiz (2014, in %).....	11
Tabelle 8.6	Medizinische Grundversorgung, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	11
Tabelle 8.7	Grundversorger/-in: Antwort am gleichen Tag, Schweiz (2014, in %).....	12
Tabelle 8.8	Grundversorger/-in: Antwort am gleichen Tag, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	12
Tabelle 8.9	Grundversorger/-in: Besitzt Informationen über die medizinische Vergangenheit, Schweiz (2014, in %).....	13
Tabelle 8.10	Grundversorger/-in: Besitzt Informationen über die medizinische Vergangenheit, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	14
Tabelle 8.11	Grundversorger/-in: Besitzt Informationen über die medizinische Vergangenheit, Internationaler Vergleich (2010, in %).....	14
Tabelle 8.12	Grundversorger/-in: Bringt genügend Zeit auf, Schweiz (2014, in %).....	15
Tabelle 8.13	Grundversorger/-in: Bringt genügend Zeit auf, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	16
Tabelle 8.14	Grundversorger/-in: Bringt genügend Zeit auf, Internationaler Vergleich (2010, in %).....	16
Tabelle 8.15	Grundversorger/-in: Ermutigt Fragen zu stellen, Schweiz (2014, in %).....	17
Tabelle 8.16	Grundversorger/-in: Ermutigt Fragen zu stellen, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	17
Tabelle 8.17	Grundversorger/-in: Erklärt Sachverhalte einfach und verständlich, Schweiz (2014, in %).....	18
Tabelle 8.18	Grundversorger/-in: Erklärt Sachverhalte einfach und verständlich, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	19
Tabelle 8.19	Grundversorger/-in: Erklärt Sachverhalte einfach und verständlich, Internationaler Vergleich (2010, in %).....	19
Tabelle 8.20	Grundversorger/-in: Informiert zu den Gründen einer Behandlung, Schweiz (2014, in %).....	20
Tabelle 8.21	Grundversorger/-in: Zeigt Alternativen auf, Schweiz (2014, in %).....	21
Tabelle 8.22	Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Testresultate oder medizinische Unterlagen waren nicht bereit, Schweiz (2014, in %).....	22
Tabelle 8.23	Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Testresultate oder medizinische Unterlagen waren nicht bereit, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	23
Tabelle 8.24	Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Testresultate oder medizinische Unterlagen waren nicht bereit, Internationaler Vergleich (2010, in %).....	23
Tabelle 8.25	Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Widersprüchliche Angaben erhalten, Schweiz (2014, in %).....	24
Tabelle 8.26	Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Widersprüchliche Angaben erhalten, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	25
Tabelle 8.27	Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Widersprüchliche Angaben erhalten, Internationaler Vergleich (2010, in %).....	25
Tabelle 8.28	Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Überflüssiger medizinischer Test, Schweiz (2014, in %).....	26
Tabelle 8.29	Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Überflüssiger medizinischer Test, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	27
Tabelle 8.30	Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Überflüssiger medizinischer Test, Internationaler Vergleich (2010, in %).....	27
Tabelle 8.31	Spezialärztliche Konsultation in den letzten 2 Jahren, Schweiz (2014, in %).....	28
Tabelle 8.32	Spezialärztliche Konsultation in den letzten 2 Jahren, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	29
Tabelle 8.33	Spezialärztliche Konsultation in den letzten 2 Jahren, Internationaler Vergleich (2010, in %).....	29

Tabelle 8.34	Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Spezialärztin/-arzt hatte keine medizinischen Informationen von Grundversorger/-in, Schweiz (2014, in %).....	30
Tabelle 8.35	Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Spezialärztin/-arzt hatte keine medizinischen Informationen von Grundversorger/-in, Internationaler Vergleich (2014, in %)	30
Tabelle 8.36	Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Grundversorger/-in hatte keine medizinischen Informationen von Spezialärztin/-arzt, Schweiz (2014, in %).....	31
Tabelle 8.37	Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Grundversorger/-in hatte keine medizinischen Informationen von Spezialärztin/-arzt, Internationaler Vergleich (2014, in %)	31
Tabelle 8.38	Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Spezialärztin/-arzt informiert über Behandlungsmöglichkeiten, Schweiz (2014, in %)	32
Tabelle 8.39	Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Spezialärztin/-arzt informiert über Behandlungsmöglichkeiten, Internationaler Vergleich (2014, in %)	32
Tabelle 8.40	Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Spezialärztin/-arzt schliesst in Entscheidungsprozess mit ein, Schweiz (2014, in %)	33
Tabelle 8.41	Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Spezialärztin/-arzt schliesst in Entscheidungsprozess mit ein, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	33
Tabelle 8.42	Anzahl konsultierte Ärzte in den letzten 12 Monaten, Schweiz (2014, in %)	34
Tabelle 8.43	Anzahl konsultierte Ärzte in den letzten 12 Monaten, Internationaler Vergleich (2014, in %)	34
Tabelle 8.44	Anzahl Medikamente, welche regelmässig eingenommen werden, Schweiz (2014, in %)	35
Tabelle 8.45	Anzahl Medikamente, welche regelmässig eingenommen werden, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	35
Tabelle 8.46	Überprüfung der Medikamente in den letzten 12 Monaten, Schweiz (2014, in %)	36
Tabelle 8.47	Überprüfung der Medikamente in den letzten 12 Monaten, Internationaler Vergleich (2014, in %)	36
Tabelle 8.48	Erklärung von Nebenwirkungen in den letzten 12 Monaten, Schweiz (2014, in %).....	37
Tabelle 8.49	Erklärung von Nebenwirkungen in den letzten 12 Monaten, Internationaler Vergleich (2014, in %)	37
Tabelle 8.50	Abgabe Medikamentenliste in den letzten 12 Monaten, Schweiz (2014, in %).....	38
Tabelle 8.51	Abgabe Medikamentenliste in den letzten 12 Monaten, Internationaler Vergleich (2014, in %)	38
Tabelle 8.52	Medizinischer Fehler in den letzten 2 Jahren, Schweiz (2014, in %).....	39
Tabelle 8.53	Medizinischer Fehler in den letzten 2 Jahren, Internationaler Vergleich (2014, in %)....	40
Tabelle 8.54	Medizinischer Fehler in den letzten 2 Jahren, Internationaler Vergleich (2010, in %)....	40
Tabelle 8.55	Spitalaufenthalt in den letzten 2 Jahren, Schweiz (2014, in %)	41
Tabelle 8.56	Spitalaufenthalt in den letzten 2 Jahren, Internationaler Vergleich (2014, in %)	42
Tabelle 8.57	Spitalaufenthalt in den letzten 2 Jahren, Internationaler Vergleich (2010, in %)	42
Tabelle 8.58	Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Schriftliche Informationen nach Spitalaustritt erhalten, Schweiz (2014, in %).....	43
Tabelle 8.59	Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Schriftliche Informationen nach Spitalaustritt erhalten, Internationaler Vergleich (2014, in %)	43
Tabelle 8.60	Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Organisation von Folgebehandlungen nach Spitalaustritt, Schweiz (2014, in %)	44
Tabelle 8.61	Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Organisation von Folgebehandlungen nach Spitalaustritt, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	44
Tabelle 8.62	Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Information betreffend Medikamenteneinnahme nach Spitalaustritt, Schweiz (2014, in %)	45
Tabelle 8.63	Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Information betreffend Medikamenteneinnahme nach Spitalaustritt, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	45
Tabelle 8.64	Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Wissen, wen nach dem Spitalaustritt bei Fragen kontaktieren, Schweiz (2014, in %)	46
Tabelle 8.65	Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Wissen, wen nach dem Spitalaustritt bei Fragen kontaktieren, Internationaler Vergleich (2014, in %)	46

Tabelle 8.66	Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Grundversorger/-in war über Spitalbehandlung informiert, Schweiz (2014, in %)	47
Tabelle 8.67	Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Grundversorger/-in war über Spitalbehandlung informiert, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	47
Tabelle 8.68	Häufigkeit Inanspruchnahme Notaufnahme in den letzten 2 Jahren, Schweiz (2014, in %)	48
Tabelle 8.69	Häufigkeit Inanspruchnahme Notaufnahme in den letzten 2 Jahren, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	48
Tabelle 8.70	Notaufnahme letzte 2 Jahre: Hätte auch von Grundversorger/-in behandelt werden können, Schweiz (2014, in %)	49
Tabelle 8.71	Notaufnahme letzte 2 Jahre: Hätte auch von Grundversorger/-in behandelt werden können, Internationaler Vergleich (2014, in %)	49
Tabelle 8.72	Selbst wahrgenommener Gesundheitszustand, Schweiz (2014, in %).....	50
Tabelle 8.73	Selbst wahrgenommener Gesundheitszustand, Internationaler Vergleich (2014, in %) .	51
Tabelle 8.74	Selbst wahrgenommener Gesundheitszustand, Internationaler Vergleich (2010, in %) .	51
Tabelle 8.75	Personen 65+ mit Einschränkungen bei alltäglichen Dingen: bekommt Hilfe von anderen Personen, Schweiz (2014, in %).....	52
Tabelle 8.76	Personen 65+ mit Einschränkungen bei alltäglichen Dingen: bekommt Hilfe von anderen Personen, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	52
Tabelle 8.77	Personen 65+, die Hilfe von anderen Personen bekommen: Art der welche Hilfe, Schweiz (2014, in %).....	53
Tabelle 8.78	Personen 65+, die Hilfe von anderen Personen bekommen: Art der welche Hilfe, Internationaler Vergleich (2014, in %)	53
Tabelle 8.79	Personen 65+, die Hilfe von anderen Personen bekommen: Hilfe im letzten Jahr mind. einmal aus Kostengründen nicht erhalten, Schweiz (2014, in %)	54
Tabelle 8.80	Personen 65+, die Hilfe von anderen Personen bekommen: Hilfe im letzten Jahr mind. einmal aus Kostengründen nicht erhalten, Internationaler Vergleich (2014, in %)	54
Tabelle 8.81	Diagnose Hypertonie oder Bluthochdruck, Schweiz (2014, in %)	55
Tabelle 8.82	Diagnose Hypertonie oder Bluthochdruck, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	55
Tabelle 8.83	Diagnose Herzkrankheit, Schweiz (2014, in %)	56
Tabelle 8.84	Diagnose Herzkrankheit, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	56
Tabelle 8.85	Diagnose Diabetes, Schweiz (2014, in %).....	57
Tabelle 8.86	Diagnose Diabetes, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	57
Tabelle 8.87	Diagnose Asthma oder chronische Lungenkrankheit/Atemwegserkrankung, Schweiz (2014, in %)	58
Tabelle 8.88	Diagnose Asthma oder chronische Lungenkrankheit/Atemwegserkrankung, Internationaler Vergleich (2014, in %)	58
Tabelle 8.89	Diagnose Depression, Angstzustände oder andere psychische Erkrankung, Schweiz (2014, in %)	59
Tabelle 8.90	Diagnose Depression, Angstzustände oder andere psychische Erkrankung, Internationaler Vergleich (2014, in %)	59
Tabelle 8.91	Diagnose Krebs, Schweiz (2014, in %).....	60
Tabelle 8.92	Diagnose Krebs, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	60
Tabelle 8.93	Diagnose Gelenkschmerzen oder Arthritis, Schweiz (2014, in %)	61
Tabelle 8.94	Diagnose Gelenkschmerzen oder Arthritis, Internationaler Vergleich (2014, in %).....	61
Tabelle 8.95	Diagnose Demenz oder Alzheimer, Schweiz (2014, in %).....	62
Tabelle 8.96	Anteil Personen nach Anzahl Erkrankungen (ohne Demenz/Alzheimer), Schweiz (2014, in %)	63
Tabelle 8.97	Anteil Personen nach Anzahl Erkrankungen (ohne Demenz/Alzheimer), Internationaler Vergleich (2014, in %).....	63
Tabelle 8.98	Personen mit mind. einer Diagnose: Gesundheitspersonal bespricht wichtige Ziele/Prioritäten in Bezug auf die Krankheit, Schweiz (2014, in %)	64
Tabelle 8.99	Personen mit mind. einer Diagnose: Gesundheitspersonal bespricht wichtige Ziele/Prioritäten in Bezug auf die Krankheit, Internationaler Vergleich (2014, in %)	64
Tabelle 8.100	Personen mit mind. einer Diagnose: Gesundheitspersonal gibt Anweisungen, auf welche Symptome zu achten sind, Schweiz (2014, in %).....	65

Tabelle 8.101	Personen mit mind. einer Diagnose: Gesundheitspersonal gibt Anweisungen, auf welche Symptome zu achten sind, Internationaler Vergleich (2014, in %)	65
Tabelle 8.102	Personen mit mind. einer Krankheit: Gesundheitspersonal gibt schriftliche Anweisung zwecks Selbstbehandlung, Schweiz (2014, in %)	66
Tabelle 8.103	Personen mit mind. einer Krankheit: Gesundheitspersonal gibt schriftliche Anweisung zwecks Selbstbehandlung, Internationaler Vergleich (2014, in %)	66
Tabelle 8.104	Besprechung mit Fachkraft über gesunde Ernährungsweise letzte 2 Jahre, Schweiz (2014, in %)	67
Tabelle 8.105	Besprechung mit Fachkraft über gesunde Ernährungsweise letzte 2 Jahre, Internationaler Vergleich (2014, in %)	67
Tabelle 8.106	Besprechung mit Fachkraft über körperliche Betätigung letzte 2 Jahre, Schweiz (2014, in %)	68
Tabelle 8.107	Besprechung mit Fachkraft über körperliche Betätigung letzte 2 Jahre, Internationaler Vergleich (2014, in %)	68
Tabelle 8.108	Besprechung mit Fachkraft über Stress oder beunruhigende Sachen letzte 2 Jahre, Schweiz (2014, in %)	69
Tabelle 8.109	Besprechung mit Fachkraft über Stress oder beunruhigende Sachen letzte 2 Jahre, Internationaler Vergleich (2014, in %)	69
Tabelle 8.110	Tabakkonsum, Schweiz (2014, in %)	70
Tabelle 8.111	Tabakkonsum, Internationaler Vergleich (2014, in %)	70
Tabelle 8.112	Raucher/innen: In den letzten 2 Jahren mit med. Fachkraft über Gesundheitsrisiken und Möglichkeiten zum Aufhören gesprochen, Schweiz (2014, in %)	71
Tabelle 8.113	Raucher/innen: In den letzten 2 Jahren mit med. Fachkraft über Gesundheitsrisiken und Möglichkeiten zum Aufhören gesprochen, Internationaler Vergleich (2014, in %)	71
Tabelle 8.114	Personen, die mindestens einmal pro Woche Person(en) mit Gesundheitsproblemen pflegen/betreuen, Schweiz (2014, in %)	72
Tabelle 8.115	Personen, die mindestens einmal pro Woche Person(en) mit Gesundheitsproblemen pflegen/betreuen, Internationaler Vergleich (2014, in %)	72
Tabelle 8.116	Personen, die mindestens einmal pro Woche Pflege/Betreuung leisten: an Familienmitglied oder andere Person? Schweiz (2014, in %)	73
Tabelle 8.117	Personen, die mindestens einmal pro Woche Pflege/Betreuung leisten: an Familienmitglied oder andere Person? Internationaler Vergleich (2014, in %)	73
Tabelle 8.118	Personen, die mindestens einmal pro Woche Pflege/Betreuung leisten: Anzahl Stunden pro Woche, Schweiz (2014, in %)	74
Tabelle 8.119	Personen, die mindestens einmal pro Woche Pflege/Betreuung leisten: Anzahl Stunden pro Woche, Internationaler Vergleich (2014, in %)	74
Tabelle 8.120	Lebensende: Behandlungswunsch wurde mit der Familie/Freund/med.Fachperson besprochen, Schweiz (2014, in %)	75
Tabelle 8.121	Lebensende: Behandlungswunsch wurde mit der Familie/Freund/med.Fachperson besprochen, Internationaler Vergleich (2014, in %)	75
Tabelle 8.122	Lebensende: Schriftliches Dokument über gewünschte Behandlung vorhanden, Schweiz (2014, in %)	76
Tabelle 8.123	Lebensende: Schriftliches Dokument über gewünschte Behandlung vorhanden, Internationaler Vergleich (2014, in %)	76
Tabelle 8.124	Lebensende: Schriftliches Dokument mit Person die Entscheidungen trifft vorhanden, Schweiz (2014, in %)	77
Tabelle 8.125	Lebensende: Schriftliches Dokument mit Person die Entscheidungen trifft vorhanden, Internationaler Vergleich (2014, in %)	77
Tabelle 8.126	Lebensende: Mitglied einer Organisation wie Exit oder Dignitas, Schweiz (2014, in %)	78
Tabelle 8.127	Obligatorische Grundversicherung nach Versicherungsmodell, Schweiz (2014, in %)	79
Tabelle 8.128	Kranken-Zusatzversicherung, Schweiz (2014, in %)	80
Tabelle 8.129	Höhe der Jahresfranchise, Schweiz (2014, in %)	81
Tabelle 8.130	Medizinische Rechnungen höher als Jahresfranchise in den letzten 3 Jahren, Schweiz (2014, in %)	82
Tabelle 8.131	Schwierigkeiten beim Bezahlen med. Rechnungen in den letzten 12 Monaten, Schweiz (2014, in %)	83

Tabelle 8.132	Schwierigkeiten beim Bezahlen med. Rechnungen in den letzten 12 Monaten, Internationaler Vergleich (2014, in %)	83
Tabelle 8.133	Betrag selbst bezahlter Behandlungen in den letzten 12 Monaten (in US-Dollar), Schweiz (2014, in %)	84
Tabelle 8.134	Betrag selbst bezahlter Behandlungen in den letzten 12 Monaten (in US-Dollar), Internationaler Vergleich (2014, in %)	84
Tabelle 8.135	Allgemeine Meinung über das Gesundheitssystem, Schweiz (2014, in %)	85
Tabelle 8.136	Allgemeine Meinung über das Gesundheitssystem, Internationaler Vergleich (2014, in %)	86
Tabelle 8.137	Allgemeine Meinung über das Gesundheitssystem, Internationaler Vergleich (2010, in %)	86
Tabelle 8.138	Einfache med. Behandlungen durch Gesundheitspersonal anstelle von Ärztin/Arzt, Schweiz (2014, in %)	87
Tabelle 8.139	Apotheker anstelle von Arzt: Früherkennung und Behandlung von Risikofaktoren, Schweiz (2014, in %)	88
Tabelle 8.140	Apotheker anstelle von Arzt: Routineuntersuchungen, Schweiz (2014, in %)	89
Tabelle 8.141	Apotheker anstelle von Arzt: Wundpflege bei kleinen Verletzungen, Schweiz (2014, in %)	90
Tabelle 8.142	Apotheker anstelle von Arzt: Impfungen, Schweiz (2014, in %)	91
Tabelle 8.143	Apotheker anstelle von Arzt: Überprüfung der medikamentösen Behandlung, Schweiz (2014, in %)	92
Tabelle 8.144	Apotheker anstelle von Arzt: Diagnose von einfachen Erkrankungen und deren Behandlung, Schweiz (2014, in %)	93
Tabelle 8.145	Behandlung chronischer Erkrankungen nur im Gesundheitszentrum: Um wieviel Prozent müsste sich die Prämie der Grundversicherung reduzieren? Schweiz (2014, in %)	94

8. Tabellen

Wortlaut der Frage Q815: Wie einfach oder schwer ist es, medizinische Betreuung am Abend, am Wochenende oder an Feiertagen zu bekommen, ohne in die Notaufnahme des Spitals zu gehen?

Tabelle 8.1 Medizinische Betreuung am Abend/Wochenende/Feiertagen (ohne Notaufnahme), Schweiz (2014, in %)

		sehr/ziemlich einfach			sehr/ziemlich schwer			nie Betreuung am Abend/Wochenende/Feiertag gebraucht			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		39.8	36.9	42.7	24.5	22.1	26.9	35.7	32.9	38.6	1772
Geschlecht	Männer	40.1	35.7	44.5	25.8	22.2	29.5	34.0	29.7	38.4	818
	Frauen	39.5	35.6	43.4	23.4	20.1	26.6	37.1	33.3	40.9	954
Altersgruppen	55-59 Jahre	40.1	33.1	47.0	31.9	25.8	38.0	28.0	21.7	34.4	344
	60-64 Jahre	35.4	29.2	41.5	27.6	21.9	33.4	37.0	30.6	43.4	371
	65-69 Jahre	35.7	29.3	42.1	26.2	20.7	31.6	38.1	31.3	45.0	342
	70-74 Jahre	42.0	35.0	49.1	20.1	14.9	25.3	37.9	30.9	44.9	293
	75-79 Jahre	41.2	33.0	49.4	18.2	12.1	24.3	40.6	32.6	48.6	204
	80+ Jahre	47.0	38.8	55.2	17.8	11.4	24.1	35.2	27.7	42.8	218
Bildung	(bis) oblig. Schule	35.9	28.8	43.0	20.1	14.4	25.8	44.0	36.7	51.3	285
	Sekundarstufe II	40.4	36.8	44.0	24.9	21.8	27.9	34.7	31.2	38.2	1048
	Tertiärstufe	43.0	36.1	49.9	27.4	22.1	32.7	29.6	23.4	35.8	417
Urbanität	Stadt	42.2	36.4	47.9	19.4	15.3	23.5	38.5	32.8	44.2	480
	Agglomeration	35.6	31.6	39.7	25.2	21.7	28.7	39.2	35.0	43.4	853
	Land	44.7	38.9	50.6	28.3	23.0	33.5	27.0	22.1	31.9	439
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	45.9	41.9	49.8	22.8	19.6	25.9	31.4	27.6	35.1	970
	kein Medical Home	33.3	26.9	39.8	32.9	26.8	39.0	33.8	27.6	39.9	371
	Erkrankung	39.8	33.5	46.0	26.7	21.3	32.2	33.5	27.6	39.5	396
	keine Erkrankung	39.9	36.6	43.3	23.9	21.2	26.6	36.2	32.9	39.4	1372
	Erkrankte mit Medical Home	46.6	38.8	54.5	27.3	20.4	34.2	26.1	19.3	32.8	260
Regionen & ausgewählte Kantone	Erkrankte ohne Medical Home	21.6	11.5	31.7	44.1	29.6	58.6	34.3	19.3	49.3	71
	D-CH	42.5	38.7	46.3	22.8	19.7	25.9	34.6	31.0	38.3	890
	F-CH	32.8	28.3	37.3	29.5	25.2	33.7	37.7	33.0	42.5	585
	I-CH	34.9	28.9	40.9	24.0	18.7	29.3	41.1	34.7	47.5	297
	BE	38.0	31.6	44.4	27.9	21.3	34.4	34.1	27.7	40.6	308
	CH ohne BE	40.1	36.9	43.3	23.9	21.3	26.5	36.0	32.8	39.1	1464
VD	32.9	26.7	39.1	28.3	22.6	33.9	38.8	32.4	45.3	292	
CH ohne VD	40.5	37.3	43.6	24.1	21.5	26.7	35.4	32.4	38.5	1480	

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.2 Medizinische Betreuung am Abend/Wochenende/Feiertagen (ohne Notaufnahme), Internationaler Vergleich (2014, in %)

	sehr/ziemlich einfach			sehr/ziemlich schwer			nie Betreuung am Abend/Wochenende/Feiertag gebraucht			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
SE	21.7	20.3	23.0	42.3	40.6	44.0	36.1	34.4	37.7	6365
NL	28.7	25.1	32.3	8.6	6.6	10.6	62.7	58.9	66.5	986
CA	33.1	31.3	34.9	53.1	51.2	54.9	13.9	12.6	15.1	5110
CH	39.8	36.9	42.7	24.5	22.1	26.9	35.7	32.9	38.6	1772
DE	40.7	36.6	44.8	28.6	24.8	32.3	30.7	26.9	34.5	899
AU	41.5	37.5	45.5	37.4	33.6	41.2	21.1	17.9	24.4	3039
US	43.5	40.4	46.5	41.1	38.1	44.1	15.4	13.2	17.6	1688
NO	47.8	43.8	51.7	27.6	24.0	31.2	24.6	21.2	28.1	956
FR	50.6	47.4	53.8	23.5	20.7	26.2	26.0	23.1	28.8	1500
UK	55.1	51.3	58.9	27.7	24.1	31.2	17.3	14.4	20.1	928
NZ	56.5	51.6	61.5	26.4	22.0	30.8	17.0	13.3	20.8	725

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q820: Wo Sie das letzte Mal krank gewesen sind oder einen Arzt gebraucht haben, wie schnell konnte ein Termin gefunden werden? Behandlungen in der Notaufnahme des Spitals sind davon ausgeschlossen.

Tabelle 8.3 Wartezeit Arzttermin, Schweiz (2014, in %)

		selben/nächsten Tag			2-5 Tage			6 und mehr Tage/nie			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		67.6	64.8	70.4	23.7	21.2	26.1	8.8	7.0	10.5	1695
Geschlecht	Männer	68.0	63.8	72.2	24.8	21.0	28.7	7.2	4.9	9.4	777
	Frauen	67.3	63.6	71.0	22.7	19.4	25.9	10.1	7.5	12.6	918
Alter	55-59 Jahre	65.1	58.5	71.7	24.3	18.5	30.1	10.6	6.0	15.3	342
	60-64 Jahre	65.3	58.8	71.8	26.9	20.9	33.0	7.8	4.0	11.5	349
	65-69 Jahre	70.4	64.5	76.3	22.3	17.0	27.6	7.3	3.9	10.6	327
	70-74 Jahre	72.6	66.7	78.6	20.0	14.8	25.3	7.3	4.1	10.6	282
	75-79 Jahre	65.3	57.1	73.4	25.4	17.8	33.0	9.4	4.3	14.4	191
	80+ Jahre	68.2	60.7	75.7	21.8	15.4	28.3	10.0	5.1	14.9	204
Bildung	(bis) oblig. Schule	65.4	58.6	72.3	22.5	16.8	28.1	12.1	7.3	17.0	269
	Sekundarstufe II	69.0	65.6	72.4	24.0	20.9	27.2	6.9	5.1	8.7	1005
	Tertiärstufe	63.4	56.5	70.4	23.1	17.5	28.6	13.5	7.5	19.5	399
Urbanität	Stadt	67.1	61.9	72.3	23.2	18.7	27.8	9.7	6.4	12.9	465
	Agglomeration	66.5	62.4	70.6	24.3	20.7	27.9	9.2	6.4	12.1	815
	Land	69.9	64.4	75.5	23.0	17.8	28.3	7.0	4.5	9.6	415
Gesundheitsindikatoren	Erkrankung	70.5	64.9	76.2	21.6	16.6	26.7	7.8	4.5	11.2	386
	keine Erkrankung	66.7	63.5	69.9	24.3	21.4	27.1	9.0	7.0	11.0	1306
Sprachregion	D-CH	73.4	70.0	76.9	20.6	17.4	23.8	6.0	4.0	7.9	849
	F-CH	51.7	46.8	56.7	31.8	27.3	36.3	16.5	12.5	20.5	557
	I-CH	60.8	54.4	67.2	28.0	22.3	33.6	11.2	6.5	16.0	289
Kantone	BE	75.0	69.1	81.0	20.0	14.4	25.7	4.9	2.4	7.4	292
	CH ohne BE	66.4	63.3	69.4	24.2	21.5	27.0	9.4	7.4	11.3	1403
	VD	54.9	48.3	61.6	32.4	26.0	38.8	12.7	8.5	16.9	281
	CH ohne VD	68.8	65.8	71.7	22.8	20.2	25.5	8.4	6.5	10.2	1414

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.4 Wartezeit Arzttermin, Internationaler Vergleich (2014, in %)

		selben/nächsten Tag			2-5 Tage			6 und mehr Tage/nie			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
CA		43.7	41.8	45.6	24.3	22.7	25.9	32.0	30.2	33.7	4954
NO		53.1	49.0	57.2	21.1	17.8	24.3	25.8	22.1	29.4	896
SE		53.7	52.0	55.5	21.5	20.1	22.9	24.8	23.3	26.3	6110
US		54.4	51.3	57.6	23.6	21.0	26.3	21.9	19.2	24.7	1614
UK		62.7	59.0	66.5	25.1	21.8	28.5	12.1	9.6	14.6	960
AU		66.7	63.1	70.3	23.6	20.4	26.8	9.7	7.5	11.9	3092
CH		67.6	64.8	70.4	23.7	21.2	26.1	8.8	7.0	10.5	1695
NL		75.7	72.1	79.4	14.6	11.5	17.6	9.7	7.2	12.1	895
DE		81.2	77.9	84.5	10.4	7.8	13.0	8.4	6.0	10.8	900
NZ		81.3	77.6	85.0	13.6	10.4	16.7	5.1	2.9	7.3	727
FR		83.0	80.6	85.5	10.3	8.3	12.2	6.7	5.0	8.4	1487

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q905: Gibt es einen Arzt, den Sie normalerweise für Ihre medizinische Versorgung aufsuchen?

Wortlaut der Frage Q910: Gibt es eine Gruppe von Ärzten, ein Gesundheitszentrum oder eine Klinik, die Sie normalerweise aufsuchen, wenn Sie medizinische Versorgung benötigen? Bitte die Notaufnahme eines Spitals nicht einbeziehen.

Tabelle 8.5 Medizinische Grundversorgung, Schweiz (2014, in %)

		Grundversorger/-in			Gesundheitszentrum			weder noch			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		96.0	94.7	97.2	1.2	0.5	1.9	2.9	1.8	3.9	1812
Geschlecht	Männer	94.6	92.4	96.8	1.9	0.4	3.3	3.6	1.8	5.3	838
	Frauen	97.1	95.8	98.5	0.6	0.2	1.0	2.3	1.0	3.5	974
Alter	55-59 Jahre	92.9	89.2	96.5	3.0	0.1	5.9	4.1	1.8	6.4	352
	60-64 Jahre	96.1	93.1	99.1	0.4	0.0	1.2	3.4	0.5	6.3	376
	65-69 Jahre	93.3	89.4	97.1	1.6	0.5	2.7	5.1	1.4	8.9	349
	70-74 Jahre	98.3	96.8	99.7	0.9	0.0	2.1	0.8	0.0	1.7	300
	75-79 Jahre	98.9	97.2	100.0	0.1	0.0	0.2	1.0	0.0	2.7	209
	80+ Jahre	98.3	96.6	99.9	0.5	0.0	1.2	1.3	0.0	2.7	226
Bildung	(bis) oblig. Schule	94.2	89.5	98.8	0.4	0.0	1.1	5.5	0.9	10.1	291
	Sekundarstufe II	97.3	96.3	98.3	0.8	0.3	1.3	1.9	1.0	2.8	1070
	Tertiärstufe	91.6	87.2	96.0	4.1	0.0	8.1	4.4	2.2	6.5	428
Urbanität	Stadt	93.3	89.9	96.8	0.9	0.0	1.8	5.7	2.4	9.1	492
	Agglomeration	96.4	94.7	98.0	1.6	0.3	2.9	2.0	1.0	3.0	872
	Land	97.8	96.5	99.0	0.7	0.0	1.4	1.5	0.5	2.6	448
Gesundheits-indikatoren	Erkrankung	98.8	97.8	99.9	0.2	0.0	0.7	0.9	0.0	1.9	406
	keine Erkrankung	95.2	93.6	96.7	1.4	0.6	2.3	3.4	2.1	4.7	1402
Sprachregion	D-CH	96.1	94.4	97.7	1.0	0.1	1.8	3.0	1.5	4.4	906
	F-CH	95.9	94.1	97.7	1.8	0.5	3.0	2.3	1.0	3.7	600
	I-CH	94.7	91.9	97.6	1.5	0.0	3.2	3.8	1.4	6.1	306
Kantone	BE	96.6	94.6	98.6	2.2	0.5	3.8	1.2	0.2	2.3	314
	CH ohne BE	95.9	94.4	97.3	1.0	0.3	1.8	3.1	1.9	4.3	1498
	VD	95.9	93.3	98.4	1.5	0.1	2.9	2.6	0.4	4.8	302
	CH ohne VD	96.0	94.6	97.3	1.2	0.4	1.9	2.9	1.7	4.0	1510

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.6 Medizinische Grundversorgung, Internationaler Vergleich (2014, in %)

		q915 - Medizinische Grundversorgung									Stichprobe
		Grundversorger/-in			Gesundheitszentrum			weder noch			n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
SE		63.5	62.0	65.1	31.6	30.1	33.1	4.9	4.2	5.6	7206
US		89.5	87.4	91.6	5.5	3.9	7.1	5.0	3.5	6.5	1755
UK		91.8	89.9	93.6	6.1	4.6	7.7	2.1	1.1	3.1	1000
NZ		94.7	92.2	97.2	3.2	1.3	5.1	2.1	0.4	3.8	750
CA		95.9	95.2	96.5	2.3	1.9	2.8	1.8	1.3	2.2	5269
AU		96.0	94.7	97.2	2.9	1.9	3.9	1.1	0.4	1.8	3310
CH		96.0	94.7	97.2	1.2	0.5	1.9	2.9	1.8	3.9	1812
NO		97.3	96.1	98.5	2.4	1.3	3.5	0.3	0.0	0.6	1000
DE		98.6	97.5	99.7	0.7	0.0	1.5	0.7	0.0	1.4	928
NL		99.1	98.4	99.9	0.8	0.1	1.6	0.1	0.0	0.2	1000
FR		99.7	99.4	100.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.5	1500

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q935: Wenn Sie Ihren normalen Arzt anrufen aufgrund eines medizinischen Anliegen während der normalen Öffnungszeiten, wie oft erhalten Sie am gleichen Tag eine Antwort?

Tabelle 8.7 Grundversorger/-in: Antwort am gleichen Tag, Schweiz (2014, in %)

		immer/oft			manchmal/selten/nie			nie telefonisch kontaktiert			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		80.1	77.6	82.5	5.1	3.7	6.5	14.8	12.6	17.0	1739
Geschlecht	Männer	80.9	77.3	84.5	3.7	2.2	5.1	15.4	12.0	18.8	804
	Frauen	79.4	76.0	82.8	6.3	4.1	8.6	14.3	11.4	17.1	935
Alter	55-59 Jahre	84.6	79.7	89.4	7.5	3.6	11.3	8.0	4.6	11.3	336
	60-64 Jahre	79.5	73.9	85.1	4.9	2.3	7.4	15.6	10.3	20.9	356
	65-69 Jahre	79.3	73.5	85.1	3.3	0.9	5.7	17.4	11.8	23.0	333
	70-74 Jahre	82.9	77.3	88.4	5.7	1.7	9.7	11.4	7.2	15.7	292
	75-79 Jahre	75.0	67.3	82.7	6.4	1.5	11.3	18.6	11.8	25.3	207
	80+ Jahre	77.4	70.4	84.4	2.5	0.6	4.3	20.1	13.3	27.0	215
Bildung	(bis) oblig. Schule	82.2	77.0	87.4	3.2	1.0	5.4	14.6	9.8	19.4	278
	Sekundarstufe II	79.3	76.2	82.5	5.1	3.4	6.8	15.6	12.7	18.5	1034
	Tertiärstufe	82.0	76.6	87.4	7.4	2.9	11.9	10.6	7.0	14.1	404
Urbanität	Stadt	80.3	75.5	85.2	6.6	3.5	9.7	13.1	9.0	17.2	465
	Agglomeration	79.4	75.7	83.1	4.4	2.5	6.3	16.2	12.9	19.6	840
	Land	81.1	76.6	85.5	5.0	2.5	7.5	13.9	10.0	17.8	434
Gesundheits-indikatoren	Erkrankung	83.8	78.8	88.7	5.4	2.3	8.5	10.8	6.6	14.9	401
	keine Erkrankung	79.2	76.3	82.0	5.0	3.5	6.6	15.8	13.2	18.3	1335
Sprachregion	D-CH	77.0	73.7	80.3	4.4	2.7	6.2	18.6	15.6	21.5	869
	F-CH	86.3	83.0	89.5	7.8	5.2	10.3	6.0	3.7	8.2	577
	I-CH	93.3	90.1	96.4	2.4	0.5	4.3	4.4	1.8	6.9	293
Kantone	BE	76.8	71.2	82.4	6.4	2.3	10.5	16.8	12.3	21.3	305
	CH ohne BE	80.6	77.9	83.3	4.9	3.5	6.4	14.5	12.0	16.9	1434
	VD	89.1	85.5	92.7	5.1	2.7	7.5	5.8	3.1	8.6	291
	CH ohne VD	79.2	76.5	81.9	5.1	3.6	6.6	15.7	13.3	18.0	1448

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.8 Grundversorger/-in: Antwort am gleichen Tag, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	Anteil in %	immer/oft		Anteil in %	manchmal/selten/nie		Anteil in %	nie telefonisch kontaktiert		Stichprobe n
		untere KI-Grenze	obere KI-Grenze		untere KI-Grenze	obere KI-Grenze		untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
AU	64.3	60.6	68.0	17.8	15.0	20.7	17.9	14.8	20.9	3235
CA	64.4	62.6	66.2	25.8	24.2	27.5	9.8	8.7	10.9	5064
NO	65.9	62.1	69.7	15.8	12.8	18.8	18.3	15.3	21.4	958
DE	72.5	68.8	76.1	7.3	5.2	9.4	20.2	16.9	23.5	907
UK	73.4	70.0	76.9	20.8	17.6	24.1	5.7	4.0	7.5	964
NL	73.7	70.3	77.0	8.3	6.1	10.4	18.1	15.2	20.9	980
NZ	74.3	69.8	78.7	12.8	9.5	16.2	12.9	9.4	16.3	725
SE	74.6	73.1	76.1	12.4	11.3	13.5	13.0	11.9	14.2	6531
US	74.9	72.1	77.7	21.1	18.4	23.7	4.0	2.8	5.2	1654
CH	80.1	77.6	82.5	5.1	3.7	6.5	14.8	12.6	17.0	1739
FR	85.4	83.2	87.6	7.2	5.6	8.8	7.4	5.7	9.0	1488

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q940_A1: Wenn Sie Betreuung oder eine Behandlung brauchen, wie häufig kommt es vor, dass der Arzt oder das medizinische Personal, wo Sie normalerweise konsultieren, wichtige Informationen über Ihre medizinische Vergangenheit hat?

Tabelle 8.9 Grundversorger/-in: Besitzt Informationen über die medizinische Vergangenheit, Schweiz (2014, in %)

		immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		93.6	92.0	95.2	6.4	4.8	8.0	1668
Geschlecht	Männer	94.2	92.0	96.3	5.8	3.7	8.0	773
	Frauen	93.2	90.8	95.5	6.8	4.5	9.2	895
Alter	55-59 Jahre	92.7	89.0	96.5	7.3	3.5	11.0	323
	60-64 Jahre	97.0	95.1	98.8	3.0	1.2	4.9	342
	65-69 Jahre	94.6	91.5	97.6	5.4	2.4	8.5	317
	70-74 Jahre	96.4	94.0	98.8	3.6	1.2	6.0	281
	75-79 Jahre	89.4	83.1	95.8	10.6	4.2	16.9	198
	80+ Jahre	90.4	84.8	96.0	9.6	4.0	15.2	207
Bildung	(bis) oblig. Schule	92.0	86.9	97.2	8.0	2.8	13.1	259
	Sekundarstufe II	94.4	92.7	96.2	5.6	3.8	7.3	1006
	Tertiärstufe	92.1	87.4	96.8	7.9	3.2	12.6	380
Urbanität	Stadt	93.6	90.1	97.0	6.4	3.0	9.9	447
	Agglomeration	93.6	91.3	95.8	6.4	4.2	8.7	806
	Land	93.7	90.7	96.8	6.3	3.2	9.3	415
Gesundheitsindikatoren	Erkrankung	94.5	91.4	97.5	5.5	2.5	8.6	388
	keine Erkrankung	93.4	91.5	95.3	6.6	4.7	8.5	1276
Sprachregion	D-CH	94.2	92.2	96.2	5.8	3.8	7.8	832
	F-CH	91.3	88.2	94.4	8.7	5.6	11.8	557
	I-CH	96.4	93.7	99.0	3.6	1.0	6.3	279
Kantone	BE	94.1	89.7	98.5	5.9	1.5	10.3	293
	CH ohne BE	93.5	91.8	95.3	6.5	4.7	8.2	1375
	VD	93.5	90.6	96.4	6.5	3.6	9.4	278
	CH ohne VD	93.6	91.9	95.4	6.4	4.6	8.1	1390

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.10 Grundversorger/-in: Besitzt Informationen über die medizinische Vergangenheit, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
SE	75.6	74.1	77.2	24.4	22.8	25.9	5821
US	87.2	85.0	89.3	12.8	10.7	15.0	1659
NO	87.5	84.8	90.2	12.5	9.8	15.2	911
CA	88.8	87.6	90.0	11.2	10.0	12.4	5059
UK	90.1	87.8	92.3	9.9	7.7	12.2	970
NZ	90.6	87.4	93.9	9.4	6.1	12.6	724
AU	92.3	90.5	94.0	7.7	6.0	9.5	3221
FR	93.4	91.8	95.0	6.6	5.0	8.2	1479
CH	93.6	92.0	95.2	6.4	4.8	8.0	1668
NL	95.8	94.2	97.5	4.2	2.5	5.8	908
DE	96.1	94.6	97.6	3.9	2.4	5.4	904

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.11 Grundversorger/-in: Besitzt Informationen über die medizinische Vergangenheit, Internationaler Vergleich (2010, in %)

	immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
SE	79.6	76.5	82.8	20.4	17.2	23.5	913
FR	83.3	76.6	89.9	16.7	10.1	23.4	415
NO	86.9	82.6	91.2	13.1	8.8	17.4	408
CA	89.2	87.3	91.1	10.8	8.9	12.7	1287
UK	90.5	87.0	93.9	9.5	6.1	13.0	318
US	91.7	89.9	93.5	8.3	6.5	10.1	1191
AU	94.3	93.0	95.5	5.7	4.5	7.0	1803
DE	94.6	91.8	97.5	5.4	2.5	8.2	266
CH	94.6	92.2	96.9	5.4	3.1	7.8	612
NL	94.9	91.7	98.1	5.1	1.9	8.3	369
NZ	97.5	96.2	98.8	2.5	1.2	3.8	540

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2010

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q940_A2: Wenn Sie Betreuung oder eine Behandlung brauchen, wie häufig kommt es vor, dass der Arzt oder das medizinische Personal, wo Sie normalerweise konsultieren, genügend Zeit für Sie aufbringt?

Tabelle 8.12 Grundversorger/-in: Bringt genügend Zeit auf, Schweiz (2014, in %)

		immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		92.5	90.9	94.2	7.5	5.8	9.1	1717
Geschlecht	Männer	94.1	92.0	96.2	5.9	3.8	8.0	788
	Frauen	91.3	88.8	93.7	8.7	6.3	11.2	929
Alter	55-59 Jahre	89.5	84.6	94.4	10.5	5.6	15.4	332
	60-64 Jahre	94.3	91.8	96.9	5.7	3.1	8.2	354
	65-69 Jahre	96.0	93.5	98.5	4.0	1.5	6.5	326
	70-74 Jahre	92.8	88.5	97.0	7.2	3.0	11.5	290
	75-79 Jahre	91.0	85.6	96.4	9.0	3.6	14.4	201
	80+ Jahre	91.5	87.3	95.7	8.5	4.3	12.7	214
Bildung	(bis) oblig. Schule	94.5	91.7	97.2	5.5	2.8	8.3	274
	Sekundarstufe II	92.8	90.8	94.8	7.2	5.2	9.2	1031
	Tertiärstufe	89.0	83.0	94.9	11.0	5.1	17.0	391
Urbanität	Stadt	93.6	90.6	96.6	6.4	3.4	9.4	457
	Agglomeration	92.1	89.5	94.7	7.9	5.3	10.5	827
	Land	92.3	89.2	95.5	7.7	4.5	10.8	433
Gesundheitsindikatoren	Erkrankung	93.0	89.6	96.4	7.0	3.6	10.4	400
	keine Erkrankung	92.4	90.5	94.3	7.6	5.7	9.5	1314
Sprachregion	D-CH	93.1	90.9	95.2	6.9	4.8	9.1	864
	F-CH	91.4	88.7	94.1	8.6	5.9	11.3	569
	I-CH	90.5	86.6	94.3	9.5	5.7	13.4	284
Kantone	BE	91.2	86.7	95.6	8.8	4.4	13.3	303
	CH ohne BE	92.8	91.0	94.6	7.2	5.4	9.0	1414
	VD	94.2	91.5	97.0	5.8	3.0	8.5	286
	CH ohne VD	92.4	90.6	94.2	7.6	5.8	9.4	1431

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.13 Grundversorger/-in: Bringt genügend Zeit auf, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
SE	77.8	76.4	79.3	22.2	20.7	23.6	6325
NO	80.9	77.8	84.0	19.1	16.0	22.2	962
CA	83.6	82.1	85.0	16.4	15.0	17.9	5093
US	84.6	82.2	87.0	15.4	13.0	17.8	1665
UK	85.9	83.1	88.7	14.1	11.3	16.9	970
AU	89.2	86.7	91.6	10.8	8.4	13.3	3251
NZ	90.3	87.2	93.5	9.7	6.5	12.8	729
DE	92.0	89.9	94.1	8.0	5.9	10.1	914
CH	92.5	90.9	94.2	7.5	5.8	9.1	1717
NL	93.5	91.5	95.6	6.5	4.4	8.5	928
FR	94.5	93.0	96.1	5.5	3.9	7.0	1493

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.14 Grundversorger/-in: Bringt genügend Zeit auf, Internationaler Vergleich (2010, in %)

	immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
SE	79.7	76.6	82.8	20.3	17.2	23.4	1010
NO	82.7	78.2	87.2	17.3	12.8	21.8	440
CA	85.0	82.8	87.2	15.0	12.8	17.2	1306
FR	86.0	80.1	92.0	14.0	8.0	19.9	420
US	87.8	85.6	90.0	12.2	10.0	14.4	1200
UK	89.7	85.7	93.7	10.3	6.3	14.3	318
DE	89.8	85.9	93.7	10.2	6.3	14.1	271
AU	90.9	89.3	92.6	9.1	7.4	10.7	1815
NL	92.3	89.1	95.5	7.7	4.5	10.9	384
CH	94.0	91.5	96.6	6.0	3.4	8.5	632
NZ	94.2	92.1	96.2	5.8	3.8	7.9	542

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2010

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q940_A3: Wenn Sie Betreuung oder eine Behandlung brauchen, wie häufig kommt es vor, dass der Arzt oder das medizinische Personal, wo Sie normalerweise konsultieren, Sie dazu ermutigt, Fragen zu stellen?

Tabelle 8.15 Grundversorger/-in: Ermutigt Fragen zu stellen, Schweiz (2014, in %)

		immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		70.8	67.8	73.7	29.2	26.3	32.2	1564
Geschlecht	Männer	71.1	66.7	75.5	28.9	24.5	33.3	721
	Frauen	70.5	66.6	74.5	29.5	25.5	33.4	843
Alter	55-59 Jahre	69.4	62.5	76.4	30.6	23.6	37.5	310
	60-64 Jahre	74.3	68.4	80.3	25.7	19.7	31.6	325
	65-69 Jahre	74.9	68.7	81.1	25.1	18.9	31.3	298
	70-74 Jahre	68.9	62.0	75.8	31.1	24.2	38.0	258
	75-79 Jahre	73.0	64.8	81.2	27.0	18.8	35.2	182
	80+ Jahre	62.7	53.8	71.7	37.3	28.3	46.2	191
Bildung	(bis) oblig. Schule	64.7	57.1	72.2	35.3	27.8	42.9	246
	Sekundarstufe II	72.4	68.8	75.9	27.6	24.1	31.2	936
	Tertiärstufe	70.4	62.9	77.9	29.6	22.1	37.1	363
Urbanität	Stadt	70.8	64.9	76.6	29.2	23.4	35.1	413
	Agglomeration	69.1	64.8	73.4	30.9	26.6	35.2	750
	Land	73.6	68.0	79.1	26.4	20.9	32.0	401
Gesundheitsindikatoren	Erkrankung	72.6	66.7	78.5	27.4	21.5	33.3	372
	keine Erkrankung	70.4	67.0	73.8	29.6	26.2	33.0	1189
Sprachregion	D-CH	69.2	65.3	73.0	30.8	27.0	34.7	774
	F-CH	73.6	69.1	78.2	26.4	21.8	30.9	524
	I-CH	79.1	73.7	84.6	20.9	15.4	26.3	266
Kantone	BE	73.8	66.9	80.6	26.2	19.4	33.1	270
	CH ohne BE	70.3	67.1	73.5	29.7	26.5	32.9	1294
	VD	76.9	71.3	82.4	23.1	17.6	28.7	264
	CH ohne VD	70.2	67.0	73.4	29.8	26.6	33.0	1300

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.16 Grundversorger/-in: Ermutigt Fragen zu stellen, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
NO	40.7	36.6	44.8	59.3	55.2	63.4	870
SE	43.9	42.1	45.7	56.1	54.3	57.9	5778
NL	57.6	53.5	61.8	42.4	38.2	46.5	864
CH	70.8	67.8	73.7	29.2	26.3	32.2	1564
CA	72.2	70.5	73.9	27.8	26.1	29.5	5031
UK	76.6	73.3	79.9	23.4	20.1	26.7	956
AU	79.2	76.1	82.3	20.8	17.7	23.9	3128
US	79.9	77.4	82.4	20.1	17.6	22.6	1646
DE	80.5	77.2	83.9	19.5	16.1	22.8	845
NZ	82.6	78.6	86.7	17.4	13.3	21.4	699
FR	88.3	86.3	90.3	11.7	9.7	13.7	1486

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q940_A4: Wenn Sie Betreuung oder eine Behandlung brauchen, wie häufig kommt es vor, dass der Arzt oder das medizinische Personal, wo Sie normalerweise konsultieren, Ihnen Sachen auf einfach verständliche Weise erklärt?

Tabelle 8.17 Grundversorger/-in: Erklärt Sachverhalte einfach und verständlich, Schweiz (2014, in %)

		immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		95.6	94.4	96.7	4.4	3.3	5.6	1716
Geschlecht	Männer	97.2	96.0	98.5	2.8	1.5	4.0	789
	Frauen	94.2	92.3	96.1	5.8	3.9	7.7	927
Alter	55-59 Jahre	94.6	91.4	97.8	5.4	2.2	8.6	332
	60-64 Jahre	95.8	93.6	98.0	4.2	2.0	6.4	354
	65-69 Jahre	97.6	95.9	99.3	2.4	0.7	4.1	327
	70-74 Jahre	97.0	94.3	99.7	3.0	0.3	5.7	289
	75-79 Jahre	95.0	91.5	98.4	5.0	1.6	8.5	199
	80+ Jahre	93.3	89.6	97.0	6.7	3.0	10.4	215
Bildung	(bis) oblig. Schule	94.4	91.4	97.3	5.6	2.7	8.6	277
	Sekundarstufe II	95.7	94.2	97.1	4.3	2.9	5.8	1020
	Tertiärstufe	96.3	93.9	98.6	3.7	1.4	6.1	397
Urbanität	Stadt	94.2	91.5	96.9	5.8	3.1	8.5	454
	Agglomeration	95.9	94.3	97.5	4.1	2.5	5.7	835
	Land	96.2	94.0	98.4	3.8	1.6	6.0	427
Gesundheits-indikatoren	Erkrankung	94.8	92.2	97.4	5.2	2.6	7.8	400
	keine Erkrankung	95.8	94.5	97.1	4.2	2.9	5.5	1312
Sprachregion	D-CH	96.5	95.1	97.8	3.5	2.2	4.9	852
	F-CH	93.0	90.3	95.7	7.0	4.3	9.7	573
	I-CH	95.3	92.7	98.0	4.7	2.0	7.3	291
Kantone	BE	95.7	93.2	98.1	4.3	1.9	6.8	297
	CH ohne BE	95.5	94.2	96.8	4.5	3.2	5.8	1419
	VD	95.3	92.8	97.8	4.7	2.2	7.2	292
	CH ohne VD	95.6	94.3	96.9	4.4	3.1	5.7	1424

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.18 Grundversorger/-in: Erklärt Sachverhalte einfach und verständlich, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
SE	85.3	84.1	86.6	14.7	13.4	15.9	6382
NO	85.9	83.1	88.8	14.1	11.2	16.9	941
UK	88.8	86.3	91.2	11.2	8.8	13.7	970
US	89.3	87.2	91.4	10.7	8.6	12.8	1674
CA	89.7	88.5	90.9	10.3	9.1	11.5	5110
AU	91.4	89.2	93.5	8.6	6.5	10.8	3250
NZ	92.2	89.4	95.0	7.8	5.0	10.6	725
NL	92.3	90.1	94.6	7.7	5.4	9.9	921
DE	94.9	93.2	96.6	5.1	3.4	6.8	915
CH	95.6	94.4	96.7	4.4	3.3	5.6	1716
FR	97.4	96.5	98.3	2.6	1.7	3.5	1488

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.19 Grundversorger/-in: Erklärt Sachverhalte einfach und verständlich, Internationaler Vergleich (2010, in %)

	immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
SE	85.2	82.4	87.9	14.8	12.1	17.6	1021
FR	88.9	83.5	94.3	11.1	5.7	16.5	419
UK	88.9	84.9	93.0	11.1	7.0	15.1	319
NO	89.6	85.6	93.5	10.4	6.5	14.4	435
CA	92.2	90.5	93.8	7.8	6.2	9.5	1315
DE	92.7	89.5	96.0	7.3	4.0	10.5	273
AU	93.6	92.0	95.1	6.4	4.9	8.0	1814
US	93.9	92.3	95.5	6.1	4.5	7.7	1199
NL	94.9	92.1	97.7	5.1	2.3	7.9	379
NZ	96.0	94.3	97.7	4.0	2.3	5.7	541
CH	96.1	93.6	98.6	3.9	1.4	6.4	636

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2010

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q940_A5: Wenn Sie Betreuung oder eine Behandlung brauchen, wie häufig kommt es vor, dass der Arzt oder das medizinische Personal, wo Sie normalerweise konsultieren, Sie zu den Gründen für und gegen eine Behandlung informiert?

Tabelle 8.20 Grundversorger/-in: Informiert zu den Gründen einer Behandlung, Schweiz (2014, in %)

		immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	
Total		85.6	83.3	87.8	14.4	12.2	16.7	1560
Geschlecht	Männer	87.9	85.1	90.8	12.1	9.2	14.9	726
	Frauen	83.6	80.3	86.8	16.4	13.2	19.7	834
Alter	55-59 Jahre	87.6	82.6	92.6	12.4	7.4	17.4	313
	60-64 Jahre	88.2	83.9	92.5	11.8	7.5	16.1	325
	65-69 Jahre	88.9	84.8	92.9	11.1	7.1	15.2	295
	70-74 Jahre	85.8	80.7	90.9	14.2	9.1	19.3	259
	75-79 Jahre	81.8	74.1	89.4	18.2	10.6	25.9	181
	80+ Jahre	78.2	71.2	85.1	21.8	14.9	28.8	187
Bildung	(bis) oblig. Schule	80.0	73.6	86.3	20.0	13.7	26.4	235
	Sekundarstufe II	86.5	83.9	89.2	13.5	10.8	16.1	932
	Tertiärstufe	87.0	81.8	92.3	13.0	7.7	18.2	373
Urbanität	Stadt	84.6	79.9	89.3	15.4	10.7	20.1	421
	Agglomeration	86.1	82.9	89.2	13.9	10.8	17.1	753
	Land	85.5	81.4	89.7	14.5	10.3	18.6	386
Gesundheits-in- dikatoren	Erkrankung	85.3	80.9	89.7	14.7	10.3	19.1	376
	keine Erkrankung	85.6	83.0	88.2	14.4	11.8	17.0	1182
Sprachregion	D-CH	86.7	83.9	89.5	13.3	10.5	16.1	764
	F-CH	81.8	77.6	86.1	18.2	13.9	22.4	527
	I-CH	87.7	83.6	91.8	12.3	8.2	16.4	269
Kantone	BE	89.5	85.7	93.2	10.5	6.8	14.3	266
	CH ohne BE	84.9	82.4	87.4	15.1	12.6	17.6	1294
	VD	87.3	83.2	91.5	12.7	8.5	16.8	262
	CH ohne VD	85.4	83.0	87.8	14.6	12.2	17.0	1298

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q940_A6: Wenn Sie Betreuung oder eine Behandlung brauchen, wie häufig kommt es vor, dass der Arzt oder das medizinische Personal, wo Sie normalerweise konsultieren, Alternativen aufzeigt?

Tabelle 8.21 Grundversorger/-in: Zeigt Alternativen auf, Schweiz (2014, in %)

		immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		69.0	66.0	72.0	31.0	28.0	34.0	1457
Geschlecht	Männer	71.8	67.5	76.1	28.2	23.9	32.5	692
	Frauen	66.5	62.3	70.6	33.5	29.4	37.7	765
Alter	55-59 Jahre	73.6	67.1	80.1	26.4	19.9	32.9	295
	60-64 Jahre	75.6	69.7	81.5	24.4	18.5	30.3	304
	65-69 Jahre	75.8	69.9	81.7	24.2	18.3	30.1	286
	70-74 Jahre	68.4	61.4	75.4	31.6	24.6	38.6	243
	75-79 Jahre	58.8	49.3	68.3	41.2	31.7	50.7	156
	80+ Jahre	53.5	44.1	62.9	46.5	37.1	55.9	173
Bildung	(bis) oblig. Schule	59.8	51.9	67.7	40.2	32.3	48.1	226
	Sekundarstufe II	69.9	66.2	73.6	30.1	26.4	33.8	862
	Tertiärstufe	74.9	68.6	81.3	25.1	18.7	31.4	353
Urbanität	Stadt	63.1	56.9	69.4	36.9	30.6	43.1	399
	Agglomeration	70.4	66.2	74.7	29.6	25.3	33.8	700
	Land	72.2	66.7	77.7	27.8	22.3	33.3	358
Gesundheits-indikatoren	Erkrankung	64.3	57.8	70.9	35.7	29.1	42.2	351
	keine Erkrankung	70.5	67.1	73.8	29.5	26.2	32.9	1104
Sprachregion	D-CH	70.4	66.5	74.2	29.6	25.8	33.5	702
	F-CH	63.1	58.0	68.1	36.9	31.9	42.0	504
	I-CH	78.5	73.1	84.0	21.5	16.0	26.9	251
Kantone	BE	73.7	67.8	79.7	26.3	20.3	32.2	251
	CH ohne BE	68.2	64.8	71.5	31.8	28.5	35.2	1206
	VD	64.6	58.1	71.1	35.4	28.9	41.9	259
	CH ohne VD	69.4	66.2	72.7	30.6	27.3	33.8	1198

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1005_A1: Wenn Sie jetzt an die letzten 2 Jahre denken, wenn Sie dort Betreuung für ein medizinisches Problem bekommen haben, ist es da vorgekommen, dass die Testresultate oder die medizinischen Unterlagen im Moment von Ihrem vorgesehenen Behandlungstermin noch nicht bereit gewesen sind?

Tabelle 8.22 Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Testresultate oder medizinische Unterlagen waren nicht bereit, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		7.3	5.7	9.0	92.7	91.0	94.3	1719
Geschlecht	Männer	7.0	4.8	9.3	93.0	90.7	95.2	794
	Frauen	7.6	5.2	9.9	92.4	90.1	94.8	925
Alter	55-59 Jahre	7.1	3.2	10.9	92.9	89.1	96.8	328
	60-64 Jahre	8.9	5.4	12.5	91.1	87.5	94.6	354
	65-69 Jahre	6.6	3.5	9.7	93.4	90.3	96.5	332
	70-74 Jahre	5.8	1.8	9.9	94.2	90.1	98.2	289
	75-79 Jahre	7.5	2.2	12.8	92.5	87.2	97.8	201
	80+ Jahre	7.6	2.8	12.3	92.4	87.7	97.2	215
Bildung	(bis) oblig. Schule	6.5	2.7	10.3	93.5	89.7	97.3	270
	Sekundarstufe II	7.1	5.1	9.1	92.9	90.9	94.9	1017
	Tertiärstufe	9.5	4.9	14.0	90.5	86.0	95.1	411
Urbanität	Stadt	7.3	4.0	10.7	92.7	89.3	96.0	469
	Agglomeration	7.0	4.7	9.4	93.0	90.6	95.3	828
	Land	7.8	4.6	10.9	92.2	89.1	95.4	422
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	6.7	4.6	8.9	93.3	91.1	95.4	965
	kein Medical Home	12.3	7.7	16.8	87.7	83.2	92.3	354
	Erkrankung	8.1	4.4	11.7	91.9	88.3	95.6	401
	keine Erkrankung	7.1	5.3	8.9	92.9	91.1	94.7	1315
	Erkrankte mit Medical Home	8.0	3.0	12.9	92.0	87.1	97.0	261
	Erkrankte ohne Medical Home	11.7	3.1	20.3	88.3	79.7	96.9	73
Sprachregion	D-CH	7.5	5.3	9.7	92.5	90.3	94.7	851
	F-CH	7.0	4.7	9.3	93.0	90.7	95.3	579
	I-CH	6.0	3.1	8.9	94.0	91.1	96.9	289
Kantone	BE	7.8	3.4	12.1	92.2	87.9	96.6	292
	CH ohne BE	7.2	5.5	9.0	92.8	91.0	94.5	1427
	VD	4.4	1.6	7.1	95.6	92.9	98.4	288
	CH ohne VD	7.6	5.8	9.4	92.4	90.6	94.2	1431

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.23 Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Testresultate oder medizinische Unterlagen waren nicht bereit, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
FR	3.2	2.1	4.4	96.8	95.6	97.9	1466
AU	6.5	4.7	8.2	93.5	91.8	95.3	3167
NO	6.7	4.6	8.7	93.3	91.3	95.4	938
NZ	7.1	4.5	9.6	92.9	90.4	95.5	729
CH	7.3	5.7	9.0	92.7	91.0	94.3	1719
NL	7.7	5.4	10.1	92.3	89.9	94.6	855
UK	7.8	5.6	9.9	92.2	90.1	94.4	964
SE	8.7	7.8	9.7	91.3	90.3	92.2	6427
DE	9.3	6.8	11.9	90.7	88.1	93.2	891
CA	13.2	11.9	14.5	86.8	85.5	88.1	5127
US	16.4	14.0	18.8	83.6	81.2	86.0	1693

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.24 Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Testresultate oder medizinische Unterlagen waren nicht bereit, Internationaler Vergleich (2010, in %)

	ja			nein			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
NZ	5.5	3.5	7.5	94.5	92.5	96.5	534
FR	6.3	2.4	10.1	93.7	89.9	97.6	452
NL	6.5	3.5	9.4	93.5	90.6	96.5	336
CH	6.9	4.2	9.6	93.1	90.4	95.8	634
AU	7.0	5.5	8.5	93.0	91.5	94.5	1868
SE	7.2	5.3	9.2	92.8	90.8	94.7	1002
NO	8.4	4.5	12.2	91.6	87.8	95.5	414
DE	8.9	5.5	12.3	91.1	87.7	94.5	307
CA	9.6	7.9	11.3	90.4	88.7	92.1	1393
UK	10.4	6.8	14.1	89.6	85.9	93.2	369
US	10.8	8.9	12.7	89.2	87.3	91.1	1296

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2010

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1005_A2: Wenn Sie jetzt an die letzten 2 Jahre denken, wenn Sie dort Betreuung für ein medizinisches Problem bekommen haben, ist es da vorgekommen, dass Sie widersprüchliche Angaben von verschiedenen Ärzten oder von medizinischem Personal bekommen haben?

Tabelle 8.25 Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Widersprüchliche Angaben erhalten, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	
Total		13.0	10.8	15.2	87.0	84.8	89.2	1658
Geschlecht	Männer	12.1	9.0	15.3	87.9	84.7	91.0	754
	Frauen	13.7	10.7	16.7	86.3	83.3	89.3	904
Alter	55-59 Jahre	17.9	12.3	23.6	82.1	76.4	87.7	329
	60-64 Jahre	18.4	13.0	23.7	81.6	76.3	87.0	349
	65-69 Jahre	8.9	5.2	12.5	91.1	87.5	94.8	311
	70-74 Jahre	12.4	6.9	18.0	87.6	82.0	93.1	276
	75-79 Jahre	10.8	4.7	17.0	89.2	83.0	95.3	189
	80+ Jahre	5.5	1.6	9.3	94.5	90.7	98.4	204
Bildung	(bis) oblig. Schule	7.1	3.6	10.7	92.9	89.3	96.4	258
	Sekundarstufe II	14.3	11.5	17.2	85.7	82.8	88.5	986
	Tertiärstufe	14.2	9.1	19.4	85.8	80.6	90.9	395
Urbanität	Stadt	14.8	10.2	19.5	85.2	80.5	89.8	444
	Agglomeration	11.3	8.5	14.1	88.7	85.9	91.5	795
	Land	14.2	9.8	18.6	85.8	81.4	90.2	419
Gesundheits-in- dikatoren	Medical Home	13.7	10.6	16.8	86.3	83.2	89.4	935
	kein Medical Home	16.8	11.9	21.7	83.2	78.3	88.1	348
	Erkrankung	17.2	11.9	22.6	82.8	77.4	88.1	383
	keine Erkrankung	11.8	9.5	14.1	88.2	85.9	90.5	1272
	Erkrankte mit Medical Home	19.8	12.5	27.1	80.2	72.9	87.5	253
	Erkrankte ohne Medical Home	20.1	9.2	31.1	79.9	68.9	90.8	67
Sprachregion	D-CH	13.8	10.9	16.6	86.2	83.4	89.1	830
	F-CH	11.0	8.0	14.0	89.0	86.0	92.0	556
	I-CH	12.1	7.8	16.3	87.9	83.7	92.2	272
Kantone	BE	17.1	10.1	24.0	82.9	76.0	89.9	286
	CH ohne BE	12.4	10.1	14.6	87.6	85.4	89.9	1372
	VD	12.3	7.8	16.8	87.7	83.2	92.2	280
	CH ohne VD	13.1	10.7	15.4	86.9	84.6	89.3	1378

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.26 Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Widersprüchliche Angaben erhalten, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
FR	3.0	1.9	4.1	97.0	95.9	98.1	1475
NL	7.2	5.2	9.2	92.8	90.8	94.8	878
NZ	10.1	6.9	13.2	89.9	86.8	93.1	734
UK	10.7	8.2	13.1	89.3	86.9	91.8	958
AU	12.4	10.0	14.8	87.6	85.2	90.0	3078
CH	13.0	10.8	15.2	87.0	84.8	89.2	1658
CA	13.2	11.9	14.4	86.8	85.6	88.1	5157
NO	13.5	10.8	16.2	86.5	83.8	89.2	970
SE	13.8	12.7	14.9	86.2	85.1	87.3	6743
US	17.9	15.5	20.3	82.1	79.7	84.5	1704
DE	18.6	15.3	21.8	81.4	78.2	84.7	894

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.27 Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Widersprüchliche Angaben erhalten, Internationaler Vergleich (2010, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
FR	11.0	5.9	16.0	89.0	84.0	94.1	456
CH	11.1	8.0	14.2	88.9	85.8	92.0	623
NL	11.4	7.3	15.5	88.6	84.5	92.7	341
SE	11.9	9.4	14.5	88.1	85.5	90.6	1057
UK	13.5	9.4	17.6	86.5	82.4	90.6	367
AU	15.5	13.5	17.5	84.5	82.5	86.5	1872
NZ	15.9	12.0	19.8	84.1	80.2	88.0	546
CA	16.4	14.2	18.6	83.6	81.4	85.8	1396
US	17.4	14.9	19.8	82.6	80.2	85.1	1305
NO	18.2	13.3	23.1	81.8	76.9	86.7	437
DE	18.7	13.5	23.8	81.3	76.2	86.5	301

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2010

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1005_A3: Wenn Sie jetzt an die letzten 2 Jahre denken, wenn Sie dort Betreuung für ein medizinisches Problem bekommen haben, ist es da vorgekommen, dass Sie das Gefühl gehabt haben, dass ein medizinischer Test, wo die Ärzte angeordnet haben, überflüssig ist weil er schon gemacht worden ist.?

Tabelle 8.28 Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Überflüssiger medizinischer Test, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		12.4	10.4	14.3	87.6	85.7	89.6	1705
Geschlecht	Männer	10.5	7.9	13.0	89.5	87.0	92.1	782
	Frauen	13.9	11.0	16.8	86.1	83.2	89.0	923
Alter	55-59 Jahre	12.0	7.5	16.5	88.0	83.5	92.5	336
	60-64 Jahre	9.7	5.8	13.5	90.3	86.5	94.2	352
	65-69 Jahre	12.0	7.5	16.5	88.0	83.5	92.5	325
	70-74 Jahre	12.7	8.2	17.2	87.3	82.8	91.8	281
	75-79 Jahre	17.8	10.8	24.8	82.2	75.2	89.2	200
	80+ Jahre	11.5	6.3	16.7	88.5	83.3	93.7	211
Bildung	(bis) oblig. Schule	6.4	3.1	9.7	93.6	90.3	96.9	274
	Sekundarstufe II	13.9	11.3	16.6	86.1	83.4	88.7	1005
	Tertiärstufe	12.5	7.6	17.4	87.5	82.6	92.4	405
Urbanität	Stadt	12.0	7.9	16.0	88.0	84.0	92.1	462
	Agglomeration	13.5	10.5	16.6	86.5	83.4	89.5	823
	Land	10.6	7.3	14.0	89.4	86.0	92.7	420
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	12.6	10.0	15.3	87.4	84.7	90.0	957
	kein Medical Home	16.1	10.8	21.3	83.9	78.7	89.2	355
	Erkrankung	15.3	10.9	19.6	84.7	80.4	89.1	395
	keine Erkrankung	11.5	9.3	13.8	88.5	86.2	90.7	1308
	Erkrankte mit Medical Home	15.4	9.9	20.9	84.6	79.1	90.1	259
	Erkrankte ohne Medical Home	18.7	8.1	29.3	81.3	70.7	91.9	72
Sprachregion	D-CH	13.6	10.9	16.2	86.4	83.8	89.1	842
	F-CH	9.6	7.0	12.3	90.4	87.7	93.0	575
	I-CH	8.7	5.0	12.4	91.3	87.6	95.0	288
Kantone	BE	7.8	4.7	10.8	92.2	89.2	95.3	293
	CH ohne BE	13.1	10.8	15.3	86.9	84.7	89.2	1412
	VD	11.0	6.8	15.3	89.0	84.7	93.2	292
	CH ohne VD	12.5	10.3	14.6	87.5	85.4	89.7	1413

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.29 Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Überflüssiger medizinischer Test, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
FR	2.2	1.3	3.1	97.8	96.9	98.7	1471
NZ	3.8	1.7	5.9	96.2	94.1	98.3	735
NL	3.9	2.3	5.5	96.1	94.5	97.7	878
SE	3.9	3.3	4.5	96.1	95.5	96.7	6758
NO	5.5	3.6	7.3	94.5	92.7	96.4	974
CA	6.9	5.9	7.8	93.1	92.2	94.1	5189
UK	7.9	5.7	10.1	92.1	89.9	94.3	951
AU	8.2	5.9	10.6	91.8	89.4	94.1	3086
DE	11.4	8.9	13.9	88.6	86.1	91.1	906
CH	12.4	10.4	14.3	87.6	85.7	89.6	1705
US	13.1	11.0	15.3	86.9	84.7	89.0	1719

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.30 Medizinische Behandlung letzte 2 Jahre: Überflüssiger medizinischer Test, Internationaler Vergleich (2010, in %)

	ja			nein			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
NZ	2.8	1.4	4.2	97.2	95.8	98.6	541
SE	3.9	2.5	5.4	96.1	94.6	97.5	1051
AU	6.2	4.8	7.5	93.8	92.5	95.2	1873
NL	6.2	3.1	9.4	93.8	90.6	96.9	344
CA	7.8	6.1	9.5	92.2	90.5	93.9	1411
UK	7.9	4.5	11.2	92.1	88.8	95.5	362
NO	8.1	4.0	12.2	91.9	87.8	96.0	442
CH	9.2	6.2	12.2	90.8	87.8	93.8	634
US	12.7	10.5	14.9	87.3	85.1	89.5	1307
FR	15.9	9.9	22.0	84.1	78.0	90.1	459
DE	24.9	19.2	30.6	75.1	69.4	80.8	303

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2010

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1020: Haben Sie in den vergangenen 2 Jahren einen Facharzt oder Spezialisten benötigt/konsultiert? Mit «Facharzt» oder «Spezialist» meinen wir Ärzte, die sich auf ein Fachgebiet spezialisiert haben wie zum Beispiel Chirurgie, Herz, Allergien oder psychische Gesundheit.

Tabelle 8.31 Spezialärztliche Konsultation in den letzten 2 Jahren, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		67.0	64.3	69.7	33.0	30.3	35.7	1810
Geschlecht	Männer	68.4	64.4	72.5	31.6	27.5	35.6	838
	Frauen	65.8	62.1	69.5	34.2	30.5	37.9	972
Alter	55-59 Jahre	68.1	61.8	74.4	31.9	25.6	38.2	352
	60-64 Jahre	69.3	63.3	75.3	30.7	24.7	36.7	376
	65-69 Jahre	69.0	63.1	74.9	31.0	25.1	36.9	348
	70-74 Jahre	70.5	64.0	77.1	29.5	22.9	36.0	300
	75-79 Jahre	69.7	62.5	77.0	30.3	23.0	37.5	208
	80+ Jahre	53.9	45.9	62.0	46.1	38.0	54.1	226
Bildung	(bis) oblig. Schule	53.1	45.8	60.4	46.9	39.6	54.2	290
	Sekundarstufe II	69.3	66.1	72.6	30.7	27.4	33.9	1069
	Tertiärstufe	74.2	68.2	80.1	25.8	19.9	31.8	428
Urbanität	Stadt	66.8	61.3	72.3	33.2	27.7	38.7	491
	Agglomeration	66.7	62.8	70.6	33.3	29.4	37.2	871
	Land	67.8	62.5	73.0	32.2	27.0	37.5	448
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	76.2	72.9	79.5	23.8	20.5	27.1	985
	kein Medical Home	67.6	61.7	73.6	32.4	26.4	38.3	386
	Erkrankung	76.6	71.3	81.9	23.4	18.1	28.7	406
	keine Erkrankung	64.5	61.4	67.6	35.5	32.4	38.6	1400
	Erkrankte mit Medical Home	83.0	77.2	88.7	17.0	11.3	22.8	265
	Erkrankte ohne Medical Home	81.3	70.6	92.0	18.7	8.0	29.4	73
Sprachregion	D-CH	69.3	65.8	72.7	30.7	27.3	34.2	905
	F-CH	62.3	57.7	66.9	37.7	33.1	42.3	599
	I-CH	58.2	51.9	64.4	41.8	35.6	48.1	306
Kantone	BE	66.8	60.5	73.1	33.2	26.9	39.5	313
	CH ohne BE	67.0	64.0	70.0	33.0	30.0	36.0	1497
	VD	64.8	58.6	71.0	35.2	29.0	41.4	301
	CH ohne VD	67.2	64.3	70.1	32.8	29.9	35.7	1509

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.32 Spezialärztliche Konsultation in den letzten 2 Jahren, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
UK	43.1	39.5	46.8	56.9	53.2	60.5	999
NZ	45.5	40.6	50.4	54.5	49.6	59.4	746
SE	51.0	49.4	52.6	49.0	47.4	50.6	7152
CA	56.6	54.8	58.4	43.4	41.6	45.2	5256
FR	57.1	54.0	60.3	42.9	39.7	46.0	1500
NO	58.1	54.2	62.0	41.9	38.0	45.8	998
AU	61.1	57.4	64.8	38.9	35.2	42.6	3298
US	66.6	63.7	69.6	33.4	30.4	36.3	1747
NL	66.7	63.1	70.3	33.3	29.7	36.9	996
CH	67.0	64.3	69.7	33.0	30.3	35.7	1810
DE	85.8	82.9	88.8	14.2	11.2	17.1	923

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.33 Spezialärztliche Konsultation in den letzten 2 Jahren, Internationaler Vergleich (2010, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
SE	47.2	43.7	50.7	52.8	49.3	56.3	1183
UK	47.6	41.7	53.6	52.4	46.4	58.3	370
CH	51.6	46.7	56.5	48.4	43.5	53.3	676
NZ	54.5	49.4	59.6	45.5	40.4	50.6	557
CA	56.8	53.9	59.7	43.2	40.3	46.1	1452
US	61.7	58.6	64.7	38.3	35.3	41.4	1332
NO	63.8	58.1	69.4	36.2	30.6	41.9	452
AU	65.9	63.3	68.5	34.1	31.5	36.7	1920
NL	68.8	63.1	74.5	31.2	25.5	36.9	393
DE	72.5	66.9	78.1	27.5	21.9	33.1	316
FR	76.4	69.6	83.3	23.6	16.7	30.4	473

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2010

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1050_A1: Ist es in den letzten zwei Jahren vorgekommen, dass ein Spezialist keine grundlegenden medizinischen Informationen oder Testergebnisse über den Grund Ihres Besuches von Ihrem normalen Arzt hatte?

Tabelle 8.34 Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Spezialärztin/-arzt hatte keine medizinischen Informationen von Grundversorger/-in, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		9.7	7.6	11.8	90.3	88.2	92.4	1135
Geschlecht	Männer	8.5	5.8	11.3	91.5	88.7	94.2	531
	Frauen	10.7	7.6	13.8	89.3	86.2	92.4	604
Alter	55-59 Jahre	10.3	5.9	14.7	89.7	85.3	94.1	221
	60-64 Jahre	6.6	2.9	10.3	93.4	89.7	97.1	238
	65-69 Jahre	9.7	5.0	14.3	90.3	85.7	95.0	227
	70-74 Jahre	6.7	2.9	10.5	93.3	89.5	97.1	206
	75-79 Jahre	14.9	6.6	23.2	85.1	76.8	93.4	131
	80+ Jahre	12.4	5.6	19.2	87.6	80.8	94.4	112
Bildung	(bis) oblig. Schule	12.7	6.3	19.1	87.3	80.9	93.7	139
	Sekundarstufe II	9.5	6.9	12.1	90.5	87.9	93.1	692
	Tertiärstufe	8.3	4.9	11.6	91.7	88.4	95.1	292
Urbanität	Stadt	11.6	6.6	16.5	88.4	83.5	93.4	309
	Agglomeration	9.1	6.3	12.0	90.9	88.0	93.7	543
	Land	8.9	5.3	12.6	91.1	87.4	94.7	283
Gesundheits-indikatoren	Erkrankung	10.9	6.8	15.0	89.1	85.0	93.2	306
	keine Erkrankung	9.3	6.9	11.8	90.7	88.2	93.1	828
Sprachregion	D-CH	9.4	6.7	12.0	90.6	88.0	93.3	596
	F-CH	9.4	6.2	12.7	90.6	87.3	93.8	364
	I-CH	16.7	9.9	23.4	83.3	76.6	90.1	175
Kantone	BE	7.3	3.5	11.1	92.7	88.9	96.5	197
	CH ohne BE	10.1	7.7	12.4	89.9	87.6	92.3	938
	VD	10.2	5.4	15.0	89.8	85.0	94.6	189
	CH ohne VD	9.7	7.4	11.9	90.3	88.1	92.6	946

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.35 Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Spezialärztin/-arzt hatte keine medizinischen Informationen von Grundversorger/-in, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
FR	2.5	1.3	3.8	97.5	96.2	98.7	822
NL	5.2	3.0	7.4	94.8	92.6	97.0	620
NZ	7.1	4.3	9.9	92.9	90.1	95.7	350
NO	7.4	4.7	10.2	92.6	89.8	95.3	566
AU	8.7	5.5	11.9	91.3	88.1	94.5	1836
CH	9.7	7.6	11.8	90.3	88.2	92.4	1135
SE	9.9	8.5	11.3	90.1	88.7	91.5	3273
UK	11.8	8.1	15.4	88.2	84.6	91.9	413
US	11.8	9.4	14.3	88.2	85.7	90.6	1144
DE	12.0	9.1	14.9	88.0	85.1	90.9	763
CA	13.7	12.0	15.4	86.3	84.6	88.0	2861

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1050_A2: Ist es in den letzten zwei Jahren vorgekommen, dass, nachdem Sie den Facharzt oder Spezialisten konsultiert hatten, Ihr normaler Arzt nicht informiert und auf dem letzten Stand schien bezüglich der Behandlung, die Sie vom Spezialisten bekommen hatten?

Tabelle 8.36 Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Grundversorger/-in hatte keine medizinischen Informationen von Spezialärztin/-arzt, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			noch nicht wieder bei Grundversorger/-in gewesen			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		15.2	12.6	17.8	81.8	78.9	84.6	3.1	1.6	4.5	1146
Geschlecht	Männer	13.8	10.1	17.5	83.4	79.4	87.4	2.8	1.0	4.6	538
	Frauen	16.4	12.7	20.0	80.3	76.3	84.4	3.3	1.1	5.5	608
Alter	55-59 Jahre	17.6	10.7	24.6	76.9	69.1	84.7	5.5	0.8	10.1	224
	60-64 Jahre	13.5	8.3	18.6	83.6	77.8	89.4	3.0	0.0	6.1	232
	65-69 Jahre	13.7	8.4	19.1	84.2	78.5	90.0	2.0	0.0	4.3	227
	70-74 Jahre	13.9	8.5	19.3	84.6	79.0	90.3	1.5	0.0	3.3	212
	75-79 Jahre	14.4	7.3	21.5	83.5	76.0	91.0	2.1	0.0	4.9	134
	80+ Jahre	18.5	9.9	27.1	77.5	68.1	86.9	4.0	0.0	8.8	117
Bildung	(bis) oblig. Schule	13.8	7.4	20.2	83.6	76.3	90.9	2.7	0.0	6.7	146
	Sekundarstufe II	15.1	11.9	18.3	81.7	78.2	85.2	3.2	1.3	5.0	692
	Tertiärstufe	16.3	10.0	22.7	80.7	74.2	87.2	3.0	0.9	5.0	295
Urbanität	Stadt	15.0	9.8	20.3	83.3	78.0	88.7	1.6	0.1	3.2	311
	Agglomeration	16.2	12.3	20.1	80.7	76.5	84.9	3.1	1.2	4.9	550
	Land	13.6	9.0	18.1	82.0	76.4	87.7	4.4	0.6	8.2	285
Gesundheitsindikatoren	Erkrankung	16.8	11.7	22.0	81.6	76.2	86.9	1.6	0.0	3.4	316
	keine Erkrankung	14.6	11.6	17.7	81.8	78.4	85.2	3.6	1.7	5.4	828
Sprachregion	D-CH	16.0	12.6	19.4	80.8	77.1	84.5	3.2	1.4	5.0	598
	F-CH	11.6	8.2	15.0	85.5	81.4	89.6	2.9	0.3	5.5	370
	I-CH	18.9	12.9	24.8	79.2	73.0	85.4	2.0	0.0	3.9	178
Kantone	BE	15.3	8.5	22.2	82.4	75.3	89.5	2.2	0.0	4.5	196
	CH ohne BE	15.1	12.3	18.0	81.7	78.5	84.8	3.2	1.6	4.8	950
	VD	10.8	6.6	15.1	86.8	82.0	91.5	2.4	0.2	4.6	191
	CH ohne VD	15.6	12.8	18.4	81.3	78.2	84.4	3.1	1.6	4.7	955

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.37 Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Grundversorger/-in hatte keine medizinischen Informationen von Spezialärztin/-arzt, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			noch nicht wieder bei Grundversorger/-in gewesen			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
FR	4.0	2.4	5.5	95.3	93.7	97.0	0.7	0.1	1.2	827
NZ	12.6	8.6	16.5	85.5	81.3	89.7	1.9	0.3	3.5	344
AU	12.9	10.0	15.8	86.4	83.5	89.4	0.7	0.0	1.3	1808
NL	14.7	11.0	18.4	79.4	75.2	83.6	5.9	3.5	8.3	597
CH	15.2	12.6	17.8	81.8	78.9	84.6	3.1	1.6	4.5	1146
UK	17.6	13.2	22.0	82.4	78.0	86.8	.	.	.	409
US	18.2	15.2	21.2	80.9	77.9	83.9	0.9	0.4	1.4	1101
SE	20.5	18.5	22.4	68.1	65.9	70.4	11.4	9.9	12.9	3197
CA	25.5	23.4	27.7	72.0	69.7	74.2	2.5	1.7	3.3	2832
DE	29.0	25.0	33.1	70.6	66.6	74.7	0.3	0.0	0.7	765
NO	40.9	35.8	46.1	53.2	48.0	58.4	5.8	3.5	8.2	562

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1065_A1: Wenn Sie von Spezialisten versorgt bzw. behandelt wurden, wie häufig traf Folgendes zu: Sie wurden über verschiedene Behandlungsmöglichkeiten informiert.

Tabelle 8.38 Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Spezialärztin/-arzt informiert über Behandlungsmöglichkeiten, Schweiz (2014, in %)

		immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		84.4	81.7	87.1	15.6	12.9	18.3	1018
Geschlecht	Männer	86.3	82.6	90.0	13.7	10.0	17.4	492
	Frauen	82.6	78.6	86.6	17.4	13.4	21.4	526
Alter	55-59 Jahre	85.3	78.9	91.8	14.7	8.2	21.1	203
	60-64 Jahre	88.5	84.3	92.8	11.5	7.2	15.7	215
	65-69 Jahre	88.2	83.4	93.0	11.8	7.0	16.6	208
	70-74 Jahre	79.1	71.0	87.1	20.9	12.9	29.0	179
	75-79 Jahre	79.2	70.1	88.4	20.8	11.6	29.9	116
	80+ Jahre	81.9	73.1	90.7	18.1	9.3	26.9	97
Bildung	(bis) oblig. Schule	79.6	70.8	88.4	20.4	11.6	29.2	123
	Sekundarstufe II	85.5	82.4	88.7	14.5	11.3	17.6	615
	Tertiärstufe	83.1	76.3	89.9	16.9	10.1	23.7	268
Urbanität	Stadt	86.5	81.5	91.4	13.5	8.6	18.5	283
	Agglomeration	83.5	79.4	87.5	16.5	12.5	20.6	494
	Land	84.0	78.5	89.6	16.0	10.4	21.5	241
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	87.7	84.4	91.0	12.3	9.0	15.6	662
	kein Medical Home	71.3	64.2	78.3	28.7	21.7	35.8	220
	Erkrankung	78.5	72.3	84.7	21.5	15.3	27.7	291
	keine Erkrankung	86.5	83.6	89.5	13.5	10.5	16.4	726
	Erkrankte mit Medical Home	85.4	78.9	91.9	14.6	8.1	21.1	206
	Erkrankte ohne Medical Home	51.4	34.5	68.3	48.6	31.7	65.5	55
Sprachregion	D-CH	88.1	84.9	91.3	11.9	8.7	15.1	520
	F-CH	71.3	65.2	77.4	28.7	22.6	34.8	324
	I-CH	88.3	83.1	93.5	11.7	6.5	16.9	174
Kantone	BE	80.2	72.3	88.2	19.8	11.8	27.7	168
	CH ohne BE	85.0	82.1	87.9	15.0	12.1	17.9	850
	VD	69.8	61.7	77.9	30.2	22.1	38.3	172
	CH ohne VD	85.8	82.9	88.7	14.2	11.3	17.1	846

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.39 Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Spezialärztin/-arzt informiert über Behandlungsmöglichkeiten, Internationaler Vergleich (2014, in %)

		immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
NO		58.3	52.7	63.9	41.7	36.1	47.3	479
FR		69.2	65.2	73.3	30.8	26.7	34.8	821
SE		69.4	67.1	71.7	30.6	28.3	32.9	3114
CA		78.5	76.4	80.7	21.5	19.3	23.6	2736
DE		80.1	76.5	83.7	19.9	16.3	23.5	735
NZ		81.0	75.0	87.0	19.0	13.0	25.0	330
CH		84.4	81.7	87.1	15.6	12.9	18.3	1018
AU		84.6	80.6	88.6	15.4	11.4	19.4	1849
NL		85.8	81.9	89.8	14.2	10.2	18.1	596
UK		86.7	83.0	90.4	13.3	9.6	17.0	424
US		87.3	84.8	89.8	12.7	10.2	15.2	1150

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Frage Q1065_A2: Wenn Sie von Spezialisten versorgt bzw. behandelt wurden, wie häufig traf Folgendes zu: Sie wurden in den Entscheidungsprozess bezüglich Ihrer Behandlung oder Versorgung so mit eingeschlossen, wie Sie es wollten?

Tabelle 8.40 Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Spezialärztin/-arzt schliesst in Entscheidungsprozess mit ein, Schweiz (2014, in %)

		immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		87.7	84.9	90.4	12.3	9.6	15.1	1053
Geschlecht	Männer	90.1	86.5	93.7	9.9	6.3	13.5	497
	Frauen	85.5	81.4	89.5	14.5	10.5	18.6	556
Alter	55-59 Jahre	77.7	69.2	86.2	22.3	13.8	30.8	212
	60-64 Jahre	92.3	88.7	95.9	7.7	4.1	11.3	209
	65-69 Jahre	91.7	87.8	95.5	8.3	4.5	12.2	220
	70-74 Jahre	94.5	91.2	97.9	5.5	2.1	8.8	189
	75-79 Jahre	85.2	75.9	94.5	14.8	5.5	24.1	120
	80+ Jahre	85.4	77.7	93.1	14.6	6.9	22.3	103
Bildung	(bis) oblig. Schule	82.4	74.1	90.7	17.6	9.3	25.9	123
	Sekundarstufe II	88.8	85.7	91.9	11.2	8.1	14.3	645
	Tertiärstufe	87.0	79.2	94.8	13.0	5.2	20.8	274
Urbanität	Stadt	84.7	78.7	90.8	15.3	9.2	21.3	294
	Agglomeration	87.1	82.8	91.4	12.9	8.6	17.2	503
	Land	91.6	88.1	95.0	8.4	5.0	11.9	256
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	90.6	87.5	93.7	9.4	6.3	12.5	682
	kein Medical Home	71.3	63.0	79.5	28.7	20.5	37.0	214
	Erkrankung	86.8	81.8	91.8	13.2	8.2	18.2	290
	keine Erkrankung	87.9	84.6	91.2	12.1	8.8	15.4	761
	Erkrankte mit Medical Home	92.5	88.3	96.8	7.5	3.2	11.7	207
	Erkrankte ohne Medical Home	52.4	34.4	70.3	47.6	29.7	65.6	51
Sprachregion	D-CH	89.1	85.7	92.5	10.9	7.5	14.3	566
	F-CH	84.0	79.0	89.1	16.0	10.9	21.0	335
	I-CH	81.1	74.2	87.9	18.9	12.1	25.8	152
Kantone	BE	89.7	82.9	96.5	10.3	3.5	17.1	188
	CH ohne BE	87.3	84.3	90.3	12.7	9.7	15.7	865
	VD	85.8	79.8	91.8	14.2	8.2	20.2	172
	CH ohne VD	87.8	84.9	90.8	12.2	9.2	15.1	881

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.41 Spezialärztliche Konsultation letzte 2 Jahre: Spezialärztin/-arzt schliesst in Entscheidungsprozess mit ein, Internationaler Vergleich (2014, in %)

		immer/häufig			manchmal/selten/nie			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
FR		74.3	70.4	78.1	25.7	21.9	29.6	820
DE		74.6	70.5	78.8	25.4	21.2	29.5	696
NO		75.5	70.6	80.4	24.5	19.6	29.4	524
SE		78.8	76.8	80.7	21.2	19.3	23.2	3211
NL		81.0	76.8	85.2	19.0	14.8	23.2	577
CA		83.3	81.5	85.1	16.7	14.9	18.5	2849
AU		85.6	81.6	89.6	14.4	10.4	18.4	1887
US		86.5	83.7	89.3	13.5	10.7	16.3	1174
UK		87.4	83.8	91.1	12.6	8.9	16.2	427
CH		87.7	84.9	90.4	12.3	9.6	15.1	1053
NZ		88.7	84.6	92.8	11.3	7.2	15.4	345

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1070: Wie viele verschiedene Ärzte haben Sie die letzten 12 Monate konsultiert, Spitalaufenthalte nicht mitgezählt?

Tabelle 8.42 Anzahl konsultierte Ärzte in den letzten 12 Monaten, Schweiz (2014, in %)

		0			1			2-3			4 oder mehr			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		9.6	7.9	11.3	32.4	29.6	35.2	49.4	46.4	52.3	8.6	7.0	10.3	1809
Geschlecht	Männer	10.7	8.1	13.3	33.9	29.6	38.2	46.8	42.5	51.2	8.6	6.0	11.1	837
	Frauen	8.7	6.4	11.0	31.2	27.5	34.9	51.4	47.5	55.4	8.7	6.6	10.8	972
Alter	55-59 Jahre	11.9	7.1	16.7	24.5	18.7	30.4	53.1	46.2	59.9	10.5	6.3	14.7	352
	60-64 Jahre	13.7	9.2	18.3	30.8	24.5	37.0	47.3	40.8	53.7	8.3	5.1	11.4	376
	65-69 Jahre	11.2	7.4	15.0	30.6	24.3	36.9	48.8	42.1	55.5	9.4	5.2	13.6	349
	70-74 Jahre	6.8	3.3	10.3	33.4	26.4	40.4	49.9	42.9	57.0	9.8	5.8	13.9	300
	75-79 Jahre	6.5	2.4	10.7	31.3	24.0	38.6	53.6	45.5	61.8	8.5	3.4	13.6	208
	80+ Jahre	4.1	1.4	6.8	48.1	40.0	56.2	43.2	35.3	51.2	4.5	1.7	7.3	224
Bildung	(bis) oblig. Schule	8.4	4.1	12.6	41.5	34.2	48.8	42.4	35.2	49.5	7.8	3.7	11.8	290
	Sekundarstufe II	9.5	7.4	11.6	31.7	28.3	35.2	50.5	46.9	54.1	8.2	6.2	10.2	1070
	Tertiärstufe	11.3	6.7	15.9	22.8	17.3	28.3	53.7	47.0	60.4	12.2	7.6	16.8	427
Urbanität	Stadt	10.9	6.9	14.9	28.4	23.2	33.6	50.2	44.5	56.0	10.5	6.8	14.1	490
	Agglomeration	8.1	6.0	10.2	34.1	30.1	38.2	49.5	45.3	53.7	8.3	6.0	10.6	871
	Land	10.9	7.3	14.5	33.4	27.8	39.0	48.3	42.6	54.1	7.4	4.6	10.2	448
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	6.4	4.2	8.5	30.7	27.0	34.5	53.7	49.7	57.7	9.2	7.0	11.4	984
	kein Medical Home	11.4	7.5	15.3	29.5	23.4	35.7	45.8	39.5	52.2	13.2	8.6	17.9	385
	Erkrankung	2.2	0.7	3.8	28.5	22.3	34.6	54.8	48.6	61.1	14.5	10.7	18.3	405
	keine Erkrankung	11.6	9.5	13.8	33.5	30.4	36.7	47.8	44.5	51.2	7.0	5.2	8.8	1400
	Erkrankte mit Medical Home	2.1	0.3	3.8	30.1	22.2	38.0	53.1	45.3	60.9	14.7	9.9	19.6	265
	Erkrankte ohne Medical Home	.	.	.	12.8	2.4	23.2	60.3	46.5	74.0	26.9	15.6	38.2	73
Sprachregion	D-CH	9.0	6.8	11.2	34.1	30.5	37.7	49.3	45.5	53.1	7.6	5.5	9.6	905
	F-CH	10.8	7.8	13.7	28.7	24.4	33.0	50.2	45.5	55.0	10.3	7.6	13.0	599
	I-CH	12.0	7.9	16.2	26.6	21.0	32.2	45.9	39.6	52.2	15.5	10.9	20.0	305
Kantone	BE	10.5	5.9	15.1	38.1	31.1	45.0	45.0	38.5	51.5	6.5	3.8	9.1	314
	CH ohne BE	9.4	7.6	11.3	31.5	28.5	34.5	50.1	46.9	53.3	9.0	7.1	10.8	1495
	VD	9.8	6.1	13.4	29.2	23.2	35.2	48.8	42.4	55.2	12.3	8.4	16.2	301
	CH ohne VD	9.6	7.7	11.4	32.7	29.7	35.7	49.4	46.3	52.6	8.3	6.5	10.0	1508

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.43 Anzahl konsultierte Ärzte in den letzten 12 Monaten, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	0			1			2-3			4 oder mehr			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
DE	5.0	3.2	6.8	14.4	11.5	17.4	42.9	38.8	46.9	37.7	33.7	41.7	922
NO	6.2	4.5	7.9	41.2	37.3	45.0	41.3	37.4	45.1	11.4	8.9	13.9	997
US	7.7	5.9	9.5	22.1	19.6	24.7	46.9	43.9	49.9	23.2	20.7	25.8	1742
CH	9.6	7.9	11.3	32.4	29.6	35.2	49.4	46.4	52.3	8.6	7.0	10.3	1809
AU	9.7	7.2	12.1	27.7	24.3	31.1	46.1	42.2	50.0	16.5	13.5	19.5	3265
CA	10.4	9.3	11.5	32.5	30.8	34.2	43.8	41.9	45.6	13.3	12.0	14.6	5237
FR	13.8	11.7	16.0	39.2	36.1	42.4	40.2	37.1	43.3	6.7	5.3	8.2	1484
NZ	15.4	11.7	19.0	33.3	28.5	38.1	37.9	33.0	42.8	13.4	10.1	16.8	722
UK	16.4	13.6	19.3	31.5	27.9	35.0	37.7	34.0	41.4	14.4	11.9	16.8	958
NL	19.0	16.0	22.1	31.8	28.1	35.4	33.7	30.0	37.3	15.5	12.7	18.3	984
SE	21.2	19.9	22.5	25.9	24.5	27.3	36.2	34.6	37.7	16.7	15.5	17.9	7124

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1105: Wie viele unterschiedliche verschriebene Medikamente nehmen Sie immer oder regelmässig?

Tabelle 8.44 Anzahl Medikamente, welche regelmässig eingenommen werden, Schweiz (2014, in %)

		0			1			2-3			4 oder mehr			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	
Total		28.2	25.6	30.8	21.3	18.9	23.8	28.2	25.5	30.8	22.3	19.9	24.7	1808
Geschlecht	Männer	28.4	24.4	32.4	19.3	15.8	22.9	27.8	23.9	31.7	24.4	20.7	28.2	837
	Frauen	28.0	24.6	31.4	23.0	19.6	26.4	28.5	24.9	32.1	20.5	17.4	23.6	971
Alter	55-59 Jahre	42.2	35.6	48.9	25.6	19.0	32.1	20.2	14.5	25.8	12.0	8.2	15.9	352
	60-64 Jahre	39.1	32.8	45.4	23.5	17.6	29.3	23.0	17.9	28.1	14.4	9.9	19.0	375
	65-69 Jahre	30.1	24.0	36.2	19.6	14.6	24.7	31.1	24.6	37.6	19.2	14.1	24.3	349
	70-74 Jahre	19.6	13.7	25.4	21.3	15.7	26.9	33.1	26.7	39.6	26.0	19.7	32.3	300
	75-79 Jahre	17.5	11.2	23.7	18.7	12.6	24.9	31.8	24.1	39.4	32.0	24.4	39.6	209
	80+ Jahre	9.0	4.9	13.1	16.7	10.9	22.5	35.1	27.1	43.1	39.2	31.3	47.1	223
Bildung	(bis) oblig. Schule	19.1	13.6	24.6	18.3	12.8	23.8	31.3	24.4	38.2	31.3	24.5	38.1	290
	Sekundarstufe II	29.3	26.0	32.6	21.4	18.3	24.4	28.3	25.0	31.6	21.1	18.2	24.0	1069
	Tertiärstufe	33.9	27.6	40.2	24.6	17.8	31.4	23.9	18.7	29.0	17.6	13.4	21.9	427
Urbanität	Stadt	24.5	19.8	29.3	21.1	16.2	26.0	29.7	24.3	35.0	24.7	19.9	29.6	490
	Agglomeration Land	27.8	24.1	31.5	22.1	18.5	25.7	28.5	24.7	32.3	21.6	18.3	24.9	870
Gesundheits- indikatoren	Medical Home	22.8	19.4	26.1	20.5	17.3	23.7	29.9	26.2	33.6	26.8	23.3	30.3	984
	kein Medical Home	33.4	27.5	39.2	23.3	17.3	29.2	26.8	20.9	32.7	16.6	12.2	20.9	385
Sprachregion	D-CH	28.6	25.3	32.0	22.1	18.9	25.3	28.0	24.6	31.4	21.3	18.2	24.3	905
	F-CH	27.1	23.0	31.2	19.3	15.3	23.3	30.6	26.2	35.0	23.0	18.9	27.0	597
	I-CH	26.8	21.2	32.3	20.1	14.9	25.3	19.9	15.3	24.4	33.3	27.2	39.4	306
Kantone	BE	25.1	20.0	30.2	15.3	11.2	19.5	30.4	23.6	37.1	29.2	22.9	35.6	314
	CH ohne BE	28.7	25.8	31.6	22.3	19.5	25.1	27.8	24.9	30.7	21.2	18.6	23.7	1494
	VD	29.7	23.8	35.6	16.5	11.4	21.6	30.9	25.0	36.8	22.9	17.7	28.0	300
	CH ohne VD	28.0	25.2	30.8	21.8	19.1	24.4	27.9	25.1	30.8	22.3	19.7	24.8	1508

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.45 Anzahl Medikamente, welche regelmässig eingenommen werden, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	0			1			2-3			4 oder mehr			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	
US	15.9	13.6	18.3	12.1	10.1	14.1	25.4	22.8	28.0	46.5	43.5	49.6	1736
DE	19.6	16.3	22.8	16.0	13.0	19.0	30.2	26.4	34.1	34.2	30.2	38.2	916
CA	21.5	19.9	23.0	16.3	14.9	17.7	28.1	26.5	29.8	34.1	32.4	35.9	5222
AU	22.4	19.3	25.5	17.6	14.6	20.5	29.0	25.4	32.6	31.0	27.3	34.8	3243
NO	22.7	19.5	25.9	18.1	15.0	21.2	28.9	25.3	32.4	30.3	26.7	33.9	990
NL	22.9	19.7	26.1	16.4	13.4	19.3	24.0	20.7	27.4	36.7	32.9	40.5	990
FR	24.6	21.8	27.3	18.3	15.9	20.7	33.2	30.1	36.3	23.9	21.1	26.6	1484
SE	24.9	23.5	26.3	15.2	14.1	16.3	26.2	24.8	27.5	33.7	32.2	35.3	7188
UK	25.6	22.3	28.9	15.8	13.0	18.5	26.8	23.4	30.2	31.8	28.3	35.3	962
CH	28.2	25.6	30.8	21.3	18.9	23.8	28.2	25.5	30.8	22.3	19.9	24.7	1808
NZ	29.0	24.5	33.5	15.4	11.7	19.0	22.0	17.7	26.2	33.6	28.8	38.5	723

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1110_A1: Hat in den letzten 12 Monaten medizinisches Personal alle Medikamente überprüft, die Sie nehmen?

Tabelle 8.46 Überprüfung der Medikamente in den letzten 12 Monaten, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		72.5	69.0	76.0	27.5	24.0	31.0	911
Geschlecht	Männer	75.3	70.4	80.1	24.7	19.9	29.6	440
	Frauen	70.0	64.9	75.2	30.0	24.8	35.1	471
Alter	55-59 Jahre	63.1	51.7	74.5	36.9	25.5	48.3	121
	60-64 Jahre	80.2	73.0	87.4	19.8	12.6	27.0	145
	65-69 Jahre	74.6	67.1	82.1	25.4	17.9	32.9	177
	70-74 Jahre	71.6	64.1	79.1	28.4	20.9	35.9	180
	75-79 Jahre	73.1	63.4	82.9	26.9	17.1	36.6	132
Bildung	80+ Jahre	71.5	63.0	80.1	28.5	19.9	37.0	156
	(bis) oblig. Schule	70.1	61.5	78.7	29.9	21.3	38.5	172
Urbanität	Sekundarstufe II	74.6	70.2	78.9	25.4	21.1	29.8	539
	Tertiärstufe	68.6	61.1	76.1	31.4	23.9	38.9	189
	Stadt	69.9	62.8	77.1	30.1	22.9	37.2	259
Gesundheits-indikatoren	Agglomeration	73.0	68.0	78.0	27.0	22.0	32.0	438
	Land	74.4	67.3	81.6	25.6	18.4	32.7	214
	Medical Home	74.9	70.5	79.4	25.1	20.6	29.5	554
Sprachregion	kein Medical Home	63.5	54.1	72.9	36.5	27.1	45.9	174
	D-CH	81.5	77.1	85.8	18.5	14.2	22.9	428
	F-CH	54.6	48.0	61.1	45.4	38.9	52.0	321
Kantone	I-CH	47.0	38.3	55.7	53.0	44.3	61.7	162
	BE	85.3	79.7	90.8	14.7	9.2	20.3	163
	CH ohne BE	70.0	66.0	74.0	30.0	26.0	34.0	748
	VD	59.0	50.7	67.3	41.0	32.7	49.3	163
	CH ohne VD	73.9	70.2	77.7	26.1	22.3	29.8	748

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.47 Überprüfung der Medikamente in den letzten 12 Monaten, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
SE	49.4	47.3	51.4	50.6	48.6	52.7	4168
FR	50.1	45.8	54.5	49.9	45.5	54.2	783
NO	59.7	54.8	64.7	40.3	35.3	45.2	557
NL	62.1	57.2	67.0	37.9	33.0	42.8	603
CH	72.5	69.0	76.0	27.5	24.0	31.0	911
AU	78.2	73.9	82.5	21.8	17.5	26.1	1787
UK	78.5	74.4	82.7	21.5	17.3	25.6	542
DE	79.6	75.5	83.7	20.4	16.3	24.5	567
CA	80.5	78.6	82.4	19.5	17.6	21.4	3327
NZ	82.5	77.8	87.3	17.5	12.7	22.2	377
US	86.6	84.1	89.1	13.4	10.9	15.9	1280

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1110_A2: Hat in den letzten 12 Monaten medizinisches Personal die potenziellen Nebenwirkungen von einem Medikament, wo Ihnen verschrieben wurde, erklärt?

Tabelle 8.48 Erklärung von Nebenwirkungen in den letzten 12 Monaten, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		47.1	43.0	51.2	52.9	48.8	57.0	916
Geschlecht	Männer	51.5	45.5	57.5	48.5	42.5	54.5	445
	Frauen	43.2	37.6	48.8	56.8	51.2	62.4	471
Alter	55-59 Jahre	51.9	40.2	63.6	48.1	36.4	59.8	120
	60-64 Jahre	56.4	46.5	66.4	43.6	33.6	53.5	142
	65-69 Jahre	49.9	40.0	59.8	50.1	40.2	60.0	176
	70-74 Jahre	52.2	43.2	61.2	47.8	38.8	56.8	181
	75-79 Jahre	38.6	28.8	48.3	61.4	51.7	71.2	136
	80+ Jahre	38.2	28.7	47.8	61.8	52.2	71.3	161
Bildung	(bis) oblig. Schule	44.3	34.8	53.8	55.7	46.2	65.2	175
	Sekundarstufe II	46.0	40.8	51.2	54.0	48.8	59.2	541
	Tertiärstufe	59.5	51.2	67.8	40.5	32.2	48.8	190
Urbanität	Stadt	46.6	38.8	54.4	53.4	45.6	61.2	263
	Agglomeration	46.0	40.1	51.9	54.0	48.1	59.9	436
	Land	49.7	41.3	58.1	50.3	41.9	58.7	217
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	53.3	48.0	58.7	46.7	41.3	52.0	557
	kein Medical Home	34.2	25.0	43.3	65.8	56.7	75.0	173
Sprachregion	D-CH	45.7	40.2	51.1	54.3	48.9	59.8	436
	F-CH	50.6	44.1	57.1	49.4	42.9	55.9	321
	I-CH	48.5	39.7	57.2	51.5	42.8	60.3	159
Kantone	BE	47.6	38.0	57.3	52.4	42.7	62.0	168
	CH ohne BE	47.0	42.4	51.6	53.0	48.4	57.6	748
	VD	52.3	43.8	60.7	47.7	39.3	56.2	163
	CH ohne VD	46.6	42.1	51.0	53.4	49.0	57.9	753

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.49 Erklärung von Nebenwirkungen in den letzten 12 Monaten, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
SE	36.5	34.5	38.5	63.5	61.5	65.5	4155
NO	37.4	32.4	42.3	62.6	57.7	67.6	560
CH	47.1	43.0	51.2	52.9	48.8	57.0	916
NL	53.8	48.7	58.8	46.2	41.2	51.3	603
FR	54.2	49.9	58.6	45.8	41.4	50.1	783
DE	67.3	62.5	72.2	32.7	27.8	37.5	562
US	70.8	67.5	74.0	29.2	26.0	32.5	1264
AU	71.0	66.3	75.6	29.0	24.4	33.7	1716
NZ	71.9	65.7	78.1	28.1	21.9	34.3	374
CA	74.6	72.6	76.5	25.4	23.5	27.4	3311
UK	75.4	71.0	79.8	24.6	20.2	29.0	525

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1110_A3: Hat in den letzten 12 Monaten medizinisches Personal Ihnen eine schriftliche Liste mit allen Medikamenten, wo Ihnen verschrieben worden sind, gegeben?

Tabelle 8.50 Abgabe Medikamentenliste in den letzten 12 Monaten, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		38.1	34.1	42.1	61.9	57.9	65.9	920
Geschlecht	Männer	43.1	37.1	49.0	56.9	51.0	62.9	443
	Frauen	33.8	28.4	39.2	66.2	60.8	71.6	477
Alter	55-59 Jahre	22.5	13.8	31.2	77.5	68.8	86.2	120
	60-64 Jahre	38.3	28.3	48.4	61.7	51.6	71.7	143
	65-69 Jahre	32.5	23.4	41.6	67.5	58.4	76.6	179
	70-74 Jahre	37.7	28.7	46.6	62.3	53.4	71.3	183
	75-79 Jahre	42.2	32.3	52.2	57.8	47.8	67.7	136
	80+ Jahre	49.4	39.7	59.2	50.6	40.8	60.3	159
Bildung	(bis) oblig. Schule	37.1	27.9	46.2	62.9	53.8	72.1	174
	Sekundarstufe II	38.4	33.3	43.4	61.6	56.6	66.7	544
	Tertiärstufe	40.1	31.6	48.6	59.9	51.4	68.4	191
Urbanität	Stadt	36.4	28.9	43.8	63.6	56.2	71.1	265
	Agglomeration	36.0	30.4	41.5	64.0	58.5	69.6	439
	Land	44.1	35.6	52.6	55.9	47.4	64.4	216
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	40.7	35.5	45.9	59.3	54.1	64.5	562
	kein Medical Home	24.3	16.4	32.2	75.7	67.8	83.6	175
Sprachregion	D-CH	38.1	32.8	43.4	61.9	56.6	67.2	436
	F-CH	36.3	30.1	42.5	63.7	57.5	69.9	319
	I-CH	47.0	38.4	55.5	53.0	44.5	61.6	165
Kantone	BE	44.7	34.8	54.7	55.3	45.3	65.2	164
	CH ohne BE	36.8	32.5	41.2	63.2	58.8	67.5	756
	VD	38.6	30.3	46.9	61.4	53.1	69.7	163
	CH ohne VD	38.1	33.7	42.4	61.9	57.6	66.3	757

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.51 Abgabe Medikamentenliste in den letzten 12 Monaten, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
FR	27.9	24.1	31.7	72.1	68.3	75.9	782
CH	38.1	34.1	42.1	61.9	57.9	65.9	920
NO	44.5	39.4	49.6	55.5	50.4	60.6	563
DE	46.8	41.6	52.0	53.2	48.0	58.4	564
AU	62.5	57.5	67.5	37.5	32.5	42.5	1752
US	64.9	61.6	68.3	35.1	31.7	38.4	1267
NZ	66.1	59.6	72.5	33.9	27.5	40.4	381
NL	66.2	61.3	71.0	33.8	29.0	38.7	600
CA	67.3	65.1	69.5	32.7	30.5	34.9	3309
UK	74.8	70.4	79.2	25.2	20.8	29.6	537
SE	77.3	75.5	79.1	22.7	20.9	24.5	4174

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1115: Ist es in den letzten 2 Jahren jemals vorgekommen, dass Sie dachten, es sei ein medizinischer Fehler gemacht worden bei Ihrer Behandlung oder Betreuung? Das Verabreichen der falschen Medikamente oder falsche Resultate eines medizinischen Tests gehören ebenfalls dazu.

Tabelle 8.52 Medizinischer Fehler in den letzten 2 Jahren, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		9.0	7.3	10.8	91.0	89.2	92.7	1795
Geschlecht	Männer	8.1	5.6	10.5	91.9	89.5	94.4	828
	Frauen	9.8	7.3	12.2	90.2	87.8	92.7	967
Alter	55-59 Jahre	11.3	7.0	15.6	88.7	84.4	93.0	351
	60-64 Jahre	9.2	5.7	12.7	90.8	87.3	94.3	370
	65-69 Jahre	7.4	4.0	10.9	92.6	89.1	96.0	344
	70-74 Jahre	10.9	5.8	15.9	89.1	84.1	94.2	298
	75-79 Jahre	7.4	2.0	12.7	92.6	87.3	98.0	208
	80+ Jahre	7.0	2.9	11.1	93.0	88.9	97.1	224
Bildung	(bis) oblig. Schule	6.2	3.1	9.4	93.8	90.6	96.9	289
	Sekundarstufe II	9.7	7.4	11.9	90.3	88.1	92.6	1061
	Tertiärstufe	9.5	5.1	13.9	90.5	86.1	94.9	424
Urbanität	Stadt	11.1	7.3	14.8	88.9	85.2	92.7	489
	Agglomeration	8.2	5.7	10.6	91.8	89.4	94.3	865
	Land	8.4	5.2	11.6	91.6	88.4	94.8	441
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	9.7	7.2	12.2	90.3	87.8	92.8	979
	kein Medical Home	12.2	7.8	16.5	87.8	83.5	92.2	383
	Erkrankung	15.5	10.7	20.2	84.5	79.8	89.3	402
	keine Erkrankung	7.3	5.5	9.1	92.7	90.9	94.5	1389
	Erkrankte mit Medical Home	16.6	10.3	22.9	83.4	77.1	89.7	264
	Erkrankte ohne Medical Home	20.3	9.1	31.5	79.7	68.5	90.9	72
Sprachregion	D-CH	9.6	7.3	11.9	90.4	88.1	92.7	897
	F-CH	7.1	4.9	9.2	92.9	90.8	95.1	595
	I-CH	9.9	6.2	13.6	90.1	86.4	93.8	303
Kantone	BE	8.6	4.3	13.0	91.4	87.0	95.7	311
	CH ohne BE	9.1	7.2	11.0	90.9	89.0	92.8	1484
	VD	8.8	5.4	12.3	91.2	87.7	94.6	298
	CH ohne VD	9.0	7.1	10.9	91.0	89.1	92.9	1497

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.53 Medizinischer Fehler in den letzten 2 Jahren, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe	
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n	
FR	1.7	0.9	2.4	98.3	97.6	99.1	1497	
UK	6.4	4.7	8.1	93.6	91.9	95.3	996	
AU	7.1	5.0	9.2	92.9	90.8	95.0	3290	
NZ	7.9	5.1	10.6	92.1	89.4	94.9	744	
NO	8.1	5.9	10.3	91.9	89.7	94.1	998	
NL	8.3	6.0	10.6	91.7	89.4	94.0	981	
CA	8.4	7.4	9.4	91.6	90.6	92.6	5232	
CH	9.0	7.3	10.7	91.0	89.3	92.7	1795	
DE	9.7	7.4	12.1	90.3	87.9	92.6	913	
SE	11.6	10.5	12.6	88.4	87.4	89.5	7098	
US	11.7	9.7	13.7	88.3	86.3	90.3	1741	

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.54 Medizinischer Fehler in den letzten 2 Jahren, Internationaler Vergleich (2010, in %)

	ja			nein			Stichprobe	
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n	
UK	3.4	1.0	5.8	96.6	94.2	99.0	364	
NL	3.9	2.0	5.8	96.1	94.2	98.0	389	
FR	4.1	1.0	7.2	95.9	92.8	99.0	471	
SE	4.4	2.9	5.9	95.6	94.1	97.1	1185	
NZ	4.6	2.7	6.5	95.4	93.5	97.3	557	
CH	4.6	2.3	6.8	95.4	93.2	97.7	671	
AU	5.1	3.9	6.2	94.9	93.8	96.1	1909	
CA	5.5	4.2	6.8	94.5	93.2	95.8	1448	
US	6.2	4.6	7.8	93.8	92.2	95.4	1326	
DE	9.5	5.9	13.1	90.5	86.9	94.1	314	
NO	10.0	6.1	13.9	90.0	86.1	93.9	452	

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2010

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1300: Haben Sie in den letzten 2 Jahren mindestens eine Nacht in einem Spital verbracht?

Tabelle 8.55 Spitalaufenthalt in den letzten 2 Jahren, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		29.0	26.3	31.6	71.0	68.4	73.7	1807
Geschlecht	Männer	33.0	28.9	37.1	67.0	62.9	71.1	836
	Frauen	25.7	22.2	29.1	74.3	70.9	77.8	971
Alter	55-59 Jahre	25.1	19.0	31.2	74.9	68.8	81.0	351
	60-64 Jahre	23.9	18.5	29.3	76.1	70.7	81.5	376
	65-69 Jahre	30.7	24.4	37.0	69.3	63.0	75.6	347
	70-74 Jahre	30.8	24.2	37.4	69.2	62.6	75.8	299
	75-79 Jahre	33.4	25.7	41.1	66.6	58.9	74.3	209
	80+ Jahre	33.6	26.3	40.9	66.4	59.1	73.7	225
Bildung	(bis) oblig. Schule	25.0	19.1	30.9	75.0	69.1	80.9	290
	Sekundarstufe II	29.6	26.3	32.9	70.4	67.1	73.7	1067
	Tertiärstufe	30.9	24.2	37.5	69.1	62.5	75.8	427
Urbanität	Stadt	26.9	21.9	31.8	73.1	68.2	78.1	488
	Agglomeration	29.4	25.5	33.3	70.6	66.7	74.5	871
	Land	30.2	25.0	35.5	69.8	64.5	75.0	448
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	35.9	32.1	39.7	64.1	60.3	67.9	983
	kein Medical Home	24.6	18.9	30.3	75.4	69.7	81.1	384
	Erkrankung	44.5	38.4	50.6	55.5	49.4	61.6	403
	keine Erkrankung	24.8	21.8	27.7	75.2	72.3	78.2	1400
	Erkrankte mit Medical Home	50.1	42.3	57.9	49.9	42.1	57.7	263
	Erkrankte ohne Medical Home	40.0	26.4	53.6	60.0	46.4	73.6	72
Sprachregion	D-CH	30.5	27.0	34.0	69.5	66.0	73.0	902
	F-CH	23.4	19.6	27.3	76.6	72.7	80.4	599
	I-CH	34.3	28.2	40.3	65.7	59.7	71.8	306
Kantone	BE	32.9	26.7	39.0	67.1	61.0	73.3	313
	CH ohne BE	28.3	25.4	31.3	71.7	68.7	74.6	1494
	VD	27.7	22.0	33.4	72.3	66.6	78.0	302
	CH ohne VD	29.1	26.3	32.0	70.9	68.0	73.7	1505

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.56 Spitalaufenthalt in den letzten 2 Jahren, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
UK	16.5	13.9	19.2	83.5	80.8	86.1	999
FR	16.7	14.4	19.0	83.3	81.0	85.6	1499
CA	19.7	18.3	21.2	80.3	78.8	81.7	5256
NZ	22.0	17.9	26.1	78.0	73.9	82.1	746
NL	24.2	20.8	27.5	75.8	72.5	79.2	995
AU	24.7	21.1	28.4	75.3	71.6	78.9	3307
SE	25.7	24.3	27.1	74.3	72.9	75.7	7179
US	26.4	23.7	29.1	73.6	70.9	76.3	1751
CH	29.0	26.3	31.6	71.0	68.4	73.7	1807
NO	31.2	27.5	34.9	68.8	65.1	72.5	996
DE	35.0	31.1	38.9	65.0	61.1	68.9	922

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.57 Spitalaufenthalt in den letzten 2 Jahren, Internationaler Vergleich (2010, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
DE	12.1	8.1	16.1	87.9	83.9	91.9	316
NZ	19.4	15.5	23.3	80.6	76.7	84.5	560
CA	19.8	17.5	22.1	80.2	77.9	82.5	1451
NL	19.8	15.2	24.4	80.2	75.6	84.8	394
UK	23.4	18.2	28.7	76.6	71.3	81.8	373
US	23.5	20.8	26.1	76.5	73.9	79.2	1338
SE	24.0	21.0	26.9	76.0	73.1	79.0	1198
NO	25.0	19.9	30.2	75.0	69.8	80.1	452
FR	25.2	18.2	32.1	74.8	67.9	81.8	472
CH	27.1	22.8	31.5	72.9	68.5	77.2	676
AU	27.3	24.8	29.8	72.7	70.2	75.2	1922

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2010

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1310_A1: Als Sie aus dem Spital entlassen worden sind, haben Sie schriftliche Informationen bekommen, was Sie machen müssen wenn Sie nach Hause kommen und auf welche Symptome Sie achten müssen?

Tabelle 8.58 Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Schriftliche Informationen nach Spitalaustritt erhalten, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		55.8	50.2	61.3	44.2	38.7	49.8	520
Geschlecht	Männer	57.8	50.1	65.5	42.2	34.5	49.9	272
	Frauen	53.6	45.7	61.6	46.4	38.4	54.3	248
Alter	55-59 Jahre	56.8	42.2	71.4	43.2	28.6	57.8	82
	60-64 Jahre	48.5	35.4	61.5	51.5	38.5	64.6	87
	65-69 Jahre	56.2	43.9	68.5	43.8	31.5	56.1	109
	70-74 Jahre	59.9	46.5	73.4	40.1	26.6	53.5	92
	75-79 Jahre	53.8	39.1	68.4	46.2	31.6	60.9	70
	80+ Jahre	59.3	46.7	72.0	40.7	28.0	53.3	80
Bildung	(bis) oblig. Schule	54.2	40.8	67.7	45.8	32.3	59.2	76
	Sekundarstufe II	54.1	47.3	60.8	45.9	39.2	52.7	324
	Tertiärstufe	63.9	50.8	77.1	36.1	22.9	49.2	116
Urbanität	Stadt	61.1	50.4	71.7	38.9	28.3	49.6	137
	Agglomeration	57.0	49.0	65.0	43.0	35.0	51.0	248
	Land	49.0	38.5	59.5	51.0	40.5	61.5	135
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	59.1	52.4	65.9	40.9	34.1	47.6	354
	kein Medical Home	41.8	28.5	55.0	58.2	45.0	71.5	93
	Erkrankung	58.3	49.4	67.2	41.7	32.8	50.6	188
	keine Erkrankung	54.4	47.4	61.4	45.6	38.6	52.6	330
	Erkrankte mit Medical Home	62.4	51.6	73.3	37.6	26.7	48.4	132
	Erkrankte ohne Medical Home	44.8	25.5	64.1	55.2	35.9	74.5	34
Sprachregion	D-CH	56.8	49.8	63.8	43.2	36.2	50.2	268
	F-CH	45.8	36.6	55.1	54.2	44.9	63.4	151
	I-CH	74.0	64.1	83.8	26.0	16.2	35.9	101
Kantone	BE	53.8	42.3	65.3	46.2	34.7	57.7	98
	CH ohne BE	56.1	49.9	62.3	43.9	37.7	50.1	422
	VD	40.7	28.9	52.6	59.3	47.4	71.1	83
	CH ohne VD	57.1	51.2	63.1	42.9	36.9	48.8	437

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.59 Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Schriftliche Informationen nach Spitalaustritt erhalten, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
SE	54.2	51.0	57.5	45.8	42.5	49.0	1797
CH	55.8	50.3	61.3	44.2	38.7	49.7	520
NO	56.6	49.4	63.8	43.4	36.2	50.6	274
FR	68.1	60.9	75.2	31.9	24.8	39.1	266
NL	70.1	62.9	77.4	29.9	22.6	37.1	229
DE	71.8	65.4	78.2	28.2	21.8	34.6	312
CA	74.3	70.7	78.0	25.7	22.0	29.3	1023
AU	74.6	66.7	82.5	25.4	17.5	33.3	641
UK	76.2	68.7	83.7	23.8	16.3	31.3	163
NZ	87.4	82.0	92.7	12.6	7.3	18.0	161
US	89.8	85.9	93.8	10.2	6.2	14.1	455

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1310_A2: Als Sie das Krankenhaus verlassen haben, hat das Krankenhaus Anordnungen getroffen oder sichergestellt, dass Sie eine Folgebehandlung mit einem Arzt oder anderem Gesundheitsspezialisten erhalten?

Tabelle 8.60 Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Organisation von Folgebehandlungen nach Spitalaustritt, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			keine Folgebehandlung benötigt			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		74.9	69.8	80.0	19.0	14.2	23.9	6.1	3.5	8.6	529
Geschlecht	Männer	76.2	69.4	83.1	15.8	9.7	21.9	8.0	3.9	12.1	278
	Frauen	73.4	65.8	81.1	22.5	15.1	30.0	4.0	1.2	6.9	251
Alter	55-59 Jahre	63.5	48.9	78.1	31.1	16.5	45.7	5.4	0.0	11.4	83
	60-64 Jahre	74.2	63.4	85.1	13.6	5.5	21.7	12.2	3.9	20.5	90
	65-69 Jahre	82.8	71.9	93.8	13.4	2.8	24.1	3.7	0.0	7.6	111
	70-74 Jahre	78.4	66.3	90.4	17.5	5.9	29.0	4.2	0.0	9.2	92
	75-79 Jahre	72.8	58.8	86.7	19.1	6.4	31.9	8.1	0.0	16.7	72
	80+ Jahre	77.7	66.9	88.5	19.2	8.9	29.5	3.1	0.0	7.5	81
Bildung	(bis) oblig. Schule	74.7	63.5	86.0	17.0	7.7	26.3	8.3	0.7	16.0	79
	Sekundarstufe II	75.7	69.5	81.8	18.3	12.6	24.0	6.0	2.9	9.2	325
	Tertiärstufe	72.6	57.9	87.4	24.8	9.9	39.7	2.6	0.0	5.2	120
Urbanität	Stadt	80.0	70.6	89.4	15.1	6.2	24.0	4.9	0.6	9.3	137
	Agglomeration	70.4	62.5	78.3	21.4	13.9	28.9	8.2	3.9	12.5	253
	Land	78.1	69.2	87.0	18.4	10.0	26.8	3.5	0.0	7.4	139
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	79.5	73.5	85.5	15.1	9.6	20.6	5.4	2.3	8.4	359
	kein Medical Home	58.0	44.1	71.9	36.0	22.0	50.0	6.0	0.3	11.8	93
	Erkrankung	81.4	73.8	88.9	15.2	8.2	22.2	3.5	0.0	7.1	191
	keine Erkrankung	71.6	64.9	78.2	21.0	14.7	27.3	7.4	4.0	10.8	336
	Erkrankte mit Medical Home	82.9	73.8	92.0	12.9	4.7	21.1	4.3	0.0	9.1	134
	Erkrankte ohne Medical Home	85.0	70.2	99.9	12.8	0.0	27.3	2.1	0.0	6.3	34
Sprachregion	D-CH	73.8	67.2	80.3	19.4	13.2	25.6	6.9	3.6	10.2	275
	F-CH	78.0	70.2	85.8	18.2	10.9	25.5	3.8	0.1	7.5	152
	I-CH	78.5	70.4	86.6	17.7	10.2	25.3	3.7	0.4	7.1	102
Kantone	BE	74.0	62.7	85.3	24.8	13.6	36.1	1.2	0.0	3.6	102
	CH ohne BE	75.0	69.3	80.8	18.0	12.6	23.3	7.0	4.0	10.0	427
	VD	73.6	61.9	85.4	21.2	9.7	32.8	5.1	0.6	9.7	84
	CH ohne VD	75.0	69.5	80.5	18.8	13.7	24.0	6.2	3.4	8.9	445

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.61 Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Organisation von Folgebehandlungen nach Spitalaustritt, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			keine Folgebehandlung benötigt			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
NL	59.5	51.8	67.3	31.3	24.0	38.7	9.1	5.2	13.0	241
DE	65.0	58.4	71.6	30.2	23.8	36.6	4.8	2.1	7.6	320
SE	69.3	66.3	72.3	30.7	27.7	33.7	.	.	.	1801
NO	71.5	65.0	78.0	26.1	19.7	32.4	2.4	0.3	4.6	277
FR	73.6	67.3	79.8	25.9	19.7	32.1	0.5	0.0	1.2	266
CH	74.9	69.8	80.0	19.0	14.2	23.9	6.1	3.5	8.6	529
CA	79.2	75.9	82.6	19.4	16.1	22.6	1.4	0.5	2.3	1026
AU	83.0	76.6	89.5	16.6	10.2	23.0	0.3	0.0	0.7	658
UK	84.3	78.2	90.5	14.8	8.8	20.9	0.8	0.0	2.1	167
US	86.2	82.3	90.2	13.4	9.5	17.3	0.3	0.0	0.8	453
NZ	87.9	80.8	95.1	11.6	4.5	18.7	0.4	0.0	1.3	161

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1310_A3: Als Sie aus dem Spital entlassen worden sind, hat Ihnen da jemand erklärt, warum Sie jedes von Ihren Medikamenten einnehmen müssen?

Tabelle 8.62 Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Information betreffend Medikamenteneinnahme nach Spitalaustritt, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			keine Medikamente benötigt			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		67.0	62.0	72.1	18.3	14.3	22.3	14.7	10.8	18.6	525
Geschlecht	Männer	68.5	61.7	75.3	17.6	12.4	22.8	13.9	8.6	19.1	274
	Frauen	65.5	57.9	73.0	19.0	12.9	25.2	15.5	9.7	21.3	251
Alter	55-59 Jahre	73.7	60.8	86.6	8.9	2.0	15.8	17.4	5.4	29.4	83
	60-64 Jahre	67.3	55.4	79.2	10.3	2.7	17.9	22.4	11.8	33.0	89
	65-69 Jahre	73.4	63.2	83.6	15.4	7.5	23.3	11.2	3.9	18.4	109
	70-74 Jahre	69.0	56.9	81.0	17.9	9.2	26.6	13.1	3.0	23.3	91
	75-79 Jahre	62.5	48.5	76.4	26.1	12.4	39.7	11.5	4.4	18.6	72
	80+ Jahre	55.1	42.4	67.8	32.9	21.1	44.6	12.0	3.7	20.4	81
Bildung	(bis) oblig. Schule	65.4	53.3	77.5	23.9	13.2	34.7	10.7	3.3	18.1	78
	Sekundarstufe II	65.5	59.1	71.9	18.3	13.2	23.3	16.2	11.0	21.4	324
	Tertiärstufe	76.2	66.6	85.8	11.1	4.6	17.6	12.7	5.5	19.8	117
Urbanität	Stadt	66.8	56.6	77.0	21.8	12.3	31.3	11.4	5.3	17.5	138
	Agglomeration	67.4	60.1	74.6	16.2	10.9	21.6	16.4	10.6	22.2	250
	Land	66.7	56.9	76.4	18.8	11.5	26.0	14.6	6.4	22.7	137
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	76.9	71.7	82.1	10.4	7.0	13.9	12.7	8.4	17.0	356
	kein Medical Home	45.8	32.5	59.1	37.9	24.7	51.1	16.3	5.0	27.6	94
	Erkrankung	69.3	61.2	77.4	22.6	15.5	29.7	8.1	2.8	13.5	188
	keine Erkrankung	65.8	59.4	72.3	16.3	11.4	21.2	17.9	12.7	23.0	336
	Erkrankte mit Medical Home	75.6	66.5	84.6	14.8	8.0	21.7	9.6	2.7	16.5	133
	Erkrankte ohne Medical Home	54.0	34.0	73.9	43.3	23.2	63.5	2.7	0.0	8.0	34
Sprachregion	D-CH	67.9	61.6	74.2	16.6	11.7	21.6	15.5	10.6	20.4	274
	F-CH	61.6	52.5	70.7	25.6	17.7	33.4	12.9	6.1	19.6	150
	I-CH	73.5	63.1	84.0	16.0	6.9	25.1	10.5	3.5	17.4	101
Kantone	BE	62.6	52.2	73.0	19.1	10.8	27.3	18.3	10.4	26.3	102
	CH ohne BE	67.9	62.2	73.6	18.2	13.6	22.7	14.0	9.6	18.4	423
	VD	57.9	45.4	70.3	29.3	17.9	40.8	12.8	3.3	22.3	82
	CH ohne VD	67.8	62.4	73.2	17.3	13.1	21.6	14.8	10.7	19.0	443

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.63 Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Information betreffend Medikamenteneinnahme nach Spitalaustritt, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			keine Medikamente benötigt			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
NO	51.7	44.4	59.0	40.0	32.8	47.2	8.4	4.2	12.5	276
FR	59.5	52.2	66.9	38.8	31.6	46.0	1.7	0.0	4.8	268
SE	61.1	57.8	64.3	38.9	35.7	42.2	.	.	.	1728
NL	64.3	56.6	72.0	24.4	17.3	31.6	11.2	6.5	15.9	240
DE	66.4	59.8	73.0	26.4	20.2	32.7	7.2	3.7	10.7	317
CH	67.0	62.0	72.1	18.3	14.3	22.3	14.7	10.8	18.6	525
NZ	69.8	60.5	79.2	24.4	16.3	32.5	5.7	0.0	11.9	158
CA	71.2	67.6	74.9	24.6	21.1	28.0	4.2	2.5	5.9	1030
AU	71.3	63.5	79.2	22.8	15.3	30.3	5.9	2.7	9.0	656
UK	76.8	69.4	84.3	22.6	15.1	30.0	0.6	0.0	1.5	162
US	80.0	75.0	84.9	17.7	12.9	22.4	2.4	0.6	4.1	445

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1310_A4: Als Sie das Krankenhaus verlassen haben, wussten Sie, wen Sie bei einer Frage zu Ihrem Gesundheitsproblem oder der Behandlung kontaktieren konnten?

Tabelle 8.64 Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Wissen, wen nach dem Spitalaustritt bei Fragen kontaktieren, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		91.2	88.0	94.4	8.8	5.6	12.0	529
Geschlecht	Männer	91.7	87.6	95.7	8.3	4.3	12.4	278
	Frauen	90.6	85.6	95.6	9.4	4.4	14.4	251
Alter	55-59 Jahre	87.7	78.9	96.6	12.3	3.4	21.1	83
	60-64 Jahre	96.8	92.7	100.0	3.2	0.0	7.3	90
	65-69 Jahre	92.6	86.6	98.5	7.4	1.5	13.4	111
	70-74 Jahre	89.2	82.0	96.4	10.8	3.6	18.0	91
	75-79 Jahre	87.6	75.1	100.0	12.4	0.0	24.9	72
	80+ Jahre	92.6	86.6	98.6	7.4	1.4	13.4	82
Bildung	(bis) oblig. Schule	89.2	81.1	97.4	10.8	2.6	18.9	79
	Sekundarstufe II	90.2	86.0	94.4	9.8	5.6	14.0	324
	Tertiärstufe	96.6	93.1	100.0	3.4	0.0	6.9	120
Urbanität	Stadt	88.5	79.7	97.3	11.5	2.7	20.3	138
	Agglomeration	92.7	88.7	96.6	7.3	3.4	11.3	252
	Land	90.9	85.8	96.0	9.1	4.0	14.2	139
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	95.9	93.5	98.4	4.1	1.6	6.5	360
	kein Medical Home	77.1	64.9	89.3	22.9	10.7	35.1	94
	Erkrankung	93.6	89.6	97.6	6.4	2.4	10.4	191
	keine Erkrankung	89.9	85.6	94.3	10.1	5.7	14.4	336
	Erkrankte mit Medical Home	96.3	92.7	99.9	3.7	0.1	7.3	134
	Erkrankte ohne Medical Home	90.2	76.3	100.0	9.8	0.0	23.7	34
Sprachregion	D-CH	91.4	87.5	95.3	8.6	4.7	12.5	276
	F-CH	89.7	83.2	96.1	10.3	3.9	16.8	151
	I-CH	92.8	87.1	98.6	7.2	1.4	12.9	102
Kantone	BE	90.8	85.0	96.5	9.2	3.5	15.0	103
	CH ohne BE	91.2	87.6	94.9	8.8	5.1	12.4	426
	VD	90.1	83.3	96.9	9.9	3.1	16.7	83
	CH ohne VD	91.3	87.8	94.7	8.7	5.3	12.2	446

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.65 Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Wissen, wen nach dem Spitalaustritt bei Fragen kontaktieren, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
NO	72.8	66.2	79.4	27.2	20.6	33.8	276
FR	82.4	76.6	88.1	17.6	11.9	23.4	267
UK	83.1	76.9	89.2	16.9	10.8	23.1	164
SE	83.5	81.0	85.9	16.5	14.1	19.0	1812
DE	85.8	81.1	90.6	14.2	9.4	18.9	319
NL	86.6	81.6	91.5	13.4	8.5	18.4	241
CA	88.4	86.0	90.8	11.6	9.2	14.0	1035
NZ	88.5	83.1	93.8	11.5	6.2	16.9	161
AU	90.1	85.1	95.1	9.9	4.9	14.9	647
CH	91.2	88.0	94.4	8.8	5.6	12.0	529
US	93.4	90.2	96.5	6.6	3.5	9.8	455

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1325: Als Sie aus dem Spital entlassen worden sind, haben Sie das Gefühl gehabt, dass die Ärzte oder das Personal in der Praxis, wo Sie normalerweise hingehen, informiert und auf dem letzten Stand gewesen sind über die Behandlung, wo Sie im Spital bekommen haben?

Tabelle 8.66 Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Grundversorger/-in war über Spitalbehandlung informiert, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			nach Spitalaustritt Grundversorger/-in nicht gesehen			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		85.1	80.5	89.6	10.8	6.8	14.9	4.1	1.5	6.7	511
Geschlecht	Männer	90.2	85.1	95.2	8.0	3.2	12.8	1.8	0.0	3.6	270
	Frauen	79.6	72.0	87.1	13.9	7.3	20.4	6.6	1.7	11.5	241
Alter	55-59 Jahre	72.2	57.2	87.3	21.0	7.7	34.2	6.8	0.0	17.5	79
	60-64 Jahre	87.6	79.4	95.8	5.6	0.3	11.0	6.8	0.3	13.3	86
	65-69 Jahre	91.4	85.5	97.4	7.4	1.7	13.1	1.1	0.0	2.7	107
	70-74 Jahre	84.4	72.8	95.9	11.8	0.6	23.1	3.8	0.0	8.1	90
	75-79 Jahre	84.0	70.6	97.3	16.0	2.7	29.4	.	.	.	71
	80+ Jahre	90.7	83.0	98.5	3.4	0.0	8.1	5.9	0.0	12.3	78
Bildung	(bis) oblig. Schule	93.3	87.4	99.2	4.9	0.0	10.1	1.8	0.0	4.6	75
	Sekundarstufe II	82.5	76.7	88.3	12.5	7.4	17.5	5.0	1.5	8.6	316
	Tertiärstufe	88.5	76.4	100.0	9.5	0.0	21.4	2.0	0.0	4.9	115
Urbanität	Stadt	82.7	73.3	92.2	12.7	3.6	21.8	4.6	1.0	8.2	135
	Agglomeration	85.6	79.4	91.8	11.5	5.7	17.3	2.8	0.2	5.5	242
	Land	86.1	76.7	95.5	8.1	1.2	14.9	5.8	0.0	13.0	134
Gesundheitsindikatoren	Erkrankung	85.8	78.6	93.0	12.7	5.6	19.9	1.5	0.0	3.1	187
	keine Erkrankung	84.6	78.8	90.5	9.9	5.0	14.8	5.5	1.7	9.2	323
Sprachregion	D-CH	84.7	78.8	90.5	11.7	6.5	17.0	3.6	0.5	6.8	265
	F-CH	85.1	78.2	92.1	9.2	4.1	14.3	5.7	0.5	10.9	147
	I-CH	89.7	83.1	96.4	5.3	1.0	9.6	5.0	0.0	10.3	99
Kantone	BE	84.3	73.0	95.6	12.4	1.4	23.5	3.3	0.0	7.0	98
	CH ohne BE	85.2	80.2	90.2	10.5	6.2	14.9	4.3	1.3	7.2	413
	VD	80.6	69.1	92.2	14.1	4.8	23.4	5.3	0.0	13.7	80
	CH ohne VD	85.5	80.6	90.4	10.5	6.2	14.9	4.0	1.3	6.7	431

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.67 Spitalaufenthalt letzte 2 Jahre: Grundversorger/-in war über Spitalbehandlung informiert, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			nach Spitalaustritt Grundversorger/-in nicht gesehen			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
SE	60.4	57.1	63.8	28.8	25.6	31.9	10.8	8.7	12.9	1573
UK	82.1	75.2	89.0	17.9	11.0	24.8	.	.	.	150
NO	82.6	77.0	88.1	11.4	6.5	16.3	6.0	3.0	9.1	272
CA	83.8	81.0	86.7	14.5	11.7	17.2	1.7	0.7	2.7	984
FR	84.0	78.5	89.5	13.5	8.8	18.2	2.5	0.0	5.8	266
CH	85.1	80.5	89.6	10.8	6.8	14.9	4.1	1.6	6.7	511
AU	85.5	80.0	91.0	13.3	7.9	18.7	1.2	0.1	2.3	612
NL	85.5	79.4	91.7	6.1	1.5	10.7	8.4	3.8	12.9	219
NZ	86.2	80.4	92.1	12.5	6.9	18.1	1.2	0.0	2.9	157
US	87.2	83.2	91.2	11.4	7.8	15.1	1.4	0.0	3.2	435
DE	92.0	88.3	95.8	7.3	3.7	11.0	0.6	0.0	1.7	309

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1330: Wie oft haben Sie in den vergangenen 2 Jahren die Notaufnahme eines Krankenhauses für Ihre eigene medizinische Behandlung in Anspruch genommen?

Tabelle 8.68 Häufigkeit Inanspruchnahme Notaufnahme in den letzten 2 Jahren, Schweiz (2014, in %)

		0			1			2 oder mehr			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		74.9	72.4	77.4	17.6	15.5	19.8	7.5	6.0	9.0	1808
Geschlecht	Männer	74.4	70.8	77.9	17.4	14.4	20.4	8.2	5.9	10.5	837
	Frauen	75.3	71.9	78.7	17.8	14.8	20.8	6.9	4.8	8.9	971
Alter	55-59 Jahre	77.2	71.6	82.7	14.0	9.7	18.3	8.8	4.8	12.8	352
	60-64 Jahre	79.0	74.2	83.8	15.8	11.6	20.1	5.2	2.8	7.6	376
	65-69 Jahre	82.4	78.0	86.7	13.9	10.0	17.8	3.7	1.6	5.8	349
	70-74 Jahre	67.7	61.1	74.3	23.4	17.2	29.5	8.9	5.2	12.6	300
	75-79 Jahre	67.2	59.5	74.8	19.9	13.8	26.0	12.9	6.9	18.9	207
	80+ Jahre	71.2	63.7	78.7	21.8	14.7	28.9	7.0	3.3	10.7	224
Bildung	(bis) oblig. Schule	74.1	67.7	80.5	18.5	12.7	24.4	7.4	4.1	10.6	290
	Sekundarstufe II	75.8	72.8	78.8	17.2	14.6	19.9	7.0	5.1	8.8	1069
	Tertiärstufe	71.1	65.2	77.0	18.8	14.3	23.4	10.0	5.4	14.7	427
Urbanität	Stadt	74.5	69.8	79.2	14.9	11.3	18.4	10.7	7.1	14.2	490
	Agglomeration	73.6	69.9	77.2	19.2	16.1	22.4	7.2	5.0	9.4	871
	Land	77.7	72.8	82.5	17.5	13.0	22.0	4.8	2.6	7.1	447
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	71.1	67.6	74.7	20.0	16.9	23.2	8.8	6.6	11.0	982
	kein Medical Home	75.7	70.4	81.1	15.7	11.4	20.0	8.6	4.9	12.3	386
	Erkrankung	61.4	55.4	67.3	21.6	16.5	26.8	17.0	12.7	21.3	403
	keine Erkrankung	78.7	76.0	81.3	16.4	14.1	18.8	4.9	3.4	6.4	1401
	Erkrankte mit Medical Home	57.9	50.2	65.6	23.7	16.8	30.6	18.4	12.8	24.0	263
	Erkrankte ohne Medical Home	59.1	45.8	72.5	18.8	9.7	27.8	22.1	11.4	32.8	73
Sprachregion	D-CH	76.5	73.3	79.6	17.4	14.7	20.2	6.1	4.2	8.0	905
	F-CH	72.8	68.7	76.9	16.7	13.4	19.9	10.5	7.6	13.5	599
	I-CH	63.3	57.2	69.5	24.3	18.9	29.7	12.4	8.1	16.6	304
Kantone	BE	73.9	67.6	80.1	20.8	14.8	26.9	5.3	2.7	7.9	313
	CH ohne BE	75.1	72.4	77.7	17.1	14.8	19.4	7.8	6.1	9.6	1495
	VD	71.1	65.3	76.9	18.6	13.9	23.4	10.2	6.1	14.4	301
	CH ohne VD	75.3	72.6	77.9	17.5	15.2	19.8	7.2	5.6	8.8	1507

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.69 Häufigkeit Inanspruchnahme Notaufnahme in den letzten 2 Jahren, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	0			1			2 oder mehr			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
US	61.5	58.5	64.5	20.3	17.8	22.7	18.2	15.8	20.7	1744
CA	62.3	60.5	64.1	20.1	18.6	21.6	17.6	16.2	19.0	5232
SE	66.6	65.1	68.1	20.0	18.7	21.3	13.3	12.2	14.4	7163
NZ	70.5	65.8	75.3	14.8	11.2	18.4	14.6	10.8	18.5	693
NL	72.7	69.3	76.2	17.5	14.5	20.4	9.8	7.4	12.1	972
NO	73.5	70.0	77.0	15.1	12.3	17.9	11.4	8.8	14.0	990
AU	73.7	70.1	77.4	17.7	14.3	21.1	8.6	6.6	10.6	3194
CH	74.9	72.4	77.4	17.6	15.5	19.8	7.5	6.0	9.0	1808
DE	76.6	73.0	80.1	14.7	11.7	17.7	8.7	6.4	11.0	892
UK	82.1	79.3	84.9	8.3	6.3	10.3	9.5	7.4	11.7	899
FR	85.8	83.7	88.0	9.8	7.9	11.6	4.4	3.2	5.6	1476

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1335: Wo Sie das letzte Mal in der Notaufnahme gewesen sind, ist dies für Beschwerden gewesen, wo Ihrer Meinung nach auch von den Ärzten oder dem Personal in der Praxis wo Sie normalerweise hingehen, hätte behandelt werden können, wenn diese verfügbar gewesen wären?

Tabelle 8.70 Notaufnahme letzte 2 Jahre: Hätte auch von Grundversorger/-in behandelt werden können, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		30.0	24.7	35.3	70.0	64.7	75.3	480
Geschlecht	Männer	31.1	23.5	38.7	68.9	61.3	76.5	241
	Frauen	29.1	21.8	36.5	70.9	63.5	78.2	239
Alter	55-59 Jahre	39.8	25.5	54.2	60.2	45.8	74.5	83
	60-64 Jahre	29.2	18.9	39.5	70.8	60.5	81.1	88
	65-69 Jahre	35.3	22.9	47.8	64.7	52.2	77.1	79
	70-74 Jahre	29.9	18.0	41.7	70.1	58.3	82.0	93
	75-79 Jahre	21.0	10.0	32.1	79.0	67.9	90.0	69
Bildung	80+ Jahre	25.5	11.2	39.7	74.5	60.3	88.8	68
	(bis) oblig. Schule	36.3	22.4	50.2	63.7	49.8	77.6	80
	Sekundarstufe II	25.5	19.4	31.5	74.5	68.5	80.6	274
	Tertiärstufe	41.6	28.8	54.4	58.4	45.6	71.2	120
Urbanität	Stadt	26.3	17.4	35.1	73.7	64.9	82.6	145
	Agglomeration	30.6	23.1	38.1	69.4	61.9	76.9	235
	Land	32.9	20.8	45.0	67.1	55.0	79.2	100
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	27.8	21.3	34.4	72.2	65.6	78.7	299
	kein Medical Home	35.5	22.9	48.2	64.5	51.8	77.1	102
	Erkrankung	22.1	14.7	29.4	77.9	70.6	85.3	169
	keine Erkrankung	34.2	27.3	41.1	65.8	58.9	72.7	309
	Erkrankte mit Medical Home	20.1	11.5	28.7	79.9	71.3	88.5	113
	Erkrankte ohne Medical Home	17.6	4.7	30.6	82.4	69.4	95.3	36
Sprachregion	D-CH	30.3	23.1	37.4	69.7	62.6	76.9	212
	F-CH	30.8	22.5	39.1	69.2	60.9	77.5	161
	I-CH	25.2	16.1	34.3	74.8	65.7	83.9	107
Kantone	BE	40.8	26.0	55.5	59.2	44.5	74.0	76
	CH ohne BE	28.2	22.6	33.8	71.8	66.2	77.4	404
	VD	32.8	20.8	44.9	67.2	55.1	79.2	81
	CH ohne VD	29.7	24.0	35.4	70.3	64.6	76.0	399

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.71 Notaufnahme letzte 2 Jahre: Hätte auch von Grundversorger/-in behandelt werden können, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
DE	20.3	13.7	27.0	79.7	73.0	86.3	212
NL	21.2	14.3	28.1	78.8	71.9	85.7	237
UK	22.9	15.8	29.9	77.1	70.1	84.2	179
AU	24.2	16.6	31.9	75.8	68.1	83.4	720
NO	25.0	18.2	31.9	75.0	68.1	81.8	238
NZ	29.4	20.1	38.7	70.6	61.3	79.9	190
FR	30.0	22.6	37.5	70.0	62.5	77.4	222
CH	30.0	24.8	35.3	70.0	64.7	75.2	480
SE	30.4	27.7	33.0	69.6	67.0	72.3	2235
CA	38.6	35.6	41.5	61.4	58.5	64.4	1945
US	42.0	36.7	47.2	58.0	52.8	63.3	607

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1401: Wie würden Sie im Allgemeinen Ihren Gesundheitszustand beschreiben?**Tabelle 8.72 Selbst wahrgenommener Gesundheitszustand, Schweiz (2014, in %)**

		ausgezeichnet/sehr gut			gut			mittelmässig/schlecht			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		36.7	33.9	39.5	44.9	42.0	47.8	18.4	16.1	20.6	1803
Geschlecht	Männer	36.2	32.0	40.4	47.9	43.5	52.3	16.0	12.9	19.0	835
	Frauen	37.2	33.5	40.9	42.5	38.6	46.4	20.3	17.2	23.5	968
Alter	55-59 Jahre	43.1	36.3	49.8	41.4	34.6	48.2	15.5	10.5	20.6	351
	60-64 Jahre	42.4	36.1	48.8	44.1	37.6	50.6	13.5	9.6	17.4	376
	65-69 Jahre	35.3	29.2	41.3	48.4	41.7	55.1	16.3	11.8	20.9	346
	70-74 Jahre	37.1	30.3	44.0	41.5	34.7	48.4	21.3	15.4	27.3	300
	75-79 Jahre	30.9	23.6	38.1	47.8	39.8	55.9	21.3	14.4	28.2	207
	80+ Jahre	26.2	19.5	33.0	47.7	39.6	55.9	26.0	19.3	32.8	223
Bildung	(bis) oblig. Schule	23.3	17.2	29.4	54.0	46.8	61.1	22.7	17.1	28.3	289
	Sekundarstufe II	37.6	34.1	41.1	44.7	41.1	48.3	17.7	15.0	20.4	1066
	Tertiärstufe	48.8	42.1	55.5	34.8	28.4	41.2	16.4	11.3	21.5	427
Urbanität	Stadt	34.7	29.3	40.1	40.9	35.2	46.5	24.4	19.6	29.2	487
	Agglomeration	39.1	35.0	43.2	44.6	40.4	48.8	16.3	13.2	19.4	870
	Land	34.6	29.2	40.0	49.3	43.5	55.1	16.1	12.1	20.2	446
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	33.5	29.9	37.2	44.3	40.3	48.3	22.2	18.9	25.5	982
	kein Medical Home	30.6	24.9	36.3	51.9	45.6	58.3	17.5	12.9	22.0	382
	Erkrankung	11.2	7.7	14.7	44.8	38.5	51.1	44.0	37.8	50.1	404
	keine Erkrankung	43.9	40.6	47.1	44.9	41.6	48.2	11.2	9.1	13.3	1395
	Erkrankte mit Medical Home	9.2	5.3	13.1	41.4	33.6	49.3	49.4	41.6	57.2	263
	Erkrankte ohne Medical Home	11.6	4.1	19.0	45.4	30.9	59.9	43.0	28.8	57.2	73
Sprachregion	D-CH	38.0	34.4	41.6	43.9	40.1	47.7	18.1	15.2	20.9	901
	F-CH	34.8	30.4	39.2	47.2	42.4	52.0	18.0	14.4	21.6	596
	I-CH	28.7	22.9	34.4	47.7	41.4	54.0	23.6	18.2	29.1	306
Kantone	BE	35.6	29.6	41.6	44.2	37.4	50.9	20.3	14.3	26.2	313
	CH ohne BE	36.9	33.8	40.0	45.0	41.8	48.3	18.0	15.7	20.4	1490
	VD	37.9	31.8	44.0	47.0	40.5	53.4	15.1	10.4	19.7	301
	CH ohne VD	36.6	33.6	39.6	44.7	41.6	47.9	18.7	16.3	21.1	1502

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.73 Selbst wahrgenommener Gesundheitszustand, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ausgezeichnet/sehr gut			gut			mittelmässig/schlecht			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
FR	18.8	16.5	21.2	48.3	45.1	51.5	32.9	29.9	35.9	1498
DE	21.1	17.9	24.3	44.1	40.0	48.2	34.8	30.8	38.8	922
NL	21.4	18.3	24.5	44.5	40.6	48.3	34.1	30.4	37.9	1000
NO	35.3	31.6	38.9	29.5	25.9	33.1	35.2	31.4	39.0	995
SE	35.6	34.1	37.2	35.7	34.1	37.2	28.7	27.3	30.2	7173
CH	36.7	34.0	39.5	44.9	42.0	47.8	18.4	16.1	20.6	1803
US	44.7	41.7	47.7	29.8	27.0	32.5	25.6	22.8	28.3	1751
UK	45.9	42.2	49.5	37.4	33.7	41.0	16.8	14.0	19.5	1000
AU	50.1	46.2	54.0	32.0	28.4	35.5	17.9	14.8	21.0	3303
CA	51.9	50.0	53.7	30.2	28.5	31.9	17.9	16.4	19.4	5243
NZ	56.2	51.3	61.2	32.3	27.4	37.1	11.5	8.4	14.6	749

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.74 Selbst wahrgenommener Gesundheitszustand, Internationaler Vergleich (2010, in %)

	ausgezeichnet/sehr gut			gut			mittelmässig/schlecht			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
FR	20.1	14.1	26.0	52.8	44.9	60.6	27.2	20.1	34.3	473
NL	28.1	22.6	33.6	41.4	35.6	47.3	30.5	24.9	36.0	395
DE	30.6	24.6	36.6	43.0	36.8	49.1	26.4	21.0	31.9	316
SE	36.4	33.1	39.8	37.5	34.1	40.9	26.1	22.9	29.2	1191
CH	37.1	32.2	41.9	45.5	40.6	50.4	17.4	13.5	21.3	672
NO	37.9	32.6	43.3	31.1	25.8	36.3	31.0	25.1	36.9	450
UK	45.0	39.1	50.8	34.2	28.5	39.8	20.9	15.8	25.9	371
US	47.4	44.3	50.5	31.8	28.9	34.7	20.8	18.2	23.4	1331
AU	49.8	47.0	52.5	30.1	27.5	32.6	20.2	17.9	22.4	1919
CA	53.6	50.7	56.5	30.2	27.5	32.9	16.2	14.1	18.3	1445
NZ	63.3	58.4	68.1	27.1	22.7	31.6	9.6	6.7	12.4	557

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2010

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1405: Hilft Ihnen normalerweise jemand bei alltäglichen Dingen, bei denen Sie Mühe haben?

Tabelle 8.75 Personen 65+ mit Einschränkungen bei alltäglichen Dingen: bekommt Hilfe von anderen Personen, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		53.5	45.3	61.7	46.5	38.3	54.7	231
Geschlecht	Männer	54.6	41.5	67.7	45.4	32.3	58.5	94
	Frauen	52.8	42.3	63.2	47.2	36.8	57.7	137
Alter	65-69 Jahre	49.9	32.1	67.7	50.1	32.3	67.9	52
	70-74 Jahre	48.5	31.7	65.2	51.5	34.8	68.3	61
	75-79 Jahre	44.4	27.2	61.6	55.6	38.4	72.8	46
	80+ Jahre	64.1	50.1	78.1	35.9	21.9	49.9	72
Bildung	(bis) oblig. Schule	54.7	38.4	70.9	45.3	29.1	61.6	59
	Sekundarstufe II	54.4	44.1	64.8	45.6	35.2	55.9	131
	Tertiärstufe	44.6	23.4	65.8	55.4	34.2	76.6	36
Urbanität	Stadt	46.9	31.1	62.7	53.1	37.3	68.9	63
	Agglomeration	48.7	37.4	60.0	51.3	40.0	62.6	111
	Land	66.7	51.2	82.3	33.3	17.7	48.8	57
Gesundheitsindikatoren	Medical Home+	58.6	48.6	68.7	41.4	31.3	51.4	139
	kein Medical Home	30.6	13.8	47.5	69.4	52.5	86.2	45
	Medical Home	67.6	57.5	77.7	32.4	22.3	42.5	119
	keine Erkrankung	40.0	29.0	51.0	60.0	49.0	71.0	111
	Erkrankung	69.6	56.9	82.2	30.4	17.8	43.1	77
	Erkrankte ohne Medical Home	49.5	21.5	77.4	50.5	22.6	78.5	19
Sprachregion	D-CH	56.1	45.1	67.2	43.9	32.8	54.9	108
	F-CH	45.2	33.2	57.1	54.8	42.9	66.8	94
	I-CH	68.1	49.3	86.9	31.9	13.1	50.7	29
Kantone	BE	51.8	30.5	73.0	48.2	27.0	69.5	40
	CH ohne BE	53.8	45.0	62.7	46.2	37.3	55.0	191
	VD	45.2	28.5	61.9	54.8	38.1	71.5	45
	CH ohne VD	54.4	45.5	63.2	45.6	36.8	54.5	186

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.76 Personen 65+ mit Einschränkungen bei alltäglichen Dingen: bekommt Hilfe von anderen Personen, Internationaler Vergleich (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
FR		33.2	27.8	38.5	66.8	61.5	72.2	410
SE		36.6	32.1	41.0	63.4	59.0	67.9	883
CA		42.5	36.9	48.2	57.5	51.8	63.1	510
NO		45.4	34.5	56.3	54.6	43.7	65.5	116
NL		46.3	35.1	57.4	53.7	42.6	64.9	125
NZ		48.7	31.4	65.9	51.3	34.1	68.6	47
CH		53.5	45.4	61.6	46.5	38.4	54.6	231
US		55.5	45.6	65.4	44.5	34.6	54.4	162
DE		56.9	48.0	65.9	43.1	34.1	52.0	197
AU		61.4	47.4	75.5	38.6	24.5	52.6	215
UK		63.4	51.5	75.3	36.6	24.7	48.5	79

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1407: Bekommen Sie kostenlose Hilfe von Personen aus der Familie oder Freunden oder bekommen Sie bezahlte Hilfe?

Tabelle 8.77 Personen 65+, die Hilfe von anderen Personen bekommen: Art der welche Hilfe, Schweiz (2014, in %)

		kostenlose Hilfe Familie/Freunde			bezahlte Hilfe (z.B. Spitex)			beides		keine Hilfe			Stichprobe n	
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze		obere KI-Grenze
Total		68.2	57.6	78.7	23.1	13.3	32.9	6.4	0.7	12.1	2.4	0.0	4.8	119
Geschlecht	Männer	77.7	63.0	92.5	14.6	2.6	26.7	7.6	0.0	18.0	.	.	.	48
	Frauen	61.9	47.8	76.1	28.6	15.0	42.3	5.5	0.0	12.1	3.9	0.0	7.9	71
Alter	65-69 Jahre	71.9	51.9	91.9	25.1	5.7	44.5	.	.	.	3.0	0.0	8.9	26
	70-74 Jahre	70.1	43.5	96.8	22.2	0.0	49.2	2.6	0.0	7.9	5.1	0.0	13.6	25
	75-79 Jahre	47.3	21.4	73.2	35.4	10.5	60.3	17.3	0.0	39.4	.	.	.	21
	80+ Jahre	74.0	60.0	88.0	17.7	5.6	29.8	6.5	0.0	15.3	1.7	0.0	4.3	47
Bildung	(bis) oblig. Schule	69.8	51.3	88.3	20.0	4.3	35.6	10.2	0.0	22.8	.	.	.	29
	Sekundarstufe II	66.7	52.6	80.8	24.5	11.0	38.0	4.9	0.0	11.8	3.9	0.0	7.8	71
	Tertiärstufe	70.1	41.9	98.3	26.3	0.0	54.2	3.6	0.0	10.8	.	.	.	16
Urbanität	Stadt	72.0	54.9	89.2	22.1	6.1	38.1	3.4	0.0	10.1	2.4	0.0	7.2	34
	Agglomeration	62.9	46.7	79.1	26.8	11.8	41.9	5.8	0.0	14.4	4.5	0.0	9.7	52
	Land	71.5	52.3	90.8	19.5	1.7	37.4	8.9	0.0	20.4	.	.	.	33
Gesundheitsindikatoren	Medical Home ¹	65.1	51.4	78.7	26.4	13.7	39.2	6.2	0.0	13.9	2.3	0.0	5.4	75
	kein Medical Home	66.0	38.5	93.4	21.7	0.0	47.3	7.8	0.0	20.0	4.6	0.0	13.7	18
	Medical Home	67.0	52.8	81.3	26.4	12.7	40.1	6.3	0.0	13.4	0.3	0.0	0.9	72
	keine Erkrankung	71.3	56.4	86.3	18.4	5.8	31.0	4.6	0.0	13.5	5.7	0.0	11.8	46
	Erkrankung	65.4	47.6	83.1	28.9	11.8	46.0	5.4	0.0	14.4	0.4	0.0	1.3	49
	Erkrankte ohne Medical Home	61.1	23.1	99.0	20.7	0.0	50.8	18.2	0.0	45.7	.	.	.	10
Sprachregion	D-CH	69.7	56.2	83.3	22.7	10.1	35.3	6.3	0.0	13.8	1.2	0.0	3.7	63
	F-CH	70.2	53.3	87.1	18.9	3.9	33.9	6.6	0.0	14.8	4.3	0.0	10.5	37
	I-CH	36.5	12.9	60.1	48.5	21.5	75.5	6.2	0.0	18.6	8.8	0.0	21.3	19
Kantone	BE	62.6	30.5	94.8	32.9	0.0	66.1	4.4	0.0	13.4	.	.	.	20
	CH ohne BE	69.2	58.4	80.0	21.3	11.9	30.7	6.7	0.2	13.3	2.8	0.0	5.7	99
	VD	61.6	32.5	90.8	29.2	0.0	59.1	3.1	0.0	9.5	6.1	0.0	18.1	18
	CH ohne VD	68.7	57.6	79.9	22.6	12.3	32.8	6.7	0.5	12.9	2.0	0.0	4.4	101

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.78 Personen 65+, die Hilfe von anderen Personen bekommen: Art der welche Hilfe, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	kostenlose Hilfe Familie/Freunde			bezahlte Hilfe (z.B. Spitex)			beides		keine Hilfe			Stichprobe n	
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze		obere KI-Grenze
NZ	47.4	24.3	70.5	44.0	21.3	66.6	3.6	0.0	8.7	5.0	0.0	12.4	26
SE	53.9	46.1	61.6	34.8	27.3	42.2	10.4	5.4	15.4	1.0	0.1	1.8	316
FR	54.0	44.3	63.7	43.8	34.1	53.5	1.9	0.0	4.2	0.2	0.0	0.6	138
US	59.2	45.5	72.9	35.3	21.6	49.0	4.9	0.3	9.6	0.5	0.0	1.6	84
NL	61.6	48.2	75.0	32.5	19.6	45.4	3.1	0.0	6.7	2.8	0.0	6.1	65
AU	65.8	46.0	85.7	10.6	3.8	17.4	22.0	2.2	41.8	1.6	0.0	3.3	104
CH	68.2	57.7	78.6	23.1	13.4	32.8	6.4	0.7	12.0	2.4	0.0	4.7	119
CA	69.8	62.2	77.5	17.5	11.2	23.7	6.5	3.1	10.0	6.2	1.9	10.4	215
NO	76.5	63.2	89.8	20.9	7.9	33.9	2.6	0.0	6.3	.	.	.	49
UK	78.4	65.0	91.7	14.1	3.2	25.0	5.6	0.0	14.1	2.0	0.0	5.8	48
DE	84.9	77.4	92.4	13.4	6.2	20.6	1.6	0.0	3.9	.	.	.	106

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1410: Ist es im vergangenen Jahr vorgekommen, dass Sie aus Kostengründen die benötigte Hilfe nicht bekommen haben?

Tabelle 8.79 Personen 65+, die Hilfe von anderen Personen bekommen: Hilfe im letzten Jahr mind. einmal aus Kostengründen nicht erhalten, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		4.6	0.1	9.1	95.4	90.9	99.9	119
Geschlecht	Männer	3.2	0.0	8.7	96.8	91.3	100.0	48
	Frauen	5.5	0.0	12.0	94.5	88.0	100.0	71
Alter	65-69 Jahre	0.9	0.0	2.7	99.1	97.3	100.0	26
	70-74 Jahre	0.9	0.0	2.7	99.1	97.3	100.0	25
	75-79 Jahre	24.5	1.8	47.3	75.5	52.7	98.2	21
	80+ Jahre	.	.	.	100.0	100.0	100.0	47
Bildung	(bis) oblig. Schule	8.1	0.0	19.8	91.9	80.2	100.0	29
	Sekundarstufe II	3.5	0.0	7.8	96.5	92.2	100.0	71
	Tertiärstufe	.	.	.	100.0	100.0	100.0	16
Urbanität	Stadt	3.9	0.0	10.0	96.1	90.0	100.0	34
	Agglomeration	4.6	0.0	12.8	95.4	87.2	100.0	52
	Land	5.1	0.0	12.3	94.9	87.7	100.0	33
Gesundheits-indikatoren	Medical Home ¹	6.9	0.2	13.7	93.1	86.3	99.8	75
	kein Medical Home	.	.	.	100.0	100.0	100.0	18
	Medical Home	2.7	0.0	6.2	97.3	93.8	100.0	72
	keine Erkrankung	7.7	0.0	17.8	92.3	82.2	100.0	46
	Erkrankung	3.8	0.0	8.6	96.2	91.4	100.0	49
Sprachregion	Erkrankte ohne Medical Home	.	.	.	100.0	100.0	100.0	10
	D-CH	3.5	0.0	8.7	96.5	91.3	100.0	63
	F-CH	4.6	0.0	13.6	95.4	86.4	100.0	37
	I-CH	21.0	0.0	46.7	79.0	53.3	100.0	19
Kantone	BE	4.9	0.0	14.7	95.1	85.3	100.0	20
	CH ohne BE	4.6	0.0	9.6	95.4	90.4	100.0	99
	VD	.	.	.	100.0	100.0	100.0	18
	CH ohne VD	5.0	0.1	9.9	95.0	90.1	99.9	101

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.80 Personen 65+, die Hilfe von anderen Personen bekommen: Hilfe im letzten Jahr mind. einmal aus Kostengründen nicht erhalten, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
NL	2.6	0.0	7.6	97.4	92.4	100.0	65
SE	2.9	0.7	5.0	97.1	95.0	99.3	313
FR	3.0	0.3	5.8	97.0	94.2	99.7	139
NO	3.1	0.0	9.0	96.9	91.0	100.0	50
CH	4.6	0.2	9.1	95.4	90.9	99.8	119
NZ	9.0	0.0	25.6	91.0	74.4	100.0	26
DE	9.9	2.1	17.6	90.1	82.4	97.9	107
UK	15.3	3.4	27.2	84.7	72.8	96.6	49
CA	15.7	9.0	22.4	84.3	77.6	91.0	213
US	19.2	8.0	30.4	80.8	69.6	92.0	85
AU	26.7	7.0	46.4	73.3	53.6	93.0	104

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1415_A1: Ist Ihnen schon einmal von einem Arzt gesagt worden dass Sie Hypertonie oder Bluthochdruck haben?

Tabelle 8.81 Diagnose Hypertonie oder Bluthochdruck, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		39.0	36.1	41.9	61.0	58.1	63.9	1803
Geschlecht	Männer	43.4	39.0	47.8	56.6	52.2	61.0	833
	Frauen	35.4	31.7	39.1	64.6	60.9	68.3	970
Alter	55-59 Jahre	26.1	19.9	32.2	73.9	67.8	80.1	351
	60-64 Jahre	30.9	24.9	36.9	69.1	63.1	75.1	375
	65-69 Jahre	41.1	34.4	47.8	58.9	52.2	65.6	347
	70-74 Jahre	42.0	35.1	48.9	58.0	51.1	64.9	298
	75-79 Jahre	50.8	42.6	59.0	49.2	41.0	57.4	206
	80+ Jahre	52.4	44.4	60.4	47.6	39.6	55.6	226
Bildung	(bis) oblig. Schule	48.3	41.0	55.6	51.7	44.4	59.0	289
	Sekundarstufe II	37.6	34.1	41.1	62.4	58.9	65.9	1068
	Tertiärstufe	34.6	28.3	40.8	65.4	59.2	71.7	424
Urbanität	Stadt	42.5	36.8	48.2	57.5	51.8	63.2	490
	Agglomeration	38.5	34.4	42.7	61.5	57.3	65.6	866
	Land	36.4	30.9	41.9	63.6	58.1	69.1	447
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	42.3	38.3	46.2	57.7	53.8	61.7	981
	kein Medical Home	36.2	30.0	42.5	63.8	57.5	70.0	385
Sprachregion	D-CH	40.6	36.8	44.3	59.4	55.7	63.2	903
	F-CH	36.1	31.5	40.7	63.9	59.3	68.5	596
	I-CH	31.3	25.5	37.1	68.7	62.9	74.5	304
Kantone	BE	42.2	35.4	48.9	57.8	51.1	64.6	313
	CH ohne BE	38.5	35.3	41.6	61.5	58.4	64.7	1490
	VD	36.7	30.4	43.0	63.3	57.0	69.6	298
	CH ohne VD	39.2	36.1	42.3	60.8	57.7	63.9	1505

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.82 Diagnose Hypertonie oder Bluthochdruck, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
NZ	28.4	23.9	32.9	71.6	67.1	76.1	747
UK	31.4	28.0	34.9	68.6	65.1	72.0	995
FR	33.1	30.1	36.1	66.9	63.9	69.9	1500
NO	36.8	33.1	40.6	63.2	59.4	66.9	994
CH	39.0	36.1	41.9	61.0	58.1	63.9	1803
AU	40.7	36.8	44.5	59.3	55.5	63.2	3281
NL	41.8	38.0	45.7	58.2	54.3	62.0	998
SE	43.0	41.4	44.5	57.0	55.5	58.6	7172
CA	44.5	42.7	46.3	55.5	53.7	57.3	5245
DE	51.7	47.6	55.8	48.3	44.2	52.4	917
US	58.4	55.4	61.4	41.6	38.6	44.6	1741

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1415_A2: Ist Ihnen schon einmal von einem Arzt gesagt worden dass Sie Herzkrankheiten haben, Herzinfarkt eingeschlossen?

Tabelle 8.83 Diagnose Herzkrankheit, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		14.5	12.5	16.6	85.5	83.4	87.5	1804
Geschlecht	Männer	20.2	16.7	23.7	79.8	76.3	83.3	834
	Frauen	9.8	7.4	12.1	90.2	87.9	92.6	970
Alter	55-59 Jahre	6.7	3.6	9.8	93.3	90.2	96.4	351
	60-64 Jahre	10.0	6.4	13.6	90.0	86.4	93.6	375
	65-69 Jahre	12.5	8.0	17.1	87.5	82.9	92.0	345
	70-74 Jahre	13.4	9.1	17.8	86.6	82.2	90.9	299
	75-79 Jahre	25.7	18.7	32.7	74.3	67.3	81.3	208
	80+ Jahre	25.0	17.6	32.4	75.0	67.6	82.4	226
Bildung	(bis) oblig. Schule	15.2	9.6	20.7	84.8	79.3	90.4	290
	Sekundarstufe II	14.6	12.1	17.2	85.4	82.8	87.9	1068
	Tertiärstufe	13.5	9.7	17.3	86.5	82.7	90.3	424
Urbanität	Stadt	13.3	9.4	17.2	86.7	82.8	90.6	490
	Agglomeration	17.5	14.3	20.7	82.5	79.3	85.7	868
	Land	10.5	7.0	14.0	89.5	86.0	93.0	446
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	18.3	15.2	21.3	81.7	78.7	84.8	981
	kein Medical Home	8.1	5.2	11.0	91.9	89.0	94.8	385
Sprachregion	D-CH	15.7	13.0	18.4	84.3	81.6	87.0	902
	F-CH	10.7	7.9	13.5	89.3	86.5	92.1	597
	I-CH	16.1	11.4	20.8	83.9	79.2	88.6	305
Kantone	BE	13.2	9.3	17.2	86.8	82.8	90.7	313
	CH ohne BE	14.7	12.4	17.0	85.3	83.0	87.6	1491
	VD	13.2	8.9	17.5	86.8	82.5	91.1	300
	CH ohne VD	14.6	12.4	16.8	85.4	83.2	87.6	1504

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.84 Diagnose Herzkrankheit, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
UK	8.8	6.8	10.9	91.2	89.1	93.2	995
FR	10.9	8.9	12.9	89.1	87.1	91.1	1500
NZ	12.1	8.9	15.3	87.9	84.7	91.1	747
CA	14.3	13.0	15.6	85.7	84.4	87.0	5241
CH	14.5	12.5	16.6	85.5	83.4	87.5	1804
AU	15.3	12.2	18.3	84.7	81.7	87.8	3270
SE	16.4	15.2	17.7	83.6	82.3	84.8	7160
NL	17.5	14.7	20.4	82.5	79.6	85.3	999
NO	17.8	14.9	20.8	82.2	79.2	85.1	995
US	19.0	16.7	21.3	81.0	78.7	83.3	1738
DE	20.5	17.2	23.8	79.5	76.2	82.8	918

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1415_A3: Ist Ihnen schon einmal von einem Arzt gesagt worden dass Sie Diabetes haben?

Tabelle 8.85 Diagnose Diabetes, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		10.2	8.5	11.9	89.8	88.1	91.5	1807
Geschlecht	Männer	12.8	10.0	15.7	87.2	84.3	90.0	834
	Frauen	8.0	6.0	10.1	92.0	89.9	94.0	973
Alter	55-59 Jahre	5.9	3.1	8.7	94.1	91.3	96.9	351
	60-64 Jahre	8.2	4.9	11.4	91.8	88.6	95.1	376
	65-69 Jahre	11.9	7.0	16.7	88.1	83.3	93.0	347
	70-74 Jahre	10.9	6.9	14.9	89.1	85.1	93.1	299
	75-79 Jahre	16.0	9.9	22.1	84.0	77.9	90.1	208
	80+ Jahre	11.2	6.4	16.0	88.8	84.0	93.6	226
Bildung	(bis) oblig. Schule	14.7	9.7	19.7	85.3	80.3	90.3	290
	Sekundarstufe II	10.0	7.9	12.1	90.0	87.9	92.1	1069
	Tertiärstufe	5.8	3.5	8.2	94.2	91.8	96.5	426
Urbanität	Stadt	12.9	9.1	16.7	87.1	83.3	90.9	490
	Agglomeration	10.7	8.1	13.4	89.3	86.6	91.9	869
	Land	6.7	4.2	9.1	93.3	90.9	95.8	448
Gesundheits-in- dikatoren	Medical Home	13.1	10.5	15.8	86.9	84.2	89.5	983
	kein Medical Home	6.7	3.6	9.7	93.3	90.3	96.4	385
Sprachregion	D-CH	9.3	7.1	11.4	90.7	88.6	92.9	904
	F-CH	12.1	8.8	15.4	87.9	84.6	91.2	598
	I-CH	13.8	9.2	18.4	86.2	81.6	90.8	305
Kantone	BE	11.8	7.3	16.3	88.2	83.7	92.7	314
	CH ohne BE	9.9	8.1	11.8	90.1	88.2	91.9	1493
	VD	10.1	6.4	13.9	89.9	86.1	93.6	300
	CH ohne VD	10.2	8.4	12.1	89.8	87.9	91.6	1507

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.86 Diagnose Diabetes, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
NO	9.4	7.0	11.7	90.6	88.3	93.0	995
CH	10.2	8.5	11.9	89.8	88.1	91.5	1807
SE	11.8	10.7	12.8	88.2	87.2	89.3	7184
UK	12.6	10.2	15.0	87.4	85.0	89.8	996
FR	13.1	10.9	15.2	86.9	84.8	89.1	1498
DE	13.1	10.4	15.8	86.9	84.2	89.6	920
NZ	13.1	9.7	16.6	86.9	83.4	90.3	747
AU	13.9	11.1	16.6	86.1	83.4	88.9	3281
NL	15.4	12.6	18.2	84.6	81.8	87.4	998
CA	17.8	16.4	19.3	82.2	80.7	83.6	5245
US	25.3	22.5	28.0	74.7	72.0	77.5	1745

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1415_A4: Ist Ihnen schon einmal von einem Arzt gesagt worden dass Sie Asthma oder eine chronische Lungenkrankheit wie chronische Bronchitis, ein Emphysem oder chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung haben?

Tabelle 8.87 Diagnose Asthma oder chronische Lungenkrankheit/Atemwegserkrankung, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		9.5	7.9	11.2	90.5	88.8	92.1	1803
Geschlecht	Männer	9.8	7.3	12.2	90.2	87.8	92.7	832
	Frauen	9.4	7.2	11.5	90.6	88.5	92.8	971
Alter	55-59 Jahre	10.6	6.8	14.5	89.4	85.5	93.2	351
	60-64 Jahre	9.5	5.8	13.1	90.5	86.9	94.2	375
	65-69 Jahre	9.1	5.0	13.2	90.9	86.8	95.0	346
	70-74 Jahre	8.6	4.9	12.3	91.4	87.7	95.1	297
	75-79 Jahre	12.1	6.9	17.2	87.9	82.8	93.1	208
	80+ Jahre	7.2	3.6	10.9	92.8	89.1	96.4	226
Bildung	(bis) oblig. Schule	7.5	4.1	10.9	92.5	89.1	95.9	289
	Sekundarstufe II	10.2	8.0	12.4	89.8	87.6	92.0	1066
	Tertiärstufe	9.4	6.3	12.5	90.6	87.5	93.7	425
Urbanität	Stadt	10.4	7.2	13.6	89.6	86.4	92.8	486
	Agglomeration	9.5	7.1	11.9	90.5	88.1	92.9	869
	Land	8.8	5.6	11.9	91.2	88.1	94.4	448
Gesundheits-in-dikatoren	Medical Home	11.8	9.3	14.3	88.2	85.7	90.7	978
	kein Medical Home	9.7	6.2	13.1	90.3	86.9	93.8	385
Sprachregion	D-CH	9.3	7.2	11.3	90.7	88.7	92.8	903
	F-CH	10.3	7.2	13.4	89.7	86.6	92.8	596
	I-CH	9.5	5.8	13.2	90.5	86.8	94.2	304
Kantone	BE	10.9	6.6	15.3	89.1	84.7	93.4	313
	CH ohne BE	9.3	7.5	11.1	90.7	88.9	92.5	1490
	VD	9.4	5.6	13.1	90.6	86.9	94.4	298
	CH ohne VD	9.6	7.8	11.3	90.4	88.7	92.2	1505

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.88 Diagnose Asthma oder chronische Lungenkrankheit/Atemwegserkrankung, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
FR	5.4	3.9	6.9	94.6	93.1	96.1	1500
UK	8.0	6.0	10.0	92.0	90.0	94.0	995
CH	9.5	7.9	11.2	90.5	88.8	92.1	1803
NZ	11.0	8.0	13.9	89.0	86.1	92.0	747
SE	11.6	10.6	12.7	88.4	87.3	89.4	7186
DE	12.0	9.3	14.7	88.0	85.3	90.7	920
AU	13.1	10.4	15.9	86.9	84.1	89.6	3278
CA	15.4	14.0	16.7	84.6	83.3	86.0	5254
NO	15.8	12.7	18.8	84.2	81.2	87.3	993
NL	16.4	13.4	19.5	83.6	80.5	86.6	999
US	18.5	16.2	20.9	81.5	79.1	83.8	1744

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1415_A5: Ist Ihnen schon einmal von einem Arzt gesagt worden dass Sie eine Depression, Angstzustände oder andere psychische Störungen haben?

Tabelle 8.89 Diagnose Depression, Angstzustände oder andere psychische Erkrankung, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		12.2	10.2	14.3	87.8	85.7	89.8	1809
Geschlecht	Männer	9.3	6.5	12.0	90.7	88.0	93.5	836
	Frauen	14.7	11.9	17.6	85.3	82.4	88.1	973
Alter	55-59 Jahre	16.2	11.1	21.3	83.8	78.7	88.9	351
	60-64 Jahre	13.9	9.3	18.5	86.1	81.5	90.7	376
	65-69 Jahre	13.2	7.9	18.6	86.8	81.4	92.1	348
	70-74 Jahre	9.6	5.1	14.1	90.4	85.9	94.9	299
	75-79 Jahre	8.8	4.3	13.4	91.2	86.6	95.7	209
	80+ Jahre	9.1	4.8	13.4	90.9	86.6	95.2	226
Bildung	(bis) oblig. Schule	16.7	10.9	22.6	83.3	77.4	89.1	291
	Sekundarstufe II	11.2	8.8	13.5	88.8	86.5	91.2	1069
	Tertiärstufe	12.3	7.7	16.9	87.7	83.1	92.3	426
Urbanität	Stadt	15.0	10.6	19.4	85.0	80.6	89.4	491
	Agglomeration	11.1	8.3	13.9	88.9	86.1	91.7	871
	Land	11.6	8.0	15.1	88.4	84.9	92.0	447
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	14.3	11.4	17.3	85.7	82.7	88.6	983
	kein Medical Home	11.7	7.6	15.8	88.3	84.2	92.4	385
Sprachregion	D-CH	12.1	9.5	14.8	87.9	85.2	90.5	905
	F-CH	12.3	9.3	15.4	87.7	84.6	90.7	598
	I-CH	13.3	9.3	17.4	86.7	82.6	90.7	306
Kantone	BE	12.9	7.4	18.4	87.1	81.6	92.6	314
	CH ohne BE	12.1	10.0	14.3	87.9	85.7	90.0	1495
	VD	11.1	7.1	15.1	88.9	84.9	92.9	301
	CH ohne VD	12.4	10.2	14.5	87.6	85.5	89.8	1508

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.90 Diagnose Depression, Angstzustände oder andere psychische Erkrankung, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
FR	6.9	5.3	8.5	93.1	91.5	94.7	1500
NL	7.7	5.7	9.8	92.3	90.2	94.3	997
UK	8.8	6.9	10.8	91.2	89.2	93.1	995
SE	10.6	9.5	11.6	89.4	88.4	90.5	7175
DE	11.3	8.7	13.9	88.7	86.1	91.3	919
NZ	11.8	8.6	15.1	88.2	84.9	91.4	747
CH	12.2	10.2	14.3	87.8	85.7	89.8	1809
NO	14.6	11.7	17.5	85.4	82.5	88.3	992
AU	14.8	12.2	17.5	85.2	82.5	87.8	3270
CA	16.1	14.7	17.5	83.9	82.5	85.3	5248
US	22.5	20.0	25.1	77.5	74.9	80.0	1741

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1415_A6: Ist Ihnen schon einmal von einem Arzt gesagt worden dass Sie Krebs haben?
Tabelle 8.91 Diagnose Krebs, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		9.5	7.9	11.2	90.5	88.8	92.1	1806
Geschlecht	Männer	10.9	8.3	13.5	89.1	86.5	91.7	834
	Frauen	8.4	6.3	10.5	91.6	89.5	93.7	972
Alter	55-59 Jahre	7.5	3.6	11.4	92.5	88.6	96.4	351
	60-64 Jahre	7.0	3.5	10.5	93.0	89.5	96.5	376
	65-69 Jahre	10.1	6.5	13.8	89.9	86.2	93.5	348
	70-74 Jahre	12.3	8.0	16.6	87.7	83.4	92.0	299
	75-79 Jahre	10.7	6.1	15.2	89.3	84.8	93.9	207
	80+ Jahre	11.4	6.6	16.1	88.6	83.9	93.4	225
Bildung	(bis) oblig. Schule	6.5	3.3	9.7	93.5	90.3	96.7	291
	Sekundarstufe II	10.1	8.0	12.2	89.9	87.8	92.0	1067
	Tertiärstufe	10.4	5.8	14.9	89.6	85.1	94.2	426
Urbanität	Stadt	9.7	6.6	12.8	90.3	87.2	93.4	490
	Agglomeration	9.9	7.5	12.4	90.1	87.6	92.5	869
	Land	8.6	5.4	11.9	91.4	88.1	94.6	447
Gesundheits-in- dikatoren	Medical Home	12.8	10.3	15.4	87.2	84.6	89.7	982
	kein Medical Home	6.2	3.0	9.4	93.8	90.6	97.0	385
Sprachregion	D-CH	9.7	7.5	11.8	90.3	88.2	92.5	903
	F-CH	9.3	6.8	11.7	90.7	88.3	93.2	598
	I-CH	9.1	5.3	12.9	90.9	87.1	94.7	305
Kantone	BE	11.5	7.8	15.2	88.5	84.8	92.2	313
	CH ohne BE	9.2	7.4	11.1	90.8	88.9	92.6	1493
	VD	11.9	8.1	15.7	88.1	84.3	91.9	300
	CH ohne VD	9.3	7.5	11.1	90.7	88.9	92.5	1506

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.92 Diagnose Krebs, Internationaler Vergleich (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
FR		5.3	3.9	6.7	94.7	93.3	96.1	1500
UK		6.3	4.5	8.2	93.7	91.8	95.5	996
CH		9.5	7.9	11.2	90.5	88.8	92.1	1806
NZ		10.1	7.4	12.7	89.9	87.3	92.6	747
DE		11.6	8.9	14.4	88.4	85.6	91.1	918
SE		12.2	11.1	13.3	87.8	86.7	88.9	7192
NL		12.4	9.8	15.0	87.6	85.0	90.2	996
CA		12.9	11.7	14.1	87.1	85.9	88.3	5245
NO		13.1	10.4	15.7	86.9	84.3	89.6	995
AU		13.6	10.8	16.4	86.4	83.6	89.2	3279
US		17.3	15.1	19.4	82.7	80.6	84.9	1745

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1415_A8: Ist Ihnen schon einmal von einem Arzt gesagt worden dass Sie Gelenkschmerzen oder Arthritis haben?

Tabelle 8.93 Diagnose Gelenkschmerzen oder Arthritis, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		36.4	33.5	39.2	63.6	60.8	66.5	1803
Geschlecht	Männer	31.1	26.9	35.3	68.9	64.7	73.1	835
	Frauen	40.7	36.8	44.6	59.3	55.4	63.2	968
Alter	55-59 Jahre	30.1	23.8	36.4	69.9	63.6	76.2	349
	60-64 Jahre	34.0	27.6	40.3	66.0	59.7	72.4	374
	65-69 Jahre	43.7	36.9	50.4	56.3	49.6	63.1	349
	70-74 Jahre	39.0	32.0	46.0	61.0	54.0	68.0	297
	75-79 Jahre	33.9	26.0	41.8	66.1	58.2	74.0	209
	80+ Jahre	39.4	31.3	47.5	60.6	52.5	68.7	225
Bildung	(bis) oblig. Schule	39.8	32.5	47.1	60.2	52.9	67.5	289
	Sekundarstufe II	36.7	33.1	40.3	63.3	59.7	66.9	1066
	Tertiärstufe	31.6	25.3	37.8	68.4	62.2	74.7	425
Urbanität	Stadt	35.7	30.2	41.3	64.3	58.7	69.8	488
	Agglomeration	36.6	32.4	40.7	63.4	59.3	67.6	870
	Land	36.6	30.9	42.3	63.4	57.7	69.1	445
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	41.9	38.0	45.9	58.1	54.1	62.0	980
	kein Medical Home	29.7	23.7	35.8	70.3	64.2	76.3	384
Sprachregion	D-CH	36.6	32.9	40.3	63.4	59.7	67.1	902
	F-CH	34.9	30.4	39.5	65.1	60.5	69.6	596
	I-CH	39.4	33.3	45.6	60.6	54.4	66.7	305
Kantone	BE	37.8	30.8	44.8	62.2	55.2	69.2	312
	CH ohne BE	36.1	33.0	39.3	63.9	60.7	67.0	1491
	VD	38.4	32.0	44.8	61.6	55.2	68.0	299
	CH ohne VD	36.2	33.1	39.3	63.8	60.7	66.9	1504

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.94 Diagnose Gelenkschmerzen oder Arthritis, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
SE	23.8	22.4	25.1	76.2	74.9	77.6	7160
NL	25.9	22.4	29.4	74.1	70.6	77.6	997
NO	26.0	22.5	29.4	74.0	70.6	77.5	990
NZ	27.9	23.7	32.2	72.1	67.8	76.3	746
UK	28.3	24.9	31.6	71.7	68.4	75.1	996
CH	36.4	33.5	39.2	63.6	60.8	66.5	1803
AU	38.6	34.8	42.5	61.4	57.5	65.2	3274
DE	38.7	34.7	42.7	61.3	57.3	65.3	918
CA	45.9	44.0	47.7	54.1	52.3	56.0	5245
FR	52.4	49.2	55.5	47.6	44.5	50.8	1498
US	52.7	49.7	55.8	47.3	44.2	50.3	1742

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1415_A10: Ist Ihnen schon einmal von einem Arzt gesagt worden dass Sie neurologische Erkrankungen wie Demenz oder Alzheimer haben?

Tabelle 8.95 Diagnose Demenz oder Alzheimer, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		1.7	0.9	2.4	98.3	97.6	99.1	1811
Geschlecht	Männer	2.1	0.9	3.3	97.9	96.7	99.1	837
	Frauen	1.3	0.3	2.3	98.7	97.7	99.7	974
Alter	55-59 Jahre	0.4	0.0	0.8	99.6	99.2	100.0	352
	60-64 Jahre	1.1	0.0	2.5	98.9	97.5	100.0	376
	65-69 Jahre	0.8	0.0	1.8	99.2	98.2	100.0	349
	70-74 Jahre	2.1	0.1	4.1	97.9	95.9	99.9	299
	75-79 Jahre	4.8	1.0	8.6	95.2	91.4	99.0	209
	80+ Jahre	2.0	0.0	4.4	98.0	95.6	100.0	226
Bildung	(bis) oblig. Schule	1.0	0.0	2.5	99.0	97.5	100.0	291
	Sekundarstufe II	2.1	1.0	3.1	97.9	96.9	99.0	1070
	Tertiärstufe	0.7	0.1	1.3	99.3	98.7	99.9	427
Urbanität	Stadt	1.2	0.1	2.4	98.8	97.6	99.9	491
	Agglomeration	1.8	0.6	3.0	98.2	97.0	99.4	872
	Land	1.9	0.4	3.4	98.1	96.6	99.6	448
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	2.0	0.9	3.1	98.0	96.9	99.1	984
	kein Medical Home	1.3	0.0	2.8	98.7	97.2	100.0	386
Sprachregion	D-CH	1.8	0.8	2.9	98.2	97.1	99.2	906
	F-CH	1.5	0.5	2.5	98.5	97.5	99.5	599
	I-CH	0.3	0.0	0.8	99.7	99.2	100.0	306
Kantone	BE	1.0	0.0	2.1	99.0	97.9	100.0	314
	CH ohne BE	1.8	0.9	2.6	98.2	97.4	99.1	1497
	VD	1.7	0.4	3.0	98.3	97.0	99.6	301
	CH ohne VD	1.7	0.9	2.5	98.3	97.5	99.1	1510

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Zusammenfassung der Fragen Q1415_A1 bis Q1415_A8:

Tabelle 8.96 Anteil Personen nach Anzahl Erkrankungen (ohne Demenz/Alzheimer), Schweiz (2014, in %)

		0			1			2			3 oder mehr			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		28.3	25.7	30.9	33.2	30.4	35.9	23.2	20.6	25.7	15.4	13.3	17.5	1811
Geschlecht	Männer	27.3	23.4	31.3	31.4	27.3	35.4	23.5	19.7	27.3	17.8	14.4	21.1	837
	Frauen	29.0	25.6	32.5	34.6	30.9	38.3	22.9	19.4	26.3	13.5	10.9	16.1	974
Alter	55-59 Jahre	41.1	34.3	48.0	32.1	25.9	38.3	14.9	9.9	20.0	11.8	7.3	16.2	352
	60-64 Jahre	33.0	27.1	39.0	32.8	26.7	38.8	24.5	18.5	30.5	9.7	6.3	13.1	376
	65-69 Jahre	22.0	16.9	27.0	36.5	30.1	42.9	25.1	18.9	31.3	16.5	11.2	21.7	349
	70-74 Jahre	27.0	20.6	33.3	32.9	26.4	39.4	23.9	17.6	30.2	16.2	11.4	21.1	299
	75-79 Jahre	21.3	15.0	27.6	29.4	21.5	37.2	28.0	20.9	35.1	21.3	14.6	27.9	209
	80+ Jahre	18.6	12.9	24.2	34.9	27.2	42.6	25.3	18.0	32.7	21.2	14.6	27.8	226
Bildung	(bis) oblig. Schule	23.8	17.9	29.8	28.6	22.1	35.2	29.3	22.5	36.1	18.2	12.5	24.0	291
	Sekundarstufe II	27.5	24.3	30.7	34.9	31.4	38.3	22.8	19.5	26.0	14.9	12.4	17.4	1070
	Tertiärstufe	36.2	29.6	42.7	30.7	24.4	37.0	18.2	13.8	22.5	14.9	10.0	19.8	427
Urbanität	Stadt	26.7	21.7	31.7	30.9	25.6	36.1	25.0	19.7	30.2	17.5	13.4	21.7	491
	Agglomeration	28.1	24.4	31.7	32.0	28.1	35.9	23.4	19.7	27.0	16.6	13.3	19.8	872
	Land	30.2	24.9	35.4	37.4	31.8	43.0	21.1	16.2	25.9	11.4	8.0	14.8	448
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	23.2	19.9	26.5	29.0	25.4	32.5	26.1	22.5	29.7	21.7	18.4	25.1	984
	kein Medical Home	33.3	27.2	39.3	36.9	30.6	43.2	20.6	14.9	26.2	9.3	6.2	12.3	386
Sprachregion	D-CH	27.4	24.1	30.7	33.0	29.5	36.5	24.0	20.7	27.4	15.6	12.9	18.3	906
	F-CH	30.2	25.9	34.5	34.5	30.0	39.1	20.7	16.8	24.5	14.6	11.2	18.0	599
	I-CH	30.7	24.9	36.5	28.9	23.3	34.6	23.0	17.6	28.3	17.4	12.6	22.2	306
Kantone	BE	26.5	21.2	31.7	27.3	21.9	32.8	29.5	22.4	36.6	16.7	11.8	21.7	314
	CH ohne BE	28.6	25.7	31.4	34.1	31.0	37.2	22.1	19.4	24.9	15.2	12.9	17.5	1497
	VD	29.5	23.7	35.3	33.9	27.8	40.0	19.5	14.4	24.5	17.1	12.1	22.1	301
	CH ohne VD	28.1	25.4	30.9	33.1	30.1	36.0	23.5	20.7	26.3	15.3	13.0	17.5	1510

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.97 Anteil Personen nach Anzahl Erkrankungen (ohne Demenz/Alzheimer), Internationaler Vergleich (2014, in %)

	0			1			2			3 oder mehr			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
US	15.3	13.0	17.5	22.4	19.9	25.0	25.0	22.4	27.7	37.2	34.3	40.2	1751
CA	21.3	19.8	22.9	29.0	27.3	30.7	25.6	24.0	27.1	24.1	22.5	25.7	5260
DE	21.7	18.3	25.0	32.7	28.8	36.6	22.1	18.7	25.5	23.5	20.0	27.0	923
NL	27.6	24.2	31.0	32.4	28.7	36.0	23.9	20.6	27.3	16.1	13.2	19.0	999
AU	27.9	24.6	31.2	26.9	23.5	30.3	25.3	21.7	28.9	19.9	16.7	23.1	3296
FR	27.9	25.1	30.8	35.8	32.8	38.9	23.6	20.9	26.3	12.7	10.5	14.8	1500
CH	28.3	25.7	30.9	33.2	30.4	35.9	23.2	20.6	25.7	15.4	13.3	17.5	1811
NO	29.6	26.1	33.1	31.8	28.2	35.5	22.0	18.8	25.3	16.5	13.6	19.5	996
SE	30.0	28.5	31.5	32.2	30.7	33.7	22.7	21.4	24.1	15.1	13.9	16.3	7204
UK	42.1	38.5	45.8	31.0	27.5	34.5	15.1	12.6	17.6	11.8	9.5	14.1	1000
NZ	42.3	37.4	47.2	26.2	21.9	30.6	15.5	11.9	19.2	15.9	12.4	19.5	749

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1420_A1: Im vergangenen Jahr, wenn Sie eine Behandlung wegen [Krankheiten Q1415_A1 bis Q1415_A8] bekommen haben, hat da jemand vom Gesundheitspersonal mit Ihnen Ihre wichtigsten Ziele bzw. Prioritäten in Bezug auf die Behandlung Ihrer Krankheit(en) besprochen?

Tabelle 8.98 Personen mit mind. einer Diagnose: Gesundheitspersonal bespricht wichtige Ziele/Prioritäten in Bezug auf die Krankheit, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		51.2	47.6	54.7	48.8	45.3	52.4	1243
Geschlecht	Männer	56.6	51.4	61.7	43.4	38.3	48.6	582
	Frauen	46.6	41.8	51.3	53.4	48.7	58.2	661
Alter	55-59 Jahre	58.6	49.7	67.4	41.4	32.6	50.3	208
	60-64 Jahre	55.3	47.1	63.5	44.7	36.5	52.9	236
	65-69 Jahre	53.5	45.6	61.4	46.5	38.6	54.4	255
	70-74 Jahre	49.8	41.6	58.0	50.2	42.0	58.4	217
	75-79 Jahre	53.4	44.0	62.8	46.6	37.2	56.0	158
	80+ Jahre	35.4	26.8	44.0	64.6	56.0	73.2	169
Bildung	(bis) oblig. Schule	37.8	29.7	45.9	62.2	54.1	70.3	210
	Sekundarstufe II	53.1	48.8	57.5	46.9	42.5	51.2	752
	Tertiärstufe	59.4	51.3	67.5	40.6	32.5	48.7	267
Urbanität	Stadt	49.4	42.6	56.2	50.6	43.8	57.4	344
	Agglomeration	53.8	48.7	58.9	46.2	41.1	51.3	596
	Land	48.2	41.2	55.1	51.8	44.9	58.8	303
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	58.4	53.7	63.0	41.6	37.0	46.3	727
	kein Medical Home	43.2	35.2	51.2	56.8	48.8	64.8	250
Sprachregion	D-CH	51.3	46.8	55.9	48.7	44.1	53.2	636
	F-CH	45.6	40.0	51.3	54.4	48.7	60.0	402
	I-CH	73.4	66.6	80.1	26.6	19.9	33.4	205
Kantone	BE	51.7	43.3	60.1	48.3	39.9	56.7	218
	CH ohne BE	51.1	47.2	54.9	48.9	45.1	52.8	1025
	VD	55.5	47.7	63.2	44.5	36.8	52.3	203
	CH ohne VD	50.8	47.0	54.5	49.2	45.5	53.0	1040

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.99 Personen mit mind. einer Diagnose: Gesundheitspersonal bespricht wichtige Ziele/Prioritäten in Bezug auf die Krankheit, Internationaler Vergleich (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
SE		34.1	32.2	35.9	65.9	64.1	67.8	4821
NO		46.8	42.0	51.6	53.2	48.4	58.0	649
FR		50.8	47.0	54.5	49.2	45.5	53.0	1039
CH		51.2	47.6	54.7	48.8	45.3	52.4	1243
NL		51.4	46.8	56.1	48.6	43.9	53.2	712
NZ		57.9	51.3	64.5	42.1	35.5	48.7	421
CA		60.9	58.8	62.9	39.1	37.1	41.2	4130
AU		62.7	58.2	67.2	37.3	32.8	41.8	2124
DE		62.9	58.4	67.5	37.1	32.5	41.6	700
UK		68.2	63.7	72.7	31.8	27.3	36.3	565
US		71.2	68.2	74.2	28.8	25.8	31.8	1467

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1420_A3: Im vergangenen Jahr, wenn Sie eine Behandlung wegen [Krankheiten Q1415_A1 bis Q1415_A8] bekommen haben, hat da jemand vom Gesundheitspersonal Ihnen klare Anweisungen gegeben, auf welche Symptome Sie achten müssen und in welchem Fall Sie sich einer weiteren Versorgung oder Nachbehandlung unterziehen sollten?

Tabelle 8.100 Personen mit mind. einer Diagnose: Gesundheitspersonal gibt Anweisungen, auf welche Symptome zu achten sind, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		46.7	43.2	50.2	53.3	49.8	56.8	1244
Geschlecht	Männer	51.1	45.9	56.3	48.9	43.7	54.1	576
	Frauen	43.0	38.4	47.7	57.0	52.3	61.6	668
Alter	55-59 Jahre	51.3	42.5	60.2	48.7	39.8	57.5	209
	60-64 Jahre	48.5	40.3	56.7	51.5	43.3	59.7	235
	65-69 Jahre	47.3	39.4	55.1	52.7	44.9	60.6	254
	70-74 Jahre	51.2	43.0	59.4	48.8	40.6	57.0	218
	75-79 Jahre	43.8	34.6	52.9	56.2	47.1	65.4	157
	80+ Jahre	37.9	29.2	46.7	62.1	53.3	70.8	171
Bildung	(bis) oblig. Schule	39.1	31.1	47.2	60.9	52.8	68.9	211
	Sekundarstufe II	46.7	42.4	51.0	53.3	49.0	57.6	755
	Tertiärstufe	59.6	51.9	67.3	40.4	32.7	48.1	264
Urbanität	Stadt	45.3	38.7	51.9	54.7	48.1	61.3	347
	Agglomeration	50.0	44.9	55.1	50.0	44.9	55.1	593
	Land	42.4	35.5	49.2	57.6	50.8	64.5	304
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	53.6	49.0	58.2	46.4	41.8	51.0	733
	kein Medical Home	34.2	27.0	41.5	65.8	58.5	73.0	248
Sprachregion	D-CH	43.8	39.4	48.3	56.2	51.7	60.6	637
	F-CH	50.1	44.3	55.9	49.9	44.1	55.7	399
	I-CH	71.4	64.6	78.2	28.6	21.8	35.4	208
Kantone	BE	52.4	44.1	60.7	47.6	39.3	55.9	218
	CH ohne BE	45.7	41.9	49.6	54.3	50.4	58.1	1026
	VD	56.8	49.0	64.7	43.2	35.3	51.0	200
	CH ohne VD	45.8	42.1	49.5	54.2	50.5	57.9	1044

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.101 Personen mit mind. einer Diagnose: Gesundheitspersonal gibt Anweisungen, auf welche Symptome zu achten sind, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
NO	40.2	35.5	44.9	59.8	55.1	64.5	650
SE	45.2	43.2	47.1	54.8	52.9	56.8	4873
CH	46.7	43.2	50.2	53.3	49.8	56.8	1244
NL	50.2	45.5	54.8	49.8	45.2	54.5	715
NZ	57.1	50.5	63.7	42.9	36.3	49.5	430
DE	60.1	55.5	64.8	39.9	35.2	44.5	701
CA	61.0	59.0	63.1	39.0	36.9	41.0	4137
AU	62.9	58.2	67.5	37.1	32.5	41.8	2130
FR	66.6	63.0	70.1	33.4	29.9	37.0	1038
UK	68.0	63.4	72.6	32.0	27.4	36.6	562
US	68.4	65.4	71.5	31.6	28.5	34.6	1479

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1420_A4: Im vergangenen Jahr, wenn Sie eine Behandlung wegen [Krankheiten Q1415_A1 bis Q1415_A8] bekommen haben, hat da jemand vom Gesundheitspersonal Ihnen eine schriftliche Anweisung gegeben, um Ihnen zu helfen, sich selber zu behandeln?

Tabelle 8.102 Personen mit mind. einer Krankheit: Gesundheitspersonal gibt schriftliche Anweisung zwecks Selbstbehandlung, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		22.0	19.0	25.0	78.0	75.0	81.0	1253
Geschlecht	Männer	26.4	21.6	31.2	73.6	68.8	78.4	586
	Frauen	18.3	14.7	21.9	81.7	78.1	85.3	667
Alter	55-59 Jahre	20.4	12.6	28.2	79.6	71.8	87.4	210
	60-64 Jahre	25.0	17.8	32.2	75.0	67.8	82.2	235
	65-69 Jahre	22.0	15.3	28.6	78.0	71.4	84.7	255
	70-74 Jahre	23.7	16.7	30.7	76.3	69.3	83.3	219
	75-79 Jahre	22.6	14.4	30.9	77.4	69.1	85.6	161
	80+ Jahre	18.2	11.7	24.8	81.8	75.2	88.3	173
Bildung	(bis) oblig. Schule	20.4	14.2	26.6	79.6	73.4	85.8	211
	Sekundarstufe II	20.4	16.9	24.0	79.6	76.0	83.1	760
	Tertiärstufe	32.3	23.2	41.4	67.7	58.6	76.8	268
Urbanität	Stadt	21.9	16.4	27.4	78.1	72.6	83.6	349
	Agglomeration	24.6	20.1	29.2	75.4	70.8	79.9	599
	Land	17.5	12.1	22.8	82.5	77.2	87.9	305
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	26.0	21.9	30.1	74.0	69.9	78.1	736
	kein Medical Home	18.9	12.3	25.6	81.1	74.4	87.7	251
Sprachregion	D-CH	21.8	17.9	25.6	78.2	74.4	82.1	638
	F-CH	19.4	14.9	23.9	80.6	76.1	85.1	407
	I-CH	37.5	30.1	44.8	62.5	55.2	69.9	208
Kantone	BE	22.4	14.9	29.9	77.6	70.1	85.1	219
	CH ohne BE	21.9	18.7	25.2	78.1	74.8	81.3	1034
	VD	18.9	12.6	25.2	81.1	74.8	87.4	207
	CH ohne VD	22.3	19.1	25.5	77.7	74.5	80.9	1046

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.103 Personen mit mind. einer Krankheit: Gesundheitspersonal gibt schriftliche Anweisung zwecks Selbstbehandlung, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
NL	21.8	18.0	25.5	78.2	74.5	82.0	713
CH	22.0	19.0	25.0	78.0	75.0	81.0	1253
NO	22.6	18.5	26.7	77.4	73.3	81.5	649
SE	23.5	21.9	25.2	76.5	74.8	78.1	4914
DE	24.6	20.5	28.7	75.4	71.3	79.5	701
CA	37.1	35.0	39.1	62.9	60.9	65.0	4144
AU	40.2	35.6	44.8	59.8	55.2	64.4	2090
FR	42.0	38.3	45.7	58.0	54.3	61.7	1040
NZ	44.6	38.1	51.1	55.4	48.9	61.9	428
US	50.4	47.1	53.7	49.6	46.3	52.9	1475
UK	58.9	54.1	63.8	41.1	36.2	45.9	562

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1480_A1: Hat in den letzten 2 Jahren eine medizinische Fachkraft mit Ihnen über gesunde Ernährungsweise und gesundes Essen geredet?

Tabelle 8.104 Besprechung mit Fachkraft über gesunde Ernährungsweise letzte 2 Jahre, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			war letzte 2 Jahren nicht beim Arzt			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		31.1	28.5	33.7	67.9	65.2	70.5	1.0	0.5	1.5	1808
Geschlecht	Männer	35.6	31.5	39.8	63.4	59.2	67.6	0.9	0.3	1.6	837
	Frauen	27.3	24.0	30.6	71.6	68.2	74.9	1.1	0.4	1.8	971
Alter	55-59 Jahre	36.1	29.5	42.7	62.7	56.1	69.3	1.2	0.1	2.3	352
	60-64 Jahre	30.7	25.0	36.5	68.1	62.3	73.8	1.2	0.3	2.1	376
	65-69 Jahre	34.2	28.1	40.2	64.4	58.3	70.6	1.4	0.0	2.8	348
	70-74 Jahre	31.1	25.0	37.3	67.8	61.6	74.0	1.1	0.0	2.5	299
	75-79 Jahre	29.3	22.2	36.4	69.6	62.4	76.9	1.1	0.0	2.8	208
	80+ Jahre	22.4	15.6	29.2	77.5	70.7	84.3	0.1	0.0	0.4	225
Bildung	(bis) oblig. Schule	30.6	24.1	37.1	67.8	61.2	74.4	1.6	0.0	3.2	291
	Sekundarstufe II	30.1	26.9	33.3	69.1	65.9	72.3	0.8	0.2	1.3	1067
	Tertiärstufe	37.6	30.9	44.2	60.7	54.1	67.4	1.7	0.4	3.0	427
Urbanität	Stadt	30.0	24.9	35.2	69.1	64.0	74.3	0.8	0.1	1.6	491
	Agglomeration	33.2	29.4	37.1	65.7	61.8	69.5	1.1	0.3	1.8	871
	Land	28.4	23.3	33.6	70.4	65.2	75.6	1.2	0.1	2.2	446
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	36.7	33.0	40.4	62.6	58.9	66.4	0.7	0.1	1.3	983
	kein Medical Home	26.5	20.9	32.2	72.3	66.6	78.0	1.2	0.2	2.2	385
	Erkrankung	46.9	40.8	53.1	53.1	46.9	59.2	.	.	.	405
	keine Erkrankung	26.8	23.9	29.6	71.9	69.0	74.8	1.3	0.7	1.9	1399
	Erkrankte mit Medical Home	52.2	44.4	60.0	47.8	40.0	55.6	.	.	.	265
	Erkrankte ohne Medical Home	38.9	25.9	51.9	61.1	48.1	74.1	.	.	.	72
Sprachregion	D-CH	26.8	23.5	30.1	72.2	68.9	75.5	1.0	0.4	1.7	905
	F-CH	42.5	37.8	47.1	56.7	52.0	61.4	0.9	0.1	1.6	598
	I-CH	37.4	31.4	43.4	60.7	54.7	66.8	1.9	0.5	3.3	305
Kantone	BE	28.5	22.4	34.5	70.5	64.4	76.6	1.0	0.0	2.0	313
	CH ohne BE	31.5	28.6	34.4	67.4	64.5	70.4	1.0	0.5	1.6	1495
	VD	44.9	38.5	51.3	54.4	48.0	60.8	0.7	0.0	1.6	301
	CH ohne VD	29.8	27.0	32.6	69.2	66.3	72.0	1.1	0.5	1.6	1507

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.105 Besprechung mit Fachkraft über gesunde Ernährungsweise letzte 2 Jahre, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			war letzte 2 Jahren nicht beim Arzt			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
NL	25.3	22.0	28.7	73.2	69.8	76.6	1.4	0.5	2.4	997
SE	27.0	25.6	28.4	69.1	67.6	70.6	3.9	3.3	4.5	7181
CH	31.1	28.5	33.7	67.9	65.2	70.5	1.0	0.5	1.5	1808
NO	31.2	27.5	34.9	67.8	64.1	71.6	0.9	0.1	1.7	996
NZ	46.5	41.5	51.4	52.3	47.3	57.3	1.2	0.0	2.6	743
AU	47.2	43.3	51.1	52.5	48.6	56.4	0.3	0.0	0.6	3274
UK	48.1	44.4	51.8	51.7	47.9	55.4	0.3	0.0	0.6	988
FR	50.6	47.4	53.8	49.1	45.9	52.3	0.3	0.0	0.6	1500
CA	51.0	49.2	52.9	48.4	46.5	50.2	0.6	0.3	0.9	5242
DE	57.4	53.3	61.5	42.4	38.3	46.4	0.3	0.0	0.7	919
US	64.6	61.7	67.5	35.0	32.1	37.9	0.4	0.1	0.6	1747

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1480_A2: Hat in den letzten 2 Jahren eine medizinische Fachkraft mit Ihnen über Bewegung oder körperliche Betätigung geredet?

Tabelle 8.106 Besprechung mit Fachkraft über körperliche Betätigung letzte 2 Jahre, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			war letzte 2 Jahren nicht beim Arzt			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		45.0	42.1	47.9	54.0	51.1	56.9	1.0	0.5	1.5	1809
Geschlecht	Männer	48.8	44.4	53.2	50.2	45.8	54.6	0.9	0.3	1.6	837
	Frauen	41.8	38.0	45.6	57.1	53.3	60.9	1.1	0.4	1.8	972
Alter	55-59 Jahre	48.2	41.3	55.0	50.7	43.8	57.5	1.2	0.1	2.3	352
	60-64 Jahre	44.9	38.5	51.3	53.9	47.5	60.3	1.2	0.3	2.1	375
	65-69 Jahre	43.3	36.5	50.0	55.4	48.6	62.1	1.4	0.0	2.8	347
	70-74 Jahre	51.2	44.1	58.2	47.8	40.8	54.8	1.1	0.0	2.5	300
	75-79 Jahre	46.0	37.9	54.1	53.0	44.8	61.1	1.1	0.0	2.7	209
	80+ Jahre	35.6	27.9	43.3	64.3	56.6	72.0	0.1	0.0	0.4	226
Bildung	(bis) oblig. Schule	34.7	27.8	41.5	63.8	56.8	70.7	1.6	0.0	3.2	291
	Sekundarstufe II	46.9	43.2	50.5	52.4	48.7	56.0	0.8	0.2	1.3	1068
	Tertiärstufe	50.0	43.3	56.7	48.3	41.6	55.0	1.7	0.4	3.0	427
Urbanität	Stadt	48.1	42.4	53.8	51.1	45.3	56.8	0.8	0.1	1.6	492
	Agglomeration	45.3	41.1	49.5	53.6	49.4	57.8	1.1	0.3	1.8	872
	Land	41.3	35.6	47.1	57.5	51.7	63.3	1.2	0.1	2.2	445
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	54.7	50.7	58.6	44.6	40.7	48.6	0.7	0.1	1.3	982
	kein Medical Home	35.7	29.6	41.8	63.1	56.9	69.2	1.2	0.2	2.2	386
	Erkrankung	60.1	54.0	66.2	39.9	33.8	46.0	.	.	.	405
	keine Erkrankung	40.8	37.6	44.1	57.9	54.6	61.1	1.3	0.7	1.9	1400
	Erkrankte mit Medical Home	65.7	58.4	73.0	34.3	27.0	41.6	.	.	.	264
Sprachregion	Erkrankte ohne Medical Home	51.8	37.2	66.4	48.2	33.6	62.8	.	.	.	73
	D-CH	42.5	38.7	46.2	56.5	52.8	60.3	1.0	0.4	1.7	904
	F-CH	51.3	46.5	56.1	47.8	43.0	52.6	0.9	0.1	1.6	600
	I-CH	50.1	43.8	56.4	48.0	41.7	54.3	1.9	0.5	3.3	305
Kantone	BE	44.1	37.3	50.8	54.9	48.2	61.6	1.0	0.0	2.0	314
	CH ohne BE	45.1	41.9	48.3	53.8	50.6	57.0	1.0	0.5	1.6	1495
	VD	49.0	42.6	55.4	50.3	43.9	56.7	0.7	0.0	1.6	302
	CH ohne VD	44.6	41.5	47.7	54.3	51.2	57.5	1.1	0.5	1.6	1507

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.107 Besprechung mit Fachkraft über körperliche Betätigung letzte 2 Jahre, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			war letzte 2 Jahren nicht beim Arzt			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
NL	30.8	27.3	34.4	68.1	64.5	71.7	1.0	0.2	1.9	998
SE	40.7	39.1	42.3	55.4	53.8	57.0	3.9	3.3	4.5	7181
FR	41.8	38.7	45.0	57.9	54.7	61.1	0.3	0.0	0.6	1498
NZ	43.7	38.8	48.6	55.1	50.2	60.1	1.2	0.0	2.5	744
CH	45.0	42.1	47.9	54.0	51.1	56.9	1.0	0.5	1.5	1809
NO	46.8	42.9	50.7	52.2	48.3	56.1	1.0	0.2	1.8	995
UK	49.6	45.9	53.4	50.0	46.2	53.7	0.4	0.0	0.8	994
AU	50.3	46.4	54.1	49.4	45.5	53.3	0.3	0.0	0.6	3272
CA	55.4	53.6	57.3	44.0	42.2	45.8	0.6	0.3	0.9	5249
DE	58.4	54.4	62.5	41.3	37.2	45.3	0.3	0.0	0.7	919
US	70.6	67.9	73.4	29.0	26.2	31.7	0.4	0.1	0.6	1746

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1480_A3: Hat in den letzten 2 Jahren eine medizinische Fachkraft mit Ihnen über Sachen in Ihrem Leben, wo Sie beunruhigen oder wo Stress verursachen, geredet?

Tabelle 8.108 Besprechung mit Fachkraft über Stress oder beunruhigende Sachen letzte 2 Jahre, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			war letzte 2 Jahren nicht beim Arzt			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		19.2	17.1	21.4	79.7	77.5	81.9	1.0	0.5	1.5	1804
Geschlecht	Männer	17.7	14.5	20.9	81.4	78.1	84.6	0.9	0.3	1.6	832
	Frauen	20.5	17.5	23.5	78.4	75.3	81.4	1.1	0.4	1.8	972
Alter	55-59 Jahre	28.8	22.9	34.6	70.1	64.2	76.0	1.2	0.1	2.3	351
	60-64 Jahre	21.1	16.3	25.9	77.7	72.9	82.5	1.2	0.3	2.1	375
	65-69 Jahre	20.9	15.4	26.3	77.7	72.2	83.3	1.4	0.0	2.8	349
	70-74 Jahre	14.0	9.6	18.3	85.0	80.4	89.5	1.1	0.0	2.5	298
	75-79 Jahre	17.2	10.8	23.7	81.7	75.1	88.2	1.1	0.0	2.8	208
	80+ Jahre	8.4	4.3	12.5	91.5	87.4	95.6	0.1	0.0	0.4	223
Bildung	(bis) oblig. Schule	17.0	11.6	22.5	81.4	75.8	87.0	1.6	0.0	3.2	290
	Sekundarstufe II	18.8	16.1	21.5	80.4	77.7	83.2	0.8	0.2	1.3	1067
	Tertiärstufe	24.5	19.4	29.6	73.8	68.6	79.0	1.7	0.4	3.0	425
Urbanität	Stadt	24.3	19.2	29.5	74.8	69.7	80.0	0.8	0.1	1.6	490
	Agglomeration	18.2	15.2	21.1	80.7	77.7	83.7	1.1	0.3	1.8	869
	Land	16.1	12.4	19.8	82.7	78.9	86.5	1.2	0.1	2.2	445
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	23.8	20.6	27.0	75.5	72.3	78.7	0.7	0.1	1.3	980
	kein Medical Home	16.5	11.5	21.4	82.3	77.3	87.3	1.2	0.2	2.2	384
	Erkrankung	27.5	22.2	32.7	72.5	67.3	77.8	.	.	.	402
	keine Erkrankung	17.0	14.6	19.4	81.7	79.2	84.1	1.3	0.7	1.9	1398
	Erkrankte mit Medical Home	32.9	25.8	39.9	67.1	60.1	74.2	.	.	.	262
	Erkrankte ohne Medical Home	24.4	13.1	35.6	75.6	64.4	86.9	.	.	.	72
Sprachregion	D-CH	16.8	14.1	19.6	82.1	79.4	84.9	1.0	0.4	1.7	904
	F-CH	25.9	21.7	30.0	73.3	69.1	77.4	0.9	0.1	1.6	596
	I-CH	21.5	16.5	26.6	76.6	71.4	81.7	1.9	0.5	3.3	304
Kantone	BE	17.6	13.0	22.3	81.3	76.6	86.1	1.0	0.0	2.0	313
	CH ohne BE	19.5	17.1	21.9	79.4	77.0	81.9	1.0	0.5	1.6	1491
	VD	23.3	17.9	28.8	76.0	70.5	81.5	0.7	0.0	1.6	299
	CH ohne VD	18.9	16.5	21.2	80.1	77.7	82.4	1.1	0.5	1.6	1505

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.109 Besprechung mit Fachkraft über Stress oder beunruhigende Sachen letzte 2 Jahre, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			war letzte 2 Jahren nicht beim Arzt			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
SE	12.5	11.5	13.6	83.6	82.4	84.7	3.9	3.3	4.5	7167
NL	13.5	10.9	16.1	85.5	82.8	88.2	1.0	0.1	1.8	992
NO	17.3	14.4	20.3	81.7	78.7	84.8	0.9	0.1	1.7	994
CH	19.2	17.1	21.4	79.7	77.5	81.9	1.0	0.6	1.5	1804
FR	19.6	17.0	22.1	80.2	77.6	82.7	0.3	0.0	0.6	1500
NZ	23.7	19.5	27.9	75.9	71.7	80.1	0.4	0.0	0.8	746
CA	24.6	23.0	26.2	74.8	73.2	76.4	0.6	0.3	0.9	5241
UK	26.0	22.8	29.1	73.7	70.5	76.8	0.4	0.0	0.7	990
AU	31.1	27.4	34.8	68.5	64.9	72.2	0.3	0.0	0.6	3269
US	34.0	31.1	36.9	65.5	62.6	68.4	0.4	0.2	0.7	1740
DE	34.1	30.1	38.0	65.7	61.7	69.6	0.3	0.0	0.7	918

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1483: Rauchen Sie Zigaretten oder konsumieren Sie Tabak?**Tabelle 8.110 Tabakkonsum, Schweiz (2014, in %)**

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		17.5	15.3	19.8	82.5	80.2	84.7	1810
Geschlecht	Männer	20.5	16.9	24.0	79.5	76.0	83.1	837
	Frauen	15.1	12.2	18.0	84.9	82.0	87.8	973
Alter	55-59 Jahre	24.4	18.5	30.3	75.6	69.7	81.5	351
	60-64 Jahre	21.0	16.1	26.0	79.0	74.0	83.9	376
	65-69 Jahre	20.5	14.8	26.3	79.5	73.7	85.2	349
	70-74 Jahre	14.4	9.0	19.7	85.6	80.3	91.0	299
	75-79 Jahre	9.8	5.0	14.5	90.2	85.5	95.0	209
	80+ Jahre	9.6	4.2	15.0	90.4	85.0	95.8	226
Bildung	(bis) oblig. Schule	17.6	11.6	23.6	82.4	76.4	88.4	290
	Sekundarstufe II	18.0	15.2	20.9	82.0	79.1	84.8	1070
	Tertiärstufe	15.7	11.5	19.8	84.3	80.2	88.5	427
Urbanität	Stadt	16.5	12.4	20.6	83.5	79.4	87.6	492
	Agglomeration	17.8	14.4	21.2	82.2	78.8	85.6	871
	Land	18.0	13.5	22.5	82.0	77.5	86.5	447
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	17.7	14.5	20.8	82.3	79.2	85.5	984
	kein Medical Home	17.2	12.4	22.0	82.8	78.0	87.6	385
	Erkrankung	14.7	10.1	19.3	85.3	80.7	89.9	405
	keine Erkrankung	18.4	15.8	21.0	81.6	79.0	84.2	1401
	Erkrankte mit Medical Home	15.5	9.2	21.7	84.5	78.3	90.8	265
	Erkrankte ohne Medical Home	15.8	6.2	25.4	84.2	74.6	93.8	72
Sprachregion	D-CH	16.8	13.9	19.7	83.2	80.3	86.1	905
	F-CH	18.5	14.6	22.5	81.5	77.5	85.4	600
	I-CH	22.8	17.1	28.5	77.2	71.5	82.9	305
Kantone	BE	22.6	15.9	29.2	77.4	70.8	84.1	314
	CH ohne BE	16.7	14.3	19.1	83.3	80.9	85.7	1496
	VD	17.3	12.1	22.5	82.7	77.5	87.9	302
	CH ohne VD	17.5	15.1	20.0	82.5	80.0	84.9	1508

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.111 Tabakkonsum, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
FR	3.5	2.5	4.5	96.5	95.5	97.5	1500
NZ	9.1	6.3	11.9	90.9	88.1	93.7	747
SE	11.7	10.6	12.7	88.3	87.3	89.4	7202
AU	13.1	10.8	15.4	86.9	84.6	89.2	3304
UK	14.3	11.7	16.9	85.7	83.1	88.3	990
NL	15.5	12.9	18.2	84.5	81.8	87.1	999
DE	16.5	13.4	19.6	83.5	80.4	86.6	920
CA	16.8	15.3	18.4	83.2	81.6	84.7	5264
CH	17.5	15.3	19.8	82.5	80.2	84.7	1810
US	17.7	15.2	20.2	82.3	79.8	84.8	1755
NO	24.1	20.6	27.5	75.9	72.5	79.4	999

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1485: Hat in den letzten 2 Jahren eine medizinische Fachkraft mit Ihnen über die Gesundheitsrisiken des Rauchens oder des Tabakkonsums und Möglichkeiten zum Aufhören geredet?

Tabelle 8.112 Raucher/innen: In den letzten 2 Jahren mit med. Fachkraft über Gesundheitsrisiken und Möglichkeiten zum Aufhören gesprochen, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			war letzte 2 Jahren nicht beim Arzt			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		57.3	50.3	64.3	40.8	33.8	47.7	1.9	0.4	3.5	314
Geschlecht	Männer	55.7	46.1	65.2	41.4	32.0	50.8	2.9	0.3	5.6	168
	Frauen	59.1	48.6	69.6	40.1	29.6	50.5	0.9	0.0	2.2	146
Alter	55-59 Jahre	64.2	50.7	77.6	35.3	21.9	48.8	0.5	0.0	1.5	83
	60-64 Jahre	57.4	44.5	70.2	42.3	29.4	55.1	0.4	0.0	1.1	86
	65-69 Jahre	67.4	53.8	81.0	27.7	15.0	40.3	4.9	0.0	10.4	65
	70-74 Jahre	43.2	22.4	64.0	54.1	33.4	74.7	2.7	0.0	8.1	42
	75-79 Jahre	33.5	9.3	57.7	66.5	42.3	90.7	.	.	.	20
	80+ Jahre	49.8	19.7	79.9	45.2	15.4	74.9	5.1	0.0	15.0	18
Bildung	(bis) oblig. Schule	73.0	57.3	88.6	27.0	11.4	42.7	.	.	.	48
	Sekundarstufe II	53.4	44.7	62.2	44.4	35.7	53.1	2.1	0.1	4.2	191
	Tertiärstufe	56.5	43.0	70.1	39.8	26.5	53.1	3.7	0.0	8.1	72
Urbanität	Stadt	53.6	39.8	67.4	43.7	29.8	57.5	2.8	0.0	6.7	86
	Agglomeration	59.0	48.9	69.1	38.8	28.7	48.8	2.2	0.0	4.6	151
	Land	57.6	44.3	70.9	41.6	28.4	54.9	0.8	0.0	2.2	77
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	66.0	56.8	75.3	33.5	24.3	42.8	0.4	0.0	1.3	168
	kein Medical Home	45.8	30.0	61.6	48.6	33.1	64.0	5.6	0.0	11.7	66
	Erkrankung	73.5	59.6	87.3	25.2	11.5	38.9	1.3	0.0	4.0	62
	keine Erkrankung	53.7	45.9	61.6	44.2	36.4	52.0	2.1	0.3	3.9	252
	Erkrankte mit Medical Home	77.4	60.9	93.9	20.7	4.6	36.8	1.9	0.0	5.7	39
	Erkrankte ohne Medical Home	54.9	21.6	88.2	45.1	11.8	78.4	.	.	.	12
Sprachregion	D-CH	54.8	45.5	64.2	43.8	34.5	53.1	1.3	0.0	3.0	154
	F-CH	64.2	52.8	75.7	32.0	20.8	43.2	3.8	0.0	7.9	102
	I-CH	55.7	40.8	70.6	43.2	28.3	58.1	1.1	0.0	3.3	58
Kantone	BE	63.3	46.4	80.2	35.6	18.7	52.4	1.2	0.0	3.5	62
	CH ohne BE	56.0	48.2	63.7	41.9	34.3	49.6	2.1	0.3	3.9	252
	VD	68.1	52.4	83.8	30.8	15.2	46.5	1.0	0.0	3.1	48
	CH ohne VD	56.3	48.7	63.8	41.7	34.2	49.2	2.0	0.4	3.7	266

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.113 Raucher/innen: In den letzten 2 Jahren mit med. Fachkraft über Gesundheitsrisiken und Möglichkeiten zum Aufhören gesprochen, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			war letzte 2 Jahren nicht beim Arzt			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
AU	50.2	40.9	59.6	49.4	40.1	58.8	0.3	0.0	0.9	435
NL	52.2	42.9	61.5	45.9	36.6	55.2	1.9	0.0	4.9	174
NO	52.7	44.4	61.1	45.3	36.9	53.6	2.0	0.0	4.7	201
DE	53.0	42.6	63.4	47.0	36.6	57.4	.	.	.	161
CH	57.3	50.3	64.3	40.8	33.8	47.7	1.9	0.4	3.5	314
SE	62.5	57.8	67.2	34.0	29.4	38.6	3.5	1.8	5.1	766
UK	69.7	60.3	79.2	30.3	20.8	39.7	.	.	.	135
FR	71.5	58.3	84.8	28.5	15.2	41.7	.	.	.	72
NZ	76.4	62.1	90.7	22.2	8.0	36.4	1.4	0.0	4.2	76
US	78.2	71.5	84.9	21.6	14.9	28.3	0.2	0.0	0.6	259
CA	78.4	74.5	82.2	21.3	17.5	25.1	0.3	0.0	0.7	747

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1490: Pflegen oder betreuen Sie mindestens einmal pro Woche eine oder mehrere Personen mit altersbedingten Gesundheitsproblemen, einer chronischen Krankheit oder Behinderung?

Tabelle 8.114 Personen, die mindestens einmal pro Woche Person(en) mit Gesundheitsproblemen pflegen/betreuen, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		15.0	13.1	17.0	85.0	83.0	86.9	1812
Geschlecht	Männer	13.4	10.6	16.2	86.6	83.8	89.4	838
	Frauen	16.4	13.6	19.2	83.6	80.8	86.4	974
Alter	55-59 Jahre	17.6	12.8	22.4	82.4	77.6	87.2	352
	60-64 Jahre	18.8	13.7	23.8	81.2	76.2	86.3	376
	65-69 Jahre	12.3	8.5	16.1	87.7	83.9	91.5	349
	70-74 Jahre	13.0	9.0	17.1	87.0	82.9	91.0	300
	75-79 Jahre	14.2	8.8	19.7	85.8	80.3	91.2	209
	80+ Jahre	12.3	7.0	17.5	87.7	82.5	93.0	226
Bildung	(bis) oblig. Schule	11.5	7.4	15.7	88.5	84.3	92.6	291
	Sekundarstufe II	15.7	13.1	18.2	84.3	81.8	86.9	1070
	Tertiärstufe	16.5	12.3	20.7	83.5	79.3	87.7	428
Urbanität	Stadt	14.5	10.8	18.2	85.5	81.8	89.2	492
	Agglomeration	14.0	11.3	16.7	86.0	83.3	88.7	872
	Land	17.4	13.0	21.7	82.6	78.3	87.0	448
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	17.4	14.5	20.4	82.6	79.6	85.5	985
	kein Medical Home	12.1	8.4	15.8	87.9	84.2	91.6	386
	Erkrankung	13.1	9.4	16.8	86.9	83.2	90.6	406
	keine Erkrankung	15.6	13.3	17.9	84.4	82.1	86.7	1402
	Erkrankte mit Medical Home	14.4	9.5	19.3	85.6	80.7	90.5	265
	Erkrankte ohne Medical Home	12.6	4.0	21.1	87.4	78.9	96.0	73
Sprachregion	D-CH	13.4	10.9	15.9	86.6	84.1	89.1	906
	F-CH	19.7	16.0	23.5	80.3	76.5	84.0	600
	I-CH	15.8	11.5	20.1	84.2	79.9	88.5	306
Kantone	BE	16.1	11.7	20.6	83.9	79.4	88.3	314
	CH ohne BE	14.9	12.7	17.0	85.1	83.0	87.3	1498
	VD	18.7	13.7	23.8	81.3	76.2	86.3	302
	CH ohne VD	14.7	12.6	16.8	85.3	83.2	87.4	1510

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.115 Personen, die mindestens einmal pro Woche Person(en) mit Gesundheitsproblemen pflegen/betreuen, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
FR	4.0	3.0	5.1	96.0	94.9	97.0	1500
CH	15.0	13.1	17.0	85.0	83.0	86.9	1812
UK	15.6	12.9	18.3	84.4	81.7	87.1	996
NZ	16.9	13.1	20.8	83.1	79.2	86.9	745
CA	18.7	17.2	20.2	81.3	79.8	82.8	5251
US	20.2	17.8	22.6	79.8	77.4	82.2	1752
AU	21.0	17.6	24.4	79.0	75.6	82.4	3282
SE	23.7	22.3	25.1	76.3	74.9	77.7	7175
NL	24.6	21.3	27.8	75.4	72.2	78.7	997
DE	28.4	24.6	32.2	71.6	67.8	75.4	927
NO	32.8	29.1	36.6	67.2	63.4	70.9	997

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1492: Handelt es sich bei dieser Person oder diesen Personen um jemanden aus Ihrer Familie oder um jemand anderen?

Tabelle 8.116 Personen, die mindestens einmal pro Woche Pflege/Betreuung leisten: an Familienmitglied oder andere Person? Schweiz (2014, in %)

		Familienmitglied			andere Person			beides			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		70.9	64.7	77.1	26.4	20.4	32.3	2.7	0.2	5.3	307
Geschlecht	Männer	78.5	70.3	86.6	19.2	11.6	26.8	2.3	0.0	5.8	133
	Frauen	65.7	57.1	74.4	31.2	22.8	39.6	3.0	0.0	6.5	174
Alter	55-59 Jahre	73.6	61.2	86.0	24.0	11.8	36.2	2.4	0.0	5.2	70
	60-64 Jahre	78.8	67.2	90.4	17.1	7.4	26.7	4.2	0.0	11.6	72
	65-69 Jahre	61.6	45.6	77.6	35.4	19.4	51.4	3.0	0.0	7.2	57
	70-74 Jahre	57.4	41.4	73.3	37.0	22.3	51.7	5.6	0.0	16.3	47
	75-79 Jahre	53.0	32.2	73.7	47.0	26.3	67.8	.	.	.	34
	80+ Jahre	92.8	84.8	100.0	7.2	0.0	15.2	.	.	.	27
Bildung	(bis) oblig. Schule	71.7	54.7	88.8	28.3	11.2	45.3	.	.	.	38
	Sekundarstufe II	69.3	61.3	77.2	27.7	20.2	35.2	3.0	0.0	6.5	180
	Tertiärstufe	75.8	65.4	86.1	20.3	10.6	30.0	3.9	0.0	8.0	86
Urbanität	Stadt	67.7	55.0	80.4	29.6	17.3	41.8	2.8	0.0	8.2	87
	Agglomeration	71.4	62.1	80.7	24.6	15.9	33.3	4.0	0.0	8.6	139
	Land	72.8	61.7	83.9	26.2	15.3	37.2	1.0	0.0	2.6	81
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	76.0	68.4	83.6	19.9	13.0	26.8	4.1	0.2	8.0	176
	kein Medical Home	74.5	61.3	87.6	24.4	11.4	37.5	1.1	0.0	3.2	64
	Erkrankung	75.9	64.2	87.6	22.3	10.8	33.8	1.8	0.0	4.7	61
	keine Erkrankung	69.7	62.6	76.9	27.3	20.5	34.1	3.0	0.0	6.0	246
	Erkrankte mit Medical Home	79.0	66.1	92.0	18.5	5.9	31.0	2.5	0.0	6.5	42
	Erkrankte ohne Medical Home	100.0	100.0	100.0	10
Sprachregion	D-CH	75.4	67.0	83.9	21.9	13.9	29.9	2.7	0.0	6.4	130
	F-CH	63.8	53.9	73.8	33.0	23.2	42.8	3.2	0.3	6.0	124
	I-CH	59.1	44.3	73.8	39.6	24.8	54.3	1.3	0.0	3.9	53
Kantone	BE	75.6	63.5	87.8	24.4	12.2	36.5	.	.	.	55
	CH ohne BE	70.0	63.0	77.0	26.7	20.1	33.4	3.2	0.3	6.2	252
	VD	63.3	49.0	77.6	35.0	20.9	49.1	1.7	0.0	5.0	58
	CH ohne VD	71.8	65.0	78.6	25.3	18.9	31.8	2.9	0.1	5.7	249

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.117 Personen, die mindestens einmal pro Woche Pflege/Betreuung leisten: an Familienmitglied oder andere Person? Internationaler Vergleich (2014, in %)

	Familienmitglied			andere Person			beides			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
NL	56.5	49.1	64.0	35.4	28.4	42.4	8.0	3.6	12.5	250
FR	62.8	47.1	78.4	32.4	16.7	48.1	4.9	0.0	10.2	69
NZ	65.9	53.8	78.0	33.4	21.4	45.5	0.7	0.0	2.0	123
NO	67.8	61.5	74.2	27.4	21.4	33.5	4.7	2.1	7.3	309
SE	69.1	66.2	72.0	25.2	22.5	28.0	5.7	4.3	7.0	1750
CH	70.9	64.7	77.1	26.4	20.4	32.3	2.7	0.3	5.2	307
US	71.5	65.0	77.9	25.9	19.5	32.2	2.7	0.5	4.8	340
CA	76.6	72.8	80.3	18.2	15.0	21.4	5.2	2.7	7.7	944
UK	80.6	73.9	87.3	18.0	11.5	24.5	1.4	0.0	3.4	150
DE	82.9	77.2	88.7	17.1	11.3	22.8	.	.	.	227
AU	83.5	77.4	89.6	15.7	9.7	21.7	0.8	0.0	1.9	618

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1494: Wie viele Stunden pro Woche leisten Sie Pflege oder Betreuung?**Tabelle 8.118 Personen, die mindestens einmal pro Woche Pflege/Betreuung leisten: Anzahl Stunden pro Woche, Schweiz (2014, in %)**

		weniger als 10 Stunden			zwischen 10 bis weniger als 20 Stunden			20 Stunden oder mehr			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		67.8	61.1	74.5	17.6	12.2	22.9	14.6	9.6	19.6	295
Geschlecht	Männer	68.2	57.9	78.5	16.4	8.5	24.4	15.4	7.4	23.4	131
	Frauen	67.5	58.7	76.3	18.4	11.1	25.6	14.1	7.6	20.5	164
Alter	55-59 Jahre	65.5	50.8	80.1	16.3	4.6	28.1	18.2	6.3	30.2	68
	60-64 Jahre	64.6	50.7	78.5	20.1	9.4	30.9	15.2	4.6	25.9	72
	65-69 Jahre	75.1	61.3	88.9	15.0	3.3	26.7	9.9	0.8	19.0	55
	70-74 Jahre	71.8	57.0	86.7	18.3	4.7	32.0	9.8	1.8	17.9	44
	75-79 Jahre	91.0	82.1	99.9	4.4	0.0	11.2	4.6	0.0	10.2	30
	80+ Jahre	46.0	22.5	69.5	28.5	8.2	48.9	25.5	6.6	44.4	26
Bildung	(bis) oblig. Schule	66.3	46.9	85.6	10.5	0.0	22.5	23.2	5.6	40.9	35
	Sekundarstufe II	68.5	60.2	76.8	18.3	11.4	25.2	13.2	7.3	19.1	172
	Tertiärstufe	67.7	55.6	79.8	17.1	8.1	26.2	15.2	5.5	24.9	85
Urbanität	Stadt	69.0	56.4	81.7	13.4	5.0	21.7	17.6	6.7	28.5	83
	Agglomeration	62.7	52.5	72.9	22.8	13.7	31.9	14.5	7.2	21.8	134
	Land	73.8	62.1	85.5	13.8	4.9	22.8	12.4	3.7	21.1	78
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	65.1	56.1	74.0	19.1	12.0	26.3	15.8	9.0	22.7	168
	kein Medical Home	77.8	64.3	91.2	13.9	1.6	26.2	8.3	1.3	15.4	63
	Erkrankung	65.7	51.1	80.4	15.8	5.2	26.3	18.5	5.7	31.2	59
	keine Erkrankung	68.3	60.8	75.8	18.0	11.8	24.2	13.7	8.3	19.1	236
	Erkrankte mit Medical Home	63.1	45.4	80.8	12.5	2.3	22.7	24.4	7.8	41.0	41
	Erkrankte ohne Medical Home	65.7	24.8	100.0	34.3	0.0	75.2	.	.	.	9
Sprachregion	D-CH	64.2	54.7	73.7	20.7	12.8	28.5	15.1	8.2	22.1	125
	F-CH	76.3	67.1	85.6	10.8	4.6	17.0	12.9	5.3	20.5	118
	I-CH	61.3	46.3	76.2	20.1	6.0	34.2	18.7	8.1	29.3	52
Kantone	BE	67.3	53.6	81.0	23.6	11.4	35.9	9.1	1.0	17.1	53
	CH ohne BE	67.9	60.4	75.4	16.5	10.6	22.4	15.6	9.9	21.3	242
	VD	77.8	64.8	90.8	16.0	4.0	28.1	6.1	0.0	12.4	55
	CH ohne VD	66.6	59.3	73.9	17.8	11.9	23.6	15.7	10.1	21.2	240

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.119 Personen, die mindestens einmal pro Woche Pflege/Betreuung leisten: Anzahl Stunden pro Woche, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	weniger als 10 Stunden			zwischen 10 bis weniger als 20 Stunden			20 Stunden oder mehr			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
US	39.2	32.7	45.6	22.5	16.7	28.3	38.3	31.8	44.8	335
AU	44.4	35.1	53.8	14.9	9.6	20.1	40.7	30.7	50.7	572
CA	51.2	46.7	55.7	16.2	12.8	19.5	32.6	28.3	36.9	913
NZ	51.8	39.0	64.5	14.8	5.8	23.7	33.5	21.3	45.6	122
DE	53.5	45.3	61.7	21.8	15.0	28.5	24.7	17.5	32.0	225
UK	54.8	45.2	64.5	14.9	8.1	21.7	30.3	21.3	39.3	147
NL	64.7	57.2	72.2	15.1	9.6	20.6	20.2	13.8	26.6	243
FR	66.9	53.0	80.8	15.9	5.8	26.0	17.2	5.9	28.5	68
CH	67.8	61.2	74.4	17.6	12.2	22.9	14.6	9.6	19.6	295
NO	69.7	62.9	76.4	11.8	6.9	16.6	18.6	12.8	24.3	294
SE	72.7	69.7	75.6	11.9	9.8	14.0	15.4	13.1	17.8	1695

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1495: Im Fall, dass Sie sehr krank oder verletzt würden und nicht selber entscheiden könnten, haben Sie mit der Familie, einem engen Freund(in) oder einer medizinischen Fachperson darüber gesprochen, welche Behandlung Sie wollen oder nicht wollen?

Tabelle 8.120 Lebensende: Behandlungswunsch wurde mit der Familie/Freund/med.Fachperson besprochen, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		53.3	50.4	56.3	46.7	43.7	49.6	1802
Geschlecht	Männer	49.0	44.6	53.4	51.0	46.6	55.4	832
	Frauen	57.0	53.1	60.8	43.0	39.2	46.9	970
Alter	55-59 Jahre	46.6	39.8	53.4	53.4	46.6	60.2	351
	60-64 Jahre	56.5	50.1	62.8	43.5	37.2	49.9	375
	65-69 Jahre	57.4	50.9	64.0	42.6	36.0	49.1	349
	70-74 Jahre	52.3	45.3	59.3	47.7	40.7	54.7	297
	75-79 Jahre	59.1	51.1	67.0	40.9	33.0	48.9	208
	80+ Jahre	49.4	41.3	57.5	50.6	42.5	58.7	222
Bildung	(bis) oblig. Schule	49.5	42.1	56.8	50.5	43.2	57.9	288
	Sekundarstufe II	54.6	50.9	58.2	45.4	41.8	49.1	1068
	Tertiärstufe	52.4	45.7	59.1	47.6	40.9	54.3	423
Urbanität	Stadt	50.3	44.5	56.0	49.7	44.0	55.5	488
	Agglomeration	57.0	52.9	61.1	43.0	38.9	47.1	869
	Land	50.0	44.2	55.8	50.0	44.2	55.8	445
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	57.5	53.5	61.4	42.5	38.6	46.5	981
	kein Medical Home	45.8	39.3	52.3	54.2	47.7	60.7	384
	Erkrankung	51.9	45.7	58.1	48.1	41.9	54.3	404
	keine Erkrankung	53.8	50.5	57.1	46.2	42.9	49.5	1394
	Erkrankte mit Medical Home	59.8	52.3	67.2	40.2	32.8	47.7	265
	Erkrankte ohne Medical Home	33.0	20.3	45.7	67.0	54.3	79.7	72
Sprachregion	D-CH	57.9	54.2	61.7	42.1	38.3	45.8	906
	F-CH	42.4	37.7	47.0	57.6	53.0	62.3	592
	I-CH	41.1	35.0	47.3	58.9	52.7	65.0	304
Kantone	BE	55.4	48.7	62.2	44.6	37.8	51.3	314
	CH ohne BE	53.0	49.8	56.2	47.0	43.8	50.2	1488
	VD	43.5	37.1	49.9	56.5	50.1	62.9	297
	CH ohne VD	54.3	51.1	57.4	45.7	42.6	48.9	1505

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.121 Lebensende: Behandlungswunsch wurde mit der Familie/Freund/med.Fachperson besprochen, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
FR	13.6	11.5	15.8	86.4	84.2	88.5	1499
NO	20.7	17.6	23.9	79.3	76.1	82.4	996
SE	30.5	29.1	32.0	69.5	68.0	70.9	7127
UK	34.6	31.1	38.2	65.4	61.8	68.9	959
NZ	40.4	35.6	45.3	59.6	54.7	64.4	744
NL	42.7	38.9	46.6	57.3	53.4	61.1	991
CH	53.3	50.4	56.3	46.7	43.7	49.6	1802
AU	53.4	49.5	57.3	46.6	42.7	50.5	3183
CA	60.9	59.1	62.7	39.1	37.3	40.9	5246
DE	65.3	61.4	69.2	34.7	30.8	38.6	927
US	72.5	69.7	75.3	27.5	24.7	30.3	1746

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1496: Gibt es ein schriftliches Dokument, welches beschreibt, welche Behandlung Sie am Lebensende wollen oder nicht wollen?

Tabelle 8.122 Lebensende: Schriftliches Dokument über gewünschte Behandlung vorhanden, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		22.4	19.8	24.9	77.6	75.1	80.2	1803
Geschlecht	Männer	18.8	15.2	22.3	81.2	77.7	84.8	833
	Frauen	25.3	21.8	28.9	74.7	71.1	78.2	970
Alter	55-59 Jahre	18.7	13.2	24.2	81.3	75.8	86.8	352
	60-64 Jahre	18.1	12.9	23.3	81.9	76.7	87.1	373
	65-69 Jahre	19.9	14.2	25.6	80.1	74.4	85.8	348
	70-74 Jahre	26.3	19.8	32.9	73.7	67.1	80.2	298
	75-79 Jahre	27.5	19.8	35.1	72.5	64.9	80.2	208
	80+ Jahre	27.8	20.5	35.1	72.2	64.9	79.5	224
Bildung	(bis) oblig. Schule	18.4	12.5	24.2	81.6	75.8	87.5	291
	Sekundarstufe II	23.3	20.1	26.5	76.7	73.5	79.9	1065
	Tertiärstufe	22.8	17.4	28.2	77.2	71.8	82.6	425
Urbanität	Stadt	24.1	19.0	29.2	75.9	70.8	81.0	489
	Agglomeration	22.7	19.0	26.3	77.3	73.7	81.0	868
	Land	20.2	15.5	24.9	79.8	75.1	84.5	446
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	25.0	21.5	28.6	75.0	71.4	78.5	979
	kein Medical Home	15.3	10.6	20.0	84.7	80.0	89.4	385
	Erkrankung	25.6	19.9	31.4	74.4	68.6	80.1	403
	keine Erkrankung	21.4	18.6	24.2	78.6	75.8	81.4	1396
	Erkrankte mit Medical Home	31.1	23.5	38.7	68.9	61.3	76.5	262
	Erkrankte ohne Medical Home	7.7	0.8	14.5	92.3	85.5	99.2	73
Sprachregion	D-CH	27.4	24.0	30.8	72.6	69.2	76.0	902
	F-CH	9.7	7.1	12.2	90.3	87.8	92.9	598
	I-CH	13.1	8.7	17.5	86.9	82.5	91.3	303
Kantone	BE	24.9	18.9	30.9	75.1	69.1	81.1	313
	CH ohne BE	22.0	19.2	24.7	78.0	75.3	80.8	1490
	VD	10.3	6.8	13.8	89.7	86.2	93.2	300
	CH ohne VD	23.5	20.8	26.3	76.5	73.7	79.2	1503

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.123 Lebensende: Schriftliches Dokument über gewünschte Behandlung vorhanden, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
NO	3.5	2.1	4.9	96.5	95.1	97.9	999
FR	5.1	3.8	6.5	94.9	93.5	96.2	1496
SE	5.4	4.7	6.1	94.6	93.9	95.3	7146
NL	13.6	10.9	16.3	86.4	83.7	89.1	995
UK	17.6	14.8	20.5	82.4	79.5	85.2	938
NZ	18.9	15.0	22.7	81.1	77.3	85.0	741
CH	22.4	19.9	24.9	77.6	75.1	80.1	1803
AU	25.1	21.4	28.8	74.9	71.2	78.6	3075
CA	39.7	37.9	41.5	60.3	58.5	62.1	5236
US	47.5	44.5	50.5	52.5	49.5	55.5	1740
DE	49.7	45.6	53.9	50.3	46.1	54.4	918

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1497: Gibt es ein schriftliches Dokument, welches jemanden bestimmt, der Entscheidungen zu Ihrer Behandlung trifft, wenn Sie dies nicht mehr selber können?

Tabelle 8.124 Lebensende: Schriftliches Dokument mit Person die Entscheidungen trifft vorhanden, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		23.8	21.3	26.4	76.2	73.6	78.7	1806
Geschlecht	Männer	20.7	17.1	24.3	79.3	75.7	82.9	834
	Frauen	26.4	22.8	30.0	73.6	70.0	77.2	972
Alter	55-59 Jahre	17.1	12.0	22.2	82.9	77.8	88.0	351
	60-64 Jahre	19.7	14.3	25.1	80.3	74.9	85.7	373
	65-69 Jahre	20.1	14.4	25.7	79.9	74.3	85.6	349
	70-74 Jahre	28.9	22.2	35.6	71.1	64.4	77.8	299
	75-79 Jahre	27.8	20.2	35.4	72.2	64.6	79.8	209
	80+ Jahre	34.7	26.9	42.5	65.3	57.5	73.1	225
Bildung	(bis) oblig. Schule	20.6	14.5	26.7	79.4	73.3	85.5	291
	Sekundarstufe II	24.8	21.5	28.0	75.2	72.0	78.5	1068
	Tertiärstufe	23.1	17.7	28.5	76.9	71.5	82.3	425
Urbanität	Stadt	22.7	17.8	27.6	77.3	72.4	82.2	490
	Agglomeration	25.1	21.3	28.9	74.9	71.1	78.7	869
	Land	22.7	17.7	27.6	77.3	72.4	82.3	447
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	25.1	21.6	28.7	74.9	71.3	78.4	981
	kein Medical Home	18.8	13.7	23.9	81.2	76.1	86.3	385
	Erkrankung	27.9	22.0	33.7	72.1	66.3	78.0	405
	keine Erkrankung	22.6	19.8	25.5	77.4	74.5	80.2	1397
	Erkrankte mit Medical Home	31.8	24.2	39.4	68.2	60.6	75.8	264
	Erkrankte ohne Medical Home	17.3	5.9	28.8	82.7	71.2	94.1	73
Sprachregion	D-CH	28.0	24.6	31.4	72.0	68.6	75.4	905
	F-CH	13.8	10.5	17.0	86.2	83.0	89.5	596
	I-CH	13.1	8.5	17.6	86.9	82.4	91.5	305
Kantone	BE	23.7	17.8	29.6	76.3	70.4	82.2	314
	CH ohne BE	23.8	21.0	26.6	76.2	73.4	79.0	1492
	VD	17.3	12.5	22.2	82.7	77.8	87.5	298
	CH ohne VD	24.4	21.7	27.2	75.6	72.8	78.3	1508

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.125 Lebensende: Schriftliches Dokument mit Person die Entscheidungen trifft vorhanden, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
NO	5.8	4.1	7.5	94.2	92.5	95.9	999
SE	7.4	6.5	8.2	92.6	91.8	93.5	7156
FR	14.6	12.5	16.8	85.4	83.2	87.5	1498
NL	16.3	13.3	19.3	83.7	80.7	86.7	995
CH	23.8	21.3	26.4	76.2	73.6	78.7	1806
NZ	32.4	27.9	36.9	67.6	63.1	72.1	737
UK	39.0	35.3	42.8	61.0	57.2	64.7	934
AU	46.1	42.0	50.1	53.9	49.9	58.0	3071
DE	49.7	45.6	53.8	50.3	46.2	54.4	916
CA	53.4	51.6	55.3	46.6	44.7	48.4	5230
US	57.0	53.9	60.0	43.0	40.0	46.1	1743

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1499: Sind Sie Mitglied einer Organisation für ein selbstbestimmtes Lebensende wie z.B. Exit oder Dignitas?

Tabelle 8.126 Lebensende: Mitglied einer Organisation wie Exit oder Dignitas, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein, aber hat vor, Mitglied zu werden			nein			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		4.3	3.1	5.5	8.5	6.9	10.2	87.2	85.2	89.2	1775
Geschlecht	Männer	4.9	2.9	6.9	7.4	4.9	9.9	87.7	84.6	90.8	822
	Frauen	3.7	2.3	5.2	9.4	7.3	11.6	86.8	84.3	89.3	953
Alter	55-59 Jahre	3.0	0.9	5.0	17.5	12.0	23.0	79.5	73.8	85.2	342
	60-64 Jahre	3.1	0.8	5.3	8.6	5.1	12.0	88.4	84.4	92.3	367
	65-69 Jahre	4.5	0.9	8.2	6.7	3.6	9.8	88.8	84.2	93.4	342
	70-74 Jahre	7.7	4.2	11.3	7.3	3.5	11.1	85.0	80.0	90.0	294
	75-79 Jahre	4.6	0.9	8.3	3.5	1.2	5.9	91.9	87.5	96.2	206
	80+ Jahre	3.7	1.1	6.3	3.9	1.3	6.5	92.4	88.8	96.1	224
Bildung	(bis) oblig. Schule	0.8	0.0	2.0	7.2	3.9	10.4	92.0	88.6	95.5	279
	Sekundarstufe II	4.6	3.0	6.2	8.3	6.3	10.3	87.1	84.6	89.6	1056
	Tertiärstufe	6.2	3.6	8.8	11.5	6.8	16.1	82.3	77.2	87.4	418
Urbanität	Stadt	4.6	2.3	6.8	9.8	6.4	13.2	85.6	81.7	89.6	477
	Agglomeration	4.9	3.0	6.9	9.0	6.6	11.5	86.0	83.0	89.1	861
	Land	2.8	1.1	4.5	6.4	3.6	9.2	90.8	87.6	94.0	437
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	4.9	3.0	6.7	9.0	6.6	11.3	86.2	83.3	89.0	973
	kein Medical Home	2.3	1.0	3.7	8.0	4.7	11.3	89.6	86.1	93.2	371
	Erkrankung	4.8	2.3	7.3	6.9	4.1	9.7	88.3	84.6	91.9	400
	keine Erkrankung	4.1	2.8	5.5	9.0	7.1	10.9	86.9	84.6	89.2	1371
	Erkrankte mit Medical Home	5.4	2.3	8.6	7.7	4.1	11.2	86.9	82.2	91.5	260
	Erkrankte ohne Medical Home	1.0	0.0	2.4	7.0	0.0	14.3	92.0	84.7	99.3	73
Sprachregion	D-CH	4.4	2.9	6.0	7.9	5.9	10.0	87.7	85.2	90.2	901
	F-CH	4.5	2.5	6.5	11.8	8.7	14.9	83.7	80.2	87.2	574
	I-CH	1.1	0.0	2.3	2.5	0.8	4.2	96.4	94.3	98.4	300
Kantone	BE	3.8	1.8	5.9	4.3	2.1	6.5	91.9	88.9	94.8	310
	CH ohne BE	4.3	3.0	5.7	9.2	7.4	11.1	86.4	84.2	88.7	1465
	VD	4.7	2.0	7.4	12.1	7.9	16.4	83.2	78.3	88.0	289
	CH ohne VD	4.2	2.9	5.5	8.2	6.5	9.9	87.6	85.5	89.7	1486

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1530: Welche Art von Krankenversicherung haben Sie persönlich (obligatorische Grundversicherung)?

Tabelle 8.127 Obligatorische Grundversicherung nach Versicherungsmodell, Schweiz (2014, in %)

		gewöhnliche Grundversicherung			Bonus-Versicherung			HMO-Versicherung			Hausarztmodell			Telefonmodell			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		64.3	61.4	67.2	0.6	0.1	1.2	2.7	1.8	3.7	30.3	27.6	33.1	2.0	1.1	3.0	1743
Geschlecht	Männer	65.4	61.1	69.7	0.4	0.0	0.9	3.1	1.6	4.6	28.7	24.5	32.8	2.4	0.9	3.9	809
	Frauen	63.4	59.5	67.3	0.8	0.0	1.8	2.4	1.2	3.7	31.7	27.9	35.4	1.7	0.4	2.9	934
Alter	55-59 Jahre	62.4	55.7	69.1	1.2	0.0	3.3	5.0	2.0	8.0	27.1	21.1	33.1	4.3	1.2	7.5	344
	60-64 Jahre	63.4	56.9	69.8	0.9	0.0	2.3	3.6	1.4	5.9	29.0	22.8	35.1	3.2	0.3	6.1	366
	65-69 Jahre	62.4	55.7	69.0	0.1	0.0	0.2	1.1	0.0	2.4	35.5	28.9	42.1	0.9	0.0	2.0	337
	70-74 Jahre	58.9	51.7	66.2	0.3	0.0	0.7	2.6	0.4	4.8	37.9	30.6	45.2	0.3	0.0	0.8	289
	75-79 Jahre	65.5	57.2	73.9	1.2	0.0	2.9	1.6	0.0	3.9	30.0	21.8	38.2	1.7	0.0	3.7	193
	80+ Jahre	75.1	67.6	82.6	.	.	.	1.3	0.0	3.3	23.2	15.9	30.5	0.4	0.0	1.2	214
Bildung	(bis) oblig. Schule	71.8	64.6	78.9	0.4	0.0	1.2	1.1	0.0	2.8	24.5	17.8	31.3	2.1	0.0	5.4	274
	Sekundarstufe II	62.5	58.9	66.1	0.4	0.0	0.9	3.1	1.8	4.4	33.1	29.6	36.6	0.9	0.3	1.5	1043
	Tertiärstufe	63.1	56.4	69.8	1.9	0.0	5.0	3.0	1.2	4.9	25.4	19.7	31.2	6.5	2.2	10.8	410
Urbanität	Stadt	67.5	61.9	73.1	0.1	0.0	0.2	3.7	1.6	5.8	26.2	21.0	31.4	2.5	0.2	4.9	471
	Agglomeration	63.0	58.8	67.1	1.1	0.0	2.3	3.0	1.5	4.4	31.2	27.2	35.2	1.8	0.4	3.2	837
	Land	63.4	57.7	69.2	0.4	0.0	1.0	1.5	0.0	2.9	32.8	27.2	38.5	1.9	0.7	3.0	435
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	63.7	59.7	67.6	0.5	0.0	1.2	3.1	1.7	4.4	31.8	28.0	35.7	0.9	0.3	1.6	951
	kein Medical Home	66.3	59.8	72.8	0.3	0.0	1.0	3.2	1.0	5.5	24.8	18.9	30.7	5.3	1.5	9.2	368
	Erkrankung	69.8	63.9	75.7	0.1	0.0	0.2	1.1	0.0	2.5	28.0	22.2	33.8	1.1	0.1	2.1	391
	keine Erkrankung	62.8	59.5	66.1	0.8	0.1	1.5	3.2	2.1	4.4	30.9	27.7	34.1	2.3	1.1	3.5	1348
	Erkrankte mit Medical Home	67.1	59.5	74.7	0.1	0.0	0.3	0.9	0.0	2.7	31.0	23.4	38.6	0.9	0.0	2.1	257
Erkrankte ohne Medical Home	69.0	55.4	82.7	.	.	.	3.0	0.0	8.7	24.7	11.8	37.6	3.3	0.0	7.2	70	
Sprachregion	D-CH	56.4	52.7	60.2	0.5	0.0	1.3	3.6	2.3	4.9	37.2	33.5	40.9	2.2	0.9	3.5	887
	F-CH	83.2	79.6	86.9	0.9	0.0	1.9	0.6	0.0	1.2	14.0	10.6	17.5	1.1	0.2	2.0	577
	I-CH	85.5	80.8	90.2	0.6	0.0	1.3	0.3	0.0	1.0	10.3	6.6	14.0	3.4	0.2	6.5	279
Kantone	BE	51.0	44.2	57.8	.	.	.	1.8	0.4	3.2	45.1	38.1	52.0	2.1	0.5	3.7	308
	CH ohne BE	66.5	63.4	69.6	0.7	0.1	1.4	2.9	1.8	4.0	27.9	24.9	30.9	2.0	0.9	3.1	1435
	VD	82.1	76.8	87.4	0.5	0.0	1.2	0.5	0.0	1.3	15.5	10.5	20.4	1.4	0.0	3.3	288
	CH ohne VD	62.6	59.5	65.7	0.6	0.0	1.3	3.0	1.9	4.0	31.7	28.7	34.7	2.1	1.0	3.1	1455

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1533: Sind Sie neben Ihrer obligatorischen Grundversicherung durch ein zusätzliches Krankenversicherungspaket abgedeckt, das Sie/Ihre Familie bezahlen oder ein Arbeitgeber oder ein Verband für Sie bezahlt?

Tabelle 8.128 Kranken-Zusatzversicherung, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	
Total		67.6	64.9	70.3	32.4	29.7	35.1	1781
Geschlecht	Männer	67.5	63.5	71.6	32.5	28.4	36.5	827
	Frauen	67.6	63.9	71.3	32.4	28.7	36.1	954
Alter	55-59 Jahre	66.8	60.1	73.5	33.2	26.5	39.9	347
	60-64 Jahre	69.1	63.3	75.0	30.9	25.0	36.7	372
	65-69 Jahre	70.4	64.5	76.2	29.6	23.8	35.5	344
	70-74 Jahre	71.6	65.1	78.1	28.4	21.9	34.9	294
	75-79 Jahre	64.3	56.4	72.2	35.7	27.8	43.6	205
	80+ Jahre	62.0	54.3	69.8	38.0	30.2	45.7	219
Bildung	(bis) oblig. Schule	59.0	51.9	66.1	41.0	33.9	48.1	283
	Sekundarstufe II	68.8	65.5	72.2	31.2	27.8	34.5	1056
	Tertiärstufe	74.0	67.6	80.3	26.0	19.7	32.4	420
Urbanität	Stadt	63.9	58.3	69.5	36.1	30.5	41.7	482
	Agglomeration	70.3	66.5	74.2	29.7	25.8	33.5	862
	Land	66.4	61.0	71.7	33.6	28.3	39.0	437
Gesundheits-in- dikatoren	Medical Home	70.7	67.1	74.3	29.3	25.7	32.9	972
	kein Medical Home	66.4	60.3	72.4	33.6	27.6	39.7	380
	Erkrankung	64.7	58.9	70.5	35.3	29.5	41.1	398
	keine Erkrankung	68.4	65.3	71.5	31.6	28.5	34.7	1379
	Erkrankte mit Medical Home	69.2	62.2	76.1	30.8	23.9	37.8	261
	Erkrankte ohne Medical Home	63.2	49.4	76.9	36.8	23.1	50.6	71
Sprachregion	D-CH	73.7	70.3	77.1	26.3	22.9	29.7	891
	F-CH	52.0	47.1	56.8	48.0	43.2	52.9	590
	I-CH	56.6	50.3	63.0	43.4	37.0	49.7	300
Kantone	BE	76.0	70.2	81.7	24.0	18.3	29.8	304
	CH ohne BE	66.2	63.2	69.2	33.8	30.8	36.8	1477
	VD	52.1	45.6	58.6	47.9	41.4	54.4	296
	CH ohne VD	69.0	66.1	71.9	31.0	28.1	33.9	1485

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1535: Wie hoch ist die Jahresfranchise, also der Betrag, wo Sie auf jeden Fall selber bezahlen müssen, für Sie persönlich?

Tabelle 8.129 Höhe der Jahresfranchise, Schweiz (2014, in %)

		300 Franken			500 Franken			1000 Franken			1500 Franken			2000 Franken			2500 Franken			Stichpro- be
		An- teil in %	un- tere KI- Gren- ze	ober- e KI- Gren- ze	An- teil in %	un- tere KI- Gren- ze	ober- e KI- Gren- ze	An- teil in %	un- tere KI- Gren- ze	ober- e KI- Gren- ze	An- teil in %	un- tere KI- Gren- ze	ober- e KI- Gren- ze	An- teil in %	un- tere KI- Gren- ze	ober- e KI- Gren- ze	An- teil in %	un- tere KI- Gren- ze	ober- e KI- Gren- ze	n
Total		54.3	51.2	57.4	19.6	17.3	22.0	5.7	4.3	7.0	8.1	6.5	9.8	2.9	1.7	4.2	9.3	7.5	11.1	1645
Geschlecht	Männer	52.4	47.8	57.0	18.5	15.1	21.9	7.2	4.9	9.5	8.2	5.7	10.7	4.1	1.9	6.4	9.5	6.7	12.4	780
	Frauen	55.9	51.8	60.0	20.7	17.3	24.0	4.3	2.8	5.9	8.1	5.8	10.3	1.9	0.7	3.1	9.1	6.8	11.4	865
Alter	55-59 Jahre	43.5	36.4	50.6	17.4	12.5	22.2	8.0	4.5	11.5	10.8	6.4	15.2	6.9	2.2	11.5	13.4	8.8	18.1	331
	60-64 Jahre	44.7	38.1	51.3	19.6	14.1	25.1	6.7	3.6	9.8	12.5	8.3	16.7	1.8	0.5	3.0	14.8	9.6	19.9	355
	65-69 Jahre	54.3	47.2	61.4	23.4	17.1	29.6	1.9	0.6	3.3	9.3	5.3	13.4	0.9	0.0	2.0	10.2	5.7	14.7	316
	70-74 Jahre	56.6	49.3	63.9	22.8	16.4	29.2	6.8	2.7	10.9	4.4	1.9	7.0	4.2	1.1	7.4	5.2	2.3	8.0	274
	75-79 Jahre	71.2	63.7	78.6	17.1	11.1	23.1	4.6	1.0	8.3	2.6	0.7	4.5	1.3	0.0	3.9	3.2	0.3	6.0	191
	80+ Jahre	68.2	59.8	76.6	17.5	11.3	23.6	5.0	1.0	9.0	4.8	0.0	10.0	1.3	0.0	3.2	3.3	0.7	5.8	178
Bildung	(bis) oblig. Schule	60.9	53.2	68.5	27.0	19.9	34.2	5.4	1.8	8.9	3.4	1.2	5.7	0.2	0.0	0.6	3.1	1.0	5.1	256
	Sekundarst- ufe II	54.8	51.0	58.5	18.7	15.8	21.5	5.8	4.1	7.6	9.1	6.8	11.3	2.5	1.3	3.7	9.2	6.9	11.4	991
	Tertiärstufe	44.2	37.2	51.1	16.1	11.6	20.6	5.2	3.0	7.5	9.1	6.0	12.2	8.2	2.2	14.2	17.2	11.2	23.2	387
Urbanität	Stadt	55.9	49.8	61.9	21.1	16.1	26.2	5.8	3.1	8.5	6.2	3.1	9.4	3.4	1.1	5.7	7.6	4.7	10.4	441
	Agglomera- tion	55.9	51.5	60.3	18.5	15.2	21.7	5.8	3.6	8.0	6.7	4.8	8.6	3.5	1.3	5.7	9.6	6.9	12.3	789
	Land	50.2	44.1	56.2	20.2	15.4	25.0	5.3	3.0	7.6	12.3	8.1	16.5	1.5	0.3	2.8	10.4	6.5	14.4	415
Gesund- heits-indi- katoren	Medical Home	56.8	52.7	60.9	20.0	16.8	23.2	5.3	3.5	7.1	7.6	5.6	9.6	2.8	1.2	4.4	7.5	5.2	9.9	910
	kein Medi- cal Home	53.0	46.1	59.9	18.1	12.5	23.7	6.3	3.2	9.4	7.5	3.6	11.5	4.9	1.2	8.5	10.1	6.8	13.5	346
	Erkrankung	64.9	58.3	71.4	22.6	17.0	28.3	6.6	3.2	10.1	3.2	0.1	6.2	0.5	0.0	1.3	2.2	0.1	4.2	359
	keine Erkrankung	51.4	47.9	54.8	18.9	16.3	21.5	5.4	3.9	6.9	9.5	7.5	11.4	3.6	2.1	5.1	11.2	9.0	13.5	1284
	Erkrankte mit Medical Home	63.7	55.6	71.9	22.6	15.3	29.9	8.3	3.6	13.1	1.8	0.0	3.5	0.8	0.0	2.0	2.8	0.0	5.7	238
	Erkrankte ohne Medi- cal Home	75.7	62.9	88.4	16.8	6.3	27.4	6.2	0.0	14.2	1.3	0.0	3.8	62
Sprachre- gion	D-CH	55.4	51.5	59.4	17.2	14.1	20.2	5.8	4.1	7.6	8.4	6.2	10.7	3.3	1.7	5.0	9.8	7.4	12.2	826
	F-CH	51.5	46.5	56.4	25.9	21.6	30.3	5.1	2.8	7.4	6.9	4.6	9.2	2.3	1.0	3.5	8.2	5.7	10.8	544
	I-CH	51.9	45.3	58.6	24.7	18.8	30.7	5.9	2.9	8.8	9.5	5.5	13.4	0.3	0.0	1.0	7.7	4.3	11.0	275
Kantone	BE	53.1	46.0	60.2	23.1	16.6	29.6	6.3	3.5	9.2	8.6	5.3	11.8	1.4	0.0	3.7	7.5	4.4	10.5	287
	CH ohne BE	54.5	51.1	57.9	19.1	16.5	21.6	5.6	4.0	7.1	8.1	6.2	9.9	3.2	1.8	4.6	9.6	7.5	11.7	1358
	VD	46.3	39.5	53.1	24.4	18.8	30.0	4.9	2.4	7.4	10.5	6.3	14.7	4.4	1.5	7.3	9.4	5.6	13.3	272
	CH ohne VD	55.1	51.8	58.4	19.2	16.6	21.8	5.7	4.3	7.2	7.9	6.1	9.7	2.8	1.5	4.1	9.3	7.3	11.2	1373

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1537: In den letzten 3 Jahren, sind Ihre medizinischen Rechnungen (für die Grundversicherung) höher als der Betrag Ihrer Jahresfranchise, wo Sie selber zahlen, gewesen?

Tabelle 8.130 Medizinische Rechnungen höher als Jahresfranchise in den letzten 3 Jahren, Schweiz (2014, in %)

		nie			einmal			zweimal oder mehr			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		36.1	33.2	39.0	18.6	16.1	21.1	45.3	42.3	48.3	1660
Geschlecht	Männer	35.3	31.0	39.6	18.5	14.6	22.3	46.2	41.7	50.7	787
	Frauen	36.8	32.8	40.8	18.7	15.5	21.9	44.5	40.4	48.6	873
Alter	55-59 Jahre	40.8	33.9	47.6	19.8	13.6	25.9	39.4	32.6	46.3	327
	60-64 Jahre	43.9	37.2	50.6	20.6	15.1	26.1	35.5	29.4	41.6	352
	65-69 Jahre	29.9	23.9	35.8	19.4	13.3	25.4	50.7	43.9	57.6	324
	70-74 Jahre	35.4	28.1	42.7	15.1	10.3	19.9	49.5	42.3	56.8	276
	75-79 Jahre	29.6	21.9	37.3	14.6	9.0	20.3	55.8	47.3	64.2	188
	80+ Jahre	31.8	23.9	39.8	20.2	12.9	27.5	48.0	39.1	56.8	193
Bildung	(bis) oblig. Schule	37.6	29.9	45.3	17.5	11.6	23.4	44.9	36.9	52.8	245
	Sekundarstufe II	36.6	33.0	40.2	18.3	15.3	21.3	45.1	41.3	48.8	998
	Tertiärstufe	32.0	25.7	38.2	20.7	13.8	27.5	47.4	40.5	54.3	400
Urbanität	Stadt	33.9	28.4	39.5	16.4	11.8	21.0	49.7	43.7	55.7	456
	Agglomeration	34.6	30.4	38.7	20.1	16.3	23.8	45.4	41.0	49.7	781
	Land	40.7	34.8	46.6	18.4	13.6	23.1	40.9	35.1	46.7	423
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	29.8	26.0	33.6	16.4	13.4	19.4	53.8	49.7	57.9	909
	kein Medical Home	37.7	31.3	44.0	22.4	16.1	28.7	40.0	33.4	46.5	356
	Erkrankung	17.2	11.9	22.4	9.3	5.2	13.4	73.5	67.4	79.6	369
	keine Erkrankung	41.2	37.8	44.6	21.1	18.1	24.0	37.7	34.4	41.1	1287
	Erkrankte mit Medical Home	14.8	8.2	21.3	8.7	4.5	13.0	76.5	69.2	83.7	244
	Erkrankte ohne Medical Home	21.8	9.7	34.0	4.4	0.0	8.7	73.8	61.1	86.4	67
Sprachregion	D-CH	35.5	31.8	39.3	19.7	16.4	23.0	44.8	40.9	48.7	832
	F-CH	36.1	31.3	40.8	17.0	13.6	20.5	46.9	42.0	51.8	569
	I-CH	44.5	37.7	51.3	11.0	6.5	15.4	44.5	37.7	51.4	259
Kantone	BE	33.3	26.6	40.0	17.9	13.0	22.7	48.8	41.8	55.9	291
	CH ohne BE	36.6	33.4	39.8	18.7	15.9	21.5	44.7	41.4	48.0	1369
	VD	36.5	30.1	42.9	17.8	12.8	22.7	45.7	39.2	52.3	288
	CH ohne VD	36.1	32.9	39.2	18.7	16.0	21.4	45.2	42.0	48.5	1372

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1565: Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Schwierigkeiten beim Bezahlen einer medizinischen Rechnung gehabt oder konnten diese gar nicht bezahlen?

Tabelle 8.131 Schwierigkeiten beim Bezahlen med. Rechnungen in den letzten 12 Monaten, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		3.0	2.0	3.9	97.0	96.1	98.0	1802
Geschlecht	Männer	2.8	1.3	4.4	97.2	95.6	98.7	836
	Frauen	3.1	1.9	4.3	96.9	95.7	98.1	966
Alter	55-59 Jahre	5.3	2.0	8.6	94.7	91.4	98.0	351
	60-64 Jahre	2.7	1.0	4.4	97.3	95.6	99.0	375
	65-69 Jahre	2.9	0.8	5.1	97.1	94.9	99.2	348
	70-74 Jahre	1.8	0.0	3.7	98.2	96.3	100.0	299
	75-79 Jahre	1.6	0.0	3.5	98.4	96.5	100.0	207
	80+ Jahre	2.6	0.6	4.5	97.4	95.5	99.4	222
Bildung	(bis) oblig. Schule	3.3	1.2	5.3	96.7	94.7	98.8	289
	Sekundarstufe II	2.3	1.4	3.3	97.7	96.7	98.6	1067
	Tertiärstufe	5.0	0.9	9.2	95.0	90.8	99.1	425
Urbanität	Stadt	3.2	1.5	4.8	96.8	95.2	98.5	489
	Agglomeration	3.2	1.5	4.8	96.8	95.2	98.5	869
	Land	2.5	1.0	3.9	97.5	96.1	99.0	444
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	3.0	1.6	4.4	97.0	95.6	98.4	984
	kein Medical Home	3.3	1.2	5.5	96.7	94.5	98.8	382
	Erkrankung	5.2	2.8	7.5	94.8	92.5	97.2	402
	keine Erkrankung	2.4	1.3	3.5	97.6	96.5	98.7	1396
	Erkrankte mit Medical Home	3.8	1.4	6.1	96.2	93.9	98.6	265
	Erkrankte ohne Medical Home	10.3	1.6	19.0	89.7	81.0	98.4	71
Sprachregion	D-CH	2.3	1.1	3.5	97.7	96.5	98.9	901
	F-CH	4.5	2.5	6.6	95.5	93.4	97.5	595
	I-CH	5.1	2.4	7.8	94.9	92.2	97.6	306
Kantone	BE	1.7	0.2	3.3	98.3	96.7	99.8	312
	CH ohne BE	3.2	2.1	4.3	96.8	95.7	97.9	1490
	VD	4.5	1.4	7.7	95.5	92.3	98.6	298
	CH ohne VD	2.8	1.8	3.8	97.2	96.2	98.2	1504

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.132 Schwierigkeiten beim Bezahlen med. Rechnungen in den letzten 12 Monaten, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	ja			nein			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
SE	1.5	1.2	1.9	98.5	98.1	98.8	7196
NO	2.2	1.0	3.4	97.8	96.6	99.0	998
FR	2.7	1.7	3.7	97.3	96.3	98.3	1492
CH	3.0	2.0	3.9	97.0	96.1	98.0	1802
DE	3.2	1.8	4.7	96.8	95.3	98.2	924
UK	4.8	3.1	6.5	95.2	93.5	96.9	990
CA	5.4	4.5	6.3	94.6	93.7	95.5	5257
NL	5.4	3.4	7.4	94.6	92.6	96.6	991
NZ	5.9	3.1	8.7	94.1	91.3	96.9	746
AU	8.1	5.8	10.4	91.9	89.6	94.2	3280
US	15.3	13.0	17.7	84.7	82.3	87.0	1749

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1605: Wie viel haben Sie und Ihre Familie in den vergangenen 12 Monaten aus eigener Tasche für medizinische Behandlungen und Versorgung ausgegeben, die nicht durch die gesetzliche medizinische Grundversorgung oder Zusatzversicherungen abgedeckt waren?

Wortlaut der Frage Q1620: Falls Sie sich nicht genau erinnern, wie viel Sie und Ihre Familie für medizinische Behandlungen oder Dienstleistungen selbst bezahlt haben, schätzen Sie den Betrag.

Tabelle 8.133 Betrag selbst bezahlter Behandlungen in den letzten 12 Monaten (in US-Dollar), Schweiz (2014, in %)

		weniger als 100			100 bis weniger als 1000			1000 oder mehr			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		23.4	21.0	25.9	38.7	35.7	41.7	37.9	34.9	40.8	1644
Geschlecht	Männer	22.3	18.6	26.0	34.6	30.2	39.0	43.1	38.7	47.6	786
	Frauen	24.5	21.1	27.9	42.3	38.2	46.4	33.2	29.3	37.1	858
Alter	55-59 Jahre	16.4	11.8	21.0	42.4	35.3	49.5	41.2	34.4	48.0	331
	60-64 Jahre	20.8	15.6	26.1	40.8	34.3	47.4	38.3	31.8	44.8	357
	65-69 Jahre	22.6	17.4	27.9	35.2	28.3	42.1	42.2	35.3	49.1	326
	70-74 Jahre	23.5	17.1	29.9	39.1	31.8	46.4	37.4	30.3	44.4	269
	75-79 Jahre	25.7	17.9	33.4	35.0	26.7	43.4	39.3	30.7	47.9	181
	80+ Jahre	38.1	29.5	46.8	37.1	28.3	45.9	24.8	17.3	32.2	180
Bildung	(bis) oblig. Schule	35.8	28.1	43.4	39.6	31.5	47.6	24.7	18.3	31.1	240
	Sekundarstufe II	22.1	19.2	25.1	39.0	35.2	42.7	38.9	35.2	42.6	990
	Tertiärstufe	15.0	11.2	18.9	36.7	29.7	43.6	48.3	41.3	55.3	398
Urbanität	Stadt	26.5	21.0	32.0	40.0	34.1	46.0	33.5	28.0	38.9	447
	Agglomeration	21.9	18.4	25.4	38.5	34.1	42.8	39.6	35.3	44.0	783
	Land	23.0	18.4	27.6	37.8	31.8	43.9	39.2	33.4	45.0	414
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	21.0	17.9	24.2	38.4	34.3	42.6	40.5	36.5	44.6	895
	kein Medical Home	23.9	18.4	29.4	41.1	34.3	47.8	35.0	28.7	41.4	358
	Erkrankung	24.1	18.4	29.7	36.8	30.2	43.4	39.1	32.8	45.5	351
	keine Erkrankung	23.2	20.4	26.0	39.2	35.8	42.6	37.6	34.3	40.9	1290
	Erkrankte mit Medical Home	24.1	17.7	30.5	33.8	25.8	41.9	42.0	34.1	49.9	233
	Erkrankte ohne Medical Home	22.2	7.4	37.0	40.2	25.1	55.4	37.5	23.0	52.1	64
Sprachregion	D-CH	18.0	15.0	21.1	40.7	36.7	44.6	41.3	37.4	45.2	822
	F-CH	38.2	33.4	43.0	36.0	31.2	40.8	25.8	21.7	30.0	557
	I-CH	27.7	21.6	33.8	24.5	18.7	30.2	47.8	41.0	54.6	265
Kantone	BE	15.7	11.2	20.2	44.4	37.1	51.8	39.8	33.0	46.7	282
	CH ohne BE	24.7	21.9	27.5	37.8	34.5	41.1	37.5	34.3	40.8	1362
	VD	40.4	33.7	47.0	35.8	29.4	42.3	23.8	18.3	29.2	280
	CH ohne VD	21.8	19.1	24.4	39.0	35.7	42.3	39.2	36.0	42.4	1364

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.134 Betrag selbst bezahlter Behandlungen in den letzten 12 Monaten (in US-Dollar), Internationaler Vergleich (2014, in %)

	weniger als 100			100 bis weniger als 1000			1000 oder mehr			Stichprobe n
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
SE	12.8	11.7	13.9	69.9	68.4	71.5	17.3	16.0	18.5	6656
CH	23.4	21.0	25.9	38.7	35.7	41.7	37.9	34.9	40.8	1644
NO	23.5	20.1	26.9	59.5	55.5	63.4	17.0	13.9	20.1	943
US	23.6	20.9	26.3	37.9	34.8	40.9	38.6	35.6	41.5	1679
DE	35.0	30.9	39.0	50.5	46.3	54.8	14.5	11.5	17.5	869
CA	35.4	33.6	37.2	43.5	41.6	45.5	21.1	19.5	22.7	4879
AU	37.3	33.3	41.3	41.3	37.2	45.4	21.4	18.1	24.7	2935
NZ	51.2	46.0	56.4	41.3	36.1	46.4	7.5	5.0	10.1	682
NL	51.6	47.5	55.7	38.4	34.4	42.4	10.0	7.4	12.5	876
FR	64.3	60.8	67.7	35.0	31.5	38.4	0.8	0.3	1.3	1234
UK	75.0	71.5	78.5	20.4	17.1	23.7	4.6	3.1	6.2	879

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage Q1621: Welche der folgenden Aussagen beschreibt am ehesten Ihre Einstellung zum Gesundheitssystem Ihres Landes?

Tabelle 8.135 Allgemeine Meinung über das Gesundheitssystem, Schweiz (2014, in %)

		Gesundheitssystem funktioniert gut; nur Kleinigkeiten sind zu ändern			Gesundheitssystem hat gute Ansätze, jedoch sind grundlegende Änderungen nötig			Gesundheitssystem hat viele Mängel; es muss komplett reformiert werden			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		62.4	59.5	65.3	33.0	30.2	35.9	4.5	3.3	5.8	1749
Geschlecht	Männer	65.5	61.3	69.8	28.8	24.8	32.9	5.6	3.5	7.8	818
	Frauen	59.8	55.8	63.8	36.6	32.7	40.5	3.6	2.3	4.9	931
Alter	55-59 Jahre	50.4	43.5	57.3	42.5	35.6	49.4	7.1	3.7	10.5	350
	60-64 Jahre	57.7	51.2	64.2	39.0	32.5	45.4	3.3	1.2	5.4	369
	65-69 Jahre	60.8	54.2	67.5	31.1	25.1	37.2	8.0	3.8	12.2	338
	70-74 Jahre	67.3	60.7	74.0	30.6	24.0	37.2	2.0	0.7	3.4	291
	75-79 Jahre	72.6	64.9	80.2	24.5	17.0	32.0	2.9	0.4	5.4	195
	80+ Jahre	75.0	67.8	82.3	22.7	15.6	29.9	2.2	0.1	4.3	206
Bildung	(bis) oblig. Schule	72.3	65.6	78.9	22.5	16.6	28.3	5.3	1.2	9.4	273
	Sekundarstufe II	60.6	57.0	64.3	34.9	31.3	38.4	4.5	3.1	5.9	1037
	Tertiärstufe	59.3	52.6	65.9	37.1	30.4	43.7	3.7	1.6	5.7	420
Urbanität	Stadt	62.7	57.0	68.4	32.2	26.7	37.7	5.1	2.6	7.6	475
	Agglomeration	63.3	59.1	67.5	32.4	28.3	36.5	4.3	2.5	6.2	842
	Land	60.7	54.9	66.5	35.0	29.3	40.7	4.3	2.2	6.4	432
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	62.1	58.2	66.1	33.9	30.0	37.8	3.9	2.3	5.6	966
	kein Medical Home	59.6	53.1	66.1	32.6	26.3	38.8	7.8	4.6	11.1	370
	Erkrankung	66.7	60.6	72.9	27.6	21.9	33.3	5.6	2.3	9.0	391
	keine Erkrankung	61.2	57.9	64.5	34.6	31.3	37.8	4.2	3.0	5.5	1355
	Erkrankte mit Medical Home	62.6	54.8	70.5	30.9	23.5	38.4	6.4	1.8	11.1	261
	Erkrankte ohne Medical Home	68.8	55.8	81.9	23.2	11.7	34.7	8.0	0.4	15.5	68
Sprachregion	D-CH	62.2	58.5	66.0	33.4	29.7	37.0	4.4	2.9	5.9	884
	F-CH	61.0	56.2	65.8	34.9	30.2	39.6	4.1	1.9	6.3	569
	I-CH	71.3	65.3	77.3	20.7	15.7	25.7	8.0	3.7	12.4	296
Kantone	BE	61.6	54.7	68.5	34.6	27.8	41.5	3.8	1.6	5.9	304
	CH ohne BE	62.6	59.4	65.8	32.8	29.7	35.9	4.7	3.3	6.0	1445
	VD	67.7	61.7	73.7	28.1	22.3	33.8	4.2	1.6	6.9	289
	CH ohne VD	61.9	58.8	65.1	33.5	30.5	36.6	4.6	3.2	5.9	1460

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.136 Allgemeine Meinung über das Gesundheitssystem, Internationaler Vergleich (2014, in %)

	Gesundheitssystem funktioniert gut; nur Kleinigkeiten sind zu ändern			Gesundheitssystem hat gute Ansätze, jedoch sind grundlegende Änderungen nötig			Gesundheitssystem hat viele Mängel; es muss komplett reformiert werden			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
US	21.8	19.3	24.4	45.9	42.7	49.0	32.3	29.3	35.3	1613
CA	35.1	33.3	36.9	55.0	53.1	56.8	9.9	8.8	11.1	5059
FR	41.0	37.8	44.1	56.5	53.3	59.6	2.6	1.6	3.6	1474
SE	44.0	42.4	45.6	44.9	43.2	46.5	11.1	10.1	12.2	6946
NL	44.1	40.1	48.1	35.9	32.0	39.7	20.0	16.9	23.1	938
DE	45.6	41.5	49.8	41.9	37.8	46.0	12.4	9.5	15.3	897
NZ	49.0	44.0	54.0	45.2	40.2	50.2	5.8	3.5	8.1	731
AU	51.4	47.4	55.3	43.1	39.2	47.0	5.6	4.0	7.2	3211
NO	55.0	51.1	59.0	37.8	33.9	41.7	7.1	5.1	9.2	978
UK	56.1	52.4	59.8	38.5	34.8	42.1	5.4	3.7	7.1	985
CH	62.4	59.5	65.3	33.0	30.2	35.9	4.5	3.3	5.8	1749

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Tabelle 8.137 Allgemeine Meinung über das Gesundheitssystem, Internationaler Vergleich (2010, in %)

	Gesundheitssystem funktioniert gut; nur Kleinigkeiten sind zu ändern			Gesundheitssystem hat gute Ansätze, jedoch sind grundlegende Änderungen nötig			Gesundheitssystem hat viele Mängel; es muss komplett reformiert werden			Stichprobe
	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
AU	27.5	25.0	30.0	45.5	42.8	48.2	27.0	24.5	29.6	1903
US	34.5	31.5	37.5	38.4	35.3	41.4	27.1	24.2	30.0	1282
DE	40.5	34.3	46.7	41.6	35.5	47.8	17.8	12.8	22.8	315
NO	40.5	34.9	46.1	43.7	38.0	49.4	15.8	11.0	20.6	448
CA	42.4	39.5	45.3	46.0	43.1	48.9	11.6	9.7	13.5	1424
FR	42.8	35.0	50.6	42.0	34.2	49.8	15.2	9.2	21.2	470
NZ	43.0	37.9	48.1	47.8	42.6	52.9	9.2	6.3	12.1	557
NL	47.7	41.6	53.7	40.5	34.4	46.6	11.8	8.0	15.7	383
CH	48.0	43.0	53.0	41.4	36.5	46.3	10.6	7.4	13.8	662
SE	49.6	46.0	53.1	40.9	37.4	44.4	9.5	7.3	11.8	1164
UK	57.6	51.7	63.5	35.6	29.9	41.3	6.8	3.4	10.2	373

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2010

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage QSWISS1: Wenn es um einfache medizinische Behandlungen geht: Könnten Sie sich vorstellen, eine Folgebehandlung statt durch einen Arzt durch spezialisiertes Gesundheitspersonal zu bekommen?

Tabelle 8.138 Einfache med. Behandlungen durch Gesundheitspersonal anstelle von Ärztin/Arzt, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	
Total		64.7	61.8	67.5	35.3	32.5	38.2	1696
Geschlecht	Männer	70.0	66.0	74.0	30.0	26.0	34.0	791
	Frauen	60.2	56.2	64.2	39.8	35.8	43.8	905
Alter	55-59 Jahre	72.4	66.1	78.8	27.6	21.2	33.9	335
	60-64 Jahre	70.4	64.6	76.3	29.6	23.7	35.4	360
	65-69 Jahre	64.6	58.0	71.2	35.4	28.8	42.0	325
	70-74 Jahre	63.6	56.8	70.4	36.4	29.6	43.2	282
	75-79 Jahre	59.1	50.8	67.4	40.9	32.6	49.2	190
	80+ Jahre	50.8	42.3	59.3	49.2	40.7	57.7	204
Bildung	(bis) oblig. Schule	50.6	42.9	58.3	49.4	41.7	57.1	259
	Sekundarstufe II	68.6	65.2	72.0	31.4	28.0	34.8	1016
	Tertiärstufe	64.0	57.1	70.8	36.0	29.2	42.9	404
Urbanität	Stadt	61.2	55.5	66.9	38.8	33.1	44.5	459
	Agglomeration	64.7	60.6	68.7	35.3	31.3	39.4	810
	Land	67.9	62.2	73.6	32.1	26.4	37.8	427
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	64.8	61.0	68.6	35.2	31.4	39.0	930
	kein Medical Home	66.6	60.1	73.2	33.4	26.8	39.9	361
	Erkrankung	53.5	47.2	59.8	46.5	40.2	52.8	387
	keine Erkrankung	68.0	64.8	71.1	32.0	28.9	35.2	1305
	Erkrankte mit Medical Home	54.4	46.6	62.2	45.6	37.8	53.4	255
	Erkrankte ohne Medical Home	55.7	41.0	70.4	44.3	29.6	59.0	70
Sprachregion	D-CH	71.0	67.4	74.6	29.0	25.4	32.6	860
	F-CH	49.6	44.7	54.6	50.4	45.4	55.3	552
	I-CH	45.9	39.4	52.4	54.1	47.6	60.6	284
Kantone	BE	70.1	63.6	76.5	29.9	23.5	36.4	304
	CH ohne BE	63.7	60.6	66.9	36.3	33.1	39.4	1392
	VD	46.9	40.3	53.6	53.1	46.4	59.7	278
	CH ohne VD	66.3	63.3	69.4	33.7	30.6	36.7	1418

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage QSWISS2_A1: Könnten Sie sich vorstellen, dass in der nahen Zukunft Apotheker die folgenden Leistungen erbringen könnten, die bis jetzt hauptsächlich durch einen Arzt erbracht wurden, z.B. für Früherkennung und Behandlung von Risikofaktoren wie Tabakkonsum, Alkoholkonsum oder Übergewicht?

Tabelle 8.139 Apotheker anstelle von Arzt: Früherkennung und Behandlung von Risikofaktoren, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	
Total		57.4	54.3	60.4	42.6	39.6	45.7	1672
Geschlecht	Männer	56.0	51.5	60.5	44.0	39.5	48.5	781
	Frauen	58.5	54.4	62.6	41.5	37.4	45.6	891
Alter	55-59 Jahre	67.1	60.5	73.6	32.9	26.4	39.5	339
	60-64 Jahre	58.3	51.6	65.0	41.7	35.0	48.4	349
	65-69 Jahre	57.7	50.5	64.8	42.3	35.2	49.5	317
	70-74 Jahre	54.8	47.5	62.2	45.2	37.8	52.5	277
	75-79 Jahre	48.5	40.1	57.0	51.5	43.0	59.9	189
	80+ Jahre	52.1	43.6	60.6	47.9	39.4	56.4	201
Bildung	(bis) oblig. Schule	55.7	47.7	63.7	44.3	36.3	52.3	251
	Sekundarstufe II	57.0	53.3	60.7	43.0	39.3	46.7	1008
	Tertiärstufe	62.1	55.1	69.0	37.9	31.0	44.9	395
Urbanität	Stadt	56.4	50.4	62.3	43.6	37.7	49.6	456
	Agglomeration	55.2	50.9	59.5	44.8	40.5	49.1	807
	Land	62.2	56.1	68.2	37.8	31.8	43.9	409
Gesundheits-in- dikatoren	Medical Home	55.7	51.6	59.8	44.3	40.2	48.4	908
	kein Medical Home	64.8	58.1	71.5	35.2	28.5	41.9	363
	Erkrankung	50.3	43.8	56.8	49.7	43.2	56.2	375
	keine Erkrankung	59.4	56.0	62.8	40.6	37.2	44.0	1294
	Erkrankte mit Medi- cal Home	45.7	37.7	53.7	54.3	46.3	62.3	245
	Erkrankte ohne Medical Home	60.9	46.2	75.6	39.1	24.4	53.8	70
Sprachregion	D-CH	57.7	53.8	61.6	42.3	38.4	46.2	849
	F-CH	60.2	55.3	65.1	39.8	34.9	44.7	552
	I-CH	40.2	33.6	46.7	59.8	53.3	66.4	271
Kantone	BE	58.9	51.9	65.9	41.1	34.1	48.1	293
	CH ohne BE	57.1	53.8	60.5	42.9	39.5	46.2	1379
	VD	60.7	54.1	67.2	39.3	32.8	45.9	275
	CH ohne VD	57.1	53.8	60.3	42.9	39.7	46.2	1397

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage QSWISS2_A2: Könnten Sie sich vorstellen, dass in der nahen Zukunft Apotheker die folgenden Leistungen erbringen könnten, die bis jetzt hauptsächlich durch einen Arzt erbracht wurden, z.B. für Routineuntersuchungen wie z.B. Messen des Blutdrucks, Cholesteroll, Blutzucker?

Tabelle 8.140 Apotheker anstelle von Arzt: Routineuntersuchungen, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		79.9	77.4	82.3	20.1	17.7	22.6	1774
Geschlecht	Männer	80.0	76.4	83.6	20.0	16.4	23.6	823
	Frauen	79.8	76.4	83.1	20.2	16.9	23.6	951
Alter	55-59 Jahre	85.0	79.9	90.1	15.0	9.9	20.1	347
	60-64 Jahre	85.1	81.0	89.2	14.9	10.8	19.0	370
	65-69 Jahre	78.6	72.6	84.7	21.4	15.3	27.4	341
	70-74 Jahre	79.8	73.9	85.6	20.2	14.4	26.1	296
	75-79 Jahre	73.6	66.2	81.1	26.4	18.9	33.8	201
	80+ Jahre	72.6	64.8	80.3	27.4	19.7	35.2	219
Bildung	(bis) oblig. Schule	76.3	69.7	82.9	23.7	17.1	30.3	283
	Sekundarstufe II	81.4	78.6	84.2	18.6	15.8	21.4	1052
	Tertiärstufe	77.9	71.3	84.5	22.1	15.5	28.7	419
Urbanität	Stadt	78.5	73.6	83.4	21.5	16.6	26.4	479
	Agglomeration	79.5	76.0	83.0	20.5	17.0	24.0	856
	Land	81.8	77.0	86.7	18.2	13.3	23.0	439
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	79.3	76.1	82.5	20.7	17.5	23.9	964
	kein Medical Home	82.8	77.1	88.4	17.2	11.6	22.9	378
	Erkrankung	72.8	67.1	78.6	27.2	21.4	32.9	397
	keine Erkrankung	81.7	79.1	84.4	18.3	15.6	20.9	1373
	Erkrankte mit Medical Home	75.3	68.4	82.2	24.7	17.8	31.6	260
	Erkrankte ohne Medical Home	78.6	67.6	89.7	21.4	10.3	32.4	71
Sprachregion	D-CH	80.5	77.3	83.7	19.5	16.3	22.7	896
	F-CH	82.6	79.2	86.0	17.4	14.0	20.8	584
	I-CH	59.4	53.0	65.8	40.6	34.2	47.0	294
Kantone	BE	79.5	72.9	86.0	20.5	14.0	27.1	309
	CH ohne BE	79.9	77.3	82.5	20.1	17.5	22.7	1465
	VD	79.0	73.6	84.3	21.0	15.7	26.4	295
	CH ohne VD	79.9	77.3	82.6	20.1	17.4	22.7	1479

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage QSWISS2_A3: Könnten Sie sich vorstellen, dass in der nahen Zukunft Apotheker die folgenden Leistungen erbringen könnten, die bis jetzt hauptsächlich durch einen Arzt erbracht wurden, z.B. für Wundpflege bei kleineren Verletzungen?

Tabelle 8.141 Apotheker anstelle von Arzt: Wundpflege bei kleinen Verletzungen, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	
Total		83.3	81.1	85.5	16.7	14.5	18.9	1753
Geschlecht	Männer	83.2	80.0	86.4	16.8	13.6	20.0	808
	Frauen	83.4	80.3	86.5	16.6	13.5	19.7	945
Alter	55-59 Jahre	89.5	85.7	93.2	10.5	6.8	14.3	345
	60-64 Jahre	85.2	80.7	89.8	14.8	10.2	19.3	369
	65-69 Jahre	87.5	83.4	91.7	12.5	8.3	16.6	340
	70-74 Jahre	84.9	79.3	90.5	15.1	9.5	20.7	291
	75-79 Jahre	77.8	70.8	84.7	22.2	15.3	29.2	196
	80+ Jahre	70.0	62.1	77.9	30.0	22.1	37.9	212
Bildung	(bis) oblig. Schule	78.1	71.4	84.7	21.9	15.3	28.6	273
	Sekundarstufe II	83.6	80.9	86.3	16.4	13.7	19.1	1044
	Tertiärstufe	89.1	85.9	92.4	10.9	7.6	14.1	417
Urbanität	Stadt	83.8	79.8	87.7	16.2	12.3	20.2	477
	Agglomeration	81.9	78.7	85.1	18.1	14.9	21.3	846
	Land	85.3	80.5	90.2	14.7	9.8	19.5	430
Gesundheits-in- dikatoren	Medical Home	83.2	80.2	86.3	16.8	13.7	19.8	960
	kein Medical Home	84.1	79.3	88.9	15.9	11.1	20.7	374
	Erkrankung	76.7	70.9	82.5	23.3	17.5	29.1	386
	keine Erkrankung	85.0	82.7	87.4	15.0	12.6	17.3	1363
	Erkrankte mit Medical Home	77.0	69.7	84.3	23.0	15.7	30.3	254
	Erkrankte ohne Medical Home	79.2	67.1	91.3	20.8	8.7	32.9	72
Sprachregion	D-CH	83.3	80.4	86.2	16.7	13.8	19.6	881
	F-CH	86.8	83.6	90.0	13.2	10.0	16.4	583
	I-CH	67.0	60.7	73.3	33.0	26.7	39.3	289
Kantone	BE	82.9	76.9	88.8	17.1	11.2	23.1	306
	CH ohne BE	83.4	81.0	85.8	16.6	14.2	19.0	1447
	VD	85.3	80.6	90.0	14.7	10.0	19.4	291
	CH ohne VD	83.1	80.7	85.5	16.9	14.5	19.3	1462

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage QSWISS2_A4: Könnten Sie sich vorstellen, dass in der nahen Zukunft Apotheker die folgenden Leistungen erbringen könnten, die bis jetzt hauptsächlich durch einen Arzt erbracht wurden, z.B. für Impfungen wie z.B. die Grippeimpfung oder Reiseimpfungen?

Tabelle 8.142 Apotheker anstelle von Arzt: Impfungen, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	
Total		67.5	64.7	70.4	32.5	29.6	35.3	1726
Geschlecht	Männer	73.1	69.1	77.2	26.9	22.8	30.9	797
	Frauen	62.9	58.9	66.9	37.1	33.1	41.1	929
Alter	55-59 Jahre	74.5	68.4	80.7	25.5	19.3	31.6	343
	60-64 Jahre	70.3	64.1	76.6	29.7	23.4	35.9	366
	65-69 Jahre	67.8	61.3	74.4	32.2	25.6	38.7	330
	70-74 Jahre	72.0	65.5	78.5	28.0	21.5	34.5	289
	75-79 Jahre	64.2	56.0	72.4	35.8	27.6	44.0	192
	80+ Jahre	51.0	42.5	59.5	49.0	40.5	57.5	206
Bildung	(bis) oblig. Schule	57.7	49.9	65.6	42.3	34.4	50.1	262
	Sekundarstufe II	68.4	64.9	71.9	31.6	28.1	35.1	1034
	Tertiärstufe	75.8	70.7	81.0	24.2	19.0	29.3	412
Urbanität	Stadt	70.3	64.7	75.8	29.7	24.2	35.3	465
	Agglomeration	67.0	62.9	71.0	33.0	29.0	37.1	840
	Land	65.8	59.9	71.7	34.2	28.3	40.1	421
Gesundheits-in- dikatoren	Medical Home	67.4	63.5	71.3	32.6	28.7	36.5	940
	kein Medical Home	71.2	64.8	77.6	28.8	22.4	35.2	371
	Erkrankung	64.1	57.8	70.4	35.9	29.6	42.2	379
	keine Erkrankung	68.4	65.1	71.6	31.6	28.4	34.9	1343
	Erkrankte mit Medical Home	62.2	54.2	70.2	37.8	29.8	45.8	251
	Erkrankte ohne Medical Home	74.5	62.6	86.4	25.5	13.6	37.4	70
Sprachregion	D-CH	67.7	64.0	71.4	32.3	28.6	36.0	872
	F-CH	69.7	65.3	74.1	30.3	25.9	34.7	563
	I-CH	55.8	49.4	62.3	44.2	37.7	50.6	291
Kantone	BE	67.2	60.3	74.2	32.8	25.8	39.7	297
	CH ohne BE	67.6	64.4	70.7	32.4	29.3	35.6	1429
	VD	63.2	56.7	69.6	36.8	30.4	43.3	284
	CH ohne VD	67.9	64.9	71.0	32.1	29.0	35.1	1442

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage QSWISS2_A5: Könnten Sie sich vorstellen, dass in der nahen Zukunft Apotheker die folgenden Leistungen erbringen könnten, die bis jetzt hauptsächlich durch einen Arzt erbracht wurden, z.B. für Überprüfung der medikamentösen Behandlung?

Tabelle 8.143 Apotheker anstelle von Arzt: Überprüfung der medikamentösen Behandlung, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe
		Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	Anteil in %	untere KI-Grenze	obere KI-Grenze	n
Total		54.7	51.7	57.7	45.3	42.3	48.3	1712
Geschlecht	Männer	54.4	49.9	58.9	45.6	41.1	50.1	797
	Frauen	55.0	51.0	59.0	45.0	41.0	49.0	915
Alter	55-59 Jahre	65.4	58.8	71.9	34.6	28.1	41.2	337
	60-64 Jahre	59.8	53.4	66.2	40.2	33.8	46.6	362
	65-69 Jahre	52.9	45.9	59.9	47.1	40.1	54.1	328
	70-74 Jahre	54.3	47.0	61.6	45.7	38.4	53.0	282
	75-79 Jahre	43.1	35.0	51.2	56.9	48.8	65.0	198
	80+ Jahre	45.7	37.3	54.1	54.3	45.9	62.7	205
Bildung	(bis) oblig. Schule	50.4	42.6	58.2	49.6	41.8	57.4	256
	Sekundarstufe II	56.0	52.3	59.7	44.0	40.3	47.7	1027
	Tertiärstufe	54.6	47.7	61.5	45.4	38.5	52.3	408
Urbanität	Stadt	56.2	50.3	62.0	43.8	38.0	49.7	462
	Agglomeration	52.7	48.4	57.0	47.3	43.0	51.6	824
	Land	56.7	50.8	62.7	43.3	37.3	49.2	426
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	53.1	49.0	57.1	46.9	42.9	51.0	937
	kein Medical Home	59.0	52.4	65.7	41.0	34.3	47.6	366
	Erkrankung	46.4	40.1	52.7	53.6	47.3	59.9	386
	keine Erkrankung	57.0	53.6	60.4	43.0	39.6	46.4	1324
	Erkrankte mit Medical Home	46.3	38.6	54.0	53.7	46.0	61.4	258
	Erkrankte ohne Medical Home	52.2	37.1	67.3	47.8	32.7	62.9	68
Sprachregion	D-CH	53.2	49.3	57.1	46.8	42.9	50.7	855
	F-CH	64.6	60.0	69.3	35.4	30.7	40.0	567
	I-CH	30.9	24.9	36.8	69.1	63.2	75.1	290
Kantone	BE	53.7	46.8	60.6	46.3	39.4	53.2	297
	CH ohne BE	54.9	51.6	58.2	45.1	41.8	48.4	1415
	VD	60.3	53.9	66.7	39.7	33.3	46.1	289
	CH ohne VD	54.2	50.9	57.4	45.8	42.6	49.1	1423

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage QSWISS2_A6: Könnten Sie sich vorstellen, dass in der nahen Zukunft Apotheker die folgenden Leistungen erbringen könnten, die bis jetzt hauptsächlich durch einen Arzt erbracht wurden, z.B. für Diagnose von einfachen Erkrankungen und deren Behandlung, ohne zu einem Arzt zu gehen. Einfache Erkrankungen wie eine Harnwegsinfektion, eine Bindehautentzündung oder Sodbrennen?

Tabelle 8.144 Apotheker anstelle von Arzt: Diagnose von einfachen Erkrankungen und deren Behandlung, Schweiz (2014, in %)

		ja			nein			Stichprobe n
		Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	Anteil in %	untere KI- Grenze	obere KI- Grenze	
Total		54.6	51.6	57.5	45.4	42.5	48.4	1750
Geschlecht	Männer	52.7	48.2	57.2	47.3	42.8	51.8	809
	Frauen	56.1	52.2	60.0	43.9	40.0	47.8	941
Alter	55-59 Jahre	65.2	59.0	71.3	34.8	28.7	41.0	344
	60-64 Jahre	59.4	53.0	65.8	40.6	34.2	47.0	366
	65-69 Jahre	51.6	44.8	58.4	48.4	41.6	55.2	340
	70-74 Jahre	53.4	46.3	60.6	46.6	39.4	53.7	285
	75-79 Jahre	41.3	33.2	49.4	58.7	50.6	66.8	203
	80+ Jahre	49.5	41.1	57.8	50.5	42.2	58.9	212
Bildung	(bis) oblig. Schule	46.4	38.8	53.9	53.6	46.1	61.2	268
	Sekundarstufe II	56.6	53.0	60.2	43.4	39.8	47.0	1049
	Tertiärstufe	55.0	48.4	61.6	45.0	38.4	51.6	414
Urbanität	Stadt	53.9	48.1	59.7	46.1	40.3	51.9	475
	Agglomeration	49.6	45.4	53.9	50.4	46.1	54.6	843
	Land	63.9	58.3	69.5	36.1	30.5	41.7	432
Gesundheits-indikatoren	Medical Home	54.4	50.4	58.4	45.6	41.6	49.6	953
	kein Medical Home	59.8	53.5	66.2	40.2	33.8	46.5	377
	Erkrankung	46.3	40.1	52.6	53.7	47.4	59.9	393
	keine Erkrankung	56.9	53.6	60.3	43.1	39.7	46.4	1353
	Erkrankte mit Medical Home	46.7	38.9	54.6	53.3	45.4	61.1	257
	Erkrankte ohne Medical Home	48.9	34.4	63.4	51.1	36.6	65.6	72
Sprachregion	D-CH	57.5	53.7	61.3	42.5	38.7	46.3	884
	F-CH	47.9	43.0	52.7	52.1	47.3	57.0	575
	I-CH	44.9	38.5	51.3	55.1	48.7	61.5	291
Kantone	BE	59.5	52.6	66.3	40.5	33.7	47.4	305
	CH ohne BE	53.8	50.5	57.0	46.2	43.0	49.5	1445
	VD	51.7	45.2	58.3	48.3	41.7	54.8	288
	CH ohne VD	54.8	51.7	58.0	45.2	42.0	48.3	1462

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014

Wortlaut der Frage QSWISS3: Stellen Sie sich vor, dass es Gesundheitszentren gibt, wo Patienten mit chronischen Erkrankungen behandelt werden. Nehmen Sie an, Sie müssten sich als betroffene(r) Patient(in) für ein solches Zentrum entscheiden, in das Sie dann für sämtliche Behandlungen gehen müssten. Um wieviel müsste sich Ihre Prämie der Grundversicherung verringern, damit Sie eine solche Einschränkung akzeptieren würden?

Tabelle 8.145 Behandlung chronischer Erkrankungen nur im Gesundheitszentrum: Um wieviel Prozent müsste sich die Prämie der Grundversicherung reduzieren? Schweiz (2014, in %)

		0			10			20			30			mehr als 30			lehnt Gesundheitszentren für chronisch Erkrankte prinzipiell ab			Stichprobe
		An- teil in %	un- tere KI- Gren- ze	ober- e KI- Gren- ze	An- teil in %	un- tere KI- Gren- ze	ober- e KI- Gren- ze	An- teil in %	un- tere KI- Gren- ze	ober- e KI- Gren- ze	An- teil in %	un- tere KI- Gren- ze	ober- e KI- Gren- ze	An- teil in %	un- tere KI- Gren- ze	ober- e KI- Gren- ze	An- teil in %	un- tere KI- Gren- ze	ober- e KI- Gren- ze	n
Total		10.0	8.1	12.0	13.3	11.0	15.7	21.2	18.7	23.8	16.0	13.7	18.3	17.5	15.0	20.0	21.8	19.0	24.6	1431
Geschlecht	Männer	11.6	8.5	14.7	15.1	11.4	18.8	23.6	19.6	27.5	15.3	11.9	18.7	15.7	12.3	19.2	18.7	14.6	22.7	694
	Frauen	8.5	6.1	10.9	11.7	8.7	14.6	19.1	15.7	22.4	16.7	13.6	19.9	19.2	15.6	22.8	24.8	20.9	28.7	737
Alter	55-59 Jahre	10.7	6.1	15.4	15.9	10.4	21.3	21.7	16.1	27.2	17.9	12.2	23.6	20.5	14.3	26.7	13.3	7.5	19.1	295
	60-64 Jahre	8.3	4.6	12.0	12.1	6.7	17.5	22.3	16.5	28.1	18.6	13.6	23.6	19.6	14.2	25.0	19.1	13.9	24.4	320
	65-69 Jahre	13.9	8.7	19.1	10.0	5.8	14.2	17.6	12.7	22.5	15.8	10.8	20.9	20.4	14.3	26.4	22.3	15.3	29.2	286
	70-74 Jahre	12.0	7.1	16.9	12.2	6.2	18.1	20.8	14.8	26.8	17.0	10.9	23.1	21.0	14.5	27.4	17.1	11.7	22.4	240
	75-79 Jahre	9.0	3.8	14.2	13.9	7.5	20.3	21.3	13.7	28.9	14.3	7.9	20.7	4.9	1.4	8.5	36.6	27.5	45.7	155
	80+ Jahre	4.1	0.0	8.8	17.2	9.5	24.8	24.8	15.6	34.0	8.0	3.2	12.8	12.4	5.7	19.1	33.5	23.8	43.1	135
Bildung	(bis) oblig. Schule	5.2	1.8	8.7	17.5	9.9	25.1	22.0	14.8	29.2	15.6	9.7	21.5	16.2	9.6	22.7	23.5	15.3	31.7	186
	Sekundarstufe II	10.6	8.2	13.0	13.3	10.5	16.1	20.8	17.6	23.9	17.2	14.2	20.1	16.9	13.9	19.9	21.3	18.0	24.6	885
	Tertiärstufe	11.1	5.8	16.3	9.9	5.4	14.4	23.0	17.8	28.2	11.6	7.9	15.3	22.4	15.9	28.9	22.1	15.2	29.0	348
Urbanität	Stadt	10.9	7.3	14.6	13.0	8.3	17.8	22.6	17.3	27.9	15.6	11.0	20.3	13.8	9.7	18.0	23.9	18.3	29.6	382
	Agglomeration	10.4	7.3	13.5	12.1	9.0	15.2	21.4	17.7	25.0	14.7	11.6	17.9	18.0	14.2	21.7	23.4	19.3	27.6	694
	Land	8.4	5.1	11.8	15.7	10.7	20.8	19.7	14.8	24.7	18.7	13.9	23.5	20.3	15.2	25.5	17.1	12.0	22.1	355
Gesundheitsindikatoren	Medical Home	9.4	6.9	11.9	13.3	10.2	16.4	21.0	17.6	24.5	17.3	14.0	20.5	16.6	13.3	19.8	22.4	18.7	26.1	818
	kein Medical Home	12.0	7.0	16.9	14.8	10.0	19.6	20.5	15.0	26.0	13.1	9.0	17.2	21.6	15.6	27.6	18.1	11.9	24.3	299
	Erkrankung keine Erkrankung	11.1	6.7	15.5	14.7	9.3	20.0	18.9	13.4	24.4	13.7	9.0	18.5	16.2	11.1	21.2	25.5	19.6	31.4	314
	Erkrankung mit Medical Home	9.7	7.6	11.9	13.0	10.4	15.6	21.9	18.9	24.8	16.6	14.0	19.3	17.9	15.0	20.8	20.9	17.7	24.1	1117
	Erkrankte ohne Medical Home	10.0	5.2	14.8	16.2	9.1	23.3	16.4	10.7	22.1	15.1	9.0	21.1	17.0	10.5	23.5	25.4	18.5	32.2	220
	Erkrankte ohne Medical Home	11.1	0.0	23.0	15.6	4.8	26.5	17.9	5.7	30.0	10.1	1.9	18.3	16.1	6.2	26.0	29.2	12.5	45.9	51
Sprachregion	D-CH	9.5	7.2	11.9	14.0	11.0	17.0	21.1	17.9	24.3	15.7	12.8	18.6	17.7	14.6	20.9	21.9	18.4	25.5	768
	F-CH	12.3	8.4	16.2	12.3	8.5	16.1	23.4	18.7	28.2	19.1	14.9	23.4	17.3	13.1	21.5	15.6	11.7	19.5	427
	I-CH	7.5	3.5	11.5	7.9	3.6	12.2	14.3	9.4	19.2	8.1	4.2	11.9	16.0	10.7	21.4	46.2	39.1	53.3	236
Kantone	BE	9.3	4.7	14.0	13.9	8.2	19.5	25.9	20.2	31.7	15.1	10.6	19.6	17.2	12.2	22.2	18.5	11.7	25.4	265
	CH ohne BE	10.1	8.0	12.3	13.2	10.7	15.8	20.4	17.6	23.3	16.2	13.6	18.8	17.6	14.8	20.4	22.4	19.4	25.5	1166
	VD	7.6	2.9	12.3	11.1	6.4	15.7	20.9	15.1	26.6	20.3	14.2	26.3	21.0	14.6	27.3	19.2	13.0	25.4	211
	CH ohne VD	10.2	8.1	12.3	13.5	11.0	16.0	21.3	18.5	24.0	15.7	13.2	18.1	17.3	14.6	19.9	22.1	19.1	25.0	1220

Quelle: Commonwealth Fund - International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2014