



Verordnung KLV des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV)

Änderung vom 30. November 2018

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI)
verordnet:

I

Die Krankenpflege-Leistungsverordnung vom 29. September 1995¹ wird wie folgt geändert:

Art. 12e, Bst. a

Die Versicherung übernimmt die Kosten für folgende Massnahmen zur frühzeitigen Erkennung in der allgemeinen Bevölkerung unter folgenden Voraussetzungen:

Massnahme	Voraussetzung
a. Screening-Untersuchung auf Phenylketonurie, Galaktosämie, Biotinidasemangel, Adrenogenitales Syndrom, Kongenitale Hypothyreose, Medium-Chain-Acyl-CoA-Dehydrogenase (MCAD)-Mangel, Cystische Fibrose, Glutarazidurie Typ 1, Ahornsirupkrankheit, <u>schwere angeborene Immundefekte</u> .	Bei Neugeborenen. Laboranalysen gemäss Analysenliste (AL).

...

II

¹ Anhang 1 wird gemäss Beilage geändert.

² Anhang 1a wird gemäss Beilage geändert.

¹ SR 832.112.31

³ Anhang 2² («Mittel- und Gegenständeliste») wird geändert.

⁴ Anhang 3³ («Analysenliste») wird geändert.

III

Änderung eines anderen Erlasses

Die Änderung eines anderen Erlasses wird im Anhang geregelt.

IV

¹ Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

² Die Geltungsdauer von Artikel 35 in der Fassung der Änderung vom 28. November 2017⁴ wird bis zum 31. Dezember 2019 verlängert.

30. November 2018---

Eidgenössisches Departement des Innern:

Alain Berset

² In der AS nicht veröffentlicht (Art. 20a). Die Änderung kann eingesehen werden unter www.bag.admin.ch > Themen > Versicherung > Krankenversicherung > Leistungen und Tarife > Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL).

³ In der AS nicht veröffentlicht (Art. 28). Die Änderung kann eingesehen werden unter www.bag.admin.ch > Themen > Versicherung > Krankenversicherung > Leistungen und Tarife > Analysenliste (AL).

⁴ AS 2017 7151

Vergütungspflicht der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für bestimmte ärztliche Leistungen

Ziff 2.2, 2.5, 3, 9.2 und 9.3

Massnahmen	Leistungs- pflicht	Voraussetzungen	gültig ab
2	Innere Medizin		
2.2		<i>Herz- und Kreislauferkrankungen, Intensivmedizin</i>	
...			
Transkatheter Aortenklappenimplantation (TAVI)	Ja	<p>In Evaluation.</p> <p>Bei Patientinnen und Patienten mit schwerer Aortenstenose, die nicht operiert werden können oder ein hohes Operationsrisiko aufweisen, unter folgenden (kumulativen) Voraussetzungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das TAVI-Verfahren muss gemäss den europäischen Richtlinien «Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012)»⁵ durchgeführt werden. 2. Das TAVI-Verfahren darf nur in Institutionen vorgenommen werden, die vor Ort herzchirurgische Eingriffe durchführen. 3. Der Entscheid, ob ein Patient oder eine Patientin für das TAVI-Verfahren zugelassen wird, muss in jedem Fall durch das Heart team (Heart Team) getroffen werden, dem mindestens ein Facharzt oder eine Fachärztin für interventionelle Kardiologie, der/die für TAVI-Eingriffe ausgebildet ist, für nicht interventionelle Kardiologie, für Herzchirurgie und für Anästhesie angehören. 4. Alle Zentren, die TAVI-Verfahren durchführen, haben die diesbezüglichen Daten an das SWISS TAVI Registry weiterzuleiten. 	<p>1.7.2013- 1.1.2019 bis 31.12.2018 <u>30.6.2019</u></p>

⁵ Die Dokumente sind einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref.

Massnahmen	Leistungs- pflicht	Voraussetzungen	gültig ab
...			
2.5	<i>Krebsbehandlung</i>		
...			
Multigenexpressions- test beim Mammakarzi- nom	Ja	<p>In Evaluation</p> <p>Indikation:</p> <p>Untersuchung von Tumorgewebe eines primären, invasiven Mammakarzinoms mit folgenden Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Der Östrogenrezeptorstatus ist positiv. – Der humane, epidermale Wachstumsfaktor-2-Rezeptorstatus ist negativ (HER2-). – Bis zu 3 loco-regionale Lymphknoten sind befallen. – Konventionelle Befunde allein erlauben keine eindeutige Entscheidung bezüglich einer adjuvanten Chemotherapie. <p>Testvoraussetzungen:</p> <p>Durchführung durch einen Facharzt/eine Fachärztin Pathologie mit Schwerpunkt Molekularpathologie. Bei Durchführung des labortechnischen Teils in einem ausländischen Labor muss dieses den Voraussetzungen IVDD 98/79/EG⁶ oder ISO 15189 /17025⁷ entsprechen.</p>	<p>1.1.2011/ 1.1.2015- <u>1.1.2019</u> bis 31.12.2018 <u>2023</u></p>
...			

⁶ Die Richtlinien sind einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref.

⁷ Die Richtlinien sind einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref.

Massnahmen	Leistungs- pflicht	Voraussetzungen	gültig ab
------------	-----------------------	-----------------	-----------

3 Gynäkologie, Geburtshilfe

...

Schlingenoperation zur Ja Behandlung der Stres- sinkontinenz bei der Frau	–	Gemäss den Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und Beckenbodenpathologie AUG, Update Expertenbrief vom <u>27.7.2004</u> <u>16. Juni 2016</u> mit dem Titel «Schlingenoperationen zur Behandlung der weiblichen <u>Stressinkonti- nenz</u> » <u>Belastungsinkontinenz (Stressinkonti- nenz)</u> » ⁸	1.1.2004/- 1.1.2005/ <u>1.1.2019</u>
	–	Das Implantat Reemex® ist von der Kosten- übernahme ausgeschlossen.	

9 Radiologie

9.2 Andere bildgebende Verfahren

...

Positron-Emissions- Ja Tomographie (PET, PET/CT)		Durchführung in Zentren, welche die admini- strativen Richtlinien vom 20. Juni 2008 ⁹ der Schweizerischen Gesellschaft für Nuklear- medizin (SGNM) erfüllen.	1.1.1994/ 1.4.1994/ 1.1.1997/ 1.1.1999/ 1.1.2001/ 1.1.2004/ 1.1.2005/ 1.1.2006/ 1.8.2006/ 1.1.2009/ 1.1.2011/ 1.7.2013/ 1.7.2014/ 1.1.2016/ 1.7.2018
	a)	Mittels F-2-Fluoro-Deoxy-Glucose (FDG), nur bei folgenden Indikationen:	
	1.	in der Kardiologie:	
	–	präoperativ vor einer Herztransplan- tation,	
	–	bei Verdacht auf kardiale Sarkoidose als Zweitlinien-Diagnostik und zum Therapiemonitoring;	
	2.	in der Onkologie:	
	–	gemäss den klinischen Richtlinien der SGNM, Kapitel 1.0, vom 28. Ap- ril 2011 ¹⁰ zu FDG-PET;	
	3.	in der Neurologie:	
	–	präoperativ bei therapieresistenter fokaler Epilepsie,	
	–	zur Abklärung von Demenz: als weiterführende Untersuchung in unklaren Fällen, nach Vorabklärung durch Spezialärzte und –ärztinnen für Geriatrie, Psychiatrie und Neuro- logie; bis zum Alter von 80 Jahren, bei einem Mini-Mental-Status-Test (MMST) von mindestens 10 Punkten und einer Dauer der Demenz von maximal 5 Jahren; keine vorausge- gangene Untersuchung mit PET oder SPECT;	

⁸ Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref.

⁹ Die Dokumente sind einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref.

¹⁰ Die Dokumente sind einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref.

Massnahmen	Leistungs- pflicht	Voraussetzungen	gültig ab
		4. In Evaluation: Bei der Fragestellung «Raumforderung», ge- mäss den klinischen Richtlinien der SGNM, Kapitel 2.0, vom 28. April 2011 zu FDG-PET.	1.7.2014/ 1.1.2018-/ <u>1.1.2019</u> bis 31.12. 2018 <u>2019</u>
		b) Mittels N-13-Ammoniak, nur bei folgen- der Indikation: Zur Untersuchung der Myokardperfusion (in Ruhe und unter Belastung) zur Evalua- tion der Myokardischämie-	1.7.2013
		c) Mittels 82-Rubidium, nur bei folgender Indi- kation: Zur Untersuchung der Myokardperfusion (in Ruhe und unter Belastung) zur Evalua- tion der Myokardischämie-	1.7.2013

Massnahmen	Leistungs- pflicht	Voraussetzungen	gültig ab
		d) Mittels 18F-Fluorocholin	
		— In Evaluation:	1.7.2014/ 1.1.2018 bis
		Zur Abklärung bei biochemisch nachgewie- senem Rezidiv (PSA-Anstieg) eines Prosta- takzinoms	31.12.2018/ 1.1.2019
		In Evaluation:	1.7.2018 -
		Zur präoperativen Lokalisation von Neben- schilddrüsen-Adenomen bei primärem	bis 30.6.2020
		Hyperparathyreoidismus nach negativer oder inkonklusiver konventioneller Bildgebung (Sestamibi-Szintigraphie bzw. -SPECT/CT)	
		e) Mittels 18F-Ethyl-Thyrosin (FET)	1.1.2016
		— Bei folgenden Indikationen:	
		Zur Evaluation bei Hirntumoren und Re-Evaluation bei malignen Hirntumoren-	
		f) Mittels Gallium-68-PSMA-α-Tracer	1.1.2017 bis
		— In Evaluation, nur bei Bei folgender	31.12.2018/ 1.1.2019
		Indikation:	
		Zur Abklärung bei biochemisch nachgewie- senem Rezidiv (PSA-Anstieg) eines Prosta- takzinoms.	
		g) Mittels DOTA-Peptiden, nur bei folgender	1.7.2017
		Indikation:	
		Staging und Restaging differenzierter neuro- endokriner Tumore-	
		h) Mittels $H_2^{15}O$, nur bei folgender Indikation:	1.7.2018
		Zur Perfusionmessung vor und nach zerebralen Revaskularisationseingriffen bei Moyamoya-Krankheit-	
	Nein	a) Mittels 18F-Fluorid	1.1.2013/ 1.7.2014/ 1.1.2015/ 1.1.2011/ 1.1.2016/ 1.7.2017/ 1.7.2018/ 1.1.2019
		b) Mittels 18F-Florbetapir	
		c) Mit anderen Isotopen als F-2-Fluoro-De- oxy-Glucose (FDG), 18F-Fluorocholin, N- 13-Ammoniak, 82-Rubidium oder 18F-Ethyl-Thyrosin (FET), Gallium-68- PSMA-α , DOTA-Peptiden oder $H_2^{15}O$	

...

9.3 Interventionelle Radiologie und Strahlentherapie

...

Massnahmen	Leistungs- pflicht	Voraussetzungen	gültig ab
Regionäre Tiefenhyperthermie zwecks Tumorthherapie in Kombination mit externer Strahlentherapie oder Brachytherapie		<p>Bei folgenden Indikationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cervix-Karzinom, bei Kontraindikation für Chemotherapie oder lokal vorbestrahlt - Blasen-Karzinom (Funktionserhalt), bei Kontraindikation für Chemotherapie oder lokal vorbestrahlt - Rektum-Karzinom (Funktionserhalt), bei Kontraindikation für Chemotherapie oder Lokalrezidiv in vorbestrahltem Areal - Weichteil-Sarkom (Funktionserhalt), bei Kontraindikation für Chemotherapie - Pankreas-Karzinom, lokal fortgeschrittener, primär inoperabler Tumor - <u>Tumor-Lokalrezidive mit Kompressions-symptomatik in palliativer Situation, Herdtiefe > 5 cm</u> - <u>Schmerzhafte Knochenmetastasen der Wirbelsäule und des Beckens, Herdtiefe > 5 cm</u> <p>Die Behandlungen erfolgen im Rahmen einer Klinik, die dem <i>Swiss Hyperthermia Network</i> angeschlossen ist. Indikationsstellung durch dessen <i>Tumorboard</i>.</p>	<p>1.1.2017-/ <u>1.1.2019</u> bis 31.12.2018 <u>2020</u></p>

Einschränkung der Kostenübernahme bei bestimmten elektiven Eingriffen

1 I. Liste der grundsätzlich ambulant durchzuführenden elektiven Eingriffe

1. Krampfaderoperationen der unteren Extremität

Die mit * markierten Eingriffe sind nur dann grundsätzlich ambulant durchzuführen, wenn sie einseitig erfolgen.

Kode gemäss CHOP, Bezeichnung
Version [20182019](#)¹¹

Ligatur und Stripping von Varizen (38.5):

38.50 Ligatur und Stripping von Varizen, Lokalisation nicht näher bezeichnet

Ligatur und Stripping von Varizen der unteren Extremität (38.59), Detail der Subkategorie 38.59 (38.59.0):

38.59.00 Ligatur und Stripping von Varizen der unteren Extremität, nicht näher bezeichnet

38.59.10 Ligatur, Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff)

38.59.20* Crossektomie und Stripping von Varizen der unteren Extremität, nicht näher bezeichnet

38.59.21* Crossektomie und Stripping, V. saphena magna

38.59.22* Crossektomie und Stripping, V. saphena parva

38.59.30* (Isolierte) Crossektomie, nicht näher bezeichnet

38.59.31* (Isolierte) Crossektomie, V. saphena magna

38.59.32* (Isolierte) Crossektomie, V. saphena parva

38.59.40 Lokale Lasertherapie von Varizen

38.59.50 Endoluminale Therapie von Varizen

38.59.51 Endovenöse Lasertherapie von Varizen (EVLT)

38.59.52 Endovenöse Radiofrequenzablation von Varizen

38.59.59 Endoluminale Therapie von Varizen, sonstige

38.59.99 Ligatur und Stripping von Varizen der unteren Extremität, sonstige

¹¹ Die Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP), Version [20182019](#), ist abrufbar unter: www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > Gesundheit > Grundlagen und Erhebungen > Nomenklaturen > Medizinische Kodierung und Klassifikationen > Instrumente zur medizinischen Kodierung.

Kode gemäss CHOP, Bezeichnung
Version 20182019¹¹

Sonstige Exzision von Gefässen (38.6):

38.69 Sonstige Exzision von Venen der unteren Extremität

2. Eingriffe an Hämorrhoiden

Kode gemäss CHOP, Bezeichnung
Version 20182019

Eingriffe an Hämorrhoiden (49.4):

49.41 Reposition von Hämorrhoiden
49.42 Injektion in Hämorrhoiden
49.43 Kauterisierung von Hämorrhoiden
49.44 Destruktion von Hämorrhoiden durch Kryotherapie
49.45 Ligatur von Hämorrhoiden

Exzision von Hämorrhoiden (49.46), Detail der Subkategorie 49.46 (49.46.0):

49.46.00 Exzision von Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet
49.46.10 Exzision von Hämorrhoiden, Stapler-Hämorrhoidopexie
49.46.11 Exzision von Hämorrhoiden, Ligatur einer A. haemorrhoidalis
49.46.12 Exzision von Hämorrhoiden mit plastischer Rekonstruktion
49.46.99 Exzision von Hämorrhoiden, sonstige
49.47 Evakuierung thrombosierter Hämorrhoiden

Sonstige Massnahmen an Hämorrhoiden (49.49), Detail der Subkategorie 49.49 (49.49.0):

49.49.00 Sonstige Massnahmen an Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet
49.49.10 Sonstige Massnahmen an Hämorrhoiden, Sklerosierung
49.49.11 Sonstige Massnahmen an Hämorrhoiden, Gummibandligatur
49.49.99 Sonstige Massnahmen an Hämorrhoiden, sonstige

3. Einseitige Hernienoperationen

Folgende elektiven Eingriffe sind nur dann grundsätzlich ambulant durchzuführen, wenn:

- a. sie eine einzige Körperseite betreffen;
- b. es sich nicht um eine Rezidivoperation handelt.

Kode gemäss CHOP, Bezeichnung
Version 20182019

Operation einer Inguinalhernie (53.0):

53.00 Operation einer Inguinalhernie, nicht näher bezeichnet

Kode gemäss CHOP, Bezeichnung
Version 20182019

Operation einer Inguinalhernie, offen chirurgisch (53.06), Detail der Subkategorie 53.06 (53.06.0):

- | | |
|----------|--|
| 53.06.11 | Operation einer Inguinalhernie, offen chirurgisch, ohne Implantation von Membranen oder Netzen |
| 53.06.21 | Operation einer Inguinalhernie, offen chirurgisch, mit Implantation von Membranen und Netzen |

Operation einer Inguinalhernie, laparoskopisch (53.07), Detail der Subkategorie 53.07 (53.07.0):

- | | |
|----------|---|
| 53.07.11 | Operation einer Inguinalhernie, laparoskopisch, ohne Implantation von Membranen oder Netzen |
| 53.07.21 | Operation einer Inguinalhernie, laparoskopisch, mit Implantation von Membranen und Netzen |
| 53.09* | Operation einer Inguinalhernie, sonstige |
-

4. Untersuchungen und Eingriffe am Gebärmutterhals oder an der Gebärmutter

Die mit ° markierten Eingriffe sind nur dann grundsätzlich ambulant durchzuführen, wenn sie nicht im Anschluss an eine Geburt stattfinden.

Kode gemäss CHOP, Bezeichnung
Version 20182019

Operationen an der Cervix uteri (67):

- | | |
|------|-----------------------------|
| 67.0 | Dilatation des Zervixkanals |
|------|-----------------------------|

Diagnostische Massnahmen an der Zervix (67.1):

- | | |
|-------|---|
| 67.11 | Endozervikale Biopsie |
| 67.12 | Sonstige zervikale Biopsie |
| 67.19 | Sonstige diagnostische Massnahmen an der Zervix |
| 67.2 | Konisation der Zervix |

Sonstige Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Zervix (67.3):

- | | |
|-------|---|
| 67.31 | Marsupialisation einer Zervixzyste |
| 67.32 | Destruktion einer Läsion an der Zervix durch Kauterisation |
| 67.33 | Destruktion einer Läsion an der Zervix durch Kryochirurgie |
| 67.34 | Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Zervix durch Elektrokoagulation |
| 67.35 | Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Zervix durch Laserkoagulation |
| 67.39 | Sonstige Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Zervix |

Diagnostische Massnahmen an Uterus und uterinem Halteapparat (68.1):

- | | |
|-------|----------------------------------|
| 68.11 | Digitale Untersuchung des Uterus |
|-------|----------------------------------|

Kode gemäss CHOP, Bezeichnung
Version 2018/2019

Diagnostische Endoskopie an Uterus und uterinem Halteapparat (68.12), Detail der Subkategorie 68.12 (68.12.0):

68.12.00	Diagnostische Endoskopie an Uterus und uterinem Halteapparat, n.n.bez.
68.12.10	Hysteroskopie, nicht näher bezeichnet
68.12.11	Diagnostische Hysteroskopie
68.12.12	Diagnostische Hysterosalpingoskopie
68.12.19	Hysteroskopie, sonstige
68.12.99	Diagnostische Endoskopie an Uterus und uterinem Halteapparat, sonstige
68.15	Geschlossene Biopsie an den uterinen Ligamenten
68.16	Geschlossene Biopsie am Uterus

Sonstige Operationen an Uterus und uterinem Halteapparat (69), Dilatation und Curettage am Uterus (69.0):

69.02°	Dilatation und Curettage im Anschluss an Geburt oder Abort
69.09	Sonstige Dilatation und Curettage

Aspirationscurettage am Uterus (69.5):

69.52°	Aspirationscurettage im Anschluss an Geburt oder Abort
69.59	Aspirationscurettage am Uterus, sonstige

5. Kniearthroskopen, einschliesslich Eingriffe am Meniskus

Kode gemäss CHOP, Bezeichnung
Version 2018/2019

Arthroskopie des Knies (80.26), Detail der Subkategorie 80.26 (80.26.0):

80.26.00	Arthroskopie des Knies, nicht näher bezeichnet
80.26.10	Diagnostische Arthroskopie des Knies
80.26.99	Arthroskopie des Knies, sonstige

Menishektomie am Knie (80.6), Menishektomie am Knie (80.6X), Detail der Subkategorie 80.6X (80.6X.0):

80.6X.00	Menishektomie am Knie, nicht näher bezeichnet
80.6X.10	Menishektomie am Knie, arthroskopisch, partiell
80.6X.11	Menishektomie am Knie, arthroskopisch, total
80.6X.99	Menishektomie am Knie, sonstige

Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenkkläsion am Knie (80.86), Detail der Subkategorie 80.86 (80.86.0):

80.86.11	Débridement am Kniegelenk
80.86.13	Exzision eines Meniskusganglions am Kniegelenk

6. Eingriffe an Tonsillen und Adenoiden

Kode gemäss CHOP, Bezeichnung
Version ~~2018~~2019

Tonsillektomie ohne Adenoidektomie (28.2):

28.2X.10 Partielle Resektion der Tonsille [Tonsillotomie] ohne Adenoidektomie

28.6 Adenoidektomie ohne Tonsillektomie

keine Rechtsverbindlichkeit

2 II. Kriterien zugunsten einer stationären Durchführung

Einleitende Bemerkung

Ein * am Ende eines ICD-10-Kodes in der letzten Spalte der Tabelle bedeutet, dass alle Codes des bezeichneten Stamms (= Buchstabe und Zahl vor *) mit den allfälligen weiteren Stellen eingeschlossen sind.

Nr.	Kategorie	Kriterium	Allfällige Abbildung durch Standarddaten für die Med-Stat ¹² (ICD-10-CodeGM-Kode, Version 20162018 ¹³ , Alter)
Alter			
1.1	Kinder	≤3 Jahre	Alter
Schwere oder instabile somatische Co-Morbidität			
2.1	Fehlbildungen	Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und/oder Atmungssystem	Q20*–Q34*
3.1	Herz-Kreislauf	<u>Links</u> -Herzinsuffizienz; NYHA >II	I50.13; I50.14; I50.04!; I50.05!
43.2		Schwer einstellbare arterielle Hypertonie	<u>nicht kodierbar</u>
54.1	Broncho-pulmonal, nur im Falle einer Allgemeinanästhesie	COPD GOLD >II	J44*, mit fünfter Stelle -0 oder -1
64.2		Asthma instabil oder exazerbiert	<u>nicht kodierbar</u>
74.3		Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom OSAS mit AHI ≥15 und zuhause kein CPAP möglich	<u>nicht kodierbar</u>
4.4		<u>Langzeit-Sauerstofftherapie</u>	<u>nicht kodierbar</u>
85.1	Gerinnungsstörungen	<u>Entgleiste Gerinnungsstörungen</u> <u>Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen</u>	D65*–69*
95.2		Therapeutische Antikoagulation	Z92.1 D68.33; D68.34; D68.35
105.3	Blutverdünnung	Duale TC-Aggregationshemmung	<u>nicht kodierbar</u>

12. Die Medizinische Statistik der Krankenhäuser (MedStat) ist einsehbar unter: www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > Gesundheit > Grundlagen und Erhebungen > Nomenklaturen > Medizinische Statistik der Krankenhäuser.

13. Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, Version 20162018 (ICD-10-GM, Version 20162018) ist einsehbar unter: www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > Gesundheit > Grundlagen und Erhebungen > Nomenklaturen > Medizinische Kodierung und Klassifikationen > Instrumente zur medizinischen Kodierung > ICD-10-GM.

Nr.	Kategorie	Kriterium	Allfällige Abbildung durch Standarddaten für die Med-Stat ¹² (ICD-10-CodeGM-Kode, Version 2018 ¹³ , Alter)
146 <u>1</u>	Niereninsuffizienz	Niereninsuffizienz CKD >3	N18.4; N18.5; N17.3*
127 <u>1</u>	Metabolisch	Diabetes Mellitus schwer einstellbar, instabil	<u>nicht kodierbar</u>
137 <u>2</u>		Adipositas (BMI ≥ 40) (bei Kindern: >97. Perzentil)	E66*, mit fünfter Stelle -2 (Alter ≥ 18 Jahre) oder -9 (Alter <18 Jahre), -4, -5
147 <u>3</u>		Mangelernährung/Kachexie (Erwachsene: BMI <17.5; bei Kindern <3. Perzentile) bei Kindern: PYMS-Score ≥ 3 und Definition der Stadien der Mangelernährung bei Kindern gemäss Kodierungshandbuch ¹⁴)	E40*–E46*, mit Ausnahme von E44.1; R64; R63.6
157 <u>4</u>		Schwere Stoffwechselstörungen	E70*–E72*; E74*–E77*; E80*; E84*; E85*
169 <u>1</u>	Psychisch	Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen	F10*–19*, mit vierter Stelle -0, -3, -4, -5, -6
179 <u>2</u>		Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei einer ambulanten Nachsorge verunmöglichen	<u>nicht kodierbar</u>
Weitere Faktoren			
1890		Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung	Z74.3
1991		Relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin/dem Patienten	<u>nicht kodierbar</u>
2092		Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Std. postoperativ	<u>nicht kodierbar</u>
2193		Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi	<u>nicht kodierbar</u>
2294		Anfahrtszeit >60 Min. in ein Spital mit 24 Std. Notfall und entsprechender Disziplin	<u>nicht kodierbar</u>

¹⁴ Medizinisches Kodierungshandbuch, BFS, Version 2019, Anhang: Mangelernährung, Definition Stadien der Mangelernährung bei Kindern. Einsehbar unter: www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > Gesundheit > Grundlagen und Erhebungen > Nomenklaturen > Medizinische Kodierung und Klassifikationen > Instrumente zur medizinischen Kodierung > Kodierungshandbuch.

Beilage (Ziff. III)

Änderung eines anderen Erlasses

Der Anhang der Verordnung des EDI vom 20. November 2012¹⁵ über die Datensätze für die Datenweitergabe zwischen Leistungserbringern und Versicherern wird wie folgt geändert:

Gesamtschweizerisch einheitliche Struktur der Datensätze

1 Allgemeines

1.1 Abkürzungen und Definitionen

~~CHOP~~ — ~~Schweizerische Operationsklassifikation~~

~~GM~~ — ~~German Modification~~

~~Medizinische Statistik~~ — ~~Medizinische Statistik der Krankenhäuser nach Ziffer 62 des Anhangs der Verordnung vom 30. Juni 1993¹⁶ über die Durchführung von statistischen Erhebungen des Bundes~~

~~ICD 10~~ — ~~Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme~~

1.2 Medizinischer Datensatz

Bezeichnung gemäss der medizinischen Statistik	Variable der medizinischen Statistik	Inhalt
Geburtsgewicht	2.2.V04	in Gramm
Hauptdiagnose	4.2.V010	ICD-10-GM-Kode
Zusatz zu Hauptdiagnose	4.2.V020	ICD-10-GM-Kode
1. bis 49. Nebendiagnose	4.2.V030, 4.2.V040 usw. bis 4.2.V510	ICD-10-GM-Kode
Hauptbehandlung	4.3.V010	CHOP-Code
Seitigkeit der Hauptbehandlung	4.3.V011	0 = beidseitig 1 = einseitig rechts 2 = einseitig links 3 = einseitig unbekannt 9 = unbekannt leer = Frage stellt sich nicht
Beginn der Hauptbehandlung	4.3.V015	Datum (mit Angabe der Stunde)
1. bis 99. Nebenbehandlung	4.3.V020, 4.3.V030 usw. bis 4.3.V1000	CHOP-Code

¹⁵ SR 832.102.14

¹⁶ ~~SR 431.012.1~~

Bezeichnung gemäss der medizinischen Statistik	Variablen der medizinischen Statistik	Inhalt
1. bis 99. Nebenbehandlung Seitigkeit	4.3.V021, 4.3.V031 usw. bis 4.3.V1001	0 = beidseitig 1 = einseitig rechts 2 = einseitig links 3 = einseitig unbekannt 9 = unbekannt leer = Frage stellt sich nicht
1. bis 99. Nebenbehandlung, Beginn	4.3.V025, 4.3.V035 usw. bis 4.3.V1005	Datum (mit Angabe der Stunde)
Dauer der künstlichen Beatmung	4.4.V01	Anzahl Stunden
Aufnahmegewicht	4.5.V01	in Gramm
Abklärung Garant	2.2.V06	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt
<u>Begründung für stationäre Behandlung -</u>		<u>1-9917</u>

1.3 Administrativer Datensatz

Bezeichnung gemäss der medizinischen Statistik	Variablen der medizinischen Statistik	Beschreibung
Geschlecht	1.1.V01	1 = Mann 2 = Frau
Geburtsdatum	1.1.V02	Datumsangabe
Alter bei Eintritt	1.1.V03	Exaktes Alter
Eintrittsdatum und -stunde	1.2.V01	
Aufenthaltsort vor dem Eintritt	1.2.V02	1 = zuhause 2 = zuhause mit Spitex-Versorgung 3 = Krankenhaus, Pflegeheim 4 = Altersheim, andere sozial-medizinische Institution 5 = psychiatrische Klinik 6 = anderes Krankenhaus (Akutspital) oder Geburtshaus 8 = andere 9 = unbekannt
Eintrittsart	1.2.V03	1 = Notfall (Behandlung innerhalb von 12 Stunden unabdingbar) 2 = angemeldet, geplant 3 = Geburt (Kind in dieser Klinik geboren) 4 = interner Übertritt 5 = Verlegung innerhalb 24 Std. 8 = andere

¹⁷ Gemäss Anhang 1a KLV Ziff. II. Kriterien zugunsten einer stationären Durchführung (SR 832.112.31).

Bezeichnung gemäss der medizinischen Statistik	Variable der medizinischen Statistik	Beschreibung
		9 = unbekannt
Administrativer Urlaub und Ferien	1.3.V04	vollendete Stunden
Hauptkostenstelle	1.4.V01	M000 = Fachgebiete (allgemein) M050 = Intensivmedizin M100 = Innere Medizin M200 = Chirurgie M300 = Gynäkologie und Geburtshilfe M400 = Pädiatrie M500 = Psychiatrie und Psychotherapie M600 = Ophthalmologie M700 = Oto-Rhino-Laryngologie M800 = Dermatologie und Venereologie M850 = Medizinische Radiologie M900 = Geriatrie M950 = Physikalische Medizin und Rehabilitation M960 = Notfallzentrum M970 = Ärztenotfallpraxis M990 = Anderer Tätigkeitsbereich
Austrittsdatum und -stunde	1.5.V01	
Entscheid für Austritt	1.5.V02	1 = auf Initiative der behandelnden Person 2 = auf Initiative des Patienten/der Patientin (gegen Ansicht der behandelnden Person) 3 = auf Initiative einer Drittperson 4 = interner Übertritt 5 = gestorben 8 = anderes 9 = unbekannt
Aufenthalt nach Austritt	1.5.V03	1 = zuhause 2 = Krankenhaus, Pflegeheim 3 = Altersheim, andere sozial-medizinische Institution 4 = psychiatrische Klinik 5 = Rehabilitationsklinik 6 = anderes Krankenhaus (Akutspital) oder Geburtshaus 8 = andere 9 = unbekannt 0 = Todesfall
1. Zwischenaustritt	4.7.V01	Datum (ohne Stunde)
1. Wiedereintritt	4.7.V02	Datum (ohne Stunde)
2. bis 4. Zwischenaustritt	4.7.V11, 4.7.V21 bzw. 4.7.V31	Datum (ohne Stunde)
2. bis 4. Wiedereintritt	4.7.V12, 4.7.V22 bzw. 4.7.V32	Datum (ohne Stunde)
Weitere Wiedereintritte	4.7.V41	0 = (default) nicht mehr als 5 Aufenthalte bzw. 4. Wiedereintritte 1 = mehr als 5 Aufenthalte bzw. 4. Wiedereintritte

Bezeichnung gemäss der medizinischen Statistik	Variable der medizinischen Statistik	Beschreibung
Einweisende Instanz	1.2.V04	1 = selbst, Angehörige 2 = Rettungsdienst (Ambulanz, Polizei) 3 = Arzt 4 = nichtmedizinische/r Therapeut/in 8 = andere 9 = unbekannt
Behandlungsart	1.3.V01	1 = ambulant 3 = stationär 9 = unbekannt
Klasse	1.3.V02	1 = allgemein 2 = halbprivat 3 = privat 9 = unbekannt
Geburtsdatum der Mutter	2.3.V01	Datumsangabe (Jahr und Monat)

keine Rechtsverbindlichkeit

keine Rechtsverbindlichkeit