

Anleitung Modul «Konsumkompetenz» für Pilotversuche mit Cannabis

**Basierend auf den Arbeiten des Konsortiums Kernfragebogen und
dem Fragebogen für Pilotversuche mit Cannabis (FPvC, Gubser
und Nordt 2022)**

Version vom 20.03.2023

Bei Fragen zu den aufgeführten Inhalten, wenden Sie sich
bitte per Mail an pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	2
Zusammensetzung des Moduls Konsumkompetenz.....	3
Bildung der Skalen LRCU-K und LRCU-B.....	7
Ausblick und weitere Validierung	7
Literaturverzeichnis	8
Anhang 1: Korrelation der verschiedenen Items auf Wissens / Handlungsebene.....	9
Anhang 2: Skala LRCU-K (Mittelwerte, Varianz und interne Konsistenz)	10
Anhang 3: Skala LRCU-B (Mittelwerte, Varianz und interne Konsistenz)	10
Anhang 4: Korellation zwischen Summenscores LRCU-K und LRCU-B.....	11
Anhang 5.1: Fragen zur Konsumkompetenz auf Deutsch	12
Anhang 5.2: Fragen zur Konsumkompetenz auf Französisch.....	19

EINLEITUNG

Seit dem 15. Mai 2021 ist in der Schweiz eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes (Art 8a) in Kraft. Sie ermöglicht Pilotversuche mit kontrollierter Abgabe von Cannabis zu «Genusszwecken». Die Versuche sollen eine wissenschaftliche Grundlage für die zukünftige gesetzliche Regelung von Cannabis liefern. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist mit der Rolle der Zulassung der entsprechenden Versuche und der Evaluation des neu eingeführten Gesetzesartikels betraut. Gemäss Artikel 34 Absatz 2 der Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (BetmPV) hat das BAG die Pflicht, fortlaufend Auswertungen über den Stand der Pilotversuche vorzunehmen, insbesondere im Hinblick auf die folgenden, zwei Bereiche:

- a. die Auswirkungen auf die individuelle und öffentliche Gesundheit, das Konsumverhalten, den Jugendschutz sowie die öffentliche Ordnung und Sicherheit;
- b. die Eignung der untersuchten Massnahmen, Instrumente und Vorgehensweisen, namentlich Vertriebssysteme, im Hinblick auf den Erlass einer möglichen Gesetzesänderung.

Die im Rahmen dieses kurzen Moduls empfohlenen Fragen basieren auf dem umfangreicheren «Kernfragebogen für Pilotversuche mit Cannabis» (FPvC), der im Auftrag des BAG durch ein Konsortium aus wissenschaftlichen Vertretern der verschiedenen Pilotversuche¹ unter der koordinativen Leitung der Universität Zürich erarbeitet wurde (Gubser und Nordt, 2022). Das BAG hat diese Fragen anschliessend priorisiert und daraus den Fragebogen des BAG für Teilnehmende an den Pilotversuchen mit Cannabis entwickelt. Folgende Dokumente sind dazu zentral.

1. Der [Fragebogen des BAG für Teilnehmende an den Pilotversuchen mit Cannabis](#)
2. Die [Anleitung zum Fragebogen des BAG für Teilnehmende an den Pilotversuchen mit Cannabis](#) liefert das nötige technische Know-How für die Verwendung des nachfolgenden Fragebogens und den richtigen Umgang damit.
3. Die [Arbeitsdokumente](#) der Universität Zürich zum Kernfragebogen für Pilotversuche mit Cannabis (Gubser und Nordt 2022; Gubser, Heckel und Nordt 2022), die einen extensiven Fragekatalog für thematische Vertiefungen liefern.

Das hier beschriebene Modul zum Bereich Konsumkompetenz setzt sich aus dem letzteren, erweiterten Fragekorpus, der durch die Universität Zürich erarbeitet wurde, zusammen. Das Modul bündelt verschiedene Fragen, anhand derer sowohl auf der Ebene des Wissens als auch der Fähigkeit, dieses Wissens in ein Handeln umzusetzen, die Kompetenz von Cannabiskonsumierenden eingeschätzt werden kann. Einige der Fragen wurden in den Fragebogen des BAG aufgenommen, andere müssen

¹ Involviert in der Erarbeitung des Kernfragebogen für Pilotversuche mit Cannabis (FPvC) waren: Dr. phil. Lavinia Baltes-Flückiger (Psychiatrische Dienste Aargau), Prof. Dr. med. Marc Walter (UPK Basel), Prof. Dr. Med. Reto Auer (BIHAM, Universität Bern), Prof. Dr. med. Daniele Zullino (Service d'Addictologie, HUG), Dr. Florian Elliker (Universität St. Gallen), Dr. Niklaus Reichle (Universität St. Gallen), Frank Zobel MSc (Sucht Schweiz), PD Dr. med. Marcus Herdener und Dr. phil. Carlos Nordt sowie Ladina Gubser (Psychiatrische Universitätsklinik Zürich), Prof. Dr. Gerhard Gmel (Sucht Schweiz), Prof. Dr. Michael Schaub (ISGF Universität Zürich), Dr. phil. Cesar-Leos-Toro (Jacobs Center, Universität Zürich), Dr. med. Philippe Pfeifer (UPD Bern), Dr. phil. Anna Schöni (BIHAM Bern), Prof. Carlo Fabian (FHNW Soziale Arbeit), Dr. med. Maximilian Buschner, Patricia Dürler MSc und Etna Engeli MSc (alle Psychiatrische Universitätsklinik Zürich).

zusätzlich gestellt werden, um das Modul zu vervollständigen. Pilotversuche mit Cannabis haben die Möglichkeit, das Modul im Rahmen der Befragung ihrer Studienteilnehmenden zu integrieren. Die weitere Testung des Moduls wird durch das BAG sehr begrüsst.

Bisher gibt es keine systematisch getesteten Instrumente, um die Konsumkompetenz von Cannabis-konsumierenden in der Schweiz zu messen. Das Fragemodul wurde daher im Rahmen der Arbeiten des Konsortiums an einem Sample von rund 1174 Personen in der Deutschschweiz und 450 Personen in der Französischsprachigen Schweiz getestet (Gubser, Heckel und Nordt 2022). Dies geschah mittels einer Online-Umfrage bei Cannabiskonsumierenden, die über verschiedene Kanäle gestreut wurde (Social Media, interne Kontakte der Pilotversuche). Die Umfrage fand vom Januar bis Februar 2022 in der Deutschschweiz und im Juni 2022 in der Französischsprachigen Schweiz statt.

In diesem Dokument wird das Modul mit seinen Inhalten genauer beschrieben. Es werden die nötigen Hinweise für die weitere Auswertung gegeben und die Resultate des Pretests dargelegt.

ZUSAMMENSETZUNG DES MODULS KONSUMKOMPETENZ

Das Modul zur Konsumkompetenz setzt sich aus zwei Skalen zusammen – der Lower Risk Cannabis Use – Knowledge Skala (LRCU-K), die das Wissen erfragt, und der Lower Risk Cannabis Use – Behaviour-Skala (LRCU-B), die konsumkompetentes Handeln erfragt. Die Items des neu entwickelten Fragemoduls decken die Vielfalt an Themen zum risikoärmeren Konsum ab, wobei es für jeden Themenbereich jeweils Items für die Wissens- sowie die Handlungsebene gibt. Folgende Themenbereiche werden im Modul abgedeckt:

- Gesundheitsrisiko von THC und CBD
- Cannabis und Verstärkung von negativen Gefühlen
- Jugendschutz
- Gesundheitsrisiko bei Mischkonsum
- Gefährdung Dritter
- Gesundheitsrisiko von Rauchen und Tabak
- Einfluss auf die Kognition

Auf der nachfolgenden Seite werden die Themenbereiche, die Fragen der Handlungs- und der Wissenssebene sowie deren Variablennamen dargestellt.

Die Korrelationen zwischen der Wissens- und der Handlungsebene, wie sie im Pretest für das deutschsprachige und französischsprachige Modul gefunden wurden, sind im Anhang abgebildet.

In **schwarz** sind diejenigen Variablen gekennzeichnet, die im Fragebogen des BAG für Teilnehmende an den Pilotversuchen mit Cannabis enthalten sind. Die **roten Variablen** sind nicht enthalten, aber dem Kernfragebogen für Pilotversuche des Konsortiums zu entnehmen (in sämtlichen Sprachen). Die ausformulierten Fragen für die Skala befinden sich zudem in den Anhängen 5.1 und 5.2.

Als Fussnoten werden verschiedene Umcodierungen in der Tabelle aufgeführt, die nötig sind, um die beiden Skalen zu bilden. Im nachfolgenden Kapitel werden diese ausgedeutet.

Themengebiet	Frage Wissensebene	Variablenname Wissens-ebene (LRCU-K-Skala)	Variablenname Handlungs-ebene (LRCU-B-Skala)	Inhalt Handlungsebene
Gesundheitsrisiko THC und CBD	Einschätzung Gesundheitsrisiko erhöhter THC-Gehalt	KW101	KH101	Wichtigkeit der Kenntnis über THC- / CBD-Gehalt des konsumierten Cannabis
	Einschätzung Gesundheitsrisiko hoher CBD-Gehalt	KW201	KH101	
Cannabis und Verstärkung negativer Gefühle	Empfehlung von Cannabiskonsum bei psychischem Unwohlsein	KW301	M901 ^(†)	Häufigkeit Konsummotiv «Linderung psychischer Beschwerden»
Jugendschutz	Einschätzung Gesundheitsrisiko Cannabiskonsum im frühen Jugendalter	KW401	KH401 ^(‡)	Massnahmen, um Zugang von Kindern zu Cannabis zu beschränken
			KH501 ^(‡)	Häufigkeit des Konsums von Cannabis in Anwesenheit von Kindern
Gesundheitsrisiko Mischkonsum	Einschätzung negative Auswirkungen durch gleichzeitigen Konsum von Cannabis und Alkohol	KW501	CC1901	Häufigkeit Konsum Cannabis zusammen mit Alkohol
	Einschätzung negative Auswirkungen durch gleichzeitigen Konsum von Cannabis und Drogen	KW601	CC2001	Häufigkeit Konsum Cannabis zusammen mit anderen Drogen
Gefährdung Dritter	Einschätzung Erhöhung Unfallrisiko unter Cannabiseinfluss	KW701	KH701 ^(‡)	Häufigkeit des Fahrzeuglenkens unter Cannabiseinfluss in den letzten 6 Monaten

[†] Entspricht dem Item M901FB im Fragebogen des BAG für Teilnehmende an den Pilotversuchen mit Cannabis.

[‡] Item mit vorangehender Filterfrage. Fälle, die die Filterbedingung nicht erfüllen, mit dem finalen Wert «4» für die Skala codieren.

Gesundheitsrisiko von Rauchen und Tabak	Einschätzung Gesundheitsrisiko Verdampfen statt Rauchen	KW801	MAX (CC1703, CC1704)	Häufigkeit der Verwendung von Verdampfern / Vaporizern
	Einschätzung Gesundheitsrisiko Beimischen von Tabak	KW901	MAX (CC1701 ^(Fehler! Textmarke nicht definiert.) , CC1703 ^(Fehler! Textmarke nicht definiert.) , CC1705 ^(Fehler! Textmarke nicht definiert.) , CC1707 ^(§))	Häufigkeit des Beimischens von Tabak in verschiedenen Konsumformen von Cannabis
Mythen	Einschätzung Abhängigkeitspotenzial starker Cannabiskonsum	KW1001	CU301 ^(Fehler! Textmarke nicht definiert.)	Häufigkeit des Gefühls, den Cannabiskonsum «nicht aufhören zu können»
	Einschätzung Beeinflussung Konzentrationsfähigkeit durch Cannabiskonsum	KW1101	M501	Häufigkeit von Cannabiskonsum, um sich besser konzentrieren zu können
Einfluss auf Kognition	Einschätzung Förderung Vergesslichkeit durch regelmäßigen Cannabiskonsum	KW1201	CU601 ^(Fehler! Textmarke nicht definiert.)	Häufigkeit von Erinnerungs- und Konzentrationsschwierigkeiten aufgrund von Cannabiskonsum

Hinweis: Schwarz = Item befindet sich im Fragebogen des BAG für Teilnehmende an den Pilotversuchen mit Cannabis, Rot = Item befindet sich nicht im Fragebogen des BAG für Teilnehmende an den Pilotversuchen mit Cannabis (erweiterter Fragekatalog, Priorisierung des Konsortiums)

[§] Invertierung nötig.

BILDUNG DER SKALEN LRCU-K UND LRCU-B

Die beiden Skalen zum Wissen (bestehend aus 12 Items) und zum Handeln (bestehend ebenfalls aus 12 Items) können gebildet werden, indem den jeweiligen Antwortcodierungen (Antworten codiert auf einer Skala von 1-5) der Wert 1 abgezogen wird (Überführung in eine Skala der einzelnen Items von 0 bis 4). Daraus lässt sich sowohl für die Wissens- als auch die Handlungsebene ein Summenscore bilden mit einem Wertebereich von 0 bis 48. Je höher das Summenscore, desto mehr Wissen / konsumkompetenteres Handeln liegt vor.

Folgende Items müssen vor Bildung des Summenscores zusätzlich invertiert werden (wobei 1=4, 2=3, 3=2, 4=1, 5=0):

- CC1701, CC1703, CC1705, CC1707
- CU301
- CU601

Den Items zu Jugendschutz (Variablen KH401 und KH501) und Gefährdung Dritter (Variable KH701) ist jeweils eine Filterfrage vorangestellt: Diese Items können nur von Teilnehmenden beantwortet werden, die in regelmässigem Kontakt mit minderjährigen Personen stehen bzw. die in den vergangenen sechs Monaten ein Fahrzeug gelenkt haben. Für die übrigen Teilnehmenden, für die dies nicht zutrifft, wird der höchste Wert der Antwortskala, eine 4, vergeben. Dies ist dadurch begründet, dass diese Personen kein Risiko für minderjährige Personen im nahen Umfeld bzw. keine Gefahr für Dritte im Strassenverkehr darstellen können.

AUSBLICK UND WEITERE VALIDIERUNG

Im Anhang dieses Dokuments befinden sich verschiedene Resultate zum Pretest der beiden Skalen LRCU-K / LRCU-B. Bisher wurden die Skalen einmalig in einer Onlinebefragung angewendet. Eine Messwiederholung war aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Arbeiten des Konsortiums Kernfragebogen in Auftrag des BAG nicht möglich. Fundierte Aussagen zur Reliabilität der Skala und zur Kriteriumsvalidität können im Rahmen der Pilotversuche geschehen. Das BAG regt die Versuche an, diese vorzunehmen.

LITERATURVERZEICHNIS

Gubser, L., Heckel, N. & Nordt, C. (2022). Bericht der Erarbeitung des Fragebogens für Pilotversuche mit Cannabis (FPvC) [\(LINK\)](#)

Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Fragebogen für Pilotversuche mit Cannabis (FPvC). [\(LINK\)](#)

ANHANG 1: KORRELATION DER VERSCHIEDENEN ITEMS AUF WISSENS / HANDLUNGSEBENE

Variable LRCU-K	Korrelation Pre-test Deutsch	Korrelation Pre-test Französisch	Inhalt Handlungsebene
KW101 Einschätzung Gesundheitsrisiko erhöhter THC-Gehalt	$r = 0.04$ ($p = 0.31$) $N = 764$	$r = 0.10$ ($p = 0.16$) $N = 200$	KH101 Wichtigkeit der Kenntnis über THC- / CBD-Gehalt des konsumierten Cannabis
KW201 Einschätzung Gesundheitsrisiko hoher CBD-Gehalt	$r = 0.05$ ($p = 0.15$) $N = 764$	$r = -0.02$ ($p = 0.75$) $N = 200$	
KW301 Empfehlung von Cannabiskonsum bei psychischem Unwohlsein	k.A.	$r = 0.24$ ($p < 0.001$) $N = 200$	M901 Häufigkeit Konsummotiv «Linderung psychischer Beschwerden»
KW401 Einschätzung Gesundheitsrisiko Cannabiskonsum im frühen Jugendalter	$r = 0.04$ ($p = 0.56$) $N = 179$	$r = -0.19$ ($p = 0.10$) $N = 73$	KH401 Massnahmen, um Zugang von Kindern zu Cannabis zu beschränken
	$r = 0.05$ ($p = 0.53$) $N = 179$	$r = -0.08$ ($p = 0.50$) $N = 73$	KH501 Häufigkeit des Konsums von Cannabis in Anwesenheit von Kindern
KW501 Einschätzung negative Auswirkungen durch gleichzeitigen Konsum von Cannabis und Alkohol	$r = 0.27$ ($p < 0.001$) $N = 764$	$r = 0.19$ ($p = 0.006$) $N = 200$	CC1901 Häufigkeit Konsum Cannabis zusammen mit Alkohol
KW601 Einschätzung negative Auswirkungen durch gleichzeitigen Konsum von Cannabis und Drogen	$r = 0.32$ ($p < 0.001$) $N = 764$	$r = 0.35$ ($p < 0.001$) $N = 200$	CC2001 Häufigkeit Konsum Cannabis zusammen mit anderen Drogen
KW701 Einschätzung Erhöhung Unfallrisiko unter Cannabiseinfluss	$r = 0.36$ ($p < 0.001$) $N = 396$	$r = 0.50$ ($p < 0.001$) $N = 113$	KH701 Häufigkeit des Fahrzeuglenkens unter Cannabiseinfluss in den letzten 6 Monaten
KW801 Einschätzung Gesundheitsrisiko Verdampfen statt Rauchen	$r = 0.35$ ($p < 0.001$) $N = 764$	$r = 0.25$ ($p < 0.001$) $N = 200$	MAX(CC1703, CC1704) Häufigkeit der Verwendung von Verdampfern / Vaporizern
KW901 Einschätzung Gesundheitsrisiko Beimischen von Tabak	$r = 0.15$ ($p < 0.001$) $N = 764$	$r = 0.14$ ($p = 0.042$) $N = 200$	MAX (CC1701, CC1703, CC1705, CC1707) Häufigkeit des Beimischens von Tabak in verschiedenen Konsumformen von Cannabis
KW1001 Einschätzung Abhängigkeitspotenzial starker Cannabiskonsum	$r = 0.20$ ($p < 0.001$) $N = 764$	$r = 0.19$ ($p = 0.007$) $N = 200$	CU301 Häufigkeit des Gefühls, den Cannabiskonsum «nicht aufhören zu können»
KW1101 Einschätzung Beeinflussung Konzentrationsfähigkeit durch Cannabiskonsum	k.A.	$r = 0.49$ ($p < 0.001$) $N = 200$	M501 Häufigkeit von Cannabiskonsum, um sich besser konzentrieren zu können
KW1201 Einschätzung Förderung Vergesslichkeit durch regelmässigen Cannabiskonsum	$r = 0.37$ ($p < 0.001$) $N = 153$	$r = 0.24$ ($p < 0.001$) $N = 200$	CU601 Häufigkeit von Erinnerungs- und Konzentrationsschwierigkeiten aufgrund von Cannabiskonsum

Hinweis: Max = Wert des Items mit der höchsten Ausprägung wählen, r = Pearson Korrelationskoeffizient; p = Signifikanzwert; N = Stichprobengrösse, k.A. = keine Angaben, da die Fragen nachträglich ergänzt wurden und im Rahmen des Pretests nicht getestet werden konnten

Quelle: Gubser, Heckel und Nordt (2022)

ANHANG 2: SKALA LRCU-K (MITTELWERTE, VARIANZ UND INTERNE KONSISTENZ)

Themenbereich		Variablennamen	M (SD) ^{Deutsch}	M (SD) ^{Französisch}
Einschätzung Gesundheitsrisiko erhöhter THC-Gehalt		KW101	2.64 (0.97)	3.06 (0.94)
Einschätzung Gesundheitsrisiko erhöhter CBD-Gehalt		KW201	2.10 (1.02)	1.64 (1.03)
Cannabiskonsum bei psychischem Unwohlsein		KW301	2.72 (1.09)	2.60 (1.16)
Einschätzung Gesundheitsrisiko Cannabiskonsum im frühen Jugendalter		KW401	3.23 (0.80)	3.49 (0.82)
Einschätzung negative Auswirkungen durch gleichzeitigen Konsum von Cannabis und Alkohol		KW501	3.41 (0.71)	3.70 (0.60)
Einschätzung negative Auswirkungen durch gleichzeitigen Konsum von Cannabis und Drogen		KW601	3.50 (0.80)	3.72 (0.65)
Einschätzung Erhöhung Unfallrisiko unter Cannabiseinfluss		KW701	3.46 (0.84)	3.64 (0.70)
Einschätzung Gesundheitsrisiko Verdampfen statt Rauchen		KW801	2.21 (1.23)	1.78 (1.29)
Einschätzung Gesundheitsrisiko Beimischen von Tabak		KW901	3.35 (0.84)	3.40 (0.74)
Einschätzung Abhängigkeitspotenzial starker Cannabiskonsum		KW1001	2.28 (1.02)	1.88 (1.24)
Einschätzung Beeinflussung Konzentrationsfähigkeit durch Cannabiskonsum		KW1101	2.66 (1.04)	2.80 (1.13)
Einfluss auf Gedächtnisleistung		KW1201	2.06 (0.94)	2.12 (1.06)
SKALA	Summenscore		33.25 (5.23)	33.82 (4.69)
	Cronbachs Alpha (11 Items) ⁵		0.62	
	Cronbachs Alpha (12 Items)		0.55	0.61

Hinweis: N^{Deutsch} = 1174 (Ausnahme: Summenscore und KW1201: n=169); N^{Französisch}= 450, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, Möglicher Range Mittelwert: 0-4, Range Summenscore: 0-48.

Quelle: Gubser, Heckel und Nordt (2022)

ANHANG 3: SKALA LRCU-B (MITTELWERTE, VARIANZ UND INTERNE KONSISTENZ)

Themenbereich		Variablennamen	M (SD) ^{Deutsch}	M (SD) ^{Französisch}
Wichtigkeit der Kenntnis über THC- / CBD-Gehalt des konsumierten Cannabis		KH101	2.90 (1.19)	3.20 (1.00)
Häufigkeit Konsummotiv «Linderung psychischer Beschwerden»		M901	k.A.	2.17 (1.47)
Massnahmen, um Zugang von Kindern zu Cannabis zu beschränken		KH401	3.68 (0.85)	3.44 (1.01)
Häufigkeit des Konsums von Cannabis in Anwesenheit von Kindern		KH501	3.90 (0.45)	3.84 (0.57)
Häufigkeit Konsum Cannabis zusammen mit Alkohol		CC1901	2.79 (1.06)	2.68 (1.06)
Häufigkeit Konsum Cannabis zusammen mit anderen Drogen		CC2001	3.58 (0.77)	3.64 (0.80)
Häufigkeit des Fahrzeuglenkens unter Cannabiseinfluss in den letzten 6 Monaten		KH701	3.62 (1.07)	3.45 (1.26)
Häufigkeit der Verwendung von Verdampfern / Vaporizern		MAX(CC1703, CC1704)	0.68 (1.24)	0.45 (1.04)
Häufigkeit des Beimischens von Tabak in verschiedenen Konsumformen von Cannabis		MAX(CC1701, CC1703, CC1705, CC1707)	1.30 (1.62)	1.03 (1.53)
Häufigkeit des Gefühls, den Cannabiskonsum «nicht aufhören zu können»		CU301	3.36 (1.06)	3.39 (1.15)
Häufigkeit von Cannabiskonsum, um sich besser konzentrieren zu können		M501	k.A.	2.91 (1.35)
Häufigkeit von Erinnerungs- und Konzentrationsschwierigkeiten aufgrund von Cannabiskonsum		CU601	3.31 (0.95)	3.49 (0.89)
SKALA	Summenscore		29.11 (4.58)	33.66 (5.33)
	Cronbachs-Alpha		0.51	0.54

Hinweis: N^{Deutsch} = 764; N^{Französisch}= 200, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, Möglicher Range Mittelwert: 0-4, Range Summenscore: 0-48.

Quelle: Gubser, Heckel und Nordt (2022)

⁵ Da das Item KW1201 erst nachträglich in die Testbefragung eingeführt wurde, werden die Cronbachs-Alpha-Werte des Deutschen Index mit dem Item (N=169) und ohne dem Item (N=1174) separat als Resultate zur «Skala mit 11 Items» und «Skala mit 12 Items» dargestellt.

ANHANG 4: KORELLATION ZWISCHEN SUMMENScores LRCU-K UND LRCU-B

Deutsche Version

	Summenscore LRCU-B
Summenscore LRCU-K mit 12 Items	r = 0.168 (p = 0.038) N = 153
Summenscore LRCU-K mit 11 Items	r = 0.100 (p = 0.005) N = 764

Hinweis: r = Pearson Korrelationskoeffizient; p = Signifikanzwert; N = Stichprobengrösse
Quelle: Gubser, Heckel und Nordt (2022)

Französische Version

	Summenscore LRCU-B
Summenscore LRCU-K (12 Items)	r = 0.098 (p = 0.166) N = 200

Hinweis: r = Pearson Korrelationskoeffizient; p = Signifikanzwert; N = Stichprobengrösse
Quelle: Gubser, Heckel und Nordt (2022)

ANHANG 5.1: FRAGEN ZUR KONSUMKOMPETENZ AUF DEUTSCH

1. LRCU-K-Skala

Es gibt unterschiedliche Meinungen zum gesundheitlichen Risiko des Cannabiskonsums und wie dieses Risiko verkleinert werden könnte. Bitte geben Sie bei den folgenden Aussagen an, was Ihrer Meinung nach zutrifft.

Ein hoher THC-Gehalt ...

- [5] Erhöht deutlich das Gesundheitsrisiko
 [4] Erhöht etwas das Gesundheitsrisiko
 [3] Beeinflusst nicht das Gesundheitsrisiko
 [2] Senkt etwas das Gesundheitsrisiko
 [1] Senkt deutlich das Gesundheitsrisiko

[KW101]

Ein hoher CBD-Gehalt ...

- [1] Erhöht deutlich das Gesundheitsrisiko
 [2] Erhöht etwas das Gesundheitsrisiko
 [3] Beeinflusst nicht das Gesundheitsrisiko
 [4] Senkt etwas das Gesundheitsrisiko
 [5] Senkt deutlich das Gesundheitsrisiko

[KW201]

Bei psychischem Unwohlsein ist Cannabiskonsum ...

- [1] sehr zu empfehlen
 [2] eher zu empfehlen
 [3] weder zu empfehlen noch abzuraten
 [4] eher abzuraten
 [5] sehr abzuraten

[KW301]

Jugendliche, die früh mit dem Cannabiskonsum beginnen, haben ein ...

- [5] deutlich erhöhtes Gesundheitsrisiko
 [4] etwas erhöhtes Gesundheitsrisiko
 [3] unverändertes Gesundheitsrisiko
 [2] etwas tieferes Gesundheitsrisiko
 [1] deutlich tieferes Gesundheitsrisiko

[KW401]

Der gleichzeitige Konsum von Cannabis und Alkohol ...

-
- | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| [5] | <input type="checkbox"/> | erhöht deutlich | das Risiko für negative Auswirkungen |
| [4] | <input type="checkbox"/> | erhöht etwas | das Risiko für negative Auswirkungen |
| [3] | <input type="checkbox"/> | beeinflusst nicht | das Risiko für negative Auswirkungen |
| [2] | <input type="checkbox"/> | senkt etwas | das Risiko für negative Auswirkungen |
| [1] | <input type="checkbox"/> | senkt deutlich | das Risiko für negative Auswirkungen |

[KW501]

Der gleichzeitige Konsum von Cannabis und anderen Drogen

-
- | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| [5] | <input type="checkbox"/> | erhöht deutlich | das Risiko für negative Auswirkungen |
| [4] | <input type="checkbox"/> | erhöht etwas | das Risiko für negative Auswirkungen |
| [3] | <input type="checkbox"/> | beeinflusst nicht | das Risiko für negative Auswirkungen |
| [2] | <input type="checkbox"/> | senkt etwas | das Risiko für negative Auswirkungen |
| [1] | <input type="checkbox"/> | senkt deutlich | das Risiko für negative Auswirkungen |

[KW601]

Autofahren unter Cannabiseinfluss ...

-
- | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------|------------------|
| [5] | <input type="checkbox"/> | erhöht deutlich | das Unfallrisiko |
| [4] | <input type="checkbox"/> | erhöht etwas | das Unfallrisiko |
| [3] | <input type="checkbox"/> | beeinflusst nicht | das Unfallrisiko |
| [2] | <input type="checkbox"/> | senkt etwas | das Unfallrisiko |
| [1] | <input type="checkbox"/> | senkt deutlich | das Unfallrisiko |

[KW701]

Verdampfen statt Rauchen von Cannabis

-
- | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| [1] | <input type="checkbox"/> | erhöht deutlich | das Gesundheitsrisiko |
| [2] | <input type="checkbox"/> | erhöht etwas | das Gesundheitsrisiko |
| [3] | <input type="checkbox"/> | beeinflusst nicht | das Gesundheitsrisiko |
| [4] | <input type="checkbox"/> | senkt etwas | das Gesundheitsrisiko |
| [5] | <input type="checkbox"/> | senkt deutlich | das Gesundheitsrisiko |

[KW801]

Das Beimischen von Tabak zu Cannabis

-
- | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| [5] | <input type="checkbox"/> | erhöht deutlich | das Gesundheitsrisiko |
| [4] | <input type="checkbox"/> | erhöht etwas | das Gesundheitsrisiko |
| [3] | <input type="checkbox"/> | beeinflusst nicht | das Gesundheitsrisiko |
| [2] | <input type="checkbox"/> | senkt etwas | das Gesundheitsrisiko |
| [1] | <input type="checkbox"/> | senkt deutlich | das Gesundheitsrisiko |

[KW901]

Starker Cannabiskonsum macht...

- [1] niemanden abhängig
[2] nur wenige abhängig
[3] einige abhängig
[4] viele abhängig
[5] jeden abhängig

[KW1001]

Cannabiskonsum...

- [1] verbessert stark die Konzentrationsfähigkeit
[2] verbessert die Konzentrationsfähigkeit
[3] beeinflusst nicht die Konzentrationsfähigkeit
[4] vermindert die Konzentrationsfähigkeit
[5] vermindert stark die Konzentrationsfähigkeit

[KW1101]

Cannabiskonsum über mehrere Jahre macht...

- [1] niemanden vergesslich
[2] nur wenige vergesslich
[3] einige vergesslich
[4] viele vergesslich
[5] jeden vergesslich

[KW1201]

2. LRCU-B-Skala

Cannabis wird aus den unterschiedlichsten Gründen konsumiert. Welche Gründe stehen für Sie im Vordergrund? Bitte denken Sie an die vergangenen 6 Monate: Überlegen Sie sich bei den folgenden Aussagen, wie oft diese für Sie zutrafen.

	Immer / fast immer	Meis- tens	Halb/halb	Manch- mal	Nie / fast nie
Weil sich der Cannabiskonsum gut anfühlt. [M101]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Weil es das Zusammensein besser macht. [M201]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Um meine Wahrnehmung / mein Bewusstsein zu erweitern. [M301]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Um körperliche Empfindungen und Sinneswahrnehmungen intensiver erleben zu können (z.B. Hören, Sehen). [M401]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Weil ich mich besser konzentrieren kann. [M501]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Um mich besser zu fühlen, wenn ich schlechte Stimmung habe. [M601]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Um besser zu entspannen. [M701]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Weil mir langweilig ist. [M801]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Um psychische Beschwerden zu lindern (z.B. Ängstlichkeit, Traurigkeit, Sorgen, Stress, Schlaflosigkeit). [M901]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Um körperliche Beschwerden zu lindern (z.B. Schmerzen, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Muskelkrämpfe). [M1001]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]

Hinweis: Rot markierte Items werden für LRCU-B-Skala verwendet.

Die Kenntnis des THC- und CBD-Gehalts ist für mich...

- [5] sehr wichtig
 [4] eher wichtig
 [2] eher unwichtig
 [1] unwichtig

[KH101]

Leben in Ihrem Haushalt Personen unter 18 Jahren oder haben Sie öfters Besuch von Minderjährigen

[Nur anzeigen, wenn in den letzten 6 Monaten Cannabis konsumiert wurde (CU101>1)]

- [1] ja
 [2] nein

[KH301]

Welche Massnahmen treffen Sie, damit Kinder und Jugendliche keinen Zugang zu Ihrem Cannabis haben?

[Nur anzeigen, wenn öfter häuslicher Kontakt mit unter 18-jährigen Personen besteht (KH301=1)]

- [5] Ich bewahre mein Cannabis an einem abschliessbaren Ort auf.
- [3] Ich bewahre mein Cannabis ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
- [1] Ich treffe keine besonderen Massnahmen.

[KH401]

Wie häufig konsumieren Sie Cannabis in Anwesenheit von Kindern oder Jugendlichen?

[Nur anzeigen, wenn öfter häuslicher Kontakt mit unter 18-jährigen Personen besteht (KH301 = 1)]

- (Fast) jedes Mal
- Meistens
- Halb/halb
- Selten
- (Fast) nie

[KH501]

Wie oft konsumieren Sie Cannabis zusammen mit Alkohol?

[Wenn in den letzten 6 Monaten Cannabis konsumiert wurde (CU101 > 1)]

(Fast) immer Meistens Halb/Halb Selten (Fast) nie

[1] [2] [3] [4] [5]

 [CC1901]**Wie oft konsumieren Sie Cannabis zusammen mit anderen Drogen?**

[Wenn in den letzten 6 Monaten Cannabis konsumiert wurde (CU101 > 1)]

(Fast) immer Meistens Halb/Halb Selten (Fast) nie

[1] [2] [3] [4] [5]

 [CC2001]**Bitte geben sie an, wie stark Sie den motorisierten Individualverkehr sowohl geschäftlich wie privat über die letzten 6 Monate genutzt haben.****Wie viele Kilometer pro Tag fahren Sie als Lenker/Lenkerin in der Regel mit dem Auto / dem Motorrad / dem Moped?**

[Nur anzeigen, wenn in den letzten 6 Monaten Cannabis konsumiert wurde (CU101>1)]

- [1] 0 km
- [2] 1-10 km
- [3] 11-25 km
- [4] 26-60 km
- [5] 61 km und mehr

[KH601]

Wie häufig haben Sie in den letzten 6 Monaten unter Cannabiseinfluss ein Fahrzeug (Auto, Moped usw.) gelenkt?

[Nur anzeigen, wenn pro Tag in den letzten 6 Monaten in der Regel 1km und mehr mit dem Auto gefahren wurden (KH601>1)]

- [1] öfters
 [2] zweimal bis viermal
 [4] einmal
 [5] nie

[KH701]

Wie haben Sie Cannabis in den letzten 6 Monaten konsumiert?

[Wenn in den letzten 6 Monaten Cannabis konsumiert wurde (CU101 > 1), Missing nur bei «Anders» zugelassen]

	(Fast) Nie [1]	Selten [2]	Halb/Halb [3]	Meistens [4]	(Fast) immer [5]	
Als Joint mit Tabak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1701]
Als Joint ohne Tabak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1702]
Mit Verdampfer/Vaporizer und Tabak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1703]
Mit Verdampfer/Vaporizer ohne Tabak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1704]
Mit Wasserpfeife/Bong und Tabak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1705]
Mit Wasserpfeife/Bong ohne Tabak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1706]
Mit Chillum/Pfeife und Tabak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1707]
Mit Chillum/Pfeife ohne Tabak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1708]
Mit Dab-Rig (Cannabiskonzentrat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1709]
Mundtropfen oder Spray	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1710]
Mit Lebensmitteln (z.B. Kekse, Tee)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1711]
Anderes, bitte angeben: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1712] [max. 40 Zeichen, CC1713] (offene Antwort)

Hinweis: Rot markierte Items werden für LRCU-B-Skala verwendet.

Wie häufig hatten Sie in den letzten 6 Monaten den Eindruck gehabt, mit dem Cannabiskonsum nicht mehr aufhören zu können?

- | Nie | Seltener als monatlich | Monatlich | Wöchentlich | Täglich oder fast täglich |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> [1] | <input type="checkbox"/> [2] | <input type="checkbox"/> [3] | <input type="checkbox"/> [4] | <input type="checkbox"/> [5] |
- [CU301]

Wie häufig hatten Sie in den letzten 6 Monaten wegen Ihrem Cannabiskonsum Probleme gehabt, sich zu erinnern oder zu konzentrieren?

- | Nie | Seltener als monatlich | Monatlich | Wöchentlich | Täglich oder fast täglich |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> [1] | <input type="checkbox"/> [2] | <input type="checkbox"/> [3] | <input type="checkbox"/> [4] | <input type="checkbox"/> [5] |
- [CU601]

ANHANG 5.2: FRAGEN ZUR KONSUMKOMPETENZ AUF FRANZÖSISCH

1. LRCU-K-Skala

Il existe différentes opinions sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis et sur la manière dont ces risques pourraient être réduits. Pour les affirmations suivantes, veuillez indiquer ce qui vous semble vrai.

Une teneur élevée en THC...

- | | | | |
|-----|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| [5] | <input type="checkbox"/> | augmente nettement | les risques pour la santé |
| [4] | <input type="checkbox"/> | augmente un peu | les risques pour la santé |
| [3] | <input type="checkbox"/> | n'influence pas | les risques pour la santé |
| [2] | <input type="checkbox"/> | diminue un peu | les risques pour la santé |
| [1] | <input type="checkbox"/> | diminue nettement | les risques pour la santé |

[KW101]

Une teneur élevée en CBD ...

- | | | | |
|-----|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| [1] | <input type="checkbox"/> | augmente nettement | les risques pour la santé |
| [2] | <input type="checkbox"/> | augmente un peu | les risques pour la santé |
| [3] | <input type="checkbox"/> | n'influence pas | les risques pour la santé |
| [4] | <input type="checkbox"/> | diminue un peu | les risques pour la santé |
| [5] | <input type="checkbox"/> | diminue nettement | les risques pour la santé |

[KW201]

En cas de mal-être psychique, la consommation de cannabis est ...

- | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------------|
| [1] | <input type="checkbox"/> | très recommandée |
| [2] | <input type="checkbox"/> | plutôt recommandée |
| [3] | <input type="checkbox"/> | ni recommandée ni déconseillée |
| [4] | <input type="checkbox"/> | plutôt déconseillée |
| [5] | <input type="checkbox"/> | très déconseillée |

[KW301]

Les jeunes qui commencent à consommer du cannabis à un âge précoce ont un risque ...

- | | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------|---------------|
| [5] | <input type="checkbox"/> | nettement plus élevé | pour la santé |
| [4] | <input type="checkbox"/> | légèrement plus élevé | pour la santé |
| [3] | <input type="checkbox"/> | inchangé | pour la santé |
| [2] | <input type="checkbox"/> | légèrement diminué | pour la santé |
| [1] | <input type="checkbox"/> | nettement diminué | pour la santé |

[KW401]

La consommation simultanée de cannabis et d'alcool ...

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| [5] | <input type="checkbox"/> augmente nettement | le risque d'effets négatifs |
| [4] | <input type="checkbox"/> augmente un peu | le risque d'effets négatifs |
| [3] | <input type="checkbox"/> n'influence pas | le risque d'effets négatifs |
| [2] | <input type="checkbox"/> diminue un peu | le risque d'effets négatifs |
| [1] | <input type="checkbox"/> diminue nettement | le risque d'effets négatifs |

[KW501]

La consommation simultanée de cannabis et d'autres drogues ...

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| [5] | <input type="checkbox"/> augmente nettement | le risque d'effets négatifs |
| [4] | <input type="checkbox"/> augmente un peu | le risque d'effets négatifs |
| [3] | <input type="checkbox"/> n'influence pas | le risque d'effets négatifs |
| [2] | <input type="checkbox"/> diminue un peu | le risque d'effets négatifs |
| [1] | <input type="checkbox"/> diminue nettement | le risque d'effets négatifs |

[KW601]

La conduite en voiture sous l'influence du cannabis ...

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| [5] | <input type="checkbox"/> augmente nettement | le risque d'accident |
| [4] | <input type="checkbox"/> augmente un peu | le risque d'accident |
| [3] | <input type="checkbox"/> n'influence pas | le risque d'accident |
| [2] | <input type="checkbox"/> diminue un peu | le risque d'accident |
| [1] | <input type="checkbox"/> diminue nettement | le risque d'accident |

[KW701]

Vaporiser au lieu de fumer du cannabis ...

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| [1] | <input type="checkbox"/> augmente nettement | les risques pour la santé |
| [2] | <input type="checkbox"/> augmente un peu | les risques pour la santé |
| [3] | <input type="checkbox"/> n'influence pas | les risques pour la santé |
| [4] | <input type="checkbox"/> diminue un peu | les risques pour la santé |
| [5] | <input type="checkbox"/> diminue nettement | les risques pour la santé |

[KW801]

Le mélange de tabac et de cannabis ...

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| [5] | <input type="checkbox"/> augmente nettement | les risques pour la santé |
| [4] | <input type="checkbox"/> augmente un peu | les risques pour la santé |
| [3] | <input type="checkbox"/> n'influence pas | les risques pour la santé |
| [2] | <input type="checkbox"/> diminue un peu | les risques pour la santé |
| [1] | <input type="checkbox"/> diminue nettement | les risques pour la santé |

[KW901]

Une forte consommation de cannabis (ne) rend ...

- [1] personne dépendant
- [2] seulement quelques personnes dépendantes
- [3] plusieurs personnes dépendantes
- [4] beaucoup de personnes dépendantes
- [5] chacun·e dépendant·e

[KW1001]

La consommation de cannabis ...

- [1] améliore fortement la capacité de concentration
- [2] améliore la capacité de concentration
- [3] n'influence pas la capacité de concentration
- [4] diminue la capacité de concentration
- [5] diminue fortement la capacité de concentration

[KW1101]

La consommation de cannabis sur plusieurs années (ne) fait perdre la mémoire à ..

- [1] personne
- [2] seulement quelques personnes
- [3] plusieurs personnes
- [4] beaucoup de personnes
- [5] chacun·e

[KW1201]

2. LRCU-B-Skala

Le cannabis est consommé pour diverses raisons. Quelles sont pour vous les raisons principales ? Pensez aux 6 derniers mois: pour les affirmations suivantes, veuillez indiquer combien de fois elles se sont appliquées à vous.

	Toujours/ presque toujours	La plupart du temps	Moitié /moitié	Parfois	Jamais/ presque jamais
Parce que la consommation de cannabis est agréable. [M101]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Parce que cela améliore la convivialité. [M201]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Pour élargir ma perception / mon état de conscience.. [M301]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Afin de pouvoir expérimenter plus intensément les sensations physiques et les perceptions sensorielles (p.ex. entendre, voir). [M401]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Parce que j'arrive mieux à me concentrer. [M501]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Pour me sentir mieux lorsque je suis de mauvaise humeur. [M601]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Pour mieux me détendre. [M701]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Parce que je m'ennuie. [M801]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Pour soulager des maux psychiques (p.ex. anxiété, tristesse, soucis, stress, insomnie). [M901]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
Pour soulager les maux physiques (p.ex. douleurs, perte d'appétit, nausées, spasmes musculaires). [M1001]	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]

Hinweis: Rot markierte Items werden für LRCU-B-Skala verwendet.

Pour moi, la connaissance de la teneur en THC et CBD est ...

[Si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1)]

- [5] très importante
 [4] plutôt importante
 [2] plutôt sans importance
 [1] sans importance

[KH101]

Des personnes de moins de 18 ans vivent-elles dans votre ménage ou avez-vous des visites fréquentes de mineur-e-s ?

[Si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1)]

- [1] oui
 [2] non

[KH301]

Quelles mesures prenez-vous pour empêcher les enfants ou les adolescents d'avoir accès à votre cannabis ?

[Afficher seulement si contacts fréquents au domicile avec des personnes de moins de 18 ans (KH301 = 1)]

- [5] Je conserve mon cannabis dans un endroit qui se ferme à clé.
- [3] Je conserve mon cannabis hors de portée des enfants.
- [1] Je ne prends pas de mesures particulières.

[KH401]

À quelle fréquence consommez-vous du cannabis en présence d'enfants ou d'adolescents ?

[Afficher seulement si contacts fréquents au domicile avec des personnes de moins de 18 ans (KH301 = 1)]

- [1] (Presque) à chaque fois
- [2] La plupart du temps
- [3] Moitié/Moitié
- [4] Rarement
- [5] (Presque) jamais

[KH501]

A quelle fréquence consommez-vous du cannabis en combinaison avec de l'alcool ?

[Seulement si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1)]

- | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| (Presque) à chaque fois | La plupart du temps | Moitié/moitié | Rarement | (Presque) jamais | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | [CC1901] |

A quelle fréquence consommez-vous du cannabis en combinaison avec d'autres drogues ?

[Seulement si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1)]

- | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| (Presque) à chaque fois | La plupart du temps | Moitié/moitié | Rarement | (Presque) jamais | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | [CC2001] |

Au cours des 6 derniers mois, veuillez indiquer dans quelle mesure vous avez utilisé le transport individuel motorisé tant pour des raisons professionnelles que privées.

Combien de kilomètres par jour conduisez-vous habituellement en tant que conducteur-riche en voiture / moto / vélomoteur ?

[Si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1)]

- [1] 0 km
- [2] 1-10 km
- [3] 11-25 km
- [4] 26-60 km
- [5] 61 km und mehr

[KH601]

Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous conduit un véhicule (voiture, vélomoteur, etc.) sous l'influence de cannabis ?

[Si conduite d'un véhicule au cours des 6 derniers mois (KH601 > 1)]

- [1] Plus souvent
- [2] Deux à quatre fois
- [4] Une fois
- [5] Jamais

[KH701]

Durant les 6 derniers mois, comment avez-vous consommé le cannabis ?

[Seulement si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1) ; absence de réponse autorisée seulement pour « Autres »]

	Jamais/ Presque jamais	Rare- ment	Moitié /moitié	La plu- part du temps	Toujo- urs/ Presque toujours	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
Sous forme de joint avec tabac	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1701]
Sous forme de joint sans tabac	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1702]
Avec vaporisateur et tabac	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1703]
Avec vaporisateur sans tabac	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1704]
Avec pipe à eau/bong et tabac	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1705]
Avec pipe à eau/bong sans ta- bac	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1706]
Avec Chillum/pipe et tabac	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1707]
Avec Chillum/pipe sans tabac	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1708]
Avec Dab-Rig (concentré de cannabis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1709]
Gouttes orales ou spray	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1710]
Avec aliments (p.ex. biscuits, thé)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1711]
Autres, veuillez spécifier: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CC1712] [max. 40 Zeichen, CC1713] (offene Antwort)

Hinweis: Rot markierte Items werden für LRCU-B-Skala verwendet.

Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu l'impression de ne plus pouvoir vous arrêter de prendre du cannabis ?

[Seulement si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1)]

Jamais	Moins d'une fois par mois	Chaque mois	Chaque semaine	Chaque jour ou presque
<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
				[CU301]

Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu des problèmes de mémoire ou de concentration à cause de votre consommation de cannabis ?

[Seulement si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1)]

- | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Jamais | Moins d'une fois par mois | Chaque mois | Chaque semaine | Chaque jour ou presque |
| <input type="checkbox"/> [1] | <input type="checkbox"/> [2] | <input type="checkbox"/> [3] | <input type="checkbox"/> [4] | <input type="checkbox"/> [5] |
| | | | | [CU601] |