



Suchtmonitoring Schweiz
Monitorage suisse des addictions
Monitoraggio svizzero delle dipendenze
Addiction Monitoring in Switzerland

Lausanne, décembre 2017

Le tabagisme chez les 15 à 25 ans en 2016

Analyse des données du Monitorage suisse des addictions

Ce projet a été mandaté et financé par l'Office fédéral de la santé publique, avec le soutien du Fonds de prévention du tabagisme.

Contrat N° 13.007278 / 204.0001 / -1199.



ADDICTION | SUISSE

Proposition de citation :

Kuendig H., Notari L., Gmel G. (2017). Le tabagisme chez les 15 à 25 ans en 2016 - Analyse des données 2016 du Monitoring suisse des addictions, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse

Impressum

Renseignements: suchtmonitoring@bag.admin.ch

Réalisation: Addiction Suisse : Hervé Kuendig, Luca Notari, Gerhard Gmel, Christiane Gmel

Diffusion: Office fédéral de la santé publique, Direction de la santé publique, Programmes nationaux de prévention

Graphisme/layout: Addiction Suisse

Copyright: © Office fédéral de la santé publique, Berne 2017

ISBN: 978-2-88183-225-3

Table des matières

Liste des figures.....	2
Liste des tableaux	4
1. Résumé.....	9
1.1 L'essentiel en bref.....	9
1.2 Das Wichtigste in Kürze.....	11
1.3 L'essenziale in breve	11
2. Introduction.....	13
3. Consommation tabagique.....	17
3.1 Statut de consommation tabagique	17
3.2 Quantités et types de produits du tabac consommés	23
3.3 Souhait d'arrêt.....	32
4. Autres phénomènes et expériences liés au tabagisme.....	33
4.1 Réglementations	33
4.2 Achat de tabac : sources et lieux d'approvisionnement	36
4.3 Environnement social et autres mesures individuelles liées au tabagisme	38
4.4 Consommation des proches et des pairs	40
4.5 Marketing direct	44
5. Références.....	47
6. Tables	48
7. Questionnaire.....	74

Liste des figures

Figure 3.1.1	Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) - Au total (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016), par sexe, par région linguistique et par âge	17
Figure 3.1.2	Statut de consommation tabagique chez les hommes et chez les femmes de 15 à 25 ans (2016) – Au total (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) et par âge.....	18
Figure 3.1.3a	Evolution entre 2011 et 2016 du statut de consommation tabagique chez les personnes de 15 à 25 ans, par âge (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) – Au total	19
Figure 3.1.3b	Evolution entre 2011 et 2016 du statut de consommation tabagique chez les hommes de 15 à 25 ans, par âge (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016)	20
Figure 3.1.3c	Evolution entre 2011 et 2016 du statut de consommation tabagique chez les femmes de 15 à 25 ans, par âge (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016)	21
Figure 3.2.1	Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016), par sexe et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)	23
Figure 3.2.2	Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016 [^]), par sexe et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement).....	25
Figure 3.2.3	Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occasionnels/les (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016 [^]), par sexe et par âge (fum. de cigarettes uniquement)	25
Figure 3.2.4	Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique et par âge	27
Figure 3.2.5	Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, région linguistique et âge.....	28
Figure 3.2.6	Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016 [^]), par sexe, par région linguistique et par âge.....	30
Figure 3.2.7	Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2016) - Selon le statut de consommation tabagique	31
Figure 3.2.8 :	Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2012, 2014 et 2016 [^]) – Au total	31
Figure 3.3.1	Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2016) – Au total (2012 [#] , 2014 et 2016), par sexe, par âge et par statut de consommation (uniquement fumeurs/ses de cigarettes).....	32
Figure 4.1.1	Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs/ses; 15-20 ans)	33
Figure 4.1.2	Règles liées à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école/université/haute école? (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (personnes en formation)	34

<i>Figure 4.1.3</i>	<i>En cas d'interdiction totale ou partielle de fumer (p.ex. ZONES FUMEURS ou NON-FUMEURS déterminées) sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (personnes en formation).....</i>	<i>35</i>
<i>Figure 4.2.1</i>	<i>Sources du tabac: Les produits du tabac sont-ils achetés par la personne elle-même? (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans).....</i>	<i>36</i>
<i>Figure 4.2.2</i>	<i>Lieux d'achat: Type de points de vente généralement visités pour acheter des produits du tabac (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, région linguistique, âge et statut de consommation (fum. de 15-20 ans avec achats)</i>	<i>37</i>
<i>Figure 4.3.1</i>	<i>Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs/ses de 15-25 ans).....</i>	<i>38</i>
<i>Figure 4.3.2</i>	<i>Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2016) – Au total (2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (non-fumeurs/ses de 15-20 ans).....</i>	<i>39</i>
<i>Figure 4.4.1</i>	<i>Statut de consommation de tabac des parents des jeunes de 15 à 25 ans (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation</i>	<i>40</i>
<i>Figure 4.4.2</i>	<i>Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation</i>	<i>41</i>
<i>Figure 4.4.3</i>	<i>Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation.....</i>	<i>42</i>
<i>Figure 4.5.1</i>	<i>Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels liés au tabac (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation</i>	<i>44</i>
<i>Figure 4.5.2</i>	<i>Types de cadeaux promotionnels liés au tabac reçus par les personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique et par âge</i>	<i>45</i>

Liste des tableaux

Table 3.2.1	Nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par sexe	24
Table 3.2.2	Nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge.....	24
Table 4.4.1	Statut de consommation de tabac chez les 15 à 25 ans selon le statut de consommation des frères et sœurs (2016) – Au total et par statut de consommation des frères et sœurs.....	41
Table 4.4.2	Norme perceptive des personnes de 15 à 25 ans concernant la consommation de tabac: Estimation du pourcentage de jeunes de l'âge du répondant qui fument (2016) - Au total et par âge.....	42
Table 3.1.1a	Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) - Au total, par sexe et par région linguistique	48
Table 3.1.1b	Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) - Au total et par âge (I).....	48
Table 3.1.1c	Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) - Au total et par âge (II).....	48
Table 3.1.2a	HOMMES - Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge.....	49
Table 3.1.2b	FEMMES - Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge.....	49
Table 3.2.1a	Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)	49
Table 3.2.1b	Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) - Au total et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)	49
Table 3.2.1c	Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique	50
Table 3.2.1d	Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge	50
Table 3.2.2a	Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) - Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)	51
Table 3.2.2b	Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) - Au total et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement).....	51
Table 3.2.3a	Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2016) - Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)	51
Table 3.2.3b	Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2016) - Au total et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement).....	51
Table 3.2.4a	Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique	52
Table 3.2.4b	Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge	52

<i>Table 3.2.4c</i>	<i>Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique.....</i>	<i>52</i>
<i>Table 3.2.4d</i>	<i>Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge</i>	<i>53</i>
<i>Table 3.2.5a</i>	<i>Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique.....</i>	<i>53</i>
<i>Table 3.2.5b</i>	<i>Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge</i>	<i>53</i>
<i>Table 3.2.5c</i>	<i>Combinaisons de produits du tabac fumés par les occasionnels/les de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique.....</i>	<i>54</i>
<i>Table 3.2.5d</i>	<i>Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge</i>	<i>54</i>
<i>Table 3.2.6a</i>	<i>Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique.....</i>	<i>54</i>
<i>Table 3.2.6b</i>	<i>Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge</i>	<i>55</i>
<i>Table 3.2.7</i>	<i>Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2016) - Au total et selon le statut de consommation tabagique</i>	<i>55</i>
<i>Table 3.3.1a</i>	<i>Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe, et par région linguistique (uniquement fumeurs/ses de cigarettes).....</i>	<i>55</i>
<i>Table 3.3.1b</i>	<i>Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes).....</i>	<i>56</i>
<i>Table 3.3.1c</i>	<i>Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par statut de consommation (uniquement fumeurs/ses de cigarettes).....</i>	<i>56</i>
<i>Table 4.1.1a</i>	<i>Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement).....</i>	<i>56</i>
<i>Table 4.1.1b</i>	<i>Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2016) – Au total et par âge (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement).....</i>	<i>57</i>
<i>Table 4.1.1c</i>	<i>Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2016) – Au total et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement).....</i>	<i>57</i>
<i>Table 4.1.2a</i>	<i>Règles liées à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? (2016) – Au total, par sexe, et par région linguistique (personnes en formation uniquement).....</i>	<i>57</i>
<i>Table 4.1.2b</i>	<i>Règles liées à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? (2016) – Au total et par âge (personnes en formation uniquement)</i>	<i>58</i>

<i>Table 4.1.2c</i>	<i>Règles liées à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? (2016) – Au total et par statut de consommation (personnes en formation uniquement)</i>	<i>58</i>
<i>Table 4.1.3a</i>	<i>En cas d'interdiction totale ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique (personnes en formation uniquement)</i>	<i>59</i>
<i>Table 4.1.3b</i>	<i>En cas d'interdiction totale ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2016) – Au total et par âge (personnes en formation uniquement).....</i>	<i>59</i>
<i>Table 4.3.1a</i>	<i>Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de 15-25 ans)</i>	<i>62</i>
<i>Table 4.3.1b</i>	<i>Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2016) – Au total et par âge (fumeurs/ses de 15-25 ans).....</i>	<i>62</i>
<i>Table 4.3.1c</i>	<i>Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2016) – Au total et par statut de consommation (fumeurs/ses de 15-25 ans).....</i>	<i>63</i>
<i>Table 4.3.2.a</i>	<i>Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique (non-fumeurs/ses de 15-20 ans)</i>	<i>63</i>
<i>Table 4.3.2b</i>	<i>Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2016) – Au total et par âge (non-fumeurs/ses de 15-20 ans).....</i>	<i>63</i>
<i>Table 4.3.2c</i>	<i>Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2016) – Au total et par statut de consommation (non-fumeurs/ses de 15-20 ans).....</i>	<i>64</i>
<i>Table 4.4.1a</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique</i>	<i>64</i>
<i>Table 4.4.1b</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge.....</i>	<i>64</i>
<i>Table 4.4.1c</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par statut de consommation</i>	<i>65</i>
<i>Table 4.4.1d</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père fume (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique</i>	<i>65</i>
<i>Table 4.4.1e</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père fume (2016) – Au total et par âge</i>	<i>65</i>
<i>Table 4.4.1f</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père fume (2016) – Au total et par statut de consommation</i>	<i>65</i>
<i>Table 4.4.1g</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) – Au total, par sexe, et par région linguistique</i>	<i>66</i>
<i>Table 4.4.1h</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) – Au total et par âge</i>	<i>66</i>

Table 4.4.1i	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) – Au total et par statut de consommation	66
Table 4.4.1j	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, non-fumeur, a-t-il fumé par le passé (2016) – Au total, par sexe, et par région linguistique	66
Table 4.4.1k	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, non-fumeur, a-t-il fumé par le passé (2016) – Au total et par âge.....	67
Table 4.4.1l	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, non-fumeur, a-t-il fumé par le passé (2016) – Au total et par statut de consommation.....	67
Table 4.4.1m	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère fume (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique.....	67
Table 4.4.1n	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère fume (2016) – Au total et par âge	67
Table 4.4.1o	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère fume (2016) – Au total et par statut de consommation	68
Table 4.4.1p	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) - Au total, par sexe et par région linguistique.....	68
Table 4.4.1q	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) - Au total et par âge.....	68
Table 4.4.1r	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) - Au total et par statut de consommation	68
Table 4.4.1s	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique.....	69
Table 4.4.1t	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2016) – Au total et par âge	69
Table 4.4.1u	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2016) – Au total et par statut de consommation	69
Table 4.4.2a	Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique	69
Table 4.4.2b	Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge.....	70
Table 4.4.2c	Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par statut de consommation.....	70
Table 4.4.2d	Statut de consommation de tabac chez les 15 à 25 ans selon le statut de consommation des frères et sœurs (2016) – Au total et par statut de consommation des frères et sœurs	70
Table 4.4.3a	Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2016) - Au total, par sexe et par région linguistique.....	71

<i>Table 4.4.3b</i>	<i>Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2016) - Au total et par âge.....</i>	<i>71</i>
<i>Table 4.4.3c</i>	<i>Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2016) - Au total et par statut de consommation.....</i>	<i>71</i>
<i>Table 4.5.1a</i>	<i>Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels liés au tabac (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique</i>	<i>72</i>
<i>Table 4.5.1b</i>	<i>Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels liés au tabac (2016) – Au total et par âge</i>	<i>72</i>
<i>Table 4.5.1c</i>	<i>Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels liés au tabac (2016) – Au total et par statut de consommation</i>	<i>72</i>
<i>Table 4.5.2a</i>	<i>Types de cadeaux promotionnels liés au tabac reçus par les personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique</i>	<i>72</i>
<i>Table 4.5.2b</i>	<i>Types de cadeaux promotionnels en lien au tabac reçus par les personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge.....</i>	<i>73</i>

1. Résumé

1.1 L'essentiel en bref

En Suisse en 2016, 31.6% des 15-25 ans étaient fumeurs/ses, soit un niveau plus élevé que dans la population générale (25.3%). Cette prévalence est stable depuis 2014 mais la part de fumeurs/ses quotidiens/nes est en augmentation. Deux tiers des fumeurs/ses fumaient quotidiennement et un tiers occasionnellement. Parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes, 28.8% fumaient un paquet ou plus par jour. Les résultats concernant les 15-17 ans donnent cependant une autre image puisqu'une baisse du tabagisme s'observe pour eux depuis 2012, en particulier du tabagisme quotidien. Un décalage semble donc s'opérer au niveau de l'initiation tabagique chez les jeunes.

La quasi-totalité des jeunes fumeurs/ses fumaient des cigarettes (99.6% des fumeurs/ses quotidiens/nes et plus de 90% des fumeurs/ses occasionnels). La pipe à eau était cependant toujours très à la mode puisqu'environ un fumeur/se quotidien/ne sur six (16.1%) et plus d'un fumeur/se occasionnels/le sur quatre (26.2%) disaient la fumer. Une part non négligeable des 15-25 ans, fumeurs/ses et non-fumeurs/ses confondus, consomment du tabac à priser (5.4%) et du snus (2.3%).

Sur les lieux de formation, près de 20% des jeunes indiquaient une réglementation tolérante face au tabagisme (autorisé partout, zones non-fumeurs ou réglementations pas unifiée). De plus, lorsque des réglementations existent, près de la moitié des répondants indiquaient un certain niveau de non-respect de ces règles.

Comme par le passé un lien très fort s'observe entre le tabagisme chez les jeunes et l'environnement familial et social (p.ex. tabagisme parental, dans la fratrie ou parmi les pairs). En outre, les jeunes surestiment toujours largement la part de tabagisme dans leur propre groupe d'âge.

Enfin, les 15-25 ans sont 38.0% à avoir déjà reçu au moins un cadeau promotionnel lié aux produits du tabac (briquets/allumettes, cigarettes, etc.). Cette part atteint 17.1% parmi les 15-17 ans.

Tabagisme en Suisse en 2016 chez les 15-25 ans

- Part de fumeurs/ses dans la population âgée de 15 ans à 25 ans
 - 31.6%, une proportion qui n'a pas variée depuis 2014. Cette part atteignait avant 2014 au maximum 30.0%.
 - La part de fumeurs/ses quotidiens/nes – 20.6% en 2016 – apparaît en légère augmentation, alors qu'elle était relativement stable sur la période 2011-2014.
 - 35.7% des hommes fumaient, contre 27.3% des femmes.
 - Une évolution très régulière de la part de fumeurs/ses quotidiens/nes s'observe jusqu'à l'âge de 21 ans, des fluctuations sont ensuite enregistrées. Le tabagisme apparaît en léger recul depuis 2011 pour les 15-17 ans, mais en claire augmentation pour les 20-21 ans.
 - La prévalence du tabagisme des 15-25 ans était plus élevée en Suisse romande (38.1%) et italienne (40.7%), qu'en Suisse alémanique (28.7%).
- Part de fumeurs/ses entre 15 et 17 ans
 - 15.8%, contre 20.7% en 2014 (maximum enregistré).
 - Dans ce sous-groupe d'âge, la part de fumeurs/ses quotidiens/nes a diminué de manière relativement régulière depuis 2011/2012. Le tabagisme occasionnel évolue quant à lui de manière plus irrégulière.

Produits du tabac consommés par les fumeurs/ses de 15-25 ans

- Nombre moyen de cigarettes fumées quotidiennement
En moyenne, les fumeurs/ses quotidiens/nes ont dit fumer 13.3 cigarettes par jour, un niveau record en comparaison aux précédentes années d'enquête (maximum de 12.8 unités/jour).
- Part de fumeurs/ses consommant un paquet de cigarettes ou plus par jour
Plus d'un quart des fumeurs/ses quotidiens/nes âgés de 15-25 ans consommaient un paquet de cigarettes ou plus par jour (28.8%; contre respectivement 20.9% en 2014 et 23.7% en 2012).
- Part de fumeurs/ses de cigarettes consommant des cigarettes roulées à la main
Environ un tiers des fumeurs/ses consomment parfois ou uniquement des cigarettes roulées à la main (fum. quot. = 36.2% ; fum. occas. = 30.8%).
- Part de fumeurs/ses de pipe à eau
16.1% des fumeurs/ses quotidiens/nes et 26.2% des fumeurs/ses occasionnels/les ; ces proportions étaient respectivement de 13.5% et 34.9% en 2014 et de 11.2% et 20.2% en 2012.
Chez les 15-17 ans, ces proportions atteignent respectivement 24.9% (quot.) et 39.9% (occas.).
- Part des 15 à 25 ans consommant des produits du tabac sans fumée
7.4% consommaient au moins un produit sans fumée ; 5.4% consommaient du tabac à priser (en diminution régulière depuis 2012) et 2.3% du snus ou d'autres tabacs à sucer (en augmentation régulière depuis 2012).
- Part de fumeurs/ses de 15 à 25 ans souhaitant arrêter
49.9% des fumeurs/ses de 15 à 25 ans disaient souhaiter arrêter de fumer: 59.6% des quotidiens/nes et 34.3% des occasionnels/les (proportions stables par rapport à 2014).

Autres phénomènes et expériences liés au tabagisme

- Sources du tabac consommé
71.4% des fumeurs/ses de 15-17 ans disaient toujours acheter personnellement leurs cigarettes et 69.8% d'entre eux disaient le faire généralement en kiosque.
- Consommation de tabac des parents
32.8% des 15-25 ans rapportaient avoir au moins un parent fumeur ; parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes, cette proportion atteignait 51.2%.
- Consommation de tabac des pairs et perception de la norme de consommation chez les jeunes du même âge
37.9% des 15-25 ans estimaient qu'à peu près la moitié, ou plus, de leurs amis fumaient.
L'estimation par les 15-25 ans du pourcentage de jeunes de leur âge qui fument révèle une forte surestimation de l'étendue du tabagisme chez les 15-25 ans (estimations jusqu'à près de trois fois supérieures à la prévalence enregistrée dans les mêmes groupes d'âge).
- Part de jeunes ayant reçu des cadeaux promotionnels de l'industrie du tabac
Pas moins de 38.0% des 15-25 ans rapportaient avoir reçu des cadeaux promotionnels (17.1% des 15-17 ans).
Près d'un quart des 15-25 ans qui n'ont jamais fumé rapportaient avoir reçu de tels incitatifs (24.2%).

1.2 Das Wichtigste in Kürze

Im Jahr 2016 waren in der Schweiz 31,6% der 15- bis 25-Jährigen Raucher, das sind mehr als in der allgemeinen Bevölkerung (25.3%). Diese Prävalenz ist seit 2014 stabil, aber der Anteil der täglich Rauchenden steigt. Zwei Drittel der Raucher rauchten täglich und ein Drittel gelegentlich. Unter den täglich Rauchenden rauchten 28.8% eine Schachtel oder mehr pro Tag. Die Ergebnisse bei den 15- bis 17-Jährigen vermitteln jedoch ein anderes Bild, da bei Personen dieses Alters seit 2012 ein Rückgang des Tabakkonsums und insbesondere des täglichen Konsums zu beobachten ist. In Bezug auf den Rauchbeginn bei Jugendlichen scheint also eine Verschiebung stattzufinden.

Fast alle betroffenen Jugendlichen rauchten Zigaretten (99.6% der täglich Rauchende und mehr als 90% der Gelegenheitsraucher). Die Wasserpfeife war jedoch mit rund einem von sechs täglich Rauchenden (16.1%) und einem von vier Gelegenheitsrauchenden (26.2%) immer noch populär. Bei den 15- bis 25-Jährigen, Raucher und Nichtraucher zusammen betrachtet, scheinen Schnupftabak (5.4%) und Snus (2.3%) ebenfalls verwendet zu werden.

Was die Bildungsstätten angeht, gaben etwa 20% der Jugendlichen an, dass es eine raucherfreundliche Reglementierung gibt (überall gestattet, Nichtraucherzonen oder keine klare Regelung). Zu den Orten, die über eine Reglementierung verfügen, gab zudem fast die Hälfte der Befragten an, dass die Regeln bis zu einem bestimmten Masse nicht eingehalten werden.

Wie in der Vergangenheit ist ein sehr starker Zusammenhang zwischen dem Tabakkonsum bei den Jugendlichen und dem familiären und sozialen Umfeld (z.B. Rauchen der Eltern, der Geschwister oder Gleichaltriger) zu beobachten. Zudem überschätzen die Jugendlichen den Raucheranteil in ihrer eigenen Altersgruppe immer stark.

38.0% der 15- bis 25-Jährigen haben bereits mindestens ein Werbegeschenk von der Tabakindustrie (Feuerzeuge/Streichhölzer, Zigaretten etc.) erhalten, darunter 17.1% der 15- bis 17-Jährigen.

Tabakgebrauch in der Schweiz bei den 15- bis 25-Jährigen

- Anteil der Raucher zwischen 15 und 25 Jahren
 - 31.6%, dieser Anteil blieb seit 2014 unverändert und betrug vor 2014 höchstens 30.0%.
 - Der Anteil der täglich Rauchenden – 20.6% im Jahr 2016 – steigt leicht an, während er im Zeitraum 2011-2014 relativ stabil war.
 - 35,7% der Männer, gegenüber 27.3% der Frauen.
 - Eine sehr kontinuierliche Entwicklung ist bei den täglich Rauchenden bis zum 21. Altersjahr zu beobachten, danach werden Schwankungen verzeichnet. Der Tabakkonsum scheint seit 2011 bei den 15- bis 17-Jährigen leicht abzunehmen, bei den 20- bis 21-Jährigen aber deutlich zuzunehmen.
 - Die Prävalenz des Tabakkonsums der 15- bis 25-Jährigen war in der Westschweiz (38.1%) und in der italienischen Schweiz (40.7%) höher als in der Deutschschweiz (28.7%).
- Anteil der Raucher zwischen 15 und 17 Jahren
 - 15.8% gegenüber 20.7% im Jahr 2014.
 - Insbesondere scheint der Anteil der täglich Rauchenden seit 2011/12 kontinuierlich zurückgegangen zu sein. Der Anteil der Gelegenheitsraucher entwickelt sich dagegen nicht kontinuierlich.

Konsumierte Tabakwaren bei den 15- bis 25-jährigen Rauchenden

- Durchschnittliche Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten
Im Durchschnitt gaben die täglich Rauchenden an, 13.3 Zigaretten pro Tag zu rauchen. Das ist ein Rekordniveau im Vergleich zu früheren Erhebungsjahren (maximal 12.8 Zigaretten/Tag).
- Anteil der Rauchenden, die eine Schachtel Zigaretten oder mehr pro Tag konsumieren
Mehr als ein Viertel der täglich Rauchenden zwischen 15 bis 25 Jahren konsumieren eine Schachtel Zigaretten oder mehr pro Tag (28.8%; gegenüber 20.9% im Jahr 2014 bzw. 23.7% im Jahr 2012).
- Anteil der Zigarettenrauchenden, die selbst gedrehte Zigaretten konsumieren
Ungefähr ein Drittel der Rauchenden konsumieren manchmal oder ausschliesslich selbst gedrehte Zigaretten (täglich Rauchende = 36.2%; Gelegenheitsrauchende = 30.8%).
- Anteil der Wasserpfeife-Rauchenden
16.1% der täglich Rauchenden und 26.2% der Gelegenheitsrauchenden; diese Anteile beliefen sich auf 13.5% bzw. 34.9% im Jahr 2014 und 11.2% bzw. 20.2% im Jahr 2012.

Bei den 15- bis 17-Jährigen betragen die Anteile 24.9% (täglich Rauchende) bzw. 39.9% (Gelegenheitsrauchende).
- Anteil der 15- bis 25-Jährigen, die rauchfreie Tabakwaren konsumieren
7.4% konsumierten mindestens ein rauchfreies Tabakprodukt, 5.4% konsumierten Schnupftabak (geht seit 2012 kontinuierlich zurück) und 2.3% Snus oder Kautabak (steigt seit 2012 kontinuierlich an).
- Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören, bei 15- bis 25-Jährigen
49.9% der Rauchenden zwischen 15 und 25 Jahren äusserten den Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören: 59.6% der täglich Rauchenden und 34.3% der Gelegenheitsrauchenden (stabile Anteile im Vergleich zu 2014).

Weitere Phänomene und Erfahrungen in Zusammenhang mit dem Tabakkonsum

- Herkunft des konsumierten Tabaks
71.4% der 15- bis 17-jährigen Rauchenden gaben an, ihre Tabakwaren immer selbst zu kaufen, wovon 69.8% dies normalerweise am Kiosk tun.
- Tabakkonsum der Eltern
32.8% der 15- bis 25-Jährigen gaben an, mindestens ein rauchendes Elternteil zu haben. Bei den täglich Rauchenden erreichte dieser Anteil 51.2%.
- Tabakkonsum der Peers und Normwahrnehmung des Konsums bei Gleichaltrigen
37.9% der 15- bis 25-Jährigen schätzten, dass ungefähr die Hälfte oder mehr ihrer Freundinnen und Freunde rauchen.

Der Anteil der gleichaltrigen Rauchenden wird von den 15- bis 25-Jährigen stark überschätzt (Schätzungen bis fast dreimal höher als die tatsächlich in dieser Altersgruppe verzeichnete Prävalenz).
- Anteil der Jugendlichen, die Werbegeschenke von der Tabakindustrie erhalten haben
Nicht weniger als 38.0% der 15- bis 25-Jährigen gaben an, schon einmal Werbegeschenke erhalten zu haben (17.1% der 15- bis 17-Jährigen).

Knapp ein Viertel (24.2%) der 15- bis 25- Jährigen, die noch nie geraucht haben, gaben an, schon einmal derartige Geschenke erhalten zu haben.

1.3 L'essenziale in breve

Nel 2016, in Svizzera il 31,6% della popolazione d'età compresa tra i 15 e i 25 anni fumava, ossia una media più elevata di quella registrata nella popolazione generale (25,3%). Questa prevalenza è stabile dal 2014, ma la percentuale dei fumatori giornalieri è in aumento. Due terzi dei fumatori fumavano quotidianamente e un terzo occasionalmente. Tra i fumatori/le fumatrici quotidiani/e, il 28,8% fumava almeno un pacchetto di sigarette al giorno. I risultati relativi alla fascia d'età compresa tra i 15 e i 17 anni mostrano invece un quadro diverso, poiché in questa categoria il consumo di tabacco, in particolare quello giornaliero, è in diminuzione dal 2012. Sembra quindi che vi siano delle differenze a livello di iniziazione al fumo tra i giovani.

Quasi tutti i giovani fumavano sigarette (99,6% dei fumatori/delle fumatrici quotidiani/e e più del 90% di quelli/quelle occasionali). La pipa ad acqua era comunque sempre alla moda e quasi un fumatore/fumatrice su sei (16,1%) e più di un fumatore/fumatrice occasionale su quattro (26,2%) hanno risposto fumarla. Tra i giovani di 15-25 anni, senza distinzione tra fumatori e non fumatori, il tabacco da fiuto (5,4%) e lo snus (2,3%) erano consumati da una parte non trascurabile.

Nei luoghi di formazione, circa il 20% dei giovani affermava che il fumo era disciplinato in modo tollerante (autorizzato dappertutto, in zone per non fumatori, oppure senza un disciplinamento unitario). Inoltre, quando i regolamenti esistono, quasi la metà degli interrogati ha risposto che un certo livello di non rispetto delle regole era presente.

Come in passato, emerge un nesso molto forte tra il tabagismo dei giovani e il loro ambiente familiare e sociale (p. es. tabagismo dei genitori, dei fratelli o dei coetanei). Inoltre, i giovani continuano a sovrastimare molto la percentuale di fumatori nella loro fascia d'età.

Infine, il 38,0% dei giovani tra i 15 e i 25 anni aveva già ricevuto omaggi promozionali legati ai prodotti del tabacco (accendini/fiammiferi, sigarette, ecc.). Tra i 15-17enni la proporzione era di 17,1%.

Tabagismo in Svizzera nel 2016 tra le persone d'età compresa tra i 15 e i 25 anni

- Percentuale di fumatori d'età compresa tra i 15 e i 25 anni 31,6%, proporzione rimasta invariata dal 2014. Prima del 2014 aveva raggiunto al massimo 30,0%.
Nel 2016 la percentuale dei fumatori/fumatrici giornalieri è leggermente aumentata (20,6%), mentre era rimasta abbastanza stabile tra il 2011 e il 2014.
35,7% degli uomini fumava contro il 27,3% delle donne.
L'evoluzione tra i fumatori giornalieri è costante fino all'età di 21 anni, dopodiché si notano fluttuazioni. Il tabagismo è in leggera diminuzione dal 2011 tra i 15-17enni, ma in chiaro aumento tra i giovani d'età compresa tra i 20 e i 21 anni.
La prevalenza del tabagismo tra i 15 e i 25 anni era più elevata nella Svizzera francese (38,1 %) e italiana (40,7 %) che non in quella tedesca (28,7 %).
- Percentuale di fumatori d'età compresa tra i 15 e i 17 anni 15,8%, contro 20,7% nel 2014 (massimo osservato).
In questa fascia d'età è soprattutto la percentuale dei fumatori giornalieri a essere costantemente diminuita dal 2011/2012. Il tabagismo occasionale segue invece un'evoluzione più irregolare.

Prodotti del tabacco consumati da fumatori d'età compresa tra i 15 e i 25 anni

- Numero medio di sigarette fumate giornalmente
I fumatori giornalieri sostenevano di fumare in media 13,3 sigarette al giorno, un record rispetto ai sondaggi degli anni precedenti (in cui si raggiungeva un massimo di 12,8 sigarette al giorno).
- Percentuale di fumatori che consumavano almeno un pacchetto di sigarette al giorno
Più di un quarto dei fumatori giornalieri di questa fascia d'età consumava almeno un pacchetto di sigarette al giorno (28,8%; rispetto al 20,9% nel 2014 e al 23,7% nel 2012).
- Percentuale di fumatori che consumavano sigarette arrotolate a mano
Circa un terzo dei fumatori consumava occasionalmente o unicamente sigarette arrotolate a mano (fumatori giornalieri = 36,2%; fumatori occasionali = 30,8%).
- Percentuale di fumatori di pipa ad acqua
16,1% dei fumatori giornalieri e il 26,2% dei fumatori occasionali; queste percentuali erano, rispettivamente, del 13,5% e del 34,9% nel 2014, e 11,2% e 20,2% nel 2012.

Tra i 15-17enni queste proporzioni raggiungevano rispettivamente il 24,9% (fumatori giornalieri) e il 39,9% (fumatori occasionali).
- Percentuale di persone d'età compresa tra i 15 e i 25 anni che consumavano articoli del tabacco senza fumo
Il 7,4% consumava almeno un articolo del tabacco senza fumo; il 5,4% consumava tabacco da fiuto (in costante diminuzione dal 2012) e il 2,3% consumava snus o altro tabacco da bocca (in costante aumento dal 2012).
- Percentuale di fumatori d'età compresa tra i 15 e i 25 anni che desideravano smettere
Il 49,9% dei fumatori dai 15 ai 25 anni dichiarava di volere smettere: il 59,6% era costituito da fumatori giornalieri e il 34,3% da fumatori occasionali (percentuali stabili rispetto al 2014).

Altri fenomeni ed esperienze correlati al tabagismo

- Fonti del tabacco consumato
Il 71,4% dei fumatori 15-17enni affermava di acquistare personalmente le proprie sigarette e il 69,8% di comprarle generalmente al chiosco.
- Consumo di tabacco da parte dei genitori
Il 32,8% dei 15-25 anni affermava di avere almeno un genitore fumatore; tra i fumatori giornalieri questa quota raggiungeva il 51,2%.
- Consumo di tabacco da parte dei coetanei e percezione della norma di consumo tra i giovani della stessa età
Il 37,9% dei 15-25 anni riteneva che almeno la metà dei loro coetanei fumasse.

Questa percezione nasce da una forte sovrastima della diffusione del tabagismo in questa fascia d'età (stima fino a tre volte superiore alla prevalenza registrata nelle stesse fasce d'età).
- Percentuale di giovani che hanno ricevuto omaggi dall'industria del tabacco
Almeno il 38,0% dei 15-25 anni dichiarava di aver ricevuto omaggi promozionali (17,1% dei 15-17enni).

Quasi un quarto di essi sosteneva di aver ricevuto simili regali pur non avendo mai fumato (24,2 %).

2. Introduction

Le présent rapport détaille les données collectées dans le cadre de l'enquête téléphonique 2016 du Monitoring suisse des addictions concernant les comportements tabagiques des personnes de 15 à 25 ans.

Plus spécifiquement, le présent rapport décrit dans un premier temps différentes données liées aux comportements tabagiques des 15 à 25 ans en Suisse (p.ex. statut de consommation tabagique, types et quantités de produits du tabac consommés), calculées sur la base des réponses de plus de 3'000 personnes (partie fixe et continue du questionnaire). Dans un second temps, différents thèmes liés à la problématique du tabagisme chez les jeunes sont traités sur la base des données récoltées dans la partie modulaire « tabac » de l'enquête (partie abordée avec environ 1'400 personnes ayant entre 15 et 25 ans). Les thèmes suivants sont abordés: Réglementations liées à la fumée; Sources du tabac consommé; Environnement social et autres mesures individuelles liées au tabagisme; Consommation des proches et des pairs; Marketing direct. Certaines questions s'adressaient à l'ensemble de 15-25 ans, d'autres aux 15-20 ans¹.

Afin de souligner leur possible manque de fiabilité statistique, les estimations qui se basent sur 10 à 29 observations sont mises entre parenthèses dans les tables et figures (un « * » est en plus joint à la catégorie concernée dans les figures). Les estimations se fondant sur un nombre d'observations inférieur à 10 ne sont quant à elles pas présentées, ni dans les tables, ni dans les figures (un « ** » est alors ajouté aux catégories concernées). Le nombre d'observations avant ajustement à la structure de la population, soit « nombre non-pondéré », est considéré lors de l'opérationnalisation de ces critères.

Dans le cadre du présent rapport, les résultats de 2012 et de 2014 sont présentés pour l'ensemble des questions comparables entre les vagues d'enquête. Les données en lien à certains indicateurs de consommation sont également présentées pour 2011, 2013 et 2015.

¹ Les regroupements d'âge suivants ont été privilégiés afin d'éviter que les résultats présentés soient calculés sur la base de nombre de répondants trop faibles: 15-17 ans, 18-19 ans, 20-21 ans, 22-23 ans et 24-25 ans; lorsque les données concernaient uniquement les 15-20 ans, les groupes d'âge considérés sont: 15-17 ans (mineurs) et 18-20 ans (personnes majeures).

Le Monitoring suisse des addictions

Le Monitoring suisse des addictions est un système de surveillance. Son but est de collecter des données représentatives de la population résidant en Suisse sur le thème de l'addiction et des risques liés à la prise de substances psychotropes (tabac, alcool, cannabis, etc.).

Le volet principal du Monitoring suisse des addictions est une enquête téléphonique permanente auprès de la population, enquête mise en place dès janvier 2011 (enquête CoRoLAR, pour Continuous Rolling Survey of Addictive Behaviours and Related Risks). Cette enquête a pour but de combler le manque de données sur l'évolution des comportements face aux addictions. Chaque année, environ 11'000 personnes de 15 ans et plus domiciliées en Suisse sont ainsi contactées par téléphone (téléphone fixe et portable) pour une interview d'environ 25 minutes. La participation à l'enquête est volontaire et les données sont traitées de manière anonyme et confidentielle conformément aux conditions relatives à la protection des données. Cette enquête est réalisée par l'Institut d'études de marché et d'opinion (IBSF) en étroite collaboration avec Addiction Suisse.

L'enquête téléphonique est structurée en deux parties :

- Une partie fixe et continue (CORE) qui aborde la question de la consommation des différentes substances, dont le tabac, auprès de l'ensemble des répondants, soit 11'000 personnes par an environ ;
- Deux parties modulaires, une consacrée au thème du tabagisme, l'autre aux autres substances, abordées chacune avec la moitié des répondants interrogés par téléphones fixes, soit 5'000 personnes par an environ pour chacune de ces parties modulaires.


Pour plus de détails sur la méthodologie de l'enquête, voir le chapitre dédié à la méthodologie du rapport *Monitoring suisse des addictions - Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2015* (Gmel et al. 2016; Chapitre 1. *Introduction et méthode*).

3. Consommation tabagique

3.1 Statut de consommation tabagique

Le statut de consommation tabagique est déterminé sur la base de quatre questions permettant la distinction entre fumeurs/ses et non-fumeurs/ses (a), entre fumeurs/ses « quotidiens/nes » et fumeurs/ses « occasionnels/les » (b) et, parmi les non-fumeurs/ses, entre « ex-fumeurs/ses » - et « jamais-fumeurs/ses » - personnes n'ayant jamais fumé ou ayant fumé moins de cinq paquets (ou quantité comparable d'autres produits du tabac) (c).


Figure 3.1.1 Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) - Au total (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016), par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque: voir Tables 3.1.1a, 3.1.1b et 3.1.1c en fin de rapport.

Figure 3.1.2

Statut de consommation tabagique chez les hommes et chez les femmes de 15 à 25 ans (2016) – Au total (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) et par âge



Remarque: voir Tables 3.1.2a et 3.1.2b en fin de rapport.

Figure 3.1.3a

Evolution entre 2011 et 2016 du statut de consommation tabagique chez les personnes de 15 à 25 ans, par âge (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) – Au total



Figure 3.1.3b

Evolution entre 2011 et 2016 du statut de consommation tabagique chez les hommes de 15 à 25 ans, par âge (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016)





Figure 3.1.3c Evolution entre 2011 et 2016 du statut de consommation tabagique chez les femmes de 15 à 25 ans, par âge (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016)



Commentaires:

Considérant l'ensemble des personnes de 15 à 25 ans interrogées en 2016, 31.6% fumaient, soit exactement le même pourcentage qu'en 2014 et en 2015 (31.6%). La part de fumeurs/ses quotidiens/nes atteint 20.6% en 2016 (en légère hausse depuis 2013), et celle de fumeurs/ses occasionnels/les 11.0% (en légère baisse depuis 2014).

Les données 2016 reflètent toutefois des situations différentes entre hommes et femmes et selon l'âge. La proportion de 15 à 25 ans qui fument apparaît nettement plus élevée chez les hommes (35.7%) que chez les femmes (27.3%). Aussi, après une augmentation régulière avec l'âge, chez les hommes comme chez femmes, jusqu'au seuil de 20-21 ans, la prévalence du tabagisme apparaît relativement stable chez les jeunes hommes (près de 45% de fumeurs). Chez les jeunes femmes, cette même prévalence atteint un pic dans le groupe d'âge 20-21 ans (38.4%), puis retombe et se stabilise autour des 30%.


Les chiffres collectés depuis 2011 reflètent cependant des évolutions différentes selon les groupes d'âges considérés. L'observation plus spécifique des 15-17 ans suggèrent une baisse du tabagisme en général, et notamment du tabagisme quotidien. Parmi les 18-19 ans des fluctuations plus marquées sont observées. Ainsi, alors qu'une tendance à la hausse s'esquissait jusqu'en 2015, les données 2016 – en relativement net recul concernant le tabagisme quotidien – suggèrent plus une absence de tendance (à la hausse ou à la baisse) pour ce groupe d'âge sur la période 2011-2016. À l'opposé, deux sexes confondus, des augmentations relativement marquées du tabagisme, et en particulier du tabagisme quotidien, s'observent pour les 20-21 ans. De telles tendances apparaissent consistantes avec les données émanant d'autres enquêtes au niveau national et international (p.ex. HBSC) suggérant qu'un décalage s'opère actuellement au niveau de l'initiation tabagique chez les jeunes.

3.2 Quantités et types de produits du tabac consommés

Différentes questions posées en 2016 s'intéressaient au nombre de cigarettes fumées, au type de cigarettes fumées (industrielles ou roulées à la main), aux types de produits du tabac fumés, et à la consommation d'autres produits du tabac (p.ex. tabac à priser, à sucer, à chiquer). Des données plus détaillées peuvent être trouvées dans les tableaux en fin de rapport.

Nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Figure 3.2.1 Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016), par sexe et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)



Remarque: voir Tables 3.2.1a et 3.2.1b en fin de rapport.

Commentaires:

En moyenne, les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans disaient fumer 13.3 cigarettes par jour, soit presque le même niveau que la population générale (pour rappel, 13.6 unités, voir le rapport Gmel et al. 2017; personnes âgée de 15 ans et plus). Lors des précédentes années d'enquête, ce même niveau moyen de consommation variait entre 11.6 et 12.8 unités.

Les hommes reportaient une consommation moyenne légèrement supérieure aux femmes (15.5 cigarettes par jour, contre 9.9). Comme lors des précédentes années d'enquête, le niveau moyen de consommation quotidienne augmente avec l'âge (sur un continuum passant d'un peu moins de 10 unités par jour chez les 15-17 ans à plus de 15 unités par jours chez les 24-25 ans).

Note importante : L'étendue de la distribution de réponses sur lesquelles se base le calcul des niveaux moyens de consommation fait que de telles différences atteignent rarement les seuils de significativité statistiques usuels (dans aucun cas dans le cas présent). Nous renvoyons les lecteurs intéressés aux Tables 3.2.1a et 3.2.1b en fin de rapport, tout en rappelant que les intervalles de confiance de l'ordre de 95% peuvent être calculés pour les différentes estimations avec la formule suivante : $[moyenne - 1.96 \times \text{Ecart-type} ; moyenne + 1.96 \times \text{Ecart-type}]$.

Nombre de cigarettes fumées quotidiennement

Table 3.2.1 Nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par sexe

Nombre de cigarettes fumées par jour	Sexe		Total	
	hommes	femmes		
<i>n non-pondéré</i>	279	195	474	
<i>n pondéré</i>	385	246	631	
>0 à 5	16.6%	28.6%	21.3%	
	5 pcs	6.7%	12.2%	8.8%
6 à 10	22.5%	38.7%	28.8%	
	10 pcs	13.7%	20.6%	16.4%
11 à 15	17.0%	18.4%	17.5%	
	15 pcs	10.3%	13.7%	11.6%
16 à 20	31.7%	13.6%	24.6%	
	20 pcs	28.9%	8.9%	21.1%
21 à 30	8.7%	0.6%	5.5%	
	30 pcs	7.4%	0.3%	4.6%
31 à 40	0.2%	-	0.1%	
41 et plus	3.4%	-	2.1%	

Table 3.2.2 Nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge


Nombre de cigarettes fumées par jour	Âge					Total	
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25		
<i>n non-pondéré</i>	72	109	116	99	78	474	
<i>n pondéré</i>	56	78	150	166	180	631	
>0 à 5	29.1%	20.5%	19.2%	15.5%	26.4%	21.3%	
	5 pcs	9.8%	7.9%	9.4%	6.8%	10.3%	8.8%
6 à 10	40.8%	37.9%	28.7%	24.2%	25.6%	28.8%	
	10 pcs	26.6%	17.9%	14.4%	13.1%	17.2%	16.4%
11 à 15	7.9%	22.3%	20.2%	19.9%	14.1%	17.5%	
	15 pcs	6.2%	14.6%	15.0%	12.5%	8.4%	11.6%
16 à 20	21.3%	16.9%	31.1%	31.4%	17.3%	24.6%	
	20 pcs	20.0%	14.2%	22.5%	29.7%	15.4%	21.1%
21 à 30	0.9%	2.4%	0.4%	9.0%	9.4%	5.5%	
	30 pcs	-	1.7%	-	7.6%	8.5%	4.6%
31 à 40	-	-	0.4%	-	-	0.1%	
41 et plus	-	-	-	-	7.2%	2.1%	

Commentaire:

Au total, plus d'un quart des fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (28.8%; contre 20.9% en 2014) rapportaient une consommation quotidienne moyenne atteignant ou dépassant 20 cigarettes (un paquet ou plus par jour). Les hommes (41.2%), les fumeurs/ses ayant entre 22 et 23 ans (38.7%) et entre 24 et 25 ans (32.0%), ainsi que les alémaniques (32.2%) et les italo-phones (31.5%) étaient légèrement plus nombreux que les femmes et les fumeurs/ses des autres groupes d'âge à atteindre un tel niveau de consommation.


Type de cigarettes fumées: cigarettes industrielles ou cigarettes roulées

Figure 3.2.2 Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016[^]), par sexe et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)



Remarque: voir Tables 3.2.2a et 3.2.2b en fin de rapport; [^] pour des raisons de priorisation d'autres thèmes la question concernant le type de cigarettes fumées a été déplacée de la partie centrale du questionnaire à la partie liée à la thématique du tabagisme en juillet 2015. Par conséquent, le nombre de personnes interrogées a diminué notablement par rapport aux années précédentes.

Figure 3.2.3 Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occasionnels/les (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016[^]), par sexe et par âge (fum. de cigarettes uniquement)



Remarque: voir Tables 3.2.3a et 3.2.3b en fin de rapport; [^] pour des raisons de priorisation d'autres thèmes la question concernant le type de cigarettes fumées a été déplacée de la partie centrale du questionnaire à la partie liée à la thématique du tabagisme en juillet 2015. Par conséquent, le nombre de personnes interrogées a diminué notablement par rapport aux années précédentes.

Commentaire:

Environ un tiers des fumeurs/ses quotidiens/nes (36.2%) et des fumeurs/ses occasionnels/les (30.8%) rapportaient fumer – parfois ou uniquement – des cigarettes roulées à la main, résultats relativement stable depuis 2012 malgré de légères fluctuations. Cette consommation est plus courante que dans la population générale (20.1% des fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 ans et plus disaient fumer des cigarettes roulées à la main, 22.9% des fumeurs/ses occasionnels/les ; Gmel et al. 2017).


La consommation est surtout mixte (cigarettes industrielles et roulées à la main) mais les fumeurs/ses quotidiens/nes sont plus nombreux (13.0%) à consommer uniquement des cigarettes roulées que les fumeurs/ses occasionnels/les (7.7%).

La part de fumeurs/ses consommant uniquement des cigarettes roulées est sensiblement plus élevée chez les hommes que chez les femmes.

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population implique une distance critique particulière lors de l'interprétation de certains chiffres des figures ci-dessus.

Types de produits du tabac fumés


Figure 3.2.4 Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque: voir Tables 3.2.4a à 3.2.4b en fin de rapport; un fumeur peut consommer plusieurs types de produits ; * estimations basées sur un faible nombre de répondants.

Figure 3.2.5

Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, région linguistique et âge



Remarque: voir Tables 3.2.5a à 3.2.5d en fin de rapport; un fumeur peut consommer plusieurs types de produits ; * estimations basées sur un faible nombre de répondants.

Commentaire:

La quasi-totalité des fumeurs/ses de 15 à 25 ans fument des cigarettes (99.6%). 80.7% des fumeurs/ses quotidiens/nes et 65.3% des occasionnels/les disaient uniquement fumer des cigarettes (voir *Tables 3.2.4c* et *3.2.5c* en annexe). Les consommations de cigares, cigarillos et de pipe apparaissent quant à elles marginales (au maximum 2.6% des consommateurs parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes de cet âge). En revanche, la pipe à eau apparaît comme étant toujours très à la mode chez les 15 à 25 ans : environ un fumeur/se quotidien/ne sur six (16.1%) et plus d'un fumeur/se occasionnels/le sur quatre (26.2%) disaient fumer la pipe à eau. Les fumeurs/ses de moins de 20 ans, tant occasionnels/les que quotidiens/nes, semblent particulièrement touchés par ce phénomène. Pour plus de détails concernant les différents types de produits du tabac consommés et leurs combinaisons, veuillez voir les *Tables 3.2.4a à d* et *3.2.5a à d* en fin de rapport.

Note importante: Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population implique une distance critique particulière lors de l'interprétation de certains chiffres des figures ci-dessus.


Non-fumeur mais consommateur de pipes à eau

En 2016, parmi les non-fumeurs/ses âgés de 15 à 25 ans, soit les ex-fumeurs/ses et les personnes n'ayant jamais été fumeuses, 22.3% disaient avoir fumé la pipe à eau au cours des 12 derniers mois. Après avoir stagné autour des 30% sur les premières années d'enquêtes, cette proportion a baissé régulièrement depuis 2014.

Produits du tabac sans fumée

Une question en lien avec la consommation de produits du tabac sans fumée était posée à toutes les personnes interrogées, aussi bien aux fumeurs/ses qu'aux non-fumeurs/ses.

Figure 3.2.6 Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016[^]), par sexe, par région linguistique et par âge




Remarque : voir Tables 3.2.6a et 3.2.6b en fin de rapport; [^] pour des raisons de priorisation d'autres thèmes la question concernant les produits du tabac sans fumée a été déplacée de la partie centrale du questionnaire à la partie liée à la thématique du tabagisme en juillet 2015. Par conséquent, le nombre de personnes interrogées a diminué notablement par rapport aux années précédentes.

La cigarette électronique chez les moins de 25 ans


Comme détaillé dans le rapport dédié à la cigarette électronique (Kuendig et al. 2017), les moins de 25 ans sont les personnes qui expérimentent le plus ce type de produit. Toutefois, peu d'entre eux l'utilisent régulièrement. A titre d'exemple, plus de 32% des 15-19 ans et des 20-24 ans ont essayé la cigarette électronique au moins une fois. Toutefois, seulement 0.1% des jeunes de 15-19 ans disaient en faire usage plusieurs fois par semaine, pour 0.6% des 20-24 ans.

Figure 3.2.7 Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2016) - Selon le statut de consommation tabagique



Remarque : voir Table 3.2.7 en fin de rapport.

Figure 3.2.8 : Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2012, 2014 et 2016[^]) – Au total



Remarque : [^] pour des raisons de priorisation la question concernant les produits sans fumée a été déplacée de la partie centrale du questionnaire à la partie liée à la thématique du tabagisme en juillet 2015.

Commentaire:

Au total, 7.4% des 15 à 25 ans (fumeurs/ses et non-fumeurs/ses) consommaient au moins un produit du tabac sans fumée (proportion stable par rapport aux précédentes années d'enquête). Les jeunes sont donc plus nombreux à en consommer que la population totale (2.9% seulement ; Gmel et al. 2017). La consommation de produits du tabac sans fumée apparaît plus courante chez les hommes (11.6%) que chez les femmes (3.4%) et en Suisse alémanique (10.0%) qu'en Suisse romande (2.6%). Tous les groupes d'âge sont concernés.

Parmi les différents produits considérés, le tabac à priser et, dans une moindre mesure, le tabac à sucer (p.ex. snus), sont les plus consommés par les 15-25 ans. Néanmoins, alors que l'usage de tabac à sucer montre globalement des signes de hausse avec l'âge, l'usage de tabac à priser semble diminuer avec l'augmentation de l'âge (ces tendances n'étaient pas aussi claires par le passé).


En termes d'évolution, l'usage de tabac à priser a légèrement diminué entre 2012 et 2016, alors que l'usage de tabac à sucer (p.ex. snus) a légèrement augmenté (passage de 1.0% en 2012 à 1.8% en 2014, et finalement 2.3% en 2016).

La consommation de produits du tabac sans fumée s'observe également chez les non-fumeurs/ses (6.0%). Elle apparaît toutefois plus répandue parmi les fumeurs/ses occasionnels/les (13.5%) et les ex-fumeurs/ses (10.4%).

3.3 Souhait d'arrêt

Une question relative au souhait d'arrêter de fumer était posée aux fumeurs/ses de cigarettes.

Figure 3.3.1 *Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2016) – Au total (2012[#], 2014 et 2016), par sexe, par âge et par statut de consommation (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)*



Remarque: voir *Tables 3.3.1a, 3.3.1b et 3.3.1c* en fin de rapport ; * estimations basées sur un faible nombre de répondants ; 2012[#] : question posée uniquement aux fumeurs/ses de cigarettes en 2012 (99.8% des fumeurs/ses quotidiens/nes et 90.9% de fumeurs/ses occasionnels/les ayant entre 15 et 25 ans).

Commentaire:

La moitié des fumeurs/ses de 15-25 ans disaient souhaiter arrêter de fumer (49.9%), chiffre relativement stable depuis 2012. Les fumeurs/ses quotidiens/nes sont plus motivés (59.6%) que les fumeurs/ses occasionnels/les (34.3%). De même, la Suisse latine (romande et italienne) apparaît plus motivée que la Suisse alémanique.

La part de fumeurs/ses qui disaient vouloir arrêter augmentait avec l'âge, passant d'un tiers (34.3%) chez les 15-17 ans à près de deux tiers (66.2%) chez les 24-25 ans.

Note importante: Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes, et notamment en région italophone, implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres de la figure ci-dessus.


4. Autres phénomènes et expériences liés au tabagisme

Différents thèmes liés à la problématique du tabagisme chez les jeunes sont repris ici sur la base des données récoltées dans la partie modulaire spécifiquement dédiée au thème du tabagisme. Cette partie s'adressait aux 15 à 25 ans (NOTE : quelques items s'adressaient uniquement aux 15-20 ans).

4.1 Réglementations

La question des pratiques et réglementations liées à la consommation de tabac au domicile et sur le lieu de formation était abordée au travers de trois questions s'adressant respectivement aux fumeurs-ses de 15-20 ans ou aux personnes en formation.


Figure 4.1.1 Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs/ses; 15-20 ans)



Remarque : voir Tables 4.1.1a, 4.1.1b et 4.1.1c en fin de rapport; ** estimations basées sur un très faible nombre de répondants.

Figure 4.1.2


Règles liées à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école/université/haute école? (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (personnes en formation)



Remarque : voir Tables 4.1.2a, 4.1.2b et 4.1.2c en fin de rapport; * estimations basées sur un faible nombre de répondants.

Figure 4.1.3

En cas d'interdiction totale ou partielle de fumer (p.ex. ZONES FUMEURS ou NON-FUMEURS déterminées) sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (personnes en formation)



Remarque : voir Tables 4.1.3a, 4.1.3b et 4.1.3c en fin de rapport; * estimations basées sur un faible nombre de répondants.

Commentaires :

Un peu plus d'un cinquième (23.6%) des fumeurs/ses âgés de 15 à 20 ans reportaient en 2016 qu'il était toléré, pour eux, de fumer à la maison (à l'intérieur), résultats relativement stables depuis 2012. A l'opposé, plus de deux fumeurs/ses sur cinq (40.6%) rapportaient que fumer au domicile, y compris à l'extérieur (sur le balcon ou p.ex. au jardin) n'était simplement pas toléré ; ce pourcentage était en nette hausse par rapport à 2012 (24.8%; 38.2% en 2014). L'âge a un impact sur ces règles puisque les 15-17ans sont plus nombreux à rapporter une interdiction complète de fumer à la maison (intérieur et extérieur) que les 18-20ans (respectivement 59.9% contre 33.2%).

Concernant les réglementations liées à la fumée sur les lieux de formation, huit répondants sur dix (80.1%) mentionnaient une réglementation avec une interdiction totale ou une interdiction avec des zones fumeurs.


Sur l'ensemble des personnes en formation mentionnant l'existence d'une forme de réglementation, un peu plus d'une sur deux (55.1%) rapportaient que ces réglementations étaient respectées par l'ensemble des fumeurs/ses.

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres des figures ci-dessus.

4.2 Achat de tabac : sources et lieux d'approvisionnement

Figure 4.2.1


Sources du tabac: Les produits du tabac sont-ils achetés par la personne elle-même? (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans)



Remarque : voir Tables 4.2.1a, 4.2.1b et 4.2.1c en fin de rapport; ** estimations basées sur un très faible nombre de répondants.

Figure 4.2.2

Lieux d'achat: Type de points de vente généralement visités pour acheter des produits du tabac (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, région linguistique, âge et statut de consommation (fum. de 15-20 ans avec achats)



■ kiosque ■ magasin ■ station-service ■ automates à cigarettes dans la rue/à la gare ■ restaurant (automate ou personnel de service) ■ autre

Remarque : voir Tables 4.2.2a, 4.2.2b et 4.2.2c en fin de rapport; ** estimations basées sur un très faible nombre de répondants.

Commentaires :

Plus de huit fumeurs/ses de 15-20 ans sur dix (82.0%) disaient uniquement acheter leur tabac eux/elles-mêmes. Chez les 15-17 ans sept fumeurs/ses sur dix (71.4%) indiquaient acheter eux-mêmes leurs produits du tabac.

Pour rappel, certaines bases légales cantonales interdisent la vente de produits du tabac aux personnes de moins de 18 ans ou de moins de 16 ans. Pour une vue d'ensemble des bases légales en vigueur, voir le site de l'Office fédéral de la santé publique (<http://www.tabac.bag.admin.ch>) puis onglets « Cantons », et « Interdictions de vente ».

En considérant le type de points de vente généralement visités pour acheter leur tabac, près des trois quarts des fumeurs/ses s'approvisionnant eux/elles-mêmes disaient faire leurs achats de tabac dans des kiosques (73.1%), environ un sur six dans des magasins (16.0%) et 6.2% dans des stations-services.


Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres des figures ci-dessus.

Sources alternatives de produits du tabac

Parmi les jeunes fumeurs/ses n'achetant jamais ou pas toujours eux/elles-mêmes leurs cigarettes (n = 43 ; nombre non-pondéré), la large majorité disait s'approvisionner auprès d'amis ou de collègues (35) et quelques-uns/unes auprès de leurs parents (4).

4.3 Environnement social et autres mesures individuelles liées au tabagisme


Figure 4.3.1 Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs/ses de 15-25 ans)



Remarque : voir Tables 4.3.1a, 4.3.1b et 4.3.1c en fin de rapport; * estimations basées sur un faible nombre de répondants.

Figure 4.3.2

Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2016) – Au total (2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (non-fumeurs/ses de 15-20 ans)



Remarque : voir Tables 4.3.2a, 4.3.2b et 4.3.2c en fin de rapport; * estimations basées sur un faible nombre de répondants.

Commentaires :

Sur l'ensemble des fumeurs/ses de 15 à 25 ans, environ six sur dix (61.6%) pensaient que leurs ami(e)s trouveraient plutôt bien qu'ils/elles arrêtent de fumer ; une proportion proche mais légèrement inférieure à celles enregistrées lors des précédentes vagues d'enquête (2012 = 64.1%; 2014 = 63.4%). Ce soutien des pairs apparaît plus conséquent dans les groupes d'âges plus âgés que dans les plus jeunes et chez les fumeurs/ses quotidiens/nes que chez les occasionnels/les.


Dans une perspective opposée, les non-fumeurs ayant entre 15 et 20 ans devaient indiquer si fumer au domicile serait toléré s'ils/elles étaient fumeur/ses. Au total, plus de trois non-fumeurs/ses sur dix pensaient qu'il serait toléré pour eux de fumer à leur domicile, que ce soit à l'intérieur (11.7%) ou à l'extérieur (balcon ou jardin; 23.6%; rappel, ils étaient presque six sur dix chez le fumeurs/ses).

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres des figures ci-dessus.

4.4 Consommation des proches et des pairs

Consommation de tabac des parents


Figure 4.4.1 Statut de consommation de tabac des parents des jeunes de 15 à 25 ans (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation



Remarque : voir Tables 4.4.1a à 4.4.1u en fin de rapport.

Consommation de tabac des frères et sœurs

Figure 4.4.2 Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation




Remarque : voir Tables 4.4.2a à 4.4.2c en fin de rapport.

Table 4.4.1 Statut de consommation de tabac chez les 15 à 25 ans selon le statut de consommation des frères et sœurs (2016) – Au total et par statut de consommation des frères et sœurs

	pas de frères et sœurs	Aucun(e) frère et sœur ne fume	1-50% des frères et sœurs fument	51-100% des frères et sœurs fument	Total
<i>n non-pondéré</i>	116	892	177	229	1414
<i>n pondéré</i>	125	842	192	252	1412
quotidiens	24.4%	10.9%	23.0%	33.0%	17.7%
occasionnels	9.4%	9.5%	14.2%	12.6%	10.7%
ex-fumeurs	4.1%	6.0%	8.0%	11.4%	7.1%
jamais fumé	62.1%	73.7%	54.8%	42.9%	64.6%

Consommation de tabac des pairs et perception de la proportion de fumeurs/ses chez les personnes du même âge

Figure 4.4.3 Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation



Remarque : voir Tables 4.4.3a, 4.4.3b et 4.4.3c en fin de rapport.

Table 4.4.2 Norme perceptive des personnes de 15 à 25 ans concernant la consommation de tabac: Estimation du pourcentage de jeunes de l'âge du répondant qui fument (2016) - Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	500	330	217	204	161	1412
n pondéré	351	226	278	265	293	1414
0-20%	15.1%	6.1%	5.6%	9.8%	12.2%	10.2%
21-40%	33.6%	31.5%	32.5%	37.5%	35.9%	34.3%
41-60%	30.8%	35.2%	29.7%	31.6%	32.4%	31.7%
61-80%	18.6%	24.9%	29.2%	18.1%	17.1%	21.3%
81-100%	1.9%	2.4%	3.0%	3.1%	2.4%	2.5%
moyenne	45.4	51.6	51.6	47.3	45.2	47.9
écart-type	19.96	17.97	18.86	19.30	19.03	19.30

Commentaires :

Deux tiers - 66.6% - des jeunes de 15 à 25 ans disaient avoir un (9.4%) ou des parents (23.4%) qui fument ou qui ont fumé par le passé (ex-fumeurs/ses – 33.8%). Ces résultats sont relativement stables depuis 2012.

Alors que les différences observées en fonction des caractéristiques sociodémographiques sont relativement marginales, la distribution du statut tabagique des parents varie fortement en fonction de celui des répondants : chez les 15-25 ans, plus d'un/e fumeur/se quotidien/ne sur deux rapportait avoir au moins un fumeur parmi ses parents (51.2%), contre 27.4% des jeunes n'ayant jamais fumé. L'écart est encore plus important en s'intéressant aux 15-25 ans pour lesquels les deux parents fument : 18.0% des fumeurs/ses quotidiens/nes rapportaient que leurs deux parents fument contre seulement 6.9% de jamais-fumeurs.

Un fort lien entre statut tabagique et consommation dans la fratrie est également suggéré. Au total, 31.4% des 15-25 ans disaient avoir un ou plusieurs frères et sœurs qui fument (part augmentant de manière régulière avec l'âge), et 51.1% des fumeurs/ses quotidiens/nes étaient également dans ce cas. Dans une perspective inverse, alors que seulement 10.9% des répondants qui disaient qu'aucun de leurs frères ou sœurs fumait étaient fumeurs/ses quotidiens/nes, la prévalence du tabagisme quotidien dépassait clairement les 20% dans les autres sous-groupes considérés (si un ou plusieurs frères et sœurs fumaient ou s'ils étaient enfants uniques).


Le statut de consommation tabagique apparaît en outre également associé à la consommation des pairs. En effet, alors qu'au total près de quatre 15-25 ans sur dix – 37.9% – estimaient qu'à peu près la moitié, ou plus, de leurs ami(e)s fument (37.9%; 2014 = 40.4% ; 2012 = 38.5%) plus des trois quarts des fumeurs/ses quotidiens/nes étaient dans ce cas (75.3% ; contre par exemple 21.3% des 15-25 ans qui n'ont jamais été fumeurs/ses). Considérées simultanément, l'ensemble de ces observations soulignent, comme déjà dans le cadre des précédentes enquêtes, le très fort lien entre l'environnement social et le tabagisme chez les jeunes.

Finalement, il est intéressant de souligner que la question liée à la perception des répondants quant à la part de personnes de leur âge qui fume révèle une forte surestimation du tabagisme, tant sur l'ensemble des 15-25 ans que pour les différents groupes d'âge considérés (voir également *Figure 3.1.1* ci-dessus). Les prévalences estimées moyennes avoisinent les 48% (variation entre 45.2% pour les 24-25 ans et 51.6% pour les 18-19 ans et les 20-21 ans) et sont largement supérieures aux prévalences « factuelles » de consommation dans les mêmes groupes d'âge (p.ex. chez les 15-17 ans, l'estimation moyenne de la part de fumeurs/ses du même âge atteignait 45.4%, contre une prévalence observée de 15.8%). Ainsi, les jeunes ont le sentiment que beaucoup plus de jeunes de leur âge fument que dans les faits.

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres des figures ci-dessus.

4.5 Marketing direct


Figure 4.5.1 Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels liés au tabac (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation



Remarque : voir Tables 4.5.1a, 4.5.1b et 4.5.1c en fin de rapport.

Figure 4.5.2

Types de cadeaux promotionnels liés au tabac reçus par les personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque : voir Tables 4.5.2a et 4.5.2b en fin de rapport; * estimations basées sur un faible nombre de répondants.

Commentaires :

Plus d'un tiers – 38.0% – des personnes de 15 à 25 ans rapportaient avoir reçu par le passé un ou plusieurs cadeaux promotionnels liés aux produits du tabac. Cette part apparaît relativement stable depuis 2012.

Cette proportion augmente de manière quasi linéaire avec l'âge (passage de 17.1% chez les 15-17 ans à 56.6% chez les 24-25 ans).

Aussi, et comme par le passé, bien que les codes de bonne conduite énoncés par les cigarettiers réunis sous l'égide de *Swiss Cigarette* précisent spécifiquement que la promotion et la diffusion des produits du tabac s'adressent aux fumeurs adultes (voir leur accord avec la *Commission Suisse pour la Loyauté*, entré en vigueur au 1^{er} juillet 2005), environ un quart des personnes de 15-25 ans qui n'ont jamais fumé rapportaient avoir reçu des cadeaux promotionnels de l'industrie (24.2%). Sans surprise, c'est toutefois parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes que cette proportion est la plus élevée (69.1%).

Quant aux objets promotionnels les plus fréquemment reçus, plus de huit personnes sur dix disaient avoir reçu des briquets ou allumettes (83.1%) et près de trois sur dix des cigarettes (28.7%). Cette part apparaît en nette augmentation par rapport aux précédentes enquêtes (2012 = 23.7%; 2014 = 21.5%).

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique une distance critique particulière lors de l'interprétation de certains chiffres des figures ci-dessus.

5. Références

Gmel G., Kuendig H., Notari L., Gmel C. (2017). *Monitorage suisse des addictions - Consommation d'alcool, tabac et drogues illégales en Suisse en 2016*, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse.

Kuendig H., Notari L., Gmel G. (2017). *Cigarette électronique et autres produits du tabac de nouvelle génération en Suisse en 2016- Analyse des données du Monitorage suisse des addictions*, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse.

Kuendig H., Notari L., Gmel G. (2015). *Le tabagisme chez les 15 à 25 ans en 2014 - Analyse des données 2014 du Monitorage suisse des addictions*, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse

Kuendig H., Notari L., Gmel G., Gmel C. (2013). *Monitorage suisse des addictions – Le tabagisme chez les 15 à 25 ans en 2012*, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse

6. Tables

Table 3.1.1a Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) - Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	1575	1526	2245	770	86	3101
<i>n pondéré</i>	1594	1498	2150	831	111	3092
fumeurs/ses quotidiens/nes	24.5%	16.5%	18.1%	25.9%	30.3%	20.6%
fumeurs/ses occasionnels/les	11.2%	10.8%	10.6%	12.2%	10.4%	11.0%
ex-fumeurs/ses	6.4%	4.8%	5.8%	5.5%	2.7%	5.6%
jamais-fumeurs/ses	57.9%	67.9%	65.5%	56.3%	56.6%	62.7%

Table 3.1.1b Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) - Au total et par âge (I)

	Âge											Total
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<i>n non-pondéré</i>	315	395	392	369	327	263	214	257	213	203	153	3101
<i>n pondéré</i>	218	280	267	256	252	288	275	306	336	259	354	3092
fumeurs/ses quotidiens/nes	3.0%	7.3%	11.2%	12.9%	18.2%	25.1%	28.9%	25.2%	26.7%	25.1%	33.6%	20.6%
fumeurs/ses occasionnels/les	5.1%	7.0%	12.6%	11.5%	15.6%	9.6%	19.0%	9.1%	16.0%	5.5%	9.1%	11.0%
ex-fumeurs/ses	0.4%	0.5%	1.9%	3.7%	4.6%	5.8%	6.6%	6.7%	7.5%	14.1%	8.0%	5.6%
jamais-fumeurs/ses	91.6%	85.3%	74.3%	72.0%	61.7%	59.5%	45.5%	59.0%	49.9%	55.3%	49.2%	62.7%

Table 3.1.1c Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) - Au total et par âge (II)

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	1102	696	477	470	356	3101
<i>n pondéré</i>	765	509	563	642	613	3092
fumeurs/ses quotidiens/nes	7.4%	15.5%	26.9%	26.0%	30.0%	20.6%
fumeurs/ses occasionnels/les	8.4%	13.5%	14.2%	12.7%	7.6%	11.0%
ex-fumeurs/ses	0.9%	4.1%	6.2%	7.1%	10.6%	5.6%
jamais-fumeurs/ses	83.2%	66.9%	52.7%	54.2%	51.8%	62.7%

Table 3.1.2a *HOMMES - Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	576	365	226	232	176	1575
<i>n pondéré</i>	378	276	271	342	327	1594
fumeurs/ses quotidiens/nes	9.4%	17.0%	30.8%	32.0%	35.3%	24.5%
fumeurs/ses occasionnels/les	7.9%	14.5%	13.2%	13.1%	8.9%	11.2%
ex-fumeurs/ses	1.3%	3.4%	7.8%	8.6%	11.1%	6.4%
jamais-fumeurs/ses	81.4%	65.0%	48.2%	46.3%	44.7%	57.9%

Table 3.1.2b *FEMMES - Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	526	331	251	238	180	1526
<i>n pondéré</i>	387	233	292	300	286	1498
fumeurs/ses quotidiens/nes	5.5%	13.7%	23.3%	19.0%	24.0%	16.5%
fumeurs/ses occasionnels/les	8.9%	12.3%	15.1%	12.3%	6.1%	10.8%
ex-fumeurs/ses	0.6%	5.0%	4.7%	5.4%	10.0%	4.8%
jamais-fumeurs/ses	85.0%	69.0%	56.8%	63.3%	59.9%	67.9%

Table 3.2.1a *Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	279	195	309	146	19	474
<i>n pondéré</i>	385	246	387	210	34	631
nombre moyen (par jour)	15.5	9.9	14.2	12.1	11.4	13.3
écart-type	9.9	5.4	9.5	7.6	6.8	8.9

Table 3.2.1b *Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) - Au total et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	83	135	100	84	70	474
<i>n pondéré</i>	61	119	117	126	129	631
nombre moyen (par jour)	10.4	11.0	12.3	14.4	15.1	13.3
écart-type	6.1	6.2	6.2	7.5	12.4	8.9

Table 3.2.1c Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
Nombre de cigarettes fumées par jour						
<i>n non-pondéré</i>	279	195	309	146	19	474
<i>n pondéré</i>	385	246	387	210	34	631
>0 à 5	16.6%	28.6%	17.4%	29.0%	18.0%	21.3%
	5	6.7%	12.2%	9.0%	10.0%	8.8%
6 à 10	22.5%	38.7%	28.5%	28.2%	37.2%	28.8%
	10	13.7%	20.6%	15.1%	19.3%	16.4%
11 à 15	17.0%	18.4%	20.0%	14.0%	10.7%	17.5%
	15	10.3%	13.7%	13.2%	10.7%	11.6%
16 à 20	31.7%	13.6%	25.5%	21.5%	34.1%	24.6%
	20	28.9%	8.9%	23.7%	14.7%	21.1%
21 à 30	8.7%	0.6%	5.0%	7.3%	0.0%	5.5%
	30	7.4%	0.3%	3.6%	7.3%	4.6%
31 à 40	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%
41 et plus	3.4%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	2.1%

Table 3.2.1d Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge

	Âge					Total	
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25		
Nombre de cigarettes fumées par jour							
<i>n non-pondéré</i>	72	109	116	99	78	474	
<i>n pondéré</i>	56	78	150	166	180	631	
>0 à 5	29.1%	20.5%	19.2%	15.5%	26.4%	21.3%	
	5	9.8%	7.9%	9.4%	6.8%	10.3%	8.8%
6 à 10	40.8%	37.9%	28.7%	24.2%	25.6%	28.8%	
	10	26.6%	17.9%	14.4%	13.1%	17.2%	16.4%
11 à 15	7.9%	22.3%	20.2%	19.9%	14.1%	17.5%	
	15	6.2%	14.6%	15.0%	12.5%	8.4%	11.6%
16 à 20	21.3%	16.9%	31.1%	31.4%	17.3%	24.6%	
	20	20.0%	14.2%	22.5%	29.7%	15.4%	21.1%
21 à 30	0.9%	2.4%	0.4%	9.0%	9.4%	5.5%	
	30	0.0%	1.7%	0.0%	7.6%	8.5%	4.6%
31 à 40	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	
41 et plus	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.2%	2.1%	

Table 3.2.2a Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) - Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	112	103	133	71	11	215
<i>n pondéré</i>	105	97	114	71	18	203
seulement cig. roulées à la main	15.0%	10.8%	9.2%	17.2%	(21.2%)	13.0%
cig. roulées à la main et autres	27.5%	18.6%	23.8%	24.8%	(13.0%)	23.2%
seulement cig. industrielles	57.5%	70.6%	67.0%	58.0%	(65.8%)	63.8%

Table 3.2.2b Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) - Au total et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	30	54	53	43	35	215
<i>n pondéré</i>	21	38	53	43	48	203
seulement cig. roulées à la main	11.3%	13.3%	16.0%	8.4%	14.4%	13.0%
cig. roulées à la main et autres	33.2%	31.5%	17.4%	23.5%	18.4%	23.2%
seulement cig. industrielles	55.5%	55.2%	66.6%	68.1%	67.2%	63.8%

Table 3.2.3a Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2016) - Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	60	77	93	40	4	137
<i>n pondéré</i>	51	62	68	40	5	113
seulement cig. roulées à la main	10.5%	5.5%	9.2%	6.1%	-	7.7%
cig. roulées à la main et autres	30.8%	16.7%	21.9%	24.8%	-	23.1%
seulement cig. industrielles	58.7%	77.8%	68.9%	69.0%	-	69.2%

Table 3.2.3b Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2016) - Au total et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	39	41	26	21	10	137
<i>n pondéré</i>	27	26	27	20	13	113
seulement cig. roulées à la main	2.3%	15.3%	(12.0%)	(4.4%)	(0.0%)	7.7%
cig. roulées à la main et autres	21.2%	19.2%	(23.5%)	(22.4%)	(35.5%)	23.1%
seulement cig. industrielles	76.5%	65.6%	(64.5%)	(73.2%)	(64.5%)	69.2%

Table 3.2.4a Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	283	195	310	149	19	478
<i>n pondéré</i>	388	246	388	212	34	634
cigarette	99.3%	100.0%	99.7%	99.2%	(100.0%)	99.6%
cigare	4.3%	0.0%	3.6%	1.3%	(0.0%)	2.6%
cigarillo	2.9%	0.6%	2.4%	1.5%	(0.0%)	2.0%
pipe à eau	21.8%	7.1%	20.7%	10.3%	(0.0%)	16.1%
pipe	0.3%	0.0%	0.0%	0.6%	(0.0%)	0.2%
Somme	128.6%	107.7%	126.4%	112.9%	100.0%	120.5%

Table 3.2.4b Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	73	109	117	100	79	478
<i>n pondéré</i>	57	78	152	167	181	634
cigarette	98.7%	100.0%	99.2%	99.5%	100.0%	99.6%
cigare	5.7%	3.0%	0.5%	6.1%	0.0%	2.6%
cigarillo	8.2%	2.8%	0.7%	1.1%	1.5%	2.0%
pipe à eau	24.9%	21.8%	9.8%	14.6%	17.5%	16.1%
pipe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.2%
Somme	137.5%	127.6%	110.3%	121.3%	119.8%	120.5%

Table 3.2.4c Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	283	195	310	149	19	478
<i>n pondéré</i>	388	246	388	212	34	634
cigarette	73.1%	92.7%	75.2%	87.6%	(100.0%)	80.7%
cigarette et autres	26.2%	7.3%	24.5%	11.7%	(0.0%)	18.9%
cigare	0.2%	0.0%	0.0%	0.4%	(0.0%)	0.1%
cigarillo	0.2%	0.0%	0.0%	0.4%	(0.0%)	0.1%
pipe à eau	0.3%	0.0%	0.3%	0.0%	(0.0%)	0.2%
pipe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	(0.0%)	0.0%
autres combinaisons	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	(0.0%)	0.0%

Table 3.2.4d *Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	73	109	117	100	79	478
<i>n pondéré</i>	57	78	152	167	181	634
cigarette	70.5%	75.2%	89.4%	79.3%	80.2%	80.7%
cigarette et autres	28.2%	24.8%	9.8%	20.2%	19.8%	18.9%
cigare	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.1%
cigarillo	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
pipe à eau	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.2%
pipe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
autres combinaisons	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Table 3.2.5a *Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	161	162	228	86	9	323
<i>n pondéré</i>	178	162	227	100	12	339
cigarette	84.4%	98.1%	89.6%	92.9%	-	90.9%
cigare	9.1%	1.5%	4.5%	8.1%	-	5.4%
cigarillo	12.8%	2.0%	5.2%	14.1%	-	7.7%
pipe à eau	26.8%	25.7%	31.5%	14.6%	-	26.2%
pipe	0.6%	1.0%	0.5%	1.6%	-	0.8%
Somme	133.7%	128.2%	131.3%	131.3%	124.6%	131.1%

Table 3.2.5b *Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	96	88	58	58	23	323
<i>n pondéré</i>	64	68	79	82	46	339
cigarette	88.7%	89.6%	95.5%	89.9%	(90.0%)	90.9%
cigare	6.8%	6.9%	3.0%	4.7%	(6.8%)	5.4%
cigarillo	7.2%	9.7%	1.1%	2.9%	(25.0%)	7.7%
pipe à eau	39.9%	46.1%	11.7%	22.2%	(10.0%)	26.2%
pipe	2.5%	0.0%	0.0%	1.3%	(0.0%)	0.8%
Somme	145.1%	152.3%	111.4%	121.1%	131.8%	131.1%

Table 3.2.5c *Combinaisons de produits du tabac fumés par les occasionnels/les de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	161	162	228	86	9	323
<i>n pondéré</i>	178	162	227	100	12	339
cigarette	57.0%	74.3%	62.7%	70.1%	-	65.3%
cigarette et autres	27.4%	23.8%	26.9%	22.9%	-	25.7%
cigare	2.9%	0.0%	1.5%	1.7%	-	1.5%
cigarillo	5.7%	0.0%	3.2%	2.7%	-	3.0%
pipe à eau	3.7%	1.5%	3.6%	0.8%	-	2.7%
pipe	0.6%	0.0%	0.5%	0.0%	-	0.3%
autres combinaisons	2.7%	0.4%	1.5%	1.9%	-	1.6%

Table 3.2.5d *Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	96	88	58	58	23	323
<i>n pondéré</i>	64	68	79	82	46	339
cigarette	57.2%	49.2%	84.1%	69.7%	(60.2%)	65.3%
cigarette et autres	31.5%	40.4%	11.4%	20.2%	(29.8%)	25.7%
cigare	0.0%	1.4%	1.4%	3.8%	(0.0%)	1.5%
cigarillo	2.2%	1.1%	1.1%	2.9%	(10.0%)	3.0%
pipe à eau	6.9%	3.0%	2.0%	1.1%	(0.0%)	2.7%
pipe	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	(0.0%)	0.3%
autres combinaisons	2.2%	4.8%	0.0%	0.9%	(0.0%)	1.6%

Table 3.2.6a *Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	702	735	1020	372	45	1437
<i>n pondéré</i>	577	608	786	343	56	1185
tabac à priser	8.0%	2.9%	7.5%	1.4%	0.0%	5.4%
tabac à sucer (snus)	4.2%	0.6%	3.3%	0.5%	0.0%	2.3%
tabac à chiquer	0.8%	0.0%	0.5%	0.2%	0.0%	0.4%
patch à la nicotine ou chewing-gum à la nicotine	0.3%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.1%
au moins un de ces produits	11.6%	3.4%	10.0%	2.6%	0.0%	7.4%
aucun produit	88.4%	96.6%	90.0%	97.4%	100.0%	92.6%

Table 3.2.6b Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	511	332	222	208	164	1437
<i>n pondéré</i>	345	217	215	205	204	1185
tabac à priser	5.7%	6.2%	5.5%	4.8%	4.4%	5.4%
tabac à sucer (snus)	0.9%	2.7%	3.2%	2.2%	3.4%	2.3%
tabac à chiquer	0.2%	1.1%	0.8%	0.0%	0.0%	0.4%
patch à la nicotine ou chewing-gum à la nicotine	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.1%
au moins un de ces produits	6.2%	8.9%	7.7%	6.8%	8.0%	7.4%
aucun produit	93.8%	91.1%	92.3%	93.2%	92.0%	92.6%

Table 3.2.7 Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2016) - Au total et selon le statut de consommation tabagique

	Fumeurs/ses quotidiens/nés	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	216	160	75	984	1435
<i>n pondéré</i>	203	130	76	773	1183
tabac à priser	4.7%	8.0%	5.3%	5.1%	5.4%
tabac à sucer (snus)	3.1%	5.0%	7.7%	1.2%	2.3%
tabac à chiquer	0.2%	0.9%	0.0%	0.4%	0.4%
patch à la nicotine ou chewing-gum à la nicotine	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
au moins un de ces produits	7.7%	13.5%	10.4%	6.0%	7.4%
aucun produit	92.3%	86.5%	89.6%	94.0%	92.6%

Table 3.3.1a Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe, et par région linguistique (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	185	180	239	113	13	365
<i>n pondéré</i>	216	180	249	126	21	397
oui	51.4%	48.1%	42.6%	58.8%	(83.7%)	49.9%
non	48.6%	51.9%	57.4%	41.2%	(16.3%)	50.1%

Table 3.3.1b *Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	72	101	77	68	47	365
<i>n pondéré</i>	50	71	100	86	91	397
oui	34.3%	39.7%	52.4%	47.4%	66.2%	49.9%
non	65.7%	60.3%	47.6%	52.6%	33.8%	50.1%

Table 3.3.1c *Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par statut de consommation (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)*

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Total
<i>n non-pondéré</i>	211	153	364
<i>n pondéré</i>	248	146	394
oui	59.6%	34.3%	50.2%
non	40.4%	65.7%	49.8%

Table 4.1.1a *Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	118	106	147	68	9	224
<i>n pondéré</i>	106	80	122	56	9	187
toléré	23.9%	23.3%	21.4%	31.1%	-	23.6%
pas toléré	32.6%	51.3%	37.0%	45.2%	-	40.6%
cela dépend / toléré sur le balcon seulement, au jardin	41.6%	23.2%	39.5%	21.7%	-	33.7%
garde partagée avec différences selon le lieu	0.8%	2.2%	2.1%	0.0%	-	1.4%
ne sait pas	1.1%	0.0%	0.0%	2.0%	-	0.6%

Table 4.1.1b Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2016) – Au total et par âge (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)

	Âge		Total
	15-17	18-20	
<i>n non-pondéré</i>	75	149	224
<i>n pondéré</i>	52	135	187
toléré	14.1%	27.3%	23.6%
pas toléré	59.9%	33.2%	40.6%
cela dépend / toléré sur le balcon seulement, au jardin	22.2%	38.2%	33.7%
garde partagée avec différences selon le lieu	1.6%	1.3%	1.4%
ne sait pas	2.2%	0.0%	0.6%

Table 4.1.1c Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2016) – Au total et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)

	Fumeurs/ses quotidiens/nnes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Total
	<i>n non-pondéré</i>	117	
<i>n pondéré</i>	104	82	187
toléré	34.0%	10.5%	23.6%
pas toléré	23.6%	62.2%	40.6%
cela dépend / toléré sur le balcon seulement, au jardin	41.6%	23.7%	33.7%
garde partagée avec différences selon le lieu	0.8%	2.2%	1.4%
ne sait pas	0.0%	1.4%	0.6%

Table 4.1.2a Règles liées à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? (2016) – Au total, par sexe, et par région linguistique (personnes en formation uniquement)

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	456	496	665	258	29	952
<i>n pondéré</i>	417	411	566	236	26	828
interdite partout (intérieur comme extérieur)	12.5%	12.7%	11.7%	13.4%	(25.7%)	12.6%
interdite, sauf dans des ZONES OU DES COINS FUMEURS déterminés	67.4%	67.7%	71.8%	58.5%	(57.4%)	67.5%
tolérée, sauf dans des ZONES NON FUMEURS déterminées	8.8%	11.0%	7.1%	17.1%	(5.7%)	9.9%
tolérée partout	6.0%	4.2%	4.7%	5.5%	(11.2%)	5.1%
il n'existe pas de réglementation unifiée	5.3%	3.6%	4.2%	5.6%	(0.0%)	4.5%
ne sait pas	0.0%	0.7%	0.5%	0.0%	(0.0%)	0.4%

Table 4.1.2b Règles liées à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? (2016) – Au total et par âge (personnes en formation uniquement)

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	466	248	102	81	55	952
<i>n pondéré</i>	326	170	134	102	96	828
interdite partout (intérieur comme extérieur)	25.8%	4.8%	0.8%	2.1%	8.8%	12.6%
interdite, sauf dans des ZONES OU DES COINS FUMEURS déterminés	60.9%	80.4%	64.5%	72.0%	66.6%	67.5%
tolérée, sauf dans des ZONES NON FUMEURS déterminées	7.9%	9.4%	16.8%	13.2%	4.6%	9.9%
tolérée partout	2.5%	4.2%	8.9%	8.6%	6.7%	5.1%
il n'existe pas de réglementation unifiée	2.2%	1.1%	9.1%	2.8%	13.3%	4.5%
ne sait pas	0.5%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.4%

Table 4.1.2c Règles liées à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? (2016) – Au total et par statut de consommation (personnes en formation uniquement)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	107	109	37	698	951
<i>n pondéré</i>	103	99	49	576	827
interdite partout (intérieur comme extérieur)	8.7%	6.1%	7.0%	14.9%	12.6%
interdite, sauf dans des ZONES OU DES COINS FUMEURS déterminés	59.0%	68.9%	66.9%	69.0%	67.6%
tolérée, sauf dans des ZONES NON FUMEURS déterminées	12.9%	16.5%	6.7%	8.6%	9.9%
tolérée partout	7.1%	6.6%	10.7%	3.9%	5.0%
il n'existe pas de réglementation unifiée	12.4%	1.9%	8.7%	3.1%	4.5%
ne sait pas	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.4%

Table 4.1.3a *En cas d'interdiction totale ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique (personnes en formation uniquement)*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	374	408	571	186	25	782
<i>n pondéré</i>	332	330	472	169	21	662
par tous les fumeurs	59.0%	51.2%	54.1%	59.9%	(39.5)	55.1%
par la plupart des fumeurs	30.4%	40.6%	38.4%	27.3%	(37.3)	35.5%
par une minorité des fumeurs	8.2%	6.4%	5.9%	9.9%	(19.1)	7.3%
par aucun fumeur	1.2%	1.1%	0.7%	2.2%	(4.0)	1.2%
ne sait pas	1.1%	0.6%	0.9%	0.8%	(0.0)	0.9%

Table 4.1.3b *En cas d'interdiction totale ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2016) – Au total et par âge (personnes en formation uniquement)*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	402	212	67	62	39	782
<i>n pondéré</i>	282	145	87	75	72	662
par tous les fumeurs	46.3%	55.3%	65.6%	62.1%	69.3%	55.1%
par la plupart des fumeurs	40.0%	38.1%	23.8%	32.0%	30.7%	35.5%
par une minorité des fumeurs	10.5%	5.7%	7.0%	5.9%	0.0%	7.3%
par aucun fumeur	1.9%	0.4%	2.1%	0.0%	0.0%	1.2%
ne sait pas	1.4%	0.4%	1.4%	0.0%	0.0%	0.9%

Table 4.1.3c *En cas d'interdiction totale ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2016) – Au total et par statut de consommation (personnes en formation uniquement)*

	Fumeurs/ses quotidiens/nés	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	77	81	28	596	782
<i>n pondéré</i>	70	73	36	483	662
par tous les fumeurs	45.1%	64.9%	(53.1%)	55.3%	55.1%
par la plupart des fumeurs	39.2%	28.9%	(42.8%)	35.4%	35.5%
par une minorité des fumeurs	12.1%	3.6%	(4.1%)	7.4%	7.3%
par aucun fumeur	2.6%	0.0%	(0.0%)	1.2%	1.2%
ne sait pas	0.9%	2.6%	(0.0%)	0.6%	0.9%

Table 4.2.1a Sources du tabac (cigarettes ou autre): Les produits du tabac sont-ils achetés par la personne elle-même? (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	118	107	147	69	9	225
<i>n pondéré</i>	107	81	123	57	9	188
oui	82.6%	81.2%	83.2%	81.7%	-	82.0%
en partie	5.0%	3.9%	3.4%	6.9%	-	4.6%
non	12.4%	14.9%	13.4%	11.5%	-	13.5%

Table 4.2.1b Sources du tabac (cigarettes ou autre): Les produits du tabac sont-ils achetés par la personne elle-même? (2016) – Au total et par âge (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)

	Âge		Total
	15-17	18-20	
<i>n non-pondéré</i>	75	150	225
<i>n pondéré</i>	52	136	188
oui	71.4%	86.0%	82.0%
en partie	8.2%	3.2%	4.6%
non	20.4%	10.8%	13.5%

Table 4.2.1c Sources du tabac (cigarettes ou autre): Les produits du tabac sont-ils achetés par la personne elle-même? (2016) – Au total et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Total
<i>n non-pondéré</i>	117	108	225
<i>n pondéré</i>	104	84	188
oui	96.7%	63.5%	82.0%
en partie	1.3%	8.6%	4.6%
non	2.0%	27.8%	13.5%

Table 4.2.2a Sources du tabac (cigarettes ou autre): Type de points de vente généralement visités pour acheter des produits du tabac (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique (uniquement fumeurs-ses de 15-20 ans achetant leur tabac eux/elles-mêmes)

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	102	89	124	60	7	191
<i>n pondéré</i>	93	69	106	50	6	163
kiosque	65.2%	83.7%	74.0%	72.0%	-	73.1%
automates à cigarettes dans la rue/à la gare	1.3%	0.8%	1.1%	0.0%	-	1.1%
restaurant (automate ou auprès du personnel de service)	3.4%	0.0%	0.0%	3.1%	-	2.0%
magasin	18.8%	12.3%	16.9%	16.2%	-	16.0%
station-service	8.9%	2.5%	5.4%	8.6%	-	6.2%
autre	2.4%	0.7%	2.6%	0.0%	-	1.7%

Table 4.2.2b Sources du tabac (cigarettes ou autre): Type de points de vente généralement visités pour acheter des produits du tabac (2016) – Au total et par âge (uniquement fumeurs-ses de 15-20 ans achetant leur tabac eux/elles-mêmes)

	Âge		Total
	15-17	18-20	
<i>n non-pondéré</i>	59	132	191
<i>n pondéré</i>	41	121	163
kiosque	69.8%	74.2%	73.1%
automates à cigarettes dans la rue/à la gare	0.0%	1.4%	1.1%
restaurant (automate ou auprès du personnel de service)	0.0%	2.6%	2.0%
magasin	27.5%	12.1%	16.0%
station-service	1.4%	7.8%	6.2%
autre	1.2%	1.8%	1.7%

Table 4.2.2c Sources du tabac (cigarettes ou autre): Type de points de vente généralement visités pour acheter des produits du tabac (2016) – Au total et par statut de consommation (uniquement fumeurs-ses de 15-20 ans achetant leur tabac eux/elles-mêmes)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Total
<i>n non-pondéré</i>	114	77	191
<i>n pondéré</i>	102	60	163
kiosque	72.1%	74.8%	73.1%
automates à cigarettes dans la rue/à la gare	1.2%	0.8%	1.1%
restaurant (automate ou auprès du personnel de service)	2.4%	1.3%	2.0%
magasin	15.7%	16.7%	16.0%
station-service	7.4%	4.1%	6.2%
autre	1.3%	2.4%	1.7%

Table 4.3.1a Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de 15-25 ans)

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	187	183	240	115	15	370
<i>n pondéré</i>	218	186	251	129	24	404
ils trouveraient cela plutôt bien	57.9%	65.9%	59.5%	65.1%	(63.9%)	61.6%
ils trouveraient cela plutôt mauvais	1.3%	1.1%	1.9%	0.0%	(0.0%)	1.2%
cela leur serait égal	40.9%	33.0%	38.6%	34.9%	(36.1%)	37.2%

Table 4.3.1b Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2016) – Au total et par âge (fumeurs/ses de 15-25 ans)

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	75	100	80	66	49	370
<i>n pondéré</i>	52	70	104	83	95	404
ils trouveraient cela plutôt bien	56.7%	61.3%	60.0%	62.0%	65.7%	61.6%
ils trouveraient cela plutôt mauvais	1.4%	2.3%	0.0%	3.0%	0.0%	1.2%
cela leur serait égal	41.9%	36.3%	40.0%	35.0%	34.3%	37.2%

Table 4.3.1c Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2016) – Au total et par statut de consommation (fumeurs/ses de 15-25 ans)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Total
<i>n non-pondéré</i>	213	156	369
<i>n pondéré</i>	251	151	402
ils trouveraient cela plutôt bien	70.5%	47.6%	61.9%
ils trouveraient cela plutôt mauvais	1.3%	1.1%	1.2%
cela leur serait égal	28.2%	51.4%	36.9%

Table 4.3.2.a Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique (non-fumeurs/ses de 15-20 ans)

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	363	377	545	170	25	740
<i>n pondéré</i>	286	274	406	132	23	560
oui	11.6%	11.8%	12.1%	11.3%	(6.3%)	11.7%
non	64.5%	61.5%	57.0%	79.9%	(73.6%)	63.1%
cela dépend / sur le balcon seulement, au jardin	22.5%	24.7%	28.9%	7.8%	(20.1%)	23.6%
ne sait pas	1.4%	2.0%	2.0%	0.9%	(0.0%)	1.7%

Table 4.3.2b Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2016) – Au total et par âge (non-fumeurs/ses de 15-20 ans)

	Âge		Total
	15-17	18-20	
<i>n non-pondéré</i>	435	305	740
<i>n pondéré</i>	306	254	560
oui	9.1%	14.8%	11.7%
non	68.9%	56.1%	63.1%
cela dépend / sur le balcon seulement, au jardin	19.8%	28.1%	23.6%
ne sait pas	2.2%	1.0%	1.7%

Table 4.3.2c *Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2016) – Au total et par statut de consommation (non-fumeurs/ses de 15-20 ans)*

	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	28	711	739
<i>n pondéré</i>	27	532	559
oui	(28.1%)	10.9%	11.7%
non	(64.1%)	62.9%	63.0%
cela dépend / sur le balcon seulement, au jardin	(7.8%)	24.4%	23.6%
ne sait pas	(0.0%)	1.8%	1.7%

Table 4.4.1a *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	702	736	1020	373	45	1438
<i>n pondéré</i>	741	697	989	393	56	1438
les deux fument	9.2%	9.7%	8.8%	11.6%	6.2%	9.4%
un parent fume	24.0%	22.8%	22.2%	23.5%	43.3%	23.4%
aucun, mais au moins un ex-fum.	34.2%	33.5%	33.5%	35.6%	27.5%	33.8%
aucun et jamais	31.4%	33.3%	34.7%	28.0%	21.5%	32.4%
indéterminable	1.2%	0.7%	0.8%	1.4%	1.5%	1.0%

Table 4.4.1b *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	511	333	222	208	164	1438
<i>n pondéré</i>	359	228	285	269	297	1438
les deux fument	10.7%	9.0%	8.9%	10.2%	8.1%	9.4%
un parent fume	20.0%	22.7%	26.5%	25.9%	22.8%	23.4%
aucun, mais au moins un ex-fum.	31.7%	32.8%	30.8%	33.9%	40.1%	33.8%
aucun et jamais	37.1%	34.4%	33.5%	27.7%	28.2%	32.4%
indéterminable	0.5%	1.1%	0.3%	2.3%	0.7%	1.0%

Table 4.4.1c

Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	216	160	75	985	1436
<i>n pondéré</i>	254	155	103	923	1435
les deux fument	18.0%	11.5%	8.0%	6.9%	9.5%
un parent fume	33.2%	29.6%	14.5%	20.5%	23.3%
aucun, mais au moins un ex-fum.	33.7%	34.5%	57.2%	31.3%	33.9%
aucun et jamais	13.8%	23.9%	20.2%	40.3%	32.4%
indéterminable	1.3%	0.5%	0.0%	1.0%	1.0%

Table 4.4.1d

Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père fume (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	700	731	1014	372	45	1431
<i>n pondéré</i>	739	693	985	391	56	1432
oui	23.4%	22.5%	21.8%	24.5%	33.7%	23.0%
non	75.6%	76.7%	77.5%	74.1%	66.3%	76.1%
non-applicable	1.0%	0.8%	0.7%	1.3%	0.0%	0.9%

Table 4.4.1e

Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père fume (2016) – Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	509	330	222	206	164	1431
<i>n pondéré</i>	357	227	285	266	297	1432
oui	22.2%	20.6%	24.2%	26.6%	21.3%	23.0%
non	77.6%	78.6%	75.4%	71.5%	77.2%	76.1%
non-applicable	0.2%	0.8%	0.3%	1.9%	1.5%	0.9%

Table 4.4.1f

Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père fume (2016) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	215	160	74	980	1429
<i>n pondéré</i>	253	155	103	919	1429
oui	32.0%	28.8%	17.9%	19.9%	22.9%
non	66.3%	70.3%	82.1%	79.3%	76.2%
non-applicable	1.7%	0.9%	0.0%	0.7%	0.9%

Table 4.4.1g *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) – Au total, par sexe, et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	159	165	215	97	12	324
<i>n pondéré</i>	173	156	214	96	19	329
oui	43.5%	43.0%	42.7%	46.2%	(34.1%)	43.3%
non	52.9%	53.8%	53.8%	50.6%	(63.1%)	53.4%
ne sais pas	3.6%	3.1%	3.5%	3.2%	(2.9%)	3.4%

Table 4.4.1h *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	113	68	56	52	35	324
<i>n pondéré</i>	79	47	69	71	63	329
oui	40.8%	44.4%	56.7%	41.0%	33.5%	43.3%
non	52.5%	54.1%	40.8%	57.4%	63.2%	53.4%
ne sais pas	6.8%	1.4%	2.6%	1.6%	3.4%	3.4%

Table 4.4.1i *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) – Au total et par statut de consommation*

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	74	42	17	190	323
<i>n pondéré</i>	81	44	18	183	327
oui	45.8%	43.3%	(49.2%)	42.1%	43.6%
non	49.3%	55.0%	(50.8%)	54.4%	53.0%
ne sais pas	4.9%	1.6%	(0.0%)	3.5%	3.4%

Table 4.4.1j *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, non-fumeur, a-t-il fumé par le passé (2016) – Au total, par sexe, et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	533	561	791	271	32	1094
<i>n pondéré</i>	558	531	763	290	36	1089
oui	43.4%	39.5%	39.3%	46.6%	48.1%	41.5%
non	55.3%	59.0%	59.9%	50.8%	47.8%	57.1%
ne sais pas	1.3%	1.4%	0.8%	2.6%	4.1%	1.4%

Table 4.4.1k *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, non-fumeur, a-t-il fumé par le passé (2016) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	394	259	165	150	126	1094
<i>n pondéré</i>	277	178	215	191	229	1089
oui	35.5%	37.7%	38.4%	46.0%	50.9%	41.5%
non	62.8%	61.1%	60.3%	52.4%	48.1%	57.1%
ne sais pas	1.8%	1.2%	1.3%	1.6%	1.0%	1.4%

Table 4.4.1l *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, non-fumeur, a-t-il fumé par le passé (2016) – Au total et par statut de consommation*

	Fumeurs/ses quotidiens/nés	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	136	116	57	784	1093
<i>n pondéré</i>	168	109	84	728	1089
oui	58.9%	47.6%	57.7%	34.8%	41.5%
non	39.5%	51.0%	41.5%	63.8%	57.1%
ne sais pas	1.6%	1.4%	0.8%	1.4%	1.4%

Table 4.4.1m *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère fume (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	701	736	1019	373	45	1437
<i>n pondéré</i>	740	697	989	393	56	1437
oui	19.0%	19.8%	18.2%	22.1%	22.0%	19.4%
non	80.5%	79.6%	81.5%	76.6%	78.0%	80.1%
non-applicable	0.5%	0.6%	0.3%	1.3%	0.0%	0.6%

Table 4.4.1n *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère fume (2016) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	510	333	222	208	164	1437
<i>n pondéré</i>	358	228	285	269	297	1437
oui	19.3%	20.4%	20.0%	19.9%	17.6%	19.4%
non	80.7%	79.6%	79.3%	79.3%	81.0%	80.1%
non-applicable	0.0%	0.0%	0.7%	0.8%	1.3%	0.6%

Table 4.4.1o Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère fume (2016) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	216	160	75	984	1435
<i>n pondéré</i>	254	155	103	923	1434
oui	37.2%	23.7%	12.8%	14.6%	19.4%
non	61.4%	76.3%	86.5%	85.0%	80.0%
non-applicable	1.3%	0.0%	0.6%	0.4%	0.6%

Table 4.4.1p Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) - Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	133	152	187	86	12	285
<i>n pondéré</i>	141	138	179	87	12	279
oui	42.1%	42.4%	43.7%	40.7%	(31.0%)	42.2%
non	53.4%	55.7%	53.9%	54.3%	(64.6%)	54.5%
ne sais pas	4.5%	2.0%	2.3%	5.0%	(4.4%)	3.2%

Table 4.4.1q Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) - Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	100	66	45	40	34	285
<i>n pondéré</i>	69	46	57	54	52	279
oui	38.3%	44.8%	54.9%	33.1%	40.6	42.2%
non	58.5%	53.4%	36.7%	66.9%	57.2	54.5%
ne sais pas	3.3%	1.8%	8.4%	0.0%	2.2	3.2%

Table 4.4.1r Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) - Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	83	40	13	149	285
<i>n pondéré</i>	94	37	13	134	279
oui	54.2%	38.3%	(30.8%)	36.0%	42.2%
non	42.8%	61.7%	(69.2%)	59.3%	54.5%
ne sais pas	3.0%	0.0%	(0.0%)	4.6%	3.2%

Table 4.4.1s *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	565	581	829	284	33	1146
<i>n pondéré</i>	596	555	806	301	44	1151
oui	27.5%	27.3%	25.7%	31.9%	29.0%	27.4%
non	71.0%	72.1%	73.1%	67.5%	71.0%	71.6%
ne sais pas	1.5%	0.5%	1.2%	0.6%	0.0%	1.0%

Table 4.4.1t *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2016) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	410	267	175	166	128	1146
<i>n pondéré</i>	289	182	226	213	241	1151
oui	24.4%	28.1%	30.9%	28.0%	26.8%	27.4%
non	75.2%	70.6%	67.9%	71.1%	71.8%	71.6%
ne sais pas	0.5%	1.3%	1.2%	0.9%	1.4%	1.0%

Table 4.4.1u *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2016) – Au total et par statut de consommation*

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	130	120	61	833	1144
<i>n pondéré</i>	156	118	89	785	1148
oui	33.2%	42.9%	40.5%	22.6%	27.5%
non	66.4%	57.1%	59.5%	76.0%	71.5%
ne sais pas	0.4%	0.0%	0.0%	1.4%	1.0%

Table 4.4.2a *Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	687	728	1013	358	44	1415
<i>n pondéré</i>	725	689	983	376	55	1414
pas de frères ou sœurs	8.9%	8.8%	7.3%	10.3%	25.7%	8.9%
aucun ne fume	61.3%	58.1%	62.0%	56.8%	39.1%	59.7%
1-50% fument	13.1%	14.2%	14.0%	13.4%	8.1%	13.6%
51-100% fument	16.7%	18.9%	16.6%	19.5%	27.2%	17.8%

Table 4.4.2b *Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	505	328	215	206	161	1415
<i>n pondéré</i>	355	225	276	266	292	1414
pas de frères ou sœurs	8.9%	5.5%	10.7%	8.0%	10.3%	8.9%
aucun ne fume	72.5%	66.2%	56.2%	54.4%	47.5%	59.7%
1-50% fument	9.6%	12.2%	12.8%	14.5%	19.5%	13.6%
51-100% fument	9.0%	16.0%	20.2%	23.1%	22.7%	17.8%

Table 4.4.2c *Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par statut de consommation*

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	211	158	72	973	1414
<i>n pondéré</i>	249	151	100	912	1412
pas de frères ou sœurs	12.3%	7.8%	5.2%	8.5%	8.9%
Aucun ne fume	36.7%	53.1%	50.3%	68.1%	59.7%
1-50% fument	17.8%	18.1%	15.5%	11.6%	13.6%
51-100% fument	33.3%	21.0%	28.9%	11.8%	17.8%

Table 4.4.2d *Statut de consommation de tabac chez les 15 à 25 ans selon le statut de consommation des frères et sœurs (2016) – Au total et par statut de consommation des frères et sœurs*

	pas de frères ou sœurs	aucun frère et sœur fume	1-50% des frères et sœurs fument	51-100% des frères et sœurs fument	Total
<i>n non-pondéré</i>	116	892	177	229	1414
<i>n pondéré</i>	125	842	192	252	1412
quotidiens	24.4%	10.9%	23.0%	33.0%	17.7%
occasionnels	9.4%	9.5%	14.2%	12.6%	10.7%
ex-fumeurs	4.1%	6.0%	8.0%	11.4%	7.1%
jamais fumé	62.1%	73.7%	54.8%	42.9%	64.6%

Table 4.4.3a

Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2016) - Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	700	735	1018	373	44	1435
<i>n pondéré</i>	739	696	987	393	55	1435
aucun / presque aucun	16.1%	17.9%	17.1%	17.8%	10.0%	17.0%
quelques-uns seulement	26.3%	33.9%	31.9%	26.6%	19.2%	30.0%
à peu près un sur trois	16.5%	13.7%	15.6%	15.1%	6.8%	15.1%
à peu près la moitié	15.9%	13.7%	15.3%	15.2%	3.6%	14.8%
plus de la moitié	17.0%	11.8%	11.4%	20.0%	31.1%	14.5%
tous / presque tous	8.1%	9.0%	8.8%	5.2%	29.3%	8.6%

Table 4.4.3b

Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2016) - Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	511	332	221	207	164	1435
<i>n pondéré</i>	359	228	284	267	297	1435
aucun / presque aucun	24.2%	13.1%	11.6%	14.3%	18.8%	17.0%
quelques-uns seulement	33.3%	30.0%	28.2%	32.5%	25.3%	30.0%
à peu près un sur trois	14.8%	15.2%	19.7%	11.6%	14.4%	15.1%
à peu près la moitié	11.6%	13.2%	14.0%	19.6%	16.4%	14.8%
plus de la moitié	8.5%	16.1%	19.7%	13.7%	16.2%	14.5%
tous / presque tous	7.6%	12.4%	6.8%	8.2%	8.9%	8.6%

Table 4.4.3c

Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2016) - Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nés	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	216	160	74	983	1433
<i>n pondéré</i>	254	155	102	921	1431
aucun / presque aucun	3.4%	5.8%	3.3%	24.2%	17.0%
quelques-uns seulement	10.7%	15.3%	24.2%	38.5%	30.0%
à peu près un sur trois	10.7%	14.9%	19.1%	16.0%	15.2%
à peu près la moitié	20.4%	28.7%	20.8%	10.1%	14.7%
plus de la moitié	30.8%	25.8%	24.1%	7.0%	14.5%
tous / presque tous	24.1%	9.5%	8.5%	4.2%	8.6%

Table 4.5.1a Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels liés au tabac (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	701	734	1019	371	45	1435
<i>n pondéré</i>	739	694	988	389	56	1433
oui	41.6%	34.1%	39.4%	34.0%	39.8%	38.0%
non	58.4%	65.9%	60.6%	66.0%	60.2%	62.0%

Table 4.5.1b Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels liés au tabac (2016) – Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	511	333	221	208	162	1435
<i>n pondéré</i>	359	228	284	269	293	1433
oui	17.1%	30.5%	45.2%	44.3%	56.6%	38.0%
non	82.9%	69.5%	54.8%	55.7%	43.4%	62.0%

Table 4.5.1c Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels liés au tabac (2016) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	216	160	75	982	1433
<i>n pondéré</i>	254	155	103	918	1429
oui	69.1%	53.0%	62.9%	24.2%	38.1%
non	30.9%	47.0%	37.1%	75.8%	61.9%

Table 4.5.2a Types de cadeaux promotionnels liés au tabac reçus par les personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	256	220	353	108	15	476
<i>n pondéré</i>	307	237	389	132	22	544
cigarettes	30.3%	26.5%	27.2%	36.4%	(7.5%)	28.7%
briquet/allumettes	82.9%	83.3%	86.4%	73.6%	(81.0%)	83.1%
cendrier	6.5%	7.4%	6.5%	9.2%	(0.0%)	6.9%
autocollant	3.1%	4.5%	3.5%	3.8%	(7.5%)	3.7%
T-shirt	4.0%	3.5%	2.6%	7.8%	(0.0%)	3.7%
autre	21.5%	14.7%	17.4%	19.5%	(29.7%)	18.4%
sans précisions	1.0%	0.2%	0.8%	0.4%	(0.0%)	0.7%

Table 4.5.2b

Types de cadeaux promotionnels en lien au tabac reçus par les personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	88	107	98	94	89	476
<i>n pondéré</i>	61	70	128	119	166	544
cigarettes	12.0%	23.1%	31.3%	28.0%	35.6%	28.7%
briquet/allumettes	88.0%	82.2%	82.2%	87.8%	79.0%	83.1%
cendrier	6.0%	6.9%	3.9%	5.9%	10.2%	6.9%
autocollant	1.9%	6.0%	1.7%	2.0%	6.2%	3.7%
T-shirt	2.6%	4.4%	1.7%	2.8%	6.1%	3.7%
autre	6.3%	16.8%	25.1%	21.7%	15.9%	18.4%
sans précisions	1.3%	0.8%	0.0%	0.0%	1.4%	0.7%

7. Questionnaire

Extrait du questionnaire utilisé dans le cadre de la partie modulaire consacrée spécifiquement au thème « Jeunes » de l'enquête téléphonique 2016 du Monitoring suisse des addictions.

Le questionnaire complet est accessible en français, allemand et italien sur le site dédié au projet à l'adresse <http://www.suchtmonitoring.ch/fr/page/9.html> (voir sous titre « Méthodologie et questionnaires »).

MODULE JEUNES

E

Introduction:

Je vais maintenant vous poser des questions destinées uniquement aux personnes en formation ou âgées entre 15 et 25 ans. Un certain nombre de ces questions concernent par exemple votre environnement proche et la manière par laquelle la question du tabagisme est réglée.

TJ01

[personnes en formation ; CL05=3 ou CL05=6]

Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves ou étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? La fumée est-elle ...

INT: UNIVERSITE COMPTE AUSSI COMME ECOLE

INT: ZONE SCOLAIRE = ECOLE/UNIVERSITE ET TERRAINS EXTERIEURS

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE

interdite partout (intérieur comme extérieur)	1
interdite, sauf dans des ZONES OU DES COINS FUMEURS déterminés (ENQ: EGALEMENT SI INTERDIT A L'INTERIEUR,MAIS PERMIS AU-DEHORS)....	2
tolérée, sauf dans des ZONES NON FUMEURS déterminées	3
tolérée partout	4
il n'existe pas de réglementation unifiée	97
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TJ02

[personnes en formation indiquant „une interdiction“ à la question précédente, i.e. TJ01=1 ou TJ01=2]

L'interdiction de fumer est-elle respectée par tous les élèves ou étudiants fumeurs, par la plupart, par une minorité ou par aucun d'entre eux?

INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE

par tous les fumeurs	1
par la plupart des fumeurs.....	2
par une minorité des fumeurs	3
par aucun fumeur	4
ne sait pas	98
pas de réponse / refus.....	99

TJ03	<i>[tous les „15-20 ans“ qui fument (CT01=1)]</i>
Comment la question de la fumée est-elle réglée pour vous à la maison? Tolère-t-on que vous fumiez à la maison?	
INT: SI LA PERSONNE REPOND QUE FUMER EST TOLERE SUR LE BALCON OU A L'EXTERIEUR, CODER 96	
INT: SI LA PERSONNE REPOND HABITER PAR ALTERNANCE CHEZ SES PARENTS ET QUE FUMER SERAIT TOLERE CHEZ L'UN MAIS PAS CHEZ L'AUTRE, UTILISER LE CODE 97	
oui	1
non	2
cela dépend / sur le balcon seulement, au jardin	96
garde partagée avec différences selon le lieu	97
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TJ04	<i>[tous les „15-20 ans“ qui fument (CT01=1)]</i>
Achetez-vous vous-même vos cigarettes, respectivement votre tabac?	
INT: PAR ACHAT, ON N'ENTEND PAS LE PAIEMENT MAIS BIEN L'ACTE D'ACHAT LUI-MÊME	
oui	1
en partie	2
non	3
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TJ05	<i>[tous les „15-20 ans“ qui achètent eux-mêmes, i.e. TJ04=1 ou TJ04=2]</i>
Où achetez-vous en règle générale vos cigarettes, respectivement votre tabac?	
INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE	
au kiosque	1
à des automates dans la rue ou à la gare	2
au restaurant (automate ou auprès du personnel de service)	3
dans un magasin	5
autre (à préciser en question TJ05p)	6
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TJ05p	<i>[tous les „15-20 ans“ qui répondent „Autre“ à la question précédente, i.e. TJ05=6]</i>
INT: SAISISSEZ	
texte libre	
pas de précision	99

TJ06	<i>[tous les „15-20 ans“ qui n'achètent pas toujours eux-mêmes leurs cigarettes, i.e. TJ04=2]</i>
Par quelle source obtenez-vous les cigarettes, respectivement le tabac, que vous n'achetez pas vous-même?	
INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE	
par des amis / collègues	1
par mes parents	2
par mes frères et soeurs	3
autre (à préciser en question TJ06p)	4
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TJ06p	<i>[tous les „15-20 ans“ qui répondent „Autre“ à la question précédente, i.e. TJ06=4]</i>
INT: SAISISSEZ	
texte libre _____	
pas de précision	99

TJ07	<i>[tous les „15-20 ans“ qui n'achètent pas eux-mêmes leurs cigarettes, i.e. TJ04=3]</i>
Par quelle source obtenez-vous vos cigarettes, respectivement votre tabac?	
INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE	
par des amis / collègues	1
par mes parents	2
par mes frères et soeurs	3
autre (à préciser en question TJ07p)	4
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TJ07p	<i>[tous les „15-20 ans“ qui répondent „Autre“ à la question précédente, i.e. TJ07=4]</i>
INT: SAISISSEZ	
texte libre _____	
pas de précision	99

TJ10	<i>[tous les „15-25 ans“ qui fument (CT01=1)]</i>
Si vous cessiez de fumer maintenant, vos ami(e)s trouveraient-ils cela plutôt bien, plutôt mauvais ou cela leur serait-il égal?	
ils trouveraient cela plutôt bien	1
ils trouveraient cela plutôt mauvais	2
cela leur serait égal	3
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TJ12	<i>[tous les „15-20 ans“ qui ne fument pas (CT01=2)]</i>
En admettant que vous fumiez, serait-il toléré que vous fumiez chez vous à la maison?	
INT: SI LA PERSONNE REPOND QUE FUMER SERAIT TOLERE SUR LE BALCON OU A L'EXTERIEUR, CODER 96	
INT: SI LA PERSONNE REPOND HABITER PAR ALTERNANCE CHEZ SES PARENTS ET QUE FUMER SERAIT TOLERE CHEZ L'UN MAIS PAS CHEZ L'AUTRE, UTILISER LE CODE 97	
oui	1
non	2
cela dépend / sur le balcon seulement, au jardin	96
garde partagée avec différences selon le lieu	97
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TJ13	<i>[tous les „15-25 ans“]</i>
Votre père fume-t-il?	
oui	1
non	2
je n'ai plus mon père	97
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TJ14	<i>[tous les „15-25 ans“ avec un père qui fume, i.e. TJ13=1]</i>
Au cours de ces dernières années, votre père a-t-il sérieusement essayé de cesser de fumer?	
oui	1
non	2
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TJ15	<i>[tous les „15-25 ans“ avec un père qui ne fume pas, i.e. TJ13=2]</i>
Votre père a-t-il fumé dans le passé?	
oui	1
non	2
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TJ16	<i>[tous les „15-25 ans“]</i>
Votre mère fume-t-elle?	
oui	1
non	2
je n'ai plus ma mère	97
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TJ17	<i>[tous les „15-25 ans“ avec un mère qui fume, i.e. TJ16=1]</i>
Au cours de ces dernières années, votre mère a-t-elle sérieusement essayé de cesser de fumer?	
oui	1
non	2
ne sait pas	98
pas de réponse / refus.....	99

TJ18	<i>[tous les „15-25 ans“ avec un mère qui ne fume pas, i.e. TJ16=2]</i>
Votre mère a-t-elle fumé dans le passé?	
oui	1
non	2
ne sait pas	98
pas de réponse / refus.....	99

TJ19	<i>[tous les „15-25 ans“]</i>
Combien de frères et soeurs avez-vous?	
INT.: ENTRER CE NOMBRE SUR 2 POSITIONS. DEMI-FRERES ET SOEURS COMPTENT AUSSI	
nombre de frères et soeurs	<XX>
ne sait pas	98
pas de réponse / refus.....	99

TJ20	<i>[tous les „15-25 ans“ avec au moins un frère ou une soeur, i.e. TJ19 gt 0 and TJ19 lt 98]</i>
Combien de vos frères et soeurs fument, même si ce n'est que rarement?	
INT.: ENTRER CE NOMBRE SUR 2 POSITIONS	
nombre de frères et soeurs qui fument.....	<XX>
ne sait pas	98
pas de réponse / refus.....	99

TJ21	<i>[tous les „15-25 ans“]</i>
Si vous deviez évaluer combien de vos ami(e)s fument, diriez-vous que ce sont...	
INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE	
aucun / presque aucun d'entre eux	1
quelques-uns seulement	2
à peu près un sur trois	3
à peu près la moitié.....	4
plus de la moitié.....	5
tous / presque tous	6
ne sait pas	98
pas de réponse / refus.....	99

TJ22	<i>[tous les „15-25 ans“]</i>
Et quelle est votre estimation du pourcentage de jeunes DE VOTRE ÂGE qui fument?	
INT.: ENTRER CE NOMBRE SUR 3 POSITIONS	
pour-cent	<XXX>
ne sait pas	998
pas de réponse / refus	999

TJ23	<i>[tous les „15-25 ans“]</i>
Vous est-il déjà arrivé de recevoir un cadeau publicitaire tel que par exemple des cigarettes, un briquet, un T-shirt ou un autocollant d'un fabricant de cigarettes?	
oui	1
non	2
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TJ24	<i>[tous les „15-25 ans“ ayant reçu un cadeau publicitaire, i.e. TJ23=1]</i>	
Pouvez-vous me dire ce que vous avez reçu?		
EDV: PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES		
INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE		
a)	des cigarettes	[1/.]
b)	un briquet/allumettes	[1/.]
c)	un cendrier	[1/.]
d)	un autocollant	[1/.]
e)	un T-shirt	[1/.]
f)	autre (à préciser en question TJ24p)	[1/.]
	ne sait pas	98
	pas de réponse / refus	99

TJ24p	<i>[tous les „15-25 ans“ qui répondent „Autre“ à la question précédente, i.e. TJ24f=1]</i>
INT: SAISISSEZ	
Texte libre _____	
pas de précision	99