

# Bereich stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen

Ergebnisse der Teilstatistik *act-info-FOS* 2021



Nora Balsiger

Ivo Krizic

Lausanne, August 2022

## Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle sei Rahel Bischof für das Layout dieses Berichtes herzlich gedankt.

---

**Auskunft:** Ivo Krizic, Tel. 021 321 29 94,  
E-Mail [ikrizic@suchtschweiz.ch](mailto:ikrizic@suchtschweiz.ch)

**Bearbeitung:** Nora Balsiger, Ivo Krizic, Rahel Bischof  
Sucht Schweiz

**Originaltext:** Deutsch

**Graphik/Layout:** Sucht Schweiz

**Copyright:** © Sucht Schweiz, Lausanne 2022

**Zitierhinweis:** Balsiger, N. & Krizic, I. (2022). Bereich stationäre  
Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen:  
Ergebnisse der Teilstatistik act-info-FOS 2021. Lausanne:  
Sucht Schweiz.

---

# Inhaltsverzeichnis

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info im stationären Behandlungsbereich .....	5
act-info-FOS – stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen.....	6
Datenbasis 2021 .....	6
Inhalt des Jahresberichtes.....	6
Hinweise zum Verständnis der Tabellen .....	7
Weitere Publikationen.....	8
Kontaktperson .....	8
Erhobene Daten beim EINTRITT .....	9
1. Soziodemographische Merkmale .....	9
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit .....	9
1.2 Soziale Integration .....	11
1.3 Sozioökonomische Stellung .....	15
1.4 Rechtliche Situation.....	18
2. Umstände des Behandlungsbeginns .....	22
2.1 Hauptsächlich zuweisende Instanz oder Fachperson.....	22
2.2 Behandlungserfahrungen .....	22
2.3 Substitutions- oder heroingestützte Behandlung .....	23
2.4 Professionnell begleitete Entzugsbehandlung .....	26
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen.....	27
3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens .....	27
3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol' .....	29
3.1.2 Hauptproblem 'Opioid' .....	33
3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate' .....	37
3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien' .....	41
3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa' .....	44
3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene' .....	47
3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem) .....	47
3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis' .....	48
3.1.9 Hauptproblem 'Tabak' .....	51
3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz' (keine Angaben vorhanden) .....	54
3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten' .....	54
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart.....	54

3.3 Hauptproblem: Konsumziel.....	55
3.4 weitere Suchtprobleme.....	57
3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10) .....	63
3.6 Injektion von illegalen Drogen.....	65
4. Gesundheit .....	69
4.1 Physische Gesundheit.....	69
Erhobene Daten beim AUSTRITT .....	74
1. Soziodemographische Merkmale .....	74
1.1 Geschlecht und Alter .....	74
1.2 Soziale Integration.....	76
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	78
1.4 Rechtliche Situation.....	82
2. Behandlungsverlauf.....	85
2.1 Dauer des Behandlungsprogramms .....	85
2.2 Art des Behandlungsabschlusses.....	87
2.3 Substitutions- oder heroingestützte Behandlung .....	88
2.4 Nachsorge.....	90
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen.....	91
3.1 Suchtprobleme .....	91
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz .....	97
3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung .....	98
4. Prognose .....	100

## **act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland**

Das Monitoring-Netzwerk *act-info* fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- *act-info*-SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- *act-info*-Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- *act-info*-FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- *act-info* HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- *act-info* Substitution (Nationale Statistik der Substitutionsbehandlungen mit Opioid-Agonisten)

Die fünf Teilstatistiken wurden bis 2003 unabhängig voneinander geführt und boten vor der Einführung des schweizerischen Monitoringsystems *act-info* nur wenige Vergleichsmöglichkeiten. Mit dessen Schaffung verfügen die bereichsspezifischen Statistiken der Suchthilfe seit 2004 über harmonisierte und umfassende Erhebungsinstrumente, welche den Aufbau einer nationalen, zentralen Datenbank mit den Kernvariablen<sup>1</sup> der Teilstatistiken ermöglichten.

2012 fand auf europäischer Ebene ein Revisionsprozess der Erhebungsstandards für diese Art der Datenerhebung statt, bei dem die Instrumente eingehend überarbeitet wurden. An diesem beteiligte sich auch das schweizerische Monitoringsystem *act-info* und übernahm 2013 die internationalen Standards, welche europaweit eingeführt wurden.

Die gemeinsame Datenbank gewährleistet seither sowohl eine nationale wie auch internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

Finanziert wird *act-info* durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Seit März 2018 werden die Erhebungen in den fünf oben erwähnten Behandlungsbereichen von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk *act-info* und den einzelnen Teilstatistiken finden sich unter [www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info](http://www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info).

### **act-info im stationären Behandlungsbereich**

Der stationäre Bereich besteht aus Erhebungen der Teilstatistiken *act-info*-FOS und *act-info*-Residalc, auf die nachfolgend kurz einzeln eingegangen wird.

Die Daten der Klientinnen und Klienten (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden in beiden Behandlungsbereichen mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird. Dieser wird durch einen weiteren Fragebogen beim Verlassen der

---

<sup>1</sup> Der *act-info*-FOS-Fragebogen sowie der *act-info*-Residalc-Fragebogen bestehen aus Kernfragen und bereichsspezifischen Fragen. Die Kernfragen sind für alle fünf Teilstatistiken von *act-info* verbindlich. Die bereichsspezifischen Fragen sind eingesetzt, um relevante Faktoren für einen bestimmten Behandlungsbereich flächendeckend zu erfassen.

Institution ergänzt. **Seit Januar 2013 werden die Daten mit den revidierten Eintritts- und Austrittsfragebogen erhoben (Version 2.1).**

## **act-info-FOS – stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen**

Anfang 2003 nahm act-info seine Arbeit im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen auf und ersetzte damit die Statistik des Forschungsverbunds stationärer Suchttherapie FOS. Bis Ende 2017 wurde die act-info-Erhebung im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen vom Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF) in Zürich durchgeführt. Seit Januar 2018 wird die Datenerhebung von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Entsprechend dem Forschungsverbund FOS informiert auch act-info-FOS über Klientinnen und Klienten in **stationären Suchttherapieeinrichtungen, welche auf Probleme mit illegalen Drogen spezialisiert sind**. Die beteiligten Einrichtungen bieten – mehrheitlich abstinenzorientierte – Kurz-, Mittel- oder Langzeittherapien für Menschen mit Hauptproblematik 'illegale Drogen' an. Im Jahr 2021 haben 25 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art (dies entspricht 32 Standorten) am Klientenmonitoring act-info teilgenommen. Weitere Informationen zur Beteiligungsrate werden im Gesamtbericht act-info 2021 publiziert.

## **Datenbasis 2021**

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info-FOS weist **483 Eintritte** sowie **480 Austritte** auf, welche **im Jahr 2021 in den 25 teilnehmenden Institutionen** erfasst wurden.

Was die teilnehmende "gemischte" Institution betrifft, die sowohl an der act-info-Residalc Teilstatistik wie auch an der act-info-FOS Teilstatistik teilnimmt, werden in dem vorliegenden Tabellenband nur die erhobenen Daten beim Ein- bzw. Austritt für Probleme im Zusammenhang mit illegalen Substanzen oder mit suchtähnlichem Verhalten aufgeführt.

## **Inhalt des Jahresberichtes**

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2021 eingetretenen KlientInnen** präsentiert, während der zweite Teil die **im Jahr 2021 ausgetretenen KlientInnen** behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

## Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im act-info-FOS Standard-Fragebogen, d.h. der Variablenname erscheint jeweils am Anfang des Tabellentitels. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält **drei Arten von Tabellen**.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), anhand welcher die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“), dargestellt.
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$neb050 „Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und anhand welcher die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“), dargestellt. Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, anhand welcher diese statistischen Masse berechnet wurden (Spalte „N“), dargestellt.

<b>Mittelw. =</b>	Das arithmetische Mittel (Durchschnitt) errechnet sich aus der Summe aller Beobachtungswerte geteilt durch die Fallzahl.
<b>STDABW =</b>	Die Standardabweichung misst wie stark die Werte streuen, indem sie die Abweichungen der Beobachtungswerte vom (arithmetischen) Mittelwert analysiert. Je kleiner die Standardabweichung, desto näher liegen die Beobachtungswerte am Mittelwert.
<b>Median =</b>	Der Median teilt die nach Grösse geordneten Daten in der Mitte. Es sind damit 50% der Daten $\geq$ und 50% der Daten $\leq$ dem Median.
<b>Perzentil 25 / Perzentil 75 =</b>	Perzentile sind Werte, durch welche die Daten in Prozentteile aufgeteilt werden. Allgemein wird ein Perzentil durch den Prozentwert der Daten beschrieben, den es abschneidet. Das heisst, das 75 Perzentil entspricht dem Beobachtungswert, der bei 75% der „Datenstrecke“ (aller Beobachtungswerte) liegt. Das 25 Perzentil entspricht dabei dem unteren Quartil (unteren Viertel) und das 75 Perzentil entspricht dem oberen Quartil (oberen Viertel).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur **gültige Antworten**; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind, sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“) müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol**, eine **illegale Droge**, ein **Hypnotika/Sedativa**, oder ein **suchtähnliches Verhalten** (z.B. Glücks- und Geldspiel oder Online-Aktivitäten/Internet) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt. Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.1 bis 3.4 des Eintrittsteils sowie 3.1 und 3.2 des Austrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die den Hinweis "GESAMT" enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

## Weitere Publikationen

Die von Sucht Schweiz publizierten jährlichen Bereichsberichte zu *act-info-Residalc* und *act-info-FOS* sowie Artikel oder Faktenblätter zum Gesamtprojekt *act-info* finden Sie unter [www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info](http://www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info).

## Kontaktperson

### Sucht Schweiz

Ivo Krizic

Paketpost und Briefpost: Sucht Schweiz, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 94

E-mail: [ikrizic@addictionsuisse.ch](mailto:ikrizic@addictionsuisse.ch)



# Erhobene Daten beim EINTRITT

## 1. Soziodemographische Merkmale

### 1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2021)

	Alkohol		illegale Droge		Hypn./Sedativa		andere Substanz		suchtähnliches Verhalten		ALLE EINTRITTE	
<b>Männer</b>	97	74.6%	239	76.6%	10	76.9%	15	78.9%	5	83.3%	368	76.2%
<b>Frauen</b>	33	25.4%	73	23.4%	3	23.1%	4	21.1%	1	16.7%	115	23.8%
<b>Total</b>	130	100.0%	312	100.0%	13	100.0%	19	100.0%	6	100.0%	483	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Alkohol</b>	<b>Männer</b>	37.63	12.80	26.92	36.79	48.46	97	0
	<b>Frauen</b>	36.18	11.10	25.44	36.21	43.87	33	0
	<b>Total</b>	37.26	12.37	25.44	36.50	46.78	130	0
<b>illegale Droge</b>	<b>Männer</b>	32.27	9.80	23.75	32.14	39.06	239	0
	<b>Frauen</b>	28.75	9.45	21.64	25.72	35.58	73	0
	<b>Total</b>	31.45	9.82	22.61	30.98	38.62	312	0
<b>Hypn./Sedativa</b>	<b>Männer</b>	28.02	14.81	19.16	19.72	44.06	10	0
	<b>Frauen</b>	21.19	6.33	16.84	18.28	28.45	3	0
	<b>Total</b>	26.45	13.42	18.28	19.70	28.45	13	0
<b>andere Substanz</b>	<b>Männer</b>	34.73	10.11	26.50	31.56	42.87	15	0
	<b>Frauen</b>	30.33	8.57	23.77	27.99	36.90	4	0
	<b>Total</b>	33.81	9.76	26.21	31.56	41.79	19	0
<b>suchtähnliches Verhalten</b>	<b>Männer</b>	28.27	7.79	24.70	28.57	30.48	5	0
	<b>Frauen</b>	34.80	.	34.80	34.80	34.80	1	0
	<b>Total</b>	29.36	7.46	24.70	29.52	34.80	6	0
<b>ALLE EINTRITTE</b>	<b>Männer</b>	33.60	11.04	24.38	32.55	41.44	368	0
	<b>Frauen</b>	30.69	10.43	21.80	29.06	38.86	115	0
	<b>Total</b>	32.90	10.96	23.25	32.23	40.82	483	0

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## @mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>bis 14</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
<b>15-19</b>	8	8.2%	2	6.1%	10	7.7%	24	10.0%	17	23.3%	41	13.1%	7	70.0%	2	66.7%	9	69.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	40	10.9%	22	19.1%	62	12.8%
<b>20-24</b>	14	14.4%	6	18.2%	20	15.4%	45	18.8%	17	23.3%	62	19.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	2	50.0%	4	21.1%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	62	16.8%	25	21.7%	87	18.0%
<b>25-29</b>	10	10.3%	3	9.1%	13	10.0%	32	13.4%	9	12.3%	41	13.1%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	3	20.0%	0	0.0%	3	15.8%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	47	12.8%	13	11.3%	60	12.4%
<b>30-34</b>	13	13.4%	3	9.1%	16	12.3%	50	20.9%	11	15.1%	61	19.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	33.3%	1	25.0%	6	31.6%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	70	19.0%	16	13.9%	86	17.8%
<b>35-39</b>	10	10.3%	5	15.2%	15	11.5%	34	14.2%	8	11.0%	42	13.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	46	12.5%	13	11.3%	59	12.2%
<b>40-44</b>	10	10.3%	7	21.2%	17	13.1%	25	10.5%	8	11.0%	33	10.6%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	6.7%	1	25.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	10.3%	16	13.9%	54	11.2%
<b>45-49</b>	11	11.3%	3	9.1%	14	10.8%	17	7.1%	2	2.7%	19	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	8.2%	5	4.3%	35	7.2%
<b>50-55</b>	9	9.3%	1	3.0%	10	7.7%	11	4.6%	0	0.0%	11	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	5.4%	1	0.9%	21	4.3%
<b>55-59</b>	9	9.3%	3	9.1%	12	9.2%	1	0.4%	1	1.4%	2	0.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	3.3%	4	3.5%	16	3.3%
<b>60-64</b>	3	3.1%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%
<b>65-69</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>70-74</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>75 und mehr</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	97	100.0%	33	100.0%	130	100.0%	239	100.0%	73	100.0%	312	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	368	100.0%	115	100.0%	483	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## @nec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Schweiz</b>	63	69.2%	19	70.4%	82	69.5%	151	68.0%	54	78.3%	205	70.4%	7	70.0%	3	100.0%	10	76.9%	2	50.0%	2	100.0%	4	66.7%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%	228	68.3%	79	76.7%	307	70.3%
<b>EU</b>	20	22.0%	5	18.5%	25	21.2%	49	22.1%	12	17.4%	61	21.0%	3	30.0%	0	0.0%	3	23.1%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	74	22.2%	18	17.5%	92	21.1%
<b>andere</b>	8	8.8%	3	11.1%	11	9.3%	22	9.9%	3	4.3%	25	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	32	9.6%	6	5.8%	38	8.7%
<b>Total</b>	91	100.0%	27	100.0%	118	100.0%	222	100.0%	69	100.0%	291	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	334	100.0%	103	100.0%	437	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	6		6		12		17		4		21		0		0		0		11		2		13		0		0		0		34		12		46	

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>ledig</b>	74	77.1%	20	64.5%	94	74.0%	202	86.3%	61	85.9%	263	86.2%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	12	80.0%	3	75.0%	15	78.9%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%	303	83.9%	89	80.2%	392	83.1%
<b>verheiratet</b>	3	3.1%	3	9.7%	6	4.7%	9	3.8%	0	0.0%	9	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	3.3%	4	3.6%	16	3.4%
<b>getrennt (gerichtlich)</b>	3	3.1%	2	6.5%	5	3.9%	5	2.1%	0	0.0%	5	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.5%	2	1.8%	11	2.3%
<b>geschieden</b>	16	16.7%	6	19.4%	22	17.3%	18	7.7%	10	14.1%	28	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	10.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	37	10.2%	16	14.4%	53	11.2%
<b>verwitwet</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>registrierte Partnerschaft</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	96	100.0%	31	100.0%	127	100.0%	234	100.0%	71	100.0%	305	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	361	100.0%	111	100.0%	472	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	1		2		3		5		2		7		1		0		1		0		0		0		0		0		0		7		4		11	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Grosstadtzentren</b>	10	11.1%	3	9.7%	13	10.7%	16	7.1%	3	4.4%	19	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	27	7.8%	7	6.5%	34	7.5%
<b>Umland der 3 Grosstadtzentren</b>	13	14.4%	1	3.2%	14	11.6%	30	13.3%	5	7.4%	35	11.9%	3	30.0%	1	33.3%	4	30.8%	1	6.7%	1	25.0%	2	10.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	48	13.8%	8	7.4%	56	12.3%
<b>Mittelzentren</b>	23	25.6%	6	19.4%	29	24.0%	50	22.1%	14	20.6%	64	21.8%	4	40.0%	1	33.3%	5	38.5%	1	6.7%	1	25.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	79	22.7%	22	20.4%	101	22.1%
<b>Kleinzentren</b>	20	22.2%	14	45.2%	34	28.1%	69	30.5%	27	39.7%	96	32.7%	3	30.0%	0	0.0%	3	23.1%	11	73.3%	0	0.0%	11	57.9%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	105	30.2%	42	38.9%	147	32.2%
<b>rural</b>	24	26.7%	7	22.6%	31	25.6%	61	27.0%	19	27.9%	80	27.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	2	13.3%	1	25.0%	3	15.8%	2	40.0%	1	100.0%	3	50.0%	89	25.6%	29	26.9%	118	25.9%
<b>Total</b>	90	100.0%	31	100.0%	121	100.0%	226	100.0%	68	100.0%	294	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	348	100.0%	108	100.0%	456	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	7		2		9		13		5		18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20		7		27	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qnec060/qnec065 - MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>allein</b>	18	18.8%	4	12.9%	22	17.3%	43	19.0%	4	5.8%	47	15.9%	1	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	63	17.9%	9	8.3%	72	15.7%
<b>mit der Herkunftsfamilie</b>	7	7.3%	3	9.7%	10	7.9%	31	13.7%	8	11.6%	39	13.2%	3	33.3%	1	50.0%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	42	12.0%	12	11.1%	54	11.8%
<b>mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)</b>	6	6.3%	5	16.1%	11	8.7%	13	5.8%	8	11.6%	21	7.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	5.7%	13	12.0%	33	7.2%
<b>mit Freunden oder anderen Personen</b>	3	3.1%	1	3.2%	4	3.1%	5	2.2%	3	4.3%	8	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.3%	4	3.7%	12	2.6%
<b>in Haft</b>	11	11.5%	0	0.0%	11	8.7%	34	15.0%	6	8.7%	40	13.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	28.6%	2	50.0%	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	14.0%	8	7.4%	57	12.4%
<b>in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim</b>	17	17.7%	4	12.9%	21	16.5%	29	12.8%	12	17.4%	41	13.9%	1	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	8	57.1%	1	25.0%	9	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	56	16.0%	18	16.7%	74	16.1%
<b>in Spital/Klinik</b>	34	35.4%	13	41.9%	47	37.0%	68	30.1%	24	34.8%	92	31.2%	3	33.3%	1	50.0%	4	36.4%	2	14.3%	0	0.0%	2	11.1%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%	110	31.3%	39	36.1%	149	32.5%
<b>anderes</b>	0	0.0%	1	3.2%	1	0.8%	3	1.3%	4	5.8%	7	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	5	4.6%	8	1.7%		
<b>Total</b>	96	100.0%	31	100.0%	127	100.0%	226	100.0%	69	100.0%	295	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	11	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	351	100.0%	108	100.0%	459	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	1		2		3		13		4		17		1		1		2		1		0		1		0		0		0		17		7		24	
<b>allein</b>	31	33.3%	8	26.7%	39	31.7%	63	29.0%	12	17.4%	75	26.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	98	29.3%	21	19.4%	119	26.9%
<b>mit der Herkunftsfamilie</b>	12	12.9%	4	13.3%	16	13.0%	39	18.0%	18	26.1%	57	19.9%	6	60.0%	1	33.3%	7	53.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	59	17.6%	24	22.2%	83	18.7%
<b>mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)</b>	10	10.8%	6	20.0%	16	13.0%	23	10.6%	15	21.7%	38	13.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	9.9%	23	21.3%	56	12.6%
<b>mit Freunden oder anderen Personen</b>	10	10.8%	2	6.7%	12	9.8%	12	5.5%	5	7.2%	17	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	6.6%	7	6.5%	29	6.5%
<b>in Haft</b>	6	6.5%	0	0.0%	6	4.9%	28	12.9%	6	8.7%	34	11.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	1	25.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	10.7%	7	6.5%	43	9.7%
<b>in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim</b>	15	16.1%	4	13.3%	19	15.4%	31	14.3%	8	11.6%	39	13.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	5	55.6%	1	25.0%	6	46.2%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	53	15.8%	13	12.0%	66	14.9%
<b>in Spital/Klinik</b>	8	8.6%	6	20.0%	14	11.4%	18	8.3%	3	4.3%	21	7.3%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	33.3%	30	9.0%	10	9.3%	40	9.0%
<b>anderes</b>	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	3	1.4%	2	2.9%	5	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	3	2.8%	7	1.6%
<b>Total</b>	93	100.0%	30	100.0%	123	100.0%	217	100.0%	69	100.0%	286	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	335	100.0%	108	100.0%	443	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	4		3		7		22		4		26		0		0		0		6		0		6		0		0		0		33		7		40	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## q nec067 - Eigene Kinder haben, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>nein, keine ja</b>	63	68.5%	14	46.7%	77	63.1%	154	71.3%	51	71.8%	205	71.4%	9	90.0%	2	66.7%	11	84.6%	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%	232	70.1%	70	63.6%	302	68.5%
<b>ja</b>	29	31.5%	16	53.3%	45	36.9%	62	28.7%	20	28.2%	82	28.6%	1	10.0%	1	33.3%	2	15.4%	5	83.3%	3	75.0%	8	80.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	99	29.9%	40	36.4%	139	31.5%
<b>Total</b>	92	100.0%	30	100.0%	122	100.0%	216	100.0%	71	100.0%	287	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	331	100.0%	110	100.0%	441	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	5		3		8		23		2		25		0		0		0		9		0		9		0		0		0		37		5		42	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## q zes030 - gefilterte Frage - wenn ja: Wie viele eigene Kinder, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>ein Kind</b>	18	64.3%	6	42.9%	24	57.1%	43	74.1%	8	44.4%	51	67.1%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	2	100.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	69.6%	16	45.7%	80	63.0%
<b>zwei Kinder</b>	5	17.9%	6	42.9%	11	26.2%	12	20.7%	7	38.9%	19	25.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	40.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	20	21.7%	14	40.0%	34	26.8%
<b>drei Kinder</b>	3	10.7%	2	14.3%	5	11.9%	3	5.2%	1	5.6%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.5%	3	8.6%	9	7.1%
<b>vier oder mehr Kinder</b>	2	7.1%	0	0.0%	2	4.8%	0	0.0%	2	11.1%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	5.7%	4	3.1%
<b>Total</b>	28	100.0%	14	100.0%	42	100.0%	58	100.0%	18	100.0%	76	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	92	100.0%	35	100.0%	127	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	1		2		3		4		2		6		0		0		0		2		1		3		0		0		0		7		5		12	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## q nec068 - gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>nein</b>	26	89.7%	10	62.5%	36	80.0%	56	94.9%	17	89.5%	73	93.6%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	5	100.0%	2	66.7%	7	87.5%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	90	93.8%	29	74.4%	119	88.1%
<b>ja</b>	3	10.3%	6	37.5%	9	20.0%	3	5.1%	2	10.5%	5	6.4%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%	10	25.6%	16	11.9%
<b>Total</b>	29	100.0%	16	100.0%	45	100.0%	59	100.0%	19	100.0%	78	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	96	100.0%	39	100.0%	135	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		3		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		4	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**q nec070/q nec075 - vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>stabile Wohnsituation</b>	35	36.8%	10	32.3%	45	35.7%	71	31.6%	18	27.3%	89	30.6%	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	111	31.8%	29	27.4%	140	30.8%
<b>instabile Wohnsituation/obdachlos in Haft</b>	2	2.1%	2	6.5%	4	3.2%	20	8.9%	7	10.6%	27	9.3%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.6%	11	10.4%	34	7.5%
<b>therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes</b>	12	12.6%	0	0.0%	12	9.5%	31	13.8%	6	9.1%	37	12.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	28.6%	2	50.0%	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	13.5%	8	7.5%	55	12.1%
<b>Total</b>	46	48.4%	19	61.3%	65	51.6%	103	45.8%	35	53.0%	138	47.4%	5	55.6%	1	33.3%	6	50.0%	10	71.4%	1	25.0%	11	61.1%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%	168	48.1%	58	54.7%	226	49.7%
<b>fehlende Angaben</b>	95	100.0%	31	100.0%	126	100.0%	225	100.0%	66	100.0%	291	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	349	100.0%	106	100.0%	455	100.0%
<b>stabile Wohnsituation</b>	2		2		4		14		7		21		1		0		1		1		0		1		0		0		0		19		9		28	
<b>instabile Wohnsituation/obdachlos in Haft</b>	54	58.1%	19	63.3%	73	59.3%	113	52.1%	33	49.3%	146	51.4%	6	60.0%	1	33.3%	7	53.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	176	52.5%	54	50.9%	230	52.2%
<b>therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes</b>	13	14.0%	3	10.0%	16	13.0%	24	11.1%	16	23.9%	40	14.1%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	1	11.1%	2	50.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	40	11.9%	23	21.7%	63	14.3%
<b>Total</b>	6	6.5%	0	0.0%	6	4.9%	30	13.8%	6	9.0%	36	12.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	1	25.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	11.3%	7	6.6%	45	10.2%
<b>fehlende Angaben</b>	20	21.5%	8	26.7%	28	22.8%	50	23.0%	12	17.9%	62	21.8%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	5	55.6%	1	25.0%	6	46.2%	4	80.0%	0	0.0%	4	66.7%	81	24.2%	22	20.8%	103	23.4%
<b>stabile Wohnsituation</b>	93	100.0%	30	100.0%	123	100.0%	217	100.0%	67	100.0%	284	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	335	100.0%	106	100.0%	441	100.0%
<b>instabile Wohnsituation/obdachlos in Haft</b>	4		3		7		22		6		28		0		0		0		6		0		6		0		0		0		33		9		42	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**q zes010 - Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>alleinstehend, kein(e) PartnerIn</b>	52	57.1%	19	63.3%	71	58.7%	134	60.1%	16	23.5%	150	51.5%	5	50.0%	2	66.7%	7	53.8%	11	78.6%	4	100.0%	15	83.3%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	206	60.1%	42	39.3%	248	55.1%
<b>zeitweilige Beziehung(en)</b>	16	17.6%	1	3.3%	17	14.0%	28	12.6%	17	25.0%	45	15.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	13.7%	18	16.8%	65	14.4%
<b>festе Beziehung, getrennt lebend</b>	14	15.4%	4	13.3%	18	14.9%	27	12.1%	17	25.0%	44	15.1%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	12.8%	22	20.6%	66	14.7%
<b>festе Beziehung, zusammen lebend</b>	9	9.9%	6	20.0%	15	12.4%	34	15.2%	18	26.5%	52	17.9%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	13.4%	25	23.4%	71	15.8%
<b>Total</b>	91	100.0%	30	100.0%	121	100.0%	223	100.0%	68	100.0%	291	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	343	100.0%	107	100.0%	450	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	6		3		9		16		5		21		0		0		0		1		0		1		1		0		1		25		8		33	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qzes015 - gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein	16	72.7%	4	40.0%	20	62.5%	34	64.2%	8	24.2%	42	48.8%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	52	65.0%	13	28.9%	65	52.0%
ja	6	27.3%	6	60.0%	12	37.5%	19	35.8%	25	75.8%	44	51.2%	3	75.0%	1	100.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	35.0%	32	71.1%	60	48.0%
<b>Total</b>	22	100.0%	10	100.0%	32	100.0%	53	100.0%	33	100.0%	86	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	80	100.0%	45	100.0%	125	100.0%
fehlende Angaben	1		0		1		8		2		10		0		0		0		1		0		1		0		0		0		10		2		12	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 1.3 Sozioökonomische Stellung

## @nec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
keine	4	4.4%	3	10.0%	7	5.8%	22	10.0%	7	10.8%	29	10.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	3	23.1%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	8.9%	10	9.6%	40	9.0%
obligatorische Schule	23	25.6%	5	16.7%	28	23.3%	69	31.5%	22	33.8%	91	32.0%	7	70.0%	3	100.0%	10	76.9%	3	23.1%	2	50.0%	5	29.4%	2	40.0%	1	100.0%	3	50.0%	104	30.8%	34	32.7%	138	31.2%
Übergangsbildung	3	3.3%	1	3.3%	4	3.3%	7	3.2%	5	7.7%	12	4.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	3.3%	6	5.8%	17	3.8%		
Allgemeinausbildung ohne Maturität	3	3.3%	1	3.3%	4	3.3%	7	3.2%	3	4.6%	10	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.0%	4	3.8%	14	3.2%		
berufliche Grundausbildung/Berufslehre	42	46.7%	15	50.0%	57	47.5%	98	44.7%	22	33.8%	120	42.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	46.2%	2	50.0%	8	47.1%	2	40.0%	0	0.0%	2	33.3%	148	43.8%	39	37.5%	187	42.3%
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	4	4.4%	1	3.3%	5	4.2%	4	1.8%	5	7.7%	9	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	10	3.0%	6	5.8%	16	3.6%
höhere Berufsbildung	9	10.0%	2	6.7%	11	9.2%	9	4.1%	1	1.5%	10	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	5.6%	3	2.9%	22	5.0%
Fachhochschule oder Universität	2	2.2%	2	6.7%	4	3.3%	3	1.4%	0	0.0%	3	1.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%	2	1.9%	8	1.8%		
Doktorat oder Habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	90	100.0%	30	100.0%	120	100.0%	219	100.0%	65	100.0%	284	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	338	100.0%	104	100.0%	442	100.0%
fehlende Angaben	7		3		10		20		8		28		0		0		0		2		0		2		0		0		30		11		41			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## q nec080/q nec090 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Erwerbseinkommen</b>	7	7.4%	3	10.3%	10	8.1%	23	10.4%	2	3.1%	25	8.7%	3	33.3%	0	0.0%	3	25.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	9.9%	5	4.9%	39	8.7%
<b>Ersparnisse</b>	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%	7	3.2%	1	1.5%	8	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	10	2.9%	2	1.9%	12	2.7%
<b>Rente (AHV/IV u. a.)</b>	9	9.6%	4	13.8%	13	10.6%	14	6.3%	9	13.8%	23	8.0%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	100.0%	1	16.7%	26	7.5%	15	14.6%	41	9.2%
<b>Sozialhilfe/Fürsorge</b>	55	58.5%	14	48.3%	69	56.1%	110	49.5%	37	56.9%	147	51.2%	2	22.2%	0	0.0%	2	16.7%	11	78.6%	2	50.0%	13	72.2%	3	60.0%	0	0.0%	3	50.0%	182	52.8%	54	52.4%	236	52.7%
<b>Arbeitslosenversicherung durch PartnerIn</b>	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%	6	2.7%	3	4.6%	9	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.3%	3	2.9%	11	2.5%
<b>durch Eltern/Familie/FreundInnen</b>	5	5.3%	1	3.4%	6	4.9%	26	11.7%	9	13.8%	35	12.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	8.3%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	33	9.6%	11	10.7%	44	9.8%
<b>dealen/Kleinhandel mit Drogen</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.3%	0	0.0%	5	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%	1	1.0%	6	1.3%
<b>andere illegale Einkünfte</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	1	1.0%	4	0.9%
<b>Prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Taggeldversicherung</b>	7	7.4%	2	6.9%	9	7.3%	15	6.8%	3	4.6%	18	6.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.7%	5	4.9%	28	6.3%
<b>anderes</b>	7	7.4%	1	3.4%	8	6.5%	10	4.5%	1	1.5%	11	3.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	5.2%	3	2.9%	21	4.7%
<b>Total</b>	94	100.0%	29	100.0%	123	100.0%	222	100.0%	65	100.0%	287	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	345	100.0%	103	100.0%	448	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	3		4		7		17		8		25		1		0		1		1		0		1		0		0		0		23		12		35	
<b>Erwerbseinkommen</b>	16	17.2%	4	14.8%	20	16.7%	42	18.9%	4	6.0%	46	15.9%	3	30.0%	0	0.0%	3	23.1%	3	27.3%	1	25.0%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	18.7%	9	8.7%	73	16.4%
<b>Ersparnisse</b>	2	2.2%	2	7.4%	4	3.3%	5	2.3%	1	1.5%	6	2.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	9	2.6%	3	2.9%	12	2.7%
<b>Rente (AHV/IV u. a.)</b>	10	10.8%	3	11.1%	13	10.8%	17	7.7%	9	13.4%	26	9.0%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	100.0%	1	16.7%	30	8.8%	14	13.6%	44	9.9%
<b>Sozialhilfe/Fürsorge</b>	45	48.4%	12	44.4%	57	47.5%	90	40.5%	36	53.7%	126	43.6%	3	30.0%	0	0.0%	3	23.1%	4	36.4%	1	25.0%	5	33.3%	3	60.0%	0	0.0%	3	50.0%	146	42.7%	50	48.5%	196	44.0%
<b>Arbeitslosenversicherung durch PartnerIn</b>	2	2.2%	0	0.0%	2	1.7%	7	3.2%	2	3.0%	9	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.6%	2	1.9%	11	2.5%
<b>durch Eltern/Familie/FreundInnen</b>	1	1.1%	3	11.1%	4	3.3%	2	0.9%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	3	2.9%	6	1.3%
<b>dealen/Kleinhandel mit Drogen</b>	4	4.3%	1	3.7%	5	4.2%	22	9.9%	6	9.0%	28	9.7%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	27	7.9%	8	7.8%	35	7.9%
<b>andere illegale Einkünfte</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.8%	1	1.5%	5	1.7%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	2	1.9%	6	1.3%
<b>Prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.2%
<b>Taggeldversicherung</b>	6	6.5%	2	7.4%	8	6.7%	14	6.3%	2	3.0%	16	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	5.8%	4	3.9%	24	5.4%
<b>anderes</b>	7	7.5%	0	0.0%	7	5.8%	8	3.6%	1	1.5%	9	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	1	25.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	5.0%	2	1.9%	19	4.3%
<b>Total</b>	93	100.0%	27	100.0%	120	100.0%	222	100.0%	67	100.0%	289	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	342	100.0%	103	100.0%	445	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	4		6		10		17		6		23		0		0		0		4		0		4		0		0		0		26		12		38	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.



## qnc100/qnc110 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Vollzeitarbeit (ab 70%)</b>	10	11.0%	3	10.7%	13	10.9%	22	10.0%	2	3.3%	24	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	100.0%	1	20.0%	33	10.0%	6	6.3%	39	9.2%		
<b>Teilzeitarbeit</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.4%	1	1.6%	4	1.4%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	1	1.0%	5	1.2%		
<b>Gelegenheitsjobs in Ausbildung</b>	3	3.3%	0	0.0%	3	2.5%	7	3.2%	2	3.3%	9	3.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	3.3%	2	2.1%	13	3.1%		
<b>arbeitslos und aktive Stellensuche</b>	2	2.2%	3	10.7%	5	4.2%	10	4.5%	3	4.9%	13	4.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	3.9%	6	6.3%	19	4.5%		
<b>arbeitslos und keine aktive Stellensuche</b>	6	6.6%	2	7.1%	8	6.7%	27	12.3%	4	6.6%	31	11.0%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	40.0%	36	10.9%	7	7.3%	43	10.1%
<b>Rentner/Rentnerin</b>	46	50.5%	9	32.1%	55	46.2%	106	48.2%	35	57.4%	141	50.2%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	3	50.0%	2	100.0%	5	62.5%	2	50.0%	0	0.0%	2	40.0%	159	48.2%	48	50.0%	207	48.6%
<b>Arbeitsunfähigkeit</b>	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.5%		
<b>Hausfrau/-mann</b>	15	16.5%	6	21.4%	21	17.6%	35	15.9%	10	16.4%	45	16.0%	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	54	16.4%	17	17.7%	71	16.7%		
<b>anderes</b>	0	0.0%	3	10.7%	3	2.5%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	3	3.1%	4	0.9%		
<b>Total</b>	8	8.8%	2	7.1%	10	8.4%	8	3.6%	4	6.6%	12	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	17	5.2%	6	6.3%	23	5.4%		
<b>fehlende Angaben</b>	91	100.0%	28	100.0%	119	100.0%	220	100.0%	61	100.0%	281	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	330	100.0%	96	100.0%	426	100.0%
<b>Vollzeitarbeit (ab 70%)</b>	6		5		11		19		12		31		1		0		1		9		2		11		1		0		1		38		19		57	
<b>Teilzeitarbeit</b>	15	16.3%	3	10.0%	18	14.8%	37	16.5%	3	4.6%	40	13.8%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	16.7%	55	16.2%	7	6.9%	62	14.1%
<b>Gelegenheitsjobs in Ausbildung</b>	2	2.2%	1	3.3%	3	2.5%	4	1.8%	2	3.1%	6	2.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.1%	3	2.9%	10	2.3%		
<b>arbeitslos und aktive Stellensuche</b>	6	6.5%	0	0.0%	6	4.9%	12	5.4%	1	1.5%	13	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	5.3%	1	1.0%	19	4.3%		
<b>arbeitslos und keine aktive Stellensuche</b>	4	4.3%	2	6.7%	6	4.9%	13	5.8%	5	7.7%	18	6.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	5.6%	7	6.9%	26	5.9%		
<b>Rentner/Rentnerin</b>	6	6.5%	4	13.3%	10	8.2%	26	11.6%	4	6.2%	30	10.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	33.3%	36	10.6%	9	8.8%	45	10.2%
<b>Arbeitsunfähigkeit</b>	40	43.5%	7	23.3%	47	38.5%	87	38.8%	33	50.8%	120	41.5%	2	20.0%	2	66.7%	4	30.8%	1	12.5%	2	100.0%	3	30.0%	3	60.0%	0	0.0%	3	50.0%	133	39.2%	44	43.1%	177	40.1%
<b>Hausfrau/-mann</b>	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.5%		
<b>anderes</b>	13	14.1%	7	23.3%	20	16.4%	33	14.7%	11	16.9%	44	15.2%	3	30.0%	1	33.3%	4	30.8%	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	15.0%	19	18.6%	70	15.9%		
<b>fehlende Angaben</b>	0	0.0%	3	10.0%	3	2.5%	0	0.0%	2	3.1%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.9%	5	1.1%		
<b>Total</b>	5	5.4%	3	10.0%	8	6.6%	11	4.9%	4	6.2%	15	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	5.3%	7	6.9%	25	5.7%		
<b>fehlende Angaben</b>	92	100.0%	30	100.0%	122	100.0%	224	100.0%	65	100.0%	289	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	339	100.0%	102	100.0%	441	100.0%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qyef040 - Schulden beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Schulden, aber Höhe nicht bekannt</b>	11	13.3%	2	8.7%	13	12.3%	28	14.1%	12	20.3%	40	15.5%	1	10.0%	2	66.7%	3	23.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	13.5%	17	19.1%	58	14.8%
<b>keine Schulden bis CHF 5'000</b>	19	22.9%	9	39.1%	28	26.4%	51	25.6%	14	23.7%	65	25.2%	4	40.0%	1	33.3%	5	38.5%	4	50.0%	0	0.0%	4	40.0%	1	33.3%	1	100.0%	2	50.0%	79	26.1%	25	28.1%	104	26.5%
<b>CHF 5'001 bis 10'000</b>	10	12.0%	4	17.4%	14	13.2%	21	10.6%	7	11.9%	28	10.9%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	10.6%	11	12.4%	43	11.0%
<b>CHF 10'001 bis 25'000</b>	5	6.0%	5	21.7%	10	9.4%	9	4.5%	3	5.1%	12	4.7%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	17	5.6%	8	9.0%	25	6.4%
<b>CHF 25'001 bis 50'000</b>	17	20.5%	2	8.7%	19	17.9%	28	14.1%	16	27.1%	44	17.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	50.0%	1	10.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	47	15.5%	19	21.3%	66	16.8%
<b>CHF 50'001 bis 100'000</b>	9	10.8%	0	0.0%	9	8.5%	36	18.1%	5	8.5%	41	15.9%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	15.8%	5	5.6%	53	13.5%
<b>über CHF 100'000</b>	8	9.6%	1	4.3%	9	8.5%	18	9.0%	1	1.7%	19	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	8.6%	3	3.4%	29	7.4%
<b>Total</b>	83	100.0%	23	100.0%	106	100.0%	199	100.0%	59	100.0%	258	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	303	100.0%	89	100.0%	392	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	14		10		24		40		14		54		0		0		0		7		2		9		2		0		2		65		26		91	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 1.4 Rechtliche Situation

**qyer010 - Bereits rechtskräftig wegen einer Straftat im Zusammenhang mit Alkohol und/oder illegalen Drogen verurteilt worden, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>nein, keine Verurteilung</b>	36	43.4%	18	69.2%	54	49.5%	81	37.9%	32	53.3%	113	41.2%	3	30.0%	2	100.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	124	38.0%	54	57.4%	178	42.4%
<b>ja</b>	47	56.6%	8	30.8%	55	50.5%	133	62.1%	28	46.7%	161	58.8%	7	70.0%	0	0.0%	7	58.3%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	202	62.0%	40	42.6%	242	57.6%
<b>Total</b>	83	100.0%	26	100.0%	109	100.0%	214	100.0%	60	100.0%	274	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	326	100.0%	94	100.0%	420	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	14		7		21		25		13		38		0		1		1		0		0		0		1		0		1		42		21		63	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**\$yer011 - gefilterte Frage - wenn ja: Welche Delikte waren für die Verurteilung(en) massgeblich?, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Einstellung des Verfahrens mit gerichtlichen Auflagen</b>	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%	9	7.3%	1	3.8%	10	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	6.0%	1	2.9%	12	5.5%
<b>Verurteilung wegen Betäubungsmittel-Delikten</b>	18	40.9%	1	16.7%	19	38.0%	87	70.2%	20	76.9%	107	71.3%	2	28.6%	0	0.0%	2	28.6%	8	88.9%	3	100.0%	11	91.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	115	62.5%	24	68.6%	139	63.5%
<b>Verurteilung wegen Delikten in Zusammenhang mit der Beschaffung von Suchtmitteln</b>	15	34.1%	1	16.7%	16	32.0%	43	34.7%	10	38.5%	53	35.3%	3	42.9%	0	0.0%	3	42.9%	6	66.7%	3	100.0%	9	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	67	36.4%	14	40.0%	81	37.0%
<b>Verurteilung wegen Straftaten unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss</b>	30	68.2%	4	66.7%	34	68.0%	59	47.6%	4	15.4%	63	42.0%	3	42.9%	0	0.0%	3	42.9%	5	55.6%	1	33.3%	6	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	97	52.7%	9	25.7%	106	48.4%
<b>Verurteilung wegen anderer Delikte</b>	5	11.4%	1	16.7%	6	12.0%	13	10.5%	5	19.2%	18	12.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	4	44.4%	1	33.3%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	12.5%	7	20.0%	30	13.7%
<b>Anzahl Antwortende</b>	44		6		50		124		26		150		7		0		7		9		3		12		0		0		0		184		35		219	
<b>fehlende Angaben</b>	3		2		5		9		2		11		0		0		0		6		1		7		0		0		0		18		5		23	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qzer020 - War bereits in Straf- oder Untersuchungshaft, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>ja, in Strafhaft</b>	8	10.4%	0	0.0%	8	8.2%	24	11.7%	8	13.8%	32	12.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	1	50.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	11.3%	9	10.6%	43	11.2%
<b>ja, in Untersuchungshaft</b>	12	15.6%	2	9.5%	14	14.3%	41	20.0%	9	15.5%	50	19.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	2	50.0%	0	0.0%	2	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	57	19.0%	11	12.9%	68	17.7%
<b>ja, sowohl in Straf- als auch in Untersuchungshaft</b>	13	16.9%	0	0.0%	13	13.3%	45	22.0%	3	5.2%	48	18.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	58	19.3%	4	4.7%	62	16.1%
<b>nein, nie</b>	44	57.1%	19	90.5%	63	64.3%	95	46.3%	38	65.5%	133	50.6%	9	90.0%	2	100.0%	11	91.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	1	100.0%	4	80.0%	151	50.3%	61	71.8%	212	55.1%
<b>Total</b>	77	100.0%	21	100.0%	98	100.0%	205	100.0%	58	100.0%	263	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	300	100.0%	85	100.0%	385	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	20		12		32		34		15		49		0		1		1		11		2		13		1		0		1		68		30		98	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qyer030 - gefilterte Frage - wenn ja: Insgesamt wie viele Monate in Straf- oder Untersuchungshaft?, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
< 1 Monat	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
1 bis 2 Monate	3	13.0%	0	0.0%	3	13.0%	19	26.4%	2	18.2%	21	25.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	24.5%	2	16.7%	26	23.6%
>2 bis 3 Monate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.8%	1	9.1%	3	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	1	8.3%	3	2.7%
>3 bis 4 Monate	3	13.0%	0	0.0%	3	13.0%	3	4.2%	1	9.1%	4	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.1%	1	8.3%	7	6.4%
>4 bis 6 Monate	5	21.7%	0	0.0%	5	21.7%	8	11.1%	1	9.1%	9	10.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.3%	1	8.3%	14	12.7%
>6 bis 12 Monate	4	17.4%	0	0.0%	4	17.4%	14	19.4%	2	18.2%	16	19.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	19.4%	2	16.7%	21	19.1%
>1 Jahr	8	34.8%	0	0.0%	8	34.8%	26	36.1%	4	36.4%	30	36.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	34.7%	5	41.7%	39	35.5%
<b>Total</b>	23	100.0%	0	0.0%	23	100.0%	72	100.0%	11	100.0%	83	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	98	100.0%	12	100.0%	110	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	10		2		12		38		9		47		0		0		0		2		1		3		1		0		1		51		12		63	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qyer040 - Für Behandlung liegt eine gerichtliche Massnahme vor, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>nein, keine Massnahme Einstellung des Verfahrens, Absehen von Strafe oder Verwarnung</b>	77	84.6%	23	92.0%	100	86.2%	170	76.6%	55	82.1%	225	77.9%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	2	33.3%	2	66.7%	4	44.4%	5	100.0%	0	0.0%	5	83.3%	265	79.1%	84	84.0%	349	80.2%
<b>ja, Massnahme liegt vor</b>	1	1.1%	0	0.0%	1	0.9%	1	0.5%	1	1.5%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	1	1.0%	3	0.7%
<b>Total</b>	13	14.3%	2	8.0%	15	12.9%	51	23.0%	11	16.4%	62	21.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	1	33.3%	5	55.6%	0	0.0%	1	100.0%	1	16.7%	68	20.3%	15	15.0%	83	19.1%
<b>fehlende Angaben</b>	91	100.0%	25	100.0%	116	100.0%	222	100.0%	67	100.0%	289	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	335	100.0%	100	100.0%	435	100.0%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## \$yer041 - gefilterte Frage - wenn ja: Um welche gerichtliche Massnahme handelt es sich?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																						
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																				
<b>Absehen von Strafverfolgung bei ärztlich beaufsichtigter Betreuung</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.4%				
<b>stationäre therapeutische Massnahme (Art. 59 StGB)</b>	3	23.1%	1	50.0%	4	26.7%	15	29.4%	2	20.0%	17	27.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	26.5%	3	21.4%	21	25.6%
<b>stationäre Suchtbehandlung (Art. 60 StGB)</b>	9	69.2%	1	50.0%	10	66.7%	28	54.9%	6	60.0%	34	55.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	60.3%	8	57.1%	49	59.8%
<b>ambulante Behandlung</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.8%	0	0.0%	4	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.9%	0	0.0%	4	4.9%
<b>Einweisung in eine Einrichtung für junge Erwachsene</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.2%
<b>in Erwartung eines Urteils</b>	2	15.4%	0	0.0%	2	13.3%	9	17.6%	0	0.0%	9	14.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	16.2%	0	0.0%	11	13.4%
<b>anderes</b>	1	7.7%	0	0.0%	1	6.7%	5	9.8%	3	30.0%	8	13.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	6	8.8%	4	28.6%	10	12.2%		
<b>Anzahl Antwortende</b>	13		2		15		51		10		61		0		0		0		4		1		5		0		1		1		68		14		82			
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1			

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 2. Umstände des Behandlungsbeginns

### 2.1 Hauptsächlich zuweisende Instanz oder Fachperson

qneb080 - hauptsächlich zuweisende Instanz oder Fachperson, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	11	11.6%	2	6.5%	13	10.3%	46	19.6%	10	14.5%	56	18.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	2	13.3%	1	25.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	60	16.6%	13	12.0%	73	15.6%
Arztpraxis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	2.6%	0	0.0%	6	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.7%	0	0.0%	6	1.3%
andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	24	25.3%	11	35.5%	35	27.8%	50	21.3%	16	23.2%	66	21.7%	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	10	66.7%	2	50.0%	12	63.2%	4	80.0%	0	0.0%	4	66.7%	89	24.7%	29	26.9%	118	25.2%
andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	22	23.2%	4	12.9%	26	20.6%	23	9.8%	18	26.1%	41	13.5%	1	10.0%	1	50.0%	2	16.7%	2	13.3%	0	0.0%	2	10.5%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	49	13.6%	24	22.2%	73	15.6%
ausbildende oder erzieherische Einrichtung	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	2	0.9%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%
ArbeitgeberIn	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	34	35.8%	13	41.9%	47	37.3%	97	41.3%	23	33.3%	120	39.5%	6	60.0%	1	50.0%	7	58.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	137	38.0%	38	35.2%	175	37.3%
anderes	2	2.1%	1	3.2%	3	2.4%	11	4.7%	2	2.9%	13	4.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	4.4%	4	3.7%	20	4.3%
<b>Total</b>	95	100.0%	31	100.0%	126	100.0%	235	100.0%	69	100.0%	304	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	361	100.0%	108	100.0%	469	100.0%
fehlende Angaben	2		2		4		4		4		8		0		1		1		0		0		0		0		0		0		7		7		14	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

### 2.2 Behandlungserfahrungen

\$neb050 - Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja, wegen Alkoholproblemen	77	81.9%	22	78.6%	99	81.1%	47	21.0%	13	18.8%	60	20.5%	0	0.0%	1	50.0%	1	8.3%	7	70.0%	1	33.3%	8	61.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	133	38.6%	37	35.6%	170	37.9%
ja, wegen Drogenproblemen	53	56.4%	11	39.3%	64	52.5%	180	80.4%	59	85.5%	239	81.6%	9	90.0%	1	50.0%	10	83.3%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	255	73.9%	74	71.2%	329	73.3%
ja, wegen Medikamentenproblemen	9	9.6%	3	10.7%	12	9.8%	15	6.7%	7	10.1%	22	7.5%	6	60.0%	1	50.0%	7	58.3%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	9.6%	11	10.6%	44	9.8%
ja, wegen Tabakproblemen	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	0	0.0%	4	0.9%
ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	0	0.0%	2	7.1%	2	1.6%	6	2.7%	5	7.2%	11	3.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%	13	3.8%	8	7.7%	21	4.7%
nein, nie	4	4.3%	1	3.6%	5	4.1%	42	18.8%	10	14.5%	52	17.7%	0	0.0%	1	50.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	47	13.6%	13	12.5%	60	13.4%
Anzahl Antwortende	94		28		122		224		69		293		10		2		12		10		3		13		5		1		6		345		104		449	
fehlende Angaben	3		5		8		15		4		19		0		1		1		5		1		6		0		0		0		23		11		34	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**§neb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en), nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>heroingestützte Behandlung</b>	3	3.4%	0	0.0%	3	2.6%	11	6.1%	5	8.9%	16	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	5.2%	6	6.9%	21	5.6%		
<b>Substitution: Methadon, Subutex, u.a.</b>	13	14.8%	2	7.7%	15	13.2%	60	33.5%	20	35.7%	80	34.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	6	66.7%	2	66.7%	8	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	80	27.6%	24	27.6%	104	27.6%		
<b>weitere medikamentöse Behandlung</b>	10	11.4%	2	7.7%	12	10.5%	24	13.4%	9	16.1%	33	14.0%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	3	33.3%	2	66.7%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	41	14.1%	13	14.9%	54	14.3%		
<b>ambulante Beratung/Therapie</b>	44	50.0%	14	53.8%	58	50.9%	88	49.2%	30	53.6%	118	50.2%	5	62.5%	0	0.0%	5	55.6%	7	77.8%	3	100.0%	10	83.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	147	50.7%	47	54.0%	194	51.5%
<b>Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik</b>	17	19.3%	4	15.4%	21	18.4%	20	11.2%	16	28.6%	36	15.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	2	22.2%	2	66.7%	4	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	41	14.1%	22	25.3%	63	16.7%
<b>stationäre Therapie</b>	60	68.2%	21	80.8%	81	71.1%	126	70.4%	39	69.6%	165	70.2%	3	37.5%	1	100.0%	4	44.4%	8	88.9%	0	0.0%	8	66.7%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	203	70.0%	62	71.3%	265	70.3%
<b>Entzug</b>	59	67.0%	18	69.2%	77	67.5%	124	69.3%	39	69.6%	163	69.4%	6	75.0%	1	100.0%	7	77.8%	3	33.3%	2	66.7%	5	41.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	195	67.2%	60	69.0%	255	67.6%
<b>Selbsthilfegruppe</b>	13	14.8%	7	26.9%	20	17.5%	28	15.6%	5	8.9%	33	14.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	11.1%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	14.8%	14	16.1%	57	15.1%		
<b>andere</b>	1	1.1%	1	3.8%	2	1.8%	5	2.8%	3	5.4%	8	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	7	2.4%	4	4.6%	11	2.9%
<b>Anzahl Antwortende</b>	88		26		114		179		56		235		8		1		9		9		3		12		4		1		5		290		87		377	
<b>fehlende Angaben</b>	2		1		3		3		3		6		2		0		2		1		0		1		0		0		8		4		12			

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 2.3 Substitutions- oder heroingestützte Behandlung

**qmeb070 - Substitutions- oder heroingestützte Behandlung während der Behandlung, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>nein</b>	77	85.6%	26	92.9%	103	87.3%	149	68.0%	45	64.3%	194	67.1%	8	88.9%	3	100.0%	11	91.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	242	73.6%	76	72.4%	318	73.3%
<b>ja</b>	13	14.4%	2	7.1%	15	12.7%	70	32.0%	25	35.7%	95	32.9%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	3	75.0%	2	100.0%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	87	26.4%	29	27.6%	116	26.7%
<b>Total</b>	90	100.0%	28	100.0%	118	100.0%	219	100.0%	70	100.0%	289	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	329	100.0%	105	100.0%	434	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	7		5		12		20		3		23		1		0		1		11		2		13		0		0		0		39		10		49	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qmeb075 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Heroin</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	2	8.3%	4	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%	2	7.1%	5	4.4%
<b>Methadon</b>	6	46.2%	2	100.0%	8	53.3%	27	39.1%	12	50.0%	39	41.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	38.4%	15	53.6%	48	42.1%
<b>andere Opiode</b>	6	46.2%	0	0.0%	6	40.0%	38	55.1%	10	41.7%	48	51.6%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	1	50.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	53.5%	11	39.3%	57	50.0%
<b>andere Substanzen</b>	1	7.7%	0	0.0%	1	6.7%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.7%	0	0.0%	4	3.5%
<b>Total</b>	13	100.0%	2	100.0%	15	100.0%	69	100.0%	24	100.0%	93	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	86	100.0%	28	100.0%	114	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		1		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		2	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qneb065 - War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>nein, nie</b>	69	79.3%	25	92.6%	94	82.5%	146	65.5%	43	60.6%	189	64.3%	5	55.6%	2	100.0%	7	63.6%	7	46.7%	2	50.0%	9	47.4%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	234	68.6%	74	69.8%	308	68.9%
<b>ja</b>	18	20.7%	2	7.4%	20	17.5%	77	34.5%	28	39.4%	105	35.7%	4	44.4%	0	0.0%	4	36.4%	8	53.3%	2	50.0%	10	52.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	107	31.4%	32	30.2%	139	31.1%
<b>Total</b>	87	100.0%	27	100.0%	114	100.0%	223	100.0%	71	100.0%	294	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	11	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	341	100.0%	106	100.0%	447	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	10		6		16		16		2		18		1		1		2		0		0		0		0		0		0		27		9		36	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.



## qneb066 - gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2021)

		Alter (in Jahren)							
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben	
Alkohol	Männer	31.14	5.67	29.00	32.00	35.00	14	4	
	Frauen	20.00	2.83	18.00	20.00	22.00	2	0	
	Total	29.75	6.55	23.00	31.50	35.00	16	4	
illegale Droge	Männer	27.13	8.35	21.00	25.00	30.00	60	17	
	Frauen	19.55	4.63	17.00	18.50	20.50	20	8	
	Total	25.24	8.25	19.00	23.50	28.00	80	25	
Hypn./Sedativa	Männer	25.75	14.86	18.00	19.00	33.50	4	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	25.75	14.86	18.00	19.00	33.50	4	0	
andere Substanz	Männer	22.50	4.95	19.00	22.50	26.00	2	6	
	Frauen	22.00	.00	22.00	22.00	22.00	2	0	
	Total	22.25	2.87	20.50	22.00	24.00	4	6	
suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	.	.	.	.	.	0	0	
ALLE EINTRITTE	Männer	27.65	8.32	21.00	25.50	33.50	80	27	
	Frauen	19.79	4.30	17.00	19.00	22.00	24	8	
	Total	25.84	8.27	19.00	24.00	30.00	104	35	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 2.4 Professionell begleitete Entzugsbehandlung

qyee010 - Anzahl professionell begleiteter Entzugsbehandlungen, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>nie</b>	8	9.8%	2	8.0%	10	9.3%	41	19.9%	11	18.0%	52	19.5%	1	10.0%	1	50.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	50	16.2%	15	16.3%	65	16.2%		
<b>einmal</b>	16	19.5%	4	16.0%	20	18.7%	55	26.7%	15	24.6%	70	26.2%	4	40.0%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	3	50.0%	78	25.2%	19	20.7%	97	24.2%
<b>zweimal</b>	18	22.0%	3	12.0%	21	19.6%	40	19.4%	10	16.4%	50	18.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%	2	40.0%	1	100.0%	3	50.0%	62	20.1%	15	16.3%	77	19.2%
<b>dreimal</b>	12	14.6%	1	4.0%	13	12.1%	25	12.1%	9	14.8%	34	12.7%	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	12.6%	10	10.9%	49	12.2%
<b>viermal</b>	6	7.3%	6	24.0%	12	11.2%	7	3.4%	5	8.2%	12	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	14	4.5%	11	12.0%	25	6.2%		
<b>fünfmal</b>	4	4.9%	3	12.0%	7	6.5%	15	7.3%	2	3.3%	17	6.4%	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	6.8%	5	5.4%	26	6.5%		
<b>sechsmal oder mehr</b>	18	22.0%	6	24.0%	24	22.4%	23	11.2%	9	14.8%	32	12.0%	1	10.0%	1	50.0%	2	16.7%	2	50.0%	1	50.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	45	14.6%	17	18.5%	62	15.5%
<b>Total</b>	82	100.0%	25	100.0%	107	100.0%	206	100.0%	61	100.0%	267	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	309	100.0%	92	100.0%	401	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	15		8		23		33		12		45		0		1		1		11		2		13		0		0		0		59		23		82	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qzee050 - Eintritt als Übertritt aus einer Einrichtung, die eine Entzugsbehandlung durchgeführt hat, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>nein</b>	27	27.8%	7	22.6%	34	26.6%	81	34.2%	29	40.8%	110	35.7%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	2	13.3%	1	25.0%	3	15.8%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	114	31.1%	39	35.1%	153	32.1%
<b>ja, Entzug in der gleichen Institution</b>	7	7.2%	0	0.0%	7	5.5%	19	8.0%	3	4.2%	22	7.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	28	7.7%	4	3.6%	32	6.7%
<b>ja, Entzug in einer anderen Institution</b>	63	64.9%	24	77.4%	87	68.0%	137	57.8%	39	54.9%	176	57.1%	7	70.0%	2	66.7%	9	69.2%	13	86.7%	2	50.0%	15	78.9%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%	224	61.2%	68	61.3%	292	61.2%
<b>Total</b>	97	100.0%	31	100.0%	128	100.0%	237	100.0%	71	100.0%	308	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	366	100.0%	111	100.0%	477	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		2		4		6			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

### 3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

#### 3.1 Hauptproblem: Konsum- /Aufretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens

qned010 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2021)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	97	26,5%	33	28,9%	130	27,1%
Heroin	44	12,0%	11	9,6%	55	11,5%
Methadon	0	0,0%	2	1,8%	2	0,4%
Buprenorphin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fentanyl	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
andere Opiode	6	1,6%	2	1,8%	8	1,7%
Kokain-Pulver	83	22,7%	26	22,8%	109	22,7%
Crack-Kokain	33	9,0%	13	11,4%	46	9,6%
anderer Kokain-Typ	2	0,5%	1	0,9%	3	0,6%
Amphetamine	7	1,9%	0	0,0%	7	1,5%
Metamphetamine	8	2,2%	2	1,8%	10	2,1%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	2	0,5%	3	2,6%	5	1,0%
synthetische Cathinone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Stimulanzien	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Barbiturate	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Benzodiazepine	10	2,7%	3	2,6%	13	2,7%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ketamin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Halluzinogene	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
flüchtige Stoffe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cannabis	52	14,2%	13	11,4%	65	13,5%
Tabak	4	1,1%	2	1,8%	6	1,3%
andere Substanz	11	3,0%	2	1,8%	13	2,7%
Glücks- und Geldspiel	3	0,8%	0	0,0%	3	0,6%
Online-Aktivitäten/Internet	2	0,5%	0	0,0%	2	0,4%
Essstörungen	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
anderes suchtähnliches Verhalten	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	366	100,0%	114	100,0%	480	100,0%
fehlende Angaben	2		1		3	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

## hptprob11 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 11 allgemeine Gruppen (2021)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	97	26,5%	33	28,9%	130	27,1%
Opioid	51	13,9%	15	13,2%	66	13,8%
Kokain oder Derivate	118	32,2%	40	35,1%	158	32,9%
andere Stimulanzien	17	4,6%	5	4,4%	22	4,6%
Hypnotika/Sedativa	10	2,7%	3	2,6%	13	2,7%
Halluzinogene	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
flüchtige Stoffe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cannabis	52	14,2%	13	11,4%	65	13,5%
Tabak	4	1,1%	2	1,8%	6	1,3%
andere Substanz	11	3,0%	2	1,8%	13	2,7%
suchtähnliches Verhalten	5	1,4%	1	0,9%	6	1,3%
<b>Total</b>	<b>366</b>	<b>100,0%</b>	<b>114</b>	<b>100,0%</b>	<b>480</b>	<b>100,0%</b>
fehlende Angaben	2		1		3	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

## qhaupt - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 5 zusammengefasste Gruppen (2021)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	97	26,5%	33	28,9%	130	27,1%
illegale Droge	239	65,3%	73	64,0%	312	65,0%
Hypnotika/Sedativa	10	2,7%	3	2,6%	13	2,7%
andere Substanz	15	4,1%	4	3,5%	19	4,0%
suchtähnliches Verhalten	5	1,4%	1	0,9%	6	1,3%
<b>Total</b>	<b>366</b>	<b>100,0%</b>	<b>114</b>	<b>100,0%</b>	<b>480</b>	<b>100,0%</b>
fehlende Angaben	2		1		3	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

### 3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'

#### Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073a	täglich	35	39.8%	11	40.7%	46	40.0%
	4-6 Tage pro Woche	13	14.8%	3	11.1%	16	13.9%
	2-3 Tage pro Woche	11	12.5%	3	11.1%	14	12.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	6	6.8%	5	18.5%	11	9.6%
	kein Konsum	23	26.1%	5	18.5%	28	24.3%
	Total	88	100.0%	27	100.0%	115	100.0%
fehlende Angaben		9	100.0%	6	100.0%	15	100.0%
qned025	täglich	45	52.3%	15	55.6%	60	53.1%
	4-6 Tage pro Woche	11	12.8%	5	18.5%	16	14.2%
	2-3 Tage pro Woche	18	20.9%	5	18.5%	23	20.4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	6	7.0%	1	3.7%	7	6.2%
	kein Konsum	6	7.0%	1	3.7%	7	6.2%
	Total	86	100.0%	27	100.0%	113	100.0%
fehlende Angaben		11	100.0%	6	100.0%	17	100.0%

#### Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2021)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	15.26	4.02	13.00	15.00	16.00	82	15	
Frauen	15.71	3.53	14.00	15.00	16.50	24	9	
TOTAL	15.36	3.90	14.00	15.00	16.00	106	24	

## Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2021)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	8.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%
	9.00	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%
	10.00	3	3.7%	0	0.0%	3	2.8%
	11.00	3	3.7%	0	0.0%	3	2.8%
	12.00	7	8.5%	2	8.3%	9	8.5%
	13.00	6	7.3%	1	4.2%	7	6.6%
	14.00	12	14.6%	8	33.3%	20	18.9%
	15.00	11	13.4%	3	12.5%	14	13.2%
	16.00	20	24.4%	4	16.7%	24	22.6%
	17.00	5	6.1%	1	4.2%	6	5.7%
	18.00	5	6.1%	4	16.7%	9	8.5%
	19.00	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%
	20.00	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%
	30.00	1	1.2%	1	4.2%	2	1.9%
	31.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%
	33.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%
	<b>Total</b>	82	100.0%	24	100.0%	106	100.0%
fehlende Angaben		15	100.0%	9	100.0%	24	100.0%

## Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2021)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed050 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
<b>Männer</b>	21.44	7.90	16.00	18.00	26.00	79	18	
<b>Frauen</b>	20.78	6.51	16.00	19.00	26.00	23	10	
<b>TOTAL</b>	21.29	7.58	16.00	18.00	26.00	102	28	

## Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2021)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qmed050 Alter (in Jahren)</b>	<b>12.00</b>	2	2.5%	1	4.3%	3	2.9%
	<b>13.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>14.00</b>	2	2.5%	3	13.0%	5	4.9%
	<b>15.00</b>	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	<b>16.00</b>	19	24.1%	3	13.0%	22	21.6%
	<b>17.00</b>	7	8.9%	2	8.7%	9	8.8%
	<b>18.00</b>	12	15.2%	1	4.3%	13	12.7%
	<b>19.00</b>	2	2.5%	1	4.3%	3	2.9%
	<b>20.00</b>	8	10.1%	2	8.7%	10	9.8%
	<b>21.00</b>	2	2.5%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>22.00</b>	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	<b>23.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>24.00</b>	0	0.0%	2	8.7%	2	2.0%
	<b>25.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>26.00</b>	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	<b>27.00</b>	4	5.1%	1	4.3%	5	4.9%
	<b>28.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>29.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>30.00</b>	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	<b>31.00</b>	2	2.5%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>32.00</b>	2	2.5%	2	8.7%	4	3.9%
	<b>33.00</b>	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	<b>35.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>36.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>39.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>40.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>43.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>45.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>47.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>Total</b>	79	100.0%	23	100.0%	102	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		18	100.0%	10	100.0%	28	100.0%

## Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2021)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed060 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
<b>Männer</b>	26.12	9.95	18.00	24.50	30.00	78	19	
<b>Frauen</b>	24.22	9.08	16.00	22.00	30.00	23	10	
<b>TOTAL</b>	25.68	9.75	18.00	24.00	30.00	101	29	

## Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2021)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qmed060 Alter (in Jahren)</b>	<b>12.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>13.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>14.00</b>	0	0.0%	3	13.0%	3	3.0%
	<b>15.00</b>	2	2.6%	2	8.7%	4	4.0%
	<b>16.00</b>	5	6.4%	2	8.7%	7	6.9%
	<b>17.00</b>	7	9.0%	1	4.3%	8	7.9%
	<b>18.00</b>	7	9.0%	0	0.0%	7	6.9%
	<b>19.00</b>	3	3.8%	1	4.3%	4	4.0%
	<b>20.00</b>	4	5.1%	0	0.0%	4	4.0%
	<b>21.00</b>	2	2.6%	1	4.3%	3	3.0%
	<b>22.00</b>	1	1.3%	2	8.7%	3	3.0%
	<b>23.00</b>	2	2.6%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>24.00</b>	4	5.1%	1	4.3%	5	5.0%
	<b>25.00</b>	6	7.7%	0	0.0%	6	5.9%
	<b>26.00</b>	4	5.1%	1	4.3%	5	5.0%
	<b>27.00</b>	2	2.6%	2	8.7%	4	4.0%
	<b>28.00</b>	4	5.1%	0	0.0%	4	4.0%
	<b>30.00</b>	4	5.1%	2	8.7%	6	5.9%
	<b>32.00</b>	4	5.1%	1	4.3%	5	5.0%
	<b>33.00</b>	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	<b>35.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>37.00</b>	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	<b>38.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>39.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>42.00</b>	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	<b>43.00</b>	2	2.6%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>44.00</b>	0	0.0%	1	4.3%	1	1.0%
	<b>45.00</b>	3	3.8%	0	0.0%	3	3.0%
	<b>46.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>49.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>50.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>56.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>Total</b>	78	100.0%	23	100.0%	101	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		19	100.0%	10	100.0%	29	100.0%



## 3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'

## Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qned073babe</b>	<b>täglich</b>	12	28.6%	8	57.1%	20	35.7%
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	4	9.5%	0	0.0%	4	7.1%
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	6	14.3%	1	7.1%	7	12.5%
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	4	9.5%	0	0.0%	4	7.1%
	<b>kein Konsum</b>	16	38.1%	5	35.7%	21	37.5%
	<b>Total</b>	42	100.0%	14	100.0%	56	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%
<b>qned025</b>	<b>täglich</b>	18	43.9%	5	55.6%	23	46.0%
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	2	4.9%	0	0.0%	2	4.0%
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	7	17.1%	3	33.3%	10	20.0%
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	6	14.6%	0	0.0%	6	12.0%
	<b>kein Konsum</b>	8	19.5%	1	11.1%	9	18.0%
	<b>Total</b>	41	100.0%	9	100.0%	50	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%

## Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Männer</b>	22.33	6.33	18.00	20.00	24.50	40	11
<b>Frauen</b>	17.00	3.07	15.00	16.00	20.00	11	4
<b>TOTAL</b>	21.18	6.17	17.00	20.00	24.00	51	15

## Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qmed040 Alter (in Jahren)</b>	<b>13.00</b>	0	0.0%	2	18.2%	2	3.9%
	<b>15.00</b>	1	2.5%	1	9.1%	2	3.9%
	<b>16.00</b>	1	2.5%	3	27.3%	4	7.8%
	<b>17.00</b>	7	17.5%	1	9.1%	8	15.7%
	<b>18.00</b>	5	12.5%	1	9.1%	6	11.8%
	<b>19.00</b>	1	2.5%	0	0.0%	1	2.0%
	<b>20.00</b>	6	15.0%	2	18.2%	8	15.7%
	<b>21.00</b>	3	7.5%	0	0.0%	3	5.9%
	<b>22.00</b>	2	5.0%	0	0.0%	2	3.9%
	<b>23.00</b>	1	2.5%	1	9.1%	2	3.9%
	<b>24.00</b>	3	7.5%	0	0.0%	3	5.9%
	<b>25.00</b>	2	5.0%	0	0.0%	2	3.9%
	<b>26.00</b>	2	5.0%	0	0.0%	2	3.9%
	<b>28.00</b>	1	2.5%	0	0.0%	1	2.0%
	<b>32.00</b>	1	2.5%	0	0.0%	1	2.0%
	<b>35.00</b>	2	5.0%	0	0.0%	2	3.9%
	<b>38.00</b>	1	2.5%	0	0.0%	1	2.0%
	<b>42.00</b>	1	2.5%	0	0.0%	1	2.0%
	<b>Total</b>	40	100.0%	11	100.0%	51	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%

## Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Männer</b>	24.24	7.30	19.00	23.00	26.00	37	14
<b>Frauen</b>	18.09	4.11	16.00	16.00	23.00	11	4
<b>TOTAL</b>	22.83	7.16	18.00	22.00	25.00	48	18

## Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	13.00	0	0.0%	1	9.1%	1	2.1%
	14.00	0	0.0%	1	9.1%	1	2.1%
	16.00	0	0.0%	4	36.4%	4	8.3%
	17.00	2	5.4%	1	9.1%	3	6.3%
	18.00	7	18.9%	0	0.0%	7	14.6%
	19.00	1	2.7%	1	9.1%	2	4.2%
	20.00	5	13.5%	0	0.0%	5	10.4%
	22.00	3	8.1%	0	0.0%	3	6.3%
	23.00	2	5.4%	1	9.1%	3	6.3%
	24.00	3	8.1%	1	9.1%	4	8.3%
	25.00	3	8.1%	1	9.1%	4	8.3%
	26.00	4	10.8%	0	0.0%	4	8.3%
	28.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	30.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	32.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	35.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	38.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	42.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	50.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	<b>Total</b>	37	100.0%	11	100.0%	48	100.0%
fehlende Angaben		14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%

## Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Männer</b>	26.24	8.13	20.00	24.50	33.00	34	17
<b>Frauen</b>	17.91	3.45	16.00	18.00	20.00	11	4
<b>TOTAL</b>	24.20	8.09	18.00	22.00	26.00	45	21

## Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qmed060 Alter (in Jahren)</b>	<b>13.00</b>	0	0.0%	1	9.1%	1	2.2%
	<b>14.00</b>	0	0.0%	1	9.1%	1	2.2%
	<b>16.00</b>	0	0.0%	3	27.3%	3	6.7%
	<b>18.00</b>	6	17.6%	2	18.2%	8	17.8%
	<b>19.00</b>	1	2.9%	1	9.1%	2	4.4%
	<b>20.00</b>	4	11.8%	1	9.1%	5	11.1%
	<b>21.00</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>22.00</b>	2	5.9%	0	0.0%	2	4.4%
	<b>23.00</b>	1	2.9%	1	9.1%	2	4.4%
	<b>24.00</b>	2	5.9%	1	9.1%	3	6.7%
	<b>25.00</b>	3	8.8%	0	0.0%	3	6.7%
	<b>26.00</b>	4	11.8%	0	0.0%	4	8.9%
	<b>28.00</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>33.00</b>	2	5.9%	0	0.0%	2	4.4%
	<b>35.00</b>	2	5.9%	0	0.0%	2	4.4%
	<b>37.00</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>38.00</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>39.00</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>42.00</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>50.00</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>Total</b>	34	100.0%	11	100.0%	45	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		17	100.0%	4	100.0%	21	100.0%

## 3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073cacc	täglich	33	30.6%	10	29.4%	43	30.3%
	4-6 Tage pro Woche	15	13.9%	5	14.7%	20	14.1%
	2-3 Tage pro Woche	10	9.3%	3	8.8%	13	9.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	14	13.0%	4	11.8%	18	12.7%
	kein Konsum	36	33.3%	12	35.3%	48	33.8%
	Total	108	100.0%	34	100.0%	142	100.0%
fehlende Angaben		10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%
qned025	täglich	43	41.7%	15	51.7%	58	43.9%
	4-6 Tage pro Woche	21	20.4%	6	20.7%	27	20.5%
	2-3 Tage pro Woche	14	13.6%	6	20.7%	20	15.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	12	11.7%	0	0.0%	12	9.1%
	kein Konsum	13	12.6%	2	6.9%	15	11.4%
	Total	103	100.0%	29	100.0%	132	100.0%
fehlende Angaben		15	100.0%	11	100.0%	26	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	20.10	5.61	16.00	19.00	23.00	99	19	
Frauen	21.68	7.44	17.00	18.00	26.00	31	9	
TOTAL	20.48	6.10	16.00	18.50	23.00	130	28	

## Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qmed040 Alter (in Jahren)</b>	<b>13.00</b>	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%
	<b>14.00</b>	6	6.1%	2	6.5%	8	6.2%
	<b>15.00</b>	11	11.1%	1	3.2%	12	9.2%
	<b>16.00</b>	11	11.1%	3	9.7%	14	10.8%
	<b>17.00</b>	9	9.1%	6	19.4%	15	11.5%
	<b>18.00</b>	10	10.1%	5	16.1%	15	11.5%
	<b>19.00</b>	5	5.1%	1	3.2%	6	4.6%
	<b>20.00</b>	11	11.1%	2	6.5%	13	10.0%
	<b>21.00</b>	4	4.0%	1	3.2%	5	3.8%
	<b>22.00</b>	6	6.1%	0	0.0%	6	4.6%
	<b>23.00</b>	5	5.1%	0	0.0%	5	3.8%
	<b>24.00</b>	6	6.1%	1	3.2%	7	5.4%
	<b>25.00</b>	4	4.0%	1	3.2%	5	3.8%
	<b>26.00</b>	1	1.0%	1	3.2%	2	1.5%
	<b>27.00</b>	2	2.0%	1	3.2%	3	2.3%
	<b>29.00</b>	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%
	<b>30.00</b>	1	1.0%	2	6.5%	3	2.3%
	<b>31.00</b>	0	0.0%	1	3.2%	1	0.8%
	<b>34.00</b>	1	1.0%	1	3.2%	2	1.5%
	<b>36.00</b>	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%
	<b>38.00</b>	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%
	<b>40.00</b>	1	1.0%	1	3.2%	2	1.5%
	<b>42.00</b>	1	1.0%	1	3.2%	2	1.5%
	<b>Total</b>	99	100.0%	31	100.0%	130	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		19	100.0%	9	100.0%	28	100.0%

## Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed050 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
<b>Männer</b>	23.85	7.49	18.00	22.00	28.00	95	23	
<b>Frauen</b>	22.83	7.75	18.00	20.00	26.00	29	11	
<b>TOTAL</b>	23.61	7.53	18.00	21.00	28.00	124	34	

## Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qmed050 Alter (in Jahren)</b>	<b>14.00</b>	2	2.1%	2	6.9%	4	3.2%
	<b>15.00</b>	6	6.3%	1	3.4%	7	5.6%
	<b>16.00</b>	6	6.3%	0	0.0%	6	4.8%
	<b>17.00</b>	5	5.3%	4	13.8%	9	7.3%
	<b>18.00</b>	7	7.4%	2	6.9%	9	7.3%
	<b>19.00</b>	5	5.3%	5	17.2%	10	8.1%
	<b>20.00</b>	9	9.5%	2	6.9%	11	8.9%
	<b>21.00</b>	5	5.3%	3	10.3%	8	6.5%
	<b>22.00</b>	5	5.3%	0	0.0%	5	4.0%
	<b>23.00</b>	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%
	<b>24.00</b>	7	7.4%	0	0.0%	7	5.6%
	<b>25.00</b>	6	6.3%	1	3.4%	7	5.6%
	<b>26.00</b>	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%
	<b>27.00</b>	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%
	<b>28.00</b>	3	3.2%	0	0.0%	3	2.4%
	<b>29.00</b>	4	4.2%	0	0.0%	4	3.2%
	<b>30.00</b>	5	5.3%	0	0.0%	5	4.0%
	<b>31.00</b>	0	0.0%	2	6.9%	2	1.6%
	<b>32.00</b>	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
	<b>34.00</b>	3	3.2%	1	3.4%	4	3.2%
	<b>35.00</b>	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	<b>36.00</b>	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	<b>38.00</b>	1	1.1%	1	3.4%	2	1.6%
	<b>40.00</b>	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%
	<b>42.00</b>	0	0.0%	1	3.4%	1	0.8%
	<b>43.00</b>	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
	<b>44.00</b>	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	<b>46.00</b>	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	<b>Total</b>	95	100.0%	29	100.0%	124	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		23	100.0%	11	100.0%	34	100.0%

## Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed060 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
<b>Männer</b>	25.08	7.44	19.00	24.00	30.00	95	23	
<b>Frauen</b>	24.10	7.44	19.00	21.00	27.00	29	11	
<b>TOTAL</b>	24.85	7.42	19.00	24.00	29.50	124	34	

## Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qmed060 Alter (in Jahren)</b>	<b>14.00</b>	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	<b>15.00</b>	4	4.2%	2	6.9%	6	4.8%
	<b>16.00</b>	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
	<b>17.00</b>	5	5.3%	1	3.4%	6	4.8%
	<b>18.00</b>	8	8.4%	2	6.9%	10	8.1%
	<b>19.00</b>	4	4.2%	5	17.2%	9	7.3%
	<b>20.00</b>	9	9.5%	3	10.3%	12	9.7%
	<b>21.00</b>	6	6.3%	3	10.3%	9	7.3%
	<b>22.00</b>	3	3.2%	1	3.4%	4	3.2%
	<b>23.00</b>	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
	<b>24.00</b>	7	7.4%	0	0.0%	7	5.6%
	<b>25.00</b>	6	6.3%	2	6.9%	8	6.5%
	<b>26.00</b>	2	2.1%	2	6.9%	4	3.2%
	<b>27.00</b>	3	3.2%	1	3.4%	4	3.2%
	<b>28.00</b>	3	3.2%	0	0.0%	3	2.4%
	<b>29.00</b>	5	5.3%	1	3.4%	6	4.8%
	<b>30.00</b>	8	8.4%	0	0.0%	8	6.5%
	<b>31.00</b>	0	0.0%	2	6.9%	2	1.6%
	<b>32.00</b>	4	4.2%	0	0.0%	4	3.2%
	<b>33.00</b>	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
	<b>34.00</b>	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
	<b>35.00</b>	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	<b>36.00</b>	0	0.0%	1	3.4%	1	0.8%
	<b>38.00</b>	1	1.1%	1	3.4%	2	1.6%
	<b>40.00</b>	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%
	<b>41.00</b>	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	<b>42.00</b>	0	0.0%	1	3.4%	1	0.8%
	<b>43.00</b>	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	<b>44.00</b>	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	<b>45.00</b>	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	<b>46.00</b>	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	<b>Total</b>	95	100.0%	29	100.0%	124	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		23	100.0%	11	100.0%	34	100.0%



## 3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzen'

## Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073dade	täglich	9	56,3%	1	33,3%	10	52,6%
	4-6 Tage pro Woche	1	6,3%	1	33,3%	2	10,5%
	2-3 Tage pro Woche	1	6,3%	0	0,0%	1	5,3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	kein Konsum	5	31,3%	1	33,3%	6	31,6%
	Total	16	100,0%	3	100,0%	19	100,0%
fehlende Angaben		1	100,0%	2	100,0%	3	100,0%
qned025	täglich	6	40,0%	1	25,0%	7	36,8%
	4-6 Tage pro Woche	4	26,7%	2	50,0%	6	31,6%
	2-3 Tage pro Woche	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	kein Konsum	5	33,3%	1	25,0%	6	31,6%
	Total	15	100,0%	4	100,0%	19	100,0%
fehlende Angaben		2	100,0%	1	100,0%	3	100,0%

## Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	24,77	10,35	18,00	22,00	30,00	13	4	
Frauen	22,00	14,80	12,00	15,00	39,00	3	2	
TOTAL	24,25	10,78	15,00	21,00	34,50	16	6	

## Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	12,00	0	0,0%	1	33,3%	1	6,3%
	13,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	14,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	15,00	1	7,7%	1	33,3%	2	12,5%
	18,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	19,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	20,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	22,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	23,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	25,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	30,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	39,00	1	7,7%	1	33,3%	2	12,5%
	42,00	2	15,4%	0	0,0%	2	12,5%
	Total	13	100,0%	3	100,0%	16	100,0%
fehlende Angaben		4	100,0%	2	100,0%	6	100,0%

## Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	27,62	10,75	18,00	25,00	39,00	13	4
Frauen	22,33	14,47	13,00	15,00	39,00	3	2
TOTAL	26,63	11,18	16,00	23,50	39,00	16	6

## Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	13.00	0	0,0%	1	33,3%	1	6,3%
	15.00	1	7,7%	1	33,3%	2	12,5%
	16.00	2	15,4%	0	0,0%	2	12,5%
	18.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	20.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	22.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	25.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	29.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	34.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	39.00	1	7,7%	1	33,3%	2	12,5%
	40.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	42.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	43.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	Total	13	100,0%	3	100,0%	16	100,0%
	fehlende Angaben		4	100,0%	2	100,0%	6

## Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	27,50	10,32	18,00	24,50	39,00	14	3
Frauen	23,00	13,86	15,00	15,00	39,00	3	2
TOTAL	26,71	10,66	17,00	24,00	39,00	17	5

## Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	15,00	0	0,0%	2	66,7%	2	11,8%
	17,00	3	21,4%	0	0,0%	3	17,6%
	18,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	19,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	20,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	24,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	25,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	29,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	34,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	39,00	1	7,1%	1	33,3%	2	11,8%
	40,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	42,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	44,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	Total	14	100,0%	3	100,0%	17	100,0%
	fehlende Angaben		3	100,0%	2	100,0%	5

## 3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'

## Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073eaed	täglich	3	30,0%	1	33,3%	4	30,8%
	4-6 Tage pro Woche	1	10,0%	0	0,0%	1	7,7%
	2-3 Tage pro Woche	0	0,0%	1	33,3%	1	7,7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	4	40,0%	1	33,3%	5	38,5%
	kein Konsum	2	20,0%	0	0,0%	2	15,4%
	Total	10	100,0%	3	100,0%	13	100,0%
fehlende Angaben		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
qned025	täglich	3	37,5%	1	33,3%	4	36,4%
	4-6 Tage pro Woche	2	25,0%	0	0,0%	2	18,2%
	2-3 Tage pro Woche	2	25,0%	2	66,7%	4	36,4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	kein Konsum	1	12,5%	0	0,0%	1	9,1%
	Total	8	100,0%	3	100,0%	11	100,0%
fehlende Angaben		2	100,0%	0	0,0%	2	100,0%

## Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2021)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Männer</b>	17.50	3.06	16.00	17.00	19.00	10	0
<b>Frauen</b>	16.00	.00	16.00	16.00	16.00	2	1
<b>TOTAL</b>	17.25	2.83	16.00	16.50	18.00	12	1

## Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2021)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed040 Alter (in Jahren)	Männer		Frauen		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%
	<b>14.00</b>	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	<b>15.00</b>	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	<b>16.00</b>	2	20.0%	2	100.0%	4	33.3%
	<b>17.00</b>	3	30.0%	0	0.0%	3	25.0%
	<b>19.00</b>	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%
	<b>25.00</b>	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	<b>Total</b>	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%

## Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2021)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Männer</b>	23.11	11.68	16.00	17.00	25.00	9	1
<b>Frauen</b>	15.33	2.08	13.00	16.00	17.00	3	0
<b>TOTAL</b>	21.17	10.60	16.00	17.00	21.00	12	1

**Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2021)**

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qmed050 Alter (in Jahren)</b>	<b>13.00</b>	0	0.0%	1	33.3%	1	8.3%
	<b>14.00</b>	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%
	<b>16.00</b>	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%
	<b>17.00</b>	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%
	<b>25.00</b>	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%
	<b>43.00</b>	2	22.2%	0	0.0%	2	16.7%
	<b>Total</b>	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

**Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2021)**

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Männer</b>	23.40	11.16	16.00	18.00	30.00	10	0
<b>Frauen</b>	16.50	.71	16.00	16.50	17.00	2	1
<b>TOTAL</b>	22.25	10.45	16.00	17.50	24.00	12	1

**Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2021)**

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qmed060 Alter (in Jahren)</b>	<b>15.00</b>	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	<b>16.00</b>	2	20.0%	1	50.0%	3	25.0%
	<b>17.00</b>	1	10.0%	1	50.0%	2	16.7%
	<b>18.00</b>	3	30.0%	0	0.0%	3	25.0%
	<b>30.00</b>	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	<b>43.00</b>	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%
	<b>Total</b>	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%

### 3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene'

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogene' (2021)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
<b>Männer</b>	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0	
<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	0	
<b>TOTAL</b>	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0	

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogene' (2021)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE		Männer		Frauen			TOTAL
qmed040 Alter (in Jahren)	<b>16.00</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>Total</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

### 3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

-

## 3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'

## Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073h	täglich	24	49,0%	6	46,2%	30	48,4%
	4-6 Tage pro Woche	2	4,1%	3	23,1%	5	8,1%
	2-3 Tage pro Woche	6	12,2%	0	0,0%	6	9,7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	7	14,3%	2	15,4%	9	14,5%
	kein Konsum	10	20,4%	2	15,4%	12	19,4%
	<b>Total</b>	49	100,0%	13	100,0%	62	100,0%
fehlende Angaben		3	100,0%	0	0,0%	3	100,0%
qned025	täglich	28	65,1%	6	54,5%	34	63,0%
	4-6 Tage pro Woche	3	7,0%	1	9,1%	4	7,4%
	2-3 Tage pro Woche	4	9,3%	0	0,0%	4	7,4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	4	9,3%	4	36,4%	8	14,8%
	kein Konsum	4	9,3%	0	0,0%	4	7,4%
	<b>Total</b>	43	100,0%	11	100,0%	54	100,0%
fehlende Angaben		9	100,0%	2	100,0%	11	100,0%



## Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Männer</b>	14,81	3,30	13,00	14,00	16,00	36	16
<b>Frauen</b>	14,91	3,36	13,00	14,00	16,00	11	2
<b>TOTAL</b>	14,83	3,28	13,00	14,00	16,00	47	18

## Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed040 Alter (in Jahren)	Männer		Frauen		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%
	<b>9,00</b>	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
	<b>11,00</b>	3	8,3%	0	0,0%	3	6,4%
	<b>12,00</b>	3	8,3%	2	18,2%	5	10,6%
	<b>13,00</b>	6	16,7%	2	18,2%	8	17,0%
	<b>14,00</b>	6	16,7%	3	27,3%	9	19,1%
	<b>15,00</b>	5	13,9%	0	0,0%	5	10,6%
	<b>16,00</b>	5	13,9%	3	27,3%	8	17,0%
	<b>17,00</b>	3	8,3%	0	0,0%	3	6,4%
	<b>18,00</b>	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
	<b>21,00</b>	2	5,6%	0	0,0%	2	4,3%
	<b>24,00</b>	0	0,0%	1	9,1%	1	2,1%
	<b>27,00</b>	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
	<b>Total</b>	36	100,0%	11	100,0%	47	100,0%
<b>fehlende Angaben</b>		16	100,0%	2	100,0%	18	100,0%

## Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Männer</b>	15,86	3,19	14,00	16,00	16,50	36	16
<b>Frauen</b>	15,45	2,11	14,00	16,00	16,00	11	2
<b>TOTAL</b>	15,77	2,96	14,00	16,00	16,00	47	18

## Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qmed050 Alter (in Jahren)</b>	<b>12.00</b>	4	11,1%	1	9,1%	5	10,6%
	<b>13.00</b>	4	11,1%	1	9,1%	5	10,6%
	<b>14.00</b>	4	11,1%	1	9,1%	5	10,6%
	<b>15.00</b>	4	11,1%	2	18,2%	6	12,8%
	<b>16.00</b>	11	30,6%	4	36,4%	15	31,9%
	<b>17.00</b>	3	8,3%	1	9,1%	4	8,5%
	<b>18.00</b>	2	5,6%	0	0,0%	2	4,3%
	<b>20.00</b>	1	2,8%	1	9,1%	2	4,3%
	<b>21.00</b>	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
	<b>24.00</b>	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
	<b>27.00</b>	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
	<b>Total</b>	36	100,0%	11	100,0%	47	100,0%
<b>fehlende Angaben</b>		16	100,0%	2	100,0%	18	100,0%

## Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed060 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
<b>Männer</b>	18,37	6,47	15,00	16,00	18,00	35	17	
<b>Frauen</b>	18,17	4,13	15,50	17,00	19,50	12	1	
<b>TOTAL</b>	18,32	5,92	15,00	17,00	18,00	47	18	

## Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qmed060 Alter (in Jahren)</b>	<b>13,00</b>	3	8,6%	0	0,0%	3	6,4%
	<b>14,00</b>	4	11,4%	1	8,3%	5	10,6%
	<b>15,00</b>	5	14,3%	2	16,7%	7	14,9%
	<b>16,00</b>	6	17,1%	1	8,3%	7	14,9%
	<b>17,00</b>	5	14,3%	4	33,3%	9	19,1%
	<b>18,00</b>	5	14,3%	1	8,3%	6	12,8%
	<b>20,00</b>	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%
	<b>21,00</b>	0	0,0%	1	8,3%	1	2,1%
	<b>22,00</b>	1	2,9%	1	8,3%	2	4,3%
	<b>24,00</b>	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%
	<b>25,00</b>	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%
	<b>29,00</b>	0	0,0%	1	8,3%	1	2,1%
	<b>34,00</b>	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%
	<b>36,00</b>	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%
	<b>41,00</b>	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%
	<b>Total</b>	35	100,0%	12	100,0%	47	100,0%
<b>fehlende Angaben</b>		17	100,0%	1	100,0%	18	100,0%

## 3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'

## Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qned073i</b>	<b>täglich</b>	2	100,0%	2	100,0%	4	100,0%
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	<b>kein Konsum</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	<b>Total</b>	2	100,0%	2	100,0%	4	100,0%
<b>fehlende Angaben</b>		2	100,0%	0	0,0%	2	100,0%
<b>qned025</b>	<b>täglich</b>	3	75,0%	2	100,0%	5	83,3%
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	1	25,0%	0	0,0%	1	16,7%
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	<b>kein Konsum</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	<b>Total</b>	4	100,0%	2	100,0%	6	100,0%
<b>fehlende Angaben</b>		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

## Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Männer</b>	14.33	7.64	6.00	16.00	21.00	3	1
<b>Frauen</b>	18.50	4.95	15.00	18.50	22.00	2	0
<b>TOTAL</b>	16.00	6.36	15.00	16.00	21.00	5	1

## Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qmed040 Alter (in Jahren)</b>	<b>6.00</b>	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
	<b>15.00</b>	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%
	<b>16.00</b>	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
	<b>21.00</b>	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
	<b>22.00</b>	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%
	<b>Total</b>	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

## Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Männer</b>	16.00	6.16	12.50	18.00	19.50	4	0
<b>Frauen</b>	18.50	4.95	15.00	18.50	22.00	2	0
<b>TOTAL</b>	16.83	5.42	15.00	18.00	21.00	6	0

## Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qmed050 Alter (in Jahren)</b>	<b>7.00</b>	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	<b>15.00</b>	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%
	<b>18.00</b>	2	50.0%	0	0.0%	2	33.3%
	<b>21.00</b>	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	<b>22.00</b>	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%
	<b>Total</b>	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

## Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
<b>Männer</b>	17.75	4.72	14.50	19.50	21.00	4	0
<b>Frauen</b>	19.50	3.54	17.00	19.50	22.00	2	0
<b>TOTAL</b>	18.33	4.08	17.00	19.50	21.00	6	0

## Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
<b>qmed060 Alter (in Jahren)</b>	<b>11.00</b>	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	<b>17.00</b>	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%
	<b>18.00</b>	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	<b>21.00</b>	2	50.0%	0	0.0%	2	33.3%
	<b>22.00</b>	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%
	<b>Total</b>	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

### 3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz' (keine Angaben vorhanden)

### 3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'

#### Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073kacd	täglich	2	66.7%	1	100.0%	3	75.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Auftreten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>
fehlende Angaben		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
qned026	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Auftreten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
fehlende Angaben		5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%

### 3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

#### vorwieg. Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz 'Heroin' vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=HEROIN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	8	22.2%	5	62.5%	13	29.5%
	rauchen/inhalieren	22	61.1%	3	37.5%	25	56.8%
	essen/trinken	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniffen	6	16.7%	0	0.0%	6	13.6%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>44</b>	<b>100.0%</b>
fehlende Angaben		8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%

## vorwieg. Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz 'Kokain-Pulver' vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN-PULVER		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	7	9.6%	0	0.0%	7	7.7%
	rauchen/inhalieren	11	15.1%	3	16.7%	14	15.4%
	essen/trinken	2	2.7%	1	5.6%	3	3.3%
	sniffen	53	72.6%	14	77.8%	67	73.6%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	73	100.0%	18	100.0%	91	100.0%
fehlende Angaben		10	100.0%	8	100.0%	18	100.0%

## vorwieg. Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	rauchen/inhalieren	49	96,1%	12	100,0%	61	96,8%
	essen/trinken	1	2,0%	0	0,0%	1	1,6%
	sniffen	1	2,0%	0	0,0%	1	1,6%
	anderes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	<b>Total</b>	51	100,0%	12	100,0%	63	100,0%
fehlende Angaben		1	100,0%	1	100,0%	2	100,0%

## 3.3 Hauptproblem: Konsumziel

## qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate	Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Stoffe										Substanz	
GESAMT																				
definitive Abstinenz	70	60,9%	46	85,2%	121	85,2%	16	76,2%	9	69,2%	0	0,0%	0	0,0%	35	63,6%	3	50,0%	0	0,0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	12	10,4%	0	0,0%	3	2,1%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	7	12,7%	1	16,7%	0	0,0%
kontrollierter Konsum	19	16,5%	5	9,3%	11	7,7%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	9	16,4%	0	0,0%	0	0,0%
keine Beschränkung beabsichtigt bis jetzt nicht festgelegt	0	0,0%	0	0,0%	2	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%
anderes	13	11,3%	3	5,6%	5	3,5%	5	23,8%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%	4	7,3%	1	16,7%	0	0,0%
anderes	1	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Total</b>	115	100,0%	54	100,0%	142	100,0%	21	100,0%	13	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	55	100,0%	6	100,0%	0	0,0%
fehlende Angaben	15		12		16		1		0		1		0		10		0		13	

## qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	<b>definitive Abstinenz</b>	55	61,8%	38	88,4%	95	87,2%	13	81,3%	8	80,0%	0	0,0%	0	0,0%	28	65,1%	2	50,0%	0
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	8	9,0%	0	0,0%	2	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	14,0%	1	25,0%	0	0,0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	15	16,9%	2	4,7%	6	5,5%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	14,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	0	0,0%	0	0,0%	2	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	10	11,2%	3	7,0%	4	3,7%	3	18,8%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	7,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>anderes</b>	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Total</b>	89	100,0%	43	100,0%	109	100,0%	16	100,0%	10	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	43	100,0%	4	100,0%	0	0,0%
<b>fehlende Angaben</b>	8		8		9		1		0		1		0		9		0		11	

## qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	<b>definitive Abstinenz</b>	15	57,7%	8	72,7%	26	78,8%	3	60,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	7	58,3%	1	50,0%	0
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	4	15,4%	0	0,0%	1	3,0%	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	4	15,4%	3	27,3%	5	15,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	3	11,5%	0	0,0%	1	3,0%	2	40,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	1	50,0%	0	0,0%
<b>anderes</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Total</b>	26	100,0%	11	100,0%	33	100,0%	5	100,0%	3	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	12	100,0%	2	100,0%	0	0,0%
<b>fehlende Angaben</b>	7		4		7		0		0		0		0		1		0		2	



### 3.4 weitere Suchtprobleme

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/ Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
<b>Alkohol</b>	0	0,0%	25	38,5%	69	44,2%	6	27,3%	5	38,5%	1	100,0%	0	0,0%	30	46,9%	2	33,3%	12	100,0%
<b>Heroin</b>	13	10,2%	1	1,5%	43	27,6%	4	18,2%	3	23,1%	1	100,0%	0	0,0%	4	6,3%	4	66,7%	9	75,0%
<b>Methadon</b>	2	1,6%	7	10,8%	7	4,5%	1	4,5%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	41,7%
<b>Buprenorphin</b>	0	0,0%	2	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Fentanyl</b>	1	0,8%	4	6,2%	0	0,0%	3	13,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Opiode</b>	2	1,6%	8	12,3%	5	3,2%	1	4,5%	3	23,1%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	1	16,7%	6	50,0%
<b>Kokain-Pulver</b>	49	38,6%	37	56,9%	25	16,0%	9	40,9%	4	30,8%	1	100,0%	0	0,0%	30	46,9%	4	66,7%	11	91,7%
<b>Crack-Kokain</b>	12	9,4%	19	29,2%	20	12,8%	5	22,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	7,8%	2	33,3%	0	0,0%
<b>andere Kokain-Typen</b>	1	0,8%	6	9,2%	2	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Amphetamine</b>	9	7,1%	12	18,5%	23	14,7%	6	27,3%	2	15,4%	1	100,0%	0	0,0%	13	20,3%	2	33,3%	10	83,3%
<b>Metamphetamine</b>	1	0,8%	6	9,2%	5	3,2%	2	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	2	33,3%	0	0,0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	13	10,2%	12	18,5%	29	18,6%	4	18,2%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%	14	21,9%	1	16,7%	8	66,7%
<b>synthetische Cathinone</b>	0	0,0%	2	3,1%	2	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%
<b>andere Stimulanzien</b>	0	0,0%	3	4,6%	1	0,6%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%
<b>Barbiturate</b>	0	0,0%	1	1,5%	2	1,3%	0	0,0%	1	7,7%	1	100,0%	0	0,0%	2	3,1%	0	0,0%	6	50,0%
<b>Benzodiazepine</b>	19	15,0%	19	29,2%	24	15,4%	4	18,2%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	15	23,4%	3	50,0%	8	66,7%
<b>GHB/GBL</b>	1	0,8%	5	7,7%	3	1,9%	3	13,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Hypnotika/Sedativa</b>	1	0,8%	3	4,6%	4	2,6%	1	4,5%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>LSD</b>	10	7,9%	5	7,7%	16	10,3%	6	27,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	8	12,5%	2	33,3%	10	83,3%
<b>Ketamin</b>	6	4,7%	6	9,2%	11	7,1%	1	4,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	1	16,7%	0	0,0%
<b>andere Halluzinogene</b>	3	2,4%	4	6,2%	4	2,6%	2	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	9,4%	1	16,7%	10	83,3%
<b>flüchtige Stoffe</b>	1	0,8%	1	1,5%	2	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	0	0,0%	1	8,3%
<b>Cannabis</b>	51	40,2%	29	44,6%	71	45,5%	8	36,4%	5	38,5%	1	100,0%	0	0,0%	1	1,6%	2	33,3%	10	83,3%
<b>Tabak</b>	38	29,9%	30	46,2%	68	43,6%	9	40,9%	6	46,2%	0	0,0%	0	0,0%	20	31,3%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Substanz(en)</b>	0	0,0%	1	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Glücks- und Geldspiel</b>	1	0,8%	1	1,5%	3	1,9%	1	4,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Online-Aktivitäten/Internet</b>	3	2,4%	2	3,1%	4	2,6%	2	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Essstörungen</b>	3	2,4%	4	6,2%	10	6,4%	2	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere suchtähnliche Verhaltensweisen</b>	2	1,6%	0	0,0%	10	6,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	4,7%	0	0,0%	0	0,0%
<b>keine</b>	38	29,9%	9	13,8%	16	10,3%	6	27,3%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%	13	20,3%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Anzahl Antwortende</b>	130		66		158		22		13		1		0		65		6		13	
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## \$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/ Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	<b>Alkohol</b>	0	0,0%	18	36,0%	49	41,9%	4	23,5%	3	30,0%	1	100,0%	0	0,0%	23	45,1%	2	50,0%	10
<b>Heroin</b>	10	10,3%	1	2,0%	27	23,1%	3	17,6%	3	30,0%	1	100,0%	0	0,0%	3	5,9%	2	50,0%	9	90,0%
<b>Methadon</b>	1	1,0%	5	10,0%	7	6,0%	1	5,9%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	50,0%
<b>Buprenorphin</b>	0	0,0%	2	4,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Fentanyl</b>	1	1,0%	3	6,0%	0	0,0%	1	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Opiode</b>	2	2,1%	6	12,0%	4	3,4%	1	5,9%	3	30,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,9%	1	25,0%	6	60,0%
<b>Kokain-Pulver</b>	39	40,2%	26	52,0%	19	16,2%	5	29,4%	2	20,0%	1	100,0%	0	0,0%	20	39,2%	3	75,0%	9	90,0%
<b>Crack-Kokain</b>	11	11,3%	12	24,0%	17	14,5%	4	23,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,9%	1	25,0%	0	0,0%
<b>andere Kokain-Typen</b>	1	1,0%	4	8,0%	2	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Amphetamine</b>	7	7,2%	10	20,0%	19	16,2%	3	17,6%	1	10,0%	1	100,0%	0	0,0%	8	15,7%	2	50,0%	8	80,0%
<b>Metamphetamine</b>	1	1,0%	4	8,0%	3	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	50,0%	0	0,0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	11	11,3%	9	18,0%	22	18,8%	4	23,5%	2	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	8	15,7%	1	25,0%	7	70,0%
<b>synthetische Cathinone</b>	0	0,0%	2	4,0%	1	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%
<b>andere Stimulanzien</b>	0	0,0%	2	4,0%	1	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%
<b>Barbiturate</b>	0	0,0%	1	2,0%	1	0,9%	0	0,0%	1	10,0%	1	100,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	6	60,0%
<b>Benzodiazepine</b>	14	14,4%	10	20,0%	16	13,7%	2	11,8%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	12	23,5%	2	50,0%	7	70,0%
<b>GHB/GBL</b>	1	1,0%	4	8,0%	2	1,7%	3	17,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Hypnotika/Sedativa</b>	1	1,0%	3	6,0%	3	2,6%	1	5,9%	2	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>LSD</b>	7	7,2%	5	10,0%	10	8,5%	3	17,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	5,9%	2	50,0%	9	90,0%
<b>Ketamin</b>	5	5,2%	5	10,0%	6	5,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%
<b>andere Halluzinogene</b>	2	2,1%	4	8,0%	3	2,6%	2	11,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,9%	1	25,0%	9	90,0%
<b>flüchtige Stoffe</b>	1	1,0%	1	2,0%	2	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	1	10,0%
<b>Cannabis</b>	40	41,2%	22	44,0%	53	45,3%	5	29,4%	4	40,0%	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	9	90,0%
<b>Tabak</b>	27	27,8%	21	42,0%	47	40,2%	7	41,2%	5	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	13	25,5%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Substanz(en)</b>	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Glücks- und Geldspiel</b>	0	0,0%	1	2,0%	3	2,6%	1	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Online-Aktivitäten/Internet</b>	2	2,1%	2	4,0%	3	2,6%	2	11,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Essstörungen</b>	0	0,0%	1	2,0%	7	6,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere suchtähnliche Verhaltensweisen</b>	0	0,0%	0	0,0%	7	6,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	5,9%	0	0,0%	0	0,0%
<b>keine</b>	32	33,0%	9	18,0%	15	12,8%	5	29,4%	2	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	12	23,5%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Anzahl Antwortende</b>	97		51		118		17		10		1		0		52		4		11	
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

**\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)**

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/ Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	<b>Alkohol</b>	0	0,0%	7	46,7%	20	51,3%	2	40,0%	2	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	7	53,8%	0	0,0%	2
<b>Heroin</b>	3	10,0%	0	0,0%	16	41,0%	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	2	100,0%	0	0,0%
<b>Methadon</b>	1	3,3%	2	13,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Buprenorphin</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Fentanyl</b>	0	0,0%	1	6,7%	0	0,0%	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Opiode</b>	0	0,0%	2	13,3%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Kokain-Pulver</b>	10	33,3%	11	73,3%	6	15,4%	4	80,0%	2	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	10	76,9%	1	50,0%	2	100,0%
<b>Crack-Kokain</b>	1	3,3%	7	46,7%	3	7,7%	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	23,1%	1	50,0%	0	0,0%
<b>andere Kokain-Typen</b>	0	0,0%	2	13,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Amphetamine</b>	2	6,7%	2	13,3%	4	10,3%	3	60,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	5	38,5%	0	0,0%	2	100,0%
<b>Metamphetamine</b>	0	0,0%	2	13,3%	2	5,1%	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	2	6,7%	3	20,0%	7	17,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	46,2%	0	0,0%	1	50,0%
<b>synthetische Cathinone</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Stimulanzien</b>	0	0,0%	1	6,7%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Barbiturate</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Benzodiazepine</b>	5	16,7%	9	60,0%	8	20,5%	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	23,1%	1	50,0%	1	50,0%
<b>GHB/GBL</b>	0	0,0%	1	6,7%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Hypnotika/Sedativa</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%
<b>LSD</b>	3	10,0%	0	0,0%	6	15,4%	3	60,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	38,5%	0	0,0%	1	50,0%
<b>Ketamin</b>	1	3,3%	1	6,7%	5	12,8%	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Halluzinogene</b>	1	3,3%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	30,8%	0	0,0%	1	50,0%
<b>flüchtige Stoffe</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Cannabis</b>	11	36,7%	7	46,7%	18	46,2%	3	60,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	1	50,0%	1	50,0%
<b>Tabak</b>	11	36,7%	9	60,0%	21	53,8%	2	40,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	7	53,8%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Substanz(en)</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Glücks- und Geldspiel</b>	1	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Online-Aktivitäten/Internet</b>	1	3,3%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Essstörungen</b>	3	10,0%	3	20,0%	3	7,7%	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere suchtähnliche Verhaltensweisen</b>	2	6,7%	0	0,0%	3	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>keine</b>	6	20,0%	0	0,0%	1	2,6%	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Anzahl Antwortende</b>	33		15		40		5		3		0		0		13		2		2	
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## \$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemverhalten (2021)

GESAMT	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	2	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Heroin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Methadon	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Buprenorphin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fentanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Opioide	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kokain-Pulver	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crack-Kokain	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Kokain-Typen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Amphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Metamphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
synthetische Cathinone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Stimulanzien	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Barbiturate	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Benzodiazepine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ketamin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Halluzinogene	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
flüchtige Stoffe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cannabis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tabak	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Substanz(en)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Glücks- und Geldspiel	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Essstörungen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
keine	0	0,0%	2	100,0%	1	100,0%	0	0,0%
Anzahl Antwortende	3		2		1		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## \$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemverhalten (2021)

MÄNNER	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	2	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Heroin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Methadon	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Buprenorphin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fentanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Opiode	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kokain-Pulver	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crack-Kokain	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Kokain-Typen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Amphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Metamphetamin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
synthetische Cathinone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Stimulanzien	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Barbiturate	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Benzodiazepine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ketamin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Halluzinogene	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
flüchtige Stoffe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cannabis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tabak	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Substanz(en)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Glücks- und Geldspiel	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Essstörungen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
keine	0	0,0%	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Anzahl Antwortende	3		2		0		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## \$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemverhalten (2021)

FRAUEN	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	0,0%	Anzahl	0,0%	Anzahl	0,0%	Anzahl	0,0%
Alkohol	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Heroin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Methadon	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Buprenorphin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fentanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Opiode	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kokain-Pulver	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crack-Kokain	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Kokain-Typen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Amphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Metamphetamin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
synthetische Cathinone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Stimulanzien	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Barbiturate	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Benzodiazepine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ketamin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Halluzinogene	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
flüchtige Stoffe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cannabis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tabak	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Substanz(en)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Glücks- und Geldspiel	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Essstörungen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
keine	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
Anzahl Antwortende	0		0		1		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

### 3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)

qned015 - Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10), nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>ja</b>	26	34.2%	8	32.0%	34	33.7%	94	50.3%	38	70.4%	132	54.8%	2	28.6%	3	100.0%	5	50.0%	12	92.3%	3	75.0%	15	88.2%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	136	47.2%	52	59.1%	188	50.0%
<b>nein</b>	50	65.8%	17	68.0%	67	66.3%	93	49.7%	16	29.6%	109	45.2%	5	71.4%	0	0.0%	5	50.0%	1	7.7%	1	25.0%	2	11.8%	3	75.0%	1	100.0%	4	80.0%	152	52.8%	36	40.9%	188	50.0%
<b>Total</b>	76	100.0%	25	100.0%	101	100.0%	187	100.0%	54	100.0%	241	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	288	100.0%	88	100.0%	376	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	21		8		29		52		19		71		3		0		3		2		0		2		1		0		1		80		27		107	

Bemerkungen: Polytoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qned016 - gefilterte Frage: wenn ja: Substanzkombination, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Kombination unbekannt</b>	2	7.7%	0	0.0%	2	5.9%	15	16.0%	1	2.6%	16	12.1%	0	0.0%	2	66.7%	2	40.0%	11	91.7%	2	66.7%	13	86.7%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	29	21.3%	5	9.6%	34	18.1%
<b>Alk + Can</b>	3	11.5%	1	12.5%	4	11.8%	2	2.1%	2	5.3%	4	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.7%	3	5.8%	8	4.3%
<b>Alk + Can + Tab</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%
<b>Alk + Stim + Tab</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%
<b>Alk + Stim + Can</b>	0	0.0%	1	12.5%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%
<b>Alk + Stim + Hall + Can</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%
<b>Alk + Kok</b>	7	26.9%	2	25.0%	9	26.5%	8	8.5%	2	5.3%	10	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	11.0%	4	7.7%	19	10.1%		
<b>Alk + Kok + Tab</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%		
<b>Alk + Kok + Can</b>	1	3.8%	1	12.5%	2	5.9%	5	5.3%	3	7.9%	8	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	4.4%	4	7.7%	10	5.3%		
<b>Alk + Kok + Can + Tab</b>	3	11.5%	1	12.5%	4	11.8%	4	4.3%	2	5.3%	6	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	5.1%	3	5.8%	10	5.3%		
<b>Alk + Kok + Hall + Tab</b>	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Kok + Hall + Can + Tab</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%		
<b>Alk + Kok + Hyp/Sed</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Kok + Hyp/Sed + Tab</b>	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.1%	1	2.6%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	1	1.9%	3	1.6%		
<b>Alk + Kok + Hyp/Sed + Can</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Kok + Stim</b>	1	3.8%	1	12.5%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	1.9%	2	1.1%		
<b>Alk + Kok + Stim + Tab</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Kok + Stim + Can</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%		
<b>Alk + Kok + Stim + Can</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%		
<b>Alk + Kok + Stim + Hall</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Kok + Stim + Hall + Can + Tab</b>	2	7.7%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%		
<b>Alk + Kok + Stim + Hall + flücht. St. + Can + Tab</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Kok + Stim+ Hyp/Sed</b>	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%		
<b>Alk + Kok + Stim + Hyp/Sed + Hall + flücht- St.</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Opi</b>	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%		
<b>Alk + Opi + Tab</b>	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Opi + Can</b>	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Opi + Can + Tab</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Opi + Hyp/Sed</b>	0	0.0%	1	12.5%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%		
<b>Alk + Opi + Hyp/Sed + Can</b>	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Opi + Hyp/Sed + Hall</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Opi + Stim + Hall + Can</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Opi + Kok</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	1.9%	2	1.1%		
<b>Alk + Opi + Kok + Tab</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%		
<b>Alk + Opi + Kok + Can</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.2%	0	0.0%	3	1.6%		
<b>Alk + Opi + Kok + Can Tab</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Opi + Kok + Hyp/Sed</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Opi + Kok + Hyp/Sed</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Opi + Kok + Hyp/Sed</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%		
<b>Alk + Opi + Kok + Hyp/Sed</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Opi + Kok + Stim + Hyp/Sed + can</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
<b>Alk + Opi + Kok + Stim + Hyp/Sed + Hall + Can</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%		
<b>Alk + Opi + Kok + Stim + Hyp/Sed + Hall + Can + Can + Tab</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%		



Kok + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.6%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	1	1.9%	3	1.6%
Kok + Can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	1.9%	2	1.1%
Kok + Stim	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
Kok + Stim + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Hyp/Sed + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	1	50.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%				
Opi + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	2	5.3%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	2	3.8%	3	1.6%				
Opi + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%				
Opi + Hyp/Sed	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%				
Opi + Kok	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.4%	8	21.1%	14	10.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	4.4%	8	15.4%	14	7.4%				
Opi + Kok + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%				
Opi + Kok + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%	3	7.9%	7	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.9%	3	5.8%	7	3.7%				
Opi+ Kok + Hyp/Sed	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	2	5.3%	5	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.2%	3	5.8%	6	3.2%				
Opi + Kok + Hyp/Sed +Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%				
Opi + Kok + hyp/Sed + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%				
Opi + Kok + Stim + Hyp/Sed	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	2.6%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	1.9%	2	1.1%				
Opi + Kok + Stim + Hyp/Sed + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Stim + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Stim + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.6%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	1	1.9%	3	1.6%				
Stim + Can + Tab + andere	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Stim + Hyp/Sed + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%				
<b>Total</b>	26	100.0%	8	100.0%	34	100.0%	94	100.0%	38	100.0%	132	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	136	100.0%	52	100.0%	188	100.0%		

Bemerkungen: Polytoxomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz

### 3.6 Injektion von illegalen Drogen

qned090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>ja</b>	11	12.6%	4	14.3%	15	13.0%	53	24.1%	25	41.0%	78	27.8%	3	30.0%	0	0.0%	3	25.0%	3	20.0%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	70	20.8%	29	29.9%	99	22.8%
<b>nie</b>	74	85.1%	24	85.7%	98	85.2%	163	74.1%	36	59.0%	199	70.8%	7	70.0%	2	100.0%	9	75.0%	10	66.7%	4	100.0%	14	73.7%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	259	76.9%	68	70.1%	327	75.3%
<b>möchte nicht antworten</b>	2	2.3%	0	0.0%	2	1.7%	4	1.8%	0	0.0%	4	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.4%	0	0.0%	8	1.8%
<b>Total</b>	87	100.0%	28	100.0%	115	100.0%	220	100.0%	61	100.0%	281	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	337	100.0%	97	100.0%	434	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	10		5		15		19		12		31		0		1		1		0		0		0		0		0		31		18		49			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## vmed096 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (2021)

		Alter (in Jahren)								
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben		
Alkohol	Männer	30	10	21	33	37	10	1		
	Frauen	23	9	17	18	33	3	1		
	Total	29	10	20	30	36	13	2		
illegale Droge	Männer	23	8	19	22	25	47	6		
	Frauen	19	4	16	20	22	23	2		
	Total	22	7	18	20	25	70	8		
Hypn./Sedativa	Männer	20	5	17	17	25	3	0		
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0		
	Total	20	5	17	17	25	3	0		
andere Substanz	Männer	21	9	13	21	30	3	0		
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0		
	Total	21	9	13	21	30	3	0		
suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	0		
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0		
	Total	.	.	.	.	.	0	0		
ALLE EINTRITTE	Männer	24	8	19	22	28	63	7		
	Frauen	20	5	16	19	22	26	3		
	Total	23	8	18	20	25	89	10		

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qned092 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																						
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																				
ja	1	10.0%	1	33.3%	2	15.4%	11	24.4%	12	50.0%	23	33.3%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	26.7%	13	48.1%	29	33.3%
nie	9	90.0%	2	66.7%	11	84.6%	34	75.6%	12	50.0%	46	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	73.3%	14	51.9%	58	66.7%		
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	45	100.0%	24	100.0%	69	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	60	100.0%	27	100.0%	87	100.0%		
fehlende Angaben	1		1		2		8		1		9		1		0		1		0		0		0		0		0		0		10		2		12			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qned093 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																
<b>ja</b>	3	30.0%	0	0.0%	3	21.4%	35	72.9%	16	66.7%	51	70.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	40	62.5%	16	57.1%	56	60.9%		
<b>nein, nicht in den letzten 12 Monaten</b>	7	70.0%	4	100.0%	11	78.6%	13	27.1%	8	33.3%	21	29.2%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	24	37.5%	12	42.9%	36	39.1%
<b>Total</b>	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	48	100.0%	24	100.0%	72	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	100.0%	28	100.0%	92	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	1		0		1		5		1		6		0		0		0		0		0		0		0		6		1		7			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qned094 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>ja</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	2	18.2%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	2	16.7%	4	15.4%
<b>nein, nicht in den letzten 12 Monaten</b>	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	8	88.9%	9	81.8%	17	85.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	85.7%	10	83.3%	22	84.6%		
<b>Total</b>	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	100.0%	12	100.0%	26	100.0%		
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3					

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qned095 - gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>ja</b>	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	16	47.1%	7	43.8%	23	46.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	48.7%	7	43.8%	26	47.3%
<b>nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen</b>	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	18	52.9%	9	56.3%	27	54.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	51.3%	9	56.3%	29	52.7%		
<b>Total</b>	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	34	100.0%	16	100.0%	50	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	100.0%	16	100.0%	55	100.0%		
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1					

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qned098 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
<b>ja</b>	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
<b>nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen</b>	0	0.0%	0	1	100.0%	2	2	100.0%	3	0	0.0%	0	1	100.0%	0	1	100.0%	2
<b>Total</b>	0	0.0%	0	1	100.0%	2	2	100.0%	3	0	0.0%	0	1	100.0%	0	2	100.0%	4
<b>fehlende Angaben</b>	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 4. Gesundheit

### 4.1 Physische Gesundheit

qyek040 - HIV-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>ja</b>	56	66.7%	19	82.6%	75	70.1%	162	79.8%	50	83.3%	212	80.6%	4	44.4%	1	100.0%	5	50.0%	12	80.0%	4	100.0%	16	84.2%	3	100.0%	0	0.0%	3	75.0%	237	75.5%	75	83.3%	312	77.2%
<b>nie</b>	26	31.0%	4	17.4%	30	28.0%	37	18.2%	10	16.7%	47	17.9%	5	55.6%	0	0.0%	5	50.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	69	22.0%	15	16.7%	84	20.8%
<b>möchte nicht antworten</b>	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%	4	2.0%	0	0.0%	4	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.5%	0	0.0%	8	2.0%
<b>Total</b>	84	100.0%	23	100.0%	107	100.0%	203	100.0%	60	100.0%	263	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	314	100.0%	90	100.0%	404	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	13		10		23		36		13		49		1		2		3		0		0		0		2		0		2		54		25		79	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyek041 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																						
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																				
<b>ja</b>	23	44.2%	8	44.4%	31	44.3%	96	63.6%	35	71.4%	131	65.5%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	7	58.3%	1	25.0%	8	50.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	130	58.8%	44	62.0%	174	59.6%		
<b>nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher</b>	29	55.8%	10	55.6%	39	55.7%	55	36.4%	14	28.6%	69	34.5%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	5	41.7%	3	75.0%	8	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	91	41.2%	27	38.0%	118	40.4%		
<b>möchte nicht antworten</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	52	100.0%	18	100.0%	70	100.0%	151	100.0%	49	100.0%	200	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	221	100.0%	71	100.0%	292	100.0%		
<b>fehlende Angaben</b>	4		1		5		11		1		12		0		1		1		0		0		0		1		0		1		16		4		20			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qyek042 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Status, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
zum ersten Mal HIV-Test positiv vor über 12 Monaten	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	3	1.9%	1	2.1%	4	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.2%	1	1.5%	6	2.1%
zum ersten Mal HIV-Test positiv in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	1	5.6%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	1	1.5%	2	0.7%		
HIV-Test negativ	52	98.1%	17	94.4%	69	97.2%	153	98.1%	46	97.9%	199	98.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	6	75.0%	2	100.0%	8	80.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	218	97.3%	66	97.1%	284	97.3%
<b>Total</b>	53	100.0%	18	100.0%	71	100.0%	156	100.0%	47	100.0%	203	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	224	100.0%	68	100.0%	292	100.0%
fehlende Angaben	3		1		4		6		3		9		0		1		1		4		2		6		0		0		0		13		7		20	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qyek050 - Hepatitis B-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
qyek050 ja	30	54.5%	7	43.8%	37	52.1%	76	64.4%	17	60.7%	93	63.7%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	1	50.0%	1	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	107	58.8%	27	56.3%	134	58.3%
nie	25	45.5%	9	56.3%	34	47.9%	41	34.7%	11	39.3%	52	35.6%	7	100.0%	0	0.0%	7	87.5%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	74	40.7%	21	43.8%	95	41.3%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%		
<b>Total</b>	55	100.0%	16	100.0%	71	100.0%	118	100.0%	28	100.0%	146	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	182	100.0%	48	100.0%	230	100.0%
fehlende Angaben	42		17		59		121		45		166		3		2		5		13		3		16		5		0		5		186		67		253	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qyek051 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis B-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>ja</b>	11	37.9%	3	50.0%	14	40.0%	50	67.6%	13	76.5%	63	69.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	62	59.6%	16	66.7%	78	60.9%
<b>nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher</b>	18	62.1%	3	50.0%	21	60.0%	24	32.4%	4	23.5%	28	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	40.4%	8	33.3%	50	39.1%
<b>möchte nicht antworten</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	29	100.0%	6	100.0%	35	100.0%	74	100.0%	17	100.0%	91	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	104	100.0%	24	100.0%	128	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	1		1		2		2		0		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0		3		3		6	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**yek052 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis B-Status, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>zum ersten Mal Hepatitis B-Test positiv vor über 12 Monaten</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.8%	1	5.6%	3	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	3.7%	3	2.4%
<b>zum ersten Mal Hepatitis B-Test positiv in den letzten 12 Monaten</b>	0	0.0%	1	14.3%	1	3.2%	2	2.8%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	3.7%	3	2.4%		
<b>Hepatitis B-Test negativ</b>	24	100.0%	6	85.7%	30	96.8%	67	94.4%	17	94.4%	84	94.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	92	95.8%	25	92.6%	117	95.1%
<b>Total</b>	24	100.0%	7	100.0%	31	100.0%	71	100.0%	18	100.0%	89	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	96	100.0%	27	100.0%	123	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	32		12		44		91		32		123		4		1		5		11		3		14		3		0		3		141		48		189	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qyek060 - Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>ja</b>	41	53.9%	10	52.6%	51	53.7%	117	68.0%	39	76.5%	156	70.0%	4	44.4%	1	100.0%	5	50.0%	10	71.4%	4	100.0%	14	77.8%	2	100.0%	0	0.0%	2	66.7%	174	63.7%	55	71.4%	229	65.4%
<b>nie</b>	34	44.7%	8	42.1%	42	44.2%	51	29.7%	11	21.6%	62	27.8%	5	55.6%	0	0.0%	5	50.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	91	33.3%	20	26.0%	111	31.7%
<b>möchte nicht antworten</b>	1	1.3%	1	5.3%	2	2.1%	4	2.3%	1	2.0%	5	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.9%	2	2.6%	10	2.9%
<b>Total</b>	76	100.0%	19	100.0%	95	100.0%	172	100.0%	51	100.0%	223	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	273	100.0%	77	100.0%	350	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	21		14		35		67		22		89		1		2		3		1		0		1		3		0		3		95		38		133	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qyek061 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																						
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																				
<b>ja</b>	20	50.0%	5	55.6%	25	51.0%	80	71.4%	32	86.5%	112	75.2%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	5	50.0%	1	25.0%	6	42.9%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	109	64.9%	38	76.0%	147	67.4%		
<b>nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher</b>	20	50.0%	4	44.4%	24	49.0%	32	28.6%	5	13.5%	37	24.8%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	5	50.0%	3	75.0%	8	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	59	35.1%	12	24.0%	71	32.6%		
<b>möchte nicht antworten</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	40	100.0%	9	100.0%	49	100.0%	112	100.0%	37	100.0%	149	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	168	100.0%	50	100.0%	218	100.0%		
<b>fehlende Angaben</b>	1		1		2		5		2		7		0		1		1		0		0		0		0		0		0		6		5		11			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.



## qyek062 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Status, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv vor über 12 Monaten	3	7.7%	0	0.0%	3	6.4%	5	4.4%	4	10.8%	9	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	5.5%	4	8.3%	13	6.1%
zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.6%	1	2.7%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.8%	1	2.1%	4	1.9%
Hepatitis C-Test negativ	36	92.3%	8	100.0%	44	93.6%	106	93.0%	32	86.5%	138	91.4%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	80.0%	2	100.0%	6	85.7%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	152	92.7%	43	89.6%	195	92.0%
<b>Total</b>	39	100.0%	8	100.0%	47	100.0%	114	100.0%	37	100.0%	151	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	164	100.0%	48	100.0%	212	100.0%
fehlende Angaben	2		2		4		3		2		5		0		1		1		5		2		7		0		0		0		10		7		17	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

# Erhobene Daten beim AUSTRITT

## 1. Soziodemographische Merkmale

### 1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2021)

	Alkohol		illegale Droge		Hypn./Sedativa		andere Substanz		suchtähnliches Verhalten		ALLE AUSTRITTE	
<b>Männer</b>	90	67.2%	241	78.5%	9	90.0%	10	71.4%	8	88.9%	362	75.4%
<b>Frauen</b>	44	32.8%	66	21.5%	1	10.0%	4	28.6%	1	11.1%	118	24.6%
<b>Total</b>	134	100.0%	307	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	480	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

		Alter (in Jahren)							
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben	
Alkohol	<b>Männer</b>	37.95	12.60	27.29	36.98	49.19	90	0	
	<b>Frauen</b>	39.53	10.18	32.78	38.58	45.95	44	0	
	<b>Total</b>	38.47	11.84	29.45	37.74	48.04	134	0	
illegale Droge	<b>Männer</b>	32.63	10.00	24.45	32.43	38.89	241	0	
	<b>Frauen</b>	31.64	9.55	22.54	31.21	39.72	66	0	
	<b>Total</b>	32.42	9.90	23.95	32.38	38.95	307	0	
Hypn./Sedativa	<b>Männer</b>	33.21	9.58	24.54	35.07	40.17	9	0	
	<b>Frauen</b>	28.80	.	28.80	28.80	28.80	1	0	
	<b>Total</b>	32.77	9.14	24.54	34.99	40.17	10	0	
andere Substanz	<b>Männer</b>	31.69	13.13	23.73	28.32	34.91	10	0	
	<b>Frauen</b>	33.21	8.18	27.84	32.93	38.58	4	0	
	<b>Total</b>	32.12	11.64	23.73	30.97	34.91	14	0	
suchtähnliches Verhalten	<b>Männer</b>	24.77	6.70	21.34	22.18	26.51	8	0	
	<b>Frauen</b>	34.51	.	34.51	34.51	34.51	1	0	
	<b>Total</b>	25.85	7.06	21.77	22.46	28.52	9	0	
ALLE AUSTRITTE	<b>Männer</b>	33.79	11.01	24.50	33.07	41.26	362	0	
	<b>Frauen</b>	34.44	10.41	26.52	34.21	41.68	118	0	
	<b>Total</b>	33.95	10.86	24.58	33.39	41.32	480	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## @mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>bis 14</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
<b>15-19</b>	7	7.8%	0	0.0%	7	5.2%	21	8.7%	8	12.1%	29	9.4%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	33	9.1%	9	7.6%	42	8.8%
<b>20-24</b>	13	14.4%	3	6.8%	16	11.9%	47	19.5%	12	18.2%	59	19.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	1	10.0%	1	25.0%	2	14.3%	5	62.5%	0	0.0%	5	55.6%	68	18.8%	17	14.4%	85	17.7%
<b>25-29</b>	8	8.9%	5	11.4%	13	9.7%	30	12.4%	11	16.7%	41	13.4%	0	0.0%	1	100.0%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	42	11.6%	17	14.4%	59	12.3%
<b>30-34</b>	13	14.4%	7	15.9%	20	14.9%	51	21.2%	12	18.2%	63	20.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	3	30.0%	2	50.0%	5	35.7%	0	0.0%	1	100.0%	1	11.1%	69	19.1%	22	18.6%	91	19.0%
<b>35-39</b>	11	12.2%	9	20.5%	20	14.9%	38	15.8%	9	13.6%	47	15.3%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	52	14.4%	18	15.3%	70	14.6%
<b>40-44</b>	8	8.9%	8	18.2%	16	11.9%	26	10.8%	8	12.1%	34	11.1%	3	33.3%	0	0.0%	3	30.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	10.2%	17	14.4%	54	11.3%
<b>45-49</b>	9	10.0%	4	9.1%	13	9.7%	14	5.8%	5	7.6%	19	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.4%	9	7.6%	32	6.7%
<b>50-54</b>	11	12.2%	3	6.8%	14	10.4%	8	3.3%	0	0.0%	8	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	5.8%	3	2.5%	24	5.0%
<b>55-59</b>	10	11.1%	5	11.4%	15	11.2%	5	2.1%	1	1.5%	6	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	4.4%	6	5.1%	22	4.6%
<b>60-64</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
<b>65-69</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>70-74</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>75 und mehr</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	90	100.0%	44	100.0%	134	100.0%	241	100.0%	66	100.0%	307	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	362	100.0%	118	100.0%	480	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 1.2 Soziale Integration

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Grossstadtzentren</b>	9	10.8%	3	7.1%	12	9.6%	11	5.1%	8	12.9%	19	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	21	6.5%	11	9.9%	32	7.3%		
<b>Umkreis der 3 Grossstadtzentren</b>	7	8.4%	10	23.8%	17	13.6%	28	12.9%	8	12.9%	36	12.9%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	2	50.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	11.4%	21	18.9%	58	13.3%
<b>Mittelzentren</b>	17	20.5%	7	16.7%	24	19.2%	50	23.0%	10	16.1%	60	21.5%	1	14.3%	1	100.0%	2	25.0%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	71	21.8%	19	17.1%	90	20.6%
<b>Kleinzentren</b>	23	27.7%	13	31.0%	36	28.8%	64	29.5%	24	38.7%	88	31.5%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	4	44.4%	1	25.0%	5	38.5%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	95	29.2%	39	35.1%	134	30.7%
<b>rural</b>	27	32.5%	9	21.4%	36	28.8%	64	29.5%	12	19.4%	76	27.2%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	4	44.4%	0	0.0%	4	30.8%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	101	31.1%	21	18.9%	122	28.0%
<b>Total</b>	83	100.0%	42	100.0%	125	100.0%	217	100.0%	62	100.0%	279	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%	325	100.0%	111	100.0%	436	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	7		2		9		24		4		28		2		0		2		1		0		1		2		1		3		37		7		44	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>allein</b>	25	33.8%	16	39.0%	41	35.7%	49	22.7%	10	16.7%	59	21.4%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	82	25.8%	26	24.5%	108	25.5%
<b>mit der Herkunftsfamilie</b>	12	16.2%	5	12.2%	17	14.8%	49	22.7%	11	18.3%	60	21.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	3	42.9%	0	0.0%	3	42.9%	65	20.4%	17	16.0%	82	19.3%
<b>mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)</b>	7	9.5%	9	22.0%	16	13.9%	19	8.8%	13	21.7%	32	11.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	8.2%	25	23.6%	51	12.0%
<b>mit Freunden oder anderen Personen</b>	5	6.8%	4	9.8%	9	7.8%	18	8.3%	1	1.7%	19	6.9%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	25	7.9%	5	4.7%	30	7.1%
<b>in Haft</b>	3	4.1%	0	0.0%	3	2.6%	16	7.4%	2	3.3%	18	6.5%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	6.3%	2	1.9%	22	5.2%
<b>in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim</b>	13	17.6%	2	4.9%	15	13.0%	34	15.7%	10	16.7%	44	15.9%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	2	28.6%	0	0.0%	2	28.6%	53	16.7%	12	11.3%	65	15.3%
<b>in Spital/Klinik</b>	4	5.4%	3	7.3%	7	6.1%	15	6.9%	11	18.3%	26	9.4%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	6.6%	15	14.2%	36	8.5%
<b>anderes</b>	5	6.8%	2	4.9%	7	6.1%	16	7.4%	2	3.3%	18	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	50.0%	0	0.0%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	8.2%	4	3.8%	30	7.1%
<b>Total</b>	74	100.0%	41	100.0%	115	100.0%	216	100.0%	60	100.0%	276	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	318	100.0%	106	100.0%	424	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	16		3		19		25		6		31		2		0		2		0		1		1		1		1		2		44		12		56	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qnac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>stabile Wohnsituation</b>	52	65.8%	33	78.6%	85	70.2%	131	59.0%	29	47.5%	160	56.5%	6	85.7%	0	0.0%	6	75.0%	6	60.0%	3	100.0%	9	69.2%	6	85.7%	0	0.0%	6	75.0%	202	61.6%	66	60.6%	268	61.3%
<b>instabile Wohnsituation/ obdachlos</b>	7	8.9%	5	11.9%	12	9.9%	28	12.6%	11	18.0%	39	13.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	37	11.3%	17	15.6%	54	12.4%
<b>in Haft</b>	3	3.8%	0	0.0%	3	2.5%	17	7.7%	2	3.3%	19	6.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	6.4%	2	1.8%	23	5.3%
<b>therap. Einrichtung/ Wohn- heim/Spital/anderes</b>	17	21.5%	4	9.5%	21	17.4%	46	20.7%	19	31.1%	65	23.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	68	20.7%	24	22.0%	92	21.1%
<b>Total</b>	79	100.0%	42	100.0%	121	100.0%	222	100.0%	61	100.0%	283	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	328	100.0%	109	100.0%	437	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	11		2		13		19		5		24		2		0		2		0		1		1		1		0		1		34		9		43	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qzas010 - Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>alleinstehend, kein(e) PartnerIn</b>	46	63.9%	15	45.5%	61	58.1%	131	65.5%	26	43.3%	157	60.4%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	83.3%	0	0.0%	5	55.6%	4	66.7%	0	0.0%	4	57.1%	190	65.1%	41	41.4%	231	59.1%
<b>zeitweilige Beziehung(en)</b>	11	15.3%	3	9.1%	14	13.3%	19	9.5%	10	16.7%	29	11.2%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	33	11.3%	13	13.1%	46	11.8%
<b>feste Beziehung, getrennt lebend</b>	8	11.1%	8	24.2%	16	15.2%	28	14.0%	16	26.7%	44	16.9%	2	50.0%	1	100.0%	3	60.0%	1	16.7%	2	66.7%	3	33.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%	39	13.4%	28	28.3%	67	17.1%
<b>feste Beziehung, zusammen lebend</b>	7	9.7%	7	21.2%	14	13.3%	22	11.0%	8	13.3%	30	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	30	10.3%	17	17.2%	47	12.0%
<b>Total</b>	72	100.0%	33	100.0%	105	100.0%	200	100.0%	60	100.0%	260	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	292	100.0%	99	100.0%	391	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	18		11		29		41		6		47		5		0		5		0		1		5		2		0		2		70		19		89	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

### 1.3 Sozioökonomische Stellung

**\$nac068 - Beginn oder Fortsetzung einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>ja, begonnen</b>	9	10.3%	3	7.3%	12	9.4%	18	7.7%	3	4.8%	21	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	31	8.9%	6	5.4%	37	8.0%
<b>ja, fortgesetzt</b>	1	1.1%	1	2.4%	2	1.6%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%	1	0.9%	5	1.1%
<b>nein, keine</b>	77	88.5%	37	90.2%	114	89.1%	213	91.4%	60	95.2%	273	92.2%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	7	87.5%	4	100.0%	11	91.7%	6	75.0%	1	100.0%	7	77.8%	314	90.2%	105	93.8%	419	91.1%
<b>Anzahl</b>																																				
<b>Antwortende</b>	87		41		128		233		63		296		8		1		9		8		4		12		8		1		9		348		112		460	
<b>fehlende Angaben</b>	3		3		6		8		3		11		1		0		1		2		0		2		0		0		0		14		6		20	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

**\$nac069 - gefilterte Frage - Wenn ja: Unterbruch, Abbruch, Abschluss (abgeschlossen mit Zeugnis oder Diplom) einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Ausbildung unterbrochen</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	2.8%
<b>Ausbildung abgebrochen</b>	2	20.0%	0	0.0%	2	18.2%	4	21.1%	1	50.0%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	18.2%	1	33.3%	7	19.4%
<b>Ausbildung abgeschlossen</b>	1	10.0%	0	0.0%	1	9.1%	3	15.8%	1	50.0%	4	19.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	15.2%	1	33.3%	6	16.7%
<b>Ausbildung wird nach Austritt fortgesetzt</b>	7	70.0%	1	100.0%	8	72.7%	12	63.2%	0	0.0%	12	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	21	63.6%	1	33.3%	22	61.1%
<b>Anzahl Antwortende</b>	10		1		11		19		2		21		0		0		0		1		0		1		2		0		2		33		3		36	
<b>fehlende Angaben</b>	0		3		3		2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		4		6	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## @nac070 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>keine</b>	6	7.8%	3	8.1%	9	7.9%	28	13.1%	9	17.0%	37	13.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	11.1%	12	12.5%	47	11.4%		
<b>obligatorische Schule</b>	28	36.4%	7	18.9%	35	30.7%	72	33.8%	20	37.7%	92	34.6%	5	71.4%	1	100.0%	6	75.0%	3	37.5%	1	33.3%	4	36.4%	4	57.1%	0	0.0%	4	57.1%	113	35.9%	31	32.3%	144	35.0%
<b>Übergangsbildung</b>	2	2.6%	0	0.0%	2	1.8%	2	0.9%	3	5.7%	5	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	5	1.6%	3	3.1%	8	1.9%
<b>Allgemeinausbildung ohne Maturität</b>	2	2.6%	3	8.1%	5	4.4%	4	1.9%	1	1.9%	5	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.9%	4	4.2%	10	2.4%		
<b>berufliche Grundausbildung oder Berufslehre</b>	29	37.7%	19	51.4%	48	42.1%	100	46.9%	17	32.1%	117	44.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	4	50.0%	2	66.7%	6	54.5%	2	28.6%	0	0.0%	2	28.6%	137	43.5%	38	39.6%	175	42.6%
<b>Maturität oder Lehrkräfte-Seminar</b>	2	2.6%	0	0.0%	2	1.8%	2	0.9%	1	1.9%	3	1.1%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.9%	1	1.0%	7	1.7%
<b>höhere Berufsbildung</b>	5	6.5%	3	8.1%	8	7.0%	4	1.9%	2	3.8%	6	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.9%	5	5.2%	14	3.4%		
<b>Fachhochschule oder Universität</b>	3	3.9%	2	5.4%	5	4.4%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.3%	2	2.1%	6	1.5%		
<b>Doktorat oder Habilitation</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	77	100.0%	37	100.0%	114	100.0%	213	100.0%	53	100.0%	266	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	315	100.0%	96	100.0%	411	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	13		7		20		28		13		41		2		0		2		2		1		3		1		1		2		47		22		69	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qnac050 - hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Erwerbseinkommen</b>	12	14.8%	3	7.7%	15	12.5%	32	15.2%	1	1.7%	33	12.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	2	25.0%	0	0.0%	2	18.2%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	50	15.9%	4	3.9%	54	12.9%
<b>Ersparnisse</b>	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%	2	0.9%	1	1.7%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.0%	1	1.0%	4	1.0%
<b>Rente (AHV/IV u. a.)</b>	13	16.0%	12	30.8%	25	20.8%	28	13.3%	15	25.4%	43	15.9%	2	28.6%	1	100.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	44	14.0%	28	27.2%	72	17.2%
<b>Sozialhilfe/Fürsorge</b>	41	50.6%	17	43.6%	58	48.3%	117	55.5%	35	59.3%	152	56.3%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	4	50.0%	3	100.0%	7	63.6%	3	50.0%	0	0.0%	3	50.0%	170	54.0%	56	54.4%	226	54.1%
<b>Arbeitslosenversicherung durch PartnerIn</b>	2	2.5%	1	2.6%	3	2.5%	3	1.4%	0	0.0%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.6%	1	1.0%	6	1.4%
<b>durch Eltern/Familie/FreundInnen</b>	1	1.2%	3	7.7%	4	3.3%	2	0.9%	1	1.7%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.0%	4	3.9%	7	1.7%
<b>dealen/Kleinhandel mit Drogen</b>	5	6.2%	1	2.6%	6	5.0%	13	6.2%	4	6.8%	17	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	5.7%	5	4.9%	23	5.5%
<b>andere illegale Einkünfte</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Taggeldversicherung anderes</b>	4	4.9%	2	5.1%	6	5.0%	11	5.2%	1	1.7%	12	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	4.8%	3	2.9%	18	4.3%
<b>Total</b>	81	100.0%	39	100.0%	120	100.0%	211	100.0%	59	100.0%	270	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%	315	100.0%	103	100.0%	418	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	9		5		14		30		7		37		2		0		2		2		1		3		2		1		3		47		15		62	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.



## qnac060 - hauptsächlichlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Vollzeitarbeit (ab 70%)</b>	11	14.5%	3	8.8%	14	12.7%	29	14.4%	2	3.5%	31	12.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	13.8%	5	5.1%	46	11.6%		
<b>Teilzeitarbeit</b>	1	1.3%	5	14.7%	6	5.5%	10	5.0%	1	1.8%	11	4.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	2	40.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	4.7%	6	6.1%	20	5.1%
<b>Gelegenheitsjobs</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%		
<b>in Ausbildung</b>	6	7.9%	3	8.8%	9	8.2%	16	8.0%	2	3.5%	18	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	25.0%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	27	9.1%	5	5.1%	32	8.1%
<b>arbeitslos und aktive Stellensuche</b>	17	22.4%	3	8.8%	20	18.2%	43	21.4%	6	10.5%	49	19.0%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	65	21.8%	9	9.2%	74	18.7%
<b>arbeitslos und keine aktive Stellensuche</b>	23	30.3%	6	17.6%	29	26.4%	65	32.3%	24	42.1%	89	34.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	25.0%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	92	30.9%	32	32.7%	124	31.3%		
<b>Rentner/Rentnerin</b>	3	3.9%	1	2.9%	4	3.6%	4	2.0%	4	7.0%	8	3.1%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.3%	6	6.1%	13	3.3%		
<b>Arbeitsunfähigkeit</b>	11	14.5%	11	32.4%	22	20.0%	25	12.4%	13	22.8%	38	14.7%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	38	12.8%	25	25.5%	63	15.9%
<b>Hausfrau/-mann</b>	0	0.0%	1	2.9%	1	0.9%	0	0.0%	2	3.5%	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.1%	4	1.0%		
<b>anderes</b>	4	5.3%	1	2.9%	5	4.5%	8	4.0%	3	5.3%	11	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	4.4%	6	6.1%	19	4.8%
<b>Total</b>	76	100.0%	34	100.0%	110	100.0%	201	100.0%	57	100.0%	258	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	298	100.0%	98	100.0%	396	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	14		10		24		40		9		49		2		0		2		5		1		6		1		0		1		64		20		84	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qyaf030 - Schulden beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Schulden, aber Höhe nicht bekannt</b>	17	27.4%	7	25.0%	24	26.7%	43	25.6%	15	38.5%	58	28.0%	1	14.3%	1	100.0%	2	25.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	14.3%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	63	25.3%	26	35.1%	89	27.6%
<b>keine Schulden bis CHF 5'000</b>	11	17.7%	12	42.9%	23	25.6%	49	29.2%	11	28.2%	60	29.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	3	60.0%	0	0.0%	3	50.0%	66	26.5%	24	32.4%	90	27.9%
<b>CHF 5'001 bis 10'000</b>	9	14.5%	2	7.1%	11	12.2%	9	5.4%	5	12.8%	14	6.8%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	8.8%	7	9.5%	29	9.0%
<b>CHF 10'001 bis 25'000</b>	4	6.5%	3	10.7%	7	7.8%	13	7.7%	1	2.6%	14	6.8%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	7.6%	4	5.4%	23	7.1%
<b>CHF 25'001 bis 50'000</b>	5	8.1%	3	10.7%	8	8.9%	14	8.3%	3	7.7%	17	8.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	2	66.7%	2	28.6%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	21	8.4%	8	10.8%	29	9.0%
<b>CHF 50'001 bis 100'000</b>	7	11.3%	0	0.0%	7	7.8%	22	13.1%	4	10.3%	26	12.6%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	12.4%	4	5.4%	35	10.8%
<b>über CHF 100'000</b>	7	11.3%	0	0.0%	7	7.8%	15	8.9%	0	0.0%	15	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	8.8%	0	0.0%	22	6.8%
<b>Total</b>	62	100.0%	28	100.0%	90	100.0%	168	100.0%	39	100.0%	207	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	249	100.0%	74	100.0%	323	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	28		16		44		73		27		100		2		0		2		6		1		7		3		0		3		113		44		157	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Hypotheken auf Wohneigentum gelten hier nicht als Schulden.

## 1.4 Rechtliche Situation

qyar009 - Massnahmen beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>nein, keine Massnahme in Abklärung</b>	62	76.5%	33	86.8%	95	79.8%	162	76.1%	40	76.9%	202	76.2%	6	85.7%	1	100.0%	7	87.5%	4	57.1%	3	100.0%	7	70.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	245	76.6%	80	82.5%	325	77.9%
<b>ja, Massnahme liegt vor</b>	7	8.6%	0	0.0%	7	5.9%	7	3.3%	2	3.8%	9	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	4.4%	2	2.1%	16	3.8%
<b>Total</b>	12	14.8%	5	13.2%	17	14.3%	44	20.7%	10	19.2%	54	20.4%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	3	42.9%	0	0.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	61	19.1%	15	15.5%	76	18.2%
<b>fehlende Angaben</b>	81	100.0%	38	100.0%	119	100.0%	213	100.0%	52	100.0%	265	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	320	100.0%	97	100.0%	417	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	9		6		15		28		14		42		2		0		2		3		1		4		0		0		0		42		21		63	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$yar010 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche Massnahme(n)?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>umfassende Beistandschaft</b>	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	1	2.4%	1	10.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	5.1%	2	13.3%	5	6.8%
<b>Vertretungsbeistandschaft</b>	1	8.3%	1	20.0%	2	11.8%	6	14.3%	4	40.0%	10	19.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	13.6%	5	33.3%	13	17.6%
<b>Begleitbeistandschaft</b>	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	4	9.5%	2	20.0%	6	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	10.2%	2	13.3%	8	10.8%
<b>Mitwirkungsbeistandschaft (Beiratschaft)</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	6.7%	2	2.7%
<b>Bewährungshilfe</b>	3	25.0%	1	20.0%	4	23.5%	8	19.0%	0	0.0%	8	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	18.6%	1	6.7%	12	16.2%
<b>Rückversetzung in Strafvollzug</b>	2	16.7%	0	0.0%	2	11.8%	7	16.7%	1	10.0%	8	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	15.3%	1	6.7%	10	13.5%
<b>jugendstrafrechtliche Massnahme</b>	2	16.7%	0	0.0%	2	11.8%	4	9.5%	0	0.0%	4	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	13.6%	0	0.0%	8	10.8%
<b>Fortführung der Massnahme</b>	2	16.7%	0	0.0%	2	11.8%	6	14.3%	3	30.0%	9	17.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	16.9%	3	20.0%	13	17.6%
<b>andere Massnahme(n)</b>	0	0.0%	2	40.0%	2	11.8%	15	35.7%	3	30.0%	18	34.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	25.4%	5	33.3%	20	27.0%
<b>Anzahl Antwortende</b>	12		5		17		44		10		54		1		0		1		3		0		3		0		0		0		61		15		76	
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## qyar019 - Verfahren beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein, kein Verfahren hängig	63	86.3%	34	94.4%	97	89.0%	162	85.3%	43	84.3%	205	85.1%	5	71.4%	0	0.0%	5	71.4%	8	100.0%	2	66.7%	10	90.9%	3	75.0%	0	0.0%	3	75.0%	242	85.5%	81	88.0%	323	86.1%
ja, Verfahren hängig	10	13.7%	2	5.6%	12	11.0%	28	14.7%	8	15.7%	36	14.9%	2	28.6%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	41	14.5%	11	12.0%	52	13.9%
<b>Total</b>	73	100.0%	36	100.0%	109	100.0%	190	100.0%	51	100.0%	241	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	283	100.0%	92	100.0%	375	100.0%
fehlende Angaben	17		8		25		51		15		66		2		1		3		2		1		3		4		1		5		79		26		105	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## \$yar020 - gefilterte Frage - Wenn ja: welches Verfahren?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
eherechliche Verfahren	1	12.5%	1	50.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	14.3%	2	4.9%
vormundschaftliche Verfahren	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	2	8.3%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	0	0.0%	3	7.3%
Fahren in fahrunfähigem Zustand	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.4%
Strassenverkehrsdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	1	20.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	1	14.3%	3	7.3%
Betäubungsmitteldelikte	4	50.0%	0	0.0%	4	40.0%	12	50.0%	3	60.0%	15	51.7%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	50.0%	3	42.9%	20	48.8%
Diebstahl	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	5	20.8%	1	20.0%	6	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	7	20.6%	1	14.3%	8	19.5%
andere Vermögensdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.4%
Sittlichkeitsdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.4%
Gewaltdelikte	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%	6	25.0%	0	0.0%	6	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	23.5%	0	0.0%	8	19.5%
andere	2	25.0%	1	50.0%	3	30.0%	5	20.8%	1	20.0%	6	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	20.6%	2	28.6%	9	22.0%
Anzahl Antwortende	8		2		10		24		5		29		1		0		1		0		0		0		1		0		1		34		7		41	
fehlende Angaben	2		0		2		4		3		7		1		0		1		0		1		1		0		0		0		7		4		11	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

**qyar029 - Rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>nein, keine Weisung oder Auflage ausgesprochen</b>	63	82.9%	33	89.2%	96	85.0%	170	84.2%	47	83.9%	217	84.1%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	4	66.7%	2	66.7%	6	66.7%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	252	84.0%	84	85.7%	336	84.4%
<b>ja, Weisung(en) oder Auflage(n) ausgesprochen</b>	13	17.1%	4	10.8%	17	15.0%	32	15.8%	9	16.1%	41	15.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	1	33.3%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	16.0%	14	14.3%	62	15.6%
<b>Total</b>	76	100.0%	37	100.0%	113	100.0%	202	100.0%	56	100.0%	258	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	300	100.0%	98	100.0%	398	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	14		7		21		39		10		49		3		0		3		4		1		5		1		1		2		62		20		82	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**\$yar030 - gefilterte Frage - welche rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen?, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>in Abklärung</b>	2	15.4%	1	25.0%	3	17.6%	6	19.4%	1	11.1%	7	17.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	17.4%	2	14.3%	10	16.7%
<b>Führerausweisenzug ambulante Behandlung (Art. 63 StGB)</b>	1	7.7%	1	25.0%	2	11.8%	3	9.7%	1	11.1%	4	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	10.9%	2	14.3%	7	11.7%
<b>Rückversetzung in Strafvollzug</b>	1	7.7%	1	25.0%	2	11.8%	2	6.5%	2	22.2%	4	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.5%	4	28.6%	7	11.7%
<b>Fortführung der Massnahme</b>	2	15.4%	0	0.0%	2	11.8%	8	25.8%	1	11.1%	9	22.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	21.7%	1	7.1%	11	18.3%
<b>Bewährungshilfe</b>	5	38.5%	1	25.0%	6	35.3%	7	22.6%	2	22.2%	9	22.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	28.3%	3	21.4%	16	26.7%
<b>bedingte Entlassung aus Massnahme</b>	3	23.1%	1	25.0%	4	23.5%	4	12.9%	0	0.0%	4	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	15.2%	1	7.1%	8	13.3%
<b>andere</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	2	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	2	3.3%
<b>Anzahl Antwortende</b>	1	7.7%	0	0.0%	1	5.9%	7	22.6%	2	22.2%	9	22.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	17.4%	2	14.3%	10	16.7%
<b>fehlende Angaben</b>	13		4		17		31		9		40		0		0		0		2		1		3		0		0		0		46		14		60	
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## 2. Behandlungsverlauf

### 2.1 Dauer des Behandlungsprogramms

Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2021)

		Dauer (in Wochen)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Alkohol	Männer	34.90	34.67	12.00	23.21	42.29	90	0
	Frauen	44.83	41.96	12.71	29.21	70.71	44	0
	Total	38.16	37.36	12.14	25.64	51.57	134	0
illegale Droge	Männer	34.19	34.63	9.29	21.43	50.29	241	0
	Frauen	37.60	37.04	12.71	23.50	53.29	66	0
	Total	34.92	35.13	10.00	22.29	51.43	307	0
Hypn./Sedativa	Männer	32.30	20.03	17.29	34.14	44.29	9	0
	Frauen	18.14	.	18.14	18.14	18.14	1	0
	Total	30.89	19.41	17.29	26.14	44.29	10	0
andere Substanz	Männer	40.16	50.74	5.43	11.64	77.14	10	0
	Frauen	41.50	26.37	20.14	46.93	62.86	4	0
	Total	40.54	44.08	8.71	22.00	63.43	14	0
suchtähnliches Verhalten	Männer	48.55	39.14	16.29	44.86	63.86	8	0
	Frauen	69.29	.	69.29	69.29	69.29	1	0
	Total	50.86	37.26	19.00	51.57	69.29	9	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	35.78	37.20	10.43	22.79	51.57	362	0
	Frauen	40.39	38.15	13.00	26.43	59.14	118	0
	Total	36.91	37.45	11.07	24.00	52.07	480	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## @mab020 - Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																						
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																				
<b>1 Woche oder weniger</b>	3	3.3%	0	0.0%	3	2.2%	6	2.5%	1	1.5%	7	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	2.8%	1	0.8%	11	2.3%		
<b>&gt;1 Woche bis 1 Monat</b>	6	6.7%	4	9.1%	10	7.5%	22	9.1%	4	6.1%	26	8.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	8.3%	8	6.8%	38	7.9%		
<b>&gt;1 bis 2 Monate</b>	10	11.1%	3	6.8%	13	9.7%	25	10.4%	7	10.6%	32	10.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	10.2%	10	8.5%	47	9.8%		
<b>&gt;2 bis 3 Monate</b>	4	4.4%	3	6.8%	7	5.2%	18	7.5%	3	4.5%	21	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	25	6.9%	7	5.9%	32	6.7%		
<b>&gt;3 bis 6 Monate</b>	22	24.4%	8	18.2%	30	22.4%	55	22.8%	19	28.8%	74	24.1%	3	33.3%	1	100.0%	4	40.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	83	22.9%	29	24.6%	112	23.3%		
<b>&gt;6 Monate bis 1 Jahr</b>	26	28.9%	12	27.3%	38	28.4%	59	24.5%	15	22.7%	74	24.1%	3	33.3%	0	0.0%	3	30.0%	1	10.0%	1	25.0%	2	14.3%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	91	25.1%	29	24.6%	120	25.0%		
<b>&gt;1 bis 2 Jahre</b>	13	14.4%	8	18.2%	21	15.7%	44	18.3%	11	16.7%	55	17.9%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%	2	20.0%	2	50.0%	4	28.6%	2	25.0%	1	100.0%	3	33.3%	64	17.7%	22	18.6%	86	17.9%		
<b>&gt;2 bis 3 Jahre</b>	5	5.6%	5	11.4%	10	7.5%	9	3.7%	5	7.6%	14	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	15	4.1%	10	8.5%	25	5.2%		
<b>&gt;3 bis 5 Jahre</b>	1	1.1%	1	2.3%	2	1.5%	3	1.2%	1	1.5%	4	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.9%	2	1.7%	9	1.9%		
<b>&gt;5 bis 10 Jahre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>mehr als 10 Jahre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	90	100.0%	44	100.0%	134	100.0%	241	100.0%	66	100.0%	307	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	362	100.0%	118	100.0%	480	100.0%		
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qmab040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
planmässig, ohne Übertritt	19	21.1%	16	36.4%	35	26.1%	71	29.5%	22	33.3%	93	30.3%	4	44.4%	0	0.0%	4	40.0%	2	20.0%	2	50.0%	4	28.6%	3	37.5%	0	0.0%	3	33.3%	101	27.9%	41	34.7%	142	29.6%
planmässig, mit Übertritt	26	28.9%	4	9.1%	30	22.4%	38	15.8%	8	12.1%	46	15.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	68	18.8%	12	10.2%	80	16.7%
Wohnortwechsel	0	0.0%	1	2.3%	1	0.7%	5	2.1%	0	0.0%	5	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%	1	0.8%	6	1.3%
Hospitalisierung	1	1.1%	4	9.1%	5	3.7%	3	1.2%	4	6.1%	7	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%	8	6.8%	13	2.7%
Inhaftierung	3	3.3%	0	0.0%	3	2.2%	12	5.0%	2	3.0%	14	4.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	4.4%	2	1.7%	18	3.8%
Kontaktverlust	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
expliziter Abbruch	33	36.7%	16	36.4%	49	36.6%	95	39.4%	26	39.4%	121	39.4%	1	11.1%	1	100.0%	2	20.0%	4	40.0%	2	50.0%	6	42.9%	3	37.5%	1	100.0%	4	44.4%	137	37.8%	47	39.8%	184	38.3%
Tod	1	1.1%	0	0.0%	1	0.7%	3	1.2%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%	0	0.0%	4	0.8%		
anderer Grund	7	7.8%	3	6.8%	10	7.5%	14	5.8%	4	6.1%	18	5.9%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	3	30.0%	0	0.0%	3	21.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	26	7.2%	7	5.9%	33	6.9%
<b>Total</b>	90	100.0%	44	100.0%	134	100.0%	241	100.0%	66	100.0%	307	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	362	100.0%	118	100.0%	480	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qna041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
stationäre Therapie	6	23.1%	1	25.0%	7	23.3%	11	29.7%	3	42.9%	14	31.8%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	20	30.3%	4	36.4%	24	31.2%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	3	11.5%	0	0.0%	3	10.0%	4	10.8%	0	0.0%	4	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	10.6%	0	0.0%	7	9.1%
ambulante Behandlung/Therapie	10	38.5%	3	75.0%	13	43.3%	9	24.3%	1	14.3%	10	22.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	28.8%	4	36.4%	23	29.9%
Aussenwohngruppe	4	15.4%	0	0.0%	4	13.3%	10	27.0%	2	28.6%	12	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	21.2%	2	18.2%	16	20.8%
andere Stelle/Institution	3	11.5%	0	0.0%	3	10.0%	3	8.1%	1	14.3%	4	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	9.1%	1	9.1%	7	9.1%
<b>Total</b>	26	100.0%	4	100.0%	30	100.0%	37	100.0%	7	100.0%	44	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	66	100.0%	11	100.0%	77	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		1		1		2		1		0		1		0		0		0		0		0		2		1		3			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qmaq044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																
<b>Suizid</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%
<b>Unfall</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Krankheit</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%		
<b>Überdosis bzw. Vergiftung</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%		
<b>andere Todesursache</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%		
<b>Total</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%		
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 2.3 Substitutions- oder heroingestützte Behandlung

## qmaq050 - Substitutions- oder heroingestützte Behandlung während der Behandlung, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>nein</b>	77	86.5%	35	85.4%	112	86.2%	166	70.6%	38	59.4%	204	68.2%	3	42.9%	1	100.0%	4	50.0%	9	90.0%	3	75.0%	12	85.7%	8	100.0%	0	0.0%	8	88.9%	266	75.4%	79	69.9%	345	74.0%
<b>ja</b>	12	13.5%	6	14.6%	18	13.8%	69	29.4%	26	40.6%	95	31.8%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	1	10.0%	1	25.0%	2	14.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	11.1%	87	24.6%	34	30.1%	121	26.0%
<b>Total</b>	89	100.0%	41	100.0%	130	100.0%	235	100.0%	64	100.0%	299	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	353	100.0%	113	100.0%	466	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	1		3		4		6		2		8		2		0		2		0		0		0		0		0		0		9		5		14	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.



## qmab055 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Heroin</b>	0	0.0%	1	20.0%	1	5.9%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.3%	1	3.0%	3	2.5%		
<b>Methadon</b>	2	16.7%	0	0.0%	2	11.8%	28	41.2%	15	57.7%	43	45.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	37.2%	16	48.5%	48	40.3%
<b>andere Opiode</b>	8	66.7%	2	40.0%	10	58.8%	35	51.5%	11	42.3%	46	48.9%	3	75.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	46	53.5%	14	42.4%	60	50.4%		
<b>andere Substanzen</b>	2	16.7%	2	40.0%	4	23.5%	3	4.4%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.0%	2	6.1%	8	6.7%		
<b>Total</b>	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	68	100.0%	26	100.0%	94	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	86	100.0%	33	100.0%	119	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		2			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## qmab060 - Substitution oder HeGeBe unmittelbar nach der Behandlung, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>nein</b>	72	85.7%	37	90.2%	109	87.2%	164	70.4%	40	65.6%	204	69.4%	4	50.0%	1	100.0%	5	55.6%	7	87.5%	3	100.0%	10	90.9%	8	100.0%	0	0.0%	8	88.9%	257	74.7%	83	76.1%	340	75.1%
<b>ja: heroingestützte Behandlung</b>	0	0.0%	1	2.4%	1	0.8%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	1	0.9%	4	0.9%		
<b>ja: Substitution (Methadon, Subutex®, u.a.)</b>	12	14.3%	3	7.3%	15	12.0%	66	28.3%	21	34.4%	87	29.6%	4	50.0%	0	0.0%	4	44.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	100.0%	1	11.1%	84	24.4%	25	22.9%	109	24.1%
<b>Total</b>	84	100.0%	41	100.0%	125	100.0%	233	100.0%	61	100.0%	294	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	344	100.0%	109	100.0%	453	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	6		3		9		8		5		13		1		0		1		2		1		3		0		0		18		9		27			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 2.4 Nachsorge

qzaj010 - vorgesehene und vorbereitete Nachsorge, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein	34	43.6%	7	18.4%	41	35.3%	111	51.9%	20	34.5%	131	48.2%	4	50.0%	1	100.0%	5	55.6%	3	50.0%	0	0.0%	3	33.3%	4	50.0%	0	0.0%	4	44.4%	158	49.8%	28	27.5%	186	44.4%
ja	44	56.4%	31	81.6%	75	64.7%	103	48.1%	38	65.5%	141	51.8%	4	50.0%	0	0.0%	4	44.4%	3	50.0%	3	100.0%	6	66.7%	4	50.0%	1	100.0%	5	55.6%	159	50.2%	74	72.5%	233	55.6%
<b>Total</b>	78	100.0%	38	100.0%	116	100.0%	214	100.0%	58	100.0%	272	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	317	100.0%	102	100.0%	419	100.0%
fehlende Angaben	12		6		18		27		8		35		1		0		1		4		1		5		0		0		0		45		16		61	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$zaj015 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
institutionseigene Aussenwohngruppe	2	4.5%	1	3.4%	3	4.1%	11	10.8%	4	11.4%	15	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	14	8.9%	5	7.2%	19	8.4%
institutionseigene Nachsorgestelle	13	29.5%	14	48.3%	27	37.0%	27	26.5%	4	11.4%	31	22.6%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	33.3%	2	66.7%	3	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	20.0%	42	26.6%	22	31.9%	64	28.2%
fremde Aussenwohngruppe	3	6.8%	1	3.4%	4	5.5%	10	9.8%	5	14.3%	15	10.9%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	9.5%	6	8.7%	21	9.3%
fremde Nachsorgestelle	16	36.4%	6	20.7%	22	30.1%	25	24.5%	12	34.3%	37	27.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	26.6%	19	27.5%	61	26.9%
Alkoholberatungsstelle	6	13.6%	2	6.9%	8	11.0%	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	5.1%	2	2.9%	10	4.4%
Drogenberatungsstelle	2	4.5%	4	13.8%	6	8.2%	18	17.6%	2	5.7%	20	14.6%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	13.3%	6	8.7%	27	11.9%
andere Beratungsstelle	3	6.8%	3	10.3%	6	8.2%	4	3.9%	5	14.3%	9	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	2	50.0%	0	0.0%	2	40.0%	9	5.7%	9	13.0%	18	7.9%
Selbsthilfegruppe	2	4.5%	1	3.4%	3	4.1%	1	1.0%	1	2.9%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.9%	2	2.9%	5	2.2%
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	2	0.9%
andere	7	15.9%	10	34.5%	17	23.3%	24	23.5%	10	28.6%	34	24.8%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	34	21.5%	21	30.4%	55	24.2%
Anzahl Antwortende	44		29		73		102		35		137		4		0		4		3		3		6		4		1		5		158		69		227	
fehlende Angaben	0		2		2		1		3		4		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		6			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

### 3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

#### 3.1 Suchtprobleme

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2021)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/ Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	<b>Alkohol</b>	102	82,3%	23	39,0%	58	39,2%	6	30,0%	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	22	40,0%	3	33,3%	2
<b>Heroin</b>	5	4,0%	48	81,4%	30	20,3%	1	5,0%	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	33,3%	1	33,3%
<b>Methadon</b>	0	0,0%	5	8,5%	2	1,4%	0	0,0%	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	1	11,1%	0	0,0%
<b>Buprenorphin</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Fentanyl</b>	0	0,0%	1	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Opiode</b>	2	1,6%	2	3,4%	4	2,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Kokain-Pulver</b>	27	21,8%	27	45,8%	102	68,9%	2	10,0%	1	14,3%	1	33,3%	0	0,0%	11	20,0%	5	55,6%	1	33,3%
<b>Crack-Kokain</b>	0	0,0%	10	16,9%	29	19,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%	2	3,6%	1	11,1%	1	33,3%
<b>andere Kokain-Typen</b>	1	0,8%	3	5,1%	2	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Amphetamine</b>	4	3,2%	3	5,1%	8	5,4%	8	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	1	11,1%	1	33,3%
<b>Metamphetamine</b>	3	2,4%	1	1,7%	3	2,0%	7	35,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	3	2,4%	2	3,4%	3	2,0%	2	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>synthetische Cathinone</b>	0	0,0%	1	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Stimulanzien</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Barbiturate</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Benzodiazepine</b>	9	7,3%	9	15,3%	15	10,1%	1	5,0%	5	71,4%	0	0,0%	0	0,0%	5	9,1%	2	22,2%	0	0,0%
<b>GHB/GBL</b>	1	0,8%	1	1,7%	1	0,7%	1	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Hypnotika/Sedativa</b>	1	0,8%	1	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>LSD</b>	1	0,8%	1	1,7%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,6%	1	11,1%	0	0,0%
<b>Ketamin</b>	0	0,0%	1	1,7%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%
<b>andere Halluzinogene</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%
<b>flüchtige Stoffe</b>	1	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Cannabis</b>	33	26,6%	21	35,6%	38	25,7%	9	45,0%	3	42,9%	0	0,0%	0	0,0%	42	76,4%	4	44,4%	2	66,7%
<b>Tabak</b>	26	21,0%	12	20,3%	35	23,6%	7	35,0%	2	28,6%	1	33,3%	0	0,0%	14	25,5%	5	55,6%	1	33,3%
<b>andere Substanz(en)</b>	2	1,6%	1	1,7%	1	0,7%	0	0,0%	1	14,3%	1	33,3%	0	0,0%	2	3,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Glücks- und Geldspiel</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Online-Aktivitäten/Internet</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	2	66,7%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Esstörungen</b>	3	2,4%	1	1,7%	1	0,7%	1	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere suchtähnliche Verhaltensweisen</b>	0	0,0%	0	0,0%	2	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%
<b>keine</b>	16	12,9%	4	6,8%	17	11,5%	3	15,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7	12,7%	2	22,2%	0	0,0%
<b>Anzahl Antwortende</b>	124		59		148		20		7		3		0		55		9		3	
<b>fehlende Angaben</b>	10		4		14		1		3		0		0		3		0		2	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

**\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2021)**

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/ Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	<b>Alkohol</b>	70	81.4%	19	39.6%	45	39.5%	6	42.9%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	18	40.0%	2	40.0%	2
<b>Heroin</b>	3	3.5%	39	81.3%	23	20.2%	1	7.1%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	33.3%
<b>Methadon</b>	0	0.0%	2	4.2%	1	0.9%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	20.0%	0	0.0%
<b>Buprenorphin</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Fentanyl</b>	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>andere Opiode</b>	0	0.0%	1	2.1%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Kokain-Pulver</b>	18	20.9%	23	47.9%	77	67.5%	2	14.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	7	15.6%	2	40.0%	1	33.3%
<b>Crack-Kokain</b>	0	0.0%	8	16.7%	22	19.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
<b>andere Kokain-Typen</b>	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Amphetamine</b>	2	2.3%	2	4.2%	7	6.1%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	20.0%	1	33.3%
<b>Metamphetamine</b>	0	0.0%	1	2.1%	1	0.9%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	2	2.3%	1	2.1%	2	1.8%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%
<b>synthetische Cathinone</b>	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>andere Stimulanzien</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Barbiturate</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Benzodiazepine</b>	8	9.3%	7	14.6%	12	10.5%	1	7.1%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	8.9%	1	20.0%	0	0.0%
<b>GHB/GBL</b>	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>andere Hypnotika/Sedativa</b>	1	1.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>LSD</b>	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Ketamin</b>	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
<b>andere Halluzinogene</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
<b>flüchtige Stoffe</b>	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Cannabis</b>	25	29.1%	16	33.3%	31	27.2%	6	42.9%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	82.2%	4	80.0%	2	66.7%
<b>Tabak</b>	16	18.6%	11	22.9%	24	21.1%	5	35.7%	2	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	9	20.0%	4	80.0%	1	33.3%
<b>andere Substanz(en)</b>	0	0.0%	1	2.1%	1	0.9%	0	0.0%	1	16.7%	1	33.3%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Glücks- und Geldspiel</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Online-Aktivitäten/Internet</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Essstörungen</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>andere suchtähnliche Verhaltensweisen</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
<b>keine</b>	11	12.8%	4	8.3%	11	9.6%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	13.3%	1	20.0%	0	0.0%
<b>Anzahl Antwortende</b>	86		48		114		14		6		3		0		45		5		3	
<b>fehlende Angaben</b>	4		3		10		1		3		0		0		3		0		2	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

**\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2021)**

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/ Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	<b>Alkohol</b>	32	84,2%	4	36,4%	13	38,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	40,0%	1	25,0%	0
<b>Heroin</b>	2	5,3%	9	81,8%	7	20,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	50,0%	0	0,0%
<b>Methadon</b>	0	0,0%	3	27,3%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Buprenorphin</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Fentanyl</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Opiode</b>	2	5,3%	1	9,1%	3	8,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Kokain-Pulver</b>	9	23,7%	4	36,4%	25	73,5%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	40,0%	3	75,0%	0	0,0%
<b>Crack-Kokain</b>	0	0,0%	2	18,2%	7	20,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	20,0%	1	25,0%	0	0,0%
<b>andere Kokain-Typen</b>	1	2,6%	2	18,2%	2	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Amphetamine</b>	2	5,3%	1	9,1%	1	2,9%	3	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Metamphetamine</b>	3	7,9%	0	0,0%	2	5,9%	3	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	1	2,6%	1	9,1%	1	2,9%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>synthetische Cathinone</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Stimulanzien</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Barbiturate</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Benzodiazepine</b>	1	2,6%	2	18,2%	3	8,8%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	25,0%	0	0,0%
<b>GHB/GBL</b>	1	2,6%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Hypnotika/Sedativa</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>LSD</b>	1	2,6%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	25,0%	0	0,0%
<b>Ketamin</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Halluzinogene</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>flüchtige Stoffe</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Cannabis</b>	8	21,1%	5	45,5%	7	20,6%	3	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	50,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Tabak</b>	10	26,3%	1	9,1%	11	32,4%	2	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	50,0%	1	25,0%	0	0,0%
<b>andere Substanz(en)</b>	2	5,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Glücks- und Geldspiel</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Online-Aktivitäten/Internet</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Essstörungen</b>	3	7,9%	1	9,1%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere suchtähnliche Verhaltensweisen</b>	0	0,0%	0	0,0%	2	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>keine</b>	5	13,2%	0	0,0%	6	17,6%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	25,0%	0	0,0%
<b>Anzahl Antwortende</b>	38		11		34		6		1		0		0		10		4		0	
<b>fehlende Angaben</b>	6		1		4		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

**\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2021)**

GESAMT	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	1	33,3%	1	25,0%	1	100,0%	0	0,0%
Heroin	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
Methadon	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Buprenorphin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fentanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Opiode	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kokain-Pulver	1	33,3%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
Crack-Kokain	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Kokain-Typen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Amphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Metamphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
synthetische Cathinone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Stimulanzien	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Barbiturate	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Benzodiazepine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ketamin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Halluzinogene	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
flüchtige Stoffe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cannabis	1	33,3%	1	25,0%	0	0,0%	1	100,0%
Tabak	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Substanz(en)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Glücks- und Geldspiel	3	100,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
Essstörungen	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
keine	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
Anzahl Antwortende	3		4		1		1	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## \$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2021)

MÄNNER	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	1	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	1	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	100.0%
Tabak	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücks- und Geldspiel	3	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	3		4		0		1	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## \$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2021)

FRAUEN	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	0,0%	Anzahl	0,0%	Anzahl	0,0%	Anzahl	0,0%
Alkohol	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
Heroin	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
Methadon	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Buprenorphin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fentanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Opiode	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kokain-Pulver	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
Crack-Kokain	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Kokain-Typen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Amphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Metamphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
synthetische Cathinone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Stimulanzien	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Barbiturate	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Benzodiazepine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ketamin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Halluzinogene	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
flüchtige Stoffe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cannabis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tabak	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Substanz(en)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Glücks- und Geldspiel	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Essstörungen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
keine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Anzahl Antwortende	0		0		1		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).



### 3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	<b>definitive Abstinenz</b>	62	59,6%	30	61,2%	91	72,2%	8	50,0%	4	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	14	35,9%	3	42,9%	1
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	7	6,7%	1	2,0%	5	4,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	2	5,1%	1	14,3%	0	0,0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	26	25,0%	9	18,4%	12	9,5%	3	18,8%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	12	30,8%	2	28,6%	1	33,3%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt bis jetzt nicht festgelegt</b>	2	1,9%	1	2,0%	3	2,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	1	14,3%	0	0,0%
<b>andere</b>	6	5,8%	8	16,3%	13	10,3%	5	31,3%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	10	25,6%	0	0,0%	1	33,3%
<b>Total</b>	104	100,0%	49	100,0%	126	100,0%	16	100,0%	6	100,0%	2	100,0%	0	0,0%	39	100,0%	7	100,0%	3	100,0%
<b>fehlende Angaben</b>	30		14		36		5		4		1		0		19		2		2	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	<b>definitive Abstinenz</b>	41	61,2%	25	62,5%	65	68,4%	6	54,5%	4	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	9	29,0%	2	50,0%	1
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	2	3,0%	1	2,5%	5	5,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	2	6,5%	0	0,0%	0	0,0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	19	28,4%	9	22,5%	10	10,5%	3	27,3%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	10	32,3%	2	50,0%	1	33,3%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt bis jetzt nicht festgelegt</b>	2	3,0%	0	0,0%	2	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere</b>	3	4,5%	5	12,5%	11	11,6%	2	18,2%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	9	29,0%	0	0,0%	1	33,3%
<b>Total</b>	67	100,0%	40	100,0%	95	100,0%	11	100,0%	6	100,0%	2	100,0%	0	0,0%	31	100,0%	4	100,0%	3	100,0%
<b>fehlende Angaben</b>	23		11		29		4		3		1		0		17		1		2	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

**qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)**

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/ Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	<b>definitive Abstinenz</b>	21	56,8%	5	55,6%	26	83,9%	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	62,5%	1	33,3%	0
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	5	13,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	7	18,9%	0	0,0%	2	6,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt bis jetzt nicht festgelegt</b>	0	0,0%	1	11,1%	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%
<b>andere</b>	3	8,1%	3	33,3%	2	6,5%	3	60,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	12,5%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Total</b>	37	100,0%	9	100,0%	31	100,0%	5	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	8	100,0%	3	100,0%	0	0,0%
<b>fehlende Angaben</b>	7		3		7		1		1		0		0		2		1		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

### 3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung

**qyaz010 - Rückfallperiode(n) während der Behandlung, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>keine</b>	29	35,4%	14	35,0%	43	35,2%	64	28,1%	24	41,4%	88	30,8%	3	50,0%	0	0,0%	3	42,9%	4	50,0%	1	33,3%	5	45,5%	1	14,3%	0	0,0%	1	12,5%	102	30,4%	40	38,5%	142	32,3%
<b>einmal</b>	9	11,0%	2	5,0%	11	9,0%	32	14,0%	7	12,1%	39	13,6%	1	16,7%	0	0,0%	1	14,3%	2	25,0%	0	0,0%	2	18,2%	1	14,3%	0	0,0%	1	12,5%	45	13,4%	9	8,7%	54	12,3%
<b>zweimal</b>	7	8,5%	7	17,5%	14	11,5%	29	12,7%	5	8,6%	34	11,9%	1	16,7%	0	0,0%	1	14,3%	0	0,0%	1	33,3%	1	9,1%	1	14,3%	0	0,0%	1	12,5%	39	11,6%	13	12,5%	52	11,8%
<b>drei- oder viermal</b>	19	23,2%	7	17,5%	26	21,3%	45	19,7%	8	13,8%	53	18,5%	0	0,0%	1	100,0%	1	14,3%	1	12,5%	0	0,0%	2	25,0%	67	20,0%	16	15,4%	83	18,9%						
<b>fünfmal oder mehr</b>	18	22,0%	10	25,0%	28	23,0%	58	25,4%	14	24,1%	72	25,2%	1	16,7%	0	0,0%	1	14,3%	1	12,5%	1	33,3%	2	18,2%	2	28,6%	1	100,0%	3	37,5%	82	24,5%	26	25,0%	108	24,6%
<b>Total</b>	82	100,0%	40	100,0%	122	100,0%	228	100,0%	58	100,0%	286	100,0%	6	100,0%	1	100,0%	7	100,0%	8	100,0%	3	100,0%	11	100,0%	7	100,0%	1	100,0%	8	100,0%	335	100,0%	104	100,0%	439	100,0%
<b>fehlende Angaben</b>	8		4		12		13		8		21		3		0		3		2		1		3		1		0		1		27		14		41	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## \$yaz020 - gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Alkohol</b>	48	92.3%	24	96.0%	72	93.5%	63	39.1%	13	39.4%	76	39.2%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	3	75.0%	1	50.0%	4	66.7%	2	33.3%	1	100.0%	3	42.9%	117	51.1%	40	64.5%	157	54.0%
<b>Opioid</b>	0	0.0%	3	12.0%	3	3.9%	50	31.1%	11	33.3%	61	31.4%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%	53	23.1%	16	25.8%	69	23.7%
<b>Kokain oder Derivate</b>	10	19.2%	7	28.0%	17	22.1%	88	54.7%	23	69.7%	111	57.2%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	2	50.0%	1	50.0%	3	50.0%	1	16.7%	1	100.0%	2	28.6%	103	45.0%	32	51.6%	135	46.4%
<b>andere Stimulanzien</b>	2	3.8%	2	8.0%	4	5.2%	11	6.8%	2	6.1%	13	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	7.0%	4	6.5%	20	6.9%
<b>Schlaf- und Beruhigungsmittel</b>	3	5.8%	0	0.0%	3	3.9%	16	9.9%	2	6.1%	18	9.3%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	10.0%	3	4.8%	26	8.9%
<b>Halluzinogene</b>	0	0.0%	1	4.0%	1	1.3%	3	1.9%	1	3.0%	4	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.7%	2	3.2%	6	2.1%
<b>flüchtige Stoffe</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%		
<b>Cannabis</b>	19	36.5%	7	28.0%	26	33.8%	52	32.3%	9	27.3%	61	31.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	3	50.0%	3	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	78	34.1%	16	25.8%	94	32.3%
<b>Tabak</b>	1	1.9%	2	8.0%	3	3.9%	4	2.5%	1	3.0%	5	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	2.6%	3	4.8%	9	3.1%		
<b>andere Substanz(en)</b>	1	1.9%	1	4.0%	2	2.6%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.9%	1	1.6%	3	1.0%		
<b>Glücks- und Geldspiel</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	28.6%	2	0.9%	0	0.0%	2	0.7%
<b>Online-Aktivitäten/Internet</b>	1	1.9%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	2	0.9%	0	0.0%	2	0.7%
<b>Essstörungen</b>	0	0.0%	2	8.0%	2	2.6%	0	0.0%	1	3.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.8%	3	1.0%		
<b>andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	1	3.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	1	1.6%	2	0.7%		
<b>Anzahl Antwortende</b>	53		26		79		164		34		198		3		1		4		4		2		6		6		1		7		233		64		297	
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 4. Prognose

qzag010 - Prognose angesichts künftig möglicher Probleme mit der Hauptproblemsubstanz (aus Sicht der behandelnden Personen), nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nicht beurteilbar	17	21.3%	3	8.1%	20	17.1%	42	19.3%	16	25.4%	58	20.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	61	18.9%	21	19.4%	82	19.0%				
sehr gute Prognose	7	8.8%	4	10.8%	11	9.4%	15	6.9%	10	15.9%	25	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	25	7.7%	14	13.0%	39	9.0%
gute Prognose	26	32.5%	12	32.4%	38	32.5%	64	29.4%	14	22.2%	78	27.8%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	1	20.0%	3	75.0%	4	44.4%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	95	29.4%	29	26.9%	124	28.8%
eher ungünstige Prognose	17	21.3%	11	29.7%	28	23.9%	69	31.7%	13	20.6%	82	29.2%	5	62.5%	0	0.0%	5	55.6%	3	60.0%	0	0.0%	3	33.3%	3	37.5%	1	100.0%	4	44.4%	100	31.0%	25	23.1%	125	29.0%
ungünstige Prognose	13	16.3%	7	18.9%	20	17.1%	28	12.8%	10	15.9%	38	13.5%	1	12.5%	1	100.0%	2	22.2%	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	13.0%	19	17.6%	61	14.2%
<b>Total</b>	80	100.0%	37	100.0%	117	100.0%	218	100.0%	63	100.0%	281	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	323	100.0%	108	100.0%	431	100.0%
fehlende Angaben	10		7		17		23		3		26		1		0		1		5		0		5		0		0		0		39		10		49	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.