


# Bulletin 11/14

Office fédéral de la santé publique



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la santé publique OFSP

**Editeur**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne (Suisse)  
www.bag.admin.ch

**Rédaction**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 031 323 87 79  
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

**Impression**

ea Druck + Verlag AG  
Zürichstrasse 57  
CH-8840 Einsiedeln  
Téléphone 055 418 82 82

**Abonnements, changements d'adresse**

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
E-mail : [verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)  
Téléphone 031 325 50 50  
Fax 031 325 50 58

ISSN 1420-4274

---

Sommaire	
Maladies transmissibles	
<b>Déclarations des maladies infectieuses</b>	196
Statistique Sentinella	198
Assurance maladie et accidents	
<b>Liste des spécialités</b>	201
Campagne de communication	
<b>Pour ne rien manquer, faites vous vacciner</b>	207

# Maladies transmissibles

## Déclarations des maladies infectieuses

### Situation à la fin de la 9<sup>e</sup> semaine (04.03.2014)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en *italique* correspondent aux données annualisées: cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>c</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>d</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella: [www.bag.admin.ch/sentinella](http://www.bag.admin.ch/sentinella).

<sup>e</sup> La déclaration obligatoire de fièvre Q a été introduite le 1.11.2012.

<sup>f</sup> Cas de la MCJ classique, confirmés et probables.

On renonce à présenter les données en détail, compte tenu du processus diagnostique qui peut durer jusqu'à deux mois. Le nombre de cas confirmés et probables durant l'année 2011 est de 10 et en 2012 de 9.

	Semaine 9			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Transmission respiratoire												
Tuberculose	10 <i>6.40</i>	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>	33 <i>5.30</i>	28 <i>4.50</i>	31 <i>5.00</i>	559 <i>6.90</i>	476 <i>5.90</i>	572 <i>7.10</i>	77 <i>5.50</i>	69 <i>4.90</i>	79 <i>5.60</i>
Maladies invasives à méningocoques	1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>	3 <i>0.50</i>	4 <i>0.60</i>	8 <i>1.30</i>	48 <i>0.60</i>	40 <i>0.50</i>	69 <i>0.80</i>	6 <i>0.40</i>	10 <i>0.70</i>	16 <i>1.10</i>
Légionellose	4 <i>2.60</i>		2 <i>1.30</i>	13 <i>2.10</i>	12 <i>1.90</i>	14 <i>2.20</i>	291 <i>3.60</i>	290 <i>3.60</i>	261 <i>3.20</i>	32 <i>2.30</i>	42 <i>3.00</i>	38 <i>2.70</i>
Haemophilus influenzae: maladies invasives	1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>		11 <i>1.80</i>	8 <i>1.30</i>	6 <i>1.00</i>	87 <i>1.10</i>	79 <i>1.00</i>	93 <i>1.20</i>	19 <i>1.40</i>	18 <i>1.30</i>	22 <i>1.60</i>
Rougeole	3 <i>1.90</i>			6 <i>1.00</i>	4 <i>0.60</i>	3 <i>0.50</i>	179 <i>2.20</i>	67 <i>0.80</i>	564 <i>7.00</i>	12 <i>0.90</i>	8 <i>0.60</i>	7 <i>0.50</i>
Rubéole <sup>b</sup>							6 <i>0.07</i>	3 <i>0.04</i>	5 <i>0.06</i>			
Rubéole materno-fœtale <sup>c</sup>												
Virus influenza <sup>d</sup>	132 <i>85.00</i>	297 <i>191.20</i>	131 <i>84.40</i>	579 <i>93.20</i>	1460 <i>235.00</i>	425 <i>68.40</i>	1555 <i>19.30</i>	2792 <i>34.60</i>	693 <i>8.60</i>	838 <i>60.00</i>	2195 <i>157.00</i>	486 <i>34.80</i>
Types et sous-types saisonniers												
Maladies invasives à pneumocoques	28 <i>18.00</i>	32 <i>20.60</i>	31 <i>20.00</i>	115 <i>18.50</i>	150 <i>24.20</i>	83 <i>13.40</i>	904 <i>11.20</i>	984 <i>12.20</i>	868 <i>10.80</i>	250 <i>17.90</i>	305 <i>21.80</i>	214 <i>15.30</i>
Transmission féco-orale												
Campylobacter	114 <i>73.40</i>	89 <i>57.30</i>	72 <i>46.40</i>	426 <i>68.60</i>	337 <i>54.20</i>	390 <i>62.80</i>	7613 <i>94.30</i>	8407 <i>104.10</i>	8369 <i>103.60</i>	1398 <i>100.00</i>	1342 <i>96.00</i>	1502 <i>107.50</i>
Salmonella typhi/paratyphi				2 <i>0.30</i>		1 <i>0.20</i>	28 <i>0.40</i>	25 <i>0.30</i>	29 <i>0.40</i>	3 <i>0.20</i>	2 <i>0.10</i>	4 <i>0.30</i>
Autres salmonelles	15 <i>9.70</i>	16 <i>10.30</i>	21 <i>13.50</i>	46 <i>7.40</i>	93 <i>15.00</i>	67 <i>10.80</i>	1276 <i>15.80</i>	1285 <i>15.90</i>	1346 <i>16.70</i>	152 <i>10.90</i>	182 <i>13.00</i>	172 <i>12.30</i>
Shigellen	3 <i>1.90</i>	3 <i>1.90</i>	3 <i>1.90</i>	13 <i>2.10</i>	10 <i>1.60</i>	9 <i>1.40</i>	157 <i>1.90</i>	172 <i>2.10</i>	154 <i>1.90</i>	28 <i>2.00</i>	29 <i>2.10</i>	21 <i>1.50</i>
E. coli entérohémorragique			1 <i>0.60</i>	7 <i>1.10</i>	1 <i>0.20</i>	4 <i>0.60</i>	89 <i>1.10</i>	58 <i>0.70</i>	75 <i>0.90</i>	14 <i>1.00</i>	7 <i>0.50</i>	7 <i>0.50</i>
Hépatite A	1 <i>0.60</i>	4 <i>2.60</i>	1 <i>0.60</i>	8 <i>1.30</i>	13 <i>2.10</i>	6 <i>1.00</i>	56 <i>0.70</i>	61 <i>0.80</i>	104 <i>1.30</i>	9 <i>0.60</i>	15 <i>1.10</i>	17 <i>1.20</i>
Listéria		2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>	10 <i>1.60</i>	3 <i>0.50</i>	4 <i>0.60</i>	84 <i>1.00</i>	41 <i>0.50</i>	52 <i>0.60</i>	29 <i>2.10</i>	9 <i>0.60</i>	6 <i>0.40</i>

▶▶▶▶▶ Maladies transmissibles

	Semaine 9			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Transmission par du sang ou sexuelle												
Hépatite B aiguë		2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.20</i>	4 <i>0.60</i>	5 <i>0.80</i>	57 <i>0.70</i>	69 <i>0.80</i>	74 <i>0.90</i>	5 <i>0.40</i>	10 <i>0.70</i>	13 <i>0.90</i>
Total des déclarations (B)	27	49	41	155	164	110	1468	1440	1285	260	255	238
Hépatite C aiguë		2 <i>1.30</i>		1 <i>0.20</i>	7 <i>1.10</i>	2 <i>0.30</i>	35 <i>0.40</i>	64 <i>0.80</i>	58 <i>0.70</i>	3 <i>0.20</i>	12 <i>0.90</i>	7 <i>0.50</i>
Total des déclarations (C)	28	59	39	148	190	127	1729	1773	1358	263	297	269
Chlamydia trachomatis	205 <i>132.00</i>	169 <i>108.80</i>	128 <i>82.40</i>	780 <i>125.60</i>	669 <i>107.70</i>	620 <i>99.80</i>	8952 <i>110.80</i>	8258 <i>102.30</i>	7413 <i>91.80</i>	1651 <i>118.10</i>	1448 <i>103.60</i>	1416 <i>101.30</i>
Gonorrhée	21 <i>13.50</i>	29 <i>18.70</i>	21 <i>13.50</i>	111 <i>17.90</i>	128 <i>20.60</i>	100 <i>16.10</i>	1716 <i>21.20</i>	1636 <i>20.30</i>	1477 <i>18.30</i>	274 <i>19.60</i>	304 <i>21.80</i>	237 <i>17.00</i>
Syphilis	19 <i>12.20</i>	19 <i>12.20</i>	14 <i>9.00</i>	76 <i>12.20</i>	110 <i>17.70</i>	75 <i>12.10</i>	1139 <i>14.10</i>	1093 <i>13.50</i>	1049 <i>13.00</i>	164 <i>11.70</i>	187 <i>13.40</i>	190 <i>13.60</i>
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Encéphalite à tiques							204 <i>2.50</i>	96 <i>1.20</i>	173 <i>2.10</i>	1 <i>0.07</i>	2 <i>0.10</i>	1 <i>0.07</i>
Chikungunya				1 <i>0.20</i>			6 <i>0.07</i>	3 <i>0.04</i>	5 <i>0.06</i>	3 <i>0.20</i>	2 <i>0.10</i>	
Paludisme	3 <i>1.90</i>	2 <i>1.30</i>	5 <i>3.20</i>	10 <i>1.60</i>	22 <i>3.50</i>	9 <i>1.40</i>	180 <i>2.20</i>	197 <i>2.40</i>	188 <i>2.30</i>	37 <i>2.60</i>	45 <i>3.20</i>	28 <i>2.00</i>
Infections à Hantavirus								8 <i>0.10</i>				
Dengue		2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>	5 <i>0.80</i>	9 <i>1.40</i>	4 <i>0.60</i>	169 <i>2.10</i>	103 <i>1.30</i>	35 <i>0.40</i>	16 <i>1.10</i>	17 <i>1.20</i>	8 <i>0.60</i>
Fièvre jaune												
Brucella					1 <i>0.20</i>		4 <i>0.05</i>	5 <i>0.06</i>	7 <i>0.09</i>		1 <i>0.07</i>	
Trichinella spiralis							1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>				
Tularémie							30 <i>0.40</i>	40 <i>0.50</i>	15 <i>0.20</i>	2 <i>0.10</i>		1 <i>0.07</i>
Fièvre Q <sup>e</sup>				2 <i>0.30</i>	4 <i>0.60</i>		25 <i>0.30</i>	11 <i>0.10</i>		4 <i>0.30</i>	5 <i>0.40</i>	
Fièvre du Nil occidental							1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>				
Autres déclarations												
Botulisme							1 <i>0.01</i>					
Maladie de Creutzfeldt-Jakob <sup>f</sup>										1		
Tétanos									1 <i>0.01</i>			

# Maladies transmissibles

## Statistique Sentinella

### Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 28.02.2014 et incidence par 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)

Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)


Semaine	6		7		8		9		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>
Influenza	228	15.4	260	18.2	263	18.3	206	17.3	239.3	17.3
Oreillons	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0.3	0
Otite moyenne	106	7.2	84	5.9	114	7.9	94	7.9	99.5	7.2
Pneumonie	22	1.5	20	1.4	19	1.3	15	1.3	19	1.4
Coqueluche	8	0.5	8	0.6	10	0.7	14	1.2	10	0.8
Médecins déclarants	154		149		147		117		141.8	

Données provisoires

## Déclarations de suspicion d'influenza dans le système Sentinella

### Grippe saisonnière

#### Nombre de consultations hebdomadaires dues à une affection grippale, extrapolé pour 100 000 habitants



#### Déclarations de suspicion d'influenza (état au 04.03.2014)

#### Activité et virologie en Suisse durant la semaine 9 / 2014

Durant la semaine 9, 117 médecins du système de surveillance Sentinella ont rapporté 17,3 cas de suspicion d'influenza pour 1000 consultations. Ce taux a légèrement diminué

par rapport à celui de la semaine précédente (18,3 cas pour 1000 consultations). Extrapolé à l'ensemble de la population, ce taux correspond à une incidence de 139 consultations dues à une affection grippale pour 100 000 habitants. A partir de la semaine 4, l'incidence se situe au-dessus du seuil épidémique national<sup>1</sup>.

L'incidence était la plus élevée dans la classe d'âge des 0 à 4 ans (Tableau 1).

<sup>1</sup> Le seuil épidémique national a été calculé à l'aide des déclarations des 10 dernières saisons (sans pandémie 2009/10) en Suisse et se situe à 74 cas de suspicion d'influenza pour 100 000 habitants pour la saison 2013/14.

La plupart des régions Sentinella ont enregistré une activité grippale largement répandue. Seule la région «AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH» a enregistré une activité répandue avec une tendance à la baisse (Tableau 1, Encadré). Durant la semaine 9, le Centre National de Référence de l'influenza a mis en évidence des virus Influenza dans 46% des 26 échantillons analysés dans le cadre du système de surveillance Sentinella, soit nettement moins fréquemment que pendant la semaine précédente (67%). Les virus détectés étaient tous du type Influenza A, qui appartenaient surtout au sous-type A(H3N2) (Tableau 2). Les dix virus Influenza A(H1N1)pdm09 et les douze virus Influenza A(H3N2) antigéniquement ou génétiquement analysés depuis la semaine 40/2013 étaient couverts par le vaccin contre la grippe saisonnière 2013 [1].

**Activité et virologie en Europe et dans le monde durant la semaine 8 / 2014**

Selon les indications du réseau de surveillance de la grippe OMS / Europe Influenza Surveillance (EuroFlu) [2] et du European Influenza Surveillance Network (EISN) [3], 24 des 46 pays qui ont fourni des données ont enregistré une intensité de l'activité grippale basse, 18 pays une intensité moyenne et quatre pays une intensité haute. Par rapport à la semaine précédente, 17 de ces pays ont enregistré une tendance à la hausse et neuf pays une tendance à la baisse. Quant à la répartition géographique, quatre des 46 pays qui ont fourni des données n'ont observé aucune activité grippale, onze pays ont observé une activité sporadique, cinq pays une activité locale, cinq pays une activité régionale (dont l'Allemagne) et 21 pays une activité largement répandue (dont la France et l'Italie). Le seuil épidémique était atteint ou dépassé dans la plupart des 22 pays qui ont fourni un seuil. Quelques pays au sud ou à l'ouest de l'Europe ont probablement dépassé le pic de la vague.

En Europe, des virus Influenza ont été mis en évidence dans 32% des 1916 échantillons sentinelles testés, soit environ aussi fréquemment que durant la semaine précédente (35%). La proportion des échantillons positifs pour Influenza se situait entre

Tableau 1  
**Incidence des consultations dues à une affection grippale en fonction de l'âge et de la région** pour 100 000 habitants durant la semaine 9/2014

Incidence	Consultations dues à une affection grippale pour 100 000 habitants	Activité grippale Classification, tendance
<b>Incidence par âge</b>		
0-4 ans	298	ascendante
5-14 ans	132	descendante
15-29 ans	167	constante
30-64 ans	131	constante
≥ 65 ans	60	constante
<b>Incidence par région de Sentinella</b>		
Région 1 (GE, NE, VD, VS)	195	largement répandue, constante
Région 2 (BE, FR, JU)	168	largement répandue, ascendante
Région 3 (AG, BL, BS, SO)	127	largement répandue, constante
Région 4 (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)	90	largement répandue, constante
Région 5 (AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH)	70	répandue, descendante
Région 6 (GR, TI)	220	largement répandue, descendante
Suisse	139	largement répandue, descendante

Tableau 2  
**Virus Influenza circulant en Suisse et en Europe**  
Fréquence des types et sous-types d'Influenza isolés durant la semaine actuelle et les semaines cumulées depuis la semaine 40/2013

	Semaine actuelle	Semaines cumulées
<b>Suisse durant la semaine 9/2014</b>		
Part d'échantillons positifs (Nombre d'échantillons testés)	46% (26)	29% (450)
B	0%	1%
A(H3N2)	42%	50%
A(H1N1)pdm09	25%	42%
A non sous-typé	33%	7%
<b>Europe durant la semaine 8/2014</b>		
Part d'échantillons positifs (Nombre d'échantillons testés)	32% (1916)	24% (25 769)
B	7%	4%
A(H3N2)	43%	45%
A(H1N1)pdm09	32%	44%
A non sous-typé	18%	7%

0% et 84% selon les pays (seulement pays avec au moins 20 échantillons). 7% des virus détectés étaient des Influenza B et 93% des Influenza A, qui appartenaient plus fréquemment au sous-type A(H3N2) (Tableau 2). Influenza A(H1N1)pdm09 dominait dans onze des 30 pays rapportant des virus, Influenza A(H3N2) dans sept pays (dont l'Allemagne et l'Italie) et les deux sous-types prédominaient conjointement dans six pays (dont la France). Dans deux des autres pays, des virus Influenza A dominaient également, mais sans indication du sous-type. Des virus Influenza B ont été majoritairement mis en évidence dans seulement un pays, la Turquie. 99% des 1077 virus Influenza antigéni-

quement ou génétiquement caractérisés depuis la semaine 40/2013 étaient couverts par le vaccin contre la grippe saisonnière 2013/14 [1] - les non-couverts étaient des virus Influenza B. Deux des 400 virus Influenza A(H1N1)pdm09 et un des 105 virus Influenza A(H3N2) testés présentaient une résistance à l'Oseltamivir, mais pas au Zanamivir. Aucun des 25 virus Influenza B testés ne présentait de résistance.

Durant la semaine 8, la plupart des régions des Etats-Unis [4] ont enregistré une activité grippale régionale ou locale et d'une intensité élevée, mais avec une tendance à la baisse. L'activité se situait au-dessus du niveau de référence nationale. 17% des virus grippaux détectés étaient des

## LA SURVEILLANCE SENTINELLA DE LA GRIPPE EN SUISSE

L'évaluation épidémiologique de l'activité grippale saisonnière est basée (1) sur les déclarations hebdomadaires de suspicion d'influenza transmises par les médecins Sentinella, (2) sur les frottis nasopharyngés envoyés pour analyse au Centre National de Référence de l'Influenza (CNRI) à Genève et (3) sur tous les sous-types d'Influenza confirmés par les laboratoires soumis à la déclaration obligatoire.

Les typages effectués par le CNRI en collaboration avec le système de déclaration Sentinella permettent une description en continu des virus grippaux circulant en Suisse.

## CLASSIFICATION DE L'ACTIVITÉ GRIPPALE

La classification de l'activité grippale se base (1) sur la proportion des médecins Sentinella qui ont déclaré des cas d'affections grippales et (2) sur la mise en évidence des virus Influenza au CNRI :

- Pas d'activité : moins de 30 % des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Aucun virus Influenza n'a été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle.
- Sporadique : moins de 30 % des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Des virus Influenza ont été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle.
- Répandue : 30 à 49 % des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Des virus Influenza ont été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle ou précédente.
- Largement répandue : 50 % et plus des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Des virus Influenza ont été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle ou précédente.

Ce n'est que grâce à la précieuse collaboration des médecins Sentinella que la surveillance de la grippe en Suisse est possible. Cette dernière est d'une grande utilité pour tous les autres médecins, de même que pour la population en Suisse. Nous tenons donc ici à exprimer nos plus vifs remerciements à tous les médecins Sentinella !

Influenza B et 83% des Influenza A, qui appartenaient presque uniquement au sous-type A(H1N1)pdm09. Aux Etats-Unis, 98% des 1281 virus Influenza antigéniquement caractérisés depuis la semaine 40/2013 étaient couverts par le vaccin trivalent contre la grippe et 100% par le vaccin quadrivalent approuvé aux Etats-Unis [1]. 1% des 3733 virus Influenza A(H1N1)pdm09 testés présentaient une résistance à l'Oseltamivir, mais pas au Zanamivir. Aucun des 217 virus Influenza A(H3N2) et aucun des 90 virus Influenza B testés ne présentait de résistance. ■

### Contact

Office fédéral de la santé publique  
Unité de direction Santé publique  
Division Maladies transmissibles  
Téléphone 031 323 87 06

### Références

1. World Health Organisation (WHO), Recommended viruses for influenza vaccines for use in the 2013–14 northern hemisphere influenza season, [www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2013\\_14\\_north/en/index.html](http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2013_14_north/en/index.html)
2. WHO / Europe influenza surveillance (EuroFlu.org), [www.euroflu.org](http://www.euroflu.org)
3. European Influenza Surveillance Network (EISN), European Center for Disease Prevention and Control (ECDC), [ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN](http://ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN)
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), [www.cdc.gov/flu/weekly/](http://www.cdc.gov/flu/weekly/)



# Assurance maladie et accidents

## Liste des spécialités

La Liste des spécialités peut être consultée sur internet sous : [www.sl.bag.admin.ch](http://www.sl.bag.admin.ch)

### Valable à partir du 1<sup>er</sup> février 2014

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

#### I. Nouvelles admissions des préparations

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparations/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
07.16.40		<b>Alacare</b> (Aminolevulinatis hydrochloridum)	Spirig Pharma AG		
	20042	Pfl 8 mg 4 Stk Fr. 154.15 {120.00}		62687001	01.02.2014, B
	20042	Pfl 8 mg 8 Stk Fr. 258.85 {211.20}		62687002	01.02.2014, B

#### IV. Réductions de prix volontaires

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Irbesartan HCT Zentiva</b> Filmtabl 150/12.5mg 28 Stk Filmtabl 150/12.5mg 98 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	020720				
			5844814	20181	20.10	10.36
			5844820	20181	54.80	33.43
<b>Irbesartan HCT Zentiva</b> Filmtabl 300/12.5mg 28 Stk Filmtabl 300/12.5mg 98 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	020720				
			5844843	20181	28.35	13.99
			5844866	20181	71.85	48.30
<b>Irbesartan HCT Zentiva</b> Filmtabl 300/25mg 28 Stk Filmtabl 300/25mg 98 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	020720				
			5844889	20181	28.55	14.16
			5844895	20181	72.50	48.88

### Valable à partir du 1<sup>er</sup> mars 2014

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

#### I. Nouvelles admissions des préparations

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparations/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.09.00 (L) Pour la prévention des nausées et vomissements associés aux chimiothérapies cytotostatiques modérément émétisantes chez l'adulte.		<b>Aloxi</b> (Palonosetronum)	Vifor SA		
	20104	Kaps 1 Stk Fr. 114.55 {85.49}		62952001	01.03.2014, B
02.07.10 (L) Traitement à long terme de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) chez les patients en classes fonctionnelles II à III de l'OMS afin de réduire la morbidité et le risque de mortalité.		<b>Opsumit</b> (Macitentanum)	Actelion Pharmaceuticals Ltd		
	20166	Filmtabl 10 mg 30 Stk Fr. 4'045.40 {3'706.75}		61863001	01.03.2014, B
02.07.20 G		<b>Irbesartan HCT Actavis</b> (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Actavis Switzerland AG		
	20203	Filmtabl 150/12.5mg 28 Stk Fr. 19.45 {9.79}		62559001	01.03.2014, B
	20203	Filmtabl 150/12.5mg 98 Stk Fr. 52.65 {31.59}		62559003	01.03.2014, B
G		<b>Irbesartan HCT Actavis</b> (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Actavis Switzerland AG		
	20203	Filmtabl 300/12.5mg 28 Stk Fr. 27.50 {13.22}		62559006	01.03.2014, B
	20203	Filmtabl 300/12.5mg 98 Stk Fr. 68.80 {45.65}		62559008	01.03.2014, B
G		<b>Irbesartan HCT Actavis</b> (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Actavis Switzerland AG		
	20203	Filmtabl 300/25mg 28 Stk Fr. 27.65 {13.38}		62559011	01.03.2014, B
	20203	Filmtabl 300/25mg 98 Stk Fr. 69.45 {46.19}		62559013	01.03.2014, B

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
G		<b>Irbesartan-HCT Mepha</b> (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Mepha Pharma AG		
	20204	Lactabs 150/12.5 28 Stk Fr. 18.80 {9.25}		61497001	01.03.2014, B
	20204	Lactabs 150/12.5 98 Stk Fr. 50.65 {29.84}		61497002	01.03.2014, B
G		<b>Irbesartan-HCT Mepha</b> (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Mepha Pharma AG		
	20204	Lactabs 300/12.5 28 Stk Fr. 26.65 {12.49}		61497003	01.03.2014, B
	20204	Lactabs 300/12.5 98 Stk Fr. 65.90 {43.11}		61497004	01.03.2014, B
G		<b>Irbesartan-HCT Mepha</b> (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Mepha Pharma AG		
	20204	Lactabs 300/25 28 Stk Fr. 26.80 {12.64}		61497005	01.03.2014, B
	20204	Lactabs 300/25 98 Stk Fr. 66.50 {43.63}		61497006	01.03.2014, B
07.06.20 (L)		<b>Invokana</b> (Canagliflozinum)	Janssen-Cilag AG		
Pour le traitement des patients souffrant de diabète de type 2, lorsqu'un régime et une augmentation de l'exercice physique ne permettent pas d'obtenir un contrôle glycémique suffisant.					
En monothérapie chez les patients ne pouvant pas être traités par la metformine.					
En association avec la metformine, avec une sulfonylurée (avec ou sans metformine) ou avec l'insuline (avec ou sans metformine), lorsque ces traitements ne permettent pas d'obtenir un contrôle glycémique suffisant.					
Les traitements associés avec d'autres antidiabétiques nécessitent en premier lieu l'accord de prise en charge de la caisse maladie après consultation préalable du médecin conseil.					
	20149	Filmtabl 100 mg 30 Stk Fr. 76.00 {51.90}		62956002	01.03.2014, B
	20149	Filmtabl 100 mg 100 Stk Fr. 215.00 {173.00}		62956004	01.03.2014, B
(L)		<b>Invokana</b> (Canagliflozinum)	Janssen-Cilag AG		
	20149	Filmtabl 300 mg 30 Stk Fr. 103.20 {75.60}		62956006	01.03.2014, B
	20149	Filmtabl 300 mg 100 Stk Fr. 305.70 {252.00}		62956008	01.03.2014, B
07.10.60		<b>Methrexx</b> (Methotrexatum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20191	Inj Lös 7.500 mg/0.75ml Fertspr 1 Stk Fr. 27.25 {13.04}		62083001	01.03.2014, A
		<b>Methrexx</b> (Methotrexatum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20191	Inj Lös 10 mg/ml Fertspr 1 Stk Fr. 34.85 {16.08}		62083002	01.03.2014, A
		<b>Methrexx</b> (Methotrexatum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20191	Inj Lös 15 mg/1.5ml Fertspr 1 Stk Fr. 37.70 {18.54}		62083003	01.03.2014, A
		<b>Methrexx</b> (Methotrexatum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20191	Inj Lös 20 mg/ml Fertspr 1 Stk Fr. 40.25 {20.76}		62083005	01.03.2014, A
		<b>Methrexx</b> (Methotrexatum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20191	Inj Lös 25 mg/1.25ml Fertspr 1 Stk Fr. 43.25 {23.40}		62083006	01.03.2014, A
		<b>Methrexx</b> (Methotrexatum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20191	Inj Lös 30 mg/1.5ml Fertspr 1 Stk Fr. 45.40 {25.27}		62083007	01.03.2014, A
07.16.10 (L)		<b>Giotrif</b> (Afatinibum)	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH		
Après approbation de la prise en charge par l'assurance maladie après consultation préalable du médecin-conseil, en tant que monothérapie pour les patients présentant un adénocarcinome du poumon non à petites cellules (NSCLC, stade IIIb/IV) avec mutations activantes de l'EGFR (délétions sur l'exon 19 ou substitutions L8548R sur l'exon 21), et n'ayant pas subis de prétraitement avec des ITK de l'EGFR.					
	20151	Filmtabl 20 mg 28 Stk Fr. 3'178.70 {2'861.15}		63042001	01.03.2014, A
(L)		<b>Giotrif</b> (Afatinibum)	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH		
	20151	Filmtabl 30 mg 28 Stk Fr. 3'178.70 {2'861.15}		63042002	01.03.2014, A
(L)		<b>Giotrif</b> (Afatinibum)	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH		
	20151	Filmtabl 40 mg 28 Stk Fr. 3'178.70 {2'861.15}		63042003	01.03.2014, A

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
07.16.20 (L)		<b>Xtandi</b> (Enzalutamidum)	Astellas Pharma AG		
En association aux agonistes de la GnRH pour le traitement du cancer métastatique de la prostate résistant à la castration chez les patients dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de docétaxel. Le traitement nécessite l'accord sur la prise en charge des frais par l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil. Au cas où des effets secondaires imposent l'arrêt du traitement dans les 10 jours suivant son instauration, Astellas Pharma SA rembourse à l'assureur-maladie les coûts de l'emballage complet. Le médecin traitant est tenu d'annoncer immédiatement les arrêts de traitement à l'assureur-maladie.					
	20164	Kaps 40 mg 112 Stk Fr. 4'409.40 {4'061.83}		63040001	01.03.2014, B
07.99.00 (L)G		<b>Ibandronat Mepha Osteo</b> (Acidum ibandronicum)	Mepha Pharma AG		
Ostéoporose documentée (diminution de plus de 2,5 déviations-standard à l'ostéodensitométrie ou fracture).					
	20202	Inj Lös 3 mg/3 ml i.v. Fertspr 3 ml Fr. 65.00 {42.35}		62719001	01.03.2014, B

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

**II. Autres emballages et dosages**

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparations/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.05.00		<b>Haldol</b> (Haloperidolum)	Janssen-Cilag AG		
	9307	Tropfen 2 mg/ml 30 ml Fr. 8.45 {3.80}		26892075	01.03.2014, B
G		<b>Olanzapin Mepha</b> (Olanzapinum)	Mepha Pharma AG		
	19929	Tabl 2.500 mg 98 Stk Fr. 80.15 {55.55}		59332013	01.03.2014, B
G		<b>Olanzapin Mepha</b> (Olanzapinum)	Mepha Pharma AG		
	19929	Tabl 5 mg 98 Stk Fr. 121.15 {91.26}		59332014	01.03.2014, B
G		<b>Olanzapin Mepha</b> (Olanzapinum)	Mepha Pharma AG		
	19929	Tabl 10 mg 98 Stk Fr. 200.70 {160.53}		59332016	01.03.2014, B
G		<b>Olanzapin Mepha</b> (Olanzapinum)	Mepha Pharma AG		
	19929	Tabl 15 mg 98 Stk Fr. 283.95 {233.07}		59332017	01.03.2014, B
G		<b>Olanzapin Mepha oro</b> (Olanzapinum)	Mepha Pharma AG		
	19930	Schmelztabl 5 mg 98 Stk Fr. 121.00 {91.13}		59333011	01.03.2014, B
G		<b>Olanzapin Mepha oro</b> (Olanzapinum)	Mepha Pharma AG		
	19930	Schmelztabl 10 mg 98 Stk Fr. 205.05 {164.34}		59333013	01.03.2014, B
G		<b>Olanzapin Mepha oro</b> (Olanzapinum)	Mepha Pharma AG		
	19930	Schmelztabl 15 mg 98 Stk Fr. 291.20 {239.36}		59333014	01.03.2014, B
G		<b>Olanzapin Mepha oro</b> (Olanzapinum)	Mepha Pharma AG		
	19930	Schmelztabl 20 mg 98 Stk Fr. 382.80 {319.18}		59333015	01.03.2014, B
01.07.10 (L)		<b>Zonegran</b> (Zonisamidum)	Eisai Pharma AG		
Patients réfractaires à la thérapie standard. En monothérapie dans le traitement des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire chez les adultes dont l'épilepsie a été nouvellement diagnostiquée.					
	18402	Kaps 100 mg 98 Stk Fr. 190.00 {151.22}		57629018	01.03.2014, B

Conformément à l'art. 68, al. 2, de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) la radiation d'un médicament de la LS prend effet trois mois après avoir été publiée dans le bulletin de l'OFSP.

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

### III. Préparations/emballages radiés

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparations/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.09.00 (L)	16048	<b>Navoban</b> (Tropisetronum) Kaps 5 mg 2 Stk Fr. 67.95 {44.89}	Alkopharma SA	51742044	01.03.2014, B
(L)	16047	<b>Navoban</b> (Tropisetronum) Inj Lös 2 mg/2ml 5 Amp 2 ml Fr. 91.25 {65.21}	Alkopharma SA	51741048	01.03.2014, B
(L)	16047	<b>Navoban</b> (Tropisetronum) Inj Lös 5 mg/5ml 5 Amp 5 ml Fr. 182.50 {144.70}	Alkopharma SA	51741013	01.03.2014, B
02.08.20	16763 16763	<b>Gelparin</b> (Heparinum natricum) Gel 30 g Fr. 7.30 {3.95} Gel 100 g Fr. 18.30 {9.93}	Streuli Pharma AG	51713028 51713036	01.03.2014, D 01.03.2014, D
07.10.10 G	17282	<b>Grofenac</b> (Diclofenacum natricum) Supp 100 mg 5 Stk Fr. 5.80 {1.50}	Dr. Grossmann AG Pharmaca	47703018	01.03.2014, B
07.16.10 (L)	17676	<b>Ethyol</b> (Amifostinum) Trockensub 500 mg Durchstf 3 Stk Fr. 879.60 {751.90}	Alkopharma SA	53450024	01.03.2014, B
07.16.20	19424	<b>Vantas</b> (Histrelinum) Implant 50 mg 1 Stk Fr. 1'999.40 {1'766.95}	Orion Pharma AG	60578001	01.03.2014, A
08.01.25 (L)G	19088	<b>Meropenem Actavis</b> (Meropenemum) Trockensub 500 mg Durchstf 10 Stk Fr. 209.30 {168.05}	Actavis Switzerland AG	59201001	01.03.2014, A
(L)G	19088	<b>Meropenem Actavis</b> (Meropenemum) Trockensub 1 g Durchstf 10 Stk Fr. 352.35 {292.65}	Actavis Switzerland AG	59201002	01.03.2014, A
08.09.00 (L)	16020	<b>Cytotect Biotest</b> (Immunoglobulinum humanum cytomegalicum) Inf Lös 1000 E/20ml i.v. Amp 20 ml Fr. 432.95 {362.87}	Biotest (Schweiz) AG	00506002	01.03.2014, B
(L)	16020	<b>Cytotect Biotest</b> (Immunoglobulinum humanum cytomegalicum) Inf Lös 2500 E/50ml i.v. Durchstf 50 ml Fr. 976.85 {836.65}	Biotest (Schweiz) AG	00506003	01.03.2014, B
14.01.12	15914 15914 15914	<b>Hexabrix 320</b> (Meglumini ioxaglas, Natrii ioxaglas) Inj Lös 320 mg Durchstf 20 ml Fr. 29.40 {14.88} Inj Lös 320 mg Durchstf 50 ml Fr. 53.50 {32.33} Inj Lös 320 mg Durchstf 200 ml Fr. 155.75 {121.37}	Guerbet AG	42086312 42086320 42086347	01.03.2014, B 01.03.2014, B 01.03.2014, B
14.01.13	16503	<b>Xenetix</b> (lobitridolum) Inj Lös 300 mg Amp 200 ml Fr. 204.15 {163.53}	Guerbet AG	53001181	01.03.2014, B
	16503	<b>Xenetix</b> (lobitridolum) Inj Lös 350 mg Amp 200 ml Fr. 221.55 {178.71}	Guerbet AG	53001563	01.03.2014, B
14.01.21	15921	<b>Telebrix Gastro</b> (Meglumini ioxitalamas) Lös Fl 100 ml Fr. 34.65 {15.91}	Guerbet AG	49508026	01.03.2014, B

#### IV. Réductions de prix volontaires

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Candesartan HCT Actavis</b> Tabl 32/12.5mg 30 Stk Tabl 32/12.5mg 100 Stk	Actavis Switzerland AG	020720	5862568 5862574	19957 19957	20.35 56.35	10.57 34.79
<b>Candesartan HCT Actavis</b> Tabl 32/25mg 30 Stk Tabl 32/25mg 100 Stk	Actavis Switzerland AG	020720	5862580 5862597	19957 19957	20.35 56.35	10.57 34.79
<b>Methotrexat Sandoz</b> Inj Lös 7.500 mg/0.75ml Fertigspr 0.750 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	4861957	18950	27.25	13.04
<b>Taxol</b> Inf Konz 30 mg/5ml Durchstf 5 ml	Bristol-Myers Squibb SA	071610	1547864	16236	57.20	35.56

#### IVa. Réductions de prix après échéance du brevet

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Vexol</b> Gtt Opht 1% 5 ml	Alcon Switzerland SA	110610	2152547	17099	16.80	7.49

#### V. Réduction de prix après admission définitive

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Qutenza</b> Pfl 8% 1 Stk	Astellas Pharma AG	109900	4840665	19350	385.85	321.81

#### VI. Modification de la limitation/de l'indication

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
08.03.00 (L)		<b>Synagis</b> (Palivizumabum)	ABBVIE AG		
	17484	Amp 50 mg c solv 1 Stk Fr. 785.35 {669.83}		55110001	01.10.2000, A
	17484	Amp 100 mg c solv 1 Stk Fr. 1281.30 {1112.17}		55110003	01.10.2000, A

##### Limitation nouvelle:

Enfants jusqu'à l'âge d'un an souffrant de dysplasie broncho-pulmonaire préexistante ayant déjà été traitée.  
 Prématurés ayant six mois au maximum au début de la saison du virus RS (Respiratory Syncytial Virus).  
 Enfants jusqu'à l'âge de 2 ans souffrant d'une cardiopathie congénitale hémodynamiquement importante. Prescription uniquement par le pédiatre ou le cardiologue.  
 Remboursement uniquement en cas d'accord préalable particulier de prise en charge par l'assureur avec autorisation explicite du médecin conseil.

#### VII. Mutations de noms

Amuchina MED sera AMUKINA MED  
 Ranitidin Mepha 150 Neue Formel sera RANITIDIN MEPHA 150  
 Ranitidin Mepha 300 Neue Formel sera RANITIDIN MEPHA 300





Campagne de communication  
**Pour ne rien manquer, faites vous vacciner**

Maladies transmissibles



**POUR NE RIEN MANQUER, FAITES-VOUS VACCINER.**

**La rougeole oblige à rester à la maison.** La rougeole n'est pas une maladie bénigne qui ne concerne que les enfants. Elle peut entraîner de graves complications. Une vaccination vous protège. Et tous les autres aussi. Etes-vous vacciné ? Informations détaillées sur [www.stopr rougeole.ch](http://www.stopr rougeole.ch)

 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Se vacciner contre la rougeole – une campagne de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et des cantons.

**P.P. A**

CH-3003 Berne  
Post CH AG

Indiquer les changements  
d'adresse :

Bulletin de l'OFSP  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

# Bulletin 11/14