


Bulletin 19/16

Office fédéral de la santé publique



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP



Editeur

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
www.bag.admin.ch

Rédaction

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
Téléphone 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

Impression

ea Druck AG
Zürichstrasse 57
CH-8840 Einsiedeln
Téléphone 055 418 82 82

Abonnements, changements d'adresse

OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne
Téléphone 058 465 50 50
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4274

Sommaire	
Maladies transmissibles	
Déclarations des maladies infectieuses	312
Statistique Sentinella	314
Campagne LOVE LIFE : Une autre maladie se cache peut-être derrière des symptômes grippaux : <i>film informatif désormais disponible</i>	315
Assurance maladie et accidents	
Liste des spécialités	316
Stupéfiants	
Vol d'ordonnances	329
Campagne de communication	
SmokeFree	331

Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 17^e semaine (03.05.2016)^a

^a Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en italique correspondent aux données annualisées: cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

^b Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella: www.bag.admin.ch/sentinella.

^c N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

^d Femmes enceintes et nouveau-nés.

^e La déclaration obligatoire d'infection à virus Zika a été introduite le 7.3.2016

^f Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

	Semaine 17			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Transmission respiratoire												
Haemophilus influenzae: maladie invasive	4 <i>2.50</i>	2 <i>1.30</i>	3 <i>1.90</i>	13 <i>2.00</i>	10 <i>1.60</i>	12 <i>1.90</i>	101 <i>1.20</i>	109 <i>1.30</i>	92 <i>1.10</i>	51 <i>1.90</i>	50 <i>1.80</i>	41 <i>1.50</i>
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers ^b	28 <i>17.60</i>	39 <i>24.50</i>	22 <i>13.80</i>	351 <i>55.10</i>	274 <i>43.00</i>	123 <i>19.30</i>	3707 <i>44.80</i>	5797 <i>70.10</i>	1494 <i>18.10</i>	3536 <i>130.70</i>	5681 <i>210.00</i>	1463 <i>54.10</i>
Légionellose	4 <i>2.50</i>		4 <i>2.50</i>	14 <i>2.20</i>	10 <i>1.60</i>	16 <i>2.50</i>	400 <i>4.80</i>	313 <i>3.80</i>	277 <i>3.40</i>	79 <i>2.90</i>	72 <i>2.70</i>	53 <i>2.00</i>
Méningocoques: maladie invasive			3 <i>1.90</i>	1 <i>0.20</i>	2 <i>0.30</i>	6 <i>0.90</i>	39 <i>0.50</i>	40 <i>0.50</i>	49 <i>0.60</i>	19 <i>0.70</i>	22 <i>0.80</i>	19 <i>0.70</i>
Pneumocoques: maladie invasive	12 <i>7.50</i>	21 <i>13.20</i>	31 <i>19.50</i>	78 <i>12.20</i>	100 <i>15.70</i>	118 <i>18.50</i>	844 <i>10.20</i>	773 <i>9.30</i>	855 <i>10.30</i>	385 <i>14.20</i>	418 <i>15.40</i>	437 <i>16.20</i>
Rougeole	9 <i>5.70</i>			16 <i>2.50</i>		1 <i>0.20</i>	48 <i>0.60</i>	21 <i>0.20</i>	177 <i>2.10</i>	25 <i>0.90</i>	12 <i>0.40</i>	13 <i>0.50</i>
Rubéole ^c						1 <i>0.20</i>	1 <i>0.01</i>	5 <i>0.06</i>	4 <i>0.05</i>		3 <i>0.10</i>	1 <i>0.04</i>
Rubéole, materno-fœtale ^d												
Tuberculose		12 <i>7.50</i>	11 <i>6.90</i>	17 <i>2.70</i>	37 <i>5.80</i>	32 <i>5.00</i>	528 <i>6.40</i>	500 <i>6.00</i>	508 <i>6.10</i>	150 <i>5.50</i>	168 <i>6.20</i>	141 <i>5.20</i>
Transmission féco-orale												
Campylobactériose	102 <i>64.10</i>	85 <i>53.40</i>	132 <i>83.00</i>	415 <i>65.20</i>	315 <i>49.50</i>	396 <i>62.20</i>	7453 <i>90.10</i>	7051 <i>85.20</i>	7713 <i>93.20</i>	2172 <i>80.30</i>	1580 <i>58.40</i>	2176 <i>80.40</i>
Hépatite A			1 <i>0.60</i>	4 <i>0.60</i>	3 <i>0.50</i>	5 <i>0.80</i>	50 <i>0.60</i>	48 <i>0.60</i>	51 <i>0.60</i>	17 <i>0.60</i>	9 <i>0.30</i>	18 <i>0.70</i>
Infection à E. coli entérohémorragique	9 <i>5.70</i>	6 <i>3.80</i>	1 <i>0.60</i>	34 <i>5.30</i>	13 <i>2.00</i>	6 <i>0.90</i>	374 <i>4.50</i>	144 <i>1.70</i>	91 <i>1.10</i>	122 <i>4.50</i>	45 <i>1.70</i>	26 <i>1.00</i>
Listériose	2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>	7 <i>1.10</i>	5 <i>0.80</i>	11 <i>1.70</i>	55 <i>0.70</i>	76 <i>0.90</i>	92 <i>1.10</i>	20 <i>0.70</i>	18 <i>0.70</i>	42 <i>1.60</i>
Salmonellose, S. typhi/paratyphi	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>		2 <i>0.30</i>	1 <i>0.20</i>	2 <i>0.30</i>	17 <i>0.20</i>	20 <i>0.20</i>	25 <i>0.30</i>	8 <i>0.30</i>	7 <i>0.30</i>	10 <i>0.40</i>
Salmonellose, autres	19 <i>11.90</i>	24 <i>15.10</i>	19 <i>11.90</i>	98 <i>15.40</i>	70 <i>11.00</i>	59 <i>9.30</i>	1437 <i>17.40</i>	1212 <i>14.60</i>	1243 <i>15.00</i>	338 <i>12.50</i>	251 <i>9.30</i>	275 <i>10.20</i>
Shigellose	2 <i>1.30</i>	4 <i>2.50</i>	3 <i>1.90</i>	7 <i>1.10</i>	7 <i>1.10</i>	7 <i>1.10</i>	214 <i>2.60</i>	144 <i>1.70</i>	136 <i>1.60</i>	70 <i>2.60</i>	39 <i>1.40</i>	39 <i>1.40</i>

Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 058 463 87 06

Situation actuelle sur «Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers»: www.bag.admin.ch/sentinella > Données Influenza
Situation actuelle sur «Rougeole»: www.bag.admin.ch/rougeole

▶▶▶▶▶ Maladies transmissibles

	Semaine 17			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Transmission par du sang ou sexuelle												
Chlamydirose	232 <i>145.80</i>	171 <i>107.50</i>	215 <i>135.10</i>	890 <i>139.80</i>	716 <i>112.50</i>	676 <i>106.20</i>	10605 <i>128.20</i>	9778 <i>118.20</i>	9033 <i>109.20</i>	3699 <i>136.70</i>	3173 <i>117.30</i>	3088 <i>114.20</i>
Gonorrhée	18 <i>11.30</i>	32 <i>20.10</i>	51 <i>32.00</i>	199 <i>31.30</i>	137 <i>21.50</i>	123 <i>19.30</i>	2143 <i>25.90</i>	1680 <i>20.30</i>	1637 <i>19.80</i>	818 <i>30.20</i>	613 <i>22.70</i>	520 <i>19.20</i>
Hépatite B, aiguë		1 <i>0.60</i>			3 <i>0.50</i>	2 <i>0.30</i>	25 <i>0.30</i>	43 <i>0.50</i>	59 <i>0.70</i>	5 <i>0.20</i>	10 <i>0.40</i>	16 <i>0.60</i>
Hépatite B, total déclarations	1	32	33	68	121	117	1448	1345	1457	491	413	472
Hépatite C, aiguë					6 <i>0.90</i>	4 <i>0.60</i>	44 <i>0.50</i>	49 <i>0.60</i>	48 <i>0.60</i>	8 <i>0.30</i>	14 <i>0.50</i>	19 <i>0.70</i>
Hépatite C, total déclarations	5	26	30	69	112	135	1441	1669	1661	520	513	508
Infection à VIH	5 <i>3.10</i>	8 <i>5.00</i>	33 <i>20.70</i>	38 <i>6.00</i>	38 <i>6.00</i>	49 <i>7.70</i>	547 <i>6.60</i>	510 <i>6.20</i>	556 <i>6.70</i>	182 <i>6.70</i>	171 <i>6.30</i>	189 <i>7.00</i>
Sida	3 <i>1.90</i>	2 <i>1.30</i>		7 <i>1.10</i>	6 <i>0.90</i>	5 <i>0.80</i>	82 <i>1.00</i>	89 <i>1.10</i>	108 <i>1.30</i>	21 <i>0.80</i>	19 <i>0.70</i>	19 <i>0.70</i>
Syphilis	31 <i>19.50</i>	18 <i>11.30</i>	36 <i>22.60</i>	131 <i>20.60</i>	79 <i>12.40</i>	96 <i>15.10</i>	1144 <i>13.80</i>	1085 <i>13.10</i>	1066 <i>12.90</i>	432 <i>16.00</i>	354 <i>13.10</i>	330 <i>12.20</i>
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Brucellose			1 <i>0.60</i>			1 <i>0.20</i>	2 <i>0.02</i>	1 <i>0.01</i>	4 <i>0.05</i>	1 <i>0.04</i>		2 <i>0.07</i>
Chikungunya	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>		1 <i>0.20</i>	6 <i>0.90</i>		35 <i>0.40</i>	104 <i>1.30</i>	5 <i>0.06</i>	12 <i>0.40</i>	20 <i>0.70</i>	2 <i>0.07</i>
Dengue	5 <i>3.10</i>	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>	17 <i>2.70</i>	4 <i>0.60</i>	6 <i>0.90</i>	249 <i>3.00</i>	136 <i>1.60</i>	176 <i>2.10</i>	101 <i>3.70</i>	45 <i>1.70</i>	37 <i>1.40</i>
Encéphalite à tiques	5 <i>3.10</i>		3 <i>1.90</i>	8 <i>1.30</i>	1 <i>0.20</i>	7 <i>1.10</i>	129 <i>1.60</i>	103 <i>1.20</i>	211 <i>2.60</i>	10 <i>0.40</i>	1 <i>0.04</i>	11 <i>0.40</i>
Fièvre du Nil occidental									1 <i>0.01</i>			
Fièvre jaune												
Fièvre Q	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	10 <i>1.60</i>	5 <i>0.80</i>	3 <i>0.50</i>	47 <i>0.60</i>	39 <i>0.50</i>	29 <i>0.40</i>	19 <i>0.70</i>	10 <i>0.40</i>	11 <i>0.40</i>
Infection à Hantavirus							1 <i>0.01</i>	2 <i>0.02</i>			1 <i>0.04</i>	
Infection à virus Zika ^e				3 <i>0.50</i>			15 <i>0.20</i>			15 <i>0.60</i>		
Paludisme	6 <i>3.80</i>	5 <i>3.10</i>	2 <i>1.30</i>	20 <i>3.10</i>	12 <i>1.90</i>	12 <i>1.90</i>	434 <i>5.20</i>	327 <i>4.00</i>	145 <i>1.80</i>	92 <i>3.40</i>	77 <i>2.80</i>	53 <i>2.00</i>
Trichinellose							2 <i>0.02</i>					
Tularémie							50 <i>0.60</i>	41 <i>0.50</i>	28 <i>0.30</i>	6 <i>0.20</i>	5 <i>0.20</i>	2 <i>0.07</i>
Autres déclarations												
Botulisme			1 <i>0.60</i>			1 <i>0.20</i>	2 <i>0.02</i>		2 <i>0.02</i>			1 <i>0.04</i>
Diphthérie ^f				1 <i>0.20</i>			12 <i>0.20</i>	1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>	2 <i>0.07</i>		
Maladie de Creutzfeldt-Jakob				2 <i>0.30</i>			13 <i>0.20</i>	20 <i>0.20</i>	17 <i>0.20</i>	4 <i>0.20</i>	8 <i>0.30</i>	4 <i>0.20</i>
Tétanos							1 <i>0.01</i>					

Maladies transmissibles

Statistique Sentinella

Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 29.4.2016 et incidence par 1000 consultations (N/10³)

Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	14		15		16		17		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Thème										
Suspicion d'influenza	94	7.1	66	5.1	41	3.3	21	2.2	55.5	4.4
Oreillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumonie	14	1.1	7	0.5	14	1.1	6	0.6	10.3	0.8
Coqueluche	1	0.1	2	0.2	7	0.6	4	0.4	3.5	0.3
Piqûre de tiques	9	0.7	8	0.6	8	0.6	7	0.7	8	0.6
Borréliose de Lyme	2	0.2	2	0.2	5	0.4	4	0.4	3.3	0.3
Herpès Zoster	8	0.6	9	0.7	8	0.6	10	1.1	8.8	0.8
Névralgie post-zostérienne	1	0.1	2	0.2	0	0	3	0.3	1.5	0.2
Médecins déclarants	141		147		139		118		136.3	

Données provisoires

Campagne LOVE LIFE : Une autre maladie se cache peut-être derrière des symptômes grippaux : *film informatif désormais disponible*

En mai 2016, la campagne LOVE LIFE reste consacrée à la primo-infection car il faut marquer les esprits.

Durant cette première phase de l'infection au VIH, plus de la moitié des personnes concernées présentent des symptômes tels que fièvre, sensation d'épuisement, sueurs nocturnes, gonflement des ganglions lymphatiques, troubles intestinaux, maux de gorge ou éruptions cutanées. Dans ces cas, on attribue souvent ces symptômes à la grippe, sans penser au VIH.

C'est la raison pour laquelle la campagne LOVE LIFE aborde la primo-infection : après des rapports non protégés, toute personne qui ressent des symptômes grippaux, en particulier en dehors de la saison grippale, doit consulter un médecin pour déterminer s'il s'agit d'une infection au VIH. Cette démarche est importante parce que la charge virale et, par là-même, le risque de contagion sont beaucoup plus élevés au début de l'infection. En outre, un traitement d'urgence à l'aide de médicaments antirétroviraux peut contribuer à diminuer les dommages causés par la suite et permettre au système immunitaire de mieux contrôler le virus sur le long terme.

Un nouveau film informatif a été mis en ligne sur www.lovelife.ch/fr/hiv-co/primo-infection/; il explique en deux minutes trente comment se manifeste une primo-infection au VIH, pourquoi il est important de la détecter et ce qu'il faut faire en cas de suspicion d'une telle infection. Ce film vient compléter les moyens mis en œuvre jusqu'ici dans le cadre de la campagne, à savoir le spot télévisé et la diffusion de messages en ligne et sur des écrans électroniques dans l'espace public. Il s'adresse à un public profane.

Les médecins assument un rôle-clé dans la détection du VIH durant la phase de primo-infection. Leur mission consiste à demander aux patients présentant des symptômes grippaux s'ils ont eu des rapports non protégés et à évoquer avec eux la possibilité d'une primo-infection au VIH ; le cas échéant, ils peuvent leur proposer un test de dépistage.

Une fiche d'information ainsi qu'un guide d'entretien sont publiés sur le site ci-après. Pour sensibiliser leurs

patients à la primo-infection, les médecins ont également la possibilité d'y commander gratuitement des affiches A3 afin de les accrocher dans leur cabinet.

www.bag.admin.ch/themen/medizin > Maladies infectieuses > Maladies infectieuses A-Z > Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)

Contact

Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 058 463 87 06



En cas de syndrome grippal après des rapports sexuels non protégés : parlez du VIH à votre médecin. Pour en savoir plus et évaluer le risque, rendez-vous sur lovelife.ch/grippe

LOVE LIFE
NE REGRETTE RIEN

L'Office fédéral de la santé publique en coopération avec l'Aide Suisse contre le Sida et SANTÉ SEXUELLE Suisse.

Liste des spécialités

La Liste des spécialités peut être consultée sur internet sous : www.listedesspecialites.ch

Valable à partir du 1^{er} mai 2016

{Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

I. Nouvelles admissions des préparations

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.06.00 G	20513	Duloxetin Spirig HC (Duloxetinum) Kaps 30 mg 28 Stk Fr. 28.80 {14.37}	Spirig HealthCare AG	65795001	01.05.2016, B
G	20513	Duloxetin Spirig HC (Duloxetinum) Kaps 60 mg 14 Stk Fr. 27.65 {13.35}	Spirig HealthCare AG	65795002	01.05.2016, B
	20513	Kaps 60 mg 28 Stk Fr. 45.45 {25.30}		65795003	01.05.2016, B
	20513	Kaps 60 mg 84 Stk Fr. 101.20 {73.86}		65795004	01.05.2016, B
03.04.30	20392	Spiolto Respimat (Olodaterolum, Tiotropium) Inhal Lös 2.5000 mcg/Dosis 60 Dos Fr. 79.85 {55.29}	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH	65493001	01.05.2016, B
	20392	Inhal Lös 2.5000 mcg/Dosis 3x 60 Dosen Fr. 206.80 {165.87}		65493002	01.05.2016, B
03.04.40	20454	Arnuity Ellipta (Fluticasoni furoas) Inh Plv 90 mcg 30 Dos Fr. 34.30 {15.60}	GlaxoSmithKline AG	65707001	01.05.2016, B
	20454	Arnuity Ellipta (Fluticasoni furoas) Inh Plv 182 mcg 30 Dos Fr. 45.75 {25.58}	GlaxoSmithKline AG	65707002	01.05.2016, B
03.04.50 (L)	20455	Nucala (Mepolizumabum) En tant que médicament complémentaire à la dose de 100 mg toutes les 4 semaines chez les adultes à partir de 18 ans qui souffrent d'asthme sévère à éosinophiles, caractérisé par les critères suivants: – Au moins deux exacerbations cliniquement significatives au cours des 12 derniers mois malgré l'utilisation de doses maximales d'un traitement de palier 4 d'après la GINA (corticostéroïdes inhalés à haute dose plus traitement d'entretien complémentaire) et nécessité de traitement par des corticostéroïdes systémiques. – Taux sanguin d'éosinophiles $\geq 0,15$ G/l* (soit ≥ 150 cellules/ μ l) au début du traitement ou $\geq 0,3$ G/l (soit ≥ 300 cellules/ μ l) au cours des 12 derniers mois. Après garantie préalable de prise en charge par l'assureur maladie après consultation du médecin conseil. Prescription uniquement par des médecins spécialistes en pneumologie, allergologie ou immunologie. Le succès thérapeutique doit être vérifié au plus tard après 8 administrations. Si le succès thérapeutique est confirmé (réduction des exacerbations et/ou de la dose du glucocorticoïde), la poursuite ultérieure du traitement exige une nouvelle garantie préalable de prise en charge.	GlaxoSmithKline AG	65731001	01.05.2016, B
04.99.00 (L)	20486	Cortiment MMX (Budesonidum) Induction de la rémission chez des patients adultes atteints d'une colite ulcéreuse d'intensité légère à modérée, lorsque le traitement par 5-ASA s'avère insuffisant.	Ferring AG	65869001	01.05.2016, B
06.01.10 (L)		Respreeza (Alpha-1-proteinase inhibitor) Calcul des prix pour préparations sanguines sur la base des prix «ex factory» plus une marge fixe de fr. 40.– à cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calcul n'est pas valable pour l'albumine humaine.	CSL Behring AG		

Est utilisée pour le traitement de substitution chez des patients pour lesquels le diagnostic de déficit en inhibiteur de la protéinase alpha-1 (phénotype PIZZ, PiSZ, PiZO, PiOO) a été posé avec certitude et qui présentent un emphysème évolutif.

Tous les patients à traiter par Respreeza® doivent être répertoriés dans le Registre Suisse des patients déficitaires en alpha-1 anti-trypsin. Le registre est tenu par la Société Suisse de Pneumologie (SSP). Le traitement ne peut être remboursé qu'après inclusion du patient dans le registre avec son consentement écrit et en conformité avec les critères prévus pour une substitution.

L'indication thérapeutique et les contrôles semestriels des patients dans le cadre de la tenue du registre s'effectuent dans des cliniques pneumologiques de catégorie A (cliniques universitaires de Genève, Lausanne, Berne, Bâle, Zurich et l'hôpital cantonal de Saint-Gall). Ce faisant, il conviendra de s'assurer que les critères d'inclusion soient respectés et que les données du patient aient été saisies dans ledit registre. Les cliniques de catégorie A documentent les données nécessaires sur le portail Internet prédéterminé du registre.

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
----------------------	---------------	---	--------------------	----------	-------------------

Avant le début du traitement, il convient de demander une garantie de prise en charge des coûts auprès de l'assureur-maladie après concertation préalable avec le médecin-conseil. Il y a lieu de renouveler la garantie de prise en charge des coûts au bout de chaque période de traitement de 12 mois.

Le médecin traitant peut procéder à la substitution par Respreeza® au lieu de la clinique de catégorie A.

Les critères d'inclusion suivants doivent être remplis lors de l'instauration du traitement:

Mise en évidence du phénotype/génotype SZ, ZZ, ZO ou OO

Emphysème pulmonaire document,

Deux valeurs FEV1 se situant entre 30 et 70% de la norme ont été mesurées au cours d'une période sans exacerbation.

Statut de non-fumeur depuis au moins six mois avant le début du traitement (mise en évidence par la mesure de métabolites de la nicotine)

Détérioration de la FEV1 de 50 ml ou plus par année.

Le médecin responsable de la clinique de catégorie A devra contrôler tous les six mois la réponse du patient au traitement par Respreeza®; ce médecin n'est toutefois pas celui qui administre le Respreeza® en tant que médecin traitant.

Lors de l'inclusion du patient dans le registre, l'anamnèse, la fonction pulmonaire ainsi que la qualité de vie du patient doivent être consignées au moyen d'un questionnaire pour les patients (Assessment Test CAT BPCO) validé et les critères d'inclusion en vue du traitement de substitution devront être contrôlés. Lors des examens semestriels de suivi du patient, les valeurs de la fonction pulmonaire, la survenue d'exacerbations et la qualité de vie du patient sont documentées et saisies dans le registre.

Lors des visites de contrôle semestrielles, il convient également d'inscrire dans le registre les taux sériques d'alpha-1 antitrypsine avant l'utilisation de la préparation.

Les patients déjà traités par Respreeza® avant que le médicament Respreeza® n'ait été admis dans la liste des spécialités (LS), doivent être également inscrits dans ledit registre.

Il convient d'inscrire les valeurs de base dans le registre avant le début du traitement (pour autant qu'elles soient disponibles), ou, si ce n'est pas possible, les valeurs qui résultent des contrôles subséquents tous les 6 mois.

L'évaluation de la réponse individuelle au traitement par Respreeza® ne peut avoir lieu qu'après 18 à 24 mois au plus tôt. Le renouvellement annuel de la garantie de paiement de l'assureur-maladie permet de s'assurer que les contrôles de suivi des patients sont bien effectués à des intervalles réguliers de 6 mois, que les données sont saisies dans le registre et que les patients continuent de répondre au traitement, si nécessaire après concertation avec le médecin traitant.

Pour les patients dont la réponse au traitement est insuffisante, il y a lieu d'envisager un arrêt du traitement.

Critères d'arrêt

Cette décision incombe à la clinique pneumologique de catégorie A et se fonde sur l'observation de l'évolution clinique en tenant compte de la FEV1 ainsi que de la qualité de vie du patient. Etant donné que l'évolution de la fonction pulmonaire varie fortement d'un patient à l'autre et que la diminution attendue de la FEV1 n'est pas linéaire, il est difficile de donner une valeur limite pour l'évaluation de la réponse du patient au traitement de substitution. Peuvent être considérées comme valeurs de référence pour la poursuite du traitement: une détérioration de moins de 120 ml/année, ceci étant relevé lors de deux mesures subséquentes au cours d'une période sans exacerbations. Lorsque ces valeurs sont dépassées, le responsable de la clinique pneumologique de catégorie A se mettra en relation avec le médecin-conseil de l'assureur-maladie pour déterminer la suite du plan thérapeutique. En cas de dérogation à ladite valeur de référence, il y aura lieu de consigner ce fait dans le registre en indiquant le motif.

Si le patient recommence à fumer (consommation objectivée) ou lorsqu'une transplantation pulmonaire a eu lieu, il convient de mettre fin au traitement par Respreeza®.

	20393	Trockensub 50 mg/ml c Solv Durchstf 1 Stk Fr. 389.50 {340.00}		65337001	01.05.2016, B
07.12.00 G		Atorvastatin Zentiva (Atorvastatinum)	Helvepharm AG		
	20449	Filmtabl 10 mg 30 Stk Fr. 34.60 {15.85}		65341001	01.05.2016, B
	20449	Filmtabl 10 mg 100 Stk Fr. 76.25 {52.15}		65341002	01.05.2016, B
G		Atorvastatin Zentiva (Atorvastatinum)	Helvepharm AG		
	20449	Filmtabl 20 mg 30 Stk Fr. 34.60 {15.85}		65341003	01.05.2016, B
	20449	Filmtabl 20 mg 100 Stk Fr. 76.25 {52.15}		65341004	01.05.2016, B
G		Atorvastatin Zentiva (Atorvastatinum)	Helvepharm AG		
	20449	Filmtabl 40 mg 30 Stk Fr. 34.60 {15.85}		65341005	01.05.2016, B
	20449	Filmtabl 40 mg 100 Stk Fr. 76.25 {52.15}		65341006	01.05.2016, B
G		Atorvastatin Zentiva (Atorvastatinum)	Helvepharm AG		
	20449	Filmtabl 80 mg 30 Stk Fr. 34.60 {15.85}		65341007	01.05.2016, B
	20449	Filmtabl 80 mg 100 Stk Fr. 76.25 {52.15}		65341008	01.05.2016, B
07.15.00 (L)G		Ciqorin (Ciclosporinum)	Teva Pharma AG		
	20512	Kaps 10 mg 60 Stk Fr. 50.95 {30.08}		63093001	01.05.2016, B

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
(L)G	20512	Ciqorin (Ciclosporinum) Kaps 25 mg 50 Stk Fr. 74.15 {50.29}	Teva Pharma AG	63093002	01.05.2016, B
(L)G	20512	Ciqorin (Ciclosporinum) Kaps 50 mg 50 Stk Fr. 116.75 {87.43}	Teva Pharma AG	63093003	01.05.2016, B
(L)G	20512	Ciqorin (Ciclosporinum) Kaps 100 mg 50 Stk Fr. 194.35 {155.00}	Teva Pharma AG	63093004	01.05.2016, B
07.16.10 (L)	20417	Cotellic (Cobimetinibum) Filmtabl 20 mg 63 Stk Fr. 6'543.40 {6'143.81}	Roche Pharma (Schweiz) AG	65620001	01.05.2016, A
<p>En association avec Zelboraf pour le traitement de patients atteints d'un mélanome non résecable ou métastatique porteurs d'une mutation BRAF V600. Uniquement jusqu'à la progression de la maladie. Le traitement exige une garantie préalable de prise en charge des frais par l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil. Sur demande de l'assureur-maladie auprès duquel la personne était assurée au moment de l'achat, l'entreprise Roche Pharma (Suisse) SA rembourse pour l'association Zelboraf et Cotellic la somme de CHF 3'581.40 à l'assureur-maladie pour chaque boîte de Cotellic achetée (=indicateur d'un cycle de traitement).</p>					
(L)	20505	Nivolumab BMS (Nivolumabum) Inf Konz 40 mg/4ml Durchstf 1 Stk Fr. 746.45 {635.92}	Bristol-Myers Squibb SA	65955001	01.05.2016, A
<p>NIVOLUMAB BMS est indiqué en monothérapie dans le traitement du mélanome avancé (non résecable ou métastatique) chez l'adulte. Le dosage maximal est de 3 mg/kg de masse corporelle toutes les deux semaines. Il convient de traiter le patient jusqu'à la progression de la maladie ou jusqu'à l'apparition d'une toxicité intolérable. Les patients dont l'état clinique est stable et présentant des signes évidents de progression peuvent continuer le traitement jusqu'à confirmation de la progression. Le traitement est soumis à l'accord de prise en charge par l'assurance-maladie après consultation du médecin conseil.</p>					
(L)	20505	Nivolumab BMS (Nivolumabum) Inf Konz 100 mg/10ml Durchstf 1 Stk Fr. 1'805.10 {1'589.80}	Bristol-Myers Squibb SA	65955002	01.05.2016, A
08.03.00 (L)		Zepatier (Elbasvirum, Grazoprevirum)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
<p>Pour le traitement de l'hépatite C chronique (HCC) du génotype 1 chez les adultes qui répondent à un des critères suivants: – fibrose hépatique de degré 2, 3 ou 4 prouvée par biopsie (score Métavir) ou rigidité accrue du foie de ≥ 7.5 kPa mesurée deux fois à intervalle d'au moins 3 mois au moyen de Fibroscan. – patients symptomatiques présentant une manifestation extrahépatique de l'hépatite C indépendamment des lésions hépatiques. – patients avec cirrhose décompensée et/ou patients avant ou après une transplantation du foie. La durée maximale de remboursement est à limiter comme ceci: – patients naïfs de tout traitement et prétraités* ayant le génotype 1a sans polymorphisme de la NS5A** associé à une résistance dans le génome du VHC : 12 semaines – patients naïfs de tout traitement et prétraités* ayant le génotype 1a avec polymorphisme de la NS5A** associé à une résistance dans le génome du VHC : 16 semaines avec ribavirine – patients naïfs de tout traitement ayant le génotype 1b*** avec fibrose hépatique de degré 2 (score Métavir) : 8 jusqu'à 12 semaines. – patients naïfs de tout traitement ayant le génotype 4 avec fibrose hépatique de degré 3 ou 4 (score Métavir) et patients prétraités* : 12 semaines. – patients naïfs de tout traitement ou prétraités* ayant le génotype 4 avec récurrence (Relapser): 12 semaines – patients prétraités* ayant le génotype 4 avec un échec virologique**** pendant le traitement, sans cirrhose et avec une charge virale basale < 2'000'000 UI/ml: 12 semaines – patients prétraités* ayant le génotype 4 avec un échec virologique**** pendant le traitement : 16 semaines avec ribavirine La prescription doit se faire exclusivement par des spécialistes en gastro-entérologie, en particulier les détenteurs du titre hépatologue ou par des spécialistes en infectiologie ainsi que par des médecins sélectionnés expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC. La liste correspondante des médecins expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC est consultable à l'adresse suivante: www.bag.admin.ch/lis-ref.</p>					
<p>Les thérapies combinées avec d'autres médicaments contre l'hépatite C ne sont pas remboursées. Lors d'une hépatite C chronique du génotype 1a, les coûts du test des polymorphismes de la NS5A associés à une résistance seront pris en charge par la firme MSD Merck Sharp & Dohme AG.</p>					
<p>* Patients ayant un génotype 1 ou 4 chez qui un traitement de peginterféron alfa + ribavirine a échoué ou chez qui un traitement de peginterféron alfa + ribavirine + bocéprévir, siméprévir ou télaprévir a échoué. ** Polymorphismes de la NS5A (M28T/A, Q30E/H/R/G/K/L/D, L31M/V/F, H58D et Y93C/H/N) *** Inclut les patients avec des sous-types connus du génotype 1 chez qui il ne s'agit pas du sous-type 1a ou 1b. **** Chez des patients avec un échec virologique pendant le traitement, il s'agit de ceux chez qui, dans le cadre d'un traitement précédent, une non-réponse (Null-Response), une réponse partielle, une percée virologique, respectivement une remontée de la charge virologique (Rebound) ou une intolérance est apparue.</p>					
	20504	Filmtabl 28 Stk Fr. 15'896.75 {15'269.00}		65861001	01.05.2016, A

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
10.05.10		Ovixan (Mometasoni-17 furoas)	Gebro Pharma AG		
	20463	Creme 1 mg/g 30 g Fr. 14.75 {5.70}		65525001	01.05.2016, B
	20463	Creme 1 mg/g 100 g Fr. 34.95 {16.15}		65525002	01.05.2016, B
11.09.00 G		Brinzolamid Mepha (Brinzolamidum)	Mepha Pharma AG		
	20511	Susp Opht 10 mg/ml 5 ml Fr. 26.55 {12.40}		65962001	01.05.2016, B
	20511	Susp Opht 10 mg/ml 3x 5 ml Fr. 52.70 {31.64}		65962002	01.05.2016, B
12.02.30 G		Mometason Spirig HC (Mometasoni-17 furoas)	Spirig HealthCare AG		
	20515	Nasenspray 0.050 mg 140 Dos Fr. 17.70 {8.27}		65457001	01.05.2016, B

{Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé}

II. Autres emballages et dosages

01.05.00		Abilify Maintena Depot (Aripiprazolum)	Lundbeck (Schweiz) AG		
	20501	Inj Susp 400 mg Fertigspritze 1 Stk Fr. 482.35 {405.87}		65774001	01.05.2016, B
02.07.20 G		Cotenolol Mepha Neo (Atenololum, Chlortalidonum)	Mepha Pharma AG		
	16762	Filmtabl 100/25 20 Stk Fr. 14.50 {5.50}		53087001	01.05.2016, B
	16762	Filmtabl 100/25 100 Stk Fr. 45.45 {25.31}		53087002	01.05.2016, B
G		Cotenolol Mepha Neo mite (Atenololum, Chlortalidonum)	Mepha Pharma AG		
	16762	Filmtabl 50/12.5 30 Stk Fr. 9.20 {4.44}		53087003	01.05.2016, B
	16762	Filmtabl 50/12.5 100 Stk Fr. 26.70 {12.53}		53087004	01.05.2016, B
07.09.00		Mifegyne (Mifepristonum)	Nordic Pharma GmbH		
	17421	Tabl 600 mg 1 Stk Fr. 139.65 {107.50}		55205001	01.05.2016, A

Conformément à l'art. 68, al. 2, de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) la radiation d'un médicament de la LS prend effet trois mois après avoir été publiée dans le bulletin de l'OFSP.

{Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé}

III. Préparations/emballages radiés

01.03.10		Loramet (Lormetazepamum)	MEDA Pharma GmbH		
	13881	Tabl 1 mg 10 Stk Fr. 6.30 {1.92}		43154052	01.05.2016, B
01.05.00 G		Amisulprid Actavis (Amisulpridum)	Actavis Switzerland AG		
	19342	Tabl 200 mg 30 Stk Fr. 45.10 {25.00}		60017001	01.05.2016, B
	19342	Tabl 200 mg 90 Stk Fr. 94.45 {68.00}		60017002	01.05.2016, B
G		Amisulprid Actavis (Amisulpridum)	Actavis Switzerland AG		
	19343	Filmtabl 400 mg 30 Stk Fr. 71.50 {48.00}		60018001	01.05.2016, B
	19343	Filmtabl 400 mg 90 Stk Fr. 182.85 {145.00}		60018002	01.05.2016, B
G		Olanzapin Actavis (Olanzapinum)	Actavis Switzerland AG		
	19925	Filmtabl 2.500 mg FI 56 Stk Fr. 48.90 {28.31}		61850042	01.05.2016, B
G		Olanzapin Actavis (Olanzapinum)	Actavis Switzerland AG		
	19925	Filmtabl 5 mg FI 56 Stk Fr. 73.55 {49.80}		61850043	01.05.2016, B
G		Olanzapin Actavis (Olanzapinum)	Actavis Switzerland AG		
	19925	Filmtabl 10 mg FI 56 Stk Fr. 127.15 {96.49}		61850045	01.05.2016, B

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
G	19925	Olanzapin Actavis (Olanzapinum) Filmtabl 15 mg 56 Stk Fr. 162.45 {127.20}	Actavis Switzerland AG	61850034	01.05.2016, B
G	19925	Olanzapin Actavis (Olanzapinum) Filmtabl 20 mg 56 Stk Fr. 211.35 {169.82}	Actavis Switzerland AG	61850041	01.05.2016, B
01.06.00 G	19782 19782	Mirtazapin Sandoz (Mirtazapinum) Schmelztabl 15 mg 6 Stk Fr. 6.90 {2.46} Schmelztabl 15 mg 30 Stk Fr. 19.25 {9.64}	Sandoz Pharmaceuticals AG	62389001 62389002	01.05.2016, B 01.05.2016, B
G	19782 19782	Mirtazapin Sandoz (Mirtazapinum) Schmelztabl 30 mg 30 Stk Fr. 36.55 {17.55} Schmelztabl 30 mg 96 Stk Fr. 76.80 {52.62}	Sandoz Pharmaceuticals AG	62389004 62389005	01.05.2016, B 01.05.2016, B
01.07.10 (L)	19418	Trobalt (Retigabium) Filmtabl 100 mg 84 Stk Fr. 71.65 {48.15}	GlaxoSmithKline AG	61316004	01.05.2016, B
(L)	19418	Trobalt (Retigabium) Filmtabl 200 mg 84 Stk Fr. 126.95 {96.29}	GlaxoSmithKline AG	61316005	01.05.2016, B
(L)	19418	Trobalt (Retigabium) Filmtabl 300 mg 84 Stk Fr. 168.15 {132.17}	GlaxoSmithKline AG	61316006	01.05.2016, B
(L)	19418	Trobalt (Retigabium) Filmtabl 400 mg 84 Stk Fr. 218.70 {176.22}	GlaxoSmithKline AG	61316007	01.05.2016, B
02.04.10	14424	Isoket retard (Isosorbidi dinitras) Ret Tabl 40 mg 50 Stk Fr. 15.50 {6.38}	UCB-Pharma SA	35797289	01.05.2016, B
	14531	Isoket retard (Isosorbidi dinitras) Ret Kaps 120 mg 50 Stk Fr. 27.10 {12.89}	UCB-Pharma SA	45979067	01.05.2016, B
02.05.10 G	18882 18882	Sumatriptan Teva (Sumatriptanum) Filmtabl 50 mg 6 Stk Fr. 36.65 {17.65} Filmtabl 50 mg 12 Stk Fr. 59.75 {37.80}	Teva Pharma AG	58340001 58340002	01.05.2016, B 01.05.2016, B
02.07.20 (L)	10949	Brinerdin (Dihydroergocristinum, Clopamidum, Reserpinum) Drag 100 Stk Fr. 46.15 {25.95}	Novartis Pharma Schweiz AG	34313040	01.05.2016, B
G	16762 16762	Cotenolol Mepha Neo (Atenololum, Chlortalidonum) Filmtabl 100/25 14 Stk Fr. 8.50 {3.85} Filmtabl 100/25 98 Stk Fr. 44.85 {24.80}	Mepha Pharma AG	53087019 53087027	01.05.2016, B 01.05.2016, B
G	16762 16762	Cotenolol Mepha Neo mite (Atenololum, Chlortalidonum) Filmtabl 50/12.5 28 Stk Fr. 8.85 {4.14} Filmtabl 50/12.5 98 Stk Fr. 26.35 {12.28}	Mepha Pharma AG	53087035 53087043	01.05.2016, B 01.05.2016, B
	19453 19453	RasilAmlo (Aliskirenum, Amlodipinum) Filmtabl 150/5 mg 28 Stk Fr. 55.15 {33.74} Filmtabl 150/5 mg 98 Stk Fr. 150.40 {116.73}	Novartis Pharma Schweiz AG	61454001 61454002	01.05.2016, B 01.05.2016, B
	19453 19453	RasilAmlo (Aliskirenum, Amlodipinum) Filmtabl 150/10 mg 28 Stk Fr. 59.75 {37.75} Filmtabl 150/10 mg 98 Stk Fr. 166.85 {131.07}	Novartis Pharma Schweiz AG	61454003 61454004	01.05.2016, B 01.05.2016, B

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
		RasilAmlo (Aliskirenium, Amlodipinum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19453	Filmtabl 300/5 mg 28 Stk Fr. 61.30 {39.12}		61454005	01.05.2016, B
	19453	Filmtabl 300/5 mg 98 Stk Fr. 172.00 {135.53}		61454006	01.05.2016, B
		RasilAmlo (Aliskirenium, Amlodipinum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19453	Filmtabl 300/10 mg 28 Stk Fr. 65.90 {43.13}		61454007	01.05.2016, B
	19453	Filmtabl 300/10 mg 98 Stk Fr. 188.45 {149.87}		61454008	01.05.2016, B
04.99.00 O		Zurcal (Pantoprazolum)	Takeda Pharma AG		
	17636	Trockensub 40 mg i.v. Durchstf 1 Stk Fr. 8.20 {3.58}		55830001	01.05.2016, B
05.01.00 G		Rhefluin Forte (Amloridi hydrochloridum anhydricum, Hydrochlorothiazidum)	Teva Pharma AG		
	15232	Tabl 5/50 20 Stk Fr. 5.60 {1.29}		47700027	01.05.2016, B
	15232	Tabl 5/50 100 Stk Fr. 15.05 {5.98}		47700043	01.05.2016, B
G		Rhefluin Mite (Amloridi hydrochloridum anhydricum, Hydrochlorothiazidum)	Teva Pharma AG		
	15232	Tabl 2.5/25 20 Stk Fr. 5.00 {0.80}		47700019	01.05.2016, B
	15232	Tabl 2.5/25 100 Stk Fr. 8.20 {3.57}		47700035	01.05.2016, B
05.99.00 G		Tamsulosin Teva (Tamsulosini hydrochloridum)	Teva Pharma AG		
	18748	Ret Kaps 0.400 mg 10 Stk Fr. 15.20 {6.09}		58174001	01.05.2016, B
	18748	Ret Kaps 0.400 mg 30 Stk Fr. 27.70 {13.43}		58174002	01.05.2016, B
	18748	Ret Kaps 0.400 mg 100 Stk Fr. 62.75 {40.38}		58174003	01.05.2016, B
06.07.30 G		Calciumfolinat Actavis (Acidum folinicum)	Actavis Switzerland AG		
	19974	Inj Lös 30 mg/3ml 5x 3 ml Fr. 79.55 {55.00}		60069001	01.05.2016, B
G		Calciumfolinat Actavis (Acidum folinicum)	Actavis Switzerland AG		
	19974	Inj Lös 100 mg/10ml 10 ml Fr. 41.90 {22.20}		60069002	01.05.2016, B
07.02.50		Vitacal (Calcium ionisatum, Cholecalciferolum (Vitamin D3))	Pro Farma AG		
	17758	Gran (alt) Btl 30 Stk Fr. 15.75 {8.55}		55761006	01.05.2016, D
07.12.00		Lipanthyl (Fenofibratum)	BGP Products GmbH		
	12888	Kaps 100 mg 100 Stk Fr. 19.60 {9.95}		40609024	01.05.2016, B
G		Simcora (Simvastatinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	18013	Filmtabl 60 mg 30 Stk Fr. 39.75 {20.34}		56035018	01.05.2016, B
	18013	Filmtabl 60 mg 100 Stk Fr. 89.60 {63.78}		56035020	01.05.2016, B
07.16.10 (L)		Inlyta (Axitinibum)	Pfizer AG		
	19860	Filmtabl 3 mg 56 Stk Fr. 3'145.05 {2'828.33}		62281006	01.05.2016, A
(L)		Inlyta (Axitinibum)	Pfizer AG		
	19860	Filmtabl 7 mg 56 Stk Fr. 7'010.45 {6'599.44}		62281008	01.05.2016, A
07.99.00		Renacet (Calcii acetat)	Curatis AG		
	19465	Filmtabl 475 mg 100 Stk Fr. 14.45 {5.44}		57591001	01.05.2016, B
08.01.30 G		Cefuroxim Actavis (Cefuroximum)	Actavis Switzerland AG		
	19149	Filmtabl 250 mg (alt) 14 Stk Fr. 20.80 {10.99}		58813004	01.05.2016, A
G		Cefuroxim Actavis (Cefuroximum)	Actavis Switzerland AG		
	19149	Filmtabl 500 mg 14 Stk Fr. 36.70 {17.69}		58813007	01.05.2016, A

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
08.03.00 (L)		Olysiö (Simeprevirum)	Janssen-Cilag AG		
	20313	Kaps 150 mg 7 Stk Fr. 2'899.20 {2'588.47}		63215001	01.05.2016, A
	20313	Kaps 150 mg 28 Stk Fr. 10'719.95 {10'218.50}		63215002	01.05.2016, A
G	19271	Valaciclovir Streuli (Valaciclovirum) Filmtabl 250 mg 60 Stk Fr. 66.95 {44.02}	Streuli Pharma AG	59092001	01.05.2016, A
G	19271	Valaciclovir Streuli (Valaciclovirum) Filmtabl 500 mg 10 Stk Fr. 29.45 {14.95}	Streuli Pharma AG	59092002	01.05.2016, A
	19271	Filmtabl 500 mg 30 Stk Fr. 66.90 {43.99}		59092003	01.05.2016, A
	19271	Filmtabl 500 mg 42 Stk Fr. 84.60 {59.40}		59092004	01.05.2016, A
G	19271	Valaciclovir Streuli (Valaciclovirum) Filmtabl 1000 mg 21 Stk Fr. 84.65 {59.46}	Streuli Pharma AG	59092007	01.05.2016, A
08.08.00 (L)	18771	Epaxal (Vaccinum hepatitis A virosomale) Inj Lös Fertspr 0.500 ml Fr. 60.60 {38.48}	Janssen Vaccines AG	00572001	01.05.2016, B
10.09.41	19526	Ciclocutan (Ciclopiroxum olaminum) Creme 10 mg/g Tb 20 g Fr. 8.65 {3.95}	Dermapharm AG	60553001	01.05.2016, B
	19526	Creme 10 mg/g Tb 50 g Fr. 17.80 {8.38}		60553002	01.05.2016, B
11.09.00 G	19793	Xalos (Latanoprostum) Gtt Opht 50 mcg/ml Fl 2.500 ml Fr. 26.00 {11.95}	medano ag	61260001	01.05.2016, B
	19793	Gtt Opht 50 mcg/ml 3 Fl 2.500 ml Fr. 56.70 {35.10}		61260002	01.05.2016, B
G	20059	Xalos Duo (Latanoprostum, Timololum) Gtt Opht 2.500 ml Fr. 34.60 {15.87}	medano ag	62439001	01.05.2016, B
	20059	Gtt Opht 3x 2.500 ml Fr. 69.95 {46.65}		62439002	01.05.2016, B

IV. Réductions de prix volontaires

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
Zanidip Filmtabl 10 mg 98 Stk	Pierre Fabre Pharma AG	020610	18135	56.55	34.99
Zanidip Filmtabl 20 mg 98 Stk	Pierre Fabre Pharma AG	020610	18135	80.20	55.59
Zelboraf Filmtabl 240 mg 56 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	071610	19786	1'871.15	1'650.00

IVa. Réductions de prix après 18 mois depuis l'admission sur la LS

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
Tecfidera Kaps 120 mg 14 Stk	Biogen Switzerland AG	019900	20242	417.45	349.34
Tecfidera Kaps 240 mg 56 Stk	Biogen Switzerland AG	019900	20242	1'594.05	1'397.36

Ivb. Réductions de prix après contrôle de l'économicité après une année

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
Zydelig Filmtabl 100 mg 60 Stk	Gilead Sciences Switzerland Sàrl	071610	20331	4'458.70	4109.95
Zydelig Filmtabl 150 mg 60 Stk	Gilead Sciences Switzerland Sàrl	071610	20331	4'458.70	4109.95

V. Réductions de prix après élargissement de la limitation/de l'indication

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
Keytruda Trockensub 50 mg i.v. Durchstf 1 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	20416	2'152.90	1'906.92

VI. Augmentations de prix

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
Iscador A Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador A Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador A Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador A Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador A Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador A Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador A Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador A Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M Inj Lös 0.100 mcg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M Inj Lös 0.001 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Ag Inj Lös 0.0100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
Iscador M c. Ag Inj Lös 0.1000 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Ag Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Ag Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Ag Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Ag Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Ag Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Ag Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Cu Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Cu Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Cu Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Cu Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Cu Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Cu Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Cu Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Cu Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Hg Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Hg Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Hg Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Hg Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Hg Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Hg Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Hg Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Hg Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
Iscador M Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M spezfiziert Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M spezfiziert Inj Lös 2 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M spezfiziert Inj Lös 5 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P Inj Lös 0.100 mcg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P Inj Lös 0.001 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P c. Hg Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P c. Hg Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P c. Hg Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P c. Hg Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16278	59.35	37.40
Iscador P c. Hg Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P c. Hg Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador P c. Hg Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador P c. Hg Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador P Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador P Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador P Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu Inj Lös 0.100 mcg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
Iscador Qu Inj Lös 0.001 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Ag Inj Lös 0.0100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Ag Inj Lös 0.1000 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Ag Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Ag Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Ag Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Ag Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Ag Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Ag Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Cu Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Cu Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Cu Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Cu Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Cu Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Cu Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Cu Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Cu Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Hg Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Hg Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
Iscador Qu c. Hg Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Hg Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Hg Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Hg Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Hg Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Hg Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu spezifiziert Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu spezifiziert Inj Lös 2 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu spezifiziert Inj Lös 5 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador U c. Hg Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador U c. Hg Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador U c. Hg Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador U c. Hg Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador U c. Hg Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador U c. Hg Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador U c. Hg Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador U c. Hg Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69

VII. Modification de la limitation/de l'indication

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
07.16.10 (L)	20416	Keytruda (Pembrolizumabum) Durchstf Trockensub 1 Stk 50 mg i.v. Fr. 2'152.90 {1'906.92}	MSD Merck Sharp & Dohme AG	65440001	01.10.2015, A

Vieille limitation :

Traitement du mélanome non résecable ou métastatique chez les adultes, présentant une progression après traitement par l'ipilimumab et, en cas de mutation BRAF V600, par un inhibiteur de BRAF ou de MEK.

La posologie maximale est de 2 mg/kg de poids corporel toutes les trois semaines.

Le traitement nécessite une garantie de prise en charge des frais par la caisse de l'assurance maladie après consultation préalable du médecin-conseil.

Nouvelle limitation :

Traitement du mélanome non résecable ou métastatique chez les adultes.

La posologie maximale est de 2 mg/kg de poids corporel toutes les trois semaines.

Le traitement nécessite une garantie de prise en charge des frais par la caisse de l'assurance maladie après consultation préalable du médecin-conseil.

Les patients devraient être traités jusqu'à la progression de la maladie ou jusqu'à la survenue d'une toxicité inacceptable. Les patients cliniquement stables avec des constatations initiales d'une progression peuvent poursuivre le traitement jusqu'à la confirmation de la progression de la maladie.

VII. Mutations de noms

Antidry Mandelöl-Bad sera ANTIDRY BATH

Antidry Hautwasch-Öl sera ANTIDRY WASH

Antidry Mandelöl-Lotion sera ANTIDRY LOTION

Stupéfiants

Vol d'ordonnances

Les ordonnances suivantes sont bloquées


Canton	N ^{os} de bloc	Ordonnances n ^{os}
Berne	192848D	4821177
	183943D	4598553
	217251D	5431253
Luzerne	198357D	4958910 + 4958912

Swissmedic
Division stupéfiants

Campagne de communication
SmokeFree

Programmes nationaux de prévention



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Une campagne conjointe de TOFSP, des cantons et des ONG,
financée par le fonds de prévention du tabagisme.

**SOPHIE A ARRÊTÉ DE FUMER.
VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ LE FAIRE.**
Demandez de l'aide à votre
médecin ou à votre pharmacien.

Je suis plus forte.



**S M O K E
FREE**

smokefree.ch

P.P. A

CH-3003 Berne
Post CH AG

Indiquer les changements
d'adresse :

Bulletin de l'OFSP
OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne

Bulletin 19/16