


Bulletin 26/16

Office fédéral de la santé publique



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP



Editeur

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
www.bag.admin.ch

Rédaction

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
Téléphone 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

Impression

ea Druck AG
Zürichstrasse 57
CH-8840 Einsiedeln
Téléphone 055 418 82 82

Abonnements, changements d'adresse

OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne
Téléphone 058 465 50 50
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4274

Sommaire	
Maladies transmissibles Déclarations des maladies infectieuses	416
anresis.ch : déclarations de micro-organismes multirésistants en Suisse	418
Statistique Sentinella	420
Stupéfiants Vol d'ordonnances	421
Campagne de communication SmokeFree	423

Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 24^e semaine (21.06.2016)^a

^a Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en italique correspondent aux données annualisées: cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

^b Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella: www.bag.admin.ch/sentinella.

^c N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

^d Femmes enceintes et nouveau-nés.

^e La déclaration obligatoire d'infection à virus Zika a été introduite le 7.3.2016.

^f Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

	Semaine 24			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Transmission respiratoire												
Haemophilus influenzae: maladie invasive	5 <i>3.10</i>	1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>	7 <i>1.10</i>	4 <i>0.60</i>	8 <i>1.30</i>	106 <i>1.30</i>	104 <i>1.30</i>	96 <i>1.20</i>	63 <i>1.60</i>	63 <i>1.60</i>	59 <i>1.50</i>
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers ^b		1 <i>0.60</i>		15 <i>2.40</i>	7 <i>1.10</i>	4 <i>0.60</i>	3720 <i>45.00</i>	5811 <i>70.20</i>	1521 <i>18.40</i>	3581 <i>93.80</i>	5732 <i>150.10</i>	1500 <i>39.30</i>
Légionellose	12 <i>7.50</i>	7 <i>4.40</i>	4 <i>2.50</i>	37 <i>5.80</i>	32 <i>5.00</i>	14 <i>2.20</i>	392 <i>4.70</i>	330 <i>4.00</i>	267 <i>3.20</i>	128 <i>3.40</i>	118 <i>3.10</i>	82 <i>2.20</i>
Méningocoques: maladie invasive		2 <i>1.30</i>		4 <i>0.60</i>	5 <i>0.80</i>		42 <i>0.50</i>	45 <i>0.50</i>	46 <i>0.60</i>	28 <i>0.70</i>	28 <i>0.70</i>	20 <i>0.50</i>
Pneumocoques: maladie invasive	8 <i>5.00</i>	11 <i>6.90</i>	18 <i>11.30</i>	48 <i>7.50</i>	53 <i>8.30</i>	47 <i>7.40</i>	838 <i>10.10</i>	793 <i>9.60</i>	831 <i>10.00</i>	477 <i>12.50</i>	525 <i>13.80</i>	524 <i>13.70</i>
Rougeole	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>		5 <i>0.80</i>	2 <i>0.30</i>	2 <i>0.30</i>	63 <i>0.80</i>	21 <i>0.20</i>	162 <i>2.00</i>	42 <i>1.10</i>	15 <i>0.40</i>	16 <i>0.400</i>
Rubéole ^c					1 <i>0.20</i>			6 <i>0.07</i>	2 <i>0.02</i>		4 <i>0.10</i>	1 <i>0.03</i>
Rubéole, materno-fœtale ^d												
Tuberculose	20 <i>12.60</i>	18 <i>11.30</i>	9 <i>5.70</i>	37 <i>5.80</i>	50 <i>7.90</i>	31 <i>4.90</i>	560 <i>6.80</i>	521 <i>6.30</i>	482 <i>5.80</i>	262 <i>6.90</i>	241 <i>6.30</i>	193 <i>5.00</i>
Transmission féco-orale												
Campylobactériose	102 <i>64.10</i>	151 <i>94.90</i>	210 <i>132.00</i>	515 <i>80.90</i>	555 <i>87.20</i>	571 <i>89.70</i>	7472 <i>90.30</i>	6978 <i>84.30</i>	7823 <i>94.50</i>	3087 <i>80.80</i>	2418 <i>63.30</i>	3087 <i>80.80</i>
Hépatite A	2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>		3 <i>0.50</i>	3 <i>0.50</i>	2 <i>0.30</i>	46 <i>0.60</i>	48 <i>0.60</i>	53 <i>0.60</i>	21 <i>0.60</i>	15 <i>0.40</i>	24 <i>0.60</i>
Infection à E. coli entérohémorragique	8 <i>5.00</i>	5 <i>3.10</i>	3 <i>1.90</i>	46 <i>7.20</i>	19 <i>3.00</i>	6 <i>0.90</i>	404 <i>4.90</i>	159 <i>1.90</i>	93 <i>1.10</i>	184 <i>4.80</i>	72 <i>1.90</i>	38 <i>1.00</i>
Listériose	3 <i>1.90</i>	1 <i>0.60</i>		6 <i>0.90</i>	6 <i>0.90</i>	4 <i>0.60</i>	57 <i>0.70</i>	73 <i>0.90</i>	92 <i>1.10</i>	29 <i>0.80</i>	25 <i>0.60</i>	52 <i>1.40</i>
Salmonellose, S. typhi/paratyphi	1 <i>0.60</i>			3 <i>0.50</i>		2 <i>0.30</i>	20 <i>0.20</i>	18 <i>0.20</i>	25 <i>0.30</i>	11 <i>0.30</i>	8 <i>0.20</i>	13 <i>0.30</i>
Salmonellose, autres	20 <i>12.60</i>	12 <i>7.50</i>	24 <i>15.10</i>	77 <i>12.10</i>	69 <i>10.80</i>	83 <i>13.00</i>	1460 <i>17.60</i>	1200 <i>14.50</i>	1235 <i>14.90</i>	482 <i>12.60</i>	382 <i>10.00</i>	418 <i>11.00</i>
Shigellose	5 <i>3.10</i>	2 <i>1.30</i>	4 <i>2.50</i>	12 <i>1.90</i>	5 <i>0.80</i>	9 <i>1.40</i>	223 <i>2.70</i>	140 <i>1.70</i>	142 <i>1.70</i>	91 <i>2.40</i>	50 <i>1.30</i>	54 <i>1.40</i>

Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 058 463 87 06

Situation actuelle sur «Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers»: www.bag.admin.ch/sentinella > Données Influenza
Situation actuelle sur «Rougeole»: www.bag.admin.ch/rougeole


▶▶▶▶▶ Maladies transmissibles

	Semaine 24			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Transmission par du sang ou sexuelle												
Chlamydie	168 <i>105.60</i>	206 <i>129.50</i>	185 <i>116.30</i>	919 <i>144.40</i>	778 <i>122.20</i>	731 <i>114.80</i>	10742 <i>129.80</i>	9782 <i>118.20</i>	9271 <i>112.00</i>	5152 <i>134.90</i>	4524 <i>118.50</i>	4435 <i>116.10</i>
Gonorrhée	43 <i>27.00</i>	24 <i>15.10</i>	36 <i>22.60</i>	210 <i>33.00</i>	132 <i>20.70</i>	135 <i>21.20</i>	2219 <i>26.80</i>	1693 <i>20.50</i>	1636 <i>19.80</i>	1135 <i>29.70</i>	858 <i>22.50</i>	750 <i>19.60</i>
Hépatite B, aiguë				1 <i>0.20</i>	2 <i>0.30</i>	4 <i>0.60</i>	34 <i>0.40</i>	39 <i>0.50</i>	61 <i>0.70</i>	15 <i>0.40</i>	13 <i>0.30</i>	23 <i>0.60</i>
Hépatite B, total déclarations	6	16	15	53	96	89	1462	1329	1451	689	593	668
Hépatite C, aiguë		1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>		4 <i>0.60</i>	6 <i>0.90</i>	41 <i>0.50</i>	46 <i>0.60</i>	56 <i>0.70</i>	12 <i>0.30</i>	23 <i>0.60</i>	31 <i>0.80</i>
Hépatite C, total déclarations	5	28	32	63	114	125	1456	1625	1685	732	699	737
Infection à VIH	30 <i>18.80</i>	12 <i>7.50</i>	11 <i>6.90</i>	63 <i>9.90</i>	63 <i>9.90</i>	31 <i>4.90</i>	540 <i>6.50</i>	549 <i>6.60</i>	541 <i>6.50</i>	266 <i>7.00</i>	278 <i>7.30</i>	257 <i>6.70</i>
Sida	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	4 <i>2.50</i>	3 <i>0.50</i>	8 <i>1.30</i>	9 <i>1.40</i>	77 <i>0.90</i>	77 <i>0.90</i>	113 <i>1.40</i>	26 <i>0.70</i>	30 <i>0.80</i>	42 <i>1.10</i>
Syphilis	21 <i>13.20</i>	16 <i>10.00</i>	21 <i>13.20</i>	117 <i>18.40</i>	73 <i>11.50</i>	85 <i>13.40</i>	1227 <i>14.80</i>	1073 <i>13.00</i>	1061 <i>12.80</i>	651 <i>17.00</i>	493 <i>12.90</i>	481 <i>12.60</i>
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Brucellose	1 <i>0.60</i>			2 <i>0.30</i>			5 <i>0.06</i>	1 <i>0.01</i>	4 <i>0.05</i>	4 <i>0.10</i>		2 <i>0.05</i>
Chikungunya		1 <i>0.60</i>	3 <i>1.90</i>	1 <i>0.20</i>	2 <i>0.30</i>	3 <i>0.50</i>	35 <i>0.40</i>	90 <i>1.10</i>	11 <i>0.10</i>	17 <i>0.40</i>	20 <i>0.50</i>	8 <i>0.20</i>
Dengue	1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>	5 <i>0.80</i>	12 <i>1.90</i>	6 <i>0.90</i>	203 <i>2.40</i>	148 <i>1.80</i>	162 <i>2.00</i>	85 <i>2.20</i>	73 <i>1.90</i>	53 <i>1.40</i>
Encéphalite à tiques	16 <i>10.00</i>	8 <i>5.00</i>	3 <i>1.90</i>	29 <i>4.60</i>	18 <i>2.80</i>	9 <i>1.40</i>	138 <i>1.70</i>	114 <i>1.40</i>	194 <i>2.30</i>	50 <i>1.30</i>	26 <i>0.70</i>	25 <i>0.60</i>
Fièvre du Nil occidental									1 <i>0.01</i>			
Fièvre jaune												
Fièvre Q	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	7 <i>1.10</i>	3 <i>0.50</i>	2 <i>0.30</i>	50 <i>0.60</i>	42 <i>0.50</i>	29 <i>0.40</i>	27 <i>0.70</i>	16 <i>0.40</i>	14 <i>0.40</i>
Infection à Hantavirus			1 <i>0.60</i>			1 <i>0.20</i>	1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>		1 <i>0.03</i>	1 <i>0.03</i>
Infection à virus Zika ^e				4 <i>0.60</i>			22 <i>0.30</i>			22 <i>0.60</i>		
Paludisme	7 <i>4.40</i>	8 <i>5.00</i>	7 <i>4.40</i>	28 <i>4.40</i>	27 <i>4.20</i>	25 <i>3.90</i>	446 <i>5.40</i>	329 <i>4.00</i>	170 <i>2.00</i>	146 <i>3.80</i>	117 <i>3.10</i>	91 <i>2.40</i>
Trichinellose							2 <i>0.02</i>					
Tularémie			1 <i>0.60</i>	2 <i>0.30</i>	1 <i>0.20</i>	1 <i>0.20</i>	56 <i>0.70</i>	41 <i>0.50</i>	24 <i>0.30</i>	14 <i>0.40</i>	7 <i>0.20</i>	4 <i>0.10</i>
Autres déclarations												
Botulisme							2 <i>0.02</i>		2 <i>0.02</i>			1 <i>0.03</i>
Diphthérie ^f					1 <i>0.20</i>		9 <i>0.10</i>	4 <i>0.05</i>	1 <i>0.01</i>	2 <i>0.05</i>	3 <i>0.08</i>	
Maladie de Creutzfeldt-Jakob			1 <i>0.60</i>		1 <i>0.20</i>	1 <i>0.20</i>	11 <i>0.10</i>	20 <i>0.20</i>	18 <i>0.20</i>	4 <i>0.10</i>	11 <i>0.30</i>	7 <i>0.20</i>
Tétanos							1 <i>0.01</i>					

anresis.ch : déclarations de micro-organismes multirésistants en Suisse

Proportion des micro-organismes multirésistants (en %) provenant d'isolats invasifs (n), 2004–2016.

Graphique 2004–2016



Situation : enquête anresis.ch du 15.06.2016

Année		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
FQR-E. coli	%	10.6	11.0	12.0	16.1	15.7	15.9	18.8	18.1	18.3	18.4	18.9	19.6	19.6
	n	1'353	1'534	2'086	2'287	2'722	3'142	3'393	3'527	3'713	4'109	4'668	4'964	1'625
ESCR-E. coli	%	0.9	1.6	2.5	2.6	4.1	4.4	5.3	6.5	8.7	8.2	9.6	10.8	10.2
	n	1'420	1'622	2'167	2'359	2'804	3'258	3'528	3'694	3'712	4'102	4'676	4'991	1'632
ESCR-K. pneu	%	1.3	2.5	1.7	3.7	2.9	3.9	4.4	5.9	5.4	8.6	9.8	8.7	8.8
	n	238	278	353	427	484	587	656	656	686	730	870	921	342
MRSA	%	12.8	9.9	9.7	10.1	9.8	8.0	8.1	6.9	6.3	5.1	5.3	4.1	3.5
	n	758	840	1'063	1'120	1'220	1'393	1'413	1'464	1'383	1'477	1'712	1'776	608
PNSP	%	9.5	7.7	7.1	10.9	8.5	7.0	6.0	5.1	6.8	6.0	7.1	5.8	6.2
	n	421	470	537	677	669	683	536	593	501	568	539	634	257
VRE	%	1.0	1.5	0.6	0.6	2.0	1.4	1.0	0.7	0.4	0.4	0.3	0.7	0.6
	n	191	203	311	335	454	588	611	672	698	761	966	1'116	359

Légende

FQR-<i>E. coli</i>	<i>Escherichia coli</i> résistants aux fluoroquinolones, définis comme tous les <i>E. coli</i> de sensibilité intermédiaire ou résistants à la norfloxacine et/ou à la ciprofloxacine.
ESCR-<i>E. coli</i>	<i>Escherichia coli</i> résistants aux céphalosporines à large spectre, définis comme <i>E. coli</i> de sensibilité intermédiaire ou résistants à au moins une des céphalosporines de troisième ou quatrième génération testées. En Europe, 85–100 % de ces ESCR- <i>E. coli</i> sont productrices de BLSE (β -Lactamases à Spectre Étendu).
ESCR-<i>K. pneu</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i> résistants aux céphalosporines à large spectre, définis comme <i>K. pneumoniae</i> de sensibilité intermédiaire ou résistants à au moins une des céphalosporines de troisième ou quatrième génération testées. En Europe 85–100 % de ces ESCR- <i>K. pneu</i> sont productrices de BLSE.
MRSA	<i>Staphylococcus aureus</i> résistants à la méthicilline, définis comme tous les <i>S. aureus</i> de sensibilité intermédiaire ou résistants à au moins l'un des antibiotiques céfoxitine, flucloxacilline, méthicilline ou oxacilline.
PNSP	<i>Streptococcus pneumoniae</i> résistants à la pénicilline, définis comme tous les <i>S. pneumoniae</i> de sensibilité intermédiaire ou résistants à l'antibiotique pénicilline.
VRE	Entérocoques résistants à la vancomycine, définis comme les entérocoques de sensibilité intermédiaire ou résistants à l'antibiotique vancomycine. Eu égard à la résistance intrinsèque de <i>E. gallinarum</i> , <i>E. flavescens</i> et <i>E. casseliflavus</i> à la vancomycine, seuls <i>E. faecalis</i> et <i>E. faecium</i> ont été pris en compte. Les entérocoques non spécifiés ont été exclus de l'analyse.

Contact

Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 058 463 87 06

Renseignements complémentaires

Des données de résistance supplémentaires concernant les principaux micro-organismes sont disponibles sur le site www.anresis.ch.

Explications

Le tableau et le graphique prennent en compte tous les isolats provenant de cultures d'échantillons de sang et de liquide céphalorachidien enregistrés dans la base de données à la date spécifiée et qui ont été testés pour les substances citées. Les résultats envoyés par les laboratoires sont intégrés tels quels et les données analysées. anresis.ch ne procède à aucun test de validation de résistance sur les isolats individuels.

La quantité de données envoyée est relativement constante depuis 2009. De légères distorsions dues à des retards de transmission ou à des changements dans l'organisation des laboratoires sont cependant possibles, notamment en ce qui concerne les données les plus récentes. A cause de ces distorsions, la prudence est de mise lors de l'interprétation des chiffres absolus; ces données ne permettent pas une extrapolation à l'échelle nationale.

Seul l'isolat initial a été pris en compte lors de doublons (même germe chez le même patient dans la même année de déclaration). Les examens de dépistage et les tests de confirmation provenant de laboratoires de référence ont été exclus. Les données de résistance sont utilisées pour la surveillance épidémiologique de résistances spécifiques, mais sont trop peu différenciées pour orienter le choix d'un traitement.

Maladies transmissibles

Statistique Sentinella

Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 17.6.2016 et incidence par 1000 consultations (N/10³)

Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	21		22		23		24		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Thème										
Suspicion d'influenza	2	0.2	8	0.6	1	0.1	8	0.8	4.8	0.4
Oreillons	0	0	0	0	2	0.2	0	0	0.5	0.1
Pneumonie	7	0.6	4	0.3	8	0.7	10	1.0	7.3	0.6
Coqueluche	2	0.2	0	0	2	0.2	3	0.3	1.8	0.2
Piqûre de tiques	44	3.7	37	2.9	31	2.6	31	3.0	35.8	3.0
Borréliose de Lyme	5	0.4	20	1.6	11	0.9	13	1.3	12.3	1.0
Herpès Zoster	6	0.5	11	0.9	6	0.5	9	0.9	8	0.7
Névralgie post-zostérienne	1	0.1	1	0.1	4	0.3	0	0	1.5	0.1
Médecins déclarants	143		148		141		121		138.3	

Données provisoires

Stupéfiants

Vol d'ordonnances

Les ordonnances suivantes sont bloquées

Canton	N ^{os} de bloc	Ordonnances n ^{os}
Argovie	185149D	4628719
Berne	217421D	5435505

Swissmedic
Division stupéfiants

Campagne de communication

SmokeFree

Programmes nationaux de prévention



+ Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Une campagne conjointe de TOFSP, des cantons et des ONG,
financée par le fonds de prévention du tabagisme.

**SYLVAIN A ARRÊTÉ DE FUMER.
VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ LE FAIRE.**

Trouvez du soutien près de chez vous sur :

smokefree.ch



Je suis plus fort.

**S M O K E
FREE**

smokefree.ch

27 juin 2016

Bulletin 26

423

P.P. A

CH-3003 Berne
Post CH AG

Indiquer les changements

d'adresse :

Bulletin de l'OFSP
OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne

Bulletin 26/16