


# Bulletin 28/16

Office fédéral de la santé publique



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la santé publique OFSP



**Editeur**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

**Rédaction**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 463 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

**Impression**

ea Druck AG  
Zürichstrasse 57  
CH-8840 Einsiedeln  
Téléphone 055 418 82 82

**Abonnements, changements d'adresse**

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 465 50 50  
Fax 058 465 50 58  
[verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)

ISSN 1420-4274

---

Sommaire	
Maladies transmissibles	
<b>Déclarations des maladies infectieuses</b>	436
<b>Statistique Sentinella</b>	438
<b>Situation actuelle: nombre de consultations médicales à la suite d'une piqûre de tique ou en cas de borréliose de Lyme, et nombre de déclarations de MEVE</b>	439
<b>Mesures pour éviter la transmission de prions (maladie de Creutzfeldt-Jakob) lors de l'utilisation et du traitement d'endoscopes flexibles en gastroentérologie – Recommandations 2016</b>	442
Assurance maladie et accidents	
<b>Liste des spécialités</b>	443
Stupéfiants	
<b>Vol d'ordonnances</b>	447

## Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 26<sup>e</sup> semaine (05.07.2016)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en italique correspondent aux données annualisées: cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella: [www.bag.admin.ch/sentinella](http://www.bag.admin.ch/sentinella).

<sup>c</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>d</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>e</sup> La déclaration obligatoire d'infection à virus Zika a été introduite le 7.3.2016.

<sup>f</sup> Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

	Semaine 26			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Transmission respiratoire												
Haemophilus influenzae: maladie invasive	3 <i>1.90</i>	2 <i>1.30</i>	3 <i>1.90</i>	11 <i>1.70</i>	3 <i>0.50</i>	9 <i>1.40</i>	105 <i>1.30</i>	101 <i>1.20</i>	95 <i>1.20</i>	67 <i>1.60</i>	65 <i>1.60</i>	64 <i>1.60</i>
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers <sup>b</sup>			2 <i>1.30</i>	8 <i>1.30</i>	2 <i>0.30</i>	2 <i>0.30</i>	3721 <i>45.00</i>	5809 <i>70.20</i>	1522 <i>18.40</i>	3582 <i>86.60</i>	5732 <i>138.50</i>	1502 <i>36.30</i>
Légionellose	10 <i>6.30</i>	9 <i>5.70</i>	5 <i>3.10</i>	46 <i>7.20</i>	38 <i>6.00</i>	19 <i>3.00</i>	385 <i>4.60</i>	340 <i>4.10</i>	270 <i>3.30</i>	152 <i>3.70</i>	140 <i>3.40</i>	94 <i>2.30</i>
Méningocoques: maladie invasive	2 <i>1.30</i>			2 <i>0.30</i>	3 <i>0.50</i>		43 <i>0.50</i>	46 <i>0.60</i>	45 <i>0.50</i>	30 <i>0.70</i>	29 <i>0.70</i>	20 <i>0.50</i>
Pneumocoques: maladie invasive	15 <i>9.40</i>	7 <i>4.40</i>	6 <i>3.80</i>	48 <i>7.50</i>	41 <i>6.40</i>	39 <i>6.10</i>	842 <i>10.20</i>	798 <i>9.60</i>	824 <i>10.00</i>	501 <i>12.10</i>	542 <i>13.10</i>	536 <i>13.00</i>
Rougeole	1 <i>0.60</i>			6 <i>0.90</i>	2 <i>0.30</i>	2 <i>0.30</i>	66 <i>0.80</i>	21 <i>0.20</i>	129 <i>1.60</i>	45 <i>1.10</i>	15 <i>0.40</i>	16 <i>0.40</i>
Rubéole <sup>c</sup>			1 <i>0.60</i>		1 <i>0.20</i>	1 <i>0.20</i>		5 <i>0.06</i>	3 <i>0.04</i>		4 <i>0.10</i>	2 <i>0.05</i>
Rubéole, materno-fœtale <sup>d</sup>												
Tuberculose	16 <i>10.00</i>	14 <i>8.80</i>	15 <i>9.40</i>	65 <i>10.20</i>	51 <i>8.00</i>	43 <i>6.80</i>	569 <i>6.90</i>	516 <i>6.20</i>	494 <i>6.00</i>	298 <i>7.20</i>	268 <i>6.50</i>	225 <i>5.40</i>
Transmission féco-orale												
Campylobactériose	175 <i>110.00</i>	142 <i>89.20</i>	133 <i>83.60</i>	601 <i>94.40</i>	592 <i>93.00</i>	638 <i>100.20</i>	7501 <i>90.60</i>	6940 <i>83.90</i>	7802 <i>94.30</i>	3442 <i>83.20</i>	2703 <i>65.30</i>	3410 <i>82.40</i>
Hépatite A	2 <i>1.30</i>		1 <i>0.60</i>	5 <i>0.80</i>	3 <i>0.50</i>	2 <i>0.30</i>	46 <i>0.60</i>	48 <i>0.60</i>	53 <i>0.60</i>	23 <i>0.60</i>	17 <i>0.40</i>	26 <i>0.60</i>
Infection à E. coli entérohémorragique	3 <i>1.90</i>	11 <i>6.90</i>	2 <i>1.30</i>	36 <i>5.70</i>	29 <i>4.60</i>	8 <i>1.30</i>	400 <i>4.80</i>	170 <i>2.00</i>	96 <i>1.20</i>	198 <i>4.80</i>	88 <i>2.10</i>	43 <i>1.00</i>
Listériose	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	6 <i>0.90</i>	4 <i>0.60</i>	4 <i>0.60</i>	57 <i>0.70</i>	71 <i>0.90</i>	93 <i>1.10</i>	31 <i>0.80</i>	26 <i>0.60</i>	55 <i>1.30</i>
Salmonellose, S. typhi/paratyphi	1 <i>0.60</i>		1 <i>0.60</i>	3 <i>0.50</i>		3 <i>0.50</i>	20 <i>0.20</i>	17 <i>0.20</i>	25 <i>0.30</i>	11 <i>0.30</i>	8 <i>0.20</i>	14 <i>0.30</i>
Salmonellose, autres	17 <i>10.70</i>	17 <i>10.70</i>	19 <i>11.90</i>	73 <i>11.50</i>	70 <i>11.00</i>	91 <i>14.30</i>	1453 <i>17.60</i>	1191 <i>14.40</i>	1238 <i>15.00</i>	519 <i>12.50</i>	412 <i>10.00</i>	457 <i>11.00</i>
Shigellose	4 <i>2.50</i>	1 <i>0.60</i>	4 <i>2.50</i>	17 <i>2.70</i>	6 <i>0.90</i>	13 <i>2.00</i>	225 <i>2.70</i>	135 <i>1.60</i>	147 <i>1.80</i>	98 <i>2.40</i>	53 <i>1.30</i>	62 <i>1.50</i>

Office fédéral de la santé publique  
Unité de direction Santé publique  
Division Maladies transmissibles  
Téléphone 058 463 87 06

Situation actuelle sur «Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers»: [www.bag.admin.ch/sentinella](http://www.bag.admin.ch/sentinella) > Données Influenza  
Situation actuelle sur «Rougeole»: [www.bag.admin.ch/rougeole](http://www.bag.admin.ch/rougeole)

## ▶▶▶▶▶ Maladies transmissibles

	Semaine 26			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Transmission par du sang ou sexuelle												
Chlamydie	165 103.70	198 124.40	170 106.80	830 130.40	776 121.90	724 113.80	10779 130.30	9782 118.20	9289 112.30	5572 134.70	4909 118.60	4820 116.50
Gonorrhée	59 37.10	27 17.00	29 18.20	230 36.10	114 17.90	125 19.60	2279 27.50	1690 20.40	1630 19.70	1267 30.60	913 22.10	808 19.50
Hépatite B, aiguë			1 0.60		2 0.30	2 0.30	36 0.40	38 0.50	57 0.70	17 0.40	13 0.30	24 0.60
Hépatite B, total déclarations	6	29	35	29	96	85	1448	1321	1417	730	647	730
Hépatite C, aiguë		1 0.60	1 0.60	1 0.20	5 0.80	7 1.10	43 0.50	44 0.50	59 0.70	16 0.40	25 0.60	35 0.80
Hépatite C, total déclarations	12	32	58	42	123	137	1457	1589	1664	794	759	833
Infection à VIH	10 6.30		18 11.30	61 9.60	26 4.10	48 7.50	559 6.80	519 6.30	563 6.80	290 7.00	280 6.80	289 7.00
Sida		4 2.50	6 3.80	2 0.30	11 1.70	12 1.90	67 0.80	74 0.90	118 1.40	26 0.60	35 0.80	50 1.20
Syphilis	32 20.10	18 11.30	22 13.80	123 19.30	88 13.80	85 13.40	1251 15.10	1077 13.00	1058 12.80	711 17.20	540 13.00	525 12.70
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Brucellose		1 0.60		1 0.20	1 0.20		4 0.05	2 0.02	4 0.05	4 0.10	1 0.02	2 0.05
Chikungunya	1 0.60		3 1.90	2 0.30	3 0.50	7 1.10	38 0.50	87 1.00	15 0.20	20 0.50	21 0.50	12 0.30
Dengue		2 1.30	3 1.90	3 0.50	13 2.00	10 1.60	204 2.50	147 1.80	164 2.00	89 2.20	78 1.90	59 1.40
Encéphalite à tiques	10 6.30	3 1.90	4 2.50	45 7.10	22 3.50	12 1.90	152 1.80	115 1.40	190 2.30	76 1.80	36 0.90	34 0.80
Fièvre du Nil occidental									1 0.01			
Fièvre jaune												
Fièvre Q		1 0.60	1 0.60	4 0.60	2 0.30	4 0.60	50 0.60	40 0.50	30 0.40	29 0.70	17 0.40	17 0.40
Infection à Hantavirus						1 0.20	1 0.01	1 0.01	1 0.01		1 0.02	1 0.02
Infection à virus Zika <sup>e</sup>	1 0.60			5 0.80			27 0.30			27 0.60		
Paludisme	5 3.10	11 6.90	7 4.40	25 3.90	33 5.20	27 4.20	437 5.30	333 4.00	184 2.20	158 3.80	136 3.30	106 2.60
Trichinellose							1 0.01					
Tularémie		3 1.90	1 0.60	4 0.60	4 0.60	2 0.30	55 0.70	44 0.50	23 0.30	17 0.40	11 0.30	5 0.10
Autres déclarations												
Botulisme							2 0.02		2 0.02			1 0.02
Diphthérie <sup>f</sup>		1 0.60			2 0.30		7 0.08	5 0.06	1 0.01	2 0.05	4 0.10	
Maladie de Creutzfeldt-Jakob		1 0.60			2 0.30	1 0.20	11 0.10	21 0.20	17 0.20	5 0.10	12 0.30	7 0.20
Tétanos							1 0.01					

# Maladies transmissibles

## Statistique Sentinella

### Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 1.7.2016 et incidence par 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)

Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	23		24		25		26		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>
Thème										
Suspicion d'influenza	1	0.1	9	0.7	6	0.5	1	0.1	4.3	0.3
Oreillons	2	0.2	0	0	0	0	1	0.1	0.8	0.1
Pneumonie	8	0.7	10	0.8	14	1.3	13	1.2	11.3	1.0
Coqueluche	2	0.2	4	0.3	1	0.1	1	0.1	2	0.2
Piqûre de tiques	31	2.5	39	3.1	35	3.2	28	2.7	33.3	2.9
Borréliose de Lyme	12	1.0	16	1.3	14	1.3	7	0.7	12.3	1.1
Herpès Zoster	6	0.5	10	0.8	13	1.2	9	0.9	9.5	0.8
Névralgie post-zostérienne	4	0.3	0	0	2	0.2	1	0.1	1.8	0.2
Médecins déclarants	145		142		137		118		135.5	

Données provisoires

# Situation actuelle : nombre de consultations médicales à la suite d'une piqûre de tique ou en cas de borréliose de Lyme, et nombre de déclarations de MEVE

Etat au: 01.07.2016

## Estimation du nombre de consultations médicales à la suite d'une piqûre de tique et en cas de borréliose de Lyme.

Source : système Sentinella, Suisse

A la fin de la semaine 26/2016, le nombre extrapolé de consultations

à la suite d'une piqûre de tique (figure 1, premier graphique, et tableau 1) s'élève à 14'600. Cela correspond à la valeur la plus élevée depuis l'introduction de cette surveillance.

A la fin de la semaine 26/2016, le nombre extrapolé de cas de borré-

liose de Lyme aiguë se monte à 5'400 (figure 1, deuxième graphique, et tableau 1). Ce chiffre correspond à l'évolution constatée ces dernières années.

Figure 1

Estimation du nombre de consultations médicales à la suite d'une piqûre de tique et en cas de borréliose de Lyme; de 2014 à 2016 (jusqu'à la semaine 26)

Source : système Sentinella, Suisse




Tableau 1  
**Estimation du nombre de consultations médicales en Suisse à la suite d'une piqûre de tique et en cas de borréliose de Lyme, de 2008 à 2016 (semaines 1 à 26)**

Apparition de la maladie	Consultations pour piqûre de tique	Borréliose de Lyme
2008	10800	4700
2009	11000	4300
2010	8600	3600
2011	13900	5100
2012	9700	4400
2013	11800	5500
2014	8700	4300
2015	9700	3500
2016	14600	5400

**Cas déclarés de méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE)**

Source : système de déclaration obligatoire, Suisse

Les chiffres fluctuent fortement d'une période à l'autre. Depuis 2000, entre 24 et 103 cas de MEVE ont été déclarés de la semaine 1 à 26. Cette année, 72 cas ont été recensés durant cette même période (figure 2 et figure 3).

Figure 2  
**Cas déclarés de MEVE de 2014 à 2016 (jusqu'à la semaine 26)**  
 Source : système de déclaration obligatoire, Suisse







Figure 3  
Cas déclarés de MEVE de 2000 à 2016 (semaines 1 à 26)



### Commentaires sur la collecte et l'analyse des données

Les piqûres de tiques et les cas de borréliose de Lyme sont recensés dans le **système de déclaration Sentinella** depuis 2008. Les médecins de premier recours (généralistes, internistes et pédiatres) rattachés à ce réseau communiquent chaque semaine leurs observations, sur une base volontaire. Les résultats sont ensuite extrapolés pour l'ensemble de la Suisse. Il s'agit ainsi d'estimations.

La borréliose de Lyme aiguë se manifeste par un érythème migrant et/ou un lymphocytome borrélien. Les formes chroniques de la borréliose de Lyme sont aussi déclarées, mais elles ne sont pas comprises dans les présentes statistiques, qui visent exclusivement à représenter les nouveaux cas, qui se sont déclarés durant la saison concernée.

Le nombre estimé de consultations médicales, où la borréliose de Lyme a été diagnostiquée, peut être supérieur à celui où le patient s'est rendu chez le médecin à la suite d'une piqûre de tique, car seulement la moitié environ des patients atteints d'une borréliose de Lyme aiguë se souviennent avoir été piqués par une tique.

Les médecins sont **tenus de déclarer** les cas de méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE). Le présent rapport fournit ainsi un nombre exact de cas.

Les analyses de ces données se basent sur la date à laquelle la maladie est apparue, contrairement aux statistiques publiées sur Internet et dans le bulletin de l'OFSP, qui s'appuient sur la date du test ou de la déclaration. Il peut en résulter certains écarts dans les résultats. De plus, les chiffres peuvent varier en raison de déclarations ultérieures ou d'une classification définitive de certains cas.

### Contact

Office fédéral de la santé publique  
Unité de direction Santé publique  
Division Maladies transmissibles  
Téléphone: 058 463 87 06

## Mesures pour éviter la transmission de prions (maladie de Creutzfeldt-Jakob) lors de l'utilisation et du traitement d'endoscopes flexibles en gastroentérologie – Recommandations 2016

Swissnoso a publié un nouvel article dans son bulletin électronique sur le thème «Mesures pour éviter la transmission de prions (maladie de Creutzfeldt-Jakob) lors de l'utilisation et du traitement d'endoscopes flexibles en gastroentérologie – Recommandations 2016». Le Bulletin est disponible à l'adresse suivante: [www.swissnoso.ch/fr/bulletin/news](http://www.swissnoso.ch/fr/bulletin/news).

Swissnoso est une association de médecins spécialisés dans la lutte contre les infections liées aux soins et la propagation des microorganismes multirésistants. Depuis 1994, Swissnoso publie régulièrement des recommandations et des analyses dans son Bulletin, sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique. Depuis 2006, les articles sont publiés uniquement en version électronique accessible sur le site [www.swissnoso.ch](http://www.swissnoso.ch), où toutes les publications antérieures sont également librement accessibles.

Nous espérons que les publications de Swissnoso vous intéresseront et vous invitons à vous inscrire sur la liste de diffusion à l'adresse suivante: [www.swissnoso.ch/fr/swissnoso/subscription](http://www.swissnoso.ch/fr/swissnoso/subscription), afin d'être informés des activités de Swissnoso ainsi que des derniers articles parus dans son Bulletin.

**Contact:**

Bulletin Swissnoso, [contact@swissnoso.ch](mailto:contact@swissnoso.ch)

# Liste des spécialités

La Liste des spécialités peut être consultée sur internet sous : [www.listedesspecialites.ch](http://www.listedesspecialites.ch)

Valable à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2016

{Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

## I. Nouvelles admissions des préparations

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.05.00 G	20540	<b>Aripiprazol Zentiva</b> (Aripiprazolum) Tabl 5 mg 28 Stk Fr. 88.40 {62.70}	Helvepharm AG	65611001	01.07.2016, B
G	20540	<b>Aripiprazol Zentiva</b> (Aripiprazolum) Tabl 10 mg 28 Stk Fr. 94.75 {68.27}	Helvepharm AG	65611003	01.07.2016, B
G	20540	<b>Aripiprazol Zentiva</b> (Aripiprazolum) Tabl 15 mg 28 Stk Fr. 103.50 {75.88}	Helvepharm AG	65611005	01.07.2016, B
G	20540	<b>Aripiprazol Zentiva</b> (Aripiprazolum) Tabl 30 mg 28 Stk Fr. 173.20 {136.58}	Helvepharm AG	65611007	01.07.2016, B
01.06.00 G	20538 20538	<b>Duloxetin Sandoz</b> (Duloxetine) Kaps 30 mg 28 Stk Fr. 28.80 {14.37} Kaps 30 mg 84 Stk Fr. 58.45 {36.64}	Sandoz Pharmaceuticals AG	65996001 65996002	01.07.2016, B 01.07.2016, B
G	20538 20538 20538	<b>Duloxetin Sandoz</b> (Duloxetine) Kaps 60 mg 14 Stk Fr. 27.65 {13.35} Kaps 60 mg 28 Stk Fr. 45.45 {25.30} Kaps 60 mg 84 Stk Fr. 101.20 {73.86}	Sandoz Pharmaceuticals AG	65996003 65996004 65996005	01.07.2016, B 01.07.2016, B 01.07.2016, B
04.09.00 G	20542 20542	<b>Loperamid Spirig HC</b> (Loperamidi hydrochloridum) Filmtabl 2 mg 20 Stk Fr. 9.20 {4.99} Filmtabl 2 mg 60 Stk Fr. 25.35 {11.36}	Spirig HealthCare AG	65877001 65877002	01.07.2016, C 01.07.2016, B
07.02.30	20536	<b>LuVit D3 ölige Lös</b> (Cholecalciferolum (Vitamin D3)) Lös 4000 IE/ml zur Prophylaxe 10 ml Fr. 4.25 {2.31}	Drossapharm AG	66124001	01.07.2016, D
	20536	<b>LuVit D3 ölige Lös</b> (Cholecalciferolum (Vitamin D3)) Lös 4000 IE/ml zur Therapie 30 ml Fr. 16.15 {6.93}	Drossapharm AG	66124002	01.07.2016, B
07.10.10 G	20539 20539 20539	<b>Irfen retard</b> (Ibuprofenum) Ret Filmtabl 800 mg 20 Stk Fr. 9.25 {4.48} Ret Filmtabl 800 mg 50 Stk Fr. 19.15 {9.53} Ret Filmtabl 800 mg 100 Stk Fr. 35.65 {16.75}	Mepha Pharma AG	66064001 66064002 66064003	01.07.2016, B 01.07.2016, B 01.07.2016, B
07.16.10 G	20535	<b>Imatinib Teva</b> (Imatinibum) Traitement de patients adultes et pédiatriques atteints d'une leucémie myéloïde Ph+ chronique (LMC Ph+) en phase chronique, en phase accélérée ainsi qu'en crise blastique. Traitement des adultes atteints d'une leucémie lymphoïde aiguë Ph+ (LLA Ph+) en association avec une chimiothérapie standard. Traitement des patients adultes atteints du syndrome hyperéosinophilique (SHE), de maladies myélodysplasiques/myéloprolifératives atypiques (SMD/SMP) ou du sous-type agressif de mastocytose systémique (MS) associée à une éosinophilie et soit à une mutation du récepteur au facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) alpha ou bêta, soit à une protéine de fusion FIP1L1-PDGFR-alpha. Traitement des adultes atteints d'un dermatofibrosarcome protubérant (DFSP) non résecable, récidivant ou métastatique.	Teva Pharma AG	65155001	01.07.2016, A
G	20535	<b>Imatinib Teva</b> (Imatinibum) Filmtabl 400 mg 30 Stk Fr. 1'397.30 {1'217.98}	Teva Pharma AG	65155002	01.07.2016, A
G		<b>Imatinib Zentiva</b> (Imatinibum) Traitement de patients adultes et pédiatriques atteints d'une leucémie myéloïde Ph+ chronique (LMC Ph+) en phase chronique, en phase accélérée ainsi qu'en crise blastique.	Helvepharm AG		

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
<p>Traitement des adultes atteints d'une leucémie lymphoïde aiguë Ph+ (LLA Ph+) en association avec une chimiothérapie standard.                      Traitement des patients adultes atteints du syndrome hyperéosinophilique (SHE), de maladies myéodysplasiques/myéloprolifératives atypiques (SMD/SMP) ou du sous-type agressif de mastocytose systémique (MS) associée à une éosinophilie et soit à une mutation du récepteur au facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) alpha ou bêta, soit à une protéine de fusion FIP1L1-PDGFR-alpha.                      Traitement des adultes atteints d'un dermatofibrosarcome protubérant (DFSP) non résécable, récidivant ou métastatique.</p>					
	20541	Filmtabl 100 mg 60 Stk Fr. 716.20 {609.58}		65353001	01.07.2016, A
G		<b>Imatinib Zentiva</b> (Imatinibum)	Helvepharm AG		
	20541	Filmtabl 400 mg 30 Stk Fr. 1'397.30 {1'217.98}		65353002	01.07.2016, A
(L)		<b>Mekinist</b> (Trametinibum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
<p>Le tramétinib en association avec le dabrafénib est destiné au traitement de patients adultes atteints d'un mélanome non résécable ou métastatique portant une mutation BRAF-V600 (V600E ou V600K). Traitement seulement jusqu'à progression de la maladie. Le traitement exige un engagement de prise en charge des frais par l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil. Sur demande de l'assureur-maladie auprès duquel la personne était assurée au moment de l'achat, la société Novartis Pharma Suisse SA rembourse à l'assureur-maladie chaque boîte de Mekinist achetée (indicateur d'un cycle de traitement) pour l'association avec Tafinlar au taux de 39,60 % sur le prix ex factory.</p>					
	20484	Filmtabl 0.5000 mg 7 Stk Fr. 520.20 {438.87}		65883001	01.07.2016, A
	20484	Filmtabl 0.5000 mg 30 Stk Fr. 2'124.35 {1'880.86}		65883002	01.07.2016, A
(L)		<b>Mekinist</b> (Trametinibum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	20484	Filmtabl 2 mg 7 Stk Fr. 1'986.80 {1'755.47}		65883003	01.07.2016, A
	20484	Filmtabl 2 mg 30 Stk Fr. 7'957.55 {7'523.44}		65883004	01.07.2016, A
07.16.20		<b>Lutrate Depot</b> (Leuprorelini acetat)	Labatec Pharma SA		
	20500	Trockensub 3.7500 mg i.m. c Solv Kit 1 Stk Fr. 152.45 {118.50}		65303001	01.07.2016, A
		<b>Lutrate Depot</b> (Leuprorelini acetat)	Labatec Pharma SA		
	20499	Trockensub 22.5000 mg i.m. c Solv Kit 1 Stk Fr. 415.95 {348.05}		65430001	01.07.2016, A
08.03.00		<b>Edurant</b> (Rilpivirinum)	Janssen-Cilag AG		
	19992	Filmtabl 25 mg 30 Stk Fr. 352.45 {292.74}		61548001	01.07.2016, A

{}Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

## II. Autres emballages et dosages

06.03.20		<b>ASS Cardio Spirig HC</b> (Acidum acetylsalicylicum)	Spirig HealthCare AG		
	18690	Filmtabl 100 mg 30 Stk Fr. 6.90 {2.46}		66097001	01.07.2016, B
	18690	Filmtabl 100 mg 100 Stk Fr. 15.65 {6.50}		66097005	01.07.2016, B

Conformément à l'art. 68, al. 2, de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) la radiation d'un médicament de la LS prend effet trois mois après avoir été publiée dans le bulletin de l'OFSP.

{}Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

## III. Préparations/emballages radiés

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.09.00 (L)G		<b>Ondansetron Mepha oro</b> (Ondansetronum)	Teva Pharma AG		
	18780	Tabl 4 mg 10 Stk Fr. 59.30 {37.38}		58219001	01.07.2016, B
(L)G		<b>Ondansetron Mepha oro</b> (Ondansetronum)	Teva Pharma AG		
	18780	Tabl 8 mg 6 Stk Fr. 59.45 {37.52}		58219002	01.07.2016, B
06.07.30 (L)		<b>Abseamed</b> (Epoëtinum alfa ADNr)	Salmon Pharma GmbH		
	19117	Inj Lös 1000 IE/0.5ml 6 Fertigspr 0.500 ml Fr. 93.70 {67.32}		59059001	01.07.2016, A
(L)		<b>Abseamed</b> (Epoëtinum alfa ADNr)	Salmon Pharma GmbH		
	19117	Inj Lös 2000 IE/ml 6 Fertigspr 1 ml Fr. 170.70 {134.41}		59059002	01.07.2016, A

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
(L)	19117	<b>Abseamed</b> (Epoetinum alfa ADNr) Inj Lös 3000 IE/0.3 ml 6 Fertigspr 0.300 ml Fr. 247.75 {201.51}	Salmon Pharma GmbH	59059003	01.07.2016, A
(L)	19117	<b>Abseamed</b> (Epoetinum alfa ADNr) Inj Lös 4000 IE/0.4 ml 6 Fertigspr 0.400 ml Fr. 324.55 {268.41}	Salmon Pharma GmbH	59059004	01.07.2016, A
(L)	19117	<b>Abseamed</b> (Epoetinum alfa ADNr) Inj Lös 5000 IE/0.5 ml 6 Fertigspr 0.500 ml Fr. 401.90 {335.81}	Salmon Pharma GmbH	59059005	01.07.2016, A
(L)	19117	<b>Abseamed</b> (Epoetinum alfa ADNr) Inj Lös 6000 IE/0.6 ml 6 Fertigspr 0.600 ml Fr. 478.60 {402.62}	Salmon Pharma GmbH	59059006	01.07.2016, A
(L)	19117	<b>Abseamed</b> (Epoetinum alfa ADNr) Inj Lös 8000 IE/0.8 ml 6 Fertigspr 0.800 ml Fr. 632.00 {536.23}	Salmon Pharma GmbH	59059008	01.07.2016, A
(L)	19117	<b>Abseamed</b> (Epoetinum alfa ADNr) Inj Lös 10000 IE/ml 6 Fertigspr 1 ml Fr. 786.65 {670.93}	Salmon Pharma GmbH	59059010	01.07.2016, A
07.10.60 G	19918	<b>Leflunomid Mepha</b> (Leflunomidum) Lactabs 100 mg 3 Stk Fr. 58.60 {36.78}	Mepha Pharma AG	62222005	01.07.2016, A
07.12.00 G	18952 18952	<b>Pravastatin Axapharm</b> (Pravastatinum natricum) Tabl 20 mg 30 Stk Fr. 18.50 {9.00} Tabl 20 mg 100 Stk Fr. 61.15 {39.00}	Axapharm AG	59163003 59163004	01.07.2016, B 01.07.2016, B
G	18952 18952	<b>Pravastatin Axapharm</b> (Pravastatinum natricum) Tabl 40 mg 30 Stk Fr. 28.35 {14.00} Tabl 40 mg 100 Stk Fr. 81.85 {57.00}	Axapharm AG	59163005 59163006	01.07.2016, B 01.07.2016, B
07.13.30 (L)	12561	<b>Alustal</b> (Allergenorum extractum varium) Inj Susp Anfangsbehandlung 4 Amp 5 ml Fr. 268.25 {219.36}	Stallergenes AG	46152069	01.07.2016, A
(L)	12561	<b>Alustal</b> (Allergenorum extractum varium) Inj Susp Fortsetzungsbehandlung Amp 5 ml Fr. 208.90 {167.70}	Stallergenes AG	46152085	01.07.2016, A
(L)	16082	<b>Phostal</b> (Allergenorum extractum varium) Inj Susp Anfangsbehandlung 4x5 ml Fr. 268.25 {219.36}	Stallergenes AG	49263090	01.07.2016, A
(L)	16082	<b>Phostal</b> (Allergenorum extractum varium) Inj Susp Fortsetzungsbehandlung 5 ml Fr. 208.90 {167.70}	Stallergenes AG	49263074	01.07.2016, A
(L)	16083	<b>Staloral Pollen</b> (Pollinis allergeni extractum) Lös Anfangsbehandlung 4 x 10 ml Fr. 145.35 {112.32}	Stallergenes AG	45951022	01.07.2016, A
(L)	16083	<b>Staloral Pollen</b> (Pollinis allergeni extractum) Lös Fortsetzungsbehandlung 10 ml Fr. 115.15 {86.04}	Stallergenes AG	45951049	01.07.2016, A
07.99.00 (L)O	16485	<b>Aredia</b> (Dinatrii pamidronas anhydricus) Trockensub 15 mg/5 ml c Solv 4 Amp 5 ml Fr. 197.65 {157.90}	Novartis Pharma Schweiz AG	52092019	01.07.2016, B
(L)O	16485	<b>Aredia</b> (Dinatrii pamidronas anhydricus) Trockensub 60 mg/10 ml c Solv Amp 10 ml Fr. 185.55 {147.32}	Novartis Pharma Schweiz AG	52092035	01.07.2016, B
(L)O	16485	<b>Aredia</b> (Dinatrii pamidronas anhydricus) Trockensub 90 mg/10 ml c Solv Amp 10 ml Fr. 293.20 {241.12}	Novartis Pharma Schweiz AG	52092043	01.07.2016, B

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
08.03.00 G		<b>Valaciclovir Mepha</b> (Valaciclovirum)	Mepha Pharma AG		
	19248	Lactabs 500 mg 10 Stk Fr. 29.45 {14.95}		59502001	01.07.2016, A
	19248	Lactabs 500 mg 30 Stk Fr. 67.50 {44.55}		59502002	01.07.2016, A
	19248	Lactabs 500 mg 42 Stk Fr. 87.50 {61.95}		59502003	01.07.2016, A
	19248	Lactabs 500 mg 90 Stk Fr. 167.90 {131.95}		59502004	01.07.2016, A
59.99.00		<b>Agnus castus Mepha</b> (Agni casti extractum ethanolicum siccum)	Mepha Pharma AG		
	19311	Lactabs 30 Stk Fr. 20.65 {11.20}		61361001	01.07.2016, D
	19311	Lactabs 90 Stk Fr. 53.65 {29.10}		61361002	01.07.2016, D

#### IV. Réductions de prix volontaires

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Tafinlar</b> Kaps 50 mg 28 Stk Kaps 50 mg 120 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071610	20115	957.95	820.18
			20115	3'848.95	3'515.06
<b>Tafinlar</b> Kaps 75 mg 28 Stk Kaps 75 mg 120 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071610	20115	1'410.80	1'230.27
			20115	5'650.40	5'272.59

#### V. Modifications de la limitation/de l'indication

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
07.16.10 (L)		<b>Imbruvica</b> (Ibrutinibum)	Janssen-Cilag AG		
	20330	Kaps 140 mg 90 Stk Fr. 6'663.90 {6'261.37}		65173002	01.05.2015, A
	20330	Kaps 140 mg 120 Stk Fr. 8'791.50 {8'337.09}		65173001	01.05.2015, B

Vieille limitation:

Le traitement exige l'approbation des coûts par l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil.  
 En monothérapie pour le traitement de patients adultes atteints de lymphome à cellules du manteau (LCM), caractérisé par une translocation t(11;14) et/ou une expression de cycline D1, et n'ayant pas obtenu de réponse partielle avec un traitement antérieur ou ayant présenté une progression après le traitement antérieur.  
 En monothérapie pour le traitement de patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC)  
 – à partir de la première ligne chez les patients présentant une délétion 17p ou une mutation TP53  
 – à partir de la deuxième ligne dans le cas de récives précoces (récive correspondant au traitement antérieur conformément aux lignes directrices jusqu'à 3 ans maximum) ou chez les patients ne se prêtant pas à une chimio-immunothérapie.

Nouvelle limitation:

Le traitement exige l'approbation des coûts par l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil.  
 En monothérapie pour le traitement de patients adultes atteints de lymphome à cellules du manteau (LCM), caractérisé par une translocation t(11;14) et/ou une expression de cycline D1, et n'ayant pas obtenu de réponse partielle avec un traitement antérieur ou ayant présenté une progression après le traitement antérieur.  
 En monothérapie pour le traitement de patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC)  
 – à partir de la première ligne chez les patients présentant une délétion 17p ou une mutation TP53  
 – à partir de la deuxième ligne dans le cas de récives précoces (récive correspondant au traitement antérieur conformément aux lignes directrices jusqu'à 3 ans maximum) ou chez les patients ne se prêtant pas à une chimio-immunothérapie.

Comme monothérapie chez les patients adultes atteints de la maladie de Waldenström (MW) ayant reçu au moins un traitement préalable.

---

Stupéfiants

# Vol d'ordonnances

---

**Les ordonnances suivantes sont bloquées**

---

Canton	N <sup>os</sup> de bloc	Ordonnances n <sup>os</sup>
Zoug	178696D	4467376–4467400

---

Swissmedic  
Division stupéfiants

**P.P. A**

CH-3003 Berne  
Post CH AG

Indiquer les changements  
d'adresse :

Bulletin de l'OFSP  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

# Bulletin 28/16