



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Édition du 26 février 2018

OFSP-Bulletin

Semaine

9/2018

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

anresis.ch : Déclarations de micro-organismes multirésistants en Suisse, p. 10

Facteurs expliquant les différences de couverture vaccinale entre cantons en Suisse : résultats de l'étude FEVAC réalisée en 2014–2015, p. 12

Le Conseil fédéral veut mieux protéger la population des rayonnements dangereux, p. 22

Liste des spécialités, p. 23

Impressum

ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne (Suisse)
www.bag.admin.ch

RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
Téléphone 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

IMPRESSION

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
CH-3001 Berne
Téléphone 031 300 66 66

ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne
Téléphone 058 465 5050
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :
www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin

Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	6
Rapport hebdomadaire des affections grippales	6
www.anresis.ch : Déclarations de micro-organismes multirésistants en Suisse	10
Facteurs expliquant les différences de couverture vaccinale entre cantons en Suisse : résultats de l'étude FEVAC réalisée en 2014–2015	12
Le Conseil fédéral veut mieux protéger la population des rayonnements dangereux	22
Liste des spécialités	23
Vol d'ordonnances	74

Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 7^e semaine (20.2.2018)^a

^a Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté de Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées: cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

^b Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella www.bag.admin.ch/rapport-grippe.

^c N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

^d Femmes enceintes et nouveau-nés.

^e La déclaration obligatoire d'infection à virus Zika a été introduite le 7.3.2016.

^f Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

Maladies infectieuses:

Situation à la fin de la 7^e semaine (20.2.2018)^a

	Semaine 7			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Transmission respiratoire												
Haemophilus influenzae: maladie invasive	2 1.20		3 1.80	12 1.80	10 1.50	10 1.50	123 1.40	113 1.30	101 1.20	27 2.40	16 1.40	20 1.80
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers^b	892 548.40	444 273.00	312 191.80	4232 650.50	3003 461.60	889 136.60	10146 120.00	11047 130.60	3563 42.10	7875 691.70	6842 601.00	1106 97.20
Légionellose	3 1.80	8 4.90	4 2.50	29 4.50	22 3.40	19 2.90	507 6.00	368 4.40	386 4.60	57 5.00	41 3.60	38 3.30
Méningocoques: maladie invasive	2 1.20	2 1.20	1 0.60	10 1.50	5 0.80	5 0.80	55 0.60	53 0.60	44 0.50	17 1.50	16 1.40	13 1.10
Pneumocoques: maladie invasive	9 5.50	33 20.30	25 15.40	108 16.60	132 20.30	88 13.50	936 11.10	929 11.00	852 10.10	245 21.50	253 22.20	163 14.30
Rougeole	1 0.60	8 4.90		7 1.10	30 4.60		80 1.00	98 1.20	31 0.40	9 0.80	34 3.00	1 0.09
Rubéole^c							1 0.01		1 0.01			
Rubéole, materno-fœtale^d												
Tuberculose	4 2.50	16 9.80	15 9.20	43 6.60	43 6.60	53 8.20	517 6.10	614 7.30	542 6.40	58 5.10	77 6.80	74 6.50
Transmission féco-orale												
Campylobactériose	68 41.80	76 46.70	83 51.00	302 46.40	291 44.70	416 63.90	6891 81.50	7319 86.50	7166 84.70	764 67.10	738 64.80	1183 103.90
Hépatite A	1 0.60		5 3.10	9 1.40	7 1.10	9 1.40	112 1.30	45 0.50	51 0.60	13 1.10	16 1.40	12 1.00
Hépatite E	1 0.60			2 0.30			4 0.05			4 0.40		
Infection à E. coli entérohémorragique	14 8.60	4 2.50	3 1.80	60 9.20	22 3.40	32 4.90	758 9.00	464 5.50	336 4.00	106 9.30	46 4.00	53 4.70
Listériose	1 0.60	2 1.20	1 0.60	2 0.30	4 0.60	5 0.80	48 0.60	47 0.60	53 0.60	7 0.60	5 0.40	10 0.90
Salmonellose, S. typhi/paratyphi	1 0.60		1 0.60	2 0.30	1 0.20	2 0.30	26 0.30	22 0.30	17 0.20	5 0.40	1 0.09	2 0.20
Salmonellose, autres	13 8.00	13 8.00	16 9.80	78 12.00	46 7.10	61 9.40	1869 22.10	1505 17.80	1393 16.50	159 14.00	122 10.70	124 10.90
Shigellose		1 0.60	4 2.50	13 2.00	11 1.70	21 3.20	146 1.70	151 1.80	211 2.50	17 1.50	15 1.30	43 3.80

	Semaine 7			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Transmission par du sang ou sexuelle												
Chlamydie	164 100.80	206 126.70	206 126.70	898 138.00	905 139.10	895 137.60	11043 130.60	10994 130.00	10341 122.30	1463 128.50	1527 134.10	1519 133.40
Gonorrhée	45 27.70	44 27.00	16 9.80	235 36.10	206 31.70	151 23.20	2495 29.50	2450 29.00	1978 23.40	427 37.50	351 30.80	315 27.70
Hépatite B, aiguë			2 1.20			5 0.80	32 0.40	38 0.40	36 0.40	1 0.09	1 0.09	7 0.60
Hépatite B, total déclarations	13	18	33	75	80	136	1213	1366	1468	159	150	237
Hépatite C, aiguë		1 0.60			2 0.30	5 0.80	28 0.30	44 0.50	59 0.70		9 0.80	8 0.70
Hépatite C, total déclarations	18	35	28	98	140	128	1358	1479	1462	162	207	245
Infection à VIH	3 1.80	13 8.00	4 2.50	41 6.30	46 7.10	31 4.80	454 5.40	542 6.40	534 6.30	49 4.30	67 5.90	71 6.20
Sida			3 1.80		4 0.60	7 1.10	70 0.80	71 0.80	83 1.00		11 1.00	10 0.90
Syphilis	27 16.60	25 15.40	8 4.90	141 21.70	83 12.80	58 8.90	1324 15.70	1071 12.70	1022 12.10	244 21.40	147 12.90	129 11.30
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Brucellose							8 0.09	9 0.10	1 0.01		2 0.20	
Chikungunya			3 1.80		1 0.20	7 1.10	18 0.20	25 0.30	42 0.50	1 0.09	1 0.09	9 0.80
Dengue		3 1.80	4 2.50	4 0.60	11 1.70	17 2.60	145 1.70	183 2.20	209 2.50	11 1.00	19 1.70	37 3.20
Encéphalite à tiques				2 0.30			277 3.30	201 2.40	122 1.40	6 0.50		1 0.09
Fièvre du Nil occidental												
Fièvre jaune												
Fièvre Q			1 0.60	1 0.20	2 0.30	6 0.90	40 0.50	43 0.50	42 0.50	4 0.40	3 0.30	8 0.70
Infection à Hantavirus							1 0.01	3 0.04	1 0.01			
Infection à virus Zika ^e		1 0.60	2 1.20	1 0.20	1 0.20	4 0.60	15 0.20	51 0.60	5 0.06	1 0.09	2 0.20	5 0.40
Paludisme	3 1.80	8 4.90	3 1.80	20 3.10	24 3.70	15 2.30	345 4.10	320 3.80	416 4.90	44 3.90	42 3.70	37 3.20
Trichinellose							1 0.01		2 0.02			
Tularémie			1 0.60	1 0.20	1 0.20	2 0.30	128 1.50	59 0.70	50 0.60	4 0.40	5 0.40	3 0.30
Autres déclarations												
Botulisme							2 0.02	2 0.02	2 0.02			
Diphthérie ^f						1 0.20	2 0.02	5 0.06	11 0.10			1 0.09
Maladie de Creutzfeldt-Jakob	1 0.60		1 0.60	1 0.20		2 0.30	16 0.20	13 0.20	15 0.20	1 0.09	2 0.20	3 0.30
Tétanos									1 0.01			

Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 16.2.2018 et incidence pour 1000 consultations (N/10³)
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	4		5		6		7		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Suspicion d'influenza	561	42.8	502	37.2	419	34.4	354	37.3	459	37.9
Oreillons	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0.3	0
Coqueluche	1	0.1	5	0.4	3	0.2	4	0.4	3.3	0.3
Piqûre de tiques	1	0.1	0	0	0	0	1	0.1	0.5	0.1
Borréliose de Lyme	1	0.1	1	0.1	0	0	1	0.1	0.8	0.1
Herpès zoster	10	0.8	9	0.7	7	0.6	5	0.5	7.8	0.6
Néuralgies post-zostériennes	4	0.3	1	0.1	0	0	2	0.2	1.8	0.2
Médecins déclarants	146		147		138		110		135.3	

Rapport hebdomadaire des affections grippales

Sous nos latitudes, les affections grippales surviennent de façon saisonnière. Jusqu'à présent, une vague de grippe est observée chaque hiver. D'une année à l'autre, l'intensité, la durée, les souches virales et les répercussions sur la population varient. Afin d'informer la population et les médecins en temps voulu de la vague de la grippe et de la couverture de la grippe par le vaccin, l'OFSP publie d'octobre à avril un rapport hebdomadaire avec une évaluation des risques si nécessaire.


Un premier pic de la vague de la grippe 2017/18 a été atteint en semaine 2/2018, avec une incidence de 361 consultations dues à une affection grippale pour 100 000 habitants, suivi par un second pic en semaine 4/2018, avec une incidence de 354 consultations pour 100 000 habitants. Une telle épidémie de grippe avec deux pics n'avait plus été observée depuis la saison 2003/04. L'incidence est actuellement constante, à un niveau moyen.

Semaine 7/2018

La propagation des affections grippales en Suisse est actuellement largement répandue. Durant la semaine 7/2018, 110 médecins du système de surveillance Sentinella ont rapporté 37,3 cas d'affections grippales pour 1000 consultations. Extrapolé à l'ensemble de la population, ce taux correspond à une incidence de 289 consultations dues à une affection grippale pour 100 000 habitants.

Le seuil épidémique saisonnier de 68 cas d'affections grippales pour 100 000 habitants a été dépassé en semaine 51/2017 (Figure 1).

Figure 1
Nombre de consultations hebdomadaires dues à une affection grippale, extrapolé pour 100 000 habitants



L'incidence était la plus élevée dans la classe d'âge des 0 à 4 ans, avec une tendance à la baisse, comme chez les 65 ans et plus. La tendance s'inscrivait à nouveau à la hausse chez les 15 à 29 ans et était constante dans les deux dernières classes d'âge (Tableau 1).

A l'exception de la région 1 (GE, NE, VD, VS) où elle était répandue, la propagation de la grippe était partout largement répandue (Figure 2, Encadré).

Parmi les 44 échantillons analysés dans le cadre du système de surveillance Sentinella durant la semaine 7/2018, le Centre

National de Référence de l'Influenza (CNRI) a mis en évidence des virus Influenza B dans 20 échantillons et des virus Influenza A dans 7 échantillons.

Tableau 2:
Virus Influenza circulant en Suisse

Fréquence des types et sous-types d'Influenza isolés durant la semaine actuelle et les semaines cumulées, et couverture par les vaccins 2017/18

	Semaine 7/2018	Semaines cumulées 2017/18	
	Fréquence des virus	Fréquence des virus	Couverture par les vaccins
			▲ ■
Echantillons positifs	27 de 44 (61%)	539 de 924 (58%)	20% 91%
B Victoria	0%	1%	25% 25%
B Yamagata	26%	71%	0% 100%
B non sous-typé	48%	6%	
A(H3N2)	0%	4%	100% 100%
A(H1N1)pdm09	15%	16%	100% 100%
A non sous-typé	11%	2%	


▲ Couvert par le vaccin trivalent 2017/18

■ Couvert par le vaccin quadrivalent 2017/18

Tableau 1:
Incidence en fonction de l'âge durant la semaine 7/2018

	Consultations dues à une affection grippale pour 100 000 habitants	Tendance
Incidence par âge		
0-4 ans	497	descendante
5-14 ans	383	constante
15-29 ans	306	ascendante
30-64 ans	281	constante
≥65 ans	144	descendante
Suisse	289	constante

Figure 2
Incidence pour 100 000 habitants et propagation par région Sentinella durant la semaine 7/2018



Région 1 (GE, NE, VD, VS), Région 2 (BE, FR, JU), Région 3 (AG, BL, BS, SO), Région 4 (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG), Région 5 (AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH), Région 6 (GR, TI). Gris: aucune propagation, bleu: propagation sporadique, orange: propagation répandue, rouge: propagation largement répandue. Tendence: ▲ ascendante ▼ descendante ◆ constante

Depuis le début de la saison de la grippe, le CNRI a mis en évidence par inhibition de l'hémagglutination les virus suivants dans des échantillons Sentinella :

Influenza A(H1N1)pdm09	Influenza B-Victoria
– A/California/7/2009	– B/Norway/2409/2017
– A/Michigan/45/2015	– B/Brisbane/60/2008
– A/Hong Kong/3934/2011	
– A/St Petersburg/27/2011	Influenza B-Yamagata
	– B/Novosibirsk/1/2012
Influenza A(H3N2)	– B/Puket/3073/2013
– A/Hong Kong/4801/2014	– B/Wisconsin/1/2010
– A/Switzerland/9715293/2013	
– A/Slovenia/3188/2015	
– A/Singapore/INF16M-016-19/2016	

Tous les virus Influenza A caractérisés des sous-types H1N1pdm09 et H3N2 sont couverts par les vaccins 2017/18, alors que les virus Influenza B du lignage Victoria ne le sont que partiellement. Les virus Influenza B du lignage Yamagata sont couverts par les vaccins quadrivalents 2017/18, mais pas par les vaccins trivalents.

Situation internationale

Dans la plupart des pays européens, on a observé durant les dernières semaines une intensité grippale basse à moyenne [1]. Dans certaines régions d'Asie, d'Afrique du Nord et d'Amérique du Nord, l'activité grippale a continué à être élevée et / ou ascendante [2–5]. Les États-Unis connaissent jusqu'à présent une saison grippale très sévère.

La surveillance sentinella de la grippe en Suisse

L'évaluation épidémiologique de la grippe saisonnière est basée :

- sur les déclarations hebdomadaires des affections grippales transmises par les médecins Sentinella ;
- sur les frottis nasopharyngés envoyés pour analyse au Centre National de Référence de l'Influenza (CNRI) à Genève ;
- sur tous les sous-types d'Influenza soumis à la déclaration obligatoire, confirmés par les laboratoires.

Les typages effectués par le CNRI en collaboration avec le système de déclaration Sentinella permettent une description en continu des virus grippaux circulant en Suisse.

Ce n'est que grâce à la précieuse collaboration des médecins Sentinella que la surveillance de la grippe en Suisse est possible. Elle est d'une grande utilité pour tous les autres médecins, de même que pour la population en Suisse. Nous tenons donc ici à exprimer nos plus vifs remerciements à tous les médecins Sentinella !

En Europe et dans certaines régions d'Asie, les virus appartiennent principalement au lignage Influenza B Yamagata ainsi qu'aux sous-types A(H1N1)pdm09 et A(H3N2), avec une répartition géographique complexe [1, 4–5]. La majorité des virus détectés en Amérique du Nord appartenaient au sous-type Influenza A(H3N2) et, récemment, de plus en plus souvent au lignage Influenza B Yamagata [2, 3].

GLOSSAIRE

- Incidence :** Nombre de consultations pour affections grippales pour 100 000 habitants par semaine.
- Intensité :** Comparaison de l'incidence actuelle avec l'incidence historique. L'intensité est fournie seulement pendant l'épidémie. Elle se subdivise en quatre catégories : basse, moyenne, élevée et très élevée.
- Propagation :** La propagation se base :
 - sur la proportion des médecins Sentinella qui ont déclaré des cas d'affections grippales et
 - sur la mise en évidence de virus Influenza au CNRI dans les échantillons prélevés par les médecins Sentinella.
 Elle est classée dans les catégories suivantes : aucune, sporadique, répandue, largement répandue.
- Seuil épidémique :** Niveau de l'incidence à partir duquel la saison de la grippe se situe dans sa phase épidémique. Il est basé sur les données des dix saisons précédentes. Le seuil épidémique se situe à 68 cas d'affections grippales pour 100 000 habitants pour la saison 2017/18.
- Tendance :** Comparaison du niveau d'intensité de la semaine actuelle à celui des deux semaines précédentes. La tendance n'est fournie qu'après le dépassement du seuil épidémique et se subdivise en trois catégories : ascendante, descendante et constante.

Références

1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Seasonal Influenza – Latest surveillance data. <http://flunewseurope.org/> (accessed on 16.02.2018).
2. Weekly U.S. Influenza Surveillance Report. <http://www.cdc.gov/flu/weekly/index.htm> (accessed on 19.02.2018).
3. Canada Rapports hebdomadaires d'influenza. <http://www.canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/flu-grippe/surveillance/fluwatch-reports-rapports-surveillance-influenza-fra.php> (accessed on 19.02.2018).
4. WHO Influenza update – 308. http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ (accessed on 19.02.2018).
5. China National Influenza Center weekly reports. <http://www.chinaivdc.cn/cnic/> (accessed on 19.02.2018).

Contact

Office fédéral de la santé publique
 Unité de direction Santé publique
 Division Maladies transmissibles
 Téléphone 058 463 87 06

Pour les médias

Téléphone 058 462 95 05
 Email media@bag.admin.ch

Mesures de prévention et d'hygiène essentielles

Tant les personnes en bonne santé que les personnes atteintes de la grippe devraient suivre ces mesures de prévention et ces règles d'hygiène, qui permettent de réduire à la fois le risque de transmission et le risque d'infection.



Lavez-vous les mains

Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon plusieurs fois par jour.



Toussez et éternuez dans le creux du coude

Si vous n'avez pas de mouchoir en papier sur vous, tousez et éternuez dans le creux du coude. Ce geste est plus hygiénique que de mettre la main devant la bouche. Si vous deviez toutefois utiliser les mains, lavez-les soigneusement avec de l'eau et du savon le plus rapidement possible.



Toussez et éternuez dans un mouchoir en papier

Placez un mouchoir en papier devant la bouche et le nez pour tousser et éternuer. Après usage, jetez les mouchoirs en papier dans une poubelle et lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon.



Restez à la maison

Si vous souffrez de symptômes grippaux, restez impérativement à la maison. Vous éviterez ainsi la propagation de la maladie. Restez à la maison jusqu'à la guérison complète de votre grippe. Attendez au moins un jour après la disparition de la fièvre avant de retourner à vos occupations habituelles.

www.anresis.ch :

Déclarations de micro-organismes multirésistants en Suisse

FQR-E. coli Escherichia coli résistants aux fluoroquinolones, définis comme tous les E. coli de sensibilité intermédiaire ou résistants à la norfloxacine et/ou à la ciprofloxacine.

ESCR-E. coli Escherichia coli résistants aux céphalosporines à large spectre, définis comme E. coli de sensibilité intermédiaire ou résistants à au moins une des céphalosporines de troisième ou quatrième génération testées. En Europe, 85–100 % de ces ESCR-E. coli sont productrices de BLSE (β -Lactamases à Spectre Étendu).

ESCR-KP Klebsiella pneumoniae résistants aux céphalosporines à large spectre, définis comme K. pneumoniae de sensibilité intermédiaire ou résistants à au moins une des céphalosporines de troisième ou quatrième génération testées. En Europe 85–100 % de ces ESCR-KP sont productrices de BLSE.

MRSA Staphylococcus aureus résistants à la méthicilline, définis comme tous les S. aureus de sensibilité intermédiaire ou résistants à au moins l'un des antibiotiques céfoxitine, flucloxacilline, méthicilline ou oxacilline.


PNSP Streptococcus pneumoniae résistants à la pénicilline, définis comme tous les S. pneumoniae de sensibilité intermédiaire ou résistants à l'antibiotique pénicilline.

VRE Entérocoques résistants à la vancomycine, définis comme les entérocoques de sensibilité intermédiaire ou résistants à l'antibiotique vancomycine. Eu égard à la résistance intrinsèque de E. gallinarum, E. flavescens et E. casseliflavus à la vancomycine, seuls E. faecalis et E. faecium ont été pris en compte. Les entérocoques non spécifiés ont été exclus de l'analyse.

Anresis:

Situation : [enquête anresis.ch](http://www.anresis.ch) du 15.02.2018

Proportion des micro-organismes multirésistants (en %) provenant d'isolats invasifs (n), 2004–2017



Année		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
FQR-E. coli	%	10.6	11.0	12.0	16.1	15.7	15.9	18.8	18.1	18.3	18.4	18.9	19.6	18.0	20.2
	n	1353	1534	2086	2287	2722	3142	3393	3528	3713	4109	4669	5120	5262	4912
ESCR-E. coli	%	0.9	1.6	2.5	2.6	4.1	4.4	5.3	6.5	8.7	8.2	9.6	10.7	10	10.4
	n	1420	1622	2167	2359	2804	3258	3528	3695	3712	4102	4677	5147	5287	4939
ESCR-KP	%	1.3	2.5	1.7	3.7	2.9	3.9	4.4	5.9	5.4	8.6	9.8	8.7	7.5	7.7
	n	238	278	353	427	484	587	656	656	686	730	871	949	1031	859
MRSA	%	12.8	9.9	9.7	10.1	9.8	8.0	8.1	6.9	6.3	5.1	5.3	4.1	4.3	4.2
	n	758	840	1063	1120	1220	1393	1413	1464	1383	1477	1712	1824	1870	1833
PNSP	%	9.5	7.7	7.1	10.9	8.5	7.0	6.0	5.1	6.8	6.0	7.0	5.9	6.6	6.3
	n	421	470	537	677	669	683	536	593	501	568	540	649	640	683
VRE	%	1.0	1.5	0.6	0.6	2.0	1.4	1.0	0.7	0.4	0.4	0.3	0.7	0.8	1.3
	n	191	203	311	335	454	588	611	672	698	761	966	1134	1036	950

Explications

Le tableau et le graphique prennent en compte tous les isolats provenant de cultures d'échantillons de sang et de liquide céphalorachidien enregistrés dans la base de données à la date spécifiée et qui ont été testés pour les substances citées. Les résultats envoyés par les laboratoires sont intégrés tels quels et les données analysées. anresis.ch ne procède à aucun test de validation de résistance sur les isolats individuels.

La quantité de données envoyée est relativement constante depuis 2009. De légères distorsions dues à des retards de transmission ou à des changements dans l'organisation des laboratoires sont cependant possibles, notamment en ce qui concerne les données les plus récentes. A cause de ces distorsions, la prudence est de mise lors de l'interprétation des chiffres absolus; ces données ne permettent pas une extrapolation à l'échelle nationale.

Seul l'isolat initial a été pris en compte lors de doublons (même germe chez le même patient dans la même année de déclaration). Les examens de dépistage et les tests de confirmation provenant de laboratoires de référence ont été exclus. Les données de résistance sont utilisées pour la surveillance épidémiologique de résistances spécifiques, mais sont trop peu différenciées pour orienter le choix d'un traitement.

Contact

Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 058 463 87 06

Renseignements complémentaires

Des données de résistance supplémentaires concernant les principaux micro-organismes sont disponibles sur le site www.anresis.ch.

Facteurs expliquant les différences de couverture vaccinale entre cantons en Suisse : résultats de l'étude FEVAC réalisée en 2014–2015

Une étude qualitative menée dans 4 cantons à couverture vaccinale élevée et 4 cantons à couverture vaccinale basse pour les vaccinations recommandées à l'adolescence suggère que des facteurs liés au système de dispensation des vaccinations ainsi qu'au contexte socio-culturel peuvent expliquer les différences. La mise en perspective des perceptions des autorités cantonales, des médecins et des parents et adolescents suggère que des interventions publiques systématiques, structurées et coordonnées peuvent améliorer les couvertures vaccinales.

Bien que les recommandations de vaccination soient nationales [1], les couvertures vaccinales varient beaucoup d'un canton à l'autre, particulièrement pour les vaccinations recommandées à l'adolescence, celle contre l'hépatite B (VHB) depuis 1997 et celle contre le virus du papillome humain (HPV) pour la prévention du cancer du col de l'utérus depuis 2007 [2]. Les cantons sont responsables de la mise en œuvre des recommandations de vaccination et de l'atteinte des objectifs de santé publique, à savoir de la réduction de l'incidence des maladies évitables par la vaccination et de leurs complications, qui dépend de la couverture vaccinale dans les groupes cibles de la vaccination. Les vaccinations sont principalement dispensées par les médecins en pratique privée. Certains cantons proposent également des vaccinations dans le cadre scolaire, et le système de médecine scolaire varie beaucoup d'un canton à l'autre. Par ailleurs il existe des différences culturelles entre les régions de Suisse, qui pourraient avoir une influence sur l'acceptation des vaccinations. Aucune vaccination n'étant obligatoire sur le plan national en Suisse, la décision en revient à chaque parent ou individu. L'hésitation face aux vaccinations (« *vaccine hesitancy* » en anglais) fait actuellement l'objet de beaucoup d'intérêt en Europe et dans le monde, et relève de différents aspects, notamment de la confiance, de la complaisance (non-perception de l'utilité du vaccin) et de la commodité (accessibilité) (3C, *confidence*, *complacency* et *convenience* en anglais) [3, 4]. Les vaccinations recommandées à l'adolescence présentent des défis spécifiques, d'une part parce qu'elles interviennent à un âge où les enfants consultent moins leur médecin et où ils acquièrent de l'autonomie, d'autre part parce qu'elles concernent des maladies sexuellement transmissibles et dont les manifestations à prévenir sont éloignées dans le temps.

Afin d'identifier les facteurs pouvant expliquer les différences de couverture vaccinale entre les cantons, en particulier pour les vaccinations recommandées à l'adolescence, et dans le but

de suggérer des interventions pour des stratégies de santé publique efficaces, l'étude FEVAC s'est intéressée d'une part aux politiques et systèmes de santé cantonaux, et d'autre part aux conditions socio-culturelles.

Les objectifs spécifiques étaient de décrire le système de dispensation des vaccinations dans des cantons à couverture vaccinale basse ou élevée pour les vaccinations de l'adolescence, et d'examiner les perspectives des autorités, des prestataires de santé et des membres de la communauté sur les priorités, la sensibilisation et les pratiques en matière de vaccination dans les cantons étudiés. Ceci a permis d'examiner les relations entre système de dispensation des vaccinations, facteurs socio-culturels et couverture vaccinale.


MÉTHODES

L'étude a été menée dans 4 cantons à couverture vaccinale basse (CVB) et 4 cantons à couverture vaccinale haute (CVH) pour les vaccinations VHB et HPV (chez les filles) à l'âge de 16 ans en 2010–2012 (selon l'enquête nationale de couverture vaccinale) [2]. Les données de couverture vaccinale d'après lesquelles les cantons étudiés ont été sélectionnés sont représentées dans la figure 1. Les cantons étudiés étaient Obwald (OW), Schwyz (SZ), Thurgovie (TG) et Zoug (ZG) pour les CVB et Bâle-Campagne (BL), Fribourg (FR), Genève (GE) et Vaud (VD) pour les CVH.

Les couvertures vaccinales dans les cantons étudiés pour des vaccinations recommandées aux nourrissons et celles recommandées à l'adolescence sont résumées dans le tableau 1 : elles sont plus basses dans les CVB tant pour les vaccinations de nourrissons que pour celles de l'adolescence, mais les écarts entre CVB et CVH sont nettement plus grands pour ces dernières, en particulier pour la plus récemment introduite, celle contre les HPV.

Figure 1 :

Distribution des couvertures vaccinales VHB et HPV[°] par canton, ordonnées selon la moyenne des couvertures vaccinales VHB et HPV[°] (2010–2012 selon l'enquête nationale) [2]



VHB: virus de l'hépatite B; HPV: virus du papillome humain; °filles uniquement

Dans une étude qualitative, nous nous sommes intéressés d'une part à l'offre (système de dispensation des vaccinations) et d'autre part à la demande (contexte socio-culturel) de trois perspectives : 1. celle des autorités cantonales, 2. celle de prestataires de santé qui vaccinent, et 3. celle d'adolescents et de parents.

L'étude a consisté en entretiens semi-structurés face à face enregistrés et retranscrits, puis analysés avec l'aide du logiciel MAXQDA (VERBI Software, Allemagne). Les participants ont été recrutés par échantillonnage en cascade : les médecins cantonaux participants étaient invités à suggérer un médecin à interroger ; des directeurs d'établissement de formation postobligatoire étaient invités à proposer la participation à des

Tableau 1 :

Couvertures vaccinales à 2 ans pour des vaccinations pour nourrissons (DiTePer et rougeole) et à 16 ans pour les vaccinations recommandées à 11–15 ans (VHB, HPV[°], DiTe), en 2010–2012, dans les cantons étudiés

Vaccinations, nombre de doses	Couverture vaccinale (moyenne en %, étendue)	
	CVB	CVH
DiTePer, 3 doses	92 (89–95)	97 (96–99)
DiTePer, 4 doses	84 (82–87)	90 (89–92)
Rougeole, 1 dose	89 (85–92)	95 (93–98)
Rougeole, 2 doses	82 (79–87)	88 (85–93)
VHB, 2 doses	51 (44–56)	80 (79–83)
HPV [°] , 3 doses	28 (17–38)	64 (62–66)
DiTe, 6 doses	54 (40–61)	70 (61–80)

CVB: cantons à couverture vaccinale basse (OW, SZ, TG, ZG); CVH: cantons à couverture vaccinale haute (BL, FR, GE, VD); DiTePer: diphtérie, tétanos, coqueluche (3 doses recommandées dans la 1^{re} année, 4^e dose dans la 2^e année, 6^e dose DiTe à 11–15 ans); rougeole (1^{re} dose recommandée à 1 an, 2^e dose dans la 2^e année); VHB: virus de l'hépatite B (vaccination recommandée à 11–15 ans en 2 doses à 6 mois d'intervalle); HPV: virus du papillome humain (vaccination recommandée aux filles à 11–14 ans en 3 doses* à 0, 1 et 6 mois);

°filles uniquement

*la recommandation en 2 doses a été publiée en 2012.

Tableau 2 :

Caractéristiques des participants adolescents et parents

	CVB N=21	CVH N=21
Nombre d'adolescents participants	18 10 filles, 8 garçons	10 6 filles, 4 garçons
Nombre de parents participants	3 de garçons	11 6 de filles, 5 de garçons
Age des adolescents en années (moyenne et étendue)	17,5 (16,2-19,7)	17,9 (16,2-19,7)
Nombre avec contexte migrant	3	8
Adolescents vaccinés contre le VHB selon l'entretien	12/21 (57%)	14/21 (66%)
Adolescentes vaccinées contre les HPV selon l'entretien	1/10 (10%)	7/12 (58%)
Adolescents vaccinés contre le VHB selon le carnet de vaccination	4/7 (57%)	17/19 (89%)
Adolescentes vaccinées contre les HPV selon le carnet de vaccination	-	8/12 (66%)

CVB: cantons à couverture vaccinale basse (OW, SZ, TG, ZG); CVH: cantons à couverture vaccinale haute (BL, FR, GE, VD); VHB: virus de l'hépatite B; HPV: virus du papillome humain

adolescents de 16 à 19 ans et à des parents d'adolescents du même âge. Une copie des carnets de vaccination des adolescents était demandée. Par ailleurs des documents cantonaux ont été examinés, en particulier concernant le système de médecine scolaire.

Pour le système de dispensation des vaccinations, le cadre conceptuel d'analyse était celui des six entités constitutives des systèmes de santé selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (gouvernance, prestations de services, ressources humaines, médicaments et technologies, financement, information) [5]. Les informations analysées provenaient des entretiens avec les autorités cantonales et avec les médecins, ainsi que des documents examinés. Pour le présent rapport, parmi les entités constitutives des systèmes de santé, seules la gouvernance, les prestations de services et l'information sont considérées. Leurs caractéristiques pertinentes ont été comparées entre les deux groupes de cantons.

Pour le contexte socio-culturel, le cadre conceptuel d'analyse était celui de l'anthropologie médicale (priorités, sensibilisation, accès, préférences, usage et expériences). Les perceptions des autorités de santé (médecins cantonaux), des prestataires de santé (médecins) et des parents et adolescents ont été mises en perspective et comparées entre elles et entre les groupes de cantons.

L'étude a été approuvée par la Commission d'éthique pour la Suisse nord-occidentale et centrale. Les participants ont signé un formulaire de consentement.

RÉSULTATS

Le présent rapport inclut les contributions de 8 médecins cantonaux, de 8 médecins (7 pédiatres et 1 généraliste, tous exer-

çant aussi comme médecins scolaires), et de 42 membres de la communauté (adolescents et parents) dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau 2. Dans les CVB, aucun des 12 adolescents rapportés comme vaccinés contre le VHB ou les HPV lors de l'entretien n'a fourni de carnet de vaccination; les 7 carnets de vaccination obtenus ont permis d'identifier 4 adolescents (garçons) vaccinés contre le VHB. Dans les CVH les 14 adolescents rapportés comme vaccinés contre le VHB ou les HPV ont fourni un carnet de vaccination confirmant que les 7 filles étaient vaccinées contre le VHB et les HPV, et que 6 garçons étaient vaccinés contre le VHB; les 19 carnets de vaccination fournis ont permis d'identifier un total de 17 adolescents vaccinés contre le VHB (3 de plus que l'anamnèse) dont 8 filles aussi vaccinées contre les HPV (une de plus que l'anamnèse).

SYSTÈMES DE DISPENSATION DES VACCINATIONS

Les principales caractéristiques par groupe de canton sont résumées dans le tableau 3.

Gouvernance

Le rôle de l'Etat dans les questions de vaccination est différent dans les deux groupes de cantons: dans les CVH, un soutien politique du rôle de l'Etat est acquis, alors que dans les CVB, il y a une tendance à considérer les vaccinations comme une responsabilité individuelle. Seulement deux CVH ont une stratégie ou une politique d'ensemble dans le domaine, et un CVB a une stratégie spécifique pour la rougeole et la vaccination HPV.

La différence d'importance accordée aux vaccinations dans les responsabilités et tâches des autorités publiques apparaît entre autres à la consultation des sites internet des cantons. Pour 3 des 4 CVH étudiés, le thème peut être trouvé facilement, en

2 clics, sous le titre « santé », et on y trouve une information structurée, avec des liens. Dans les CVB par contre, il faut 3 à 4 clics pour trouver des informations sur les vaccinations, dans les rubriques « service du médecin cantonal », « maladies transmissibles » ou « santé scolaire » ; on n'y trouve pas d'aperçu structuré, et l'information est parcellaire et pas à jour ; avec les moteurs de recherche, on y atteint quelques documents.

Le rôle de l'Etat dans les vaccinations est essentiellement au niveau de la médecine scolaire ou santé scolaire. Seul un CVH (Genève) assure un contrôle des carnets de vaccination à un âge préscolaire, en demandant aux parents de l'envoyer lorsque l'enfant est âgé de 28 mois, basé sur l'obligation cantonale de vaccination contre la diphtérie. Le *cadre légal de la médecine scolaire* diffère entre les groupes : il repose sur la loi sur la santé dans 3/4 des CVH et sur la loi scolaire dans 3/4 des CVB. La santé scolaire dépend cependant le plus souvent du département en charge de la santé (2/4 des CVH et 3/4 des CVB), et dans un des CVH, elle dépend conjointement du département de la santé et de celui de l'instruction publique. Les lignes de conduite pour les activités des médecins scolaires émanent toujours du département de la santé, aussi lorsque la santé scolaire dépend du département de l'instruction. Mais la responsabilité de la mise en œuvre et le financement incombent entièrement aux communes dans les CVB, où elles ont aussi plus d'autonomie. En revanche dans 3/4 des CVH, il existe une coordination cantonale de la mise en œuvre (dans 2 d'entre eux, les médecins scolaires sont nommés par le canton sur proposition des communes). Une coopération entre les secteurs de la santé et de l'instruction publique au niveau cantonal existe dans ces 3 CVH (par le médecin cantonal, au niveau des chefs de départements ou par un comité de pilotage), mais seulement dans un CVB (par un groupe de travail au niveau du médecin cantonal). Il existe un réseau ou une conférence annuelle des médecins scolaires du canton dans 1 CVH et dans 2 CVB. Il n'existe pas de réseau ou de coordination organisée entre les médecins scolaires et les médecins praticiens en général. Mais l'avis des médecins en pratique privée est sollicité dans des groupes de travail sur la santé scolaire dans 2 cantons de chaque groupe. Le service du médecin cantonal informe parfois les médecins en pratique privée sur des modifications des recommandations de vaccination (mentionné dans 2 CVH et dans 1 CVB), mais n'intervient pas auprès d'eux pour encourager leur engagement dans le domaine.

Une *visite médicale est obligatoire* avant l'entrée à l'école dans 3/4 des CVH et le médecin doit remplir un formulaire pour l'attester : dans un canton, chez le médecin de son choix, dans les 2 autres, les parents ont le choix entre leur médecin ou le médecin scolaire ; dans le 4^e CVH, il y a une visite systématique chez une infirmière scolaire à l'entrée à l'école, de même que dans le canton où la visite préscolaire est chez le médecin de son choix. Une visite médicale est également obligatoire avant l'entrée à l'école dans 3/4 des CVB, mais une attestation n'est demandée que dans l'un d'entre eux : dans un canton, il n'y a pas de médecin scolaire mais la visite est payée par le canton avec un système de coupon, dans les 2 autres, les parents

peuvent choisir entre leur médecin ou le médecin scolaire ; dans le 4^e CVB, la plupart des enfants vont à la visite facultative chez le médecin scolaire. Le contrôle du statut vaccinal est explicitement mentionné dans les directives pour la visite médicale scolaire dans tous les cantons sauf dans un des CVB.

Prestations de services

Les principaux *vaccinateurs* pour les enfants sont les pédiatres dans les 4 CVH et dans 2 CVB ; dans un de ces derniers, les généralistes jouent un plus grand rôle dans les zones rurales. Dans les 2 autres CVB, ce sont principalement les généralistes qui vaccinent les enfants car il y a trop peu de pédiatres. La densité moyenne de pédiatres est de 1,7/10 000 habitants dans les CVH et de 0,8/10 000 dans les CVB, la moyenne nationale étant de 1,2/10 000 (source : Office fédéral de la statistique 2015). Dans les CVH, les adolescents sont principalement vaccinés par les services de santé scolaire.

Les services de santé scolaire proposent systématiquement des vaccinations dans les 4 CVH et dans 1 CVB. Dans 2 autres CVB, certains médecins scolaires font des vaccinations lors des visites médicales scolaires, mais ce n'est pas institutionnalisé. Les vaccinations proposées en milieu scolaire sont VHB et HPV dans les 4 CVH, diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite (DiTePerPol) et rougeole, oreillons, rubéole (ROR) dans 2/4 des CVH (à 2 moments durant la scolarité), et seulement DiTePerPol et ROR dans le CVB (à 2 moments dans la scolarité). Pour avoir une vaccination complète selon les recommandations de base, les adolescents doivent donc généralement quand même aller chez leur propre médecin, sauf dans 2/4 des CVH.

Les vaccinations en milieu scolaire sont faites par le médecin scolaire et/ou une infirmière scolaire : dans 2 CVH, des infirmières scolaires employées par le canton travaillent régulièrement dans les établissements scolaires et organisent les séances de vaccination avec le médecin scolaire, dans 1 autre CVH, cela dépend des communes dont certaines emploient également une infirmière scolaire, dans le 4^e CVH, une infirmière employée par le canton se rend dans les établissements scolaires pour les vaccinations VHB et HPV ; dans le CVB, deux infirmières scolaires employées par le canton organisent les vaccinations avec les médecins scolaires.

Les *contrôles du statut vaccinal* pendant la scolarité sont systématiquement faits par du personnel de santé scolaire (donc indépendamment du médecin traitant) pour tous les élèves dans 3/4 des CVH et 1/4 des CVB : dans un CVH lors d'une visite de santé d'entrée à l'école par l'infirmière scolaire (pas obligatoire mais systématiquement proposée), dans un 2^e CVH à 2 moments dans la scolarité, dans un 3^e CVH et dans le CVB à l'adolescence. Dans tous les autres cas, le contrôle du statut vaccinal fait partie d'une visite médicale qui peut être faite chez son propre médecin (s'il doit attester l'avoir fait, il n'est pas tenu de communiquer s'il est à jour), ou qui n'est pas obligatoire. Là où une vaccination scolaire est proposée à l'adolescence sans contrôle systématique de tous les carnets de vaccination, celui-ci n'est contrôlé que pour les élèves qui ont l'autorisation parentale de faire une vaccination à l'école. La

Tableau 3:

Caractéristiques des systèmes de dispensation des vaccinations dans les cantons à couverture vaccinale basse (CVB) et haute (CVH) étudiés

	CVB	CVH
Gouvernance		
Rôle dévolu à l'État dans la vaccination	Limité (considérée comme responsabilité individuelle)	Central (rôle de l'État soutenu politiquement)
Gouvernance de la santé scolaire	Autonomie des communes	Coordination au niveau cantonal
Visite médicale obligatoire avant l'entrée à l'école	Pas d'attestation demandée	Attestation demandée
Prestations de services		
Vaccinateurs	Plus souvent généralistes (pédiatres 0,8/10 000 hab.)	Plus souvent pédiatres (1,7/10 000 hab.)
Infirmières scolaires employées par le canton	Rares	Fréquentes
Vaccinations à l'école	Rares, pas HBV et HPV	Tous, HBV et HPV dans tous
Contrôle systématique du statut vaccinal à l'école	Rare	Fréquent
Information		
Informations sur le site internet du canton	3-4 clics nécessaires, parcellaires, pas à jour	Faciles à trouver, en 2 clics, structurées (3 cantons sur 4)
Information systématique des parents via l'école	Peu fréquente	Tous
Information des adolescents en classe	Exceptionnelle	Fréquente

CVB: cantons à couverture vaccinale basse (OW, SZ, TG, ZG); CVH: cantons à couverture vaccinale haute (BL, FR, GE, VD)

manière d'informer les parents des vaccinations manquantes est variable et dépend souvent du médecin scolaire, cela peut être écrit à la main sur un petit billet inséré dans le carnet de vaccination, sans explication complémentaire.

Information

Une information systématique des *parents* sur les vaccinations recommandées a lieu dans tous les CVH et dans 2 CVB: les communes informent les parents à la naissance dans un CVH, avant l'entrée à l'école dans un autre; les parents reçoivent des lettres par l'intermédiaire de l'école dans tous les CVH, mais cette information ne concerne que VHB et HPV dans les 2 cantons qui ne proposent que ces 2 vaccinations, et dans l'un de ces derniers, les écoles, qui dépendent des communes, ne collaborent pas toujours pour la distribution des lettres. Dans un CVB, les parents reçoivent lors de l'entrée à l'école un dossier sur des questions de santé qui inclut des informations sur les vaccinations recommandées, et les parents reçoivent des lettres par l'intermédiaire de l'école dans le CVB qui y propose des vaccinations. Dans 2 CVB, cela peut dépendre du médecin de commune ou du médecin scolaire.

Une information sur les vaccinations d'adolescence est dispensée en *classe* dans 3/4 des CVH: par le service de santé scolaire en même temps que l'éducation sexuelle dans le 1^{er}, par l'infirmière scolaire dans le 2^e, par le médecin scolaire dans le 3^e; dans le 4^e CVH, une telle information peut être faite si un intérêt est exprimé par les élèves dans le cadre d'un questionnaire autoadministré sur des questions de santé. Dans les CVB,

il n'y a pas d'information en classe sur les vaccinations, mais dans un canton, les élèves ont une session sur la santé avec un médecin, sur la base d'un questionnaire autoadministré, dans laquelle la vaccination peut être un thème.

CONTEXTE SOCIO-CULTUREL

Les points de vue des autorités cantonales, des médecins, et des parents et adolescents sur les priorités, la sensibilisation et les pratiques en matière de vaccination dans les deux groupes de cantons sont résumés dans le tableau 4.

Priorité des vaccinations

En général les *autorités de santé* des CVH interrogées considèrent les vaccinations comme une de leurs responsabilités centrales et estiment que des interventions publiques en la matière renforcent l'adhésion du public. Deux d'entre eux soulignent l'importance d'informer et de former les médecins et le public sur l'importance des vaccinations pour la collectivité. Les autorités des CVB reconnaissent les vaccinations comme une priorité, mais pensent qu'il n'y a pas de problème qu'elles devraient influencer et que les interventions de l'État devraient rester aussi limitées que possible.

Les vaccinations d'adolescence sont considérées comme très importantes par les autorités des 2 groupes, mais en ce qui concerne HPV, des doutes sont exprimés sur les priorités perçues au niveau national et international, ainsi que des préoccupations sur l'impact d'opinions divergentes et sur les difficultés à transmettre le sens et l'importance de cette vaccination.

Pour les *médecins* interrogés dans les deux groupes de cantons, les vaccinations sont importantes à très importantes, surtout les vaccinations recommandées de base. Ils sont plus nuancés sur les vaccinations recommandées complémentaires. Un médecin de chaque groupe exprime la préoccupation que certaines vaccinations sont peut-être recommandées trop rapidement et craignent l'influence d'intérêts financiers. Les médecins des *CVH* disent que la vaccination est une grande part de leur activité et qu'ils s'investissent pour en parler, essayer de comprendre les refus et les surmonter. Ceux des *CVB* se disent plutôt passifs, ils informent des recommandations sans s'engager pour vacciner le plus possible d'enfants.

Concernant les vaccinations d'adolescence, les médecins des deux groupes de cantons disent être convaincus, mais expriment un peu de retenue par rapport au HPV parce qu'ils auraient besoin de voir des résultats, qui ne seront visibles que dans 10–20 ans, parce que cela ne prévient pas tous les cancers du col, parce que c'est une maladie qu'ils voient moins, ou encore parce qu'ils ont la sensation que cette vaccination a été introduite un peu précipitamment, dans le cadre de programmes dont ils se sont sentis exclus.

Les *adolescents et parents des CVH* pensent que les vaccinations font vraiment du sens, pour l'enfant et pour son entourage. Une mère exprime qu'il est plus facile de prendre la responsabilité d'effets secondaires du vaccin que de complications de la maladie. Dans les *CVB*, l'avis général est aussi que les vaccinations font du sens, mais surtout pour les maladies sévères et les personnes à risque. Une faiblesse du système immunitaire y est souvent mentionnée comme cause de maladie. Il y est plusieurs fois exprimé la crainte que si on est trop vacciné on peut perdre la capacité de surmonter les maladies. Le rôle des vaccinations pour prévenir la propagation et les épidémies y est aussi relevé.

Sensibilisation et accès

Dans les *CVH*, où un rôle central est attribué à l'Etat, les *autorités de santé* considèrent que la vaccination fait partie des activités scolaires, de manière fortement subsidiaire au système privé. Elles reconnaissent l'importance de la relation personnelle médecin-patient, elles estiment que pour cela les médecins doivent être bien formés et convaincus, et elles s'engagent également en ce sens en les informant et en échangeant avec eux. Pour la sensibilisation et l'accès à la vaccination, les autorités des *CVB* pensent que les prestataires de soins proches de la population peuvent jouer un rôle plus important que les autorités cantonales et que ces dernières ne peuvent pas influencer leurs motivations ou ne devraient pas interférer; elles estiment que c'est la responsabilité des médecins de se tenir informés. Dans un *CVB*, l'autorité cantonale pense qu'une distribution par l'école de lettres sur les vaccinations est ressentie par les parents comme une interférence avec leur autonomie.

Lorsqu'on leur demande qui est ou devrait être responsable d'assurer que les recommandations de vaccination atteignent les personnes auxquelles elles sont destinées et que ces der-

nières puissent effectivement la recevoir, les *médecins des CVH* décrivent la cascade de l'Etat qui transmet aux professionnels de santé qui transmettent aux citoyens, ils trouvent bien que la sensibilisation soit assurée via les collectivités publiques telles que crèches et écoles; ils soulignent le rôle crucial des médecins privés pour expliquer et répondre aux questions. Dans les *CVB*, les médecins citent en premier lieu les pédiatres et généralistes, qui ont la confiance des parents. Mais ils reconnaissent aussi un rôle de l'Etat pour la distribution d'informations et la prise de parole dans les médias.

Interrogés sur la manière dont les parents savent quand un vaccin est dû, les médecins mentionnent les visites de contrôle systématiques dans la petite enfance où ils disent à chaque fois quand le prochain est dû et donnent d'emblée le rendez-vous. Certains ont un système pour rappeler aux parents; l'un d'entre eux, dans un *CVB*, n'en a pas par respect pour les parents qui ne veulent pas vacciner. Quand l'enfant devient plus grand, qu'il va moins chez le médecin et que les vaccins sont plus espacés, dans les *CVH*, les parents comptent sur l'école, dans les *CVB*, l'information peut venir de l'école. Un médecin de *CVB* pratique l'accès à bas seuil: dans son cabinet, les adolescents peuvent venir sans rendez-vous et être vaccinés par l'assistante médicale.

Les *adolescents et parents des CVH* apprécient de recevoir de l'information via l'école, certains disent même que c'est la source d'information la plus utile, notamment lorsqu'on est obligé de la lire parce qu'on a un délai pour y répondre, une information écrite peut être discutée à la maison, mais c'est le médecin qui est le mieux, qui sait, qui répond aux questions; un dit qu'il n'a pas besoin d'information, qu'il fait confiance au médecin; une mère trouve que l'école devrait offrir une personne de contact pour parler. L'école et le gouvernement ont un rôle à jouer pour rappeler et mettre en place les structures, certains disent qu'ils devraient aussi encourager la vaccination car cela concerne aussi les autres quand c'est contagieux. Une mère dit que si ce n'était pas offert à l'école on pourrait oublier. Dans les *CVB*, les adolescents et parents mentionnent avant tout le médecin comme source d'information, certains demanderaient aussi à quelqu'un de la médecine alternative, certains regarderaient internet mais n'y font généralement pas confiance, un dit qu'il n'a jamais reçu d'information, on lui a seulement dit qu'il serait bien de se faire vacciner. Mais là aussi on reconnaît que l'école et le gouvernement peuvent ou devraient informer, sensibiliser, et que le gouvernement encourage par des programmes et des vaccinations gratuites. Un parent dit qu'un contrôle externe du statut vaccinal, à l'école, est aussi important.

Les adolescents et parents généralement ne savent pas ou n'ont qu'une vague idée quand la prochaine vaccination est due. Pour le savoir, ils regarderaient dans le carnet de vaccination ou sur un plan de vaccination ou demanderaient au médecin, mais beaucoup comptent sur le médecin pour leur dire ou contrôler à l'occasion d'une consultation.

Préférences et pratiques

Les *autorités de santé des CVH* sont d'avis que la population de leurs cantons est à 95 % favorable à la vaccination, a confiance dans ses autorités et a le sens de la responsabilité collective, qu'il y a peu d'opposants, non organisés, avec lesquels il est possible de parler ou dont les idées se propagent peu. Dans le canton alémanique CVH, il y a une population proche des anthroposophes qui est critique, ainsi que des professionnels du social et de la santé qui pensent préférable de se fier aux forces naturelles plutôt qu'aux vaccinations. Les autorités des CVH estiment que 30 à 60 % des enfants font usage des vaccinations scolaires (dépendant de l'âge). Dans les CVB, les autorités de santé disent que leur population est plutôt critique, ils estiment que jusqu'à 10 % de la population a quelque chose contre les vaccinations et que certains le disent très fort. Ils sont décrits comme conservateurs, influencés par la religion, se sentant protégés dans leurs montagnes, estimant qu'ils vivent sainement, autoresponsables et défensifs envers ce qui vient des autorités ou de l'extérieur. Il y a quelques médecins critiques et les parents critiques les choisissent. Mais il est observé que les jeunes sont moins critiques que leurs parents. Dans un canton CVH, il a aussi été observé que les étudiants dont les parents sont opposés aux vaccinations, acceptent d'être vaccinés quand ils sont informés. Le recours aux vaccinations scolaires serait de 80 % dans le canton CVB qui en propose.

Les *médecins des CVH* disent que les vaccinations sont largement acceptées, beaucoup de parents demandent simplement de vacciner selon le plan ; ceux qui s'opposent sont de niveau socio-culturel élevé, vivent dans les quartiers riches, sont influencés par les médecines naturelles, ont des craintes, pensent qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Ce qui soutient la décision de vacciner est que le médecin soit convaincu et que le voisin vaccine ses enfants. Pour HPV, les parents semblent gênés par la connotation sexuelle, sont d'avis que leur enfant est trop jeune, ou sont perturbés par des avis divergents parmi les médecins. Les médecins pensent que les parents trouvent bien que les vaccinations soient proposées à l'école mais certains auraient besoin de plus d'information ou de plus de temps pour se décider. Dans les CVB, les médecins disent que 90 % des parents font vacciner leurs enfants, qu'il y a beaucoup d'opposants ou qu'il y en a peu mais qu'ils font beaucoup de bruit, des mères critiquent celles qui vaccinent leurs enfants, certains ont entendu parler de quelqu'un qui a eu des effets indésirables, sont influencés par des collègues ou internet, ont des connaissances erronées, certains ne vaccinent plus leurs enfants à partir de 10–11 ans, disant qu'ils devront décider eux-mêmes quand ils auront 16 ans. Selon les médecins interrogés, des guérisseurs, homéopathes ou sages-femmes sans formation dans le domaine expriment des opinions sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. Ce qui soutient la décision de vacciner est de connaître quelqu'un qui a eu des complications d'une maladie ou que le médecin cite des exemples vécus. Un médecin arrive à convaincre ceux qui comprennent quand il leur explique comment fonctionnent les vaccins. Des parents apprécient d'entendre que certains vaccins sont plus importants que d'autres, et qu'il peut y avoir

un programme minimal. Pour le HPV, les médecins des CVB trouvent les parents sceptiques, le vaccin est proposé à un âge où ils ne veulent pas entendre parler de maladies sexuellement transmissibles. Les médecins pensent que les parents apprécient de recevoir de l'information par la médecine scolaire mais qu'ils préfèrent que ce soit leur médecin qui vaccine.

Concernant le processus décisionnel pour les *adolescents et parents* dans les CVH, certains acceptent simplement tous les vaccins proposés (« je fais généralement confiance à la médecine et aux vaccins », « s'il existe un moyen d'éviter une maladie je le fais »), d'autres se décident en fonction des conséquences de la maladie ou des risques individuels de s'infecter (« c'est mieux de prévenir que de regretter »); le fait qu'il y ait une campagne joue un rôle (« si c'était inutile, ils ne feraient pas de campagne »). Dans les CVB, des adolescents jamais vaccinés disent qu'ils se vaccineraient pour ne pas être malades et pour ne pas infecter les autres, ou s'ils connaissaient quelqu'un qui a eu la maladie; un parent souligne que « c'est notre corps, nous devons faire ce qui nous paraît sensé », un autre craint de se sentir coupable s'il ne vaccine pas et qu'il y a un problème; le caractère individuel de la décision est davantage souligné. Concernant la vaccination HPV, dans les CVH, des doutes sont exprimés en raison de rumeurs inquiétantes sur les risques et d'incertitudes quant à l'utilité; dans les CVB, certains pensent que le vaccin n'a pas encore été suffisamment investigué et qu'il a des effets secondaires, et des doutes sont exprimés quant à l'utilité; dans les 2 groupes de cantons, certaines jeunes filles se sont fait vacciner « parce que d'autres le faisaient ».

Pour ce qui est du contenu de l'information, outre des informations sur la maladie et ses conséquences et sur l'efficacité et les effets indésirables du vaccin, les jeunes et les parents de CVH souhaitent savoir si la vaccination est nécessaire, si elle est vraiment importante, mais aussi comment marche le vaccin; ceux des CVB veulent savoir pour quel vaccin ils ont le plus haut risque d'attraper la maladie, s'ils ont vraiment besoin du vaccin individuellement dans leur contexte personnel, mais aussi comment on sait que ça marche vraiment, et veulent une information factuelle qui ne donne pas l'impression que « tu dois te faire vacciner ».

DISCUSSION

Cette étude met en lumière des facteurs pouvant expliquer les différences de couvertures vaccinales entre les cantons en Suisse. D'une manière générale, les autorités cantonales s'impliquent davantage dans les questions de vaccinations dans les cantons à couverture vaccinale haute. L'engagement des autorités cantonales est moindre dans les cantons à couverture vaccinale basse: elles y perçoivent les vaccinations comme une affaire privée, et la population comme critique envers les actions de l'Etat, voulant décider pour elle-même et se fiant à ses propres forces intrinsèques. Pourtant les médecins ainsi que les parents et adolescents interrogés y reconnaissent un rôle d'une action de l'Etat; ils y voient les écoles comme une source d'information qui peut atteindre tout le monde, mais qui doit être factuelle et non directive. Les membres de la

Tableau 4:

Points de vue des autorités de santé, des médecins, et des parents et adolescents sur les priorités, la sensibilisation et les pratiques en matière de vaccination dans les cantons à couverture vaccinale basse (CVB) et haute (CVH)

Thèmes	CVB	CVH
Point de vue des autorités de santé		
Interventions publiques	Devraient rester aussi limitées que possible, interfèrent avec l'autonomie	Renforcent l'adhésion du public
Accès à la vaccination	Responsabilités des médecins privés	Fait partie des activités scolaires, subsidiaires au système privé
Acceptation par la population	Critiques, défensifs envers ce qui vient des autorités	Favorables, confiance dans les autorités, sens de la responsabilité collective
Vaccination HPV	Favorables, mais priorités nationales et internationales difficiles à percevoir, difficile d'en transmettre le sens et l'importance	
Point de vue des médecins		
Engagement	Plus passifs	S'investissent plus
Responsabilité pour assurer que les recommandations atteignent la population	Plus aux médecins, l'Etat a un rôle dans la diffusion des informations	Plus à l'Etat, y compris d'assurer la transmission des recommandations aux médecins
Acceptation par la population	Plus critique, apprécie l'information par la santé scolaire, préfèrent la vaccination en privé	Plus large, apprécie la vaccination à l'école
Vaccination HPV	Favorables, mais auraient besoin de voir des résultats, ne préviennent pas tous les cancers, maladies qu'ils voient peu, parents gênés par la dimension sexuelle	
Point de vue des parents et adolescents		
Priorités	Plus individuelles, plus sélectives	Plus collectives, plus générales
Sources d'information	Médecin et autres sources	Ecole et médecin
Facteurs dans la décision	Peut-être mieux de se défendre par soi-même, comment on sait que ça marche	Se protéger quand c'est possible, comment ça marche
Vaccination HPV	Vaccin pas encore assez investigué, effets secondaires, doutes sur l'utilité	Bien de pouvoir réduire le risque d'un cancer, doutes en raison des rumeurs sur les risques, incertitudes sur l'utilité

CVB: cantons à couverture vaccinale basse (OW, SZ, TG, ZG); CVH: cantons à couverture vaccinale haute (BL, FR, GE, VD)

communauté y sont certes plus critiques envers les vaccinations mais ils en reconnaissent le sens, et s'ils y reconnaissent l'importance des vaccinations pour protéger les autres, leurs décisions se fondent sur les risques et les bénéfices individuels perçus. Le rôle-clé des médecins en pratique privée est clairement reconnu par tous; il apparaît primordial qu'ils soient bien informés, bien formés et impliqués dans la planification cantonale.

Facteurs du système

Les différences observées entre CVB et CVH pour ce qui est des systèmes de dispensation des vaccinations portent sur la gouvernance et les structures. Dans les CVH, on relève plus souvent une centralisation de la santé scolaire, qui bénéficie d'une coordination et d'une harmonisation au niveau cantonal et qui permet ainsi d'assurer une équité d'accès. Les offres en matière de vaccination y ont plus souvent un caractère systématique: l'information est dispensée à tous les parents, à tous les élèves, sur toutes les vaccinations, tous les carnets de vaccination sont vérifiés de manière indépendante du médecin traitant à des moments définis de la scolarité et les vaccinations dues ou manquantes sont proposées dans le cadre scolaire. Un

rôle-clé y est plus souvent attribué à des infirmières scolaires pour l'information, le contrôle des carnets de vaccination et la logistique, ainsi que pour la vaccination. Des structures et processus y assurent plus souvent une bonne coopération entre les secteurs de l'instruction publique et de la santé, et entre les autorités et les médecins. Dans les CVB, la santé scolaire laisse beaucoup plus d'autonomie aux communes, ce qui conduit à un certain manque d'équité par rapport aux offres dont disposent les parents et les élèves. On y note aussi une densité moindre de pédiatres, qui sont traditionnellement plus actifs dans le domaine des vaccinations, ne serait-ce que parce que ces dernières constituent une grande partie de leurs activités.

Les vaccinations VHB et HPV sont proposées dans le cadre scolaire par tous les CVH étudiés, mais dans aucun CVB, pas même dans celui qui y propose pourtant d'autres vaccinations de base.

Contexte socio-culturel

Le contexte socio-culturel joue également un rôle sur le système de dispensation. En effet le besoin d'autonomie et le positionnement par rapport au rôle de l'Etat perçus dans les

CVB se reflètent dans un plus grand respect de l'autonomie, notamment des communes, et moins d'interventions de l'Etat. Dans les CVH, les autorités estiment le plus souvent que l'intervention de l'Etat renforce l'adhésion de la population alors que dans les CVB elles craignent plutôt un effet inverse.

Les estimations des autorités et des médecins concordent quant à une proportion plus élevée de personnes critiques envers les vaccinations dans les CVB mais qui ne dépasse pas 10 %. Les parents et adolescents interrogés dans les CVH semblent plus souvent accepter les vaccinations recommandées dans leur ensemble que ceux des CVB, qui tendent à avoir une approche plus sélective. Ceux des CVH semblent plus sensibles à la dimension collective. Ceux des CVB paraissent davantage considérer qu'une faiblesse individuelle du système immunitaire explique que certains tombent malades, et que d'être trop vacciné pourrait diminuer la capacité de se défendre contre les maladies; ils aimeraient davantage connaître leur risque individuel vis-à-vis de la maladie et semblent plus influencés dans leur décision par le fait de connaître quelqu'un qui a eu la maladie.

Pour se décider, les parents et adolescents des deux groupes de cantons ont besoin de recevoir certaines informations, et le médecin semble avoir le rôle le plus décisif, mais des informations d'autres sources ont aussi leur importance, notamment celles qui viennent de l'école ou du gouvernement. Ceux des CVH paraissent avoir plus tendance à apprécier une information qui vient spontanément, par exemple de l'école, qui évite qu'on doive prendre un rendez-vous chez le médecin pour être informé; ceux des CVB semblent avoir plus tendance à chercher des informations à des sources différentes comme les médecines alternatives ou internet. Les personnes interrogées trouvent important que tous reçoivent l'information, ce que permet l'école, mais le besoin qu'il y ait un interlocuteur pour poser des questions est souvent exprimé. Dans les deux groupes de cantons, ce que font les autres autour de soi a une influence sur sa décision.

Concernant la vaccination HPV, des hésitations sont perceptibles à travers tous les groupes interrogés, portant sur l'utilité surtout, par manque de données entre autres; les médecins pensent que les parents sont réticents en raison de la connotation sexuelle alors que leur enfant est encore trop jeune, le vaccin étant à administrer avant le début de l'activité sexuelle, entre 11 et 14 ans, pour que la protection soit effective dès le premier rapport sexuel. Mais ce n'est pas ce qu'expriment les parents et adolescents interrogés, qui se préoccupent plus de l'utilité et des risques, et sont insécurisés par les rumeurs et les incertitudes.

Forces et limitations

Les forces de l'étude résident dans les entretiens approfondis en face à face qui ont permis d'explorer les caractéristiques du positionnement par rapport aux vaccinations parmi les décideurs des autorités cantonales, les médecins et la population et de les confronter entre elles ainsi qu'entre CVH et CVB. Les limitations sont que l'étude ne porte que sur peu de cantons et un nombre limité d'entretiens qualitatifs. En particulier, un seul médecin par canton a été interrogé et peu de parents ont pu être interrogés dans les CVB. Il n'est donc pas possible de se prononcer sur la représentativité, ni de tirer des conclusions statistiques. Il n'est pas non plus possible de distinguer la part du culturel et la part du structurel dans les déterminants des couvertures vaccinales car les deux sont intriqués, les CVH sont presque tous romands, les CVB sont tous alémaniques, et on ne peut pas préjuger si les mêmes structures seraient associées aux mêmes effets dans une culture différente. Cependant l'étude met en évidence des facteurs potentiellement importants et fournit des pistes pour des interventions ainsi que pour des études plus détaillées et quantitatives.

CONCLUSIONS

En conclusion, des différences existent à la fois dans les politiques et actions des autorités cantonales pour informer la population et assurer l'accès aux vaccinations, et dans les perceptions de la population sur les vaccinations. Si les personnes critiques vis-à-vis des vaccinations sont plus fréquentes dans les CVB, elles restent une minorité, dont certaines font beaucoup de bruit, et les expériences et témoignages indiquent que les positions peuvent évoluer positivement. En effet, des médecins ont pu convaincre des personnes initialement réticentes, et des adolescents que leurs parents n'avaient pas fait vacciner se font vacciner ou envisagent de le faire lorsqu'ils acquièrent la capacité de décider par eux-mêmes. La priorité paraît donc de fournir proactivement de l'information et d'assurer un accès facile pour répondre aux questions. Pour la vaccination HPV, il serait important de dissiper les doutes et de clarifier l'utilité, en diffusant mieux les données les plus récentes, en particulier aux médecins, qui jouent un rôle important et doivent être convaincus eux-mêmes pour que les parents et adolescents le soient. Il semblerait que des interventions plus systématiques, structurées et coordonnées des autorités sanitaires et scolaires pourraient améliorer la couverture vaccinale, et que de telles mesures seraient appréciées de la population si elles respectent la prise de décision individuelle.

Références

1. Office fédéral de la santé publique, Commission fédérale pour les vaccinations. Plan de vaccination suisse 2017. Directives et recommandations. Berne : Office fédéral de la santé publique, 2017. www.bag.admin.ch/plandevaccination
2. Office fédéral de la santé publique. Couverture vaccinale des enfants âgés de 2 ans, 8 ans et 16 ans 1999–2016. www.bag.admin.ch/couverturevaccinale
3. Larson HJ, Jarrett C, Eckersberger E, et al. Understanding vaccine hesitancy around vaccines and vaccination from a global perspective: a systematic review of published literature, 2007–2012. *Vaccine* 2014; 32 (19): 2150–9.
4. MacDonald NE, SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Vaccine hesitancy: Definition, scope and determinants. *Vaccine* 2015; 33 (34): 4161–4.
5. Mikkelsen-Lopez I, Wyss K, de Savigny D. An approach to addressing governance from a health system perspective. *BMC International Health and Human Rights* 2011; 11: 13

Communiqué par

Virginie Masserey Spicher
Section Contrôle de l'Infection et Programme de Vaccination
Division Maladies transmissibles
Office fédéral de la santé publique

Contact

epi@bag.admin.ch
058 463 87 06

Remerciements

Virginie Masserey Spicher a conduit cette étude grâce à une bourse sabbatique de l'école suisse de santé publique (Swiss School of Public Health SSPH+) et au soutien généreux de l'Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (SwissTPH) à Bâle. Le Professeur Mitchell Weiss a supervisé ce travail, et le Professeur Marcel Tanner l'a soutenu. Ils en sont chaleureusement remerciés. Sont également remerciés pour leur contribution scientifique Elisabeth Zemp, Constanze Pfeiffer, Christian Schätti Zundel, Xavier Bosch-Capblanch et Don de Savigny du SwissTPH, et pour la conduite d'une partie des entretiens Meike-Kathrin Zuske, Sabrina Doering, Alessandra Fleurent et Lara Courty. Enfin sont remerciées toutes les personnes qui ont accepté de participer à l'étude ainsi que les personnes qui ont contribué à les enrôler.

Le Conseil fédéral veut mieux protéger la population des rayonnements dangereux

Lors de sa séance du 14 février 2018, le Conseil fédéral a mis en consultation l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son. L'accès aux solariums doit être interdit aux mineurs car les radiations utilisées risquent, à long terme, de provoquer le cancer de la peau. Des réglementations protégeant davantage la santé sont également prévues concernant les traitements cosmétiques au laser et les pointeurs laser.

Les solariums, les lasers médicaux et les pointeurs laser émettent un rayonnement non ionisant. Utilisés de manière incorrecte, ces appareils peuvent nuire à la santé.

Le projet d'ordonnance prévoit de renforcer les contrôles et l'information relatifs aux dangers liés aux charges excessives dégagées par les rayons ultraviolets (UV). Les solariums doivent être interdits aux mineurs. Par ailleurs, les contrôles doivent être effectués par les cantons.

Un certificat de compétences sera exigé pour les traitements cosmétiques avec des lampes flash et des lasers de forte puissance. Cette obligation s'applique à 13 traitements, notamment l'épilation au laser. Le secteur des soins esthétiques est responsable de la formation du personnel qualifié. Les traitements au laser tels que l'élimination de verrues, par exemple, seront toujours effectués exclusivement par des médecins. Par ailleurs, il importe désormais d'interdire l'élimination des grains de beauté au moyen du laser et des tatouages au moyen de lumière pulsée.

Le public doit également être protégé contre les effets nocifs du son et des rayons laser. La Confédération contrôlera désormais que les prescriptions soient respectées dans les manifestations utilisant ces deux éléments.

Les pointeurs laser dangereux pour les yeux et la peau et éblouissant les pilotes d'avion ou les conducteurs de locomotive sont de plus en plus nombreux. Afin d'éviter ces risques, seuls les pointeurs laser de classe 1 seront encore autorisés en Suisse à l'avenir.

La procédure de consultation se terminera fin mai 2018.

Renseignements

Office fédéral de la santé publique, Communication, tél. 058 462 95 05, media@bag.admin.ch

Editeur

Département fédéral de l'intérieur DFI

Documents relatifs à la consultation : <http://www.bag.admin.ch/nissg>

Liste des spécialités :

La liste des spécialités peut être consultée sur internet sous : www.listedesspecialites.ch

[] Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

Valable à partir du 1^{er} février 2018

Groupe théer.	N° du dossier	PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
I. Nouvelle admissions des préparations					
01.01.30 G		OXYCODON-NALOXON MEPHA (Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni hydrochloridum anhydricum)	Mepha Pharma AG		
	20670	Depotabs 5 mg/2.5 mg 30 Stk Fr. 18.70 [9.13]		65742001	01.02.2018, A
	20670	Depotabs 5 mg/2.5 mg 60 Stk Fr. 34.85 [16.06]		65742002	01.02.2018, A
G		OXYCODON-NALOXON MEPHA (Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni hydrochloridum anhydricum)	Mepha Pharma AG		
	20670	Depotabs 10 mg/5 mg 30 Stk Fr. 28.30 [13.94]		65742003	01.02.2018, A
	20670	Depotabs 10 mg/5 mg 60 Stk Fr. 44.55 [24.51]		65742004	01.02.2018, A
G		OXYCODON-NALOXON MEPHA (Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni hydrochloridum anhydricum)	Mepha Pharma AG		
	20670	Depotabs 20 mg/10 mg 30 Stk Fr. 43.40 [23.51]		65742005	01.02.2018, A
	20670	Depotabs 20 mg/10 mg 60 Stk Fr. 68.00 [44.94]		65742006	01.02.2018, A
G		OXYCODON-NALOXON MEPHA (Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni hydrochloridum anhydricum)	Mepha Pharma AG		
	20670	Depotabs 40 mg/20 mg 30 Stk Fr. 66.35 [43.53]		65742007	01.02.2018, A
	20670	Depotabs 40 mg/20 mg 60 Stk Fr. 112.90 [84.08]		65742008	01.02.2018, A
		UNOX (Oxycodoni hydrochloridum)	Gebro Pharma AG		
	20705	Ret Tabl 10 mg Blist 14 Stk Fr. 25.25 [11.29]		66143002	01.02.2018, A
	20705	Ret Tabl 10 mg Blist 28 Stk Fr. 40.35 [20.85]		66143004	01.02.2018, A
		UNOX (Oxycodoni hydrochloridum)	Gebro Pharma AG		
	20705	Ret Tabl 20 mg Blist 14 Stk Fr. 36.80 [17.78]		66143012	01.02.2018, A
	20705	Ret Tabl 20 mg Blist 28 Stk Fr. 54.00 [32.74]		66143014	01.02.2018, A
		UNOX (Oxycodoni hydrochloridum)	Gebro Pharma AG		
	20705	Ret Tabl 40 mg Blist 14 Stk Fr. 52.30 [31.27]		66143022	01.02.2018, A
	20705	Ret Tabl 40 mg Blist 28 Stk Fr. 82.65 [57.72]		66143024	01.02.2018, A
		UNOX (Oxycodoni hydrochloridum)	Gebro Pharma AG		
	20705	Ret Tabl 80 mg Blist 14 Stk Fr. 86.45 [61.02]		66143032	01.02.2018, A
	20705	Ret Tabl 80 mg Blist 28 Stk Fr. 145.40 [112.39]		66143034	01.02.2018, A

Groupe théor.	N° du dossier	PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
03.04.30 0	16371	ATROVENT (Ipratropii bromidum anhydricum) Inhal Lös 250 mcg/2 ml 60 Monodos 2 ml Fr. 38.80 [19.53]	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH	52584019	01.02.2018, B
03.99 (L)		KALYDECO (Ivacaftorum)	Vertex Pharmaceuti- cals (CH) GmbH		
<p>KALYDECO est indiqué dans le traitement de la mucoviscidose chez les patients âgés de 6 ans et plus porteurs de la mutation G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N ou S549R du gène CFTR. Le traitement par KALYDECO de tous les patients souffrant de mucoviscidose ne peut avoir lieu que dans des centres spécialisés dans cette maladie. L'évolution du traitement de tous les patients atteints de mucoviscidose et traités par KALYDECO doit en règle générale être enregistrée dans le registre européen de lutte contre la mucoviscidose (ECFSRP) tous les trois mois (anamnèse, qualité de vie, fonction pulmonaire, posologie de KALYDECO, observance, interruptions de traitement). Le taux de chlorure dans la sueur ainsi que la valeur initiale du VEMS (%) doivent être déterminés chez tous les patients souffrant de mucoviscidose avant le début du traitement (= situation initiale). Le VEMS (%) doit être mesuré tous les trois mois pendant le traitement par KALYDECO. Si aucune augmentation absolue du VEMS (%) d'au moins 5% n'est atteinte, le test de la sueur doit être pratiqué et documenté tous les 6 mois. Tous les séjours en établissement hospitalier doivent être portés dans le registre (nombre de jours d'hospitalisation). Le nombre et la durée de toutes les exacerbations pulmonaires doivent être répertoriés dans le registre. Lors d'une exacerbation pulmonaire, le traitement antibiotique doit être indiqué comme suit: désignation de la substance active de l'antibiotique; durée du traitement antibiotique, voie intraveineuse vs voie orale vs voie inhalée; hospitalisation vs traitement ambulatoire.</p> <p>Les patients souffrant de mucoviscidose doivent être informés des critères d'arrêt suivants au moment de commencer le traitement. Le traitement par KALYDECO doit être remboursé tant que les critères suivants sont remplis:</p> <p>a) Le taux de chlorure dans la sueur du patient tombe au-dessous de 60 mmol/l ou</p> <p>b) le taux de chlorure dans la sueur du patient baisse d'au moins 30% (valeur relative) par rapport à la valeur initiale ou</p> <p>c) le patient présente une amélioration absolue du VEMS (%) d'au moins 5% par rapport à la valeur initiale.</p> <p>Dans les cas où le taux de chlorure dans la sueur est déjà inférieur à 60 mmol/l en situation initiale, le patient est considéré comme répondant au traitement si</p> <p>a) le taux de chlorure dans la sueur du patient baisse d'au moins 30% (valeur relative) par rapport à la valeur initiale ou</p> <p>b) le patient présente une amélioration absolue durable du VEMS (%) d'au moins 5% par rapport à la valeur initiale.</p>					
	20145	Filmtabl 150 mg 56 Stk Fr. 20'342.55 [19'606.41]		62686002	01.01.2015, A
05.99 G		DUTASTERID SPIRIG HC (Dutasteridum)	Spirig HealthCare AG		
	20749	Kaps 0.500 mg Blist 30 Stk Fr. 44.50 [24.46]		66071001	01.02.2018, B
	20749	Kaps 0.500 mg Blist 90 Stk Fr. 100.55 [73.28]		66071002	01.02.2018, B
07.16.10 (L)		BESPONSA (Inotuzumabum ozogamicinum)	Pfizer AG		
<p>Conformément à la garantie de prise en charge par l'assureur-maladie après consultation préalable auprès du médecin-conseil, BESPONSA est utilisé pour le traitement des patients adultes présentant une leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à précurseurs B, d'expression positive du CD22 en rechute ou réfractaire. Les patients adultes présentant une LAL à précurseurs B en rechute ou réfractaire, avec chromosome Philadelphie positif (Ph+) doivent avoir subi un échec de traitement antérieur avec au moins un inhibiteur de la tyrosine kinase (ITK). Un traitement par BESPONSA doit être réalisé dans des centres spécialisés en hématologie possédant l'infrastructure, l'expertise et l'expérience nécessaires pour gérer des patients atteints de LAL.</p> <p>Chez les patients ne recevant pas de greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) après le traitement, BESPONSA peut être utilisé sur 6 cycles maximum, mais n'est remboursé que pour 3 cycles maximum. Les patients recevant une GCSH après le traitement peuvent être traités pendant 2 cycles. Un troisième cycle peut être envisagé chez les patients qui, après deux cycles, n'ont pas obtenu de rémission complète (RC) ou de rémission complète avec récupération hématologique incomplète (RCi) et négativité minimale de la maladie résiduelle (MRD).</p> <p>Si BESPONSA doit être utilisé pour plus de 3 cycles, l'entreprise Pfizer AG rembourse, dans le cadre d'un traitement par BESPONSA et sur demande de l'assureur maladie auquel la personne assurée était affiliée au moment de l'achat, le prix départ usine à partir du 4e cycle ou à partir du 11e emballage de BESPONSA. La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être récupérée en plus des montants de remboursement. La demande de remboursement doit intervenir en règle générale dans les 6 mois qui suivent l'administration.</p>					
	20696	Trockensub 1 mg Durchstf 1 Stk Fr. 12'414.85 [11'872.04]		66022001	01.02.2018, A
(L)		LENVIMA (Lenvatinibum)	Eisai Pharma AG		
<p>Carcinome thyroïdien différencié, localement avancé ou métastatique, réfractaire à l'iode radioactif et progressif. Seuls sont remboursés les dosages mentionnés dans l'information professionnelle (24 mg, 20 mg, 14 mg, 10 mg ou inférieurs).</p>					
	20408	Kaps 4 mg 30 Stk Fr. 1'970.40 [1'740.50]		65512001	01.10.2015, A
(L)		LENVIMA (Lenvatinibum)	Eisai Pharma AG		
<p>Carcinome thyroïdien différencié, localement avancé ou métastatique, réfractaire à l'iode radioactif et progressif. Seuls sont remboursés les dosages mentionnés dans l'information professionnelle (24 mg, 20 mg, 14 mg, 10 mg ou inférieurs).</p>					
	20408	Kaps 10 mg 30 Stk Fr. 1'970.40 [1'740.50]		65512002	01.10.2015, A
14.03		RAPISCAN (Regadenosonum)	GE Healthcare AG		

Groupe théér.	N° du dossier	PRÉPARATION / (Substances actives) Emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
	20686	Inj Lös 400 mcg/5 ml Durchstf 5 ml Fr. 120.05 [90.30]		66137001	01.02.2018, A

II. Autres emballages et dosages

01.05 (L)G		QUETIAPIN MEPHA RETARD (Quetiapinum)	Mepha Pharma AG		
<ul style="list-style-type: none"> - Traitement de la schizophrénie (traitement aigu et prévention des récurrences). - Traitement des épisodes maniaques et dépressifs lors de troubles bipolaires (traitement aigu et prévention des récurrences). - Traitement adjuvant des épisodes dépressifs (épisodes d'une dépression majeure): <p>Patients ayant répondu de façon insuffisante à au moins une monothérapie d'antidépresseur, au sens d'une stratégie d'augmentation après un traitement antidépresseur administré selon les guidelines cliniques en vigueur. Comme alternative au traitement par le lithium en cas de réponse insuffisante à un traitement par le lithium, en présence d'une contre-indication à un traitement par le lithium et chez les patients dépressifs présentant des symptômes psychotique. Avant de débiter le traitement, le médecin devra prendre en compte le profil de sécurité de Quetiapin-Mepha retard.</p>					
	20212	Depotabs 150 mg Blist 60 Stk Fr. 83.40 [58.38]		62649008	01.02.2018, B
	20212	Depotabs 150 mg Blist 100 Stk Fr. 128.10 [97.30]		62649009	01.02.2018, B
07.15 (L)		ORENCIA (Abataceptum)	Bristol-Myers Squibb SA		
<p>Traitement de la polyarthrite rhumatoïde active en cas de réponse inadéquate aux traitements de fond classique. Le traitement nécessite la garantie de prise en charge des frais par l'assureur maladie après consultation préalable du médecin-conseil.</p>					
	20724	Inj Lös 125 mg/ml Fertpen 4 Stk Fr. 1'418.60 [1'237.37]		65833001	01.02.2018, B

III. Préparations/emballages radiés

01.05 0		RISPERDAL QUICKLET (Risperidonum)	Janssen-Cilag AG		
	17857	Schmelztabl 0.500 mg 28 Stk Fr. 20.40 [10.64]		56185002	01.02.2018, B
0		RISPERDAL QUICKLET (Risperidonum)	Janssen-Cilag AG		
	17857	Schmelztabl 1 mg 28 Stk Fr. 34.20 [15.51]		56185006	01.02.2018, B
0		RISPERDAL QUICKLET (Risperidonum)	Janssen-Cilag AG		
	17857	Schmelztabl 2 mg 28 Stk Fr. 51.55 [30.62]		56185010	01.02.2018, B
0		RISPERDAL QUICKLET (Risperidonum)	Janssen-Cilag AG		
	17857	Schmelztabl 3 mg 28 Stk Fr. 68.15 [45.08]		56185022	01.02.2018, B
0		RISPERDAL QUICKLET (Risperidonum)	Janssen-Cilag AG		
	17857	Schmelztabl 4 mg 28 Stk Fr. 78.75 [54.31]		56185024	01.02.2018, B
01.06		LUDIOMIL (Maprotilini hydrochloridum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	11736	Drag 25 mg 100 Stk Fr. 36.30 [17.36]		37375047	01.02.2018, B
	11736	Drag 50 mg 30 Stk Fr. 19.60 [9.94]		37375063	01.02.2018, B
	11736	Drag 50 mg 100 Stk Fr. 49.15 [28.56]		37375071	01.02.2018, B
	11736	Drag 75 mg 100 Stk Fr. 68.70 [45.57]		37375128	01.02.2018, B
01.07.10 G		GABAPENTIN MEPHA (Gabapentinum)	Mepha Pharma AG		
	18847	Lactabs 600 mg 50 Stk Fr. 58.35 [36.56]		57778008	01.02.2018, B

Groupe théér.	N° du dossier	PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
	18847	Lactabs 600 mg 100 Stk Fr. 95.45 [68.85]		57778009	01.02.2018, B
6		GABAPENTIN MEPHA (Gabapentinum)	Mepha Pharma AG		
	18847	Lactabs 800 mg 50 Stk Fr. 71.95 [48.37]		57778010	01.02.2018, B
	18847	Lactabs 800 mg 100 Stk Fr. 121.15 [91.25]		57778011	01.02.2018, B
02.05.10 0		ZOMIG ORO (Zolmitriptanum)	AstraZeneca AG		
	17625	Tabl 2.500 mg 2 Stk Fr. 17.40 [8.03]		55264001	01.02.2018, B
02.08.20		PHLEBODRIL (Rusci extractum ethanolicum siccum, Meliloti extractum liquidum)	Pierre Fabre Pharma AG		
	15021	Creme 40 g Fr. 4.40 [2.39]		46187016	01.02.2018, D
	15021	Creme 100 g Fr. 8.10 [4.40]		46187024	01.02.2018, D
03.04.50 6		MONTELUKAST HELVEPHARM (Montelukastum)	Helvepharm AG		
	20087	Kautabl 4 mg 28 Stk Fr. 43.85 [23.90]		62656001	01.02.2018, B
	20087	Kautabl 4 mg 98 Stk Fr. 112.20 [83.45]		62656002	01.02.2018, B
6		MONTELUKAST HELVEPHARM (Montelukastum)	Helvepharm AG		
	20087	Kautabl 5 mg 28 Stk Fr. 43.85 [23.90]		62656003	01.02.2018, B
	20087	Kautabl 5 mg 98 Stk Fr. 112.20 [83.45]		62656004	01.02.2018, B
04.99 6		ESOMEPRAZOL MEPHA (Esomeprazolium)	Mepha Pharma AG		
	19872	Lactabs 20 mg 14 Stk Fr. 14.50 [5.50]		62143001	01.02.2018, B
	19872	Lactabs 20 mg 28 Stk Fr. 20.65 [10.85]		62143002	01.02.2018, B
	19872	Lactabs 20 mg 56 Stk Fr. 38.35 [19.10]		62143003	01.02.2018, B
	19872	Lactabs 20 mg 98 Stk Fr. 53.90 [32.65]		62143004	01.02.2018, B
6		ESOMEPRAZOL MEPHA (Esomeprazolium)	Mepha Pharma AG		
	19872	Lactabs 40 mg 14 Stk Fr. 15.20 [6.10]		62143005	01.02.2018, B
	19872	Lactabs 40 mg 28 Stk Fr. 25.85 [11.79]		62143006	01.02.2018, B
	19872	Lactabs 40 mg 56 Stk Fr. 42.80 [22.98]		62143007	01.02.2018, B
	19872	Lactabs 40 mg 98 Stk Fr. 62.05 [39.77]		62143008	01.02.2018, B
06.01.10 (L)		BERIATE (Factor VIII coagulationis humanus)	CSL Behring AG		
	17540	Trockensub 250 IE c SolvDurchstf 1 Stk Fr. 281.40 [234.54]		54824018	01.02.2018, B
07.02.20		OSSOPAN 200 (Osseinum-hydroxyapatitum)	Pierre Fabre Pharma AG		
	148	Drag 200 mg 30 Stk Fr. 4.05 [2.21]		12358016	01.02.2018, C
	148	Drag 200 mg 150 Stk Fr. 14.90 [8.09]		12358024	01.02.2018, C
07.06.20		GLUCOVANCE (Metformini hydrochloridum, Glibenclamidum)	Merck (Schweiz) AG		
	17726	Filmtabl 500 mg 60 Stk Fr. 20.60 [10.80]		55731006	01.02.2018, B
	17726	Filmtabl 500 mg 120 Stk Fr. 38.30 [19.07]		55731008	01.02.2018, B
		GLUCOVANCE MITE (Metformini hydrochloridum, Glibenclamidum)	Merck (Schweiz) AG		
	17726	Filmtabl 250 mg 60 Stk Fr. 15.75 [6.59]		55731002	01.02.2018, B

Groupe théér.	N° du dossier	PRÉPARATION / (Substances actives) Emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
	17726	Filmtabl 250 mg 120 Stk Fr. 25.60 [11.59]		55731004	01.02.2018, B
07.10.10		IBUFEN L (Ibuprofenum lysinum, Lidocaini hydrochloridum)	Amino AG		
	14473	Supp 500 mg 10 Stk Fr. 8.40 [3.76]		42124036	01.02.2018, B
07.12 G		PRAVASTAX (Pravastatinum natricum)	Drossapharm AG		
	19880	Tabl 10 mg 30 Stk Fr. 15.80 [6.60]		62514007	01.02.2018, B
	19880	Tabl 10 mg 100 Stk Fr. 39.65 [20.25]		62514008	01.02.2018, B
07.13.30 (L)		STALORAL 3-BÄUME (Pollinis allergeni extractum, Pollinis allergeni extractum, Pollinis allergeni extractum)	Stallergenes AG		
	19712	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		60912001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL 3-BÄUME (Pollinis allergeni extractum)	Stallergenes AG		
	19712	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		60912004	01.02.2018, A
(L)		STALORAL 3-BÄUME, ESCHÉ (Pollinis allergeni extractum, Pollinis allergeni extractum, Pollinis allergeni extractum)	Stallergenes AG		
	19713	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		61673001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL 3-BÄUME, ESCHÉ (Pollinis allergeni extractum)	Stallergenes AG		
	19713	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		61673004	01.02.2018, A
(L)		STALORAL BIRKE (Pollinis allergeni extractum (Betula pendula), Pollinis allergeni extractum (Betula pendula), Pollinis allergeni extractum (Betula pendula))	Stallergenes AG		
	19721	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		60843001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL BIRKE (Pollinis allergeni extractum (Betula pendula))	Stallergenes AG		
	19721	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		60843004	01.02.2018, A
(L)		STALORAL BIRKE, ESCHÉ (Pollinis allergeni extractum, Pollinis allergeni extractum, Pollinis allergeni extractum)	Stallergenes AG		
	19722	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		61672001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL BIRKE, ESCHÉ (Pollinis allergeni extractum)	Stallergenes AG		
	19722	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		61672004	01.02.2018, A
(L)		STALORAL BUCHE (Pollinis allergeni extractum (Fagus sylvatica), Pollinis allergeni extractum (Fagus sylvatica), Pollinis allergeni extractum (Fagus sylvatica))	Stallergenes AG		
	19725	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		60858001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL BUCHE (Pollinis allergeni extractum (Fagus sylvatica))	Stallergenes AG		
	19725	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		60858004	01.02.2018, A
(L)		STALORAL ERLE (Pollinis allergeni extractum (Alnus glutinosa), Pollinis allergeni extractum (Alnus glutinosa), Pollinis allergeni extractum (Alnus glutinosa))	Stallergenes AG		
	19729	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		60840001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL ERLE (Pollinis allergeni extractum (Alnus glutinosa))	Stallergenes AG		
	19729	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		60840004	01.02.2018, A

Groupe thér.	N° du dossier	PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
(L)		STALORAL ESCHE (Pollinis allergeni extractum (Fraxinus excelsior), Pollinis allergeni extractum (Fraxinus excelsior), Pollinis allergeni extractum (Fraxinus excelsior))	Stallergenes AG		
	19730	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		60856001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL ESCHE (Pollinis allergeni extractum (Fraxinus excelsior))	Stallergenes AG		
	19730	Lös Fortsetz Be 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		60856004	01.02.2018, A
(L)		STALORAL HASEL (Pollinis allergeni extractum (Corylus avellana), Pollinis allergeni extractum (Corylus avellana), Pollinis allergeni extractum (Corylus avellana))	Stallergenes AG		
	19731	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		60870001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL HASEL (Pollinis allergeni extractum (Corylus avellana))	Stallergenes AG		
	19731	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		60870004	01.02.2018, A
(L)		STALORAL POLLEN OLIVE (Pollinis allergeni extractum (Olea europaea), Pollinis allergeni extractum (Olea europaea), Pollinis allergeni extractum (Olea europaea))	Stallergenes AG		
	19984	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		60873001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL POLLEN OLIVE (Pollinis allergeni extractum (Olea europaea))	Stallergenes AG		
	19984	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		60873004	01.02.2018, A
07.16.10 (L)		INTRON A PEN (Interferonum alfa-2b ADNr)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
	16861	Inj Lös 18 Mio E Fertspr 1 Stk Fr. 189.25 [150.55]		54011067	01.02.2018, A
		LITAK (Cladribinum)	Lipomed AG		
	17479	Inj Lös 10 mg/5 ml Durchstf 5 ml Fr. 509.80 [429.79]		55172011	01.02.2018, A
	17479	Inj Lös 10 mg/5 ml 5 Durchstf 5 ml Fr. 2'331.95 [2'070.16]		55172013	01.02.2018, A
08.01.30 (L)0		ROCEPHIN (Ceftriaxonum)	Roche Pharma (Schweiz) AG		
	14772	Trockensub 2 g i.v. Durchstf 5 Stk Fr. 190.75 [151.86]		44625210	01.02.2018, A
08.06 G		ITRACONAZOL SANDOZ (Itraconazolium)	Sandoz Pharmaceuti- cals AG		
	18433	Kaps 100 mg (alt) 15 Stk Fr. 37.70 [18.54]		55991001	01.02.2018, B
	18433	Kaps 100 mg (alt) 30 Stk Fr. 57.45 [35.74]		55991002	01.02.2018, B
G		ITRACONAZOL SANDOZ 4 (Itraconazolium)	Sandoz Pharmaceuti- cals AG		
	18433	Kaps 100 mg (alt) 4 Stk Fr. 14.55 [5.51]		55991003	01.02.2018, B
08.09 (L)		OCTAGAM 5% (Immunoglobulinum humanum normale)	Octapharma AG		
	16711	Inf Lös 1 g/20 ml i.v Glasfl 20 ml Fr. 91.00 [65.00]		00584007	01.02.2018, B
(L)		OCTAGAM 5% (Immunoglobulinum humanum normale)	Octapharma AG		
	16711	Inf Lös 2.500 g/50 ml i.v Glasfl 50 ml Fr. 202.95 [162.50]		00584008	01.02.2018, B

Groupe thér.	N° du dossier	PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
(L)		OCTAGAM 5% (Immunoglobulinum humanum normale)	Octapharma AG		
	16711	Inf Lös 5 g/100 ml i.v Glasfl 100 ml Fr. 389.50 (325.00)		00584009	01.02.2018, B
(L)		OCTAGAM 5% (Immunoglobulinum humanum normale)	Octapharma AG		
	16711	Inf Lös 10 g/200 ml i.v Glasfl 200 ml Fr. 762.60 (650.00)		00584011	01.02.2018, B

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
---	--------------------	--------------	---------------	--------------	------------------

IV. Réductions de prix

IV.a Réductions de prix à cause du réexamen des conditions d'admission tous les trois ans de 2017

ACLASTA Inf Lös 5 mg/100 ml Amp 100 ml	Novartis Pharma Schweiz AG	079900	18542	339.65	281.56
ACTEMRA Inf Konz 80 mg/4 ml Durchstf 4 ml	Roche Pharma (Schweiz) AG	071500	19015	209.25	167.97
ACTEMRA Inj Lös 162 mg/0.9 ml Fertspr 4 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	071500	20240	1'428.65	1'246.55
ACTEMRA Inf Konz 200 mg/10 ml Durchstf 10 ml	Roche Pharma (Schweiz) AG	071500	19015	498.45	419.92
ACTEMRA Inf Konz 400 mg/20 ml Durchstf 20 ml	Roche Pharma (Schweiz) AG	071500	19015	980.55	839.84
ACTONEL WOCHENTABLETTE Tabl 35 mg 4 Stk Tabl 35 mg 12 Stk	Teva Pharma AG	079900	17646 17646	40.65 84.80	21.13 59.57
ACTOS Tabl 15 mg 28 Stk Tabl 15 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	070620	17585 17585	41.70 104.70	22.02 76.93
ACTOS Tabl 30 mg 28 Stk Tabl 30 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	070620	17585 17585	50.70 135.85	29.88 104.07
ACTOS Tabl 45 mg 28 Stk Tabl 45 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	070620	17585 17585	57.55 159.65	35.84 124.78
ADVAGRAF Ret Kaps 0.500 mg 50 Stk	Astellas Pharma AG	071500	19771	116.00	86.77
ADVAGRAF Ret Kaps 1 mg 50 Stk	Astellas Pharma AG	071500	19771	178.40	141.13
ADVAGRAF Ret Kaps 3 mg 50 Stk	Astellas Pharma AG	071500	19771	465.20	390.96
ADVAGRAF Ret Kaps 5 mg 50 Stk	Astellas Pharma AG	071500	19771	741.45	631.59
AGIOLAX Gran Ds 250 g	MEDA Pharma GmbH	040815	16377	15.35	6.22
ALLOPUR Tabl 100 mg 50 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071130	11999	7.10	2.63
ALLOPUR Tabl 300 mg 30 Stk Tabl 300 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071130	11999 11999	8.15 20.25	3.54 10.49

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
ALLOPURINOL HELVEPHARM Tabl 100 mg 50 Stk	Helvepharm AG	071130	17761	6.85	2.40
ALLOPURINOL HELVEPHARM Tabl 300 mg 30 Stk Tabl 300 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071130	17761 17761	8.45 20.25	3.80 10.49
ALLOPURINOL MEPHA Tabl 100 mg 50 Stk Tabl 100 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071130	20567 20567	7.05 9.30	2.59 4.55
ALLOPURINOL MEPHA Tabl 300 mg 30 Stk Tabl 300 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071130	20567 20567	8.40 20.25	3.74 10.49
AMARYL Tabl 2 mg 30 Stk Tabl 2 mg 120 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	070620	16476 16476	16.25 42.65	7.01 22.86
AMARYL Tabl 3 mg 30 Stk Tabl 3 mg 120 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	070620	16476 16476	19.40 54.75	9.76 33.42
AMARYL Tabl 4 mg 30 Stk Tabl 4 mg 120 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	070620	16476 16476	26.00 64.95	11.95 42.29
AMITIZA Kaps 0.024 mg Fl 28 Stk Kaps 0.024 mg Fl 56 Stk	Takeda Pharma AG	040811	19222 19222	54.35 92.30	33.07 66.13
ANASTROZOL HELVEPHARM Filmtabl 1 mg 28 Stk Filmtabl 1 mg 98 Stk	Helvepharm AG	071620	19501 19501	88.25 262.00	62.60 213.94
ANASTROZOL ORION Filmtabl 1 mg 30 Stk Filmtabl 1 mg 100 Stk	Orion Pharma AG	071620	19477 19477	92.50 267.00	66.31 218.31
ANASTROZOL SANDOZ Filmtabl 1 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	19476	267.00	218.31
ANASTROZOL TEVA Filmtabl 1 mg 30 Stk Filmtabl 1 mg 100 Stk	Teva Pharma AG	071620	18959 18959	92.50 267.00	66.31 218.31
ANGELIQ Filmtabl 28 Stk Filmtabl 3x 28 Stk	Bayer (Schweiz) AG	070860	18296 18296	26.65 57.25	12.52 35.57
ANTRAMUPS Tabl 10 mg 14 Stk Tabl 10 mg 28 Stk Tabl 10 mg 56 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	049900	17059 17059 17059 17059	14.75 19.75 39.30 58.25	5.69 10.04 19.93 36.47
ANTRAMUPS Tabl 20 mg 14 Stk Tabl 20 mg 28 Stk Tabl 20 mg 56 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	049900	17059 17059 17059 17059	18.85 36.85 56.55 88.15	9.28 17.81 34.97 62.51
ANTRAMUPS Tabl 40 mg 28 Stk	AstraZeneca AG	049900	17059	53.40	32.24
ARAVA Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071060	17279 17279	36.85 85.15	17.82 59.88
ARAVA Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071060	17279 17279	52.30 142.20	31.25 109.60
ARAVA Filmtabl 100 mg 3 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071060	17279	36.85	17.82

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
AROMASIN Drag 25 mg 30 Stk Drag 25 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071620	17410 17410	118.80 357.70	89.18 297.29
ASACOL Filmtabl 400 mg (neu) 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	040900	14743	59.15	37.26
ASACOL Filmtabl 800 mg 48 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	040900	14743	54.55	33.23
AZAIMUN Tabl 50 mg 50 Stk Tabl 50 mg 100 Stk	Dermapharm AG	071500	18472 18472	19.60 38.65	9.94 19.38
AZAREK Filmtabl 25 mg 50 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071500	17675	14.40	5.39
AZAREK Filmtabl 50 mg 50 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071500	17675 17675	20.30 38.65	10.55 19.38
BICALUTAMID ACTAVIS Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071620	18960 18960	116.45 346.00	87.15 287.11
BICALUTAMID ACTAVIS Filmtabl 150 mg 30 Stk Filmtabl 150 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071620	18960 18960	221.65 615.95	178.80 522.27
BICALUTAMID SANDOZ Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	18498 18498	120.20 346.00	90.40 287.11
BICALUTAMID SANDOZ Filmtabl 150 mg 30 Stk Filmtabl 150 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	18498 18498	229.40 615.45	185.52 521.81
BICALUTAMID SANDOZ ECO Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	20157 20157	115.30 346.00	86.13 287.11
BICALUTAMID SANDOZ ECO Filmtabl 150 mg 30 Stk Filmtabl 150 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	20157 20157	196.20 615.70	156.62 522.06
BICALUTAMID TEVA Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Teva Pharma AG	071620	19085 19085	115.30 346.00	86.13 287.11
BICALUTAMID TEVA Filmtabl 150 mg 30 Stk Filmtabl 150 mg 100 Stk	Teva Pharma AG	071620	19085 19085	196.20 615.70	156.62 522.06
BONVIVA Filmtabl 150 mg 1 Stk Filmtabl 150 mg 3 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	079900	18304 18304	44.80 93.95	24.74 67.56
BYDUREON PEN Trockensub 2 mg cum Solv 4 Stk	AstraZeneca AG	070620	20335	138.10	105.99
CAMPRAL Filmtabl 300 mg 84 Stk Filmtabl 300 mg 168 Stk	Merck (Schweiz) AG	150000	16509 16509	42.55 65.65	22.80 42.89
CAPECITABIN FRESENIUS Filmtabl 150 mg 60 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	20156	55.20	33.80
CAPECITABIN FRESENIUS Filmtabl 500 mg 120 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	20156	279.30	229.00
CAPECITABIN HELVEPHARM Filmtabl 150 mg 60 Stk	Helvepharm AG	071610	20179	55.20	33.80
CAPECITABIN HELVEPHARM Filmtabl 500 mg 120 Stk	Helvepharm AG	071610	20179	279.30	229.00

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
CAPECITABIN SANDOZ Filmtabl 150 mg 60 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20180	55.20	33.80
CAPECITABIN SANDOZ Filmtabl 500 mg 120 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20180	279.30	229.00
CAPECITABIN TEVA Filmtabl 150 mg 60 Stk	Teva Pharma AG	071610	20168	55.20	33.80
CAPECITABIN TEVA Filmtabl 500 mg 120 Stk	Teva Pharma AG	071610	20168	279.30	229.00
CARBOPLATIN LABATEC Inf Lös 50 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Labatec Pharma SA	071610	20054	18.55	9.00
CARBOPLATIN LABATEC Inf Lös 150 mg/15 ml Durchstf 15 ml	Labatec Pharma SA	071610	20054	47.40	27.00
CARBOPLATIN LABATEC Inf Lös 450 mg/45 ml Durchstf 45 ml	Labatec Pharma SA	071610	20054	109.40	81.00
CARBOPLATIN LABATEC Inf Lös 600 mg/60 ml 60 ml	Labatec Pharma SA	071610	20054	140.40	108.00
CARBOPLATIN SANDOZ Inf Lös 50 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	17732	18.55	9.00
CARBOPLATIN SANDOZ Inf Lös 150 mg/15 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	17732	47.40	27.00
CARBOPLATIN SANDOZ Inf Lös 450 mg/45 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	17732	109.40	81.00
CARBOPLATIN SANDOZ Inf Lös 600 mg/60 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	17732	140.40	108.00
CARBOPLATIN SANDOZ ECO Inf Lös 50 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20027	18.55	9.00
CARBOPLATIN SANDOZ ECO Inf Lös 150 mg/15ml Durchstf 15 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20027	47.40	27.00
CARBOPLATIN SANDOZ ECO Inf Lös 450 mg/45 ml Durchstf 45 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20027	109.40	81.00
CARBOPLATIN SANDOZ ECO Inf Lös 600 mg/60 ml Durchstf 60 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20027	140.40	108.00
CARBOPLATIN TEVA Inf Lös 50 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Teva Pharma AG	071610	17284	19.50	9.86
CARBOPLATIN TEVA Inf Lös 150 mg/15 ml Durchstf 15 ml	Teva Pharma AG	071610	17284	47.40	27.00
CARBOPLATIN TEVA Inf Lös 450 mg/45 ml Durchstf 45 ml	Teva Pharma AG	071610	17284	109.40	81.00
CARBOPLATIN TEVA LIQUID Inf Lös 50 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18791	18.45	8.94
CARBOPLATIN TEVA LIQUID Inf Lös 150 mg/15 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18791	47.40	27.00
CARBOPLATIN TEVA LIQUID Inf Lös 600 mg/60 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18791	140.70	108.27
CASODEX Tabl 50 mg 30 Stk Tabl 50 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	071620	16483 16483	208.60 382.60	167.42 319.01
CASODEX Tabl 150 mg 30 Stk Tabl 150 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	071620	16483 16483	410.85 682.05	343.59 579.82
CELESTONE CHRONODOSE Inj Lös Amp 1 ml	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070725	10419	8.90	4.16

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
CHOLIB Filmtabl 145 mg/20 mg 30 Stk Filmtabl 145 mg/20 mg 90 Stk	BGP Products GmbH	071200	20272 20272	34.65 71.10	15.88 47.64
CHOLIB Filmtabl 145 mg/40 mg 30 Stk Filmtabl 145 mg/40 mg 90 Stk	BGP Products GmbH	071200	20272 20272	34.65 71.10	15.88 47.64
CIMZIA Inj Lös 200 mg/ml 2 Fertigspr 1 ml	UCB-Pharma SA	071500	19229	1'242.45	1'076.79
CIMZIA AUTOCLICKS Inj Lös 200 mg/ml Fertpen 2 Stk	UCB-Pharma SA	071500	19229	1'242.45	1'076.79
COLESTID Gran 50 Btl 5 g	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	13127	50.70	29.88
COMPETACT Filmtabl 15/850 mg 28 Stk Filmtabl 15/850 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	070620	18532 18532	43.25 96.30	23.40 69.60
CONBRIZA Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 84 Stk	Pfizer AG	070900	19235 19235	48.25 109.70	27.74 81.26
CRESTOR Filmtabl 5 mg 30 Stk Filmtabl 5 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	071200	18471 18471	43.65 107.25	23.74 79.15
CRESTOR Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	071200	18471 18471	47.50 120.00	27.07 90.25
CRESTOR Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	071200	18471 18471	61.50 166.70	39.27 130.92
CYTOTEC Tabl 200 mcg 30 Stk Tabl 200 mcg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	049900	14831 14831	18.75 46.95	9.19 26.63
DECAPEPTYL RETARD Inj Präp 3.750 mg Set 1 Stk Inj Präp 3.750 mg Set 3 Stk	Ferring AG	071620	15095 15095	181.65 490.15	412.68
DIAMICRON MR Tabl 60 mg 30 Stk Tabl 60 mg 90 Stk	Servier (Suisse) SA	070620	17707 17707	18.40 42.40	8.88 22.65
DIVIGEL Gel 28x 0.500 g Gel 91x 0.500 g Gel 28x 1 g Gel 91x 1 g	Orion Pharma AG	070820	16796 16796 16796 16796	9.55 27.45 15.90 38.90	4.73 13.19 6.69 19.58
DOCETAXEL FRESENIUS Inf Konz 20 mg/1 ml Durchstf 1 Stk.	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	20048	104.45	76.71
DOCETAXEL FRESENIUS Inf Konz 80 mg/4 ml Durchstf 1 Stk.	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	20048	368.65	306.85
DOCETAXEL FRESENIUS Inf Konz 120 mg/6 ml Durchstf 1 Stk.	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	20048	544.80	460.28
DOCETAXEL FRESENIUS Inf Konz 160 mg/8 ml Durchstf 1 Stk.	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	20048	720.95	613.70
DOCETAXEL FRESENIUS Inf Konz 180 mg/9 ml Durchstf 1 Stk.	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	20048	809.00	690.41
DOCETAXEL LABATEC Inf Konz 20 mg/1 ml Durchstf 1 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20382	104.85	77.03
DOCETAXEL LABATEC Inf Konz 80 mg/4 ml Durchstf 1 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20382	368.65	306.85

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
DOCETAXEL LABATEC Inf Konz 140 mg/7ml Durchstf 1 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20382	635.40	539.21
DOCETAXEL SANDOZ Inf Konz 20 mg/2 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19798	104.45	76.71
DOCETAXEL SANDOZ Inf Konz 80 mg/8 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19798	368.65	306.85
DOCETAXEL SANDOZ Inf Konz 160 mg/16 ml 16 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19798	720.95	613.70
DOCETAXEL TEVA Inf Konz 20 mg/1 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	19787	106.25	78.27
DOCETAXEL TEVA Inf Konz 80 mg/4 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	19787	368.65	306.85
DOCETAXEL TEVA Inf Konz 140 mg/7 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	19787	636.85	540.45
DOCETAXEL ZENTIVA Inf Konz 20 mg/1 ml Durchstf 1 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	19794	106.25	78.25
DOCETAXEL ZENTIVA Inf Konz 80 mg/4 ml Durchstf 1 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	19794	368.65	306.85
DOXIUM Kaps 500 mg 30 Stk Kaps 500 mg 60 Stk	OM Pharma SA	020810	12396 12396	18.90 35.20	9.30 16.38
DUPHASTON Tabl 10 mg 20 Stk Tabl 10 mg 28 Stk Tabl 10 mg 40 Stk	BGP Products GmbH	070830	10063 10063 10063	14.70 17.30 19.65	5.66 7.92 9.97
ECOFENAC Inj Inf Pröp 75 mg/3 ml 5 Amp 3 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071010	17073	7.40	2.88
ELIGARD Trockensub 7.500 mg thermo Traypacks Inj kit 1 Stk Trockensub 7.500 mg thermo Traypacks Inj kit 3 Stk	Astellas Pharma AG	071620	18192 18192	159.45 403.30	124.61 337.02
ELIGARD Trockensub 22.500 mg thermo Traypacks Inj kit 1 Stk Trockensub 22.500 mg thermo Traypacks Inj kit 2 Stk	Astellas Pharma AG	071620	18193 18193	445.55 790.20	373.82 674.05
ELIGARD Trockensub 45 mg thermo Traypacks Inj kit 1 Stk	Astellas Pharma AG	071620	18798	874.70	747.65
ELOXATIN Inf Konz 50 mg/10 ml Durchstf 10 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	19231	194.60	155.21
ELOXATIN Inf Konz 100 mg/20 ml Durchstf 20 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	19231	371.40	309.23
ERBITUX Inf Lös 100 mg/20 ml Durchstf 20 ml	Merck (Schweiz) AG	071610	17996	272.55	223.14
ERBITUX Inf Lös 500 mg/100 ml Durchstf 100 ml	Merck (Schweiz) AG	071610	17996	1'285.10	1'115.67
ESTRADOT Matrixpfl 25 mcg/24h 8 Stk Matrixpfl 25 mcg/24h 24 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070820	17808 17808	18.35 42.65	8.86 22.86
ESTRADOT Matrixpfl 37.500 mcg/24h 8 Stk Matrixpfl 37.500 mcg/24h 24 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070820	17808 17808	18.35 42.65	8.86 22.86

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
ESTRADOT Matrixpfl 50 mcg/24h 8 Stk Matrixpfl 50 mcg/24h 24 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070820	17808 17808	18.35 42.65	8.86 22.86
ESTRADOT Matrixpfl 75 mcg/24h 8 Stk Matrixpfl 75 mcg/24h 24 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070820	17808 17808	18.35 42.65	8.86 22.86
ESTRADOT Matrixpfl 100 mcg/24h 8 Stk Matrixpfl 100 mcg/24h 24 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070820	17808 17808	18.35 42.65	8.86 22.86
ESTRING Vag Ring mit Depotoestrogen 1 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	070820	16317	54.85	33.50
EVISTA Filmtabl 60 mg 28 Stk Filmtabl 60 mg 84 Stk	Daiichi Sankyo (Schweiz) AG	070900	17510 17510	43.65 96.20	23.72 69.50
FIRMAGON Trockensub 80 mg mit Solv in Fertspr Set 1 Stk	Ferring AG	071620	19193	211.45	169.91
FIRMAGON Trockensub 120 mg mit Solv in Ferts- pr Set 1 Stk	Ferring AG	071620	19193	417.15	349.08
FOSAMAX WOCHENTABLETTEN Tabl 70 mg 4 Stk Tabl 70 mg 12 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	079900	17647 17647	43.35 94.00	23.49 67.60
FOSAVANCE WOCHENTABLETTEN Tabl 70/2800 4 Stk Tabl 70/2800 12 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	079900	18354 18354	46.15 102.05	25.93 74.62
FOSAVANCE WOCHENTABLETTEN Tabl 70/5600 4 Stk Tabl 70/5600 12 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	079900	18354 18354	46.15 102.05	25.93 74.62
FOSRENOL Kautabl 500 mg 90 Stk	Shire Switzerland GmbH	079900	18766	234.10	189.64
FOSRENOL Kautabl 750 mg 90 Stk	Shire Switzerland GmbH	079900	18766	300.55	247.52
FOSRENOL Kautabl 1000 mg 90 Stk	Shire Switzerland GmbH	079900	18766	384.00	320.19
GALVUMET Filmtabl 50/500 mg 60 Stk Filmtabl 50/500 mg 180 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070620	19118 19118	64.50 160.65	41.89 125.67
GALVUMET Filmtabl 50/850 mg 60 Stk Filmtabl 50/850 mg 180 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070620	19118 19118	64.50 160.65	41.89 125.67
GALVUMET Filmtabl 50/1000 mg 60 Stk Filmtabl 50/1000 mg 180 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070620	19118 19118	64.50 160.65	41.89 125.67
GALVUS Filmtabl 50 mg 28 Stk Filmtabl 50 mg 112 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070620	18641 18641	39.30 108.05	19.95 79.82
GENOTROPIN Trockensub 5 mg c solv Amp 1 Stk Trockensub 5 mg c solv Amp 5 Stk	Pfizer AG	070310	15456 15456	253.30 1'204.25	206.35 1'041.92
GENOTROPIN Trockensub 12 mg c solv Zweik Amp 1 Stk	Pfizer AG	070310	15456	583.95	494.36
GENOTROPIN GOQUICK Trockensub 5 mg c Solv 1 Stk Trockensub 5 mg c Solv 5 Stk	Pfizer AG	070310	19461 19461	247.95 1'167.70	201.72 1'008.60

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
GENOTROPIN GOQUICK Trockensub 12 mg c Solv 1 Stk Trockensub 12 mg c Solv 5 Stk	Pfizer AG	070310	19461 19461	572.20 2'716.30	484.13 2'420.62
GEVILON Filmtabl 450 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	14933	40.50	21.01
GLIBENORM Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Streuli Pharma AG	070620	17947 17947	7.65 18.35	3.09 8.82
GLIBESIFAR Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Siphar SA	070620	16149 16149	7.65 18.35	3.09 8.82
GLICLAZID ACTAVIS MR Ret Tabl 60 mg 30 Stk Ret Tabl 60 mg 90 Stk	Mepha Pharma AG	070620	20446 20446	17.20 38.50	7.84 19.25
GLICLAZID MEPHA RETARD Depotabs 30 mg 20 Stk Depotabs 30 mg 120 Stk	Mepha Pharma AG	070620	18902 18902	7.10 27.05	2.61 12.83
GLICLAZID MEPHA RETARD Depotabs 60 mg 30 Stk Depotabs 60 mg 90 Stk	Mepha Pharma AG	070620	20363 20363	17.20 38.50	7.84 19.25
GLICLAZID MR SANDOZ Ret Tabl 60 mg 30 Stk Ret Tabl 60 mg 90 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070620	20604 20604	17.20 38.50	7.84 19.25
GLICLAZID RETARD HELVEPHARM Ret Tabl 30 mg 20 Stk Ret Tabl 30 mg 120 Stk	Helvepharm AG	070620	18946 18946	6.45 20.45	2.06 10.66
GLICLAZID RETARD ZENTIVA Ret Tabl 60 mg 30 Stk Ret Tabl 60 mg 90 Stk	Helvepharm AG	070620	20369 20369	16.85 38.50	7.55 19.25
GLICLAZID SPIRIG HC RETARD Ret Tabl 60 mg 30 Stk Ret Tabl 60 mg 90 Stk Ret Tabl 60 mg 120 Stk	Spirig HealthCare AG	070620	20442 20442 20442	16.85 38.50 44.80	7.55 19.25 24.76
GLIVEC Filmtabl 100 mg 60 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071610	17927	1'328.40	1'155.16
GLIVEC Filmtabl 400 mg teilbar 30 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071610	17927	2'592.85	2'308.04
GLUCOPHAGE 1000 Filmtabl 1000 mg 60 Stk Filmtabl 1000 mg 120 Stk	Merck (Schweiz) AG	070620	8800 8800	9.45 17.70	4.67 8.26
GLUCOPHAGE 500 Filmtabl 500 mg 50 Stk	Merck (Schweiz) AG	070620	8800	6.85	2.41
GLUCOPHAGE 850 Filmtabl 850 mg 30 Stk Filmtabl 850 mg 100 Stk	Merck (Schweiz) AG	070620	8800 8800	6.55 15.30	2.13 6.17
GLUTRIL Tabl 25 mg 100 Stk	MEDA Pharma GmbH	070620	11554	37.55	18.44
GONAL F Trockensub 75 IE (5.5 mcg) Inj kit 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070810	16546	60.00	37.97
GONAL F Trockensub 450 IE (33 mcg) Inj kit 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070810	16546	251.00	204.34
GONAL F Trockensub 1050 IE (77 mcg) Inj kit 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070810	16546	555.95	469.98

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
GONAL F PEN Inj Lös 300 E/0.5ml 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070810	18012	167.35	131.50
GONAL F PEN Inj Lös 450 E/0.75ml 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070810	18012	242.90	197.31
GONAL F PEN Inj Lös 900 E/1.5 ml 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070810	18012	463.10	389.13
GRAZAX LYOPHILISAT ORAL Tabl 75000 SQ-T 30x 1 Dosen Tabl 75000 SQ-T 100x 1 Dosen	ALK-AbellÛ AG	071330	18694 18694	126.35 382.80	95.76 319.15
GROFENAC Inj Lös 75 mg/3 ml 5 Amp 3 ml	Dr. Grossmann AG Pharmaca	071010	15947	7.40	2.88
GYNO TARDYFERON Depotdrag 30 Stk Depotdrag 100 Stk	Pierre Fabre Pharma AG	060711	16953 16953	9.10 27.65	4.94 14.98
HEPA S Kaps 50 Stk Kaps 100 Stk	Vifor SA	541120	17301 17301	20.35 35.85	11.04 19.42
HUMATROPE Trockensub 6 mg c solv Amp 1 Stk	Eli Lilly (Suisse) SA	070310	16788	300.60	247.58
HUMATROPE Trockensub 12 mg c solv Amp 1 Stk	Eli Lilly (Suisse) SA	070310	16788	584.80	495.14
HUMATROPE Trockensub 24 mg c solv Amp 1 Stk	Eli Lilly (Suisse) SA	070310	16788	1'147.60	990.31
HYCANTIN Trockensub 1 mg Durchstf 1 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071610	16804	117.50	88.05
HYCANTIN Trockensub 4 mg Durchstf 1 Stk Trockensub 4 mg Durchstf 5 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071610	16804 16804	376.45 1'774.15	313.63 1'561.59
IBANDRONAT HELVEPHARM OSTEO Filmtabl 150 mg 1 Stk Filmtabl 150 mg 3 Stk	Helvepharm AG	079900	20158 20158	40.45 86.20	20.94 60.80
IBANDRONAT MEPHA Filmtabl 150 mg 1 Stk Filmtabl 150 mg 3 Stk	Mepha Pharma AG	079900	19940 19940	40.45 86.20	20.94 60.80
IBANDRONAT SANDOZ Filmtabl 150 mg 1 Stk Filmtabl 150 mg 3 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	079900	19864 19864	40.45 86.20	20.94 60.80
IBANDRONAT SPIRIG HC Filmtabl 150 mg 1 Stk Filmtabl 150 mg 3 Stk	Spirig HealthCare AG	079900	20083 20083	40.45 86.20	20.94 60.80
IBUFEN L Supp 500 mg 10 Stk	Amino AG	071010	14473	8.40	3.76
IMODIUM Kaps 2 mg 20 Stk Kaps 2 mg 60 Stk	Janssen-Cilag AG	040900	12893 12893	7.85 20.10	4.26 10.35
IMUREK Filmtabl 25 mg 50 Stk	Aspen Pharma Schweiz GmbH	071500	10351	14.95	5.86
IMUREK Filmtabl 50 mg 50 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Aspen Pharma Schweiz GmbH	071500	10351 10351	25.75 41.10	11.73 21.53
INEGY Tabl 10/10 mg 28 Stk Tabl 10/10 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071200	18299 18299	61.55 174.05	39.35 137.34
INEGY Tabl 10/20 mg 28 Stk Tabl 10/20 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071200	18299 18299	67.30 194.10	44.33 154.78

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
INEGY Tabl 10/40 mg 28 Stk Tabl 10/40 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071200	18299 18299	75.70 221.10	51.66 178.29
INSULIN LEVEMIR FLEXPEN Inj Lös Fertigpen 5 Fertigpen 3 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070610	17979	92.10	65.95
INSULIN LEVEMIR PENFIL Inj Lös Patrone 5x 3 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070610	17980	86.65	61.21
IRINOTECAN FRESENIUS Inf Konz 40 mg/2 ml Durchstf 1 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	19784	68.55	45.42
IRINOTECAN FRESENIUS Inf Konz 100 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	19784	142.95	110.22
IRINOTECAN FRESENIUS Inf Konz 300 mg/15 ml Durchstf 1 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	19784	354.90	294.88
IRINOTECAN FRESENIUS Inf Konz 500 mg/25 ml Durchstf 1 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	19784	524.20	442.32
IRINOTECAN LABATEC Inf Konz 40 mg/2 ml Durchstf 2 ml	Labatec Pharma SA	071610	19179	68.60	45.49
IRINOTECAN LABATEC Inf Konz 100 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Labatec Pharma SA	071610	19179	142.95	110.22
IRINOTECAN LABATEC Inf Konz 300 mg/15 ml Durchstf 1 Stk	Labatec Pharma SA	071610	19179	354.90	294.88
IRINOTECAN SANDOZ Inf Konz 40 mg/2 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19184	68.15	45.07
IRINOTECAN SANDOZ Inf Konz 100 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19184	141.80	109.22
IRINOTECAN SANDOZ Inf Konz 150 mg/7.5 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19184	198.85	158.91
IRINOTECAN SANDOZ Inf Konz 300 mg/15 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19184	354.90	294.88
IRINOTECAN SANDOZ ECO Inf Konz 40 mg/2 ml Durchstf 2 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20349	68.55	45.44
IRINOTECAN SANDOZ ECO Inf Konz 100 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20349	142.95	110.22
IRINOTECAN SANDOZ ECO Inf Konz 300 mg/15 ml Durchstf 15 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20349	354.90	294.88
IRINOTECAN SANDOZ ECO Inf Konz 500 mg/25 ml Durchstf 25 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20349	515.85	435.07
IRINOTECAN TEVA Inf Konz 40 mg/2 ml Durchstf 2 ml	Teva Pharma AG	071610	19084	68.50	45.40
IRINOTECAN TEVA Inf Konz 100 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Teva Pharma AG	071610	19084	142.70	110.01
IRINOTECAN TEVA LIQUID Inf Konz 40 mg/2 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	19020	68.90	45.75
IRINOTECAN TEVA LIQUID Inf Konz 100 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	19020	142.40	109.74
IRINOTECAN TEVA LIQUID Inf Konz 500 mg/25 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	19020	509.40	429.44
IRINOTECAN TEVA LIQUID Inf Konz 300 mg/15 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	19020	354.90	294.88
JANUMET Filmtabl 50/500 mg 56 Stk Filmtabl 50/500 mg 196 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	18787 18787	60.50 170.75	38.40 134.43

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
JANUMET Filmtabl 50/850 mg 56 Stk Filmtabl 50/850 mg 196 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	18787 18787	60.50 170.75	38.40 134.43
JANUMET Filmtabl 50/1000 mg 56 Stk Filmtabl 50/1000 mg 196 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	18787 18787	60.50 170.75	38.40 134.43
JANUMET XR Ret Filmtabl 50/500 mg 56 Stk Ret Filmtabl 50/500 mg 3 Fl 56 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	20276 20276	67.05 166.15	44.13 130.43
JANUMET XR Ret Filmtabl 50/1000 mg 56 Stk Ret Filmtabl 50/1000 mg 3 Fl 56 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	20276 20276	67.05 166.15	44.13 130.43
JANUMET XR Ret Filmtabl 100/1000 mg 28 Stk Ret Filmtabl 100/1000 mg 84 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	20276 20276	67.05 166.15	44.13 130.43
JANUVIA Filmtabl 25 mg 28 Stk Filmtabl 25 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	18533 18533	61.60 174.55	39.36 137.74
JANUVIA Filmtabl 50 mg 28 Stk Filmtabl 50 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	18533 18533	61.60 174.55	39.36 137.74
JANUVIA Filmtabl 100 mg 28 Stk Filmtabl 100 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	18533 18533	61.60 174.55	39.36 137.74
JENTADUETO Filmtabl 2.5 mg/500 mg 60 Stk Filmtabl 2.5 mg/500 mg 2x 90 Stk	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH	070620	19951 19951	66.10 165.55	43.31 129.92
JENTADUETO Filmtabl 2.5 mg/850 mg 60 Stk Filmtabl 2.5 mg/850 mg 2x 90 Stk	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH	070620	19951 19951	66.10 165.55	43.31 129.92
JENTADUETO Filmtabl 2.5 mg/1000 mg 60 Stk Filmtabl 2.5 mg/1000 mg 2x 90 Stk	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH	070620	19951 19951	66.10 165.55	43.31 129.92
KETESSE Filmtabl 25 mg 20 Stk Filmtabl 25 mg 40 Stk Filmtabl 25 mg 60 Stk	A. Menarini AG	071010	17547 17547 17547	14.45 19.20 28.45	5.44 9.58 14.05
LAXBERON ABFÜHRTROPFEN Tropfen 30 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	040811	16932	15.50	6.38
LEFLUNOMID GEBRO Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Gebro Pharma AG	071060	19885 19885	34.80 78.25	16.04 53.89
LEFLUNOMID GEBRO Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Gebro Pharma AG	071060	19885 19885	48.70 129.65	28.13 98.64
LEFLUNOMID MEPHA Lactabs 10 mg 30 Stk Lactabs 10 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071060	19918 19918	35.80 80.55	16.88 55.90
LEFLUNOMID MEPHA Lactabs 20 mg 30 Stk Lactabs 20 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071060	19918 19918	50.40 129.65	29.60 98.64
LEFLUNOMID SANDOZ Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071060	19576 19576	34.80 78.25	16.04 53.89
LEFLUNOMID SANDOZ Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071060	19576 19576	48.70 129.65	28.13 98.64

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
LEFLUNOMID SPIRIG HC Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	071060	20256 20256	35.80 80.55	16.88 55.89
LEFLUNOMID SPIRIG HC Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	071060	20256 20256	50.40 129.65	29.60 98.64
LEFLUNOMID SPIRIG HC Filmtabl 100 mg 3 Stk	Spirig HealthCare AG	071060	20256	35.80	16.88
LEFLUNOMIDE ZENTIVA Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071060	19592 19592	34.85 78.25	16.05 53.89
LEFLUNOMIDE ZENTIVA Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071060	19592 19592	48.70 129.65	28.13 98.64
LEFLUNOMIDE ZENTIVA Filmtabl 100 mg 3 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071060	19592	37.80	18.63
LESCOL Kaps 40 mg 28 Stk Kaps 40 mg 98 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071200	16235 16235	26.95 58.60	12.74 36.78
LESCOL MITE Kaps 20 mg 28 Stk Kaps 20 mg 98 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071200	16235 16235	17.25 43.25	7.88 23.40
LEUPRORELIN SANDOZ Inj Präp 3.600 mg Fertigspr 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	18648	162.20	127.00
LEUPRORELIN SANDOZ Inj Präp 5 mg Fertigspr 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	18701	366.30	304.81
LEVOCETIRIZIN MEPHA Lactabs 5 mg 10 Stk Lactabs 5 mg 30 Stk Lactabs 5 mg 50 Stk	Mepha Pharma AG	071310	20049 20049 20049	7.75 18.10 28.50	3.19 8.64 14.12
LEVOCETIRIZIN SANDOZ Filmtabl 5 mg 10 Stk Filmtabl 5 mg 30 Stk Filmtabl 5 mg 50 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071310	20008 20008 20008	7.75 18.10 28.70	3.16 8.64 14.29
LEVOCETIRIZIN SPIRIG HC Filmtabl 5 mg 10 Stk Filmtabl 5 mg 30 Stk Filmtabl 5 mg 50 Stk	Spirig HealthCare AG	071310	20133 20133 20133	7.75 18.10 28.55	3.17 8.64 14.16
LIVIAL Tabl 2.500 mg 28 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070830	17141	27.45	13.21
LODINE 300 Filmtabl 300 mg 10 Stk Filmtabl 300 mg 30 Stk Filmtabl 300 mg 100 Stk	Sigma-Tau Pharma AG	071010	15342 15342 15342	8.45 20.00 52.55	3.77 10.26 31.50
LODINE RETARD Ret Filmtabl 600 mg 30 Stk Ret Filmtabl 600 mg 100 Stk	Sigma-Tau Pharma AG	071010	16151 16151	34.25 73.70	15.54 49.90
LOPERAMID HELVEPHARM Kaps 2 mg 20 Stk Kaps 2 mg 60 Stk	Helvepharm AG	040900	17756 17756	7.05 20.30	3.83 10.55
LOPERAMID MEPHA Lactabs 2 mg 20 Stk Lactabs 2 mg 60 Stk	Mepha Pharma AG	040900	16379 16379	7.05 18.15	3.83 8.67
LOPERAMID SANDOZ Kaps 2 mg 20 Stk Kaps 2 mg 60 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	040900	20086 20086	7.05 19.05	3.83 9.45

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
LOPERAMID SPIRIG HC Filmtabl 2 mg 20 Stk Filmtabl 2 mg 60 Stk	Spirig HealthCare AG	040900	20542 20542	7.05 18.20	3.83 8.72
LOPERAMID STREULI Kaps 2 mg (neu) 20 Stk Kaps 2 mg (neu) 60 Stk	Streuli Pharma AG	040900	16666 16666	7.05 19.05	3.83 9.45
LUCRIN DEPOT PDS Trockensub 3.750 mg Fertspr 1 Stk	AbbVie AG	071620	16158	171.25	134.87
LUCRIN DEPOT PDS Trockensub 11.250 mg Fertspr 1 Stk	AbbVie AG	071620	17338	467.10	392.61
LUCRIN DEPOT PDS Trockensub 30 mg Fertigspr 1 Stk	AbbVie AG	071620	19232	1'174.55	1'014.84
MEFENACID Filmtabl 500 mg teilbar 10 Stk	Streuli Pharma AG	071010	15603	5.80	1.47
MEFENACID Kaps 250 mg 10 Stk Kaps 250 mg 30 Stk	Streuli Pharma AG	071010	15604 15604	5.70 7.15	1.41 2.64
MEFENACID Filmtabl 500 mg teilbar 30 Stk Filmtabl 500 mg teilbar 100 Stk	Streuli Pharma AG	071010	15603 15603	8.55 25.25	3.89 11.27
MEFENACID Kaps 250 mg 100 Stk	Streuli Pharma AG	071010	15604	15.30	6.20
MEFENAMIN PFIZER Kaps 250 mg 36 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	19275	8.25	3.63
MEFENAMIN PFIZER Filmtabl 500 mg 10 Stk Filmtabl 500 mg 30 Stk Filmtabl 500 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	19276 19276 19276	5.55 8.55 25.25	1.26 3.88 11.27
MEFENAMIN PFIZER Supp 125 mg 6 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	19274	5.40	1.15
MEFENAMIN PFIZER Supp 500 mg 6 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	19274	5.85	1.53
MEFENAMINSÄURE SANDOZ Filmtabl 500 mg teilbar 10 Stk Filmtabl 500 mg teilbar 30 Stk Filmtabl 500 mg teilbar 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071010	17472 17472 17472	5.80 8.60 25.25	1.47 3.91 11.27
MELIX Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Lagap SA	070620	14762 14762	7.65 18.35	3.09 8.82
MEPHADOLOR 500 NEO Filmtabl 500 mg 10 Stk Filmtabl 500 mg 30 Stk Filmtabl 500 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071010	18536 18536 18536	5.55 8.55 25.25	1.28 3.88 11.27
MEPHANOL 100 Tabl 100 mg 50 Stk Tabl 100 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071130	12716 12716	7.40 8.90	2.88 4.19
MEPHANOL 300 Tabl 300 mg 30 Stk Tabl 300 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071130	12716 12716	8.45 20.25	3.77 10.49
METFIN Filmtabl 500 mg (neu) 50 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070620	17586	6.70	2.25
METFIN Filmtabl 850 mg (neu) 30 Stk Filmtabl 850 mg (neu) 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070620	17586 17586	6.25 14.55	1.86 5.53
METFIN Filmtabl 1000 mg (neu) 60 Stk Filmtabl 1000 mg (neu) 120 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070620	17586 17586	8.85 16.25	4.14 7.02

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
METFORMIN HELVEPHARM Filmtabl 500 mg 50 Stk	Helvepharm AG	070620	19140	6.60	2.17
METFORMIN HELVEPHARM Filmtabl 850 mg 30 Stk Filmtabl 850 mg 100 Stk	Helvepharm AG	070620	19140 19140	6.20 14.60	1.82 5.57
METFORMIN HELVEPHARM Filmtabl 1000 mg 60 Stk Filmtabl 1000 mg 120 Stk	Helvepharm AG	070620	19140 19140	8.85 16.25	4.14 7.02
METFORMIN MEPHA Lactabs 500 mg (neu) 50 Stk	Mepha Pharma AG	070620	18692	6.60	2.17
METFORMIN MEPHA Lactabs 850 mg (neu) 30 Stk Lactabs 850 mg (neu) 100 Stk	Mepha Pharma AG	070620	18692 18692	6.20 14.60	1.82 5.57
METFORMIN MEPHA Lactabs 1000 mg (neu) 60 Stk Lactabs 1000 mg (neu) 120 Stk	Mepha Pharma AG	070620	18692 18692	8.85 16.25	4.14 7.02
METFORMIN SPIRIG HC Filmtabl 500 mg 50 Stk	Spirig HealthCare AG	070620	20055	6.40	2.02
METFORMIN SPIRIG HC Filmtabl 850 mg 30 Stk Filmtabl 850 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	070620	20055 20055	6.15 14.10	1.78 5.16
METFORMIN SPIRIG HC Filmtabl 1000 mg 60 Stk Filmtabl 1000 mg 120 Stk	Spirig HealthCare AG	070620	20055 20055	8.65 16.25	3.97 7.02
METFORMIN STREULI Filmtabl 500 mg 50 Stk	Streuli Pharma AG	070620	17759	6.95	2.47
METFORMIN STREULI Filmtabl 850 mg 30 Stk Filmtabl 850 mg 100 Stk	Streuli Pharma AG	070620	17759 17759	6.95 14.60	2.47 5.57
METFORMIN STREULI Filmtabl 1000 mg 60 Stk Filmtabl 1000 mg 120 Stk	Streuli Pharma AG	070620	17759 17759	8.85 16.25	4.13 7.02
MEVALOTIN Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Daiichi Sankyo (Schweiz) AG	071200	16479 16479	14.80 52.25	5.77 31.22
MEVALOTIN FORTE Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Daiichi Sankyo (Schweiz) AG	071200	16479 16479	20.55 69.15	10.77 45.95
MIACALCIC Inj Lös 100 IE/ml 5 Amp 1 ml	Future Health Pharma GmbH	070520	12151	64.30	41.73
MIACALCIC MITE NASALSPRAY Nasenspray 100 E/Dosis 1 Stk Nasenspray 100 E/Dosis 2 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070520	15242 15242	64.75 107.50	42.12 79.34
MIACALCIC NASALSPRAY Nasenspray 200 E/Dosis 1 Stk Nasenspray 200 E/Dosis 2 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070520	15242 15242	64.75 107.50	42.12 79.34
MINIRIN Gtt Nas 0.100 mg/ml 2.500 ml	Ferring AG	070320	11911	44.70	24.63
MINIRIN Nasenspray neue Form 6 ml Nasenspray neue Form 3x6 ml	Ferring AG	070320	15241 15241	68.75 149.55	45.60 115.97
MINIRIN Tabl 0.100 mg 30 Stk Tabl 0.100 mg 90 Stk	Ferring AG	070320	15870 15870	41.10 97.65	21.51 70.77
MINIRIN Tabl 0.200 mg 30 Stk Tabl 0.200 mg 90 Stk	Ferring AG	070320	15870 15870	60.40 157.70	38.33 123.08

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théor.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
MINIRIN MELT Subling Tabl 60 mcg 30 Stk Subling Tabl 60 mcg 100 Stk	Ferring AG	070320	18418 18418	41.10 106.65	21.51 78.63
MINIRIN MELT Subling Tabl 120 mcg 30 Stk Subling Tabl 120 mcg 100 Stk	Ferring AG	070320	18418 18418	60.40 173.40	38.33 136.75
MITEM Trockensub 20 mg intravesikal Set 1 Stk	Curatis AG	071610	20339	143.15	110.41
MUCILAR Plv Ds 400 g	Spirig HealthCare AG	040813	12399	12.90	6.98
MUCILAR AVENA Plv Ds 400 g	Spirig HealthCare AG	040813	16664	15.00	8.12
MUTAFLOR Kaps Blist 100 Stk	Vifor SA	049900	18219	81.75	56.92
MUTAFLOR MITE Kaps Blist 20 Stk	Vifor SA	049900	18219	25.10	11.17
NEXIUM Trockensub 40 mg i.v. Vial 1 Stk	AstraZeneca AG	049900	18220	14.70	5.68
NEXIUM MUPS 20 Tabl 20 mg 14 Stk Tabl 20 mg 28 Stk Tabl 20 mg 56 Stk Tabl 20 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	049900	17634 17634 17634 17634	19.60 38.95 56.10 84.25	9.95 19.64 34.57 59.10
NEXIUM MUPS 40 Tabl 40 mg 14 Stk Tabl 40 mg 28 Stk Tabl 40 mg 56 Stk Tabl 40 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	049900	17634 17634 17634 17634	25.10 41.15 64.65 99.90	11.16 21.57 42.04 72.75
NOLVADEX Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	071620	12645 12645	27.65 58.05	13.38 36.26
NORDITROPIN FLEXP Inj Lös 5 mg Fertigpen 1.500 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070310	19226	287.80	236.40
NORDITROPIN FLEXP Inj Lös 10 mg Fertigpen 1.500 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070310	19226	558.50	472.23
NORDITROPIN FLEXP Inj Lös 15 mg Fertigpen 1.500 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070310	19226	829.05	707.89
NOVONORM Tabl 0.500 mg 90 Stk	Novo Nordisk Pharma AG	070620	17417	20.35	10.58
NOVONORM Tabl 1 mg 90 Stk	Novo Nordisk Pharma AG	070620	17417	27.00	12.81
NOVONORM Tabl 2 mg 90 Stk	Novo Nordisk Pharma AG	070620	17417	33.65	15.02
OCTREOTID LABATEC Inj Lös 0.050 mg/ml 5 Amp 1 ml	Labatec Pharma SA	071620	20254	41.45	21.81
OCTREOTID LABATEC Inj Lös 0.100 mg/ml 5 Amp 1 ml	Labatec Pharma SA	071620	20254	63.05	40.64
OCTREOTID LABATEC Inj Lös 0.500 mg/ml 5 Amp 1 ml	Labatec Pharma SA	071620	20254	273.20	223.69
OCTREOTID LABATEC Inj Lös 1 mg/5ml Durchstf 5 ml	Labatec Pharma SA	071620	20254	103.50	75.89
OESTROGEL Gel Tb 80 g Gel Disp 80 g Gel 3 Disp 80 g	Vifor SA	070820	15162 15162 15162	17.25 18.05 41.30	7.88 8.60 21.71

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
OMEPRAX Filmtabl 10 mg 14 Stk Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 56 Stk Filmtabl 10 mg 98 Stk	Drossapharm AG	049900	18415 18415 18415 18415	15.25 19.95 40.30 48.60	6.12 10.22 20.84 28.05
OMEPRAX Filmtabl 20 mg 7 Stk Filmtabl 20 mg 14 Stk Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 56 Stk Filmtabl 20 mg 98 Stk	Drossapharm AG	049900	18415 18415 18415 18415 18415	9.15 15.45 28.15 49.55 65.65	4.39 6.30 13.80 28.89 42.88
OMEPRAX Filmtabl 40 mg 7 Stk Filmtabl 40 mg 28 Stk Filmtabl 40 mg 56 Stk	Drossapharm AG	049900	18415 18415 18415	14.00 38.05 56.70	5.04 18.86 35.12
OMEPRAX DROSSAPHARM Kaps 10 mg 14 Stk Kaps 10 mg 28 Stk Kaps 10 mg 56 Stk Kaps 10 mg 98 Stk	Drossapharm AG	049900	20474 20474 20474 20474	8.65 15.50 26.80 41.75	3.97 6.34 12.64 22.10
OMEPRAX DROSSAPHARM Kaps 20 mg 7 Stk Kaps 20 mg 14 Stk Kaps 20 mg 28 Stk Kaps 20 mg 56 Stk Kaps 20 mg 98 Stk	Drossapharm AG	049900	20474 20474 20474 20474 20474	8.65 15.15 27.10 45.95 65.65	3.95 6.05 12.89 25.76 42.88
OMEPRAX DROSSAPHARM Kaps 40 mg 7 Stk Kaps 40 mg 14 Stk Kaps 40 mg 28 Stk Kaps 40 mg 56 Stk Kaps 40 mg 98 Stk	Drossapharm AG	049900	20474 20474 20474 20474 20474	14.15 20.05 39.20 53.45 77.15	5.17 10.33 19.85 32.29 52.90
OMEPRAZOL HELVEPHARM Filmtabl 10 mg 14 Stk Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 56 Stk Filmtabl 10 mg 98 Stk	Helvepharm AG	049900	18103 18103 18103 18103	15.25 19.95 40.30 48.55	6.12 10.22 20.84 28.02
OMEPRAZOL HELVEPHARM Filmtabl 20 mg 7 Stk Filmtabl 20 mg 14 Stk Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 56 Stk Filmtabl 20 mg 98 Stk	Helvepharm AG	049900	18103 18103 18103 18103 18103	9.15 15.45 28.15 49.55 65.65	4.39 6.30 13.80 28.88 42.88
OMEPRAZOL HELVEPHARM Filmtabl 40 mg 7 Stk Filmtabl 40 mg 28 Stk Filmtabl 40 mg 56 Stk	Helvepharm AG	049900	18103 18103 18103	14.00 38.05 59.40	5.04 18.86 37.47
OMEPRAZOL MEPHA Kaps 10 mg Fl 14 Stk Kaps 10 mg Fl 28 Stk Kaps 10 mg Fl 56 Stk Kaps 10 mg Fl 98 Stk	Mepha Pharma AG	049900	20318 20318 20318 20318	8.65 15.50 26.80 41.75	3.97 6.34 12.64 22.10
OMEPRAZOL MEPHA Kaps 20 mg Fl 7 Stk Kaps 20 mg Fl 14 Stk Kaps 20 mg Fl 28 Stk Kaps 20 mg Fl 56 Stk Kaps 20 mg Fl 98 Stk	Mepha Pharma AG	049900	20318 20318 20318 20318 20318	8.65 15.15 27.10 45.95 65.65	3.95 6.05 12.89 25.76 42.88

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
OMEPRAZOL MEPHA Kaps 40 mg Fl 7 Stk Kaps 40 mg Fl 14 Stk Kaps 40 mg Fl 28 Stk Kaps 40 mg Fl 56 Stk Kaps 40 mg Fl 98 Stk	Mepha Pharma AG	049900	20318 20318 20318 20318 20318	14.15 20.05 39.20 53.45 77.15	5.17 10.33 19.85 32.29 52.90
OMEPRAZOL MUT SANDOZ Filmtabl 10 mg Ds 14 Stk Filmtabl 10 mg Ds 28 Stk Filmtabl 10 mg Ds 56 Stk Filmtabl 10 mg Ds 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	19404 19404 19404 19404	8.65 15.75 27.35 43.20	3.98 6.57 13.10 23.36
OMEPRAZOL MUT SANDOZ Filmtabl 20 mg Ds 7 Stk Filmtabl 20 mg Ds 14 Stk Filmtabl 20 mg Ds 28 Stk Filmtabl 20 mg Ds 56 Stk Filmtabl 20 mg Ds 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	19404 19404 19404 19404 19404	8.20 15.40 26.60 44.50 66.65	3.56 6.27 12.46 24.48 43.76
OMEPRAZOL MUT SANDOZ Filmtabl 40 mg Ds 7 Stk Filmtabl 40 mg Ds 28 Stk Filmtabl 40 mg Ds 56 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	19404 19404 19404	14.50 41.60 54.85	5.48 21.95 33.48
OMEPRAZOL SANDOZ ECO Kaps 10 mg neu Ds 14 Stk Kaps 10 mg neu Ds 28 Stk Kaps 10 mg neu Ds 56 Stk Kaps 10 mg neu Ds 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	18416 18416 18416 18416	8.70 15.55 26.95 42.50	4.01 6.40 12.74 22.74
OMEPRAZOL SANDOZ ECO Kaps 20 mg neu Ds 7 Stk Kaps 20 mg neu Ds 14 Stk Kaps 20 mg neu Ds 28 Stk Kaps 20 mg neu Ds 56 Stk Kaps 20 mg neu Ds 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	18416 18416 18416 18416 18416	8.10 15.20 28.30 46.25 66.65	3.47 6.10 13.93 26.00 43.76
OMEPRAZOL SANDOZ ECO Kaps 40 mg neu Ds 7 Stk Kaps 40 mg neu Ds 28 Stk Kaps 40 mg neu Ds 56 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	18416 18416 18416	14.30 40.90 53.80	5.33 21.36 32.58
OMEPRAZOL SPIRIG HC Kaps 10 mg (neu) Ds 98 Stk Kaps 10 mg (neu) Ds 28 Stk Kaps 10 mg (neu) Ds 56 Stk	Spirig HealthCare AG	049900	19328 19328 19328	43.20 15.75 27.30	23.34 6.56 13.08
OMEPRAZOL SPIRIG HC Kaps 20 mg (neu) Ds 56 Stk Kaps 20 mg (neu) Ds 14 Stk Kaps 20 mg (neu) Ds 98 Stk	Spirig HealthCare AG	049900	19328 19328 19328	47.05 15.35 65.65	26.71 6.23 42.88
OMEPRAZOL SPIRIG HC Kaps 40 mg (neu) Ds 7 Stk Kaps 40 mg (neu) Ds 28 Stk Kaps 40 mg (neu) Ds 56 Stk Kaps 40 mg (neu) Ds 98 Stk	Spirig HealthCare AG	049900	19328 19328 19328 19328	14.20 40.25 57.35 76.85	5.21 20.78 35.69 52.67
OMEPRAZOL SPIRIG HC Kaps 20 mg 28 Stk	Spirig HealthCare AG	049900	19328	28.05	13.71
OMEPRAZOL STREULI Filmtabl 10 mg 14 Stk Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 56 Stk Filmtabl 10 mg 98 Stk	Streuli Pharma AG	049900	18038 18038 18038 18038	15.95 25.95 41.85 48.05	6.75 11.87 22.15 27.58

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
OMEPRAZOL STREULI Filmtabl 20 mg 7 Stk Filmtabl 20 mg 14 Stk Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 56 Stk Filmtabl 20 mg 98 Stk	Streuli Pharma AG	049900	18038 18038 18038 18038 18038	8.85 16.55 27.85 47.50 65.65	4.13 7.27 13.55 27.09 42.88
OMEPRAZOL STREULI Filmtabl 40 mg 7 Stk Filmtabl 40 mg 28 Stk Filmtabl 40 mg 56 Stk	Streuli Pharma AG	049900	18038 18038 18038	9.80 38.50 55.40	4.97 19.25 33.99
OMNITROPE 10 PATR SUREPAL Inj Lös 10 mg/1.5 ml 5 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070310	19296	2'118.40	1'875.44
OMNITROPE 10 PATRONE Inj Lös 10 mg/1.5 ml 5 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070310	19296	2'118.40	1'875.44
OMNITROPE 15 PATR SUREPAL Inj Lös 15 mg/1.5 ml 5 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070310	19296	3'129.50	2'813.18
OMNITROPE 5 PATR SUREPAL Inj Lös 5 mg/1.5 ml 1 Stk Inj Lös 5 mg/1.5 ml 5 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070310	19296 19296	231.70 1'089.95	187.55 937.73
OMNITROPE 5 PATRONE Inj Lös 5 mg/1.5 ml 5 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070310	19296	1'089.95	937.73
ONCOTICE Trockensub 500 Mio E Durchstf 1 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	16692	128.35	97.53
ONCOVIN LIQUID Inj Lös 1 mg/ml i.v. Durchstf 1 ml	Spirig HealthCare AG	071610	14440	27.45	13.21
ONGLYZA Tabl 2.500 mg 28 Stk Tabl 2.500 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	070620	19172 19172	62.55 173.60	40.21 136.95
ONGLYZA Tabl 5 mg 28 Stk Tabl 5 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	070620	19172 19172	62.55 173.60	40.21 136.95
ORALAIR Subling Tabl 300 IR 30 Stk Subling Tabl 300 IR 90 Stk	Stallergenes AG	071330	19463 19463	130.35 358.30	99.28 297.84
ORALAIR KOMBIPAC Subling Tabl 100 IR/300 IR 31 Stk	Stallergenes AG	071330	19463	128.30	97.46
ORENCIA Inj Lös 125 mg/ml mit Nadelschutz 4 Fertigspr 1 ml	Bristol-Myers Squibb SA	071500	19845	1'418.60	1'237.37
ORENCIA Trockensub 250 mg mit Spritze Durchstf 1 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071500	18539	533.30	450.28
ORLISTAT SANDOZ Kaps 120 mg 42 Stk Kaps 120 mg 84 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	079900	19852 19852	49.15 79.75	28.51 55.18
OVITRELLE Inj Lös 250 mcg/0.5 ml Fertspr 0.500 ml	Merck (Schweiz) AG	070810	17994	56.85	35.24
OXALIPLATIN ACTAVIS SOLUTION Inf Konz 50 mg/10 ml Durchstf 1 Stk	Mepha Pharma AG	071610	20210	166.80	130.99
OXALIPLATIN ACTAVIS SOLUTION Inf Konz 100 mg/20 ml Durchstf 1 Stk	Mepha Pharma AG	071610	20210	318.15	262.85
OXALIPLATIN FRESENIUS Inf Konz 50 mg/10 ml Amp in Folie 1 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	19446	167.85	131.93

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
OXALIPLATIN FRESENIUS Inf Konz 100 mg/20 ml Amp in Folie 1 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	19446	318.15	262.85
OXALIPLATIN ORPHA Trockensub 50 mg Durchstf 1 Stk	Stragen Pharma SA	071610	19506	167.85	131.92
OXALIPLATIN ORPHA Trockensub 100 mg 1 Stk	Stragen Pharma SA	071610	19506	318.15	262.85
OXALIPLATIN SANDOZ LF Inf Konz 50 mg/10 ml Vial 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19530	167.85	131.92
OXALIPLATIN SANDOZ LF Inf Konz 100 mg/20 ml Vial 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19530	318.15	262.85
OXALIPLATIN TEVA Inf Konz 50 mg/10 ml Durchstf 10 ml	Teva Pharma AG	071610	19473	167.85	131.92
OXALIPLATIN TEVA Inf Konz 100 mg/20 ml Durchstf 20 ml	Teva Pharma AG	071610	19473	318.15	262.85
OXALIPLATIN ZENTIVA Inf Konz 50 mg/10 ml Durchstf 10 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	19515	167.85	131.92
OXALIPLATIN ZENTIVA Inf Konz 100 mg/20 ml Durchstf 20 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	19515	318.15	262.85
PACLITAXEL LABATEC Inf Konz 30 mg/5 ml Durchstf 8 ml	Labatec Pharma SA	071610	19366	54.20	32.94
PACLITAXEL LABATEC Inf Konz 100 mg/16.7 ml Durchstf 20 ml	Labatec Pharma SA	071610	19366	93.90	67.50
PACLITAXEL LABATEC Inf Konz 300 mg/50 ml Durchstf 50 ml	Labatec Pharma SA	071610	19366	248.85	202.50
PACLITAXEL SANDOZ Inf Konz 30 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	18191	40.35	20.87
PACLITAXEL SANDOZ Inf Konz 100 mg/16.7 ml Durchstf 16.700 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	18191	95.55	68.93
PACLITAXEL SANDOZ Inf Konz 150 mg/25 ml Durchstf 25 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	18191	136.20	104.36
PACLITAXEL SANDOZ Inf Konz 300 mg/50 ml Durchstf 50 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	18191	248.85	202.50
PACLITAXEL TEVA Inf Konz 100 mg Durchstf 16.700 ml	Teva Pharma AG	071610	18352	93.90	67.50
PACLITAXEL TEVA Inf Konz 300 mg Durchstf 50 ml	Teva Pharma AG	071610	18352	248.85	202.50
PACLITAXEL TEVA LIQUID Inf Konz 30 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18796	48.25	27.74
PACLITAXEL TEVA LIQUID Inf Konz 100 mg/16.7 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18796	93.90	67.50
PACLITAXEL TEVA LIQUID Inf Konz 150 mg/25 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18796	148.05	114.66
PACLITAXEL TEVA LIQUID Inf Konz 300 mg/50 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18796	248.85	202.50

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
PAMORELIN LA Trockensub 3.750 mg c Solv Amp 2 ml	Debiopharm Research & Manufacturing SA	071620	18229	182.85	145.01
PAMORELIN LA Trockensub 11.250 mg c Solv Amp 2 ml	Debiopharm Research & Manufacturing SA	071620	18230	465.10	390.86
PAMORELIN LA Trockensub 22.500 mg c Solv Amp 1 Stk	Debiopharm Research & Manufacturing SA	071620	19904	789.50	673.42
PANTOPRAZOL AXAPHARM Filmtabl 20 mg 15 Stk Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 60 Stk Filmtabl 20 mg 120 Stk	Axapharm AG	049900	19259 19259 19259 19259	9.25 18.20 28.85 47.30	4.50 8.72 14.43 26.93
PANTOPRAZOL AXAPHARM Filmtabl 40 mg 7 Stk Filmtabl 40 mg 15 Stk Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 60 Stk Filmtabl 40 mg 105 Stk	Axapharm AG	049900	19259 19259 19259 19259 19259	8.15 15.75 27.25 42.65 56.80	3.53 6.58 13.04 22.88 35.18
PANTOPRAZOL HELVEPHARM Filmtabl 20 mg 15 Stk Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 60 Stk Filmtabl 20 mg 120 Stk	Helvepharm AG	049900	19068 19068 19068 19068	9.05 17.20 28.25 46.20	4.33 7.83 13.90 25.95
PANTOPRAZOL HELVEPHARM Filmtabl 40 mg 7 Stk Filmtabl 40 mg 15 Stk Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 60 Stk Filmtabl 40 mg 90 Stk	Helvepharm AG	049900	19068 19068 19068 19068 19068	8.40 16.25 27.40 41.70 51.00	3.76 7.03 13.15 22.06 30.16
PANTOPRAZOL MEPHA Lactabs 20 mg 15 Stk Lactabs 20 mg 30 Stk Lactabs 20 mg 60 Stk Lactabs 20 mg 120 Stk	Mepha Pharma AG	049900	19255 19255 19255 19255	8.90 17.50 27.65 45.00	4.16 8.08 13.36 24.93
PANTOPRAZOL MEPHA Lactabs 40 mg 7 Stk Lactabs 40 mg 15 Stk Lactabs 40 mg 30 Stk Lactabs 40 mg 60 Stk Lactabs 40 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	049900	19255 19255 19255 19255 19255	8.85 16.00 27.05 40.75 54.85	4.12 6.79 12.86 21.23 33.51
PANTOPRAZOL MEPHA TEVA Filmtabl 20 mg Ds 15 Stk Filmtabl 20 mg Ds 30 Stk Filmtabl 20 mg Ds 60 Stk Filmtabl 20 mg Ds 120 Stk	Mepha Pharma AG	049900	19268 19268 19268 19268	8.90 17.50 27.65 45.00	4.16 8.08 13.36 24.93
PANTOPRAZOL MEPHA TEVA Filmtabl 40 mg Ds 15 Stk Filmtabl 40 mg Ds 30 Stk Filmtabl 40 mg Ds 60 Stk Filmtabl 40 mg Ds 100 Stk Filmtabl 40 mg Ds 120 Stk	Mepha Pharma AG	049900	19268 19268 19268 19268 19268	16.00 27.05 40.75 54.85 62.55	6.79 12.86 21.23 33.51 40.21
PANTOPRAZOL NYCOMED Trockensub 40 mg i.v. Durchstf 1 Stk	Takeda Pharma AG	049900	19136	7.80	3.22

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
PANTOPRAZOL NYCOMED Tabl 20 mg 15 Stk Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 60 Stk Tabl 20 mg 120 Stk	Takeda Pharma AG	049900	19135 19135 19135 19135	9.60 18.30 35.65 45.45	4.78 8.81 16.78 25.30
PANTOPRAZOL NYCOMED Tabl 40 mg 7 Stk Tabl 40 mg 15 Stk Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 60 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Takeda Pharma AG	049900	19135 19135 19135 19135 19135	8.80 17.10 29.30 40.75 54.85	4.11 7.74 14.82 21.21 33.51
PANTOPRAZOL SANDOZ Tabl 20 mg 15 Stk Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 60 Stk Tabl 20 mg 120 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	19264 19264 19264 19264	9.60 18.30 34.95 47.95	4.77 8.80 16.18 27.49
PANTOPRAZOL SANDOZ Tabl 40 mg 7 Stk Tabl 40 mg 15 Stk Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 60 Stk Tabl 40 mg 105 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	19264 19264 19264 19264 19264	8.80 17.05 29.30 39.45 56.80	4.11 7.73 14.80 20.10 35.18
PANTOPRAZOL SPIRIG HC Filmtabl 20 mg 15 Stk Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 60 Stk Filmtabl 20 mg 120 Stk Filmtabl 20 mg Fl 120 Stk	Spirig HealthCare AG	049900	19206 19206 19206 19206 19206	8.85 16.40 27.60 45.45 45.45	4.12 7.15 13.32 25.30 25.30
PANTOPRAZOL SPIRIG HC Filmtabl 40 mg 7 Stk Filmtabl 40 mg 15 Stk Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 60 Stk Filmtabl 40 mg 100 Stk Filmtabl 40 mg Fl 100 Stk	Spirig HealthCare AG	049900	19206 19206 19206 19206 19206 19206	8.10 15.75 26.40 36.10 54.85 54.85	3.50 6.59 12.29 17.16 33.51 33.51
PANZYTRAT 10000 Kaps 50 Stk Kaps 100 Stk	Allergan AG	040500	15757 15757	29.55 51.95	16.01 28.17
PANZYTRAT 25000 Kaps 50 Stk Kaps 100 Stk	Allergan AG	040500	15757 15757	60.45 120.45	32.77 65.29
PARIET Filmtabl 10 mg 14 Stk Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 56 Stk	Eisai Pharma AG	049900	17368 17368 17368	6.50 26.95 47.15	7.25 12.77 26.79
PARIET Filmtabl 20 mg 14 Stk Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 56 Stk	Eisai Pharma AG	049900	17368 17368 17368	25.95 42.50 69.40	11.89 22.75 46.15
PENTASA Depotgran 1 g Btl 50 Stk	Ferring AG	040900	17539	75.10	51.15
PENTASA Supp 1 g 28 Stk	Ferring AG	040900	20275	77.35	53.10
PENTASA Depotgran 1 g Btl 150 Stk	Ferring AG	040900	17539	183.55	145.62
PENTASA Depottabl 500 mg 100 Stk	Ferring AG	040900	15593	64.35	41.76
PENTASA Depotgran 2 g Btl 60 Stk	Ferring AG	040900	17539	143.25	110.50

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
PENTASA Depottabl 500 mg 300 Stk	Ferring AG	040900	15593	159.15	124.35
PENTASA Depottabl 1 g 60 Stk	Ferring AG	040900	15593	63.20	40.78
PENTASA KLYSMA Klist 1 g 7x100 ml	Ferring AG	040900	20431	43.95	23.99
PERGOVERIS 150/75 Trockensub c Sol Durchstf 1 Stk Trockensub c Sol Durchstf 10 Stk	Merck (Schweiz) AG	070810	19192 19192	114.90 1'001.60	85.82 858.17
PHARMALGEN VESPULA SPP Trockensub Fortsetz Be c Solv 4 Stk	ALK-Abelló AG	071330	13625	317.20	262.01
PIOGLITAZON MEPHA Tabl 15 mg 28 Stk Tabl 15 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	070620	19943 19943	39.15 95.90	19.81 69.23
PIOGLITAZON MEPHA Tabl 30 mg 28 Stk Tabl 30 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	070620	19943 19943	47.30 123.90	26.90 93.66
PIOGLITAZON MEPHA Tabl 45 mg 28 Stk Tabl 45 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	070620	19943 19943	53.45 145.30	32.26 112.29
PONSTAN Supp 125 mg Kind 6 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	12182	5.60	1.31
PONSTAN Supp 500 mg Erw 6 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	12182	6.05	1.70
PRAVASTATIN HELVEPHARM Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071200	18344 18344	15.75 47.20	6.57 26.82
PRAVASTATIN HELVEPHARM Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071200	18344 18344	20.80 69.15	10.97 45.95
PRAVASTATIN MEPHA Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071200	20205 20205	15.95 51.10	6.77 30.22
PRAVASTATIN MEPHA Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071200	20205 20205	20.80 69.15	10.96 45.95
PRAVASTATIN SANDOZ Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071200	18301 18301	15.40 45.85	6.29 25.67
PRAVASTATIN SANDOZ Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071200	18301 18301	20.55 69.15	10.77 45.95
PRAVASTATIN SPIRIG HC Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	071200	19946 19946	9.70 29.45	4.87 14.93
PRAVASTATIN SPIRIG HC Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	071200	19946 19946	16.00 52.75	6.80 31.66
PRAVASTATIN SPIRIG HC Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	071200	19946 19946	20.25 69.15	10.51 45.95
PRAVASTATIN STREULI Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Streuli Pharma AG	071200	18345 18345	16.40 49.90	7.14 29.18
PRAVASTATIN STREULI Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Streuli Pharma AG	071200	18345 18345	26.40 69.15	12.28 45.95

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
PRAVASTAX Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Drossapharm AG	071200	19880 19880	15.95 51.10	6.77 30.22
PRAVASTAX Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Drossapharm AG	071200	19880 19880	20.80 69.15	10.96 45.95
PROGESTOGEL Gel 80 g	Vifor SA	070830	14170	15.40	6.28
PROLIA Inj Lös 60 mg/ml m Nadelschutz Fertigspr 1 Stk	Amgen Switzerland AG	079900	19237	302.65	249.36
PROXEN Filmtabl 500 mg 10 Stk Filmtabl 500 mg 20 Stk Filmtabl 500 mg 50 Stk	Grünenthal Pharma AG	071010	14012 14012 14012	8.00 15.05 27.25	3.38 5.98 13.03
PROXEN Filmtabl 250 mg 50 Stk	Grünenthal Pharma AG	071010	14012	17.85	8.39
PUREGON Inj Lös 300 E für Pen Amp 1 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070810	17708	164.60	129.08
PUREGON Inj Lös 600 E für Pen Amp 1 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070810	17708	309.90	255.66
PUREGON Inj Lös 900 E für Pen Amp 1 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070810	17708	440.20	369.16
PUREGON PEN 1 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070810	17709	47.20	26.58
RABEPRAZOL SANDOZ Filmtabl 10 mg 14 Stk Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 56 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	20003 20003 20003	15.70 25.50 44.10	6.52 11.49 24.11
RABEPRAZOL SANDOZ Filmtabl 20 mg 7 Stk Filmtabl 20 mg 14 Stk Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 56 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	20003 20003 20003 20003	15.20 20.50 39.90 64.10	6.08 10.70 20.47 41.53
REPAGLINIDE ZENTIVA Tabl 0.500 mg 90 Stk	Rivopharm SA	070620	20321	19.15	9.53
REPAGLINIDE ZENTIVA Tabl 1 mg 90 Stk	Rivopharm SA	070620	20321	25.55	11.54
REPAGLINIDE ZENTIVA Tabl 2 mg 90 Stk	Rivopharm SA	070620	20321	27.80	13.52
RESYL PLUS Tropfen 20 ml	GSK Consumer Healthcare Schweiz AG	030310	11571	5.65	3.07
RESYL PLUS Sirup 200 ml	GSK Consumer Healthcare Schweiz AG	030310	12179	8.00	4.33
RYZODEG FLEXTOUCH Fertigpen 5x3 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070610	20110	106.70	78.67
RYZODEG PENFILL Inj Lös 5x3 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070610	20109	106.70	78.67
SAIZEN CLICK EASY Trockensub 8 mg c solv Fl 1 Stk Trockensub 8 mg c solv Fl 5 Stk	Merck (Schweiz) AG	070310	15610 15610	391.80 1'790.95	327.01 1'576.88
SAIZEN LIQUID Inj Lös 6 mg Zyl Amp 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070310	19358	297.95	245.24

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
SAIZEN LIQUID Inj Lös 12 mg Zyl Amp 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070310	19358	579.50	490.49
SAIZEN LIQUID Inj Lös 20 mg Zyl Amp 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070310	19358	954.85	817.48
SALOFALK Gran 1000 mg Btl 50 Stk Gran 1000 mg Btl 150 Stk	Vifor SA	040900	17975 17975	68.10 148.25	45.04 114.86
SALOFALK Gran 1.500 g Btl 60 Stk	Vifor SA	040900	17975	102.60	75.10
SALVACYL Trockensub 11.250 mg c Solv Durchstf 1 Stk	Debiopharm Research & Manu- facturing SA	071620	19233	416.60	348.60
SANDOSTATIN Inj Lös 0.050 mg/ml 5 Amp 1 ml	Novartis Pharma Schweiz AG	071620	15538	44.20	24.23
SANDOSTATIN Inj Lös 0.100 mg/ml 5 Amp 1 ml	Novartis Pharma Schweiz AG	071620	15538	68.30	45.19
SANDOSTATIN Inj Lös 0.500 mg/ml 5 Amp 1 ml	Novartis Pharma Schweiz AG	071620	15538	301.80	248.61
SANDOSTATIN Inj Lös 1 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Novartis Pharma Schweiz AG	071620	15538	113.20	84.32
SELINCRO Filmtabl 18 mg 14 Stk Filmtabl 18 mg 42 Stk	Lundbeck (Schweiz) AG	150000	20251 20251	88.25 215.85	62.60 173.73
SELIPRAN Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071200	15773 15773	27.20 65.90	12.97 43.14
SELIPRAN Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071200	15773 15773	37.05 82.35	18.00 57.44
SIMCORA Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071200	18013 18013	37.50 73.85	18.40 50.06
SIMCORA Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071200	18013 18013	37.50 83.65	18.40 58.59
SIMCORA Filmtabl 80 mg 30 Stk Filmtabl 80 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071200	18013 18013	37.50 83.65	18.40 58.59
SIMPONI FERTIGSPRITZE Inj Lös 50 mg/0.5 ml 0.500 ml	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071500	19300	1'400.40	1'220.78
SIMPONI FERTIGSPRITZE Inj Lös 100 mg/1 ml 1 ml	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071500	19300	2'151.35	1'905.50
SIMPONI PEN Inj Lös 50 mg/0.5 ml Injektor 0.500 ml	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071500	19313	1'400.40	1'220.78
SIMPONI PEN Inj Lös 100 mg/1 ml Injektor 1 ml	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071500	19313	2'151.35	1'905.50
SIMVASIN SPIRIG HC Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 98 Stk	Spirig HealthCare AG	071200	18347 18347	37.60 72.70	18.48 49.06
SIMVASIN SPIRIG HC Filmtabl 40 mg 28 Stk Filmtabl 40 mg 98 Stk	Spirig HealthCare AG	071200	18347 18347	37.60 84.00	18.48 58.87
SIMVASIN SPIRIG HC Filmtabl 80 mg 28 Stk Filmtabl 80 mg 98 Stk	Spirig HealthCare AG	071200	18347 18347	37.60 84.55	18.48 59.37

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
SIMVASTATIN HELVEPHARM Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 98 Stk	Helvepharm AG	071200	18043 18043	34.20 72.70	15.52 49.06
SIMVASTATIN HELVEPHARM Filmtabl 40 mg 28 Stk Filmtabl 40 mg 98 Stk	Helvepharm AG	071200	18043 18043	34.20 72.70	15.52 49.06
SIMVASTATIN HELVEPHARM Filmtabl 80 mg 30 Stk Filmtabl 80 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071200	18043 18043	35.50 77.40	16.63 53.15
SIMVASTATIN MEPHA Lactabs 20 mg 30 Stk Lactabs 20 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071200	20188 20188	37.85 73.85	18.69 50.06
SIMVASTATIN MEPHA Lactabs 40 mg 30 Stk Lactabs 40 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071200	20188 20188	37.85 83.70	18.69 58.61
SIMVASTATIN MEPHA Lactabs 80 mg 30 Stk Lactabs 80 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071200	20188 20188	37.85 83.70	18.69 58.61
SPIRALGIN Filmtabl 500 mg 10 Stk Filmtabl 500 mg 30 Stk Filmtabl 500 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	071010	17376 17376 17376	5.70 8.35 25.25	1.39 3.70 11.27
STARLIX Filmtabl 120 mg 84 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070620	17587	48.55	28.01
STARLIX MITE Filmtabl 60 mg 84 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070620	17587	48.55	28.01
TAMEC Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	17506 17506	25.35 53.85	11.38 32.63
TAMOXIFEN FARMOS Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Orion Pharma AG	071620	15367 15367	15.70 39.35	6.52 19.99
TAMOXIFEN FARMOS Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Orion Pharma AG	071620	15367 15367	25.35 53.85	11.38 32.63
TAXOTERE Inf Konz 20 mg/ml Durchstf 1 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	16819	122.05	92.01
TAXOTERE Inf Konz 80 mg/4 ml Durchstf 4 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	16819	430.85	361.00
TELFAST Tabl 120 mg 10 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071310	16863	7.30	3.97
TELFAST Tabl 180 mg 10 Stk Tabl 180 mg 30 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071310	16863 16863	14.45 29.25	5.45 14.77
TELFAST Tabl 120 mg 30 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071310	16863	20.55	10.75
TEMODAL Kaps 5 mg Btl 5 Stk Kaps 5 mg Btl 20 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	17424 17424	33.85 86.15	15.18 60.75
TEMODAL Kaps 20 mg Btl 5 Stk Kaps 20 mg Btl 20 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	17424 17424	86.15 295.65	60.75 243.26
TEMODAL Kaps 140 mg Btl 5 Stk Kaps 140 mg Btl 20 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	17424 17424	504.60 1'927.05	425.25 1'700.99
TEMODAL Kaps 250 mg Btl 5 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	17424	885.65	757.18

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
TEMOZOLOMID LABATEC Kaps 5 mg 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20290	37.95	18.79
TEMOZOLOMID LABATEC Kaps 20 mg 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20290	102.70	75.19
TEMOZOLOMID LABATEC Kaps 100 mg 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20290	312.85	258.25
TEMOZOLOMID LABATEC Kaps 140 mg 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20290	620.65	526.35
TEMOZOLOMID LABATEC Kaps 180 mg 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20290	547.90	462.97
TEMOZOLOMID LABATEC Kaps 250 mg 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20290	757.95	645.95
TEMOZOLOMID TEVA Kaps 5 mg 5 Stk Kaps 5 mg 20 Stk	Teva Pharma AG	071610	19406 19406	37.95 80.30	18.79 55.68
TEMOZOLOMID TEVA Kaps 20 mg 5 Stk Kaps 20 mg 20 Stk	Teva Pharma AG	071610	19406 19406	102.70 263.40	75.19 215.16
TEMOZOLOMID TEVA Kaps 100 mg 5 Stk	Teva Pharma AG	071610	19406	312.85	258.25
TEMOZOLOMID TEVA Kaps 140 mg 5 Stk Kaps 140 mg 20 Stk	Teva Pharma AG	071610	19406 19406	620.65 1'702.95	526.35 1'496.66
TEMOZOLOMID TEVA Kaps 180 mg 5 Stk Kaps 180 mg 20 Stk	Teva Pharma AG	071610	19406 19406	547.90 2'092.55	462.97 1'851.89
TEMOZOLOMID TEVA Kaps 250 mg 5 Stk	Teva Pharma AG	071610	19406	757.95	645.95
THYROGEN Trockensub 0.900 mg Durchstf 2 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	070420	18467	1'211.35	1'048.41
TIBOLON MEPHA Tabl 2.500 mg 28 Stk Tabl 2.500 mg 3x28 Stk	Mepha Pharma AG	070830	20347 20347	25.95 51.35	11.89 30.46
TIBOLON SANDOZ Tabl 2.500 mg 28 Stk Tabl 2.500 mg 328 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070830	20305 20305	25.95 51.20	11.89 30.32
TOPOTECAN LABATEC Trockensub 1 mg Durchstf 1 Stk Trockensub 1 mg Durchstf 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20206 20206	107.35 469.25	79.23 394.47
TOPOTECAN LABATEC Trockensub 4 mg Durchstf 1 Stk Trockensub 4 mg Durchstf 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20206 20206	340.45 1'602.90	282.28 1'405.43
TRAJENTA Filmtabl 5 mg 30 Stk Filmtabl 5 mg 90 Stk	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH	070620	19844 19844	66.15 165.55	43.32 129.94
TRAUMANASE FORTE Drag 20 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071400	11042	19.60	9.93
TRESIBA FLEXTOUCH Inj Lös 100 E/ml 5 Fertpen 3 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070610	19987	110.05	81.59
TRESIBA FLEXTOUCH Inj Lös 200 E/ml 3 Fertpen 3 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070610	19987	128.80	97.91
TRESIBA PENFILL Inj Lös 100 E/ml Patrone 5x3 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070610	19988	110.05	81.59
TRISENOX Inf Konz 10 mg/10 ml 10 Amp 10 ml	Teva Pharma AG	071610	20282	4'314.65	3'969.42

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
URICONORM Tabl 100 mg 50 Stk	Streuli Pharma AG	071130	14391	6.85	2.40
URICONORM Tabl 300 mg 30 Stk Tabl 300 mg 100 Stk	Streuli Pharma AG	071130	14391 14391	8.45 20.25	3.80 10.49
URSOCHOL 150 Tabl 150 mg 20 Stk Tabl 150 mg 100 Stk	Zambon Switzerland Ltd	049900	13671 13671	19.45 61.65	9.78 39.42
URSOCHOL 300 Tabl 300 mg 20 Stk Tabl 300 mg 100 Stk	Zambon Switzerland Ltd	049900	13671 13671	29.30 94.05	14.83 67.63
UTROGESTAN Kaps 100 mg 30 Stk	Vifor SA	070830	14470	15.95	6.73
UTROGESTAN Kaps 100 mg neu 30 Stk Kaps 100 mg neu 3 30 Stk	Vifor SA	070830	14470 14470	15.95 36.15	6.73 17.20
UTROGESTAN Kaps 100 mg 3x 30 Stk	Vifor SA	070830	14470	36.15	17.20
UTROGESTAN Kaps 200 mg 15 Stk Kaps 200 mg 3 x 15 Stk	Vifor SA	070830	14470 14470	15.95 36.15	6.73 17.20
VELBE Trockensub 10 mg Durchstf 1 Stk	Spirig HealthCare AG	071610	9170	41.50	21.88
VELMETIA Filmtabl 50/500 mg 56 Stk Filmtabl 50/500 mg 196 Stk	A. Menarini AG	070620	19186 19186	60.50 170.75	38.40 134.43
VELMETIA Filmtabl 50/850 mg 56 Stk Filmtabl 50/850 mg 196 Stk	A. Menarini AG	070620	19186 19186	60.50 170.75	38.40 134.43
VELMETIA Filmtabl 50/1000 mg 56 Stk Filmtabl 50/1000 mg 196 Stk	A. Menarini AG	070620	19186 19186	60.50 170.75	38.40 134.43
VELPHORO Kautabl 500 mg 90 Stk	Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd	079900	20280	289.20	237.64
VEPESID Kaps 50 mg 20 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071610	13726	268.75	219.80
VEPESID Kaps 100 mg 10 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071610	13726	268.75	219.80
VIPIDIA Filmtabl 6.250 mg 28 Stk Filmtabl 6.250 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	070620	20112 20112	61.00 172.40	38.83 135.91
VIPIDIA Filmtabl 12.500 mg 28 Stk Filmtabl 12.500 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	070620	20112 20112	61.00 172.40	38.83 135.91
VIPIDIA Filmtabl 25 mg 28 Stk Filmtabl 25 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	070620	20112 20112	61.00 172.40	38.83 135.91
VOKANAMET Filmtabl 50/850 mg Fl 60 Stk Filmtabl 50/850 mg 3 Fl 60 Stk	Janssen-Cilag AG	070620	20245 20245	69.00 174.20	45.81 137.44
VOKANAMET Filmtabl 50/1000 mg Fl 60 Stk Filmtabl 50/1000 mg 3 Fl 60 Stk	Janssen-Cilag AG	070620	20245 20245	69.00 174.20	45.81 137.44
VOKANAMET Filmtabl 150/850 mg Fl 60 Stk Filmtabl 150/850 mg 3 Fl 60 Stk	Janssen-Cilag AG	070620	20245 20245	92.25 243.95	66.08 198.23

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
VOKANAMET Filmtabl 150/1000 mg Fl 60 Stk Filmtabl 150/1000 mg 3 Fl 60 Stk	Janssen-Cilag AG	070620	20245 20245	92.25 243.95	66.08 198.23
VOLTFAST Plv 50 mg 3 Btl 3 Stk Plv 50 mg 10 Btl 3 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071010	18260 18260	7.45 17.75	2.93 8.31
XAGRID Kaps 0.500 mg 100 Stk	Shire Switzerland GmbH	071640	17508	561.50	474.83
XELEVIA Filmtabl 25 mg 28 Stk Filmtabl 25 mg 98 Stk	A. Menarini AG	070620	19185 19185	61.60 174.55	39.36 137.74
XELEVIA Filmtabl 50 mg 28 Stk Filmtabl 50 mg 98 Stk	A. Menarini AG	070620	19185 19185	61.60 174.55	39.36 137.74
XELEVIA Filmtabl 100 mg 28 Stk Filmtabl 100 mg 98 Stk	A. Menarini AG	070620	19185 19185	61.60 174.55	39.36 137.74
XELODA Filmtabl 150 mg 60 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	071610	17120	59.25	37.31
XELODA Filmtabl 500 mg 120 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	071610	17120	308.50	254.44
XENICAL Kaps 120 mg 42 Stk Kaps 120 mg 84 Stk	CPS Cito Pharma Services GmbH	079900	17235 17235	64.05 86.80	41.52 61.31
XGEVA Inj Lös 120 mg/1.7 ml Durchstf 1.700 ml	Amgen Switzerland AG	071610	19773	478.05	402.13
YONDELIS Trockensub 0.250 mg Durchstf 1 Stk	PharmaMar AG	071610	19024	622.45	527.92
YONDELIS Trockensub 1 mg Durchstf 1 Stk	PharmaMar AG	071610	19024	2'239.95	1'986.29
ZADITEN Tabl 1 mg 30 Stk Tabl 1 mg 100 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071310	13384 13384	15.95 36.50	6.73 17.52
ZOLADEX LA SAFESYSTEM Implant 10.800 mg Fertspr 1 Stk	AstraZeneca AG	071620	16565	482.85	406.33
ZOLADEX SAFESYSTEM Implant 3.600 mg Fertspr 1 Stk Implant 3.600 mg Fertspr 3 Stk	AstraZeneca AG	071620	15777 15777	181.15 489.60	143.53 412.18
ZOLEDRONAT ONCO LABATEC Inf Konz 4 mg/5 ml 5 ml	Labatec Pharma SA	079900	20091	192.70	153.56
ZOLEDRONAT OSTEO SANDOZ Inf Lös 5 mg/100 ml Amp 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	079900	20002	307.30	253.40
ZOLEDRONAT ZENTIVA ONCO Inf Lös 4 mg/100 ml 1 Stk	Helvepharm AG	079900	20326	192.70	153.56
ZYLORIC 100 Tabl 100 mg 100 Stk	Aspen Pharma Schweiz GmbH	071130	10594	14.60	5.56
ZYLORIC 300 Tabl 300 mg 28 Stk Tabl 300 mg 84 Stk	Aspen Pharma Schweiz GmbH	071130	10594 10594	9.10 19.45	4.37 9.79
KALYDECO Filmtabl 150 mg 56 Stk	Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH	039900	20145	20'342.55	19'606.41

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
IV.b Réduction de prix volontaires					
AERIUS Filmtabl 5 mg 10 Stk Filmtabl 5 mg 30 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071310	17673 17673	8.05 19.65	3.43 9.99
ALENDRON MEPHA 70 Lactabs 70 mg 4 Stk Lactabs 70 mg 12 Stk	Mepha Pharma AG	079900	18544 18544	36.15 73.30	17.19 49.55
ALENDRONAT SANDOZ Filmtabl 70 mg 4 Stk Filmtabl 70 mg 12 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	079900		36.15 73.30	17.22 49.55
ALENDRONAT SANDOZ Filmtabl 70 mg 4 Stk Filmtabl 70 mg 12 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	079900	18703 18703	36.15 73.30	17.22 49.55
ALENDRONAT SPIRIG HC WOCHENTA- BLETTEN Tabl 70 mg 4 Stk Tabl 70 mg 12 Stk	Spirig HealthCare AG	079900	18704 18704	36.15 73.30	17.22 49.55
AMLODIPIN MEPHA 10 Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	020610	18133 18133	29.15 80.60	14.67 55.91
AMLODIPIN MEPHA 5 Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	020610	18133 18133	20.30 49.40	10.52 28.74
AMLODIPIN PFIZER Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	020610	19169 19169	19.75 49.40	10.05 28.75
AMLODIPIN PFIZER Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	020610	19169 19169	28.75 80.60	14.35 55.92
AMLODIPIN SANDOZ ECO Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020610	18281 18281	20.30 49.40	10.52 28.74
AMLODIPIN SANDOZ ECO Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020610	18281 18281	29.15 80.60	14.66 55.91
AMLODIPIN SPIRIG HC Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	020610	20085 20085	20.30 49.40	10.55 28.75
AMLODIPIN SPIRIG HC Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	020610	20085 20085	29.15 80.60	14.68 55.92
ANASTROZOL SANDOZ Filmtabl 1 mg 30 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	19476	92.50	66.31
ARIMIDEX Filmtabl 1 mg 30 Stk Filmtabl 1 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	071620	16688 16688	118.60 296.15	89.02 243.67
ATENIL Filmtabl 100 mg 20 Stk Filmtabl 100 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020300	15575 15575	8.75 40.30	4.06 20.84
ATENOLOL SPIRIG HC Filmtabl 100 mg 30 Stk Filmtabl 100 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	020300	19329 19329	15.15 40.35	6.04 20.85
ATORVA PFIZER Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19796 19796	34.10 74.55	15.40 50.67

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
ATORVA PFIZER Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19796 19796	34.10 74.55	15.40 50.67
ATORVA PFIZER Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19796 19796	34.10 74.55	15.40 50.67
ATORVA PFIZER Filmtabl 80 mg 30 Stk Filmtabl 80 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19796 19796	34.10 74.55	15.40 50.67
ATORVASTATIN AXAPHARM Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Axapharm AG	071200	19912 19912	34.10 74.55	15.40 50.66
ATORVASTATIN AXAPHARM Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Axapharm AG	071200	19912 19912	34.10 74.55	15.40 50.66
ATORVASTATIN AXAPHARM Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 100 Stk	Axapharm AG	071200	19912 19912	34.10 74.55	15.40 50.66
ATORVASTATIN AXAPHARM Filmtabl 80 mg 30 Stk Filmtabl 80 mg 100 Stk	Axapharm AG	071200	19912 19912	34.10 74.55	15.40 50.66
ATORVASTATIN PFIZER Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19797 19797	34.10 74.55	15.40 50.67
ATORVASTATIN PFIZER Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19797 19797	34.10 74.55	15.40 50.67
ATORVASTATIN PFIZER Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19797 19797	34.10 74.55	15.40 50.67
ATORVASTATIN PFIZER Filmtabl 80 mg 30 Stk Filmtabl 80 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19797 19797	34.10 74.55	15.40 50.67
ATORVASTATIN ZENTIVA Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071200	20449 20449	34.10 74.55	15.40 50.66
ATORVASTATIN ZENTIVA Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071200	20449 20449	34.10 74.55	15.40 50.66
ATORVASTATIN ZENTIVA Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071200	20449 20449	34.10 74.55	15.40 50.66
ATORVASTATIN ZENTIVA Filmtabl 80 mg 30 Stk Filmtabl 80 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071200	20449 20449	34.10 74.55	15.40 50.66
AUGMENTIN Tabl 625 mg Erw 20 Stk	GlaxoSmithKline AG	080194	14290	39.70	20.30
AUGMENTIN DUO Plv 457 mg f Susp Fl 35 ml Plv 457 mg f Susp Fl 70 ml Plv 457 mg f Susp Fl 140 ml	GlaxoSmithKline AG	080194	17080 17080 17080	9.75 19.75 29.35	4.94 10.05 14.87
AUGMENTIN TRIO FORTE Plv 312.500 mg f Susp 100 ml	GlaxoSmithKline AG	080194	14517	28.95	14.50
AXURA Filmtabl 10 mg 50 Stk	Merz Pharma (Schweiz) AG	019900	17962	99.10	72.06
AXURA Filmtabl 20 mg 98 Stk	Merz Pharma (Schweiz) AG	019900	17962	324.30	268.22

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
AXURA Filmtabl 10 mg 50 Stk	Merz Pharma (Schweiz) AG	019900	17962	99.10	72.06
AXURA STARTERPACK Filmtabl 7x5,7x10,7x15,7x20 mg neu 28 Stk	Merz Pharma (Schweiz) AG	019900	17962	68.30	45.21
AZICLAV DUO Plv 457 mg f Susp 35 ml	Spirig HealthCare AG	080194	18357	9.15	4.42
AZICLAV DUO Plv 457 mg f Susp (neu) Fl 35 ml Plv 457 mg f Susp (neu) Fl 70 ml	Spirig HealthCare AG	080194	18357 18357	9.15 18.35	4.42 8.84
AZICLAV DUO Plv 457 mg f Susp 70 ml Plv 457 mg f Susp 140 ml	Spirig HealthCare AG	080194	18357 18357	18.35 29.35	8.84 14.87
AZICLAV DUO Plv 457 mg f Susp (neu) Fl 140 ml	Spirig HealthCare AG	080194	18357	29.35	14.87
AZITHROMYCIN MEPHA Susp 200 mg/5ml 15 ml Susp 200 mg/5ml 30 ml	Mepha Pharma AG	080160	18707 18707	9.45 18.50	4.67 8.96
AZITHROMYCIN PFIZER Susp 200 mg/5ml 15 ml Susp 200 mg/5ml 30 ml	Pfizer PFE Switzerland GmbH	080160	19331 19331	9.50 18.50	4.70 8.96
BETAHISTIN MEPHA 16 Tabl 16 mg 50 Stk	Mepha Pharma AG	020440	18673	18.25	8.77
BILOL Filmtabl 2.500 mg 30 Stk Filmtabl 2.500 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020300	17570 17570	8.25 19.25	3.62 9.63
BILOL Filmtabl 5 mg 30 Stk Filmtabl 5 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020300	17570 17570	15.30 35.10	6.20 16.27
BILOL Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020300	17570 17570	25.15 50.75	11.19 29.91
BILOL COMP Filmtabl 5/12.5 mg 30 Stk Filmtabl 5/12.5 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020720	18284 18284	9.45 27.60	4.64 13.34
BILOL COMP Filmtabl 10/25 mg 30 Stk Filmtabl 10/25 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020720	18284 18284	16.95 43.75	7.62 23.81
BISOPROLOL ACTAVIS Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Actavis Switzerland AG	020300	19272 19272	14.95 35.10	5.89 16.27
BISOPROLOL ACTAVIS Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Actavis Switzerland AG	020300	19272 19272	20.30 50.75	10.56 29.91
BISOPROLOL HELVEPHARM Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Helvepharm AG	020300	20178 20178	14.95 35.10	5.89 16.27
BISOPROLOL HELVEPHARM Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Helvepharm AG	020300	20178 20178	20.30 50.75	10.56 29.91
BONVIVA I.V. Inj Lös 3 mg/3 ml Fertspr 3 ml	Roche Pharma (Schweiz) AG	079900	18425	72.65	49.01
CANDESARTAN HCT HELVEPHARM Tabl 32/12.5 mg 28 Stk Tabl 32/12.5 mg 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19966 19966	25.10 59.90	11.17 37.91

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
CANDESARTAN HCT HELVEPHARM Tabl 32/25 mg 28 Stk Tabl 32/25 mg 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19966 19966	25.10 59.90	11.17 37.91
CAPECITABIN ACTAVIS Filmtabl 150 mg 60 Stk	Actavis Switzerland AG	071610	20299	72.95	49.26
CARBOPLATIN TEVA LIQUID Inf Lös 450 mg/45 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18791	124.35	94.04
CARVEDILOL MEPHA Tabl 6.250 mg 30 Stk	Mepha Pharma AG	020710	18460	6.95	2.47
CARVEDILOL SPIRIG HC Tabl 6.250 mg 30 Stk	Spirig HealthCare AG	020710	18461	6.95	2.47
CELECOXIB PFIZER Kaps 100 mg 30 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	20278	29.00	14.55
CELECOXIB PFIZER Kaps 200 mg 30 Stk Kaps 200 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	20278 20278	43.75 101.55	23.82 74.17
CELECOXIB SPIRIG HC Kaps 100 mg 30 Stk	Spirig HealthCare AG	071010	20302	29.00	14.55
CELECOXIB SPIRIG HC Kaps 200 mg 30 Stk Kaps 200 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	071010	20302 20302	44.05 101.55	24.08 74.17
CIP ECO Filmtabl 750 mg 20 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	080180	17734	56.60	35.00
CIPROFLOXACIN HELVEPHARM Filmtabl 750 mg 20 Stk	Helvepharm AG	080180	18064	56.60	35.00
CIPROFLOXACIN SANDOZ Inf Lös 200 mg 100 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	080180	18430	26.65	12.52
CIPROFLOXACIN SANDOZ ECO Filmtabl 750 mg 20 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	080180	18502	56.60	35.00
CISPLATIN SANDOZ Inf Konz 10 mg/20 ml Durchstf 20 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	17729	29.15	14.68
CISPLATIN SANDOZ Inf Konz 50 mg/100 ml Durchstf 100 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	17729	84.00	58.90
CO AMOXICILLIN SANDOZ Plv 457 mg f Susp 35 ml Plv 457 mg f Susp 70 ml Plv 457 mg f Susp 140 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	080194	18198 18198 18198	9.75 19.70 29.35	4.92 10.02 14.86
CO-AMOXICILLIN SANDOZ Filmtabl 625 mg 10 Stk Filmtabl 625 mg 20 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	080194	17603 17603	19.95 39.70	10.23 20.30
CO-AMOXICILLIN SANDOZ Plv 312.5000 mg f Susp 100 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	080194	17604	28.95	14.50
CONCOR Lacktabl 2.500 mg 30 Stk Lacktabl 2.500 mg 100 Stk	Merck (Schweiz) AG	020300	15017 15017	8.00 19.25	3.40 9.63
CONCOR Lacktabl 5 mg 30 Stk Lacktabl 5 mg 100 Stk	Merck (Schweiz) AG	020300	15017 15017	15.10 35.10	6.00 16.27
CONCOR Lacktabl 10 mg 30 Stk Lacktabl 10 mg 100 Stk	Merck (Schweiz) AG	020300	15017 15017	20.15 50.75	10.42 29.91
CONCOR 10 PLUS Lacktabl 10/25 mg 30 Stk Lacktabl 10/25 mg 100 Stk	Merck (Schweiz) AG	020720	16123 16123	16.95 43.75	7.63 23.81

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
CONCOR 5 PLUS Lacktabl 5/12.5 mg 30 Stk Lacktabl 5/12.5 mg 100 Stk	Merck (Schweiz) AG	020720	16123 16123	9.45 27.60	4.65 13.34
CO-RENITEN Tabl 20/12.5 mg 28 Stk Tabl 20/12.5 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	020720	15219 15219	28.20 60.25	13.85 38.18
CO-VALSARTAN SANDOZ Filmtabl 80/12.5 28 Stk Filmtabl 80/12.5 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020720	19444 19444	19.85 54.10	10.16 32.84
CO-VALSARTAN SANDOZ Filmtabl 160/12.5 28 Stk Filmtabl 160/12.5 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020720	19444 19444	26.15 64.80	12.06 42.16
CO-VALSARTAN SANDOZ Filmtabl 160/25 28 Stk Filmtabl 160/25 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020720	19444 19444	26.15 64.80	12.06 42.16
CO-VALTAN MEPHA Filmtabl 80/12.5 mg 28 Stk Filmtabl 80/12.5 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020720	19584 19584	19.85 54.10	10.16 32.84
CO-VALTAN MEPHA Filmtabl 160/12.5 mg 28 Stk Filmtabl 160/12.5 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020720	19584 19584	26.15 64.80	12.06 42.16
CO-VALTAN MEPHA Filmtabl 160/25 mg 28 Stk Filmtabl 160/25 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020720	19584 19584	26.15 64.80	12.06 42.16
DICLOFENAC ACTAVIS CR Ret Tabl 75 mg 20 Stk Ret Tabl 75 mg 100 Stk	Actavis Switzerland AG	071010	20030 20030	8.45 38.25	3.80 19.02
DICLOFENAC LIPOGEL ACTAVIS Gel 10 mg/g 50 g Gel 10 mg/g 100 g	Actavis Switzerland AG	071040	20031 20031	4.25 7.80	2.30 4.23
DICLOFENAC RET HELVEPHARM Ret Tabl 100 mg 10 Stk Ret Tabl 100 mg 30 Stk Ret Tabl 100 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071010	15144 15144 15144	7.70 16.60 40.95	3.15 7.31 21.40
DORZOLAMID/TIMOLOL SANDOZ Gtt Opht 5 ml Gtt Opht 3x5 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	110900	19340 19340	27.65 61.60	13.39 39.37
DOXYCLIN FORTE Tabl 200 mg (neu) 8 Stk	Spirig HealthCare AG	080150	13897	16.10	6.89
ECOFENAC CR Tabl 75 mg 20 Stk Tabl 75 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071010	17641 17641	8.45 38.25	3.80 19.02
ECOFENAC SANDOZ Lipogel 1% 50 g Lipogel 1% 100 g	Sandoz Pharmaceuticals AG	071040	17278 17278	5.75 7.80	3.11 4.23
ECOMUCYL SANDOZ Brausetabl 200 mg 30 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	030200	16208	6.25	3.39
EPLERENON SANDOZ Filmtabl 25 mg 30 Stk Filmtabl 25 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	050100	20583 20583	80.95 231.85	56.23 187.67
EPLERENON SANDOZ Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	050100	20583 20583	80.95 231.85	56.23 187.67
EPLERENON SPIRIG HC Filmtabl 25 mg 30 Stk Filmtabl 25 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	050100	20564 20564	80.95 231.85	56.23 187.68

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
EPLERENON SPIRIG HC Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	050100	20564 20564	80.95 231.85	56.23 187.68
ESCITALOPRAM HELVEPHARM Filmtabl 10 mg 10 Stk Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Helvepharm AG	010600	20231 20231 20231	9.15 25.60 57.75	4.39 11.59 36.02
ESCITALOPRAM HELVEPHARM Filmtabl 20 mg 100 Stk	Helvepharm AG	010600	20231	101.10	73.76
ESOME PUPS Tabl 20 mg 14 Stk Tabl 20 mg 28 Stk Tabl 20 mg 56 Stk Tabl 20 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	049900	19280 19280 19280 19280	15.65 27.00 42.30 53.90	6.49 12.81 22.55 32.65
ESOME PUPS Tabl 40 mg 14 Stk Tabl 40 mg 28 Stk Tabl 40 mg 56 Stk Tabl 40 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	049900	19280 19280 19280 19280	16.55 28.40 47.80 62.05	7.27 14.04 27.37 39.77
ESOME PRAZOL HELVEPHARM Kaps 20 mg 14 Stk Kaps 20 mg 28 Stk Kaps 20 mg 56 Stk Kaps 20 mg 98 Stk	Helvepharm AG	049900	20208 20208 20208 20208	14.50 20.65 38.35 53.90	5.50 10.85 19.10 32.65
ESOME PRAZOL HELVEPHARM Kaps 40 mg 14 Stk Kaps 40 mg 28 Stk Kaps 40 mg 56 Stk Kaps 40 mg 98 Stk	Helvepharm AG	049900	20208 20208 20208 20208	15.20 25.85 42.80 62.05	6.10 11.79 22.98 39.77
ESOME PRAZOL MEPHA Lactabs 20 mg 14 Stk Lactabs 20 mg 28 Stk Lactabs 20 mg 56 Stk Lactabs 20 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	049900	19872 19872 19872 19872	14.50 20.65 38.35 53.90	5.50 10.85 19.10 32.65
ESOME PRAZOL MEPHA Lactabs 40 mg 14 Stk Lactabs 40 mg 28 Stk Lactabs 40 mg 56 Stk Lactabs 40 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	049900	19872 19872 19872 19872	15.20 25.85 42.80 62.05	6.10 11.79 22.98 39.77
ESOME PRAZOL MEPHA Filmtabl 20 mg 14 Stk Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 60 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk Filmtabl 20 mg Ds 100 Stk	Mepha Pharma AG	049900	20230 20230 20230 20230 20230	14.50 25.65 39.90 54.65 54.65	5.50 11.62 20.46 33.32 33.32
ESOME PRAZOL MEPHA Filmtabl 40 mg 14 Stk Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 60 Stk Filmtabl 40 mg 100 Stk Filmtabl 40 mg Ds 100 Stk	Mepha Pharma AG	049900	20230 20230 20230 20230 20230	15.20 26.80 44.65 63.00 63.00	6.10 12.63 24.62 40.58 40.58
ESOME PRAZOL MUT SANDOZ Filmtabl 20 mg 14 Stk Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 56 Stk Filmtabl 20 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	20651 20651 20651 20651	14.50 20.65 38.35 53.90	5.50 10.85 19.10 32.65

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
ESOMEPRAZOL MUT SANDOZ Filmtabl 40 mg 14 Stk Filmtabl 40 mg 28 Stk Filmtabl 40 mg 56 Stk Filmtabl 40 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	20651 20651 20651 20651	15.20 25.85 42.80 62.05	6.10 11.79 22.98 39.77
ESOMEPRAZOL SANDOZ Filmtabl 20 mg 14 Stk Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 56 Stk Filmtabl 20 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	20076 20076 20076 20076	14.50 20.65 38.35 53.90	5.50 10.85 19.10 32.65
ESOMEPRAZOL SANDOZ Filmtabl 40 mg 14 Stk Filmtabl 40 mg 28 Stk Filmtabl 40 mg 56 Stk Filmtabl 40 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	20076 20076 20076 20076	15.20 25.85 42.80 62.05	6.10 11.79 22.98 39.77
EXEMESTAN SANDOZ Filmtabl 25 mg 15 Stk Filmtabl 25 mg 30 Stk Filmtabl 25 mg 90 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	19511 19511 19511	62.45 108.55 292.85	40.13 80.26 240.80
FARMORUBICIN SOL Inj Lös 10 mg Cytosafe 5 ml	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071610	16155	45.65	25.47
FENTANYL HELVEPHARM TTS Matrixpfl 12 mcg/h 5 Stk	Helvepharm AG	010130	18666	25.85	11.82
FENTANYL HELVEPHARM TTS Matrixpfl 25 mcg/h 5 Stk	Helvepharm AG	010130	18666	39.55	20.16
FENTANYL HELVEPHARM TTS Matrixpfl 75 mcg/h 5 Stk	Helvepharm AG	010130	18666	83.30	58.27
FENTANYL HELVEPHARM TTS Matrixpfl 100 mcg/h 5 Stk	Helvepharm AG	010130	18666	101.65	74.28
FLUIMUCIL 100 Gran 100 mg Kind Btl 30 Stk	Zambon Switzerland Ltd	030200	11796	4.00	2.17
FLUIMUCIL 200 Gran 200 mg Erw Btl 30 Stk Gran 200 mg Erw Btl 90 Stk	Zambon Switzerland Ltd	030200	11796 11796	6.90 20.35	3.74 10.59
FLUIMUCIL 600 Brausetabl 600 mg Erw citron 10 Stk Brausetabl 600 mg Erw citron 30 Stk Brausetabl 600 mg Erw citron 100 Stk	Zambon Switzerland Ltd	030200	14721 14721 14721	6.90 18.15 44.55	3.74 8.65 24.50
GABAPENTIN SPIRIG HC Kaps 300 mg 50 Stk Kaps 300 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	010710	18364 18364	34.45 58.35	15.74 36.56
GABAPENTIN SPIRIG HC Kaps 400 mg 50 Stk Kaps 400 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	010710	18364 18364	42.90 73.40	23.08 49.65
GEMCITABIN ACTAVIS Inf Konz 200 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Actavis Switzerland AG	071610	20301	39.70	20.30
GEMCITABIN ACTAVIS Inf Konz 1 g/25 ml Durchstf 1 Stk	Actavis Switzerland AG	071610	20301	130.30	99.22
GEMCITABIN ACTAVIS Trockensub 200 mg Durchstf 1 Stk	Actavis Switzerland AG	071610	19018	39.70	20.30
GEMCITABIN ACTAVIS SOL Inf Konz 200 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Actavis Switzerland AG	071610	20170	39.70	20.30
GEMCITABIN ACTAVIS SOL Inf Konz 1 g/25 ml Durchstf 25 ml	Actavis Switzerland AG	071610	20170	130.30	99.22
GEMCITABIN ACTAVIS SOL Inf Konz 200 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Actavis Switzerland AG	071610	20170	39.70	20.30

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
GEMCITABIN ACTAVIS SOL Inf Konz 1 g/25 ml Durchstf 25 ml	Actavis Switzerland AG	071610	20170	130.30	99.22
GEMCITABIN SANDOZ Inf Lös 200 mg/20 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19433	39.70	20.30
GEMCITABIN SANDOZ Inf Lös 1000 mg/100 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19433	130.30	99.22
GEMCITABIN SANDOZ Inf Konz 200 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19443	39.70	20.30
GEMCITABIN SANDOZ Inf Konz 1000 mg/25 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19443	130.30	99.22
GEMCITABIN TEVA Trockensub 200 mg Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18956	39.70	20.30
GEMCITABIN TEVA Trockensub 1 g Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18956	130.30	99.22
INFLAMAC LOTIO Emuls 1 % Tb 50 g Emuls 1 % Tb 100 g	Spirig HealthCare AG	071040	18224 18224	5.85 7.80	3.16 4.23
INSPRA Filmtabl 25 mg 30 Stk Filmtabl 25 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	050100	18249 18249	80.95 231.85	56.22 187.68
INSPRA Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	050100	18249 18249	80.95 231.85	56.22 187.68
LAMICTAL Disp Tabl 5 mg 56 Stk	GlaxoSmithKline AG	010710	16046	7.15	2.64
LAMICTAL Disp Tabl 50 mg 56 Stk	GlaxoSmithKline AG	010710	16046	47.15	26.79
LAMICTAL Disp Tabl 100 mg 56 Stk	GlaxoSmithKline AG	010710	16046	70.15	46.84
LAMICTAL Disp Tabl 200 mg 56 Stk	GlaxoSmithKline AG	010710	16046	120.60	90.78
LAMOTRIN MEPHA Disp Tabl 5 mg 60 Stk	Mepha Pharma AG	010710	18216	7.35	2.83
LATANOPROST PFIZER Gtt Opht 2.500 ml Gtt Opht 3x 2.500 ml	Pfizer PFE Switzerland GmbH	110900	19599 19599	25.30 54.60	11.32 33.26
LISINOPRIL HCT HELVEPHARM Tabl 10/12.5 30 Stk Tabl 10/12.5 100 Stk	Helvepharm AG	020720	18136 18136	14.60 36.35	5.57 17.37
LORATADIN SANDOZ Tabl 10 mg 14 Stk Tabl 10 mg 28 Stk Tabl 10 mg 42 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071310	18348 18348 18348	8.35 16.10 18.80	4.52 6.89 9.23
LORATIN MEPHA 10 Tabl 10 mg 14 Stk Tabl 10 mg 28 Stk Tabl 10 mg 42 Stk	Mepha Pharma AG	071310	18379 18379 18379	8.50 16.65 18.80	4.60 7.37 9.23
LOSARTAN HCT HELVEPHARM Filmtabl 50/12.5 mg 28 Stk Filmtabl 50/12.5 mg 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19836 19836	27.80 66.45	13.52 43.58
LOSARTAN HCT HELVEPHARM Filmtabl 100/12.5 mg 28 Stk Filmtabl 100/12.5 mg 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19836 19836	35.75 83.80	16.86 58.70

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
LOSARTAN HCT HELVEPHARM Filmtabl 100/25 mg 28 Stk Filmtabl 100/25 mg 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19836 19836	35.75 83.80	16.86 58.70
LOSARTAN HCT MEPHA Filmtabl 50/12.5 mg 28 Stk Filmtabl 50/12.5 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020720	20189 20189	27.80 66.45	13.51 43.58
LOSARTAN HCT MEPHA Filmtabl 100/12.5 mg 28 Stk Filmtabl 100/12.5 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020720	20189 20189	35.75 83.80	16.84 58.70
LOSARTAN HCT MEPHA Filmtabl 100/25 mg 28 Stk Filmtabl 100/25 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020720	20189 20189	35.75 83.80	16.84 58.70
LUKAIR Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450	20024 20024	41.85 105.50	22.15 77.63
LUKAIR Kautabl 4 mg 28 Stk Kautabl 4 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450	20025 20025	41.85 105.50	22.15 77.63
LUKAIR Kautabl 5 mg 28 Stk Kautabl 5 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450	20025 20025	41.85 105.50	22.15 77.63
LUKAIR Gran 4 mg Btl 28 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450	20026	41.85	22.15
MAXALT LINGUAL Tabl 5 mg 6 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	020510	17536	50.75	29.91
MAXALT LINGUAL Tabl 10 mg 3 Stk Tabl 10 mg 6 Stk Tabl 10 mg 12 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	020510	17536 17536 17536	36.15 51.15 81.15	17.21 30.25 56.42
METOPROLOL HELVEPHARM Ret Filmtabl 200 mg 30 Stk Ret Filmtabl 200 mg 100 Stk	Helvepharm AG	020300	19372 19372	17.50 46.15	8.08 25.90
METRONIDAZOL MEPHA Filmtabl 500 mg Ds 4 Stk	Mepha Pharma AG	090300	12874	5.45	1.18
METRONIDAZOL ZENTIVA Filmtabl 250 mg 20 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	090300	19752	7.65	3.10
MODURETIC Tabl 5/50 20 Stk Tabl 5/50 100 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	050100	11634 11634	5.85 15.75	1.54 6.57
MONTELUKAST HELVEPHARM Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 98 Stk	Helvepharm AG	030450	20088 20088	41.80 105.50	22.12 77.63
MOVICOL Plv Btl 20 Stk Plv Btl 100 Stk	Norgine AG	040811	17130 17130	16.10 49.60	6.89 28.94
MOVICOL AROMAFREI Plv Btl 20 Stk Plv Btl 100 Stk	Norgine AG	040811	18821 18821	16.10 49.60	6.89 28.94
MOVICOL CHOCOLAT Plv Btl 20 Stk Plv Btl 100 Stk	Norgine AG	040811	19224 19224	16.10 49.60	6.89 28.94
MOXIFLOXACIN SANDOZ Filmtabl 400 mg 5 Stk Filmtabl 400 mg 7 Stk Filmtabl 400 mg 10 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	080180	20267 20267 20267	38.90 47.90 56.10	19.61 27.46 34.57
MUCO MEPHA Gran 100 mg Btl 30 Stk	Mepha Pharma AG	030200	16369	4.00	2.17

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
MUCO MEPHA 200 Brausetabl 200 mg 30 Stk	Mepha Pharma AG	030200	16368	6.25	3.39
NASONEX DOSIER NASENSPRAY Nasenspray 50 mcg 140 Dos	MSD Merck Sharp & Dohme AG	120230	17019	18.65	9.09
NORSOL Tabl 400 mg 6 Stk Tabl 400 mg 14 Stk Tabl 400 mg 42 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	080180	17287 17287 17287	8.60 16.85 42.55	3.91 7.53 22.78
OLFEN Gel 1% 50 g Gel 1% 100 g	Mepha Pharma AG	071040	15255 15255	4.65 7.80	2.51 4.23
OLMESARTAN SANDOZ Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020710	20621 20621	33.75 68.00	15.12 44.96
OLMESARTAN SANDOZ Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020710	20621 20621	37.25 78.35	18.15 53.97
OLMESARTAN SANDOZ Filmtabl 40 mg 28 Stk Filmtabl 40 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020710	20621 20621	42.95 95.45	23.14 68.85
PACLITAXEL TEVA Inf Konz 30 mg Durchstf 5 ml	Teva Pharma AG	071610	18352	52.50	31.44
PEMZEK Tabl 4 mg 7 Stk	AstraZeneca AG	020710	19875	6.00	1.65
PEMZEK Tabl 8 mg 28 Stk Tabl 8 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	020710	19875 19875	17.65 44.30	8.21 24.30
PEMZEK Tabl 16 mg 28 Stk Tabl 16 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	020710	19875 19875	19.75 52.70	10.07 31.60
PEMZEK Tabl 32 mg 28 Stk Tabl 32 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	020710	19875 19875	34.30 67.80	15.59 44.77
PEMZEK PLUS Tabl 8/12.5 mg 28 Stk Tabl 8/12.5 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	020720	19876 19876	17.85 47.95	8.41 27.48
PEMZEK PLUS Tabl 16/12.5 mg 28 Stk Tabl 16/12.5 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	020720	19876 19876	20.15 58.15	10.41 36.37
PEMZEK PLUS Tabl 32/12.5 mg 28 Stk Tabl 32/12.5 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	020720	19876 19876	33.80 59.90	15.15 37.91
PEMZEK PLUS Tabl 32/25 mg 28 Stk Tabl 32/25 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	020720	19876 19876	33.80 59.90	15.15 37.91
PIROXICAM MEPHA 20 Tabl 20 mg 10 Stk Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071010	15530 15530 15530	7.75 17.05 52.10	3.20 7.71 31.10
RAMIPRIL ZENTIVA Tabl 2.500 mg 20 Stk Tabl 2.500 mg 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	020710	18579 18579	14.30 43.45	5.32 23.56
RAMIPRIL ZENTIVA Tabl 5 mg 20 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	020710	18579 18579	14.65 45.10	5.62 25.00

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
RAMIPRIL ZENTIVA Tabl 10 mg 20 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	020710	18579 18579	15.95 47.05	6.76 26.70
REMERON SOLTAB Schmelztabl 15 mg 6 Stk Schmelztabl 15 mg 30 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	010600	17834 17834	7.20 19.15	2.69 9.56
RENITEN Tabl 20 mg 28 Stk Tabl 20 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	020710	14686 14686	19.55 49.55	9.89 28.88
RENITEN MITE Tabl 10 mg 28 Stk Tabl 10 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	020710	14686 14686	14.50 36.35	5.50 17.36
RENITEN SUBMITE Tabl 5 mg 30 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	020710	14686	7.65	3.08
REQUIP MODUTAB Filmtabl 2 mg 28 Stk	GlaxoSmithKline AG	010800	18670	45.30	25.19
RISPERDAL Filmtabl 1 mg 20 Stk Filmtabl 1 mg 60 Stk	Janssen-Cilag AG	010500	16264 16264	19.45 45.10	9.79 25.00
RISPERDAL Filmtabl 2 mg 20 Stk Filmtabl 2 mg 60 Stk	Janssen-Cilag AG	010500	16264 16264	35.05 63.90	16.24 41.36
RISPERDAL Filmtabl 3 mg 20 Stk Filmtabl 3 mg 60 Stk	Janssen-Cilag AG	010500	16264 16264	44.05 86.65	24.09 61.18
RISPERDAL Filmtabl 4 mg 20 Stk Filmtabl 4 mg 60 Stk	Janssen-Cilag AG	010500	16264 16264	37.10 107.70	18.05 79.51
RISPERDAL Lös 1 mg/ml 30 ml Lös 1 mg/ml 100 ml	Janssen-Cilag AG	010500	16515 16515	35.90 71.60	16.97 48.09
RISPERIDON MEPHA Lactabs 4 mg 20 Stk Lactabs 4 mg 60 Stk	Mepha Pharma AG	010500	18974 18974	39.70 86.35	20.31 60.93
ROACCUTAN Kaps 10 mg 30 Stk Kaps 10 mg 100 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	100200	14379 14379	36.05 72.10	17.12 48.53
ROPINIROL SANDOZ RETARD Ret Tabl 2 mg 28 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	010800	20022	45.30	25.18
TAZOBAC Trockensub 4.500 g Durchstf 1 Stk	Pfizer AG	080193	16695	41.25	21.66
TELMISARTAN HELVEPHARM Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Helvepharm AG	020710	20183 20183	34.35 71.55	15.65 48.03
TELMISARTAN HELVEPHARM Tabl 80 mg 30 Stk Tabl 80 mg 100 Stk	Helvepharm AG	020710	20183 20183	38.00 87.80	18.82 62.21
TEMODAL Kaps 100 mg Btl 5 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	17424	363.10	302.00
TEMODAL Kaps 180 mg Btl 5 Stk Kaps 180 mg Btl 20 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	17424 17424	638.35 2'438.35	541.79 2'167.19
TERBINAFIN MEPHA Tabl 250 mg 14 Stk Tabl 250 mg 28 Stk	Mepha Pharma AG	080600	18202 18202	46.40 78.15	26.15 53.78

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
TORASEMID HELVEPHARM Tabl 5 mg 20 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Helvepharm AG	050100	18526 18526	6.90 19.15	2.43 9.53
TORASEMID MEPHA Tabl 5 mg 20 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	050100	18584 18584	7.00 19.15	2.53 9.53
TRAMADOL HELVEPHARM Ret Filmtabl 150 mg 10 Stk Ret Filmtabl 150 mg 30 Stk Ret Filmtabl 150 mg 60 Stk	Helvepharm AG	010130	18083 18083 18083	8.45 19.00 39.40	3.78 9.41 20.03
TRAMADOL HELVEPHARM Ret Filmtabl 200 mg 10 Stk Ret Filmtabl 200 mg 30 Stk Ret Filmtabl 200 mg 60 Stk	Helvepharm AG	010130	18083 18083 18083	7.95 19.30 40.40	3.35 9.68 20.89
TRAMADOL HELVEPHARM Tropfen 100 mg/ml (neu) 10 ml Tropfen 100 mg/ml (neu) 3 10 ml	Helvepharm AG	010130	16874 16874	8.10 18.80	3.48 9.22
TRAMAL Kaps 50 mg (alt) 10 Stk Kaps 50 mg (alt) 20 Stk Kaps 50 mg (alt) 60 Stk	Grünenthal Pharma AG	010130	14191 14191 14191	5.50 6.60 15.60	1.23 2.17 6.44
TRAMAL Tropfen 100 mg/ml 10 ml	Grünenthal Pharma AG	010130	15796	8.10	3.48
TRAMAL Tropfen 100 mg/ml m Dosierpumpe 30 ml Tropfen 100 mg/ml m Dosierpumpe 50 ml	Grünenthal Pharma AG	010130	15796 15796	25.50 35.05	11.52 16.24
TRAMAL RETARD Ret Tabl 150 mg 10 Stk	Grünenthal Pharma AG	010130	16737	8.80	4.09
TRAMAL RETARD Ret Tabl 100 mg 10 Stk Ret Tabl 100 mg 30 Stk	Grünenthal Pharma AG	010130	16737 16737	7.75 18.40	3.16 8.90
TRAMAL RETARD Ret Tabl 150 mg 30 Stk Ret Tabl 150 mg 50 Stk	Grünenthal Pharma AG	010130	16737 16737	25.10 35.55	11.15 16.69
TRAMAL RETARD Ret Tabl 100 mg 50 Stk	Grünenthal Pharma AG	010130	16737	26.45	12.33
TRAMAL RETARD Ret Tabl 200 mg 10 Stk Ret Tabl 200 mg 30 Stk Ret Tabl 200 mg 50 Stk	Grünenthal Pharma AG	010130	16737 16737 16737	9.55 26.90 36.40	4.73 12.71 17.40
TRIMIPRAMINE ZENTIVA Tabl 25 mg 50 Stk Tabl 25 mg 200 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	010600	19593 19593	9.80 34.70	4.96 15.92
ULTIBRO BREEZHALER Inh Kaps 110mcg/50mcg 30 Stk Inh Kaps 110mcg/50mcg 3 30 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	030430	20197 20197	72.25 183.80	48.66 145.82
VALCYTE Filmtabl 60 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	080300	17787	1'646.15	1'444.85
VALSARTAN ACTAVIS Filmtabl 80 mg 28 Stk Filmtabl 80 mg Ds 56 Stk Filmtabl 80 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020710	19504 19504 19504	19.90 29.10 54.20	10.20 14.63 32.94
VALSARTAN ACTAVIS Filmtabl 160 mg 28 Stk Filmtabl 160 mg Ds 56 Stk Filmtabl 160 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020710	19504 19504 19504	26.40 37.95 66.15	12.27 18.79 43.33

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
VALSARTAN AXAPHARM Filmtabl 80 mg 28 Stk Filmtabl 80 mg 98 Stk	Axapharm AG	020710	20176 20176	19.90 54.20	10.20 32.94
VALSARTAN AXAPHARM Filmtabl 160 mg 28 Stk Filmtabl 160 mg 98 Stk	Axapharm AG	020710	20176 20176	26.40 66.15	12.27 43.33
VALSARTAN HCT HELVEPHARM Filmtabl 80/12.5 mg neu 28 Stk Filmtabl 80/12.5 mg neu 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19781 19781	19.85 54.10	10.16 32.84
VALSARTAN HCT HELVEPHARM Filmtabl 160/12.5 mg neu 28 Stk Filmtabl 160/12.5 mg neu 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19781 19781	26.15 64.80	12.06 42.16
VALSARTAN HCT HELVEPHARM Filmtabl 160/25 mg neu 28 Stk Filmtabl 160/25 mg neu 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19781 19781	26.15 64.80	12.06 42.16
VALSARTAN HELVEPHARM Filmtabl 80 mg 28 Stk Filmtabl 80 mg 98 Stk	Helvepharm AG	020710	19748 19748	16.00 54.20	6.80 32.94
VALSARTAN HELVEPHARM Filmtabl 160 mg (neu) 28 Stk Filmtabl 160 mg (neu) 98 Stk	Helvepharm AG	020710	19748 19748	19.15 66.15	9.52 43.33
VALSARTAN SANDOZ Filmtabl 80 mg 28 Stk Filmtabl 80 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020710	19445 19445	19.90 54.20	10.19 32.94
VALSARTAN SANDOZ Filmtabl 160 mg 28 Stk Filmtabl 160 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020710	19445 19445	26.40 66.15	12.27 43.33
VALTAN MEPHA Filmtabl 80 mg 28 Stk Filmtabl 80 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020710	19583 19583	19.90 54.20	10.19 32.94
VALTAN MEPHA Filmtabl 160 mg 28 Stk Filmtabl 160 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020710	19583 19583	26.40 66.15	12.27 43.33
VALTrex Filmtabl 500 mg 10 Stk Filmtabl 500 mg 30 Stk Filmtabl 500 mg 42 Stk	GlaxoSmithKline AG	080300	16495 16495 16495	29.20 67.05 91.50	14.73 44.12 65.40
VENLAFAXIN ACTAVIS ER Ret Kaps 75 mg 14 Stk Ret Kaps 75 mg 28 Stk Ret Kaps 75 mg 98 Stk	Actavis Switzerland AG	010600	18987 18987 18987	15.50 27.80 73.25	6.38 13.52 49.52
VENLAFAXIN ACTAVIS ER Ret Kaps 150 mg 14 Stk Ret Kaps 150 mg 28 Stk Ret Kaps 150 mg 98 Stk	Actavis Switzerland AG	010600	18987 18987 18987	25.65 44.75 117.65	11.65 24.71 88.21
VENLAFAXIN ER SANDOZ Kaps 75 mg 14 Stk Kaps 75 mg 28 Stk Kaps 75 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	010600	20062 20062 20062	16.95 28.70 73.25	7.62 14.28 49.52
VENLAFAXIN ER SANDOZ Kaps 150 mg 14 Stk Kaps 150 mg 28 Stk Kaps 150 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	010600	20062 20062 20062	27.40 45.50 117.65	13.14 25.34 88.21
VENLAFAXIN ER SANDOZ ECO Ret Kaps 75 mg 14 Stk Ret Kaps 75 mg 28 Stk Ret Kaps 75 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	010600	18817 18817 18817	17.00 28.90 73.25	7.68 14.47 49.52

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
VENLAFAXIN ER SANDOZ ECO Ret Kaps 150 mg 14 Stk Ret Kaps 150 mg 28 Stk Ret Kaps 150 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	010600	18817 18817 18817	28.05 47.80 117.65	13.71 27.34 88.21
VENLAFAXIN MEPHA ER 150 Depocaps 150 mg 14 Stk Depocaps 150 mg 28 Stk Depocaps 150 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	010600	18843 18843 18843	26.55 45.90 117.65	12.43 25.69 88.21
VENLAFAXIN MEPHA ER 75 Depocaps 75 mg 14 Stk Depocaps 75 mg 28 Stk Depocaps 75 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	010600	18843 18843 18843	16.75 29.00 73.25	7.43 14.53 49.52
VENLAFAXIN PFIZER ER Ret Kaps 75 mg 14 Stk Ret Kaps 75 mg 28 Stk Ret Kaps 75 mg 98 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	010600	19601 19601 19601	17.10 29.00 73.25	7.77 14.53 49.52
VENLAFAXIN PFIZER ER Ret Kaps 150 mg 14 Stk Ret Kaps 150 mg 28 Stk Ret Kaps 150 mg 98 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	010600	19601 19601 19601	27.25 45.90 117.65	13.01 25.69 88.21
VENLAFAXIN RET HELVEPHARM Ret Kaps 75 mg 14 Stk Ret Kaps 75 mg 28 Stk Ret Kaps 75 mg 98 Stk	Helvepharm AG	010600	18989 18989 18989	17.10 29.00 73.25	7.77 14.54 49.52
VENLAFAXIN RET HELVEPHARM Ret Kaps 150 mg 14 Stk Ret Kaps 150 mg 28 Stk Ret Kaps 150 mg 98 Stk	Helvepharm AG	010600	18989 18989 18989	27.20 45.85 117.65	12.99 25.67 88.21
VENLAFAXIN SPIRIG HC Ret Kaps 75 mg 14 Stk Ret Kaps 75 mg 28 Stk Ret Kaps 75 mg 98 Stk	Spirig HealthCare AG	010600	19180 19180 19180	15.50 27.80 73.25	6.38 13.52 49.52
VENLAFAXIN SPIRIG HC Ret Kaps 150 mg 14 Stk Ret Kaps 150 mg 28 Stk Ret Kaps 150 mg 98 Stk	Spirig HealthCare AG	010600	19180 19180 19180	26.65 44.75 117.70	12.51 24.71 88.22
VIBRAMYCIN TABS Tabl 100 mg 8 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	080150	13770	8.90	4.18
VIBRAMYCIN TABS Tabl 200 mg 8 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	080150	13770	16.10	6.89
ZALDIAR Filmtabl 10 Stk Filmtabl 20 Stk Filmtabl 60 Stk	Grünenthal Pharma AG	010140	17828 17828 17828	7.75 14.60 35.40	3.16 5.58 16.57
ZOLEDRONAT ACTAVIS ONKO Inf Konz 4 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Actavis Switzerland AG	079900	20090	178.35	141.08
ZOLEDRONAT TEVA ONCO Inf Konz 4 mg/5 ml 5 ml	Teva Pharma AG	079900	20001	178.35	141.08
ZOLEDRONAT TEVA ONCO Inf Konz 4 mg/5 ml (neu) Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	079900	20090	178.35	141.08
ZOLEDRONSÄURE ONCO SANDOZ Inf Lös 4 mg/100 ml 100 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	079900	20021	178.35	141.08
ZOLEDRONSÄURE ONCO SANDOZ Inf Konz 4 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	079900	20005	178.35	141.08

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
ZOMIG Filmtabl 2.500 mg 3 Stk Filmtabl 2.500 mg 6 Stk Filmtabl 2.500 mg 12 Stk	AstraZeneca AG	020510	17044 17044 17044	26.70 43.95 64.20	12.55 23.99 41.65
ZOMIG ORO Tabl 2.500 mg 2 Stk Tabl 2.500 mg 6 Stk Tabl 2.500 mg 12 Stk	AstraZeneca AG	020510	17625 17625 17625	17.40 42.85 62.85	8.03 23.06 40.46

IV.c Réductions de prix à cause de la nouvelle admission

IDELVION Trockensub 250 IE cum Solv Durchstf 1 Stk	CSL Behring AG	060110	20530	583.50	529.27
IDELVION Trockensub 500 IE cum Solv Durchstf 1 Stk	CSL Behring AG	060110	20530	1'126.00	1'058.53
IDELVION Trockensub 1000 IE cum Solv Durchstf 1 Stk	CSL Behring AG	060110	20530	2'211.00	2'117.06
IDELVION Trockensub 2000 IE cum Solv Durchstf 1 Stk	CSL Behring AG	060110	20530	4'380.95	4'234.12
LENVIMA Kaps 4 mg 30 Stk	Eisai Pharma AG	071610	20408	1'970.40	1'740.50
LENVIMA Kaps 10 mg 30 Stk	Eisai Pharma AG	071610	20408	1'970.40	1'740.50

IV.d Réductions de prix après modification de la limitation/de l'indication

NPLATE Trockensub 250 mcg c Solv Durchstf 1 Stk	Amgen Switzerland AG	069900	19472	888.40	759.60
NPLATE Trockensub 500 mcg c Solv Durchstf 1 Stk	Amgen Switzerland AG	069900	19472	1'727.65	1'519.19

V. Modifications de la limitation/de l'indication

NPLATE Trockensub 250 mcg c Solv Durchstf 1 Stk	Amgen Switzerland AG	069900	19472	888.40	759.60
Trockensub 500 mcg c Solv Durchstf 1 Stk			19472	1'727.65	1'519.19

Vieille limitation:

NPLATE est indiqué dans le traitement de la thrombopénie due à un purpura thrombopénique auto-immun (PTI) (idiopathique) chronique chez l'adulte:

- splénectomisé et dont la réponse aux autres traitements (par ex. corticostéroïdes et/ou immunoglobulines) est insuffisante;
- non splénectomisé, en raison de contre-indications à cette intervention.

NPLATE ne doit être utilisé que chez le patient présentant un risque hémorragique élevé dû à une thrombopénie profonde.

Nouvelle limitation:

Nplate est indiqué chez l'adulte présentant un purpura thrombopénique auto-immun (PTI) (idiopathique) chronique, réfractaire aux autres traitements (par exemple corticoïdes, immunoglobulines).

Nplate ne doit être utilisé que chez le patient présentant un risque hémorragique élevé dû à une thrombopénie profonde.

Le traitement par Nplate doit être interrompu si, après 4 semaines de traitement à la posologie hebdomadaire maximale de 10 mcg/kg, le taux de plaquettes n'a pas atteint au moins 20 x 10⁹/L.

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
VI. Modifications de la limitation à cause du réexamen des conditions d'admission tous les trois ans de 2017					
ANTABUS DISPERGETTEN Tabl 400 mg 50 Stk	Teva Pharma AG	150000	11085	52.20	31.20
Nouvelle limitation: Traitement d'appoint de l'alcoolisme chronique ou de l'alcoolisme intermittent, en association avec des formes de traitement non médicamenteuses. Traitement de 2 ^e intention (p.ex. après un traitement par Naltrexin ou par Campral). Un traitement en cours par le disulfirame peut être poursuivi.					
MIACALCIC Inj Lös 100 IE/ml 5 Amp 1 ml	Future Health Pharma GmbH	070520	12151	64.30	41.73
Vieille limitation: Admis en cas de: Morbus Paget, Hypercalcaemie, cas graves de Morbus Sudeck et stades initiaux et avancés de l'ostéoporose potménopausique..					
Nouvelle limitation: Les traitements sont soumis à l'accord de prise en charge par l'assurance-maladie après consultation du médecin-conseil. Pour la prévention de l'ostéoporose, en cas de perte osseuse aiguë liée à une immobilisation soudaine comme par exemple chez les patients présentant des fractures ostéoporotiques. Durée maximale de remboursement: 2 mois. Maladie osseuse de Paget (ostéite déformante): seulement chez les patients ne répondant pas à d'autres alternatives de traitement ou pour lesquels ces autres traitements ne sont pas appropriés. Durée de remboursement: 3 mois. Lors d'hypercalcémie et de crises hypercalcémiques dues aux facteurs étiologiques suivants: - ostéolyse induite par une tumeur en présence de métastases osseuses de cancers du sein, des poumons ou des reins ainsi que de myélomes et d'autres tumeurs malignes; - hyperparathyroïdie, immobilisation et intoxication à la vitamine D, tant pour le traitement d'urgence que pour le traitement à long terme. En cas d'algodystrophie ou de maladie de Sudeck (troubles neurodystrophiques) due à divers facteurs étiologiques et prédisposants tels qu'une ostéoporose post-traumatique douloureuse, une dystrophie réflexe, un syndrome épaule-main, une causalgie et des troubles neurotrophiques dus aux médicaments. Durée de remboursement: jusqu'à 6 semaines					
MIACALCIC MITE NASALSPRAY Nasenspray 100 E/Dosis 1 Stk Nasenspray 100 E/Dosis 2 Stk Nasenspray 200 E/Dosis 1 Stk Nasenspray 200 E/Dosis 2 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070520	15242	64.75	42.12
			15242	107.50	79.34
			15242	64.75	42.12
			15242	107.50	79.34
Vieille limitation: Admis en cas de: Morbus Paget, Hypercalcaemie, cas graves de Morbus Sudeck et stades initiaux et avancés de l'ostéoporose potménopausique.					
Nouvelle limitation: Les traitements nécessitent l'autorisation de l'assurance maladie, après consultation préalable du médecin-conseil. Prévention de l'ostéoporose: En cas de perte osseuse aiguë liée à une immobilisation soudaine comme par exemple chez les patients présentant des fractures ostéoporotiques. Durée maximale de remboursement: 3 mois. Maladie osseuse de Paget (ostéite déformante): Seulement chez les patients ne répondant pas aux autres traitements ou pour lesquels ces traitements ne sont pas appropriés. Durée de remboursement: 3 mois. Algodystrophie ou maladie de Sudeck (troubles neurodystrophiques): Troubles neurodystrophiques dus à divers facteurs étiologiques et prédisposants tels qu'une ostéoporose post-traumatique douloureuse, une dystrophie réflexe, un syndrome épaule-main, une causalgie et des troubles neurotrophiques iatrogènes. Durée de remboursement: jusqu'à 6 semaines.					

10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care



24 – 26 May 2018, Kursaal Bern, Switzerland




For information about the scientific programme, registration,
accommodation and travelling to Bern, visit
www.eapcnet.eu/research2018

Submit your abstract now and share the results of your research.
Abstract submission deadline: 15 October 2017

The 10th EAPC World Research Congress will celebrate significant milestones:
30 years since the foundation of the EAPC, 20 years of the EAPC Research Network,
and the 100th Anniversary of Dame Cicely Saunders's birth.

*Come and join a community of over 1,000 palliative care professionals and researchers
from more than 40 countries!*

In collaboration with



Swiss Confederation

Federal Department of Home Affairs FDHA
Federal Office of Public Health FOPH



Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances


Les ordonnances suivantes sont bloquées


Canton	N° de bloc	Ordonnances n ^{os}
Berne		7118736
Vaud		7200251 à 7200275
Zurich	244668D	6116694

LE SAFER SEX CHECK PERSONNEL SUR LOVELIFE.CH



NE REGRETTE RIEN

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

 AIDS-HILFE SCHWEIZ
AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA
AIUTO AIDS SVIZZERO

SANTÉ SEXUELLE Suisse
SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz
SALUTE SESSUALE Svizzera

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

publicationsfederales.admin.ch: 316.562f

OFSP-Bulletin
OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern
Post CH AG

OFSP-Bulletin

Semaine

9/2018