



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Édition du 20 avril 2020

Semaine

OFSP-Bulletin 17/2020

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

**VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:**
www.ofsp-coronavirus.ch



Impressum

ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne (Suisse)
www.bag.admin.ch

RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
Téléphone 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

IMPRESSION

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
CH-3001 Berne
Téléphone 031 300 66 66

ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne
Téléphone 058 465 5050
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :
www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin

Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Rapport hebdomadaire des affections grippales	6
Voici comment nous protéger: www.ofsp-coronavirus.ch	7
Vol d'ordonnances	11

Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 15^e semaine (14.04.2020)^a

^a Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

^b Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella.

^c N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

^d Femmes enceintes et nouveau-nés.

^e Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

^f Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

^g Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

^h Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

Maladies infectieuses: Situation à la fin de la 15^e semaine (14.04.2020)^a

	Semaine 15			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Transmission respiratoire												
Haemophilus influenzae: maladie invasive		4	4	3	13	16	108	134	138	44	60	64
	2.40	2.40	0.40	2.00	2.40	1.30	1.60	1.60	1.80	2.40	2.60	
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers^b	9	142	131	561	1309	1565	11918	13681	14902	11287	13137	13442
	5.40	86.00	79.40	85.00	198.30	237.00	138.90	159.40	173.60	455.90	530.60	542.90
Légionellose	3	5	6	20	27	31	536	585	521	84	129	111
	1.80	3.00	3.60	3.00	4.10	4.70	6.20	6.80	6.10	3.40	5.20	4.50
Méningocoques: maladie invasive		3		2	4	3	38	49	53	11	16	30
	1.80		0.30	0.60	0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	0.40	0.60	1.20
Pneumocoques: maladie invasive	4	21	32	38	82	126	787	864	1028	337	423	525
	2.40	12.70	19.40	5.80	12.40	19.10	9.20	10.10	12.00	13.60	17.10	21.20
Rougeole		22		5	64	3	106	179	59	33	148	17
		13.30		0.80	9.70	0.40	1.20	2.10	0.70	1.30	6.00	0.70
Rubéole^c							1	1	2			1
							0.01	0.01	0.02			0.04
Rubéole, materno-fœtale^d												
Tuberculose	7	6	9	13	32	72	403	467	550	102	127	170
	4.20	3.60	5.40	2.00	4.80	10.90	4.70	5.40	6.40	4.10	5.10	6.90
Transmission féco-orale												
Campylobactériose	22	121	96	120	385	322	6928	7814	7233	1263	1641	1500
	13.30	73.30	58.20	18.20	58.30	48.80	80.70	91.00	84.30	51.00	66.30	60.60
Hépatite A	2		1	8	3	4	99	101	107	36	16	19
	1.20		0.60	1.20	0.40	0.60	1.20	1.20	1.20	1.40	0.60	0.80
Hépatite E	2	1		5	4	2	108	89	17	28	33	17
	1.20	0.60		0.80	0.60	0.30	1.30	1.00	0.20	1.10	1.30	0.70
Infection à E. coli entérohémorragique	3	12	13	21	45	32	1086	872	754	156	201	170
	1.80	7.30	7.90	3.20	6.80	4.80	12.60	10.20	8.80	6.30	8.10	6.90
Listériose	1			4		6	41	42	52	12	7	19
	0.60			0.60		0.90	0.50	0.50	0.60	0.50	0.30	0.80
Salmonellose, S. typhi/paratyphi				2	1		27	19	28	9	3	7
				0.30	0.20		0.30	0.20	0.30	0.40	0.10	0.30
Salmonellose, autres	4	21	19	26	74	59	1510	1451	1893	238	278	305
	2.40	12.70	11.50	3.90	11.20	8.90	17.60	16.90	22.10	9.60	11.20	12.30
Shigellose	2	1	4	7	13	15	195	262	156	37	58	45
	1.20	0.60	2.40	1.10	2.00	2.30	2.30	3.00	1.80	1.50	2.30	1.80


	Semaine 15			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Transmission par du sang ou sexuelle												
Chlamydieuse	80 48.50	269 163.00	261 158.10	567 85.90	920 139.40	803 121.60	12063 140.60	11519 134.20	11021 128.40	3309 133.60	3518 142.10	3148 127.20
Gonorrhée ^e	23 13.90	46 27.90	50 30.30	169 25.60	251 38.00	171 25.90	3933 45.80	3283 38.20	2542 29.60	1076 43.50	1060 42.80	714 28.80
Hépatite B, aiguë		2 1.20	1 0.60		2 0.30	3 0.40	24 0.30	34 0.40	38 0.40	5 0.20	9 0.40	9 0.40
Hépatite B, total déclarations	8	26	19	42	97	72	993	1200	1205	253	357	360
Hépatite C, aiguë		1 0.60			3 0.40		16 0.20	32 0.40	35 0.40		11 0.40	8 0.30
Hépatite C, total déclarations	3	22	22	15	93	89	908	1210	1376	215	336	413
Infection à VIH	1 0.60	7 4.20	7 4.20	20 3.00	35 5.30	24 3.60	404 4.70	420 4.90	426 5.00	94 3.80	120 4.80	107 4.30
Sida		3 1.80	1 0.60		7 1.10	3 0.40	77 0.90	73 0.80	83 1.00	15 0.60	19 0.80	24 1.00
Syphilis, stades précoces ^f	2 1.20	7 4.20	11 6.70	15 2.30	40 6.10	35 5.30	620 7.20	664 7.70	122 1.40	132 5.30	188 7.60	122 4.90
Syphilis, total ^g	3 1.80	9 5.40	15 9.10	19 2.90	62 9.40	54 8.20	857 10.00	969 11.30	891 10.40	182 7.40	264 10.70	221 8.90
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Brucellose						1 0.20	7 0.08	5 0.06	6 0.07	1 0.04	1 0.04	1 0.04
Chikungunya					5 0.80		36 0.40	18 0.20	16 0.20	9 0.40	14 0.60	1 0.04
Dengue		1 0.60	4 2.40		13 2.00	19 2.90	244 2.80	171 2.00	172 2.00	49 2.00	60 2.40	60 2.40
Encéphalite à tiques	4 2.40	1 0.60	1 0.60	5 0.80	2 0.30	2 0.30	266 3.10	372 4.30	269 3.10	8 0.30	4 0.20	7 0.30
Fièvre du Nil occidental							1 0.01					
Fièvre jaune									1 0.01			1 0.04
Fièvre Q		3 1.80	3 1.80		4 0.60	6 0.90	89 1.00	61 0.70	39 0.40	8 0.30	21 0.80	13 0.50
Infection à Hantavirus								1 0.01	1 0.01			
Infection à virus Zika							1 0.01	1 0.01	14 0.20			2 0.08
Paludisme		3 1.80	10 6.10	7 1.10	24 3.60	26 3.90	275 3.20	285 3.30	340 4.00	69 2.80	80 3.20	88 3.60
Trichinellose							3 0.03		1 0.01	1 0.04		
Tularémie	1 0.60	1 0.60	1 0.60	3 0.40	3 0.40	3 0.40	147 1.70	118 1.40	132 1.50	11 0.40	11 0.40	14 0.60
Autres déclarations												
Botulisme									2 0.02			
Diphthérie ^h				1 0.20			3 0.03	5 0.06	2 0.02	1 0.04		
Maladie de Creutzfeldt-Jakob		1 0.60			1 0.20		15 0.20	21 0.20	16 0.20	3 0.10	5 0.20	3 0.10
Tétanos												

Rapport hebdomadaire des affections grippales

La pandémie actuelle de COVID-19 influence la collecte des données relatives aux affections grippales. Les symptômes du COVID-19 étant similaires à ceux d'une infection à Influenza, il est possible que la statistique Sentinella des affections grippales inclut des cas de COVID-19. De plus, la situation actuelle peut influencer le comportement de consultation médicale des personnes malades. Pour ces raisons, les données sont de moins en moins représentatives pour influenza. C'est pourquoi, les rapports sur la grippe seront interrompus.

Des données sur les cas de COVID-19 rapportés par le système de surveillance Sentinella seront publiées dans le « Rapport sur la situation épidémiologique » disponible sur le site Internet de l'OFSP (www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus, situation en Suisse et à l'étranger).


VOICI COMMENT NOUS PROTÉGER:



**RESTEZ À LA MAISON.
SAUVEZ DES VIES.**

Exceptions :

- Vous devez vous rendre au travail car le télétravail est impossible. Les employeurs sont tenus de protéger leurs collaborateurs.
- Vous devez acheter des aliments.
- Vous devez vous rendre chez le médecin, à la pharmacie ou à la droguerie.
- Vous devez aider d'autres personnes.



Garder ses distances.




Se laver soigneusement les mains.



Éviter les poignées de main.



Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude.



Toujours téléphoner avant d'aller chez le médecin ou aux urgences.

www.ofsp-coronavirus.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP



Scan for translation

Et... action!



1. Pénétration vaginale ou anale avec préservatif.
2. Et parce que chacun(e) l'aime à sa façon : faites sans tarder votre safer sex check personnel sur lovelife.ch

Gemeinsam mit Verantwortung und Solidarität.

Cuminaivlamain cun responsablidad e cun solidaritad.

ION
NUS NOUS
WIR

Ensemble, responsables et solidaires.

Insieme, responsabili e solidali.

**Ensemble contre le nouveau coronavirus.
Informations sur ofsp-coronavirus.ch**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP



**LE DON D'ORGANES : PARLEZ-EN
POUR LE BIEN DE VOS PROCHES**

VIVRE-PARTAGER.CH

**Parler au nom des autres, ce n'est pas facile.
Je fais part de ma volonté à mes proches.
Ils pourront ainsi prendre la décision appropriée.**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

swiss
transplant 

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances

Les ordonnances suivantes sont bloquées

Canton	N° de bloc	Ordonnances n°s
Lucerne		8302105

OFSP-Bulletin
OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern
Post CH AG

OFSP-Bulletin

Semaine

17/2020