



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la santé publique OFSP

Édition du 25 janvier 2021

# OFSP-Bulletin Semaine 4/2021

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

**VOICI COMMENT  
NOUS PROTÉGER:**  
**[www.ofsp-coronavirus.ch](http://www.ofsp-coronavirus.ch)**



# Impressum

## ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne (Suisse)  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

## RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 463 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

## IMPRESSION

Stämpfli AG  
Wölflistrasse 1  
CH-3001 Berne  
Téléphone 031 300 66 66

## ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 465 5050  
Fax 058 465 50 58  
[verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)

ISSN 1420-4266

## DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :  
[www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin](http://www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin)

# Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	6
Rapport hebdomadaire des affections grippales	6
<a href="http://www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination">www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination</a> : Informations sur la vaccination COVID-19	7
Vol d'ordonnances	9

# Déclarations des maladies infectieuses

## Situation à la fin de la 2<sup>e</sup> semaine (19.01.2021)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella [www.bag.admin.ch/rapport-grippe](http://www.bag.admin.ch/rapport-grippe).

<sup>c</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>d</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>e</sup> Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

<sup>f</sup> Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

<sup>g</sup> Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

<sup>h</sup> Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

### Maladies infectieuses: Situation à la fin de la 2<sup>e</sup> semaine (19.01.2021)<sup>a</sup>

	Semaine 02			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
<b>Transmission respiratoire</b>												
<b>Haemophilus influenzae: maladie invasive</b>		4	6	6	16	19	66	121	143	3	12	15
	2.40	3.60	0.90	2.40	2.90	0.80	1.40	1.60	0.90	3.60	4.50	
<b>Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers<sup>b</sup></b>	1	282	413	7	790	782	10256	13699	11902	6	540	609
	0.60	169.60	248.40	1.00	118.80	117.60	118.60	158.50	137.70	1.80	162.40	183.20
<b>Légionellose</b>	6	8	15	35	24	39	482	567	580	20	15	29
	3.60	4.80	9.00	5.30	3.60	5.90	5.60	6.60	6.70	6.00	4.50	8.70
<b>Méningocoques: maladie invasive</b>				2	5	1	18	47	59	1	3	
				0.30	0.80	0.20	0.20	0.50	0.70	0.30	0.90	
<b>Pneumocoques: maladie invasive</b>	4	34	22	26	102	118	480	865	926	12	70	78
	2.40	20.40	13.20	3.90	15.30	17.70	5.60	10.00	10.70	3.60	21.00	23.50
<b>Rougeole</b>		3	1		16	2	24	228	50		9	2
		1.80	0.60		2.40	0.30	0.30	2.60	0.60		2.70	0.60
<b>Rubéole<sup>c</sup></b>								1	2			
								0.01	0.02			
<b>Rubéole, materno-fœtale<sup>d</sup></b>												
<b>Tuberculose</b>	3	7	7	24	20	29	365	426	513	11	11	16
	1.80	4.20	4.20	3.60	3.00	4.40	4.20	4.90	5.90	3.30	3.30	4.80
<b>Transmission féco-orale</b>												
<b>Campylobactériose</b>	117	216	230	591	618	635	5990	7267	7789	335	418	457
	70.40	129.90	138.40	88.90	92.90	95.50	69.30	84.10	90.10	100.80	125.70	137.40
<b>Hépatite A</b>	3	5	2	4	11	8	66	83	104	4	7	2
	1.80	3.00	1.20	0.60	1.60	1.20	0.80	1.00	1.20	1.20	2.10	0.60
<b>Hépatite E</b>	2	4	3	3	11	8	67	114	75	3	4	3
	1.20	2.40	1.80	0.40	1.60	1.20	0.80	1.30	0.90	0.90	1.20	0.90
<b>Infection à E. coli entérohémorragique</b>	12	14	23	41	43	50	728	1121	848	26	20	29
	7.20	8.40	13.80	6.20	6.50	7.50	8.40	13.00	9.80	7.80	6.00	8.70
<b>Listériose</b>			1	4	1	1	58	35	52	2		1
			0.60	0.60	0.20	0.20	0.70	0.40	0.60	0.60		0.30
<b>Salmonellose, S. typhi/paratyphi</b>			1			3	10	20	23			1
			0.60			0.40	0.10	0.20	0.30			0.30
<b>Salmonellose, autres</b>	17	29	34	83	75	86	1243	1538	1472	42	42	53
	10.20	17.40	20.40	12.50	11.30	12.90	14.40	17.80	17.00	12.60	12.60	15.90
<b>Shigellose</b>		2	6		6	12	48	212	255		4	8
		1.20	3.60		0.90	1.80	0.60	2.40	3.00		1.20	2.40

	Semaine 02			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
<b>Transmission par du sang ou sexuelle</b>												
Chlamydirose	225 135.30	217 130.50	247 148.60	677 101.80	728 109.50	671 100.90	11102 128.40	12369 143.10	11209 129.70	419 126.00	320 96.20	361 108.60
Gonorrhée <sup>e</sup>	72 43.30	100 60.20	91 54.70	240 36.10	285 42.90	234 35.20	3403 39.40	3955 45.80	2963 34.30	136 40.90	144 43.30	136 40.90
Hépatite B, aiguë					3 0.40	2 0.30	6 0.07	27 0.30	32 0.40			1 0.30
Hépatite B, total déclarations	32	18	24	70	67	67	933	1092	1172	54	26	31
Hépatite C, aiguë			1 0.60			2 0.30	2 0.02	26 0.30	29 0.30			1 0.30
Hépatite C, total déclarations	15	12	25	57	47	74	907	1009	1277	39	17	37
Infection à VIH	4 2.40	8 4.80	13 7.80	19 2.90	35 5.30	29 4.40	270 3.10	429 5.00	416 4.80	7 2.10	14 4.20	15 4.50
Sida			1 0.60	2 0.30	1 0.20	7 1.00	50 0.60	80 0.90	75 0.90	1 0.30		1 0.30
Syphilis, stades précoces <sup>f</sup>	2 1.20	12 7.20	12 7.20	19 2.90	44 6.60	43 6.50	519 6.00	736 8.50	616 7.10	10 3.00	19 5.70	19 5.70
Syphilis, total <sup>g</sup>	2 1.20	16 9.60	18 10.80	22 3.30	64 9.60	62 9.30	700 8.10	1046 12.10	924 10.70	10 3.00	29 8.70	27 8.10
<b>Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs</b>												
Brucellose					1 0.20		11 0.10	7 0.08	5 0.06			
Chikungunya		3 1.80			4 0.60	1 0.20	5 0.06	45 0.50	5 0.06		4 1.20	
Dengue		7 4.20	5 3.00		22 3.30	12 1.80	53 0.60	258 3.00	173 2.00		11 3.30	10 3.00
Encéphalite à tiques		1 0.60			1 0.20	4 0.60	454 5.20	261 3.00	374 4.30		1 0.30	2 0.60
Fièvre du Nil occidental							1 0.01	1 0.01				
Fièvre jaune									1 0.01			
Fièvre Q					2 0.30	2 0.30	43 0.50	102 1.20	51 0.60			
Infection à Hantavirus									1 0.01			
Infection à virus Zika								1 0.01	3 0.03			
Paludisme	3 1.80	10 6.00		13 2.00	18 2.70	2 0.30	114 1.30	295 3.40	277 3.20	5 1.50	10 3.00	1 0.30
Trichinellose				2 0.30	1 0.20		4 0.05	3 0.03		1 0.30	1 0.30	
Tularémie		5 3.00		2 0.30	7 1.00	1 0.20	107 1.20	153 1.80	116 1.30		5 1.50	
<b>Autres déclarations</b>												
<b>Botulisme</b>												
Diphthérie <sup>h</sup>							3 0.03	2 0.02	5 0.06			
Maladie de Creutzfeldt-Jakob						2 0.30	17 0.20	17 0.20	19 0.20			
<b>Tétanos</b>												

# Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 15.1.2021 et incidence pour 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)  
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	52		53		1		2		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>
Oreillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piqûre de tiques	0	0	0	0	0	0	2	0.2	0.5	0.1
Borréliose de Lyme	1	0.1	0	0	2	0.2	0	0	0.8	0.1
Herpès zoster	5	0.6	6	1.2	11	1.0	9	0.7	7.8	0.9
Néuralgies post-zostériennes	1	0.1	0	0	0	0	1	0.1	0.5	0.1
<b>Médecins déclarants</b>	<b>154</b>		<b>108</b>		<b>161</b>		<b>169</b>		<b>148</b>	

## Rapport hebdomadaire des affections grippales

Le rapport sur la grippe a subi un remaniement lié à la pandémie de COVID-19. Il est disponible à l'adresse:  
[www.bag.admin.ch/rapport-grippe](http://www.bag.admin.ch/rapport-grippe)



Coronavirus


**VOICI COMMENT  
NOUS PROTÉGER:**



# JE ME FERAI VACCINER.

*Pr Solange Peters,*  
médecin du Centre hospitalier universi-  
taire vaudois à Lausanne, se fait vacciner  
contre le COVID-19. Elle souhaite protéger  
les groupes à risque et aider à relancer  
la société, actuellement paralysée.

Informez-vous sur  
[ofsp-coronavirus.ch/vaccination](https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination)  
ou au **058 377 88 92** et prenez  
votre propre décision.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG  
Office fédéral de la santé publique OFSP  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Cette campagne d'information est soutenue par les organisations suivantes :



**VOICI COMMENT  
NOUS PROTÉGER:**



**EN CAS DE SYMPTÔMES\*,  
SE FAIRE  
TESTER IMMÉDIATEMENT.**  
*Pour n'infecter personne.*

\* En cas de nouveaux symptômes liés à la maladie.  
Principaux symptômes : fièvre, toux, maux de gorge,  
difficultés respiratoires, douleurs dans la poitrine,  
perte du goût et/ou de l'odorat.

Autres symptômes possibles : maux de tête,  
faiblesse générale, sensation de malaise,  
douleurs musculaires, rhume, nausées,  
vomissements, diarrhée, maux de ventre,  
éruptions cutanées.

**Gratuit  
dans tous  
les lieux  
de test**

**POUR PLUS D'INFORMATIONS :**

Auto-évaluation coronavirus en ligne : [ofsp-coronavirus.ch/check](https://ofsp-coronavirus.ch/check)  
Infoline coronavirus (6 h – 23 h) : +41 58 463 00 00



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG  
Office fédéral de la santé publique OFSP  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
Uffizi federal da sanadad publica UFSP



Faire l'auto-  
évaluation corona-  
virus en ligne.



# Vol d'ordonnances

---

Swissmedic, Stupéfiants

---

Vol d'ordonnances

**Les ordonnances suivantes sont bloquées**

Canton	N° de bloc	Ordonnances n <sup>os</sup>
Argovie		8719206
Schaffhouse		8555667

---



Et... action!



1. Pénétration vaginale ou anale avec préservatif.
2. Et parce que chacun(e) l'aime à sa façon : faites sans tarder votre safer sex check personnel sur [lovelife.ch](http://lovelife.ch)

« Prendre les antibiotiques  
à bon escient – c'est  
important pour l'homme,  
l'animal et l'environnement. »



OFSP-Bulletin  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern  
Post CH AG

# OFSP-Bulletin

Semaine

# 4/2021