



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
**Office fédéral de la santé publique OFSP**

Édition du 11 juillet 2022

Semaine

# OFSP-Bulletin 28/2022

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

# Impressum

## ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne (Suisse)  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

## RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 463 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

## IMPRESSION

Stämpfli AG  
Wölflistrasse 1  
CH-3001 Berne  
Téléphone 031 300 66 66

## ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 465 50 00  
Fax 058 465 50 58  
[verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)

ISSN 1420-4266

## DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :  
[www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin](http://www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin)

# Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	6
Rapport mensuel sur les maladies transmises par les tiques	6
Vol d'ordonnances	7

# Déclarations des maladies infectieuses

## Situation à la fin de la 26<sup>e</sup> semaine (05.07.2022)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella [www.bag.admin.ch/rapport-grippe](http://www.bag.admin.ch/rapport-grippe).

<sup>c</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>d</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>e</sup> Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

<sup>f</sup> Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

<sup>g</sup> Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

<sup>h</sup> Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire.

### Maladies infectieuses:

#### Situation à la fin de la 26<sup>e</sup> semaine (05.07.2022)<sup>a</sup>

	Semaine 26			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
<b>Transmission respiratoire</b>												
<b>Haemophilus influenzae: maladie invasive</b>	1 0.60	1 0.60		4 0.60	7 1.00	4 0.60	105 1.20	67 0.80	97 1.10	58 1.30	35 0.80	52 1.20
<b>Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers<sup>b</sup></b>	17 10.20	1 0.60	1 0.60	57 8.50	2 0.30	4 0.60	11781 135.30	47 0.50	11809 135.60	11343 260.50	29 0.70	11328 260.10
<b>Légionellose</b>	22 13.10	9 5.40	10 6.00	81 12.10	43 6.40	38 5.70	743 8.50	496 5.70	521 6.00	263 6.00	198 4.60	164 3.80
<b>Méningocoques: maladie invasive</b>		1 0.60	1 0.60	1 0.20	2 0.30	2 0.30	10 0.10	9 0.10	37 0.40	6 0.10	4 0.09	15 0.30
<b>Pneumocoques: maladie invasive</b>	11 6.60	7 4.20	5 3.00	55 8.20	32 4.80	16 2.40	642 7.40	391 4.50	673 7.70	371 8.50	228 5.20	386 8.90
<b>Rougeole</b>				1 0.20			1 0.01		55 0.60	1 0.02		37 0.80
<b>Rubéole<sup>c</sup></b>												
<b>Rubéole, materno-fœtale<sup>d</sup></b>												
<b>Tuberculose</b>	7 4.20	8 4.80	9 5.40	28 4.20	27 4.00	29 4.30	353 4.00	354 4.10	397 4.60	186 4.30	194 4.40	202 4.60
<b>Transmission féco-orale</b>												
<b>Campylobactériose</b>	205 122.40	142 84.80	185 110.50	798 119.10	601 89.70	564 84.20	7389 84.80	6276 72.10	6483 74.40	3217 73.90	2567 59.00	2240 51.40
<b>Hépatite A</b>	1 0.60	1 0.60	2 1.20	5 0.80	3 0.40	4 0.60	51 0.60	47 0.50	87 1.00	29 0.70	27 0.60	46 1.10
<b>Hépatite E</b>		1 0.60	2 1.20	3 0.40	2 0.30	5 0.80	79 0.90	154 1.80	93 1.10	37 0.80	126 2.90	42 1.00
<b>Infection à E. coli entérohémorragique</b>	46 27.50	20 11.90	21 12.50	127 19.00	69 10.30	64 9.60	1116 12.80	734 8.40	871 10.00	475 10.90	305 7.00	259 6.00
<b>Listériose</b>	6 3.60		2 1.20	11 1.60	1 0.20	4 0.60	57 0.60	32 0.40	56 0.60	35 0.80	11 0.20	37 0.80
<b>Salmonellose, S. typhi/paratyphi</b>							6 0.07	1 0.01	22 0.20	4 0.09		10 0.20
<b>Salmonellose, autres</b>	51 30.40	43 25.70	22 13.10	155 23.10	115 17.20	74 11.00	1624 18.60	1329 15.30	1395 16.00	624 14.30	496 11.40	401 9.20
<b>Shigellose</b>		2 1.20	1 0.60	12 1.80	5 0.80	1 0.20	149 1.70	35 0.40	175 2.00	72 1.60	21 0.50	44 1.00

	Semaine 26			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
<b>Transmission par du sang ou sexuelle</b>												
Chlamydirose	198 118.20	183 109.30	197 117.60	1032 154.00	815 121.60	961 143.40	12406 142.40	11602 133.20	11863 136.20	6194 142.20	5970 137.10	5440 124.90
Gonorrhée <sup>e</sup>	68 40.60	61 36.40	43 25.70	475 70.90	264 39.40	213 31.80	4919 56.50	3614 41.50	3615 41.50	2572 59.10	1735 39.80	1579 36.30
Hépatite B, aiguë		1 0.60			3 0.40	2 0.30	26 0.30	26 0.30	26 0.30	13 0.30	14 0.30	11 0.20
Hépatite B, total déclarations	22	20	23	100	82	87	1109	983	1027	619	547	492
Hépatite C, aiguë						2 0.30	7 0.08	17 0.20	17 0.20	1 0.02	7 0.20	7 0.20
Hépatite C, total déclarations	23	18	22	95	72	72	993	970	914	526	495	409
Infection à VIH	9 5.40	3 1.80	9 5.40	28 4.20	20 3.00	33 4.90	343 3.90	290 3.30	362 4.20	172 4.00	157 3.60	145 3.30
Sida		1 0.60			5 0.80	3 0.40	36 0.40	48 0.60	71 0.80	12 0.30	25 0.60	27 0.60
Syphilis, stades précoces <sup>f</sup>	5 3.00	19 11.30	12 7.20	33 4.90	66 9.80	59 8.80	666 7.60	602 6.90	735 8.40	331 7.60	340 7.80	336 7.70
Syphilis, total <sup>g</sup>	7 4.20	26 15.50	15 9.00	44 6.60	80 11.90	76 11.30	915 10.50	824 9.50	1002 11.50	460 10.60	457 10.50	444 10.20
<b>Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs</b>												
Brucellose							6 0.07	3 0.03	5 0.06	1 0.02	1 0.02	1 0.02
Chikungunya				1 0.20			6 0.07	2 0.02	31 0.40	2 0.05	2 0.05	11 0.20
Dengue			1 0.60	2 0.30	2 0.30	2 0.30	40 0.50	14 0.20	220 2.50	23 0.50	9 0.20	72 1.60
Encéphalite à tiques	39 23.30	22 13.10	38 22.70	115 17.20	62 9.20	129 19.30	333 3.80	358 4.10	375 4.30	162 3.70	114 2.60	192 4.40
Fièvre du Nil occidental								1 0.01	1 0.01			
<b>Fièvre jaune</b>												
Fièvre Q		1 0.60		3 0.40	11 1.60	4 0.60	87 1.00	72 0.80	69 0.80	30 0.70	51 1.20	30 0.70
Infection à Hantavirus					1 0.20		5 0.06	1 0.01				1 0.02
Infection à virus Zika									1 0.01			
Paludisme	6 3.60	3 1.80	1 0.60	24 3.60	22 3.30	1 0.20	307 3.50	149 1.70	235 2.70	155 3.60	100 2.30	79 1.80
Trichinellose				1 0.20		1 0.20	4 0.05	2 0.02	5 0.06	4 0.09	1 0.02	3 0.07
Tularémie	1 0.60	8 4.80	4 2.40	7 1.00	15 2.20	14 2.10	180 2.10	162 1.90	154 1.80	35 0.80	93 2.10	45 1.00
<b>Autres déclarations</b>												
Botulisme							1 0.01	1 0.01		1 0.02	1 0.02	
Diphthérie <sup>h</sup>				1 0.20	1 0.20		4 0.05	3 0.03	4 0.05	2 0.05	2 0.05	2 0.05
Maladie de Creutzfeldt-Jakob		4 2.40	2 1.20	2 0.30	8 1.20	3 0.40	28 0.30	26 0.30	19 0.20	15 0.30	15 0.30	11 0.20
Tétanos												

# Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 1.7.2022 et incidence pour 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)  
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	23		24		25		26		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>
Oreillons	0	0	0	0	1	0.1	0	0	0.3	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piqûre de tiques	18	1.7	15	1.2	20	1.6	23	2.2	19	1.7
Borréliose de Lyme	14	1.3	10	0.8	12	1.0	18	1.7	13.5	1.2
Herpès zoster	9	0.9	12	1.0	9	0.7	6	0.6	9	0.8
Néuralgies post-zostériennes	3	0.3	2	0.2	2	0.2	1	0.1	2	0.2
Médecins déclarants	159		164		152		140		153.8	

## Rapport mensuel sur les maladies transmises par les tiques

Le rapport sur les maladies transmises par les tiques est numérique et peut être consulté à l'adresse suivante :

<https://www.bag.admin.ch/rapport-tiques>



# Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances

**Les ordonnances suivantes sont bloquées**

Canton	N° de bloc	Ordonnances n°s
Berne		9336862
Genève		9415127
Vaud		8333201-8333250 9514026-9514050 10158301-10158325 10159401-10159425

OFSP-Bulletin  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern  
Post CH AG

# OFSP-Bulletin

Semaine  
28/2022