



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
**Office fédéral de la santé publique OFSP**

Édition du 10 octobre 2022

Semaine

# OFSP-Bulletin 41/2022

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

# Impressum

## ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne (Suisse)  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

## RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 463 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

## IMPRESSION

Stämpfli AG  
Wölflistrasse 1  
CH-3001 Berne  
Téléphone 031 300 66 66

## ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 465 50 00  
Fax 058 465 50 58  
[verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)

ISSN 1420-4266

## DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :  
[www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin](http://www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin)

# Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	7
Rapport hebdomadaire des affections grippales	9
Rapport mensuel sur les maladies transmises par les tiques	9
Vol d'ordonnances	11

# Déclarations des maladies infectieuses

## Situation à la fin de la 39<sup>e</sup> semaine (04.10.2022)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella [www.bag.admin.ch/rapport-grippe](http://www.bag.admin.ch/rapport-grippe).

<sup>c</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>d</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>e</sup> Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

<sup>f</sup> Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

<sup>g</sup> Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

<sup>h</sup> Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire.

### Maladies infectieuses:

#### Situation à la fin de la 39<sup>e</sup> semaine (04.10.2022)<sup>a</sup>

	Semaine 39			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
<b>Transmission respiratoire</b>												
<b>Haemophilus influenzae: maladie invasive</b>	5 3.00	3 1.80	1 0.60	11 1.60	6 0.90	3 0.40	119 1.40	70 0.80	93 1.10	89 1.40	52 0.80	64 1.00
<b>Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers<sup>b</sup></b>	16 9.60	2 1.20		70 10.40	7 1.00	1 0.20	12045 138.30	61 0.70	11780 135.30	11623 177.90	45 0.70	11330 173.40
<b>Légionellose</b>	37 22.10	26 15.50	7 4.20	90 13.40	80 11.90	70 10.40	658 7.60	607 7.00	514 5.90	494 7.60	513 7.80	364 5.60
<b>Méningocoques: maladie invasive</b>	1 0.60	1 0.60		2 0.30	1 0.20	2 0.30	12 0.10	7 0.08	30 0.30	9 0.10	5 0.08	18 0.30
<b>Pneumocoques: maladie invasive</b>	21 12.50	7 4.20	7 4.20	39 5.80	41 6.10	36 5.40	633 7.30	407 4.70	674 7.70	462 7.10	328 5.00	471 7.20
<b>Rougeole</b>									47 0.50			37 0.60
<b>Rubéole<sup>c</sup></b>												
<b>Rubéole, materno-fœtale<sup>d</sup></b>												
<b>Tuberculose</b>	5 3.00	8 4.80	5 3.00	27 4.00	20 3.00	24 3.60	370 4.20	345 4.00	388 4.40	291 4.40	281 4.30	301 4.60
<b>Transmission féco-orale</b>												
<b>Campylobactériose</b>	149 89.00	180 107.50	168 100.30	587 87.60	656 97.90	754 112.60	7567 86.90	6389 73.40	6503 74.70	5950 91.10	5122 78.40	4753 72.80
<b>Hépatite A</b>	1 0.60			6 0.90	3 0.40	4 0.60	59 0.70	44 0.50	80 0.90	44 0.70	34 0.50	57 0.90
<b>Hépatite E</b>	3 1.80	1 0.60	1 0.60	5 0.80	7 1.00	6 0.90	72 0.80	164 1.90	76 0.90	53 0.80	149 2.30	52 0.80
<b>Infection à E. coli entérohémorragique</b>	35 20.90	25 14.90	24 14.30	136 20.30	106 15.80	116 17.30	1249 14.30	837 9.60	790 9.10	997 15.30	694 10.60	538 8.20
<b>Listériose</b>				2 0.30	3 0.40	2 0.30	70 0.80	35 0.40	56 0.60	60 0.90	23 0.40	46 0.70
<b>Salmonellose, S. typhi/paratyphi</b>			1 0.60	2 0.30	1 0.20	1 0.20	7 0.08	1 0.01	15 0.20	6 0.09	1 0.02	11 0.20
<b>Salmonellose, autres</b>	54 32.20	41 24.50	36 21.50	243 36.30	190 28.40	200 29.80	1770 20.30	1452 16.70	1343 15.40	1434 22.00	1160 17.80	920 14.10
<b>Shigellose</b>	4 2.40	4 2.40		18 2.70	13 1.90	1 0.20	163 1.90	70 0.80	128 1.50	126 1.90	61 0.90	51 0.80

	Semaine 39			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
<b>Transmission par du sang ou sexuelle</b>												
Chlamydirose	274 163.60	318 189.90	261 155.80	1084 161.80	1087 162.20	1208 180.30	12711 146.00	11697 134.30	11687 134.20	9533 145.90	9004 137.80	8386 128.40
Gonorrhée <sup>e</sup>	76 45.40	109 65.10	77 46.00	380 56.70	363 54.20	393 58.70	5017 57.60	3767 43.20	3525 40.50	3783 57.90	2849 43.60	2512 38.50
Hépatite B, aiguë			1 0.60			4 0.60	28 0.30	24 0.30	25 0.30	20 0.30	19 0.30	17 0.30
Hépatite B, total déclarations	30	36	22	80	86	85	1111	992	998	853	773	709
Hépatite C, aiguë			1 0.60			4 0.60	10 0.10	11 0.10	13 0.20	5 0.08	8 0.10	11 0.20
Hépatite C, total déclarations	32	29	22	116	93	91	1050	945	913	809	721	664
Infection à VIH	9 5.40	4 2.40	8 4.80	31 4.60	25 3.70	14 2.10	336 3.90	322 3.70	308 3.50	254 3.90	246 3.80	200 3.10
Sida		1 0.60	1 0.60	1 0.20	2 0.30	2 0.30	40 0.50	46 0.50	65 0.80	26 0.40	35 0.50	39 0.60
Syphilis, stades précoces <sup>f</sup>	11 6.60	17 10.20	14 8.40	30 4.50	45 6.70	57 8.50	727 8.40	632 7.30	677 7.80	536 8.20	493 7.60	468 7.20
Syphilis, total <sup>g</sup>	12 7.20	22 13.10	19 11.30	39 5.80	61 9.10	79 11.80	993 11.40	847 9.70	915 10.50	726 11.10	654 10.00	628 9.60
<b>Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs</b>												
Brucellose						1 0.20	5 0.06	6 0.07	5 0.06	4 0.06	5 0.08	2 0.03
Chikungunya							5 0.06	3 0.03	21 0.20	2 0.03	3 0.05	11 0.20
Dengue				6 0.90	4 0.60	1 0.20	71 0.80	17 0.20	157 1.80	60 0.90	15 0.20	74 1.10
Encéphalite à tiques	10 6.00	5 3.00	3 1.80	34 5.10	25 3.70	26 3.90	366 4.20	291 3.30	443 5.10	336 5.10	255 3.90	410 6.30
Fièvre du Nil occidental								1 0.01	1 0.01			
<b>Fièvre jaune</b>												
Fièvre Q	1 0.60		1 0.60	8 1.20	6 0.90	5 0.80	85 1.00	88 1.00	60 0.70	56 0.90	79 1.20	46 0.70
Infection à Hantavirus					2 0.30		2 0.02	4 0.05			4 0.06	
Infection à virus Zika									1 0.01			
Paludisme	2 1.20	4 2.40	2 1.20	16 2.40	25 3.70	5 0.80	293 3.40	231 2.60	169 1.90	244 3.70	202 3.10	96 1.50
Trichinellose				2 0.30			8 0.09	2 0.02	3 0.03	8 0.10	1 0.02	3 0.05
Tularémie	1 0.60	9 5.40	2 1.20	6 0.90	27 4.00	11 1.60	124 1.40	220 2.50	140 1.60	76 1.20	191 2.90	90 1.40
<b>Autres déclarations</b>												
Botulisme							1 0.01	1 0.01		1 0.02	1 0.02	
Diphthérie <sup>h</sup>			1 0.60	13 1.90	1 0.20	1 0.20	35 0.40	3 0.03	4 0.05	34 0.50	3 0.05	3 0.05
Maladie de Creutzfeldt-Jakob				1 0.20		1 0.20	27 0.30	31 0.40	17 0.20	21 0.30	22 0.30	13 0.20
Tétanos												

Coronavirus

**VOICI COMMENT  
NOUS PROTÉGER:**



Vivement  
recommandé  
aux personnes  
dès 65 ans

# LE RAPPEL, POUR MIEUX SE PROTÉGER

Pour obtenir une meilleure protection contre une forme grave du COVID-19 en automne et en hiver, la vaccination de rappel est recommandée en particulier aux personnes de 65 ans et plus, aux femmes enceintes et en cas d'antécédents. Le rappel est aussi ouvert à tout le monde, dès 16 ans.

[ofsp-coronavirus.ch/vaccination](https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination)



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG  
Office fédéral de la santé publique OFSP  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Cette campagne d'information est soutenue par les organisations suivantes :



VKS /  
AMCS

KAV/APC



pharmaSuisse  
Société Suisse des Pharmaciens



mfe

pédiatrie  
suisse

SGAIM SSMIG SSGIM

# Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella :

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 30.9.2022 et incidence pour 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)  
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	36		37		38		39		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>
Oreillons	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0.3	0
Coqueluche	2	0.2	0	0	2	0.2	0	0	1	0.1
Piqûre de tiques	5	0.4	3	0.3	7	0.6	5	0.5	5	0.5
Borréliose de Lyme	11	1.0	4	0.3	4	0.4	3	0.3	5.5	0.5
Herpès zoster	10	0.9	6	0.5	7	0.6	8	0.8	7.8	0.7
Néuralgies post-zostériennes	2	0.2	3	0.3	1	0.1	1	0.1	1.8	0.2
Médecins déclarants	153		153		148		134		147	



**LE DON D'ORGANES : PARLEZ-EN  
POUR LE BIEN DE VOS PROCHES**

**VIVRE-PARTAGER.CH**

**Parler au nom des autres, ce n'est pas facile.  
Je fais part de ma volonté à mes proches.  
Ils pourront ainsi prendre la décision appropriée.**



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

swiss  
transplant 

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la santé publique OFSP



# Rapport hebdomadaire des affections grippales

Le rapport sur la grippe est disponible en ligne à l'adresse :  
[www.bag.admin.ch/rapport-grippe](http://www.bag.admin.ch/rapport-grippe)



# Rapport mensuel sur les maladies transmises par les tiques

Le rapport sur les maladies transmises par les tiques est  
numérique et peut être consulté à l'adresse suivante :  
<https://www.bag.admin.ch/rapport-tiques>



*Et... action!*



1. Pénétration vaginale ou anale avec préservatif.
2. Et parce que chacun(e) l'aime à sa façon : faites sans tarder votre safer sex check personnel sur [lovelife.ch](http://lovelife.ch)

# Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances

**Les ordonnances suivantes sont bloquées**

Canton	N° de bloc	Ordonnances n°s
Genève		9688990
Nidwald		9842826-9842850
Vaud		10310726-10310750

OFSP-Bulletin  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern  
Post CH AG

# OFSP-Bulletin

Semaine

41/2022