



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Édition du 21 février 2022

Semaine

OFSP-Bulletin 8/2022

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

**VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:**
www.ofsp-coronavirus.ch



Impressum

ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne (Suisse)
www.bag.admin.ch

RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
Téléphone 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

IMPRESSION

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
CH-3001 Berne
Téléphone 031 300 66 66

ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne
Téléphone 058 465 5050
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :
www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin

Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	6
Rapport hebdomadaire des affections grippales	6
www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination : Informations sur la vaccination COVID-19	7
Surveillance sentinelle hospitalière du COVID-19	9
Vol d'ordonnances	11

Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 6^e semaine (15.02.2022)^a

^a Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

^b Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella www.bag.admin.ch/rapport-grippe.

^c N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

^d Femmes enceintes et nouveau-nés.

^e Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

^f Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

^g Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

^h Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

Maladies infectieuses: Situation à la fin de la 6^e semaine (15.02.2022)^a

	Semaine 6			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Transmission respiratoire												
Haemophilus influenzae: maladie invasive	1 0.60	1 0.60	4 2.40	5 0.80	2 0.30	14 2.10	97 1.10	58 0.70	122 1.40	15 1.50	4 0.40	26 2.60
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers^b	247 147.50		1616 964.80	856 127.80	3 0.40	4403 657.20	1742 20.00	5092 58.50	14135 162.30	1285 127.90	10 1.00	4943 491.90
Légionellose	4 2.40	9 5.40	5 3.00	22 3.30	30 4.50	24 3.60	663 7.60	485 5.60	563 6.50	33 3.30	50 5.00	39 3.90
Méningocoques: maladie invasive	2 1.20			3 0.40		2 0.30	10 0.10	15 0.20	46 0.50	3 0.30	1 0.10	5 0.50
Pneumocoques: maladie invasive	7 4.20	5 3.00	23 13.70	39 5.80	16 2.40	88 13.10	531 6.10	374 4.30	863 9.90	61 6.10	27 2.70	158 15.70
Rougeole			2 1.20			10 1.50		17 0.20	224 2.60			19 1.90
Rubéole^c									1 0.01			
Rubéole, materno-fœtale^d												
Tuberculose	8 4.80	4 2.40	12 7.20	24 3.60	19 2.80	38 5.70	361 4.10	344 4.00	430 4.90	33 3.30	32 3.20	49 4.90
Transmission féco-orale												
Campylobactériose	84 50.20	87 51.90	58 34.60	388 57.90	344 51.40	366 54.60	6893 79.10	6009 69.00	7231 83.00	835 83.10	681 67.80	783 77.90
Hépatite A		1 0.60	3 1.80	9 1.30	4 0.60	7 1.00	49 0.60	57 0.60	84 1.00	9 0.90	8 0.80	14 1.40
Hépatite E	1 0.60	9 5.40	6 3.60	9 1.30	16 2.40	14 2.10	160 1.80	70 0.80	113 1.30	11 1.10	19 1.90	18 1.80
Infection à E. coli entérohémorragique	22 13.10	9 5.40	14 8.40	69 10.30	36 5.40	53 7.90	965 11.10	688 7.90	1082 12.40	95 9.40	61 6.10	72 7.20
Listériose			1 0.60	4 0.60	1 0.20	5 0.80	37 0.40	55 0.60	38 0.40	7 0.70	3 0.30	5 0.50
Salmonellose, S. typhi/paratyphi				2 0.30		3 0.40	4 0.05	7 0.08	22 0.20	2 0.20		3 0.30
Salmonellose, autres	16 9.60	14 8.40	18 10.80	72 10.80	61 9.10	73 10.90	1504 17.30	1223 14.00	1536 17.60	109 10.80	101 10.00	115 11.40
Shigellose	2 1.20	2 1.20	1 0.60	12 1.80	6 0.90	13 1.90	105 1.20	47 0.50	206 2.40	13 1.30	6 0.60	17 1.70

	Semaine 6			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Transmission par du sang ou sexuelle												
Chlamydieuse	162 96.70	252 150.50	247 147.50	892 133.10	1001 149.40	1156 172.60	11972 137.50	10946 125.70	12448 142.90	1213 120.70	1419 141.20	1476 146.90
Gonorrhée ^e	100 59.70	69 41.20	60 35.80	317 47.30	311 46.40	336 50.20	4062 46.60	3390 38.90	3981 45.70	424 42.20	449 44.70	480 47.80
Hépatite B, aiguë					1 0.20	3 0.40	24 0.30	20 0.20	27 0.30	1 0.10	1 0.10	3 0.30
Hépatite B, total déclarations	10	16	23	92	84	101	1031	907	1083	126	135	127
Hépatite C, aiguë					1 0.20		12 0.10	18 0.20	24 0.30		1 0.10	
Hépatite C, total déclarations	6	17	29	65	76	100	949	877	1021	98	113	116
Infection à VIH	2 1.20	10 6.00	7 4.20	22 3.30	30 4.50	34 5.10	324 3.70	271 3.10	427 4.90	34 3.40	39 3.90	48 4.80
Sida		1 0.60	4 2.40	2 0.30	6 0.90	8 1.20	45 0.50	48 0.60	79 0.90	3 0.30	7 0.70	8 0.80
Syphilis, stades précoces ^f	9 5.40	9 5.40	6 3.60	22 3.30	35 5.20	60 9.00	625 7.20	568 6.50	753 8.60	45 4.50	63 6.30	80 8.00
Syphilis, total ^g	12 7.20	13 7.80	10 6.00	30 4.50	60 9.00	84 12.50	831 9.50	770 8.80	1058 12.20	58 5.80	94 9.40	114 11.30
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Brucellose							6 0.07	3 0.03	7 0.08			
Chikungunya	1 0.60			1 0.20		5 0.80	7 0.08	2 0.02	44 0.50	1 0.10		9 0.90
Dengue			3 1.80	1 0.20		26 3.90	25 0.30	39 0.40	264 3.00	3 0.30	2 0.20	37 3.70
Encéphalite à tiques	1 0.60			1 0.20	1 0.20	1 0.20	284 3.30	453 5.20	262 3.00	1 0.10	1 0.10	2 0.20
Fièvre du Nil occidental								1 0.01	1 0.01			
Fièvre jaune												
Fièvre Q		1 0.60	2 1.20	3 0.40	8 1.20	4 0.60	105 1.20	60 0.70	101 1.20	6 0.60	9 0.90	4 0.40
Infection à Hantavirus							6 0.07					
Infection à virus Zika									1 0.01			
Paludisme	5 3.00	3 1.80	11 6.60	28 4.20	18 2.70	38 5.70	266 3.00	98 1.10	311 3.60	37 3.70	23 2.30	48 4.80
Trichinellose				1 0.20			1 0.01	4 0.05	3 0.03	1 0.10	1 0.10	1 0.10
Tularémie		3 1.80		4 0.60	17 2.50	3 0.40	214 2.50	138 1.60	152 1.80	6 0.60	25 2.50	8 0.80
Autres déclarations												
Botulisme							1 0.01					
Diphthérie ^h							4 0.05	3 0.03	2 0.02			
Maladie de Creutzfeldt-Jakob	2 1.20			3 0.40	2 0.30	3 0.40	29 0.30	23 0.30	17 0.20	5 0.50	4 0.40	3 0.30
Tétanos												

Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 11.2.2022 et incidence pour 1000 consultations (N/10³)
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	3		4		5		6		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Oreillons	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0.3	0
Coqueluche	0	0	2	0.1	0	0	0	0	0.5	0
Piqûre de tiques	0	0	1	0.1	0	0	0	0	0.3	0
Borréliose de Lyme	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0.3	0
Herpès zoster	7	0.5	9	0.6	4	0.3	3	0.3	5.8	0.4
Néuralgies post-zostériennes	2	0.1	0	0	0	0	1	0.1	0.8	0.1
Médecins déclarants	160		163		154		138		153.8	

Rapport hebdomadaire des affections grippales

Le rapport sur la grippe est disponible en ligne à l'adresse :
www.bag.admin.ch/rapport-grippe



Coronavirus

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER :



Avant chaque
voyage,
l'angoisse de se
faire tester ?

MIEUX VAUT
SE FAIRE
VACCINER

ofsp-coronavirus.ch/vaccination




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Cette campagne d'information est soutenue par les organisations suivantes :





**LE DON D'ORGANES : PARLEZ-EN
POUR LE BIEN DE VOS PROCHES**

VIVRE-PARTAGER.CH

**Parler au nom des autres, ce n'est pas facile.
Je fais part de ma volonté à mes proches.
Ils pourront ainsi prendre la décision appropriée.**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

swiss
transplant 

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Surveillance sentinelle hospitalière du COVID-19

Depuis le début de la pandémie, les hospitalisations des patients atteints de COVID-19 ont été enregistrées à l'aide d'un système de surveillance sentinelle hospitalière (COVID-19 Hospital Based Surveillance CH-SUR) en complément du système de déclaration obligatoire. L'objectif de cette surveillance est d'obtenir des informations cliniques et épidémiologiques détaillées sur le fardeau occasionné par le COVID-19.

De plus, ce système permet de recueillir des données sur l'évolution clinique des patients hospitalisés notamment les admissions aux soins intensifs, les facteurs de risque et la prise en charge des patients atteints de COVID-19. L'OFSP, l'Institut de santé globale de l'Université de Genève et le Programme de lutte contre les infections des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) coordonnent ensemble le système CH-SUR. Ce projet est financé par l'OFSP.

Les résultats les plus importants seront publiés dans un rapport mensuel en anglais accompagnés d'un résumé en français : [Monitoring \(admin.ch\)](#).

Vous trouverez sous ce QR code la dernière édition et les rapports publiés à ce jour.





Et... action!



1. Pénétration vaginale ou anale avec préservatif.
2. Et parce que chacun(e) l'aime à sa façon : faites sans tarder votre safer sex check personnel sur lovelife.ch

Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances

Les ordonnances suivantes sont bloquées

Canton	N° de bloc	Ordonnances n°s
Genève		8134123
Tessin		8364901
Vaud		9832401-9832425

OFSP-Bulletin
OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern
Post CH AG

OFSP-Bulletin

Semaine

8/2022