

Ergebnisbericht Sekundärdaten-Analyse

## **Anhang P - Psychiatrie**

### **Auswertungen und Grafiken nach Grossregionen**

- **Grossregion 1: Région Lémanique**
- **Grossregion 2: Espace Mittelland**
- **Grossregion 3: Nordwestschweiz**
- **Grossregion 4: Zürich**
- **Grossregion 5: Ostschweiz**
- **Grossregion 6: Zentralschweiz**
- **Grossregion 7: Tessin**


25.11.2018

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung P1	Entwicklung der Leistungsspektren Psychiatrie nach Grossregion und Leistungsbereich, 2010 und 2016 .....	3
Abbildung P2	Entwicklung der Marktanteile Psychiatrie nach Grossregion und Spitaltyp, 2010 - 2016 .....	6
Abbildung P3	Entwicklung der Marktanteile Psychiatrie nach Grossregion und Spitaltyp und rechtlich-wirtschaftlichem Status, 2010 - 2016 .....	7
Abbildung P4	Marktanteile Psychiatrie nach Grossregion, Spitaltyp und Leistungsbereich, 2010 und 2016 .....	8
Abbildung P5	Marktanteile Psychiatrie nach Grossregion, Leistungsbereich und rechtlich-wirtschaftlichem Status, 2010 und 2016.....	9
Abbildung P6	Verteilung der Versicherungsklassen je Spitaltyp nach Grossregion, 2010 bis 2016 .....	10
Abbildung P7	Marktanteile nach Versicherungsklasse je Spitaltyp nach Grossregion, 2010 bis 2016 .....	11
Abbildung P8	Marktanteile Psychiatrie nach Versicherungsklasse je Grossregion und rechtlich-wirtschaftlichem Status, 2010 und 2016.....	12
Abbildung P9	Verteilung der Versicherungsklassen Rehabilitation nach rechtlich-wirtschaftlichem Status und Grossregion, 2010 und 2016 .....	13
Abbildung P10	Anteile der Versicherungsklassen nach Spitaltyp und Leistungsbereich, Psychiatrie, 2010-2016, gesamte Schweiz.....	14
Abbildung P11	Spezialisierung nach Spitaltyp und Konzentration nach Grossregion und Leistungsbereich, Psychiatrie, 2010, 2014 und 2016 .....	15

Abbildung P1 Entwicklung der Leistungsspektren Psychiatrie nach Grossregion und Leistungsbereich, 2010 und 2016  
 Relativer Anteil der Austritte an der Gesamtzahl der Austritte pro Spitaltyp



■ 2010 ■ 2016 ■ Veränderung 2010-2016 (pp.)





## Psychiatrische Kliniken

## Übrige Kliniken



Zürich




Ostschweiz



Zentralschweiz






Quelle: Medizinische Statistik BFS 2010-2016, eigene Berechnungen


Abbildung P2 Entwicklung der Marktanteile Psychiatrie nach Grossregion und Spitaltyp, 2010 - 2016  
 Relativer Anteil der Austritte an der Gesamtzahl der Austritte pro Spitaltyp

■ Psychiatrische Kliniken ■ Universitätsspital ■ Zentrumsspital ■ Grundversorgungsspitäler ■ übrige Kliniken



Quelle: Medizinische Statistik BFS 2010-2016, eigene Berechnungen


Abbildung P3 Entwicklung der Marktanteile Psychiatrie nach Grossregion und Spitaltyp und rechtlich-wirtschaftlichem Status, 2010 - 2016  
 Relativer Anteil der Austritte an der Gesamtzahl der Austritte pro Spitaltyp ■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016



Quelle: Medizinische Statistik BFS 2010-2016, eigene Berechnungen

**Abbildung P4 Marktanteile Psychiatrie nach Grossregion, Spitaltyp und Leistungsbereich, 2010 und 2016**  
**Relativer Anteil der Austritte an der Gesamtzahl der Austritte pro Spitaltyp**

■ Psychiatrische Klinik ■ Übrige Institutionen



Quelle: Medizinische Statistik BFS 2010-2016, eigene Berechnungen



Abbildung P5 Marktanteile Psychiatrie nach Grossregion, Leistungsbereich und rechtlich-wirtschaftlichem Status, 2010 und 2016  
 Relativer Anteil der Austritte an der Gesamtzahl der Austritte pro Status

■ Öffentliche Kliniken ■ Private Kliniken



Quelle: Medizinische Statistik BFS 2010-2016, eigene Berechnungen





**Abbildung P8 Marktanteile Psychiatrie nach Versicherungsklasse je Grossregion und rechtlich-wirtschaftlichem Status, 2010 und 2016**  
**Relativer Anteil der Austritte an der Gesamtzahl der Austritte pro Status**



Quelle: Medizinische Statistik BFS 2010-2016; eigene Berechnungen. Bemerkung: Die in der Medizinischen Statistik verwendete Variable der Klasse (Variable Nr. 1.3.V02), welche die im Rahmen eines Spitalaufenthalts belegte Liegeklasse bezeichnet, wird hier als Proxy für die Versicherungsklasse verwendet.

Abbildung P9 Verteilung der Versicherungsklassen Rehabilitation nach rechtlich-wirtschaftlichem Status und Grossregion, 2010 und 2016  
 Relativer Anteil der Austritte an der Gesamtzahl der Austritte pro Status

■ allgemein ■ halprivat ■ privat



Quelle: Medizinische Statistik BFS 2010-2016; eigene Berechnungen. Bemerkung: Die in der Medizinischen Statistik verwendete Variable der Klasse (Variable Nr. 1.3.V02), welche die im Rahmen eines Spitalaufenthalts belegte Liegeklasse bezeichnet, wird hier als Proxy für die Versicherungsklasse verwendet.


**Abbildung P10** Anteile der Versicherungsklassen nach Spitaltyp und Leistungsbereich, Psychiatrie, 2010-2016, gesamte Schweiz

Psychiatrische Kliniken					Alle Spitaltypen				
Leistungs- bereich	Klasse	2010	2016	$\Delta$ 2010 vs 2016	Leistungs- bereich	Klasse	2010	2016	$\Delta$ 2010 vs 2016
F0 - Organische Störungen	A	81.7%	91.2%	9.5%P	F0 - Organische Störungen	A	85.0%	92.2%	7.2%P
	HP	7.7%	4.9%	-2.8%P		HP	6.4%	4.4%	-2.0%P
	P	4.3%	3.9%	-0.4%P		P	3.7%	3.4%	-0.3%P
F1- Alkohol	A	91.7%	98.3%	6.6%P	F1- Alkohol	A	93.7%	98.4%	4.7%P
	HP	2.5%	0.9%	-1.6%P		HP	2.0%	0.9%	-1.2%P
	P	12%	0.6%	-0.7%P		P	10%	0.5%	-0.4%P
F2 - Schizophrenie	A	92.2%	96.7%	4.5%P	F2 - Schizophrenie	A	93.9%	97.3%	3.4%P
	HP	2.2%	1.8%	-0.5%P		HP	1.9%	1.5%	-0.4%P
	P	18%	14%	-0.4%P		P	14%	12%	-0.3%P
F3 - Affektive Störungen	A	79.3%	85.9%	6.6%P	F3 - Affektive Störungen	A	82.4%	87.4%	5.0%P
	HP	11.0%	9.2%	-1.8%P		HP	9.5%	8.3%	-1.2%P
	P	6.2%	4.9%	-1.2%P		P	5.3%	4.3%	-1.0%P
F4 - Neurotische Störungen	A	87.6%	92.4%	4.9%P	F4 - Neurotische Störungen	A	88.2%	92.6%	4.4%P
	HP	5.6%	5.0%	-0.6%P		HP	5.8%	5.0%	-0.8%P
	P	3.4%	2.5%	-0.9%P		P	3.3%	2.4%	-0.9%P
F5, F7-F9 - übrige F-Diagnosen	A	93.7%	95.6%	2.0%P	F5, F7-F9 - übrige F-Diagnosen	A	96.6%	96.2%	-0.4%P
	HP	2.8%	2.8%	0.1%P		HP	1.6%	2.5%	0.9%P
	P	2.2%	1.5%	-0.7%P		P	1.1%	1.2%	0.1%P
F6 - Persönlichkeits- Störungen	A	90.3%	97.0%	6.7%P	F6 - Persönlichkeits- Störungen	A	92.2%	97.5%	5.3%P
	HP	2.1%	1.7%	-0.5%P		HP	1.7%	1.4%	-0.4%P
	P	2.2%	1.4%	-0.8%P		P	1.8%	1.1%	-0.7%P
F11-F19 - Drogen	A	92.2%	97.8%	5.6%P	F11-F19 - Drogen	A	94.3%	98.1%	3.8%P
	HP	1.8%	0.6%	-1.1%P		HP	1.4%	0.5%	-0.8%P
	P	1.3%	1.5%	0.3%P		P	1.0%	1.3%	0.4%P
non-F- Hauptdiagnose	A	85.0%	87.3%	2.3%P	non-F- Hauptdiagnose	A	88.7%	89.8%	1.1%P
	HP	4.8%	7.0%	2.2%P		HP	4.0%	5.6%	1.6%P
	P	2.2%	5.7%	3.4%P		P	1.8%	4.5%	2.7%P
Total	A	87.1%	92.4%	5.3%P	Total	A	89.5%	93.2%	3.7%P
	HP	5.5%	4.7%	-0.8%P		HP	4.7%	4.2%	-0.4%P
	P	3.3%	2.8%	-0.5%P		P	2.7%	2.4%	-0.3%P
	unbek.	4.2%	0.1%	-4.1%P		unbek.	3.1%	0.1%	-3.0%P

Quelle: Medizinische Statistik BFS 2010-2016, eigene Darstellung

Bemerkung: Die in der Medizinischen Statistik verwendete Variable der Klasse (Variable Nr. 1.3.V02), welche die im Rahmen eines Spitalaufenthalts belegte Liegeklasse bezeichnet, wird hier als Proxy für die Versicherungsklasse verwendet.


Abbildung P11 Spezialisierung nach Spitaltyp und Konzentration nach Grossregion und Leistungsbereich, Psychiatrie, 2010, 2014 und 2016 nach ITI (Median) (Ausschluss von Standorten mit <30 Fällen p.a. im Bereich Psychiatrie)



Spezialisierung nach ITI

■ 2012 ■ 2014 ■ 2016


Zürich



Konzentration nach ITI


Hauptdiagnose (ICD)	ITI Information Theory Index				Anzahl Leistungserbringer (Standorte) LE				Anteil Fälle LB an Total Fälle			
	2012	2014	2016	Δ ITI 2012/2016	2012	2014	2016	Δ Anzahl LE 2012/2016	2012	2014	2016	Δ Anteil Fälle 2012/2016
F0 - Organische Störungen	0.187	0.145	0.135		9	8	7		5.2%	4.4%	4.8%	
F1 - Alkohol	0.560	0.454	0.503		10	8	8		13.6%	15.3%	14.3%	
F2 - Schizophrenie	0.098	0.110	0.100		10	10	8		17.3%	17.1%	16.7%	
F3 - Affektive Störungen	0.102	0.105	0.108		10	11	9		29.1%	32.1%	31.9%	
F4 - Neurotische Störungen	0.110	0.111	0.140		9	10	9		14.2%	14.2%	14.7%	
F5 - übrige F-Diagnosen	0.601	0.772	0.492		9	11	10		3.0%	3.4%	3.4%	
F6 - Persönlichkeitsstörungen	0.092	0.093	0.104		9	9	8		6.9%	6.2%	6.5%	
F11-F19 - Drogen	0.38	0.38	0.375		11	10	8		9.0%	5.8%	6.5%	
non-F-Hauptdiagnose	0.353	0.523	0.498		6	4	3		1.7%	1.5%	1.1%	

Ostschweiz




Hauptdiagnose (ICD)	ITI Information Theory Index				Anzahl Leistungserbringer (Standorte) LE				Anteil Fälle LB an Total Fälle			
	2012	2014	2016	Δ ITI 2012/2016	2012	2014	2016	Δ Anzahl LE 2012/2016	2012	2014	2016	Δ Anteil Fälle 2012/2016
F0 - Organische Störungen	0.307	0.256	0.328		10	10	9		4.0%	4.2%	4.0%	
F1 - Alkohol	0.343	0.290	0.319		11	10	10		13.0%	12.9%	10.8%	
F2 - Schizophrenie	0.175	0.157	0.184		11	12	11		14.6%	14.3%	14.5%	
F3 - Affektive Störungen	0.114	0.107	0.090		15	13	15		35.1%	34.3%	36.8%	
F4 - Neurotische Störungen	0.172	0.128	0.126		14	13	15		13.5%	12.4%	14.0%	
F5 - übrige F-Diagnosen	0.692	0.741	0.706		13	12	14		3.4%	3.7%	3.9%	
F6 - Persönlichkeitsstörungen	0.173	0.143	0.146		13	11	11		6.7%	6.7%	6.9%	
F11-F19 - Drogen	0.23	0.19	0.178		10	10	11		7.4%	7.7%	7.6%	
non-F-Hauptdiagnose	0.556	1.177	0.519		9	11	8		2.4%	3.8%	1.4%	

Zentralschweiz



Hauptdiagnose (ICD)	ITI Information Theory Index				Anzahl Leistungserbringer (Standorte) LE				Anteil Fälle LB an Total Fälle			
	2012	2014	2016	Δ ITI 2012/2016	2012	2014	2016	Δ Anzahl LE 2012/2016	2012	2014	2016	Δ Anteil Fälle 2012/2016
F0 - Organische Störungen	0.179	0.165	0.146		5	5	7		3.8%	2.6%	3.7%	
F1 - Alkohol	0.218	0.299	0.272		6	7	6		14.5%	11.6%	13.9%	
F2 - Schizophrenie	0.051	0.042	0.093		6	6	7		17.1%	18.3%	17.3%	
F3 - Affektive Störungen	0.109	0.062	0.100		7	7	6		27.4%	33.3%	32.1%	
F4 - Neurotische Störungen	0.056	0.058	0.075		8	7	7		11.7%	9.3%	13.3%	
F5 - übrige F-Diagnosen	0.396	0.174	0.274		7	6	7		4.7%	3.1%	3.6%	
F6 - Persönlichkeitsstörungen	0.093	0.142	0.201		6	6	7		9.2%	12.7%	7.1%	
F11-F19 - Drogen	0.15	0.16	0.206		5	7	7		9.6%	7.7%	7.6%	
non-F-Hauptdiagnose	0.621	0.965	0.417		5	4	6		2.0%	1.4%	1.6%	



**Spezialisierung nach ITI**
■ 2012 ■ 2014 ■ 2016

**Konzentration nach ITI**

Hauptdiagnose (ICD)	ITI Information Theory Index				Anzahl Leistungserbringer (Standorte) LE				Anteil Fälle LB an Total Fälle			
	2012	2014	2016	Δ ITI 2012/2016	2012	2014	2016	Δ Anzahl LE 2012/2016	2012	2014	2016	Δ Anteil Fälle 2012/2016
F0 - Organische Störungen	0.094	0.043	0.065		3	4	4		2.6%	3.9%	2.8%	
F1 - Alkohol	0.054	0.035	0.157		4	4	4		9.9%	11.0%	7.8%	
F2 - Schizophrenie	0.039	0.046	0.141		4	4	4		21.3%	22.2%	19.3%	
F3 - Affektive Störungen	0.081	0.062	0.063		4	4	4		25.6%	26.5%	22.4%	
F4 - Neurotische Störungen	0.127	0.075	0.162		4	4	4		13.7%	10.3%	10.9%	
F5 - übrige F-Diagnosen	0.074	0.075	0.361		4	4	4		3.4%	2.9%	4.0%	
F6 - Persönlichkeitsstörungen	0.020	0.010	0.112		4	4	4		14.1%	13.7%	9.8%	
F11-F19 - Drogen	0.14	0.13	0.291		4	4	4		8.6%	9.0%	7.6%	
non-F-Hauptdiagnose	0.276	0.111	1.260		3	3	4		0.8%	0.5%	15.4%	

Quelle: Medizinische Statistik BFS 2012-2016, eigene Berechnungen