



Coûts nets par assuré selon le canton, l'âge, le sexe, une hospitalisation lors de l'année précédente¹ et les PCGs

Année d'exercice 2020

Les tables présentées ci-dessous correspondent aux tables 3.1 et 3.2 de l'annexe K de la statistique de l'assurance-maladie obligatoire 2014 publiée en septembre 2015 (Tables 1 et 2), ou bien s'inspirent de leur format (Tables 3 à 6).

Elles renseignent sur les coûts nets par assuré, l'écart-type des coûts et la part d'assurés par intervalle de coûts prédéterminés en fonction du canton de résidence (Table 1), de la classe d'âge (Table 2), de la classe d'âge et d'une hospitalisation lors de l'année précédente¹ (Table 3), de la classe d'âge et du sexe (Table 4), de la classe d'âge, du sexe et d'une hospitalisation lors de l'année précédente (Table 5), ou de la classe d'âge, du sexe, d'une hospitalisation lors de l'année précédente et des PCGs (Table 6). En raison de la distribution fortement biaisée des coûts, les écart-types sont généralement plus élevés que les moyennes. Par conséquent, le choix s'est porté sur des intervalles de coûts dont la croissance est exponentielle.

La table présentant les coûts nets par classe d'âge (Table 2) montre de façon claire que les coefficients de variation des coûts (ratio entre les écart-types et les valeurs moyennes) diminuent considérablement avec l'âge. Ceci indique une répartition des coûts plus homogène entre les assurés les plus âgés. La table présentant les coûts nets par sexe en plus de la classe d'âge (Table 4) met en évidence que la répartition des coûts entre 21-25 ans et 41-50 ans est plus hétérogène chez les hommes que chez les femmes.

Données et méthodes utilisées

Données

Les analyses présentées dans cette annexe ont été produites à partir d'environ 99% des données fournies à l'OFSP par les assureurs. Environ 1% des assurés ont été exclus de l'exploitation car certaines de leurs données étaient manquantes ou incomplètes. C'est le cas, par exemple, des assurés pour lesquels aucun numéro AVS n'a été livré ou pour les couvertures dont la catégorie d'âge ne correspondait pas à l'âge de l'assuré. En outre, les données de couvertures d'assurance associées aux personnes résidant à l'étranger, aux expatriés et aux bateliers du Rhin ont également été exclues. Ainsi, les données utilisées proviennent seulement d'assurés résidant en Suisse.

Les coûts collectés par la statistique des données individuelles (EFIND) se basent sur une **date de traitement des reçus située au cours de l'année 2020. Les mutations ont été considérées jusqu'au 30.04.2021**. On estime ainsi à environ 2% le total des sommes encore manquantes.

Statistiques

Effectifs

Les effectifs correspondent à la somme des ratios entre le nombre de jours avec une couverture d'assurance dans une année et le nombre maximum de jours de couverture possible par an (365 ou 366 pour une année bissextile) de chaque assuré. Les effectifs ainsi calculés ont ensuite été arrondis à l'entier supérieur.

¹ Définie comme pour la compensation des risques : hospitalisation d'une durée d'au moins trois jours consécutifs lors de l'année précédente

Coûts nets : coûts nets moyens par assuré et écart-type

Pour chaque assuré, les coûts nets ont été obtenus par soustraction de la participation aux coûts (KOBÉ) aux coûts bruts. Les coûts nets moyens par assuré ont été calculés en divisant la somme des coûts par l'effectif. L'écart-type des coûts nets par assuré $\sigma(L)$ se définit comme suit :

$$\sigma^2(L) = \frac{365}{N-1} \cdot \left[\sum_i L_i^2 / T_i - \left(\sum_i L_i \right)^2 / \sum_i T_i \right]$$

T_i : Nombre de jours d'assurance de l'assuré i

L_i : Coûts nets de l'assuré i

N : Nombre d'assurés

1. Coûts nets par assuré selon le canton

Canton	Effectif	Coûts nets par assuré	Ecart-type	Part d'assurés dont les coûts sont (en %)									
				= 0	1 - 500	501 - 1'000	1'001 - 2'000	2'001 - 5'000	5'001 - 10'000	10'001 - 20'000	20'001 - 50'000	> 50'000	
ZH	1'530'729	3'265	9'700.38	40.38	13.17	8.47	10.16	12.89	7.02	4.43	2.84	0.63	
BE	1'035'352	3'481	10'186.69	40.10	13.96	8.06	9.65	12.56	7.02	4.51	3.40	0.73	
LU	413'661	2'900	8'819.08	43.02	13.95	8.35	9.69	11.69	6.22	3.97	2.58	0.52	
UR	36'773	2'626	9'510.96	46.67	14.88	7.91	8.80	9.96	5.49	3.43	2.35	0.50	
SZ	161'006	2'923	8'894.04	43.18	13.69	8.30	9.55	12.04	6.34	3.86	2.50	0.54	
OW	38'003	2'751	8'764.33	44.39	14.61	8.08	9.40	11.04	5.90	3.75	2.36	0.48	
NW	43'087	2'797	8'864.81	44.51	14.45	7.98	9.41	11.10	5.84	3.75	2.45	0.51	
GL	40'976	3'012	9'509.51	41.67	14.69	8.69	9.66	11.92	6.17	4.09	2.53	0.56	
ZG	128'134	2'738	8'701.54	43.12	14.32	8.56	9.87	11.76	6.07	3.65	2.17	0.47	
FR	322'681	3'149	9'519.17	37.26	16.10	9.25	10.59	12.78	6.71	3.95	2.73	0.62	
SO	276'340	3'413	9'896.12	38.90	13.95	8.44	10.09	13.19	7.17	4.53	3.09	0.64	
BS	180'050	4'355	11'600.45	38.05	12.08	7.68	9.78	13.61	8.11	5.45	4.25	0.98	
BL	288'530	3'833	10'677.39	36.56	13.03	8.44	10.50	14.10	7.95	5.11	3.52	0.79	
SH	82'143	3'258	9'842.18	42.25	13.76	7.65	9.04	12.37	6.86	4.57	2.90	0.61	
AR	55'731	2'827	9'001.09	45.45	14.64	7.58	8.67	10.74	6.12	3.80	2.49	0.50	
AI	16'487	2'262	7'260.64	50.99	14.57	7.33	7.23	9.26	5.18	3.04	2.05	0.35	
SG	511'174	2'975	9'230.86	42.70	14.98	8.09	9.23	11.45	6.37	4.03	2.60	0.57	
GR	201'950	2'954	8'746.88	42.30	14.47	8.32	9.79	11.97	6.28	3.85	2.51	0.51	
AG	690'876	3'137	9'337.67	40.34	14.09	8.50	10.14	12.64	6.83	4.18	2.68	0.61	
TG	280'813	3'006	9'527.77	43.92	14.67	7.71	8.83	11.37	6.31	3.97	2.63	0.59	
TI	348'318	3'924	10'819.90	35.78	12.77	8.42	10.74	14.79	8.02	4.98	3.67	0.84	
VD	792'811	3'705	10'975.88	37.73	14.20	8.57	10.26	13.19	7.39	4.56	3.22	0.89	
VS	349'423	3'205	9'626.43	37.93	15.95	9.02	10.41	12.61	6.67	4.01	2.79	0.61	
NE	175'426	3'814	10'876.26	38.44	14.15	8.20	9.83	13.10	7.13	4.65	3.59	0.91	
GE	462'397	4'155	10'966.53	32.78	12.71	8.83	11.32	15.38	8.93	5.64	3.48	0.93	
JU	73'316	3'654	10'558.86	40.41	14.45	7.76	9.37	12.37	6.76	4.41	3.60	0.87	
CH	8'546'186	3'374	10'051.72	39.20	13.91	8.43	10.11	12.96	7.14	4.49	3.06	0.70	

Source : EFIND2020 (coûts selon la date de traitement, date de référence au 30.04.2021)
Produit par l'OFSP, Section Gestion des données et statistique (DMS)

2. Coûts nets par assuré selon l'âge

Classe d'âge	Effectif	Coûts nets par assuré	Ecart-type	Part d'assurés dont les coûts sont (en %)									
				= 0	1 - 500	501 - 1'000	1'001 - 2'000	2'001 - 5'000	5'001 - 10'000	10'001 - 20'000	20'001 - 50'000	> 50'000	
0-5	482'590	1'105	2'325.47	8.06	35.35	25.65	20.21	8.80	1.54	0.28	0.07	0.03	
6-10	434'724	833	2'726.10	17.59	44.26	17.43	11.28	7.25	1.69	0.36	0.10	0.03	
11-15	420'396	1'089	3'803.99	19.42	37.86	17.01	13.17	9.09	2.38	0.69	0.29	0.08	
16-20	412'601	1'364	4'816.77	34.90	25.35	12.54	11.76	9.99	3.43	1.29	0.60	0.14	
21-25	463'179	1'325	6'100.92	63.15	10.70	5.67	6.63	7.54	3.64	1.77	0.74	0.15	
26-30	568'769	1'616	6'727.58	64.80	7.94	4.43	5.86	7.73	5.43	2.78	0.89	0.15	
31-35	613'506	1'913	6'627.92	61.60	7.50	4.37	6.16	8.74	6.89	3.49	1.07	0.18	
36-40	615'479	1'925	7'053.50	61.13	7.71	4.66	6.58	9.26	5.92	3.26	1.27	0.22	
41-45	585'289	2'004	7'482.65	59.47	7.95	5.18	7.28	10.24	5.10	2.98	1.49	0.32	
46-50	805'951	2'403	8'413.63	54.32	8.64	5.60	8.19	11.67	5.85	3.43	1.88	0.43	
51-55	656'718	3'003	9'747.84	45.72	10.10	6.43	9.53	14.03	7.03	4.16	2.38	0.61	
56-60	622'412	3'658	11'017.12	39.52	9.91	6.90	10.62	16.03	8.25	5.04	2.88	0.85	
61-65	509'157	4'580	12'557.72	31.43	9.26	7.36	12.00	18.88	10.18	6.08	3.61	1.20	
66-70	424'001	5'799	14'444.10	23.37	8.25	7.40	12.95	21.67	12.27	7.59	4.86	1.64	
71-75	392'743	7'380	16'173.25	15.91	6.79	7.01	13.03	23.66	14.74	9.91	6.80	2.16	
76-80	313'425	9'111	17'614.28	10.40	5.26	6.25	12.43	24.55	16.71	12.11	9.68	2.62	
81-85	216'182	11'065	18'687.39	6.79	4.41	5.40	11.25	23.51	17.05	14.60	14.13	2.85	
86-90	137'731	13'713	19'633.77	4.58	3.59	4.45	9.36	20.15	16.27	17.55	21.35	2.70	
>90	73'334	18'092	21'343.03	3.13	2.70	3.26	6.47	13.88	14.96	21.26	31.97	2.37	

Source : EFIND2020 (coûts selon la date de traitement, date de référence au 30.04.2021)
Produit par l'OFSP, Section Gestion des données et statistique (DMS)

3. Coûts nets par assuré selon l'âge et une hospitalisation lors de l'année précédente¹

Classe d'âge	Hospitalisation lors de l'année précédente ¹	Effectif	Coûts nets par assuré	Ecart-type	Part d'assurés dont les coûts sont (en %)									
					= 0	1-500	501-1000	1001-2000	2001-5000	5001-10000	10001-20000	20001-50000	> 50000	
00-05	oui	12224	2251	7388.87	1.60	14.84	25.60	30.79	19.95	4.96	1.42	0.59	0.27	
00-05	non	465407	1070	2045.63	8.12	35.91	25.70	19.97	8.53	1.45	0.25	0.06	0.02	
06-10	oui	2755	4305	13885.66	6.68	25.42	16.87	16.47	17.59	8.52	4.95	2.13	1.37	
06-10	non	427918	806	2437.59	17.64	44.44	17.43	11.24	7.18	1.64	0.32	0.09	0.02	
11-15	oui	3695	7880	18450.94	5.17	15.57	12.15	13.95	20.74	13.15	9.70	6.33	3.23	
11-15	non	412943	1025	3393.56	19.53	38.12	17.06	13.16	8.98	2.27	0.60	0.24	0.05	
16-20	oui	8207	9438	20272.58	9.18	10.18	8.84	12.36	20.88	14.29	11.25	9.59	3.43	
16-20	non	399656	1191	3904.69	35.33	25.74	12.65	11.77	9.76	3.19	1.07	0.41	0.07	
21-25	oui	9622	10073	20296.58	18.32	7.17	5.44	9.41	17.42	13.86	13.23	11.71	3.44	
21-25	non	446176	1129	5436.22	64.14	10.75	5.68	6.57	7.32	3.42	1.53	0.51	0.08	
26-30	oui	11482	10949	24347.63	18.67	6.29	4.67	8.17	16.71	15.20	14.03	12.77	3.49	
26-30	non	549129	1412	5863.13	65.89	7.93	4.40	5.79	7.52	5.21	2.54	0.65	0.08	
31-35	oui	13633	10853	22470.44	19.21	6.04	4.33	8.21	16.14	15.49	14.14	12.81	3.63	
31-35	non	594394	1697	5775.16	62.70	7.50	4.35	6.10	8.53	6.68	3.24	0.80	0.10	
36-40	oui	15857	11165	22801.48	19.04	5.71	4.30	7.96	15.84	15.75	14.45	13.42	3.53	
36-40	non	595193	1569	6110.87	62.39	7.73	4.64	6.52	9.06	5.64	2.94	0.94	0.13	
41-45	oui	17425	12151	24609.21	17.37	5.22	4.18	8.09	17.20	15.10	14.39	13.84	4.61	
41-45	non	564845	1578	6229.30	60.89	8.02	5.20	7.24	10.00	4.77	2.60	1.10	0.18	
46-50	oui	21977	13150	25543.74	14.75	4.78	4.06	7.97	17.44	15.91	15.29	14.64	5.16	
46-50	non	581554	1985	6932.35	55.90	8.78	5.65	8.19	11.42	5.44	2.96	1.39	0.25	
51-55	oui	30171	14194	26947.36	11.76	4.62	3.96	8.06	18.25	16.14	16.09	15.32	5.80	
51-55	non	624935	2454	8010.80	47.41	10.37	6.55	9.60	13.81	6.58	3.57	1.75	0.36	
56-60	oui	35587	15330	28609.41	9.86	4.22	4.09	7.73	18.86	16.60	16.60	15.82	6.62	
56-60	non	585652	2942	8853.35	41.36	10.26	7.08	10.80	15.85	7.73	4.35	2.08	0.49	
61-65	oui	38760	15886	28166.47	7.84	3.67	3.83	8.42	19.94	17.27	16.02	15.96	7.05	
61-65	non	469634	3642	9976.52	33.41	9.73	7.66	12.30	18.79	9.58	5.24	2.57	0.71	
66-70	oui	42462	17034	29461.83	5.65	3.32	3.47	7.67	19.87	17.58	16.92	17.99	7.53	
66-70	non	381081	4543	11556.47	25.39	8.81	7.85	13.55	21.88	11.66	6.52	3.36	0.97	
71-75	oui	52641	18244	29359.82	3.58	2.23	2.97	6.66	19.37	18.29	18.51	20.87	7.51	
71-75	non	339812	5694	12870.25	17.87	7.51	7.66	14.04	24.35	14.17	8.54	4.55	1.30	
76-80	oui	55272	19852	28957.36	2.11	1.58	2.19	5.68	17.12	18.18	19.79	25.89	7.46	
76-80	non	257995	6908	13884.87	12.24	6.07	7.15	13.94	26.20	16.38	10.40	6.07	1.54	
81-85	oui	51938	21417	27840.84	1.25	1.13	1.77	4.35	14.59	16.51	21.56	32.37	6.49	
81-85	non	164142	7790	14383.10	8.64	5.50	6.62	13.56	26.50	17.23	12.28	8.03	1.64	
86-90	oui	45853	22961	28122.57	0.76	1.03	1.24	3.38	11.07	14.74	23.36	39.80	4.62	
86-90	non	90826	9343	14913.10	6.70	5.02	6.24	12.72	25.24	17.12	14.31	11.02	1.63	
>90	oui	36841	25095	24935.63	0.57	0.81	1.13	2.43	7.78	13.46	24.62	46.26	2.93	
>90	non	36483	11020	16318.41	8.04	4.86	5.68	11.07	20.83	16.65	17.44	15.70	1.74	

¹Définie comme pour la compensation des risques : hospitalisation d'une durée d'au moins trois jours consécutifs lors de l'année précédente

Source : EFIND2020 (coûts selon la date de traitement, date de référence au 30.04.2021)

Conception: Office fédéral de la santé publique (OFSP), Section Gestion des données et statistique (DMS)

4. Coûts nets par assuré selon l'âge et le sexe

Classe d'âge	Sexe	Effectif	Coûts nets par assuré	Ecart-type	Part d'assurés dont les coûts sont (en %)									
					= 0	1-500	501-1000	1001-2000	2001-5000	5001-10000	10001-20000	20001-50000	> 50000	
00-05	femmes	234554	1028	2222.70	8.47	36.82	25.86	19.52	7.73	1.28	0.24	0.06	0.02	
00-05	hommes	248036	1178	2418.48	7.67	33.97	25.46	20.85	9.82	1.79	0.33	0.08	0.03	
06-10	femmes	211147	732	2513.20	18.75	45.98	17.36	10.35	5.85	1.31	0.30	0.08	0.03	
06-10	hommes	223576	928	2912.92	16.50	42.64	17.49	12.16	8.58	2.05	0.41	0.12	0.04	
11-15	femmes	203874	1122	3738.26	19.52	37.87	17.18	12.98	8.85	2.40	0.75	0.36	0.10	
11-15	hommes	216522	1059	3864.84	19.34	37.86	16.85	13.34	9.32	2.36	0.64	0.24	0.06	
16-20	femmes	201674	1673	5205.99	28.57	23.94	13.83	13.98	12.59	4.49	1.65	0.76	0.18	
16-20	hommes	210927	1069	4422.49	40.80	26.67	11.33	9.70	7.56	2.44	0.95	0.44	0.10	
21-25	femmes	228125	1698	5973.87	52.95	11.94	7.13	8.77	10.29	5.36	2.55	0.87	0.14	
21-25	hommes	235053	964	6217.64	72.71	9.54	4.31	4.63	4.96	2.04	1.04	0.62	0.16	
26-30	femmes	278371	2282	6718.14	52.00	8.78	5.70	8.01	10.90	8.98	4.40	1.07	0.15	
26-30	hommes	288397	973	6736.60	77.06	7.12	3.22	3.81	4.69	2.02	1.22	0.71	0.15	
31-35	femmes	303005	2788	7054.45	45.92	8.65	5.73	8.52	12.50	11.55	5.63	1.33	0.18	
31-35	hommes	310501	1060	6186.75	76.79	6.39	3.06	3.89	5.09	2.38	1.42	0.82	0.17	
36-40	femmes	303948	2603	7380.53	47.99	8.94	6.00	8.74	12.66	9.10	4.78	1.54	0.24	
36-40	hommes	311530	1264	6721.46	73.86	6.52	3.35	4.49	5.96	2.84	1.78	1.00	0.20	
41-45	femmes	290770	2460	7739.07	49.32	9.07	6.46	9.31	13.19	6.79	3.75	1.77	0.35	
41-45	hommes	294519	1554	7222.23	69.44	6.86	3.92	5.29	7.34	3.45	2.22	1.21	0.28	
46-50	femmes	301167	2798	8550.76	44.74	10.02	6.77	10.02	14.55	7.27	4.03	2.14	0.48	
46-50	hommes	304784	2012	8276.53	63.73	7.28	4.46	6.38	8.83	4.45	2.83	1.63	0.40	
51-55	femmes	326148	3365	9716.22	35.95	12.37	7.35	11.17	16.82	8.41	4.63	2.65	0.64	
51-55	hommes	330570	2645	9778.83	55.32	7.87	5.52	7.91	11.29	5.67	3.71	2.11	0.59	
56-60	femmes	308950	3769	10493.01	32.58	11.88	7.60	11.93	17.97	9.10	5.18	2.98	0.79	
56-60	hommes	313462	3549	11508.94	46.34	7.97	6.22	9.34	14.13	7.42	4.90	2.78	0.90	
61-65	femmes	255580	4403	11579.32	27.22	10.72	7.93	12.93	20.23	10.59	5.93	3.42	1.03	
61-65	hommes	253578	4757	13468.63	35.65	7.79	6.79	11.06	17.53	9.77	6.23	3.80	1.37	
66-70	femmes	219953	5463	13227.28	20.74	9.20	7.82	13.71	22.63	12.57	7.41	4.53	1.38	
66-70	hommes	204048	6160	15645.52	26.19	7.22	6.95	12.13	20.64	11.95	7.78	5.21	1.93	
71-75	femmes	207201	6879	14788.69	14.54	7.26	7.33	13.58	24.55	14.92	9.69	6.33	1.79	
71-75	hommes	185542	7938	17585.03	17.43	6.26	6.66	12.41	22.67	14.54	10.16	7.32	2.56	
76-80	femmes	171197	8626	16291.78	9.73	5.41	6.42	12.81	25.07	16.88	11.99	9.57	2.13	
76-80	hommes	142228	9694	19075.85	11.21	5.08	6.05	11.99	23.92	16.50	12.25	9.80	3.20	
81-85	femmes	125600	10836	17849.52	6.28	4.45	5.52	11.43	23.50	16.78	14.77	14.89	2.39	
81-85	hommes	90582	11383	19778.15	7.49	4.34	5.25	11.01	23.52	17.43	14.38	13.09	3.48	
86-90	femmes	86819	13965	19685.49	4.22	3.52	4.39	9.23	19.53	15.68	17.84	23.15	2.43	
86-90	hommes	50912	13283	19546.70	5.17	3.70	4.54	9.58	21.20	17.25	17.08	18.33	3.15	
>90	femmes	52422	18784	21894.64	2.84	2.52	3.14	6.00	12.94	14.16	21.45	34.70	2.26	
>90	hommes	20912	16356	19922.43	3.85	3.15	3.54	7.61	16.20	16.92	20.81	25.27	2.65	

Source : EFIND2020 (coûts selon la date de traitement, date de référence au 30.04.2021)

Conception: Office fédéral de la santé publique (OFSP), Section Gestion des données et statistique (DMS)

¹ Définie comme pour la compensation des risques : hospitalisation d'une durée d'au moins trois jours consécutifs lors de l'année précédente

5. Coûts nets par assuré selon l'âge, le sexe et une hospitalisation lors de l'année précédente¹

Classe d'âge	Sexe	Hospitalisation lors de l'année précédente ¹	Effectif	Coûts nets par assuré	Ecart-type	Part d'assurés dont les coûts sont (en %)									
						=0	1-50	501-1000	1001-2000	2001-5000	5001-10000	10001-20000	20001-50000	>50000	
00-05	femmes	non	226671	996	1916.81	8.53	37.35	25.88	19.28	7.50	1.19	0.21	0.05	0.02	
00-05	femmes	oui	54775	2191	7772.71	1.98	15.93	26.53	30.58	18.02	4.74	1.42	0.53	0.27	
00-05	hommes	non	238737	1141	2160.83	7.73	34.55	25.53	20.62	9.51	1.69	0.29	0.06	0.02	
00-05	hommes	oui	6748	2301	7062.06	1.28	13.95	24.84	30.96	21.51	5.13	1.43	0.63	0.27	
06-10	femmes	non	208055	708	2164.55	18.77	46.15	17.36	10.30	5.79	1.27	0.27	0.07	0.02	
06-10	femmes	oui	1142	4374	15971.09	6.71	27.20	17.44	18.40	14.30	7.15	5.14	2.09	1.57	
06-10	hommes	non	219864	898	2670.38	16.56	42.82	17.49	12.14	8.49	1.99	0.37	0.11	0.03	
06-10	hommes	oui	1613	4257	12197.43	6.66	24.17	16.46	15.10	19.91	9.49	4.81	2.16	1.23	
11-15	femmes	non	200271	1042	3236.57	19.64	38.14	17.23	12.98	8.73	2.27	0.65	0.29	0.06	
11-15	femmes	oui	1874	9240	19680.35	4.72	13.64	10.77	12.53	20.65	14.97	10.72	7.64	4.35	
11-15	hommes	non	212672	1008	3535.07	19.41	38.10	16.89	13.32	9.22	2.27	0.56	0.19	0.04	
11-15	hommes	oui	1821	6481	17091.53	5.63	17.56	13.57	15.43	20.84	11.27	8.64	4.98	2.08	
16-20	femmes	non	195371	1453	4109.24	29.15	24.37	13.99	14.01	12.33	4.18	1.37	0.52	0.09	
16-20	femmes	oui	4839	10339	21018.28	5.82	8.09	8.19	12.26	22.30	16.13	12.82	10.62	3.77	
16-20	hommes	non	204285	941	3702.74	41.12	27.03	11.40	9.67	7.35	2.27	0.80	0.31	0.05	
16-20	hommes	oui	3367	8145	19162.67	13.95	13.16	9.77	12.49	18.87	11.67	9.01	8.13	2.95	
21-25	femmes	non	220795	1483	5251.61	53.99	12.07	7.17	8.74	10.05	5.06	2.23	0.62	0.08	
21-25	femmes	oui	5365	10034	19276.74	13.48	6.34	5.54	9.86	19.25	15.91	14.96	11.66	2.99	
21-25	hommes	non	225381	783	5805.54	73.76	9.51	4.26	4.52	4.73	1.85	0.86	0.42	0.08	
21-25	hommes	oui	4257	10122	21495.42	24.33	8.20	5.32	8.84	15.15	11.33	11.07	11.76	4.01	
26-30	femmes	non	269524	2064	5717.41	53.03	8.84	5.70	7.99	10.69	8.73	4.14	0.81	0.07	
26-30	femmes	oui	6526	10707	23847.95	14.52	6.22	5.07	8.50	16.15	17.73	14.72	11.78	3.31	
26-30	hommes	non	279605	784	5969.45	78.20	7.06	3.19	3.69	4.47	1.83	1.00	0.49	0.09	
26-30	hommes	oui	4856	11278	20510.59	24.30	6.40	4.13	7.72	14.75	11.77	13.10	14.11	3.73	
31-35	femmes	non	292617	2564	6225.59	46.87	8.70	5.74	8.50	12.32	11.38	5.35	1.03	0.10	
31-35	femmes	oui	8072	10471	21127.29	15.46	6.22	4.52	8.89	17.12	17.14	15.38	12.20	3.07	
31-35	hommes	non	301777	856	5304.89	77.97	6.33	3.00	3.79	4.87	2.16	1.21	0.58	0.09	
31-35	hommes	oui	5562	11406	24283.24	24.65	5.78	4.04	7.23	14.74	13.10	12.33	13.70	4.43	
36-40	femmes	non	282705	2333	8504.94	49.14	9.03	6.04	8.72	12.48	8.81	4.43	1.19	0.15	
36-40	femmes	oui	9284	10802	21003.74	15.29	5.67	4.63	8.55	17.25	17.43	15.33	12.70	3.16	
36-40	hommes	non	302488	1026	5706.22	75.14	6.48	3.30	4.40	5.76	2.58	1.51	0.70	0.12	
36-40	hommes	oui	6572	11680	25113.49	24.33	5.77	3.85	7.14	13.85	13.37	13.21	14.44	4.04	
41-45	femmes	non	279502	2110	6440.25	50.67	9.19	6.53	9.32	12.99	6.42	3.33	1.34	0.20	
41-45	femmes	oui	9889	12072	24150.90	13.96	5.38	4.36	8.52	18.35	16.39	14.84	13.60	4.57	
41-45	hommes	non	285143	1255	6016.59	70.86	6.87	3.99	5.21	7.08	3.16	1.89	0.86	0.16	
41-45	hommes	oui	7536	12254	25194.80	21.79	5.02	3.94	7.53	15.70	13.40	13.81	14.14	4.66	
46-50	femmes	non	287814	2355	6963.08	46.20	10.24	6.88	10.09	14.37	6.82	3.51	1.62	0.26	
46-50	femmes	oui	12292	12966	25045.41	12.30	4.90	4.03	8.33	18.32	17.16	15.73	14.15	5.08	
46-50	hommes	non	293741	1622	6902.25	65.37	7.36	4.46	6.34	8.54	4.10	2.43	1.17	0.24	
46-50	hommes	oui	9684	13385	26160.30	17.84	4.64	4.10	7.51	16.32	14.34	14.74	15.26	5.27	
51-55	femmes	non	309566	2800	8063.60	37.39	12.78	7.53	11.34	16.70	7.95	3.97	1.96	0.38	
51-55	femmes	oui	15864	14258	25743.41	8.57	4.53	4.03	7.87	18.78	17.26	17.24	16.16	5.57	
51-55	hommes	non	315368	2115	7958.81	57.21	8.02	5.59	7.89	10.98	5.24	3.19	1.54	0.34	
51-55	hommes	oui	14308	14122	28214.23	15.26	4.71	3.89	8.27	17.69	14.91	14.82	14.40	6.05	
56-60	femmes	non	291126	3077	8481.96	34.12	12.35	7.82	12.19	17.86	8.60	4.44	2.16	0.45	
56-60	femmes	oui	17272	15338	27293.04	7.14	4.16	3.97	7.66	19.50	17.27	17.33	16.52	6.44	
56-60	hommes	non	294527	2808	9204.78	48.51	8.20	6.34	9.43	13.86	6.88	4.25	2.00	0.53	
56-60	hommes	oui	18315	15323	29793.50	12.42	4.28	4.20	7.80	18.26	15.96	15.14	15.17	6.79	
61-65	femmes	non	237036	3550	9348.49	28.88	11.27	9.26	13.29	20.21	10.00	5.10	2.38	0.61	
61-65	femmes	oui	18182	15473	27095.02	5.97	3.63	3.83	8.29	20.50	18.09	16.45	16.74	6.50	
61-65	hommes	non	232597	3735	10576.21	38.02	8.16	7.05	11.30	17.35	9.16	5.38	2.77	0.82	
61-65	hommes	oui	20578	16250	30868.67	9.48	3.70	3.83	8.53	19.46	16.55	15.64	15.27	7.54	
66-70	femmes	non	199239	4325	10618.12	22.47	9.83	8.30	14.36	22.85	11.99	6.34	3.07	0.79	
66-70	femmes	oui	20463	16512	27740.15	4.35	3.25	3.30	7.60	20.52	18.10	17.52	18.42	6.94	
66-70	hommes	non	181843	4783	12501.06	28.59	7.70	7.36	12.68	20.82	11.30	6.72	3.68	1.16	
66-70	hommes	oui	21969	17520	30966.57	6.85	3.38	3.62	7.74	19.26	17.10	16.37	17.59	8.08	
71-75	femmes	non	180644	5309	11676.92	16.28	8.02	8.01	14.64	25.30	14.32	8.32	4.09	1.02	
71-75	femmes	oui	26400	17607	27711.12	2.89	2.22	2.82	6.53	19.60	18.87	18.87	21.26	6.93	
71-75	hommes	non	159168	6131	14099.40	19.67	6.94	7.26	13.37	23.28	13.99	8.79	5.08	1.62	
71-75	hommes	oui	26241	18886	30912.34	4.26	2.24	3.12	6.80	19.14	17.72	18.15	20.48	8.08	
76-80	femmes	non	141240	6402	12616.12	11.45	6.25	7.36	14.36	26.82	16.55	10.27	5.75	1.18	
76-80	femmes	oui	29864	19136	27437.28	1.80	1.50	2.11	5.70	17.04	18.39	19.91	27.04	6.51	
76-80	hommes	non	116755	7300	15274.75	13.20	5.85	6.90	13.44	25.45	16.17	10.56	6.44	1.98	
76-80	hommes	oui	25408	20693	30617.42	2.46	1.68	2.28	5.65	17.22	17.95	19.65	24.55	8.56	
81-85	femmes	non	94230	7474	13483.59	8.06	5.62	6.85	13.97	26.75	17.09	12.35	8.03	1.28	
81-85	femmes	oui	31305	20956	26686.46	1.12	1.10	1.68	4.12	14.19	15.88	21.73	34.60	5.58	
81-85	hommes	non	69912	8216	15905.75	9.41	5.35	6.31	13.01	26.17	17.43	12.19	8.03	2.11	
81-85	hommes	oui	20632	22117	29456.28	1.43	1.18	1.89	4.68	15.18	17.44	21.31	29.10	7.80	
86-90	femmes	non	55352	8802	14458.91	6.37	5.13	6.43	12.94	25.26	16.78	14.34	11.38	1.37	
86-90	femmes	oui	31431	23060	26078.14	0.69	0.89	1.05	3.17	10.14	13.88	23.59	42.42	4.18	
86-90	hommes	non	35474	9164	15343.45	7.22	4.85	5.94	12.37	25.21	17.66	14.27	10.45	2.03	
86-90	hommes	oui	15422	22760	26209.08	0.92	1.29	1.61	3.79	12.88	16.41	22.91	34.68	5.50	
90+	femmes	non	24383	11182	16532.61	5.84	4.81	5.84	10.86	20.55	16.09	17.75	16.53	1.71	
90+	femmes	oui	28032	25397	25283.12	0.51	0.74	1.05	2.22	7.04	12.66	24.31	48.79	2.69	
90+	hommes	non	12100	10693	15886.22	6.43	4.96	5.35	11.43	21.39	17.77	16.81	14.05	1.80	
90+	hommes	oui	8809	24135	23951.71	0.77	1.02	1.38	3.07	10.04	15.90	25.66	38.61	3.66	

¹ Définie comme pour la compensation des risques : hospitalisation d'une durée d'au moins trois nuits consécutives lors de l'année précédente

Source : EFIND2020 (coûts selon la date de traitement, date de référence au 30.04.2021)

Conception: Office fédéral de la santé publique (OFSP), Section Gestion des données et statistique (DMS)

¹ Définie comme pour la compensation des risques : hospitalisation d'une durée d'au moins trois nuits consécutives lors de l'année précédente

6. Coûts nets par assuré selon l'âge, le sexe, une hospitalisation lors de l'année précédente¹ et les PCGs

Classe d'âge	Sexe	Hospitalisation lors de l'année précédente ¹	Avec PCG ²	Effectif	Coûts nets par assuré	Ecart-type	Part d'assurés dont les coûts sont en (%)													
							<=	1-100	101-1000	1001-2000	2001-3000	3001-10000	10001-20000	20001-50000	>50000					
00:05	Femmes	non	non	226288	991	1859,80	0,54	19,21	4,71	1,38	0,22	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00:05	Femmes	non	oui	363	2639	11956,33	0,00	10,91	17,40	30,65	27,01	8,31	4,68	0,78	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00:05	Femmes	oui	non	9388	2376	7069,53	2,01	16,10	28,62	30,77	17,87	4,47	1,26	0,46	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00:05	Femmes	oui	oui	87	9304	26650,61	0,00	5,75	8,05	18,36	27,59	21,84	11,48	4,63	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00:05	Hommes	non	non	238091	1139	2134,02	7,75	34,61	25,54	20,90	9,46	1,67	0,28	0,09	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00:05	Hommes	non	oui	646	3120	7145,12	0,04	10,16	18,52	28,62	28,06	10,46	3,06	0,77	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00:05	Hommes	oui	non	6991	2099	4955,11	1,31	14,10	25,11	31,18	21,37	5,00	1,21	0,56	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00:05	Hommes	oui	oui	157	10770	39784,63	0,00	7,61	13,38	21,86	27,36	10,83	10,83	3,82	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06:10	Femmes	non	non	207032	683	2024,15	18,86	46,35	17,39	10,24	5,69	1,20	0,21	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06:10	Femmes	non	oui	1022	9703	11715,54	0,39	5,37	11,04	21,97	27,34	16,31	13,18	4,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06:10	Femmes	oui	non	1043	2928	10072,66	7,58	20,58	19,83	18,68	14,22	6,82	2,86	1,53	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06:10	Femmes	oui	oui	89	19504	43731,77	0,00	2,02	3,03	12,12	15,15	21,21	29,29	8,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06:10	Hommes	non	non	217891	865	2588,56	16,70	43,59	15,55	12,03	6,27	1,86	0,31	0,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06:10	Hommes	non	oui	1972	4543	8500,75	0,81	6,68	11,18	24,18	32,53	13,61	6,74	2,05	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06:10	Hommes	oui	non	1476	3210	8786,52	7,28	28,28	17,56	16,83	19,61	8,02	3,30	1,62	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06:10	Hommes	oui	oui	137	19535	30282,62	0,00	1,45	4,35	9,42	23,15	25,36	21,01	7,97	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11:15	Femmes	non	non	199717	978	3039,03	19,88	38,54	17,31	12,86	8,49	2,10	0,52	0,21	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11:15	Femmes	non	oui	2354	8004	10343,67	0,68	6,28	11,20	20,30	27,63	16,18	10,67	6,46	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11:15	Femmes	oui	non	1928	6284	10284,11	6,34	15,37	17,55	12,03	10,31	4,51	1,76	0,44	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11:15	Femmes	oui	oui	217	17954	28149,48	0,00	0,46	0,46	5,05	16,57	26,61	19,69	16,51	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11:15	Hommes	non	non	207211	838	3702,68	19,88	38,88	16,94	12,86	8,71	2,00	0,42	0,12	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11:15	Hommes	non	oui	5461	4122	8555,11	1,01	7,75	14,97	26,46	28,42	12,45	5,87	2,81	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11:15	Hommes	oui	non	1972	4988	13532,81	6,47	19,91	15,54	16,74	20,29	9,40	6,47	3,68	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11:15	Hommes	oui	oui	248	19300	31263,00	0,48	2,78	1,20	7,17	24,30	22,71	22,31	11,14	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16:20	Femmes	non	non	190159	1319	3708,40	20,80	24,86	14,13	13,98	11,88	3,80	1,11	0,38	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16:20	Femmes	non	oui	5212	6132	11502,86	5,31	6,29	8,86	16,25	26,87	16,19	10,67	5,71	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16:20	Femmes	oui	non	3930	8082	17630,26	7,17	9,88	8,62	14,29	23,57	15,20	10,27	11,20	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16:20	Femmes	oui	oui	1009	18904	30863,03	0,69	1,28	2,77	4,55	17,49	19,68	22,55	23,62	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16:20	Hommes	non	non	198418	831	3238,01	42,08	27,48	11,31	9,37	6,86	1,96	0,61	0,28	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16:20	Hommes	non	oui	4684	10248,71	7,70	10,52	14,40	18,88	23,11	12,14	12,14	4,12	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16:20	Hommes	oui	non	2796	8604	17236,34	16,12	15,10	11,19	13,59	18,80	9,64	7,25	0,60	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16:20	Hommes	oui	oui	1918	26980,16	2,28	3,62	1,27	1,27	11,77	17,66	18,34	12,62	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21:25	Femmes	non	non	211933	1280	4926,04	58,83	12,30	7,19	8,57	9,39	4,54	1,81	0,33	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21:25	Femmes	non	oui	7322	19208	35466,76	3,63	1,42	1,77	10,88	16,31	16,13	19,33	17,88	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21:25	Femmes	oui	non	3964	6631	13337,05	17,73	8,19	7,03	11,80	20,47	15,02	11,78	6,83	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21:25	Femmes	oui	oui	1405	19827	30302,38	1,49	1,13	1,35	4,39	15,80	18,43	23,95	28,87	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21:25	Hommes	non	non	214209	1118	3744,18	76,64	14,65	8,41	4,13	4,26	0,56	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21:25	Hommes	non	oui	7173	6828	15251,50	13,33	8,43	8,66	13,37	22,99	14,61	10,58	6,77	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21:25	Hommes	oui	non	6118	9120	15207,53	31,58	10,51	10,21	10,22	14,74	9,68	8,18	6,08	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21:25	Hommes	oui	oui	1119	12021	33466,76	3,63	1,42	1,77	10,88	16,31	16,13	19,33	17,88	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26:30	Femmes	non	non	259697	1784	5708,51	55,14	9,01	5,70	7,78	10,05	8,27	3,60	0,42	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26:30	Femmes	non	oui	1242	4788,25	8,48	10,88	5,70	10,16	12,65	18,36	10,36	10,36	3,82	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26:30	Femmes	oui	non	4884	6822	19180,64	19,10	7,82	6,20	10,31	20,17	17,14	11,90	5,96	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26:30	Femmes	oui	oui	1812	2109	32209,07	0,39	1,70	1,92	3,88	12,78	19,31	22,22	27,26	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26:30	Hommes	non	non	260300	137	4294,84	80,44	4,04	7,07	3,03	3,62	0,84	0,27	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26:30	Hommes	non	oui	6744	7614	18297,15	14,04	6,69	7,08	11,32	22,79	15,18	13,21	6,18	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26:30	Hommes	oui	non	2983	6843	18117,28	34,41	8,11	5,78	9,44	14,52	9,81	8,75	7,68	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26:30	Hommes	oui	oui	1591	20379	35124,82	3,60	2,85	1,80	5,21	14,39	16,19	22,02	28,99	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31:35	Femmes	non	non	279311	2210	9172,53	49,24	8,62	5,75	8,33	11,61	10,90	4,69	0,52	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31:35	Femmes	non	oui	17808	8097	18162,52	8,03	0,81	1,10	11,10	12,61	11,10	12,61	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31:35	Femmes	oui	non	6756	8657	15753,37	20,65	8,14	5,61	10,94	18,39	16,83	12,38	6,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31:35	Femmes	oui	oui	2318	19959	30028,56	2,57	2,57	2,57	3,81	13,88	18,41	23,88	27,07	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31:35	Hommes	non	non	288897	528	3988,88	80,77	6,33	2,87	4,47	6,06	1,57	0,62	0,22	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31:35	Hommes	non	oui	19306	7413	19147,73	14,56	6,33	6,06	11,13	22,62	15,47	14,51	8,38	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31:35	Hommes	oui	non	9733	8933	18363,62	12,94	6,83	5,12	11,53	15,28	12,47	11,18	7,58	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31:35	Hommes	oui	oui	1829	20540	33744,04	3,77	1,94	1,78	4,58	13,98	18,48	20,75	28,20	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36:40	Femmes	non	non	268665	1945	5263,62	50,61	9,33	6,04	8,44	11,48	8,00	3,48	0,53	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36:40	Femmes	non	oui	2404	7162	12944,84	8,91	8,71	6,07	8,10	13,04	13,04	14,04	8,86	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36:40	Femmes	oui	non	6138	6447	14834,27	21,85	7,88	6,04	10,54	19,38	16,25	10,81	6,04	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36:40	Femmes	oui	oui	19219	29488,48	2,54	2,48	1,58	2,48	11,58	16,08	20,68	24,68	24,68	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36:40	Hommes	non	non	284821	629	4447,72	78,60	6,48	3,13	3,97	4,75	1,82	0,75	0,22	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36:40	Hommes	non	oui	17697	7424	19578,57	14,95	6,43	6,14	1										