

Modificazione del 1° luglio 2021 (2) _microbiologia

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3007.00	133.00	Adenovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3007.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3007.10	53.00	Adenovirus, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3007.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3017.00	133.00	Cytomegalovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3017.10, 3018.00 e 3018.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3017.10	53.00	Cytomegalovirus, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3017.00, 3018.00 e 3018.10

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3018.00	133.00	Cytomegalovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

qn

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3018.10, 3017.00 e 3017.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3018.10	53.00	Cytomegalovirus, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

qn

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3018.00, 3017.00 e 3017.10

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3023.00	133.00	Enterovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3023.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3023.10	53.00	Enterovirus, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3023.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3032.00	133.00	Epstein-Barr-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

qn

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3032.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3032.10	53.00	Epstein-Barr-Virus, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

qn

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3032.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3042.00	133.00	Flavi virus spp., 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3042.10	53.00	Flavi virus spp., microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3061.00	133.00	Hepatitis-B-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	IM	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3061.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3061.10	53.00	Hepatitis-B-Virus, microrganismo supplementare	IM	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3061.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3062.00	133.00	Hepatitis-B-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	IM	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

qn

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3062.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3062.10	53.00	Hepatitis-B-Virus, microrganismo supplementare	IM	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

qn

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3062.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3073.00	133.00	Hepatitis-C-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	IM	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

qn

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3073.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3073.10	53.00	Hepatitis-C-Virus, microrganismo supplementare	IM	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

qn

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3073.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3078.00	133.00	Hepatitis-E-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	IM	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3078.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3078.10	53.00	Hepatitis-E-Virus, microrganismo supplementare	IM	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3078.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3087.00	133.00	Herpes-simplex-Virus tipo 1 o 2 (HSV-1 o HSV-2), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3087.10	53.00	Herpes-simplex-Virus tipo 1 o 2 (HSV-1 o HSV-2), microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1 per tipo, al massimo 2

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3091.00	133.00	Herpes Virus umano tipo 6 (HHV-6), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3091.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3091.10	53.00	Herpes Virus umano tipo 6 (HHV-6), microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3091.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~

È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3092.00	133.00	Herpes Virus umano tipo 8 (HHV-8), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3092.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3092.10	53.00	Herpes Virus umano tipo 8 (HHV-8), microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3092.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3100.00	133.00	HIV-1, 1 microrganismo o 1° microrganismo	IM	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3100.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3100.10	53.00	HIV-1, microrganismo supplementare	IM	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3100.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3101.00	133.00	HIV-1, 1 microrganismo o 1° microrganismo	IM	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

qn

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3101.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3101.10	53.00	HIV-1, microrganismo supplementare	IM	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

qn

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3101.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3106.00	133.00	HIV-2, 1 microrganismo o 1° microrganismo	IM	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3106.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3106.10	53.00	HIV-2, microrganismo supplementare	IM	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3106.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3120.00	133.00	Virus influenzale A o B, 1 microorganismo o 1° microorganismo	M	B

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microorganismo o come primo microorganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microorganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microorganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microorganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microorganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microorganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3120.10	53.00	Virus influenzale A o B, microrganismo supplementare	M	B

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1 per tipo, al massimo 2

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3126.00	133.00	Virus del morbillo, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3126.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3126.10	53.00	Virus del morbillo, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3126.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3132.00	133.00	Parotite Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3132.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3132.10	53.00	Parotite Virus, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3132.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3141.00	133.00	Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, 1 microorganismo o 1° microorganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microorganismo o come primo microorganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microorganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microorganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3141.10	53.00	Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1 per tipo, al massimo 3

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3146.00	133.00	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3146.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3146.10	53.00	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3146.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3155.00	133.00	Polyomavirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3155.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3155.10	53.00	Polyomavirus, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3155.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3161.00	133.00	Respiratory Syncytial Virus (RSV), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3161.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3161.10	53.00	Respiratory Syncytial Virus (RSV), microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3161.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3165.00	133.00	Rotavirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3165.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3165.10	53.00	Rotavirus, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3165.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3184.00	133.00	Varicella-Zoster-virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3184.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3184.10	53.00	Varicella-Zoster-virus, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3184.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3187.00	133.0	Norovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3187.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3187.10	53.0	Norovirus, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3187.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3349.00	133.00	Fattori speciali di resistenza o patogenità (p.e. MRSA, resistenza a rifampicina ecc.), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	B

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Limitazioni

1. Per verifiche mediche individuali, non per richieste epidemiologiche
2. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
3. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3349.10	53.0	Fattori speciali di resistenza o patogenità (p.e. MRSA, resistenza a rifampicina ecc.), microrganismo supplementare	M	B

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1 per parametro

Limitazioni

1. Per verifiche mediche individuali, non per richieste epidemiologiche
 2. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 3. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3362.00	133.00	Aspergillus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3362.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3362.10	53.0	Aspergillus, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3362.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3363.00	133.00	Bartonella henselae o Bartonella quintana, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3363.10	53.00	Bartonella henselae o Bartonella quintana, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1 per specie

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3368.00	133.00	Bordetella pertussis, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3368.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3368.10	53.00	Bordetella pertussis, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3368.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3378.00	133.00	Borrelia burgdorferi sensu lato, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3378.10	53.00	Borrelia burgdorferi sensu lato, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3396.00	53.00	Chlamydia trachomatis, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	B

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3396.10 e 3460.00

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3396.10	26.00	Chlamydia trachomatis, microrganismo supplementare	M	B

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3396.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3397.00	133.00	Chlamydoiphila pneumoniae, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3397.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3397.10	53.00	Chlamydophila pneumoniae, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3397.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3424.00	133.00	Escherichia coli, produttore di enterotossina (ETEC), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3424.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3424.10	53.00	Escherichia coli, produttore di enterotossina (ETEC), microorganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3424.00

Limitazioni

1. Come microorganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microorganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microorganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3425.00	133.00	Escherichia coli, enteroinvasivi (EIEC), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3425.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3425.10	53.00	Escherichia coli, enteroinvasivi (EIEC), microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3425.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3426.00	133.00	Escherichia coli, produttore di verotossina (VTEC) risp. enteroemorragico (EHEC), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3426.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3426.10	53.00	Escherichia coli, produttore di verotossina (VTEC) risp. enteroemorragico (EHEC), microorganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3426.00

Limitazioni

1. Come microorganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microorganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microorganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3428.00	133.00	Escherichia coli, enteroaggregativa (EA _g EC), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3428.10

Limitazioni

1. Diarree in bambini sotto i 5 anni e persone immunosopresse
2. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
3. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3428.10	53.00	Escherichia coli, enteroaggregativa (EAaggEC), microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3428.00

Limitazioni

1. Diarree in bambini sotto i 5 anni e persone immunosopresse
 2. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 3. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3440.00	133.00	Legionella spp., 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3440.10	53.00	Legionella spp., microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1 per specie

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3448.00	133.00	Mycobacterium tuberculosis-complesso, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	B

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3448.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3448.10	53.00	Mycobacterium tuberculosis-complesso, microrganismo supplementare	M	B

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3448.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3456.00	133.00	Mycoplasma pneumoniae, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3456.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3456.10	53.00	Mycoplasma pneumoniae, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3456.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3460.00	53.00	Neisseria gonorrhoeae, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	B

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3396.00 e 3460.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3460.10	26.00	Neisseria gonorrhoeae, microrganismo supplementare	M	B

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3460.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3475.00	133.00	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	B

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3475.10

Limitazioni

1. Gravidanza entro 1 mese prima della nascita

2. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

3. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

Si

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3475.10	53.00	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, 1 microorganismo o 1° microorganismo	M	B

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

ql

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3475.00

Limitazioni

1. Gravidanza entro 1 mese prima della nascita
 2. Come microorganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 3. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microorganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microorganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

Si

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3483.00	133.00	Treponemi, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3483.10	53.00	Treponemi, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1 per specie

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~

E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3484.00	133.00	Tropheryma whipplei, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3484.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3484.10	53.00	Tropheryma whipplei, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3484.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3517.00	133.00	Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, 1 microorganismo o 1° microorganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microorganismo o come primo microorganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.

2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microorganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microorganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3517.10	53.00	Entamoeba histolytica o Entamoeba dispar, microorganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1 per specie

Limitazioni

1. Come microorganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microorganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microorganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3531.00	133.00	Leishmania sp., 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3531.10

Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3531.10	53.00	Leishmania sp., microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1 per specie

Non cumulabile con 3531.00

Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3556.00	133.00	Toxoplasma gondii, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3556.10

Limitazioni

1. Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi
2. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di numerosi microrganismi.
3. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3556.10	53.00	Toxoplasma gondii, microrganismo supplementare	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3556.00

Limitazioni

1. Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi
 2. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
 3. ~~È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi microrganismi.~~
 È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No