

# Elenco delle analisi

Edizione del 1° gennaio 2023

tiene conto delle modifiche approvate dal Dipartimento federale dell'Interno (DFI) il 28 novembre 2022<sup>1</sup> e il 21 dicembre 2022<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [RU 2022 840 del 22 dicembre 2022](#)

<sup>2</sup> [RU 2022 858 del 27 dicembre 2022](#)



## 1 Indice

1. Preambolo .....	3
1.1 Analisi di laboratorio diagnostiche .....	3
1.2 Analisi di laboratorio prenatali .....	3
1.3 Analisi di laboratorio presintomatiche e preventive .....	4
1.4 Analisi di laboratorio genetiche volte a individuare un rischio genetico per le generazioni future 4	
1.5 Analisi di laboratorio su una persona deceduta.....	4
2. Pubblicazione dell'EA .....	4
3. Valore del punto .....	4
4. Abbreviazioni .....	5
5. Posizioni dell'elenco delle analisi per capitolo .....	7
A Chimica/Ematologia/Immunologia .....	7
B Genetica medica .....	26
B0 Metodi generali e supplementari .....	26
B1 Analisi citogenetiche costituzionali .....	27
B2 Analisi di biologia molecolare costituzionale.....	28
B2.1 Sangue, coagulazione, sistema immunitario.....	28
B2.2 Malattie della pelle, del tessuto connettivo e delle ossa .....	29
B2.3 Malattie metaboliche ed endocrine .....	31
B2.4 Neoplasie ereditarie.....	33
B2.5 Disturbi motori e/o cognitivi.....	34
B2.6 Sindromi .....	37
B2.7 Sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità.....	39
B2.8 Malattie degli organi di senso .....	40
B2.9 Altre malattie genetiche rare non elencate.....	42
B3 Analisi citogenetiche somatiche .....	44
B4 Analisi di biologia molecolare somatica.....	44
B5 Altre analisi genetiche .....	46
B6 Tipizzazioni .....	46
B7 Analisi prenatali non invasive .....	46
C Microbiologia .....	47
C1 Virologia .....	47
C2 Batteriologia/Micologia.....	53
C3 Parassitologia .....	59
D Posizioni generali .....	61
6. Posizioni dell'elenco delle analisi in dettaglio .....	62

## 1. Preambolo

Il presente allegato (elenco delle analisi, EA) si basa sull'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e contiene le analisi che devono essere rimborsate come prestazioni obbligatorie. È un elenco positivo, per cui soltanto le analisi ivi menzionate possono essere rimborsate dall'assicurazione malattie (art. 34 cpv. 1 LAMal). La fatturazione di un'analisi non menzionata nell'elenco sotto la posizione di un'altra analisi, menzionata, non è ammessa. Si tratta inoltre di un tariffario ufficiale, ossia emanato da un'autorità.

Di regola l'EA viene riveduto annualmente mediante una corrispondente modifica dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS 832.112.31). Oltre alla denominazione delle analisi, esso contiene anche le tariffe per singola prestazione, che devono essere stabilite secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate (art. 43 LAMal). Inoltre, tali tariffe sono soggette alla protezione tariffale (art. 44 cpv. 1 LAMal), per cui i fornitori di prestazioni non possono esigere remunerazioni superiori. Unicamente nel caso del laboratorio del gabinetto medico, per determinate analisi menzionate nell'EA può essere stabilita una tariffa secondo gli articoli 46 e 48 LAMal (art. 52 cpv. 3 LAMal). L'EA è applicato soltanto alla cura ambulatoriale, mentre nell'ambito della cura ospedaliera le analisi sono per principio incluse nell'importo forfettario (art. 49 LAMal).

Le analisi di laboratorio a carico degli assicuratori malattie nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) devono essere atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi (art. 25, cpv. 1, LAMal).

Inoltre, il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 LAMal a quanto esige l'interesse dell'assicurato e lo scopo della cura.

### 1.1 Analisi di laboratorio diagnostiche

Secondo l'articolo 25 capoverso 1 LAMal, le analisi considerate prestazioni soggette all'obbligo di rimborso devono essere atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi. Considerato un grado di probabilità ragionevole, la diagnosi può implicare:

1. una decisione circa la necessità e il tipo di trattamento medico;
2. un cambiamento significativo del trattamento medico finora applicato;
3. un cambiamento significativo degli esami medici necessari (p. es. per la prevenzione, il riconoscimento o il trattamento precoci di complicazioni tipicamente prevedibili);
4. una rinuncia a effettuare ulteriori esami relativi ai sintomi della malattia, alle malattie secondarie o ai disturbi tipicamente prevedibili.

Il verificarsi di una delle conseguenze summenzionate è sufficiente per l'assunzione dei costi da parte dell'AOMS.

Le analisi non sono rimborsate se, già al momento della prescrizione, non prevedono come esito una delle 4 conseguenze summenzionate.

### 1.2 Analisi di laboratorio prenatali

Nel diritto in materia di assicurazione malattie, la maternità e la malattia sono due fattispecie distinte. La maternità con decorso normale, ossia senza complicazioni, non è da intendere come malattia ai sensi della LAMal. È parificata a quest'ultima solamente se gli assicuratori devono fornire, a determinate condizioni, le medesime prestazioni che in caso di malattia secondo l'articolo 29 LAMal.

Gli esami prenatali rientrano nelle prestazioni di maternità e sono rimborsati in virtù dell'articolo 13 OPre. Sono considerati come esami di controllo secondo l'articolo 29 capoverso 2 lettera a LAMal.

Quasi sempre gli esami prenatali hanno lo scopo di accertare o escludere una malattia di origine genetica del feto. Il tipo e l'entità delle analisi di laboratorio dipendono dall'indicazione (p. es. esame di depistaggio, anomalie fetali riscontrate mediante risonanza magnetica, malattia ereditaria in famiglia, sospetto di malattia

di origine genetica di un bambino già nato della donna incinta ecc.). Inoltre, se indicato dal profilo medico, possono essere esaminati parenti secondo l'elenco delle analisi.

### **1.3 Analisi di laboratorio presintomatiche e preventive**

Le analisi destinate alla prevenzione secondo l'articolo 26 LAMal sono considerate prestazioni obbligatorie se sono menzionate in quanto tali nell'EA e in quanto misure di prevenzione negli articoli 12d o 12e OPre.

Gli esami presintomatici o predittivi effettuati su persone sane per individuare predisposizioni a malattie sono considerati prestazioni obbligatorie unicamente se l'esame in questione è menzionato in quanto tale nell'elenco delle analisi e in quanto misura di prevenzione nell'articolo 12d o 12e OPre.

### **1.4 Analisi di laboratorio genetiche volte a individuare un rischio genetico per le generazioni future**

Le analisi genetiche volte ad accertare se una persona è portatrice sana di una malattia effettuate in considerazione della possibilità di rischi genetici per la generazione futura, ossia la determinazione della presenza di un'anomalia genetica senza manifestazione della malattia, non rientrano nel campo di applicazione degli articoli 25 e 56 capoverso 1 LAMal e non sono rimborsate dall'AOMS.

### **1.5 Analisi di laboratorio su una persona deceduta**

In linea di principio le analisi di laboratorio effettuate su una persona deceduta non rientrano nel campo di applicazione degli articoli 25 e 56 capoverso 1 LAMal e non sono rimborsate dall'AOMS, indipendentemente dalla causa del decesso (bambino nato morto, materiale abortivo da aborto spontaneo o interruzione di gravidanza, autopsia, ecc.). Fanno eccezione le analisi di laboratorio sull'embrione, sul feto o sul bambino nato morto atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi secondo l'articolo 25 capoverso 1 LAMal nella madre e/o in un gemello superstite.

## **2. Pubblicazione dell'EA**

L'EA non viene pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

E' accessibile all'indirizzo Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) : [Elenco delle analisi \(EA\) \(admin.ch\)](#)

L'edizione del 1° gennaio 2023 tiene conto delle modifiche decise dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) il 28 novembre 2022 e il 21 dicembre 2022.

## **3. Valore del punto**

Il valore del punto tariffario è fissato per tutte le posizioni a 1.00 franchi.



#### 4. Abbreviazioni

SAA	spettroscopia di assorbimento atomico
ADCC	Antibody dependent cellular cytotoxicity
ADP	Adenosina difosfato
EMT	Elenco di medicinali con tariffa
APTT	Activated partial thromboplastin time
VS	Velocità di eritrosedimentazione
STS CRS	Servizio trasfusione di sangue della Croce Rossa Svizzera
CHUV	Centre hospitalier universitaire vaudois
CLIA	Chemiluminescence Immunoassay
EDTA	Acido etilendiamminotetraacetico
EIA	Enzyme Immunoassay
ADN	Acido desossiribonucleico
ELISA	Enzyme-linked immunosorbent assay
FISH	Fluorescence in situ hybridisation
FTA	Fluorescent treponemal antibody
FDG-PET	Fludeoxyglucose-positron emission tomography
GC	Gascromatografia
GC-MS	Gascromatografia accoppiata con spettrometria di massa
HMGCR	Idrossi-metil-glutaril-coenzima A reduttasi
HEMPAS	Multinuclearità eritroblastica ereditaria con test di lisi positivo nel siero acidificato
HUG	Hôpitaux Universitaires de Genève
HPLC	High performance liquid chromatography
HPLC-MS	HPLC accoppiata con spettrometria di massa
RP-HPLC	Reversed Phase-High performance liquid chromatography
ICP-MS	Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
IgE	Immunoglobulina E
IgG	Immunoglobulina G
IgRH	Immunoglobulina anti-RH1 (D)
IF	Immunofluorescenza
KOH	Idrossido di potassio
Opre	Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell' assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
OAMal	Ordinanza del 27 giugno 1995 sull' assicurazione malattie
LC-MS	Cromatografia liquida accoppiata con spettrometria di massa
GC-MS	Gascromatografia accoppiata con spettrometria di massa
NMDA	Acido N-metil-D-aspartico
MAG	Myelin-associated glycoprotein
MAR-Test	Mixed antiglobulin reaction test
MIF	Merthiolate iodine formalin
MS	Spettrometria di massa
MS/MS	Spettrometria di massa tandem
RMN	Risonanza magnetica nucleare
PET	positron emission tomography
QF-PCR	Quantitative fluorescent polymerase chain reaction

ql	Qualitativo
qn	Quantitativo
QBC	Quantitative buffy coat
RAST	Radio-Allergo-Sorbent-Test
RIA	Radioimmunoassay
RPR	Rapid plasma reagin
PSA	Antigene specifico prostatico
SAF	Sodium acetate-acetic acid formalin
ES	Elenco delle specialità
SHBG	Globulina legante gli ormoni sessuali
SPECT	Single photon emission computed tomography
sq	Semi quantitativo
TPHA	Treponema Pallidum Hemagglutination Assay
TPPA	Treponema Pallidum Particle Agglutination Test
VDRL	Venereal Disease Research Laboratory
VGCC	Canali del calcio voltaggio-dipendente
VGKC	Canali del potassio voltaggio-dipendente
PT	Punti di tariffa
DL	Disciplina di laboratorio / Suffisso
GA	Gruppo d'analisi
C	Chimica clinica
G	Genetica medica
H	Ematologia
I	Immunologia clinica
M	Microbiologia medica
B	Analisi di base della disciplina concernente
S	Analisi speciali della disciplina concernente

## 5. Posizioni dell'elenco delle analisi per capitolo

### A Chimica/Ematologia/Immunologia

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">1000.00</a>	76.5	1,25-diidrossivitamina D
<a href="#">1002.00</a>	61.2	17-alfa-idrossiprogesterone
<a href="#">1006.00</a>	47.7	Vitamina D
<a href="#">1008.00</a>	72.9	Acido 3-Metossi-4-idrossimandelato
<a href="#">1011.00</a>	72.9	5-idrossiindolacetico (HIA)
<a href="#">1012.00</a>	15.4	Antigene ABO/RH1 (D), controllo
<a href="#">1013.00</a>	15.4	Determinazione del gruppo sanguigno ABO e dell'antigene RH1 (D), compresa l'esclusione degli RH1 (D) deboli in caso di RH1 (D) negativo
<a href="#">1019.00</a>	7.8	Tempo di attivazione parziale della tromboplastina (APTT)
<a href="#">1020.00</a>	2.3	Alanina-amminotransferasi (ALAT)
<a href="#">1020.01</a>	7.9	Alanina-amminotransferasi (ALAT)
<a href="#">1021.00</a>	2.3	Albumina
<a href="#">1022.00</a>	10.1	Albumina
<a href="#">1023.00</a>	10.8	Albumina, nell'urina
<a href="#">1023.01</a>	16.2	Albumina, nell'urina
<a href="#">1024.10</a>	18.0	Albumina, incluso criteri di interpretazione della funzione della barriera emato-encefalica
<a href="#">1026.00</a>	27.0	Aldosterone
<a href="#">1027.00</a>	2.3	Fosfatasi alcalina
<a href="#">1027.01</a>	7.9	Fosfatasi alcalina
<a href="#">1029.00</a>	27.0	Fosfatasi alcalina, ossea
<a href="#">1030.00</a>	175.5	Fosfatasi alcalina, isoenzimi
<a href="#">1032.00</a>	20.7	Alfa-1-Antitripsina
<a href="#">1033.00</a>	175.5	Alfa-1-Antitripsina, tipizzazione
<a href="#">1034.00</a>	17.4	Alfa-1-Fetoproteina (AFP)
<a href="#">1035.00</a>	17.9	Alfa-1-microglobulina
<a href="#">1037.00</a>	20.7	Alfa-2-Macroglobulina
<a href="#">1038.00</a>	189.0	Alfa-Amanitina
<a href="#">1041.00</a>	94.5	Alluminio
<a href="#">1042.00</a>	184.5	Amminoacidi e/o acilcarnitina
<a href="#">1043.00</a>	53.1	Cromatografia degli amminoacidi
<a href="#">1045.00</a>	37.8	Ammoniaca
<a href="#">1047.00</a>	2.3	Amilasi

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">1047.01</a>	7.9	Amilasi
<a href="#">1049.00</a>	175.5	Amilasi, isoenzimi
<a href="#">1051.00</a>	103.5	Analgesici dell'ES/EMT incl. metaboliti
<a href="#">1052.00</a>	166.5	Analgesici dell'ES/EMT incl. metaboliti
<a href="#">1053.00</a>	12.9	Analgesici dell'ES/EMT
<a href="#">1055.00</a>	27.0	Androstenedione
<a href="#">1059.00</a>	20.7	Enzima di conversione dell'angiotensina
<a href="#">1060.00</a>	103.5	Antibiotici dell'ES/EMT incl. metaboliti
<a href="#">1061.00</a>	166.5	Antibiotici dell'ES/EMT incl. metaboliti
<a href="#">1062.00</a>	29.7	Antibiotici dell'ES/EMT
<a href="#">1063.00</a>	62.1	Antibiotici dell'ES/EMT incl. metaboliti
<a href="#">1064.00</a>	77.4	Antidepressivi dell'ES/EMT incl. metaboliti
<a href="#">1065.00</a>	126.0	Antidepressivi dell'ES/EMT incl. metaboliti
<a href="#">1066.00</a>	12.9	Antidepressivi dell'ES/EMT
<a href="#">1067.00</a>	58.5	Vasopressina (ADH)
<a href="#">1068.00</a>	68.4	Antiepilettici dell'ES/EMT incl. metaboliti
<a href="#">1069.00</a>	126.0	Antiepilettici dell'ES/EMT incl. metaboliti
<a href="#">1070.00</a>	14.3	Antiepilettici dell'ES/EMT
<a href="#">1071.00</a>	89.1	Antelmintici dell'ES/EMT incl. metaboliti
<a href="#">1072.00</a>	126.0	Antelmintici dell'ES/EMT incl. metaboliti
<a href="#">1073.00</a>	12.9	Antelmintici dell'ES/EMT
<a href="#">1075.00</a>	44.1	Anticorpi somatropina
<a href="#">1076.00</a>	89.1	Antimicotico dell'ES/EMT incl. metaboliti
<a href="#">1077.00</a>	144.0	Antimicotico dell'ES/EMT incl. metaboliti
<a href="#">1078.00</a>	12.9	Antimicotico dell'ES/EMT
<a href="#">1079.00</a>	18.9	Antiplasmina, funzionale
<a href="#">1080.00</a>	54.0	Antiplasmina, immunologico
<a href="#">1081.00</a>	18.9	Antitrombina, funzionale
<a href="#">1082.00</a>	70.2	Antitrombina, immunologico
<a href="#">1083.00</a>	77.4	Medicamenti antivirali dell'ES/EMT, incl. metaboliti
<a href="#">1084.00</a>	144.0	Medicamenti antivirali dell'ES/EMT, incl. metaboliti
<a href="#">1085.00</a>	12.9	Medicamenti antivirali dell'ES/EMT
<a href="#">1086.00</a>	27.9	Resistenza alla proteina C attivata (APC resistenza)
<a href="#">1087.00</a>	17.9	Apolipoproteina A-I

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">1088.00</a>	61.2	Apolipoproteina A-II
<a href="#">1089.00</a>	17.9	Apolipoproteina B
<a href="#">1091.00</a>	171.0	Apolipoproteina E, fenotipi
<a href="#">1092.00</a>	108.0	Arsenico
<a href="#">1093.00</a>	2.3	Aspartato ammino-transferasi (ASAT)
<a href="#">1093.01</a>	7.9	Aspartato ammino-transferasi (ASAT)
<a href="#">1096.00</a>	78.3	Autoanticorpi anti-recettori dell'acetilcolina
<a href="#">1097.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-actina
<a href="#">1098.00</a>	46.8	Autoanticorpi anti-actina
<a href="#">1099.11</a>	32.4	Autoanticorpi anti-Beta 2 glicoproteina-I (immunoglobulina IgG, immunoglobulina IgA immunoglobulina IgM)
<a href="#">1105.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-centromero
<a href="#">1106.00</a>	46.8	Autoanticorpi anti-centromero
<a href="#">1108.00</a>	25.2	Autoanticorpi contro proteine/ peptidi citrullati (ACPA)
<a href="#">1109.00</a>	25.2	Autoanticorpi anti-citoplasma dei neutrofili ANCA contro la mieloperossidasi (MPO-ANCA)
<a href="#">1110.00</a>	25.2	Autoanticorpi anti-citoplasma dei neutrofili ANCA contro la proteinasi 3 (PR3-ANCA)
<a href="#">1112.00</a>	46.8	Autoanticorpi anti-dsDNA
<a href="#">1113.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-endomisio
<a href="#">1114.00</a>	46.8	Autoanticorpi anti-endomisio
<a href="#">1116.10</a>	78.3	Autoanticorpi anti-ganglioside (GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b)
<a href="#">1120.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-muscolatura liscia
<a href="#">1121.00</a>	25.2	Autoanticorpi anti-gliadina deaminica, IgA
<a href="#">1122.00</a>	25.2	Autoanticorpi anti-gliadina deaminica, IgG
<a href="#">1123.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-membrana basale glomerulare
<a href="#">1124.00</a>	46.8	Autoanticorpi anti-membrana basale glomerulare
<a href="#">1126.00</a>	46.8	Autoanticorpi anti-Glutammato-decarbossilasi (GAD)
<a href="#">1127.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-cute
<a href="#">1128.00</a>	46.8	Autoanticorpi anti-cute
<a href="#">1129.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-istoni
<a href="#">1130.00</a>	46.8	Autoanticorpi anti-istoni
<a href="#">1132.00</a>	25.2	Autoanticorpi anti-transglutaminasi tissutale
<a href="#">1133.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-cellule delle isole
<a href="#">1134.00</a>	46.8	Autoanticorpi anti-cellule delle isole
<a href="#">1136.00</a>	46.8	Autoanticorpi anti-insulina
<a href="#">1137.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-fattore intrinseco

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">1138.00</a>	46.8	Autoanticorpi anti-fattore intrinseco
<a href="#">1139.00</a>	18.9	Autoanticorpi anti-Jo-1, istidil-tRNA-sintetasi
<a href="#">1140.00</a>	26.1	Autoanticorpi anti-Jo-1, istidil-tRNA-sintetasi
<a href="#">1141.11</a>	26.1	Autoanticorpi anti-cardiolipina (immunoglobulina IgG, immunoglobulina IgA, immunoglobulina IgM)
<a href="#">1147.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-liver-kidney antigene microsomale (LKM)
<a href="#">1148.00</a>	46.8	Autoanticorpi anti-liver-kidney antigene microsomale (LKM)
<a href="#">1149.00</a>	19.8	Autoanticorpi anti-M2 (mitocondriale)
<a href="#">1150.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-M2 (mitocondriale)
<a href="#">1155.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-cellule parietali gastriche
<a href="#">1156.00</a>	46.8	Autoanticorpi anti-cellule parietali gastriche
<a href="#">1157.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-mitocondriali
<a href="#">1158.00</a>	46.8	Autoanticorpi anti-mitocondriali
<a href="#">1160.10</a>	33.3	Autoanticorpi anti-citoplasma neutrofilo (ANCA), screening e tipizzazione P-/C-/atipici-ANCA
<a href="#">1161.10</a>	46.8	Autoanticorpi anti-citoplasma neutrofilo (ANCA), screening e tipizzazione P-/C-/atipici-ANCA
<a href="#">1162.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-tessuto ovarico
<a href="#">1165.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-muscolatura striata
<a href="#">1169.00</a>	15.1	Autoanticorpi anti-RNP
<a href="#">1170.00</a>	25.2	Autoanticorpi anti-RNP
<a href="#">1171.00</a>	15.1	Autoanticorpi anti-Scl70
<a href="#">1172.00</a>	25.2	Autoanticorpi anti-Scl70
<a href="#">1173.00</a>	15.1	Autoanticorpi anti-Sm
<a href="#">1174.00</a>	25.2	Autoanticorpi anti-Sm
<a href="#">1175.00</a>	19.8	Autoanticorpi anti-SLA (soluble liver antigen)
<a href="#">1176.00</a>	33.3	Autoanticorpi anti-SLA (soluble liver antigen)
<a href="#">1177.10</a>	32.4	Autoanticorpi anti-spermatozoi (immunoglobulina IgA, immunoglobulina IgG)
<a href="#">1181.00</a>	15.1	Autoanticorpi anti-SS-A (Ro)
<a href="#">1182.00</a>	25.2	Autoanticorpi anti-SS-A (Ro)
<a href="#">1183.00</a>	15.1	Autoanticorpi anti-SS-B/La
<a href="#">1184.00</a>	25.2	Autoanticorpi anti-SS-B/La
<a href="#">1186.00</a>	15.1	Autoanticorpi anti-tireoglobulina
<a href="#">1188.10</a>	15.1	Autoanticorpi anti-microsomo (ioduro perossidasi)
<a href="#">1189.00</a>	28.8	Autoanticorpi anti-recettori TSH (TRAK)
<a href="#">1190.10</a>	33.3	Autoanticorpi anti-nuclei cellulari (anticorpi anti nucleo, ANA)
<a href="#">1191.10</a>	45.0	Autoanticorpi anti-nuclei cellulari (anticorpi anti nucleo, ANA)

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">1192.00</a>	46.8	Autoanticorpi, rari
<a href="#">1193.00</a>	33.3	Autoanticorpi, rari
<a href="#">1194.00</a>	78.3	Autoanticorpi, rari
<a href="#">1195.00</a>	60.3	Autoanticorpi, rari
<a href="#">1197.00</a>	17.5	Barbiturici
<a href="#">1199.00</a>	17.5	Benzodiazepine
<a href="#">1200.00</a>	283.5	Beta-2-transferrina
<a href="#">1201.00</a>	13.3	Beta-2-Microglobulina
<a href="#">1202.00</a>	52.2	Carotene
<a href="#">1205.00</a>	7.8	Bicarbonato
<a href="#">1206.00</a>	3.2	Bilirubina, diretta
<a href="#">1207.00</a>	2.9	Bilirubina, totale
<a href="#">1207.01</a>	7.9	Bilirubina, totale
<a href="#">1211.00</a>	121.5	Piombo
<a href="#">1212.00</a>	23.4	Gasometria: pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , bicarbonato compresi valori derivati
<a href="#">1216.00</a>	21.6	CA 125
<a href="#">1217.00</a>	18.0	CA 15-3
<a href="#">1218.00</a>	21.6	CA 19-9
<a href="#">1219.00</a>	39.6	CA 72-4
<a href="#">1220.00</a>	17.9	Ceruloplasmina
<a href="#">1221.00</a>	54.0	Calcitonina
<a href="#">1222.00</a>	22.5	Calcio, ionizzato
<a href="#">1223.00</a>	2.5	Calcio, totale
<a href="#">1224.10</a>	54.9	Calprotectina
<a href="#">1226.00</a>	68.4	Transferrina, carboidrato deficiente (CDT)
<a href="#">1227.00</a>	18.0	Antigene carcino-embrionario (CEA)
<a href="#">1229.00</a>	2.9	Cloruro
<a href="#">1230.00</a>	2.3	Colesterolo
<a href="#">1230.01</a>	7.9	Colesterolo
<a href="#">1231.00</a>	4.5	Colinesterasi (CHE)
<a href="#">1232.00</a>	11.2	Colinesterasi con numero di dibocaina
<a href="#">1233.00</a>	94.5	Cromo
<a href="#">1238.00</a>	121.5	Caffeina
<a href="#">1239.00</a>	61.2	Corticotropina (ACTH)

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">1240.10</a>	17.4	Cortisolo
<a href="#">1241.00</a>	54.0	Cortisolo, libero
<a href="#">1244.00</a>	33.3	C-Peptide
<a href="#">1245.00</a>	9.0	Proteina C-reattiva (CRP)
<a href="#">1245.01</a>	14.2	Proteina C-reattiva (CRP)
<a href="#">1249.00</a>	2.3	Creatina chinasi
<a href="#">1249.01</a>	7.9	Creatina chinasi
<a href="#">1250.00</a>	7.8	Creatina chinasi MB (CK-MB)
<a href="#">1251.00</a>	11.3	Creatina chinasi MB (CK-MB), massa
<a href="#">1252.00</a>	27.9	Creatina chinasi, isoenzimi
<a href="#">1253.00</a>	585.0	CTLp
<a href="#">1254.00</a>	61.2	adenosina monofosfato ciclico
<a href="#">1255.00</a>	39.6	CYFRA-21-2
<a href="#">1257.00</a>	18.9	Cistatina C
<a href="#">1258.00</a>	99.0	DDAVP-infusione a scopo diagnostico, inclusa la determinazione dei fattori VIII e vWF
<a href="#">1260.00</a>	28.8	D-Dimeri
<a href="#">1260.01</a>	45.8	D-Dimeri
<a href="#">1261.00</a>	38.7	Deidroepiandrosterone (DHEA)
<a href="#">1262.00</a>	21.6	Deidroepiandrosterone-solfato (DHEA-S)
<a href="#">1263.00</a>	39.6	Acido delta-amminolevulinico (ALA)
<a href="#">1265.10</a>	47.7	Piridinolina più /o desossipiridinolina
<a href="#">1266.00</a>	23.4	Differenziazione leucocitaria, striscio
<a href="#">1267.00</a>	9.9	Digossina
<a href="#">1270.00</a>	2.5	Ferro
<a href="#">1271.00</a>	139.5	Ferro, epatico
<a href="#">1273.00</a>	47.7	Elastase, pancreatica
<a href="#">1278.00</a>	39.6	Proteina cationica degli eosinofili (ECP)
<a href="#">1279.00</a>	61.2	Eritropoietina
<a href="#">1281.10</a>	10.2	Eritrociti, test all'antiglobulina umana diretto
<a href="#">1283.00</a>	54.0	Alloanticorpi anti-eritrociti anti-RH1 (D), determinazione semiquantitativa del contenuto di anticorpi durante la gravidanza
<a href="#">1284.00</a>	292.5	Alloanticorpi anti-eritrociti, determinazione della rilevanza clinica
<a href="#">1285.00</a>	175.5	Alloanticorpi anti-eritrociti, specificazione, forfait
<a href="#">1286.00</a>	59.4	Alloanticorpi anti-eritrociti, specificazione, primo pannello di test
<a href="#">1287.00</a>	8.4	Alloanticorpi anti-eritrociti, specificazione, per sospensioni eritrocitarie supplementari



<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">1288.00</a>	29.7	Alloanticorpi anti-eritrociti, test di ricerca
<a href="#">1289.00</a>	25.2	Alloanticorpi anti-eritrociti, titolazione degli anticorpi con rilevanza clinica per controllo in gravidanza
<a href="#">1290.00</a>	5.1	Eritrociti, antigeni, determinazione A1/A2/A1B/A2B
<a href="#">1292.00</a>	10.2	Eritrociti, antigeni, per antigene senza ABO, RH1 (D) e fenotipo RH (Rhesus)
<a href="#">1293.00</a>	144.0	Anticorpi anti-eritrociti fissati sugli eritrociti
<a href="#">1294.00</a>	36.0	Autoanticorpi anti-eritrociti, chiarimento se causati da farmaci
<a href="#">1295.00</a>	117.0	Alloanticorpi anti-eritrociti in caso di autoanticorpi anti-eritrociti
<a href="#">1296.00</a>	25.2	Autoanticorpi anti-eritrociti, titolazione per controllo del decorso
<a href="#">1297.00</a>	3.8	Conteggio eritrociti, manuale
<a href="#">1307.00</a>	17.4	Estradiolo
<a href="#">1309.00</a>	61.2	Estriolo
<a href="#">1311.00</a>	20.7	Alcool etilico
<a href="#">1311.10</a>	17.5	Etilglucuronide
<a href="#">1314.00</a>	7.1	Ferritina
<a href="#">1315.00</a>	225.0	Differenziazione degli acidi grassi
<a href="#">1316.00</a>	85.5	Acidi grassi, liberi
<a href="#">1319.00</a>	25.2	Fibrinogeno, immunologico
<a href="#">1320.00</a>	12.4	Fibrinogeno, funzionale, secondo Clauss
<a href="#">1321.00</a>	14.2	Fibrinogeno, secondo Schulz
<a href="#">1323.00</a>	38.7	Fibrinopeptide A
<a href="#">1324.10</a>	504.0	Fibroblasti, coltura e/o subcoltura
<a href="#">1326.00</a>	46.8	Fibronectina
<a href="#">1327.00</a>	21.6	Fluoruri
<a href="#">1328.00</a>	52.2	Maturità polmonare fetale (FLM, rapporto S/A)
<a href="#">1329.00</a>	11.8	Folato, sangue
<a href="#">1330.00</a>	18.9	Folato eritrocitario
<a href="#">1331.00</a>	15.4	Ormone follicolo-stimolante (FSH)
<a href="#">1332.00</a>	26.1	Anticorpi liberi nel sistema ABO dei neonati
<a href="#">1333.00</a>	14.3	Fruttosamina
<a href="#">1340.00</a>	54.0	Acidi biliari
<a href="#">1341.00</a>	2.3	Gamma-glutamiltanspeptidasi (GGT)
<a href="#">1341.01</a>	7.9	Gamma-glutamiltanspeptidasi (GGT)
<a href="#">1342.00</a>	47.7	Gastrina
<a href="#">1343.00</a>	657.0	Coltura linfocitaria mista (MLC), primo donatore

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">1344.00</a>	117.0	Coltura linfocitaria mista (MLC), altri donatori
<a href="#">1345.00</a>	41.4	Fattore di coagulazione XIII, attività
<a href="#">1347.00</a>	71.1	Fattore di coagulazione, immunologico
<a href="#">1348.00</a>	31.5	Fattori di coagulazione II, V, VII e X, attività
<a href="#">1349.00</a>	50.4	Fattori di coagulazione VIII, IX, XI, XII, attività
<a href="#">1355.00</a>	61.2	Glucagone
<a href="#">1356.00</a>	2.3	Glucosio
<a href="#">1356.01</a>	7.9	Glucosio
<a href="#">1358.00</a>	18.9	Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G-6-PDH)
<a href="#">1359.00</a>	7.8	Glucosio, test da carico
<a href="#">1361.00</a>	14.3	Glutammato deidrogenasi (GLDH)
<a href="#">1363.00</a>	16.0	Emoglobina A1c
<a href="#">1363.01</a>	19.2	Emoglobina A1c
<a href="#">1366.00</a>	94.5	Oro
<a href="#">1367.00</a>	50.4	Elastasi, granulocitaria
<a href="#">1368.00</a>	48.6	Screening dei neonati per fenilchetonuria, galattosemia, carenza di biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotireosi congenitale, carenza di acil-CoA-deidrogenasi a catena media (MCAD), fibrosi cistica, malattia delle urine a sciropo d'acero (MSUD), l'aciduria glutarica tipo 1 (GA-1) e gravi immunodeficienze congenite
<a href="#">1369.00</a>	61.2	Emopessina
<a href="#">1371.00</a>	8.1	Emogramma II: eritrociti, emoglobina, ematocrito, indici, leucociti più trombociti
<a href="#">1372.00</a>	9.0	Emogramma III: eritrociti, emoglobina, ematocrito, indici, leucociti, 3 sottopopolazioni leucocitarie e trombociti
<a href="#">1372.01</a>	17.1	Emogramma III: eritrociti, emoglobina, ematocrito, indici, leucociti, 3 sottopopolazioni leucocitarie e trombociti
<a href="#">1374.00</a>	13.1	Emogramma V: eritrociti, emoglobina, ematocrito, indici, leucociti, 5 od ulteriori sottopopolazioni leucocitarie e differenziazione leucocitaria per citometria a flusso e trombociti
<a href="#">1375.00</a>	4.4	Ematocrito, centrifugato
<a href="#">1395.00</a>	36.9	Emoglobina di Barts/colorazione di HbH come screening per Alfa-talassemia
<a href="#">1396.00</a>	4.4	Emoglobina, fotometrica
<a href="#">1396.01</a>	10.7	Emoglobina, fotometrica
<a href="#">1398.00</a>	37.8	Emoglobina O2, curva di dissociazione, valore P50 (Capacità dell'emoglobina di legarsi all'ossigeno)
<a href="#">1401.00</a>	36.9	Emoglobina fetale (emoglobina F)
<a href="#">1402.00</a>	33.3	Emoglobina, libera
<a href="#">1404.00</a>	19.8	Emosiderina nel sedimento urinario
<a href="#">1405.00</a>	17.9	Aptoglobina

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">1406.00</a>	2.3	Urea
<a href="#">1406.01</a>	7.9	Urea
<a href="#">1410.01</a>	7.9	Colesterolo HDL
<a href="#">1410.10</a>	2.9	Colesterolo HDL
<a href="#">1411.00</a>	126.0	Inibitori contro fattori di coagulazione intrinseci singoli
<a href="#">1412.00</a>	44.1	Inibitori del sistema intrinseco o estrinseco della coagulazione, incl. il lupus anticoagulante
<a href="#">1413.00</a>	21.6	Eparina cofattore II, funzionale
<a href="#">1414.00</a>	28.8	Eparina cofattore II, immunologico
<a href="#">1415.00</a>	40.5	Eparine e anticoagulanti simili
<a href="#">1417.00</a>	46.8	Istamina totale
<a href="#">1418.00</a>	121.5	HLA-antigene, specificità singole per es. B27, B51(5)
<a href="#">1419.00</a>	243.0	HLA, tipizzazione (locus A, B e Cw)
<a href="#">1420.00</a>	310.5	HLA, tipizzazione (locus DR, DP e DQ)
<a href="#">1422.00</a>	27.0	Omocisteina
<a href="#">1424.00</a>	72.9	Acido omovanillico (HVA)
<a href="#">1425.00</a>	15.8	Beta-HCG (gonadotropina corionica umana)
<a href="#">1426.00</a>	54.9	Coriosomatomammotropina
<a href="#">1427.00</a>	34.2	Test di rigonfiamento ipoosmotico
<a href="#">1428.10</a>	130.5	Identificazione di sostanze sconosciute (p.e. General-Unknown-Screening)
<a href="#">1429.10</a>	414.0	Identificazione di sostanze sconosciute (p.e. General-Unknown-Screening) con successiva quantificazione
<a href="#">1431.00</a>	52.2	Identificazione dell'emoglobina normale e anormale
<a href="#">1435.00</a>	62.1	Immunoanticorpi del sistema ABO
<a href="#">1438.10</a>	47.7	Elettroforesi per immunofissazione
<a href="#">1440.10</a>	11.2	Immunoglobulina IgA, incluso valutazione di sintesi intratecale di immunoglobuline
<a href="#">1441.00</a>	5.6	Immunoglobulina IgA
<a href="#">1442.00</a>	108.0	Immunoglobulina IgD
<a href="#">1443.00</a>	15.8	Immunoglobulina IgE totale
<a href="#">1444.10</a>	18.9	IgE o IgG specifico, singoli allergeni
<a href="#">1445.10</a>	64.8	IgE specifico, screening di multiallergeni con differenziazione delle singole IgE specifiche
<a href="#">1446.10</a>	32.4	IgE o IgG specifico, singoli allergeni o miscela di allergeni senza differenziazione delle singole IgE/IgG specifiche
<a href="#">1449.00</a>	86.4	Immunoglobulina sottoclassi G (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)
<a href="#">1450.10</a>	11.2	Immunoglobulina G (IgG), incluso valutazione di sintesi intratecale di immunoglobuline
<a href="#">1451.00</a>	5.6	Immunoglobulina G (IgG)

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">1456.10</a>	11.2	Immunoglobulina M (IgM), incluso valutazione di sintesi intratecale di immunoglobuline
<a href="#">1457.00</a>	5.6	Immunoglobulina M (IgM)
<a href="#">1459.00</a>	33.3	Immunoglobuline catene leggere, tipo kappa
<a href="#">1460.00</a>	33.3	Immunoglobuline catene leggere, tipo lambda
<a href="#">1461.00</a>	175.5	Immunoglobuline, bande oligoclonali
<a href="#">1463.10</a>	64.8	Immunocomplessi circolanti (fissazione C1q )
<a href="#">1468.00</a>	89.1	Immunosoppressivi dell'ES/EMT, incl. metaboliti
<a href="#">1469.00</a>	135.0	Immunosoppressivi dell'ES/EMT, incl. metaboliti
<a href="#">1470.00</a>	49.5	Immunosoppressivi dell'ES/EMT
<a href="#">1471.00</a>	18.9	Insulina
<a href="#">1472.00</a>	139.5	Ipoglicemia indotta da insulina: determinazione di 6 valori di glucosio e 6 valori di cortisolo
<a href="#">1473.00</a>	54.0	Insulin-like growth factor-binding protein 3 (IGFBP-3)
<a href="#">1474.10</a>	78.3	Citochine/molecole d'adesione/recettori/inibitori
<a href="#">1475.10</a>	60.3	Citochine/molecole d'adesione/recettori/inibitori
<a href="#">1476.00</a>	25.2	Titolo delle isoagglutinine, anti-A o anti-B
<a href="#">1478.00</a>	94.5	Cadmio
<a href="#">1479.00</a>	2.5	Potassio
<a href="#">1479.01</a>	7.9	Potassio
<a href="#">1483.00</a>	8.3	Titolo delle agglutinine a freddo, test di ricerca
<a href="#">1484.00</a>	89.1	Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT, incl. metaboliti
<a href="#">1485.00</a>	126.0	Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT, incl. metaboliti
<a href="#">1486.00</a>	12.9	Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT
<a href="#">1487.00</a>	62.1	Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT, incl. metaboliti
<a href="#">1488.00</a>	83.7	Carnitina, libera e totale
<a href="#">1489.00</a>	112.5	Catecolammine
<a href="#">1490.00</a>	54.0	Corpi chetonici, differenziati
<a href="#">1491.00</a>	70.2	Striscio di midollo osseo, solo prestazioni tecniche
<a href="#">1492.00</a>	94.5	Cobalto
<a href="#">1493.00</a>	40.5	Complemento, totale, via alternativa
<a href="#">1494.00</a>	32.4	Complemento, totale, via classica
<a href="#">1495.00</a>	32.4	Complemento, fattore B, C3 proattivatore
<a href="#">1496.00</a>	48.6	Complemento-fattore C1-esterasi inibitore
<a href="#">1497.00</a>	25.2	Complemento-fattore C1-esterasi inibitore
<a href="#">1498.00</a>	121.5	Complemento, fattore C1q

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">1499.00</a>	32.4	Complemento, fattore C2
<a href="#">1501.10</a>	20.7	Complemento, fattore C3/C3c
<a href="#">1503.00</a>	20.7	Complemento, fattore C4
<a href="#">1504.00</a>	32.4	Complemento, fattori, primo test
<a href="#">1505.00</a>	25.2	Complemento, fattori, ogni test addizionale
<a href="#">1508.00</a>	55.8	Analisi delle concrezioni
<a href="#">1509.00</a>	2.3	Creatinina
<a href="#">1509.01</a>	7.9	Creatinina
<a href="#">1511.00</a>	19.8	Identificazione di cristalli
<a href="#">1512.00</a>	37.8	Crioglobulina e criofibrinogeno
<a href="#">1513.00</a>	89.1	Crioglobulina, quantitativo
<a href="#">1514.00</a>	135.0	Crioglobuline, tipizzazione
<a href="#">1515.00</a>	39.6	Rame
<a href="#">1516.00</a>	139.5	Rame, epatico
<a href="#">1517.00</a>	20.7	Lattato
<a href="#">1518.00</a>	2.3	Latticodeidrogenasi (LDH)
<a href="#">1520.00</a>	28.8	Test di riassorbimento del lattosio
<a href="#">1521.00</a>	3.6	Colesterolo LDL, misurato
<a href="#">1523.00</a>	32.4	Immunofenotipizzazione di leucociti (sub-) popolazione, primo anticorpo monoclonale
<a href="#">1524.00</a>	16.2	Immunofenotipizzazione di leucociti (sub-) popolazione, per ogni ulteriore anticorpo monoclonale
<a href="#">1525.00</a>	51.3	Leucociti, misurazione dei mediatori liberati dopo stimolazione, primo antigene
<a href="#">1526.00</a>	25.2	Leucociti, misurazione dei mediatori liberati dopo stimolazione, ulteriori antigeni
<a href="#">1527.00</a>	234.0	Alloanticorpi leucocitari anti-HLA classe I e/o classe II
<a href="#">1528.00</a>	59.4	Alloanticorpi leucocitari, test di ricerca
<a href="#">1529.00</a>	117.0	Auto- o alloanticorpi leucocitari
<a href="#">1530.00</a>	25.2	Prova di compatibilità leucocitaria, ogni donatore addizionale
<a href="#">1531.00</a>	50.4	Prova di compatibilità leucocitaria, primo donatore
<a href="#">1532.00</a>	5.7	Conteggio leucociti, manuale
<a href="#">1536.00</a>	90.0	Ormone luteinizzante (LH) e ormone follicolo-stimolante (FSH) in test LH-RH
<a href="#">1537.00</a>	4.5	Lipasi
<a href="#">1539.00</a>	17.9	Lipoproteina (a)
<a href="#">1540.00</a>	27.9	Lipoproteine
<a href="#">1541.00</a>	11.2	Litio
<a href="#">1542.00</a>	13.3	Ormone luteinizzante (LH)

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">1545.00</a>	117.0	Linfociti o monociti, funzione
<a href="#">1546.00</a>	94.5	Linfociti o monociti, stimolazione dopo isolamento, primo antigene
<a href="#">1547.00</a>	21.6	Linfociti o monociti, stimolazione dopo isolamento, ulteriori antigeni
<a href="#">1549.00</a>	59.4	Alloanticorpi linfocitari, ricerca
<a href="#">1550.00</a>	130.5	Auto- e alloanticorpi linfocitari
<a href="#">1555.00</a>	45.0	Magnesio eritrocitario
<a href="#">1556.00</a>	7.8	Magnesio
<a href="#">1560.00</a>	94.5	Manganese
<a href="#">1563.00</a>	145.8	Metanefrine libere
<a href="#">1564.00</a>	112.5	Metanefrine totale
<a href="#">1567.00</a>	75.6	Metotressato
<a href="#">1568.00</a>	99.0	Acido metilmalonico (MMA)
<a href="#">1572.00</a>	26.1	Mioglobina
<a href="#">1573.00</a>	21.6	N-acetil-beta-D-glucosaminidasi (NAG)
<a href="#">1574.00</a>	2.3	Sodio
<a href="#">1576.00</a>	63.0	Peptide natriuretico (BNP, NT-proBNP)
<a href="#">1576.01</a>	75.9	Peptide natriuretico (BNP, NT-proBNP)
<a href="#">1577.00</a>	33.3	Neopterin
<a href="#">1578.00</a>	77.4	Neurolettici dell'ES/EMT, incl. metaboliti
<a href="#">1579.00</a>	126.0	Neurolettici dell'ES/EMT, incl. metaboliti
<a href="#">1580.00</a>	14.3	Neurolettici dell'ES/EMT
<a href="#">1581.00</a>	33.3	Enolasi neurone-specifica (NSE)
<a href="#">1582.00</a>	94.5	Nichel
<a href="#">1583.00</a>	8.4	Sangue occulto
<a href="#">1583.01</a>	13.5	Sangue occulto
<a href="#">1587.00</a>	18.0	Osmolalità
<a href="#">1588.00</a>	26.1	Resistenza osmotica eritrocitaria
<a href="#">1589.00</a>	46.8	Osteocalcina
<a href="#">1590.00</a>	33.3	Ossalato
<a href="#">1591.00</a>	37.8	Blocco ossimetria: ossiemoglobina, carbossemoglobina, metemoglobina
<a href="#">1592.00</a>	3.2	Amilasi pancreatica
<a href="#">1592.01</a>	7.9	Amilasi pancreatica
<a href="#">1593.00</a>	21.6	Pancreolauryl-Test
<a href="#">1594.00</a>	82.8	Test pancreazimina-secretina, compresa la determinazione del bicarbonato e enzimi

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">1595.00</a>	33.3	Paratormone (PTH)
<a href="#">1596.00</a>	79.2	Paratormone Related Peptide (PTHrP)
<a href="#">1597.00</a>	65.7	Test di penetrazione
<a href="#">1598.00</a>	10.9	Determinazione del pH
<a href="#">1601.00</a>	2.9	Fosfati
<a href="#">1603.00</a>	50.4	Complesso plasmina/antiplasmina (PAP)
<a href="#">1604.00</a>	24.3	Plasminogeno, funzionale
<a href="#">1605.00</a>	71.1	Plasminogeno, immunologico
<a href="#">1606.00</a>	46.8	Inibitori degli attivatori del plasminogeno (PAI), funzionale
<a href="#">1607.00</a>	50.4	Inibitori degli attivatori del plasminogeno (PAI), immunologico
<a href="#">1609.00</a>	16.8	Porfobilinogeno
<a href="#">1610.00</a>	39.6	Porfobilinogeno
<a href="#">1614.00</a>	46.8	Precallicreina, funzione
<a href="#">1615.00</a>	17.9	Prealbumina
<a href="#">1616.00</a>	54.9	Pregnandiolo
<a href="#">1617.00</a>	54.9	Pregnantriolo o pregnantriolone
<a href="#">1619.00</a>	75.6	Procalcitonina
<a href="#">1620.00</a>	17.4	Progesterone
<a href="#">1622.00</a>	58.5	Procollagene
<a href="#">1623.00</a>	13.3	Prolattina (PRL)
<a href="#">1626.00</a>	10.6	Antigene specifico prostatico (PSA)
<a href="#">1627.00</a>	10.6	Antigene specifico prostatico (PSA), libero
<a href="#">1629.00</a>	46.8	Proteina C, funzionale
<a href="#">1630.00</a>	50.4	Proteina C, immunologico
<a href="#">1631.00</a>	40.5	Proteina S, libera, funzionale
<a href="#">1632.00</a>	54.0	Proteina S, libera, immunologico
<a href="#">1633.00</a>	54.0	Proteina S, totale
<a href="#">1634.00</a>	2.3	Proteine
<a href="#">1634.01</a>	7.9	Proteine
<a href="#">1635.00</a>	7.8	Proteine
<a href="#">1636.00</a>	27.9	Elettroforesi delle proteine
<a href="#">1637.00</a>	36.0	Elettroforesi delle proteine dopo arricchimento
<a href="#">1638.00</a>	50.4	Protrombina, frammenti F 1+2
<a href="#">1639.00</a>	47.7	Protoporfirina eritrocitaria libera

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">1642.00</a>	33.3	Piruvato
<a href="#">1644.00</a>	79.2	Piruvato chinasi eritrocitaria
<a href="#">1645.00</a>	108.0	Mercurio
<a href="#">1646.00</a>	61.2	Renina
<a href="#">1647.00</a>	16.7	Tempo di reptilase
<a href="#">1648.00</a>	30.6	Reticulociti, incl. determinazione dei corpuscoli di Heinz, metodo manuale
<a href="#">1649.00</a>	11.9	Reticulociti, automatizzato
<a href="#">1650.00</a>	41.4	Proteina retinolo-legante
<a href="#">1652.00</a>	72.9	Reverse triiodotironina (rT3)
<a href="#">1653.00</a>	24.3	Fenotipo Rhesus e Kell, determinazione degli antigeni C, c, E, e, K
<a href="#">1654.00</a>	6.7	Fattori reumatoidi
<a href="#">1656.00</a>	162.0	Test del siero acidificante (test di Ham)
<a href="#">1659.00</a>	10.8	Gonadotropina corionica umana (HCG), test di gravidanza
<a href="#">1659.01</a>	16.2	Gonadotropina corionica umana (HCG), test di gravidanza
<a href="#">1660.00</a>	77.4	Sedativi o ipnotici dell'ES/EMT, incl. metaboliti
<a href="#">1661.00</a>	126.0	Sedativi o ipnotici dell'ES/EMT, incl. metaboliti
<a href="#">1662.00</a>	14.3	Sedativi o ipnotici dell'ES/EMT
<a href="#">1663.00</a>	62.1	Sedativi o ipnotici dell'ES/EMT, incl. metaboliti
<a href="#">1664.00</a>	13.1	Urina sedimento
<a href="#">1664.01</a>	18.8	Urina sedimento
<a href="#">1665.00</a>	94.5	Selenio
<a href="#">1666.00</a>	0.9	Velocità di eritrosedimentazione dei globuli del sangue
<a href="#">1666.01</a>	5.2	Velocità di eritrosedimentazione dei globuli del sangue
<a href="#">1667.00</a>	64.8	Serotonina trombocitaria (incluso trombociti Serotonin Release Assay)
<a href="#">1668.00</a>	27.0	Globulina legante l'ormone sessuale (SHBG)
<a href="#">1669.00</a>	13.6	Ricerca eritrociti falciformi
<a href="#">1671.00</a>	47.7	Somatomedina C (IGF-1)
<a href="#">1673.00</a>	28.8	Ricerca degli spermatozoi dopo vasectomia
<a href="#">1674.00</a>	130.5	Spermocitogramma
<a href="#">1675.00</a>	10.5	Microscopia speciale
<a href="#">1675.01</a>	15.9	Microscopia speciale
<a href="#">1676.00</a>	3.6	Peso specifico, densità
<a href="#">1677.00</a>	27.0	Squamous Cell Carcinoma (SCC)
<a href="#">1678.00</a>	585.0	Colture di cellule staminali



<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">1679.00</a>	225.0	Steroidi
<a href="#">1681.00</a>	135.0	Grassi
<a href="#">1683.10</a>	99.0	Stupefacenti, analitica di conferma
<a href="#">1685.00</a>	49.5	Stupefacenti dell'EA (anfetamine, barbiturati, benzodiazepine, cocaina, cannabis, dietilamide dell'acido lisergico, metadone, metaqualone, oppiacei, fenciclidina) analitica di ricerca
<a href="#">1686.00</a>	17.5	Stupefacenti, screening
<a href="#">1687.00</a>	11.7	Stupefacenti, screening
<a href="#">1688.00</a>	121.5	Test di sucrosio lisi
<a href="#">1689.00</a>	33.3	Solfato
<a href="#">1690.00</a>	27.0	Sulfemoglobina
<a href="#">1691.00</a>	33.3	Collagen crosslinked Telopeptide
<a href="#">1693.00</a>	37.8	Testosterone, libero
<a href="#">1694.00</a>	17.4	Testosterone
<a href="#">1695.00</a>	94.5	Tallio
<a href="#">1696.00</a>	14.3	Teofillina
<a href="#">1697.00</a>	52.2	Tiocianato
<a href="#">1698.00</a>	50.4	Complesso trombina/antitrombina (TAT)
<a href="#">1699.00</a>	8.3	Tempo di trombina
<a href="#">1700.00</a>	5.4	Tempo di tromboplastina secondo Quick/INR
<a href="#">1700.01</a>	13.1	Tempo di tromboplastina secondo Quick/INR
<a href="#">1703.00</a>	99.0	Aggregazione piastrinica, con tre attivatori
<a href="#">1704.00</a>	45.0	Aggregazione piastrinica, ulteriori attivatori
<a href="#">1705.00</a>	59.4	Alloanticorpi anti-trombociti, contro i trombociti paterni
<a href="#">1706.00</a>	234.0	Alloanticorpi anti-trombociti, specificazione
<a href="#">1707.00</a>	44.1	Alloanticorpi anti-trombociti, test di ricerca
<a href="#">1709.00</a>	130.5	Auto- e alloanticorpi anti-trombociti, sulle cellule e nel siero
<a href="#">1710.00</a>	49.5	Trombociti, test globale
<a href="#">1713.00</a>	30.6	Tipizzazione trombocitaria (Human Platelet Antigen; HPA)
<a href="#">1714.00</a>	32.4	Prova di compatibilità trombocitaria
<a href="#">1715.00</a>	5.7	Conteggio trombociti, manuale
<a href="#">1717.00</a>	39.6	Tireoglobulina
<a href="#">1718.10</a>	8.1	Tireotropina (TSH)
<a href="#">1720.00</a>	8.1	Tiroxina, libera (FT4)
<a href="#">1721.00</a>	8.1	Tiroxina (T4)
<a href="#">1722.00</a>	17.4	Globulina legante la tiroxina (TBG)

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">1723.00</a>	42.3	Tissue Polypeptide Antigen (TPA)
<a href="#">1724.00</a>	52.2	Tissue-type Plasminogen Activator (t-PA), funzionale
<a href="#">1725.00</a>	50.4	Tissue-type Plasminogen Activator (t-PA), immunologico
<a href="#">1726.00</a>	9.1	Agglutinine a freddo, titolo per cellula
<a href="#">1727.10</a>	54.9	Holotranscobalamina (Holo-TC)
<a href="#">1729.00</a>	5.6	Transferrina
<a href="#">1730.00</a>	75.6	Antidepressivi triciclici
<a href="#">1731.00</a>	2.5	Trigliceridi
<a href="#">1731.01</a>	7.9	Trigliceridi
<a href="#">1732.00</a>	9.4	Triiodotironina, libera (FT3)
<a href="#">1733.00</a>	9.4	Triiodotironina (T3)
<a href="#">1734.00</a>	20.7	Troponina (T o I)
<a href="#">1734.01</a>	43.7	Troponina (T o I)
<a href="#">1737.00</a>	25.2	Triptasi
<a href="#">1738.00</a>	2.5	Urati
<a href="#">1738.01</a>	7.9	Urati
<a href="#">1739.00</a>	18.0	Stato urinario, 5-10 parametri, determinazione del contenuto urinario corpuscolare
<a href="#">1740.00</a>	0.9	Stato urinario parziale, 5-10 parametri
<a href="#">1740.01</a>	5.2	Stato urinario parziale, 5-10 parametri
<a href="#">1742.00</a>	68.4	Acido vanilmandelico (VMA)
<a href="#">1743.00</a>	76.5	Peptide vasoattivo intestinale (VIP)
<a href="#">1744.00</a>	24.3	Prova di compatibilità, tramite compatibilità incrociata
<a href="#">1745.00</a>	6.5	Prova di compatibilità con «type & screen», compreso il controllo dell'antigene ABO/ RH1 (D) del concentrato eritrocitario
<a href="#">1746.00</a>	22.5	Viscosità
<a href="#">1747.00</a>	61.2	Vitamina A risp. retinolo
<a href="#">1748.00</a>	68.4	Vitamina B1 risp. Tiamina
<a href="#">1749.00</a>	22.5	Vitamina B12 risp. cianocobalammina
<a href="#">1750.00</a>	68.4	Vitamina B2 risp. Riboflavina
<a href="#">1751.00</a>	61.2	Vitamina B6 risp. piridossalfosfato
<a href="#">1752.00</a>	36.9	Vitamina C risp. acido ascorbico
<a href="#">1755.00</a>	61.2	Vitamina E risp. alfa-tocoferolo
<a href="#">1756.00</a>	144.0	Vitamina K1 risp. fitonadione
<a href="#">1757.00</a>	52.2	Vitamina B3 risp. niacina
<a href="#">1758.00</a>	40.5	Fattore di von Willebrand, funzionale

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">1759.00</a>	40.5	Fattore di von Willebrand, immunologico
<a href="#">1760.00</a>	198.0	Fattore di von Willebrand, analisi dei multimeri
<a href="#">1761.00</a>	61.2	Somatotropina
<a href="#">1762.00</a>	60.3	Separazione della cellula / componente cellula (Percoll Test)
<a href="#">1763.00</a>	27.9	Xilosio
<a href="#">1766.00</a>	26.1	Conteggio cellulare e differenziazione dopo arricchimento e colorazione di liquidi corporei
<a href="#">1767.00</a>	39.6	Zinco
<a href="#">1769.00</a>	33.3	Citrato
<a href="#">1770.00</a>	28.8	Citochimica (colorazione speciale)
<a href="#">1771.00</a>	89.1	Citostatici dell'ES/EMT, incl. metaboliti
<a href="#">1772.00</a>	126.0	Citostatici dell'ES/EMT, incl. metaboliti
<a href="#">1773.00</a>	39.6	Citostatici dell'ES/EMT, incl. metaboliti
<a href="#">1774.00</a>	48.6	Peptide beta-amiloide 1-42 (A $\beta$ 42)
<a href="#">1775.00</a>	48.6	Proteina Tau totale (T-tau)
<a href="#">1776.00</a>	48.6	Proteina Tau iperfosforilata (P-Tau)
<a href="#">1777.00</a>	144.0	Soluble fms-like Tyrosinkinase-1-Receptor / Placental Growth Factor Ratio (sFlt-1 / PlGF)
<a href="#">1900.00</a>	54.0	<p>Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso</p> <p>f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>
<a href="#">1900.10</a>	73.8	<p>Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso</p> <p>f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>
<a href="#">1900.20</a>	73.8	<p>Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso</p> <p>f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">1900.30</a>	130.5	<p>Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;  b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)  c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;  d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;  e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso  f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile</p>
<a href="#">1900.40</a>	130.5	<p>Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;  b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)  c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;  d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;  e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso  f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile</p>
<a href="#">1900.50</a>	184.5	<p>Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;  b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)  c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;  d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;  e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso  f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile</p>
<a href="#">1900.60</a>	225.0	<p>Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;  b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)  c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;  d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;  e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso  f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile</p>
<a href="#">1901.00</a>	103.5	<p>Analisi biochimica altamente specializzata delle proteine/attività enzimatiche per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;  b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)  c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;  d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;  e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso  f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile</p>

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">1901.10</a>	121.5	<p>Analisi biochimica altamente specializzata delle proteine/attività enzimatiche per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;  b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)  c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;  d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;  e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso  f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile</p>
<a href="#">1901.20</a>	256.5	<p>Analisi biochimica altamente specializzata delle proteine/attività enzimatiche per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;  b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)  c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;  d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;  e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso  f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile</p>
<a href="#">1901.30</a>	288.0	<p>Analisi biochimica altamente specializzata delle proteine/attività enzimatiche per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;  b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)  c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;  d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;  e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso  f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile</p>
<a href="#">1901.40</a>	468.0	<p>Analisi biochimica altamente specializzata delle proteine/attività enzimatiche per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;  b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)  c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;  d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;  e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso  f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile</p>

**B Genetica medica****B0 Metodi generali e supplementari**

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">6001.03</a>	54.9	Estrazione del DNA o RNA genomico umano da campioni primari
<a href="#">6002.04</a>	274.5	Coltura di cellule o tessuti
<a href="#">6003.02</a>	54.9	Banca del DNA: estrazione di acidi nucleici umani (DNA genomico) da campioni primari e conservazione per analisi successive
<a href="#">6004.05</a>	74.7	Modifica degli acidi nucleici umani prima di processi di amplificazione e detezione
<a href="#">6005.06</a>	270.0	Supplemento per ulteriori lavori di laboratorio e logistica per esami citogenetici prenatali
<a href="#">6006.07</a>	270.0	Supplemento per ulteriori lavori di laboratorio e logistica per le analisi genetiche molecolari prenatali
<a href="#">6007.09</a>	90.0	Supplemento per i risultati citogenetici complessi
<a href="#">6008.09</a>	90.0	Supplemento per risultati di genetica molecolare complessi
<a href="#">6009.09</a>	184.5	Supplemento per un'ulteriore analisi dei parenti sani e/o colpiti di un paziente indice o di un bambino non ancora nato, che è necessaria per a) l'analisi indiretta di una mutazione familiare non caratterizzabile con l'analisi Linkage b) l'analisi diretta di mutazioni, nel caso in cui non sia possibile o non si possa esigere un prelievo di campione dal paziente indice o dalle persone colpite
<a href="#">6010.08</a>	540.0	Valutazione bioinformatica successiva con dati di sequenziamento dopo il sequenziamento su larga scala, incluso il reso di risultato, per 1-10 geni
<a href="#">6011.08</a>	900.0	Valutazione bioinformatica successiva con dati di sequenziamento dopo il sequenziamento su larga scala, incluso il reso di risultato, per 11-100 geni
<a href="#">6012.08</a>	1350.0	Valutazione bioinformatica successiva con dati di sequenziamento dopo il sequenziamento su larga scala, incluso il reso di risultato, per oltre 100 geni
<a href="#">6013.58</a>	193.5	Analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, con il sequenziamento secondo Sanger, compreso per la valutazione bioinformatica successiva dei dati di sequenziamento su larga scala (6010.08, 6011.08, 6012.08).

**B1 Analisi citogenetiche costituzionali**

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">6101.30</a>	319.5	Preparazione cromosomica e analisi cromosomica, cariotipo costituzionale
<a href="#">6102.30</a>	62.1	Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale, supplemento per più di 25 cellule analizzate
<a href="#">6103.30</a>	130.5	Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale, supplemento per più di 50 cellule analizzate
<a href="#">6104.31</a>	52.2	Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale, supplemento per l'utilizzazione di colorazioni aggiuntive
<a href="#">6105.34</a>	328.5	Ibridazione in-situ su nuclei in interfase in caso di sospetto di anomalia cromosomica o per la determinazione del sesso in malattie ereditarie X-cromosomali, cariotipo costituzionale incl. preparazione e analisi di 50 o più cellule
<a href="#">6106.34</a>	315.0	Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale, supplemento per ibridazione in-situ su nuclei di metafase o interfase
<a href="#">6107.35</a>	1620.0	Analisi cromosomica microarray, cariotipo costituzionale
<a href="#">6108.35</a>	1350.0	Esame genetico dei genitori, importo forfettario per entrambi
<a href="#">6109.37</a>	166.5	Determinazione dell'aneuploidia tramite genetica molecolare in caso di sospetto di anomalie cromosomali o determinazione del sesso tramite genetica molecolare in caso di malattie ereditarie sul cromosoma X, test rapido

**B2 Analisi di biologia molecolare costituzionale****B2.1 Sangue, coagulazione, sistema immunitario**

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6200.64</a>	83.7	Fattore V di Leiden: determinazione della mutazione p.R506Q (F5:p.Arg534Gln)
<a href="#">6201.64</a>	83.7	Disturbo al fattore II/protrombina: determinazione della mutazione G20210A (F2:c.*97G>A)
<a href="#">6202.64</a>	83.7	Emocromatosi, familiari (HFE), analisi delle mutazioni p.C282Y e p.H63D (HFE:p.Cys282Tyr e HFE:p.His63Asp)
<a href="#">6203.51</a>	94.5	Emoglobinopatie
<a href="#">6203.54</a>	166.5	Emoglobinopatie
<a href="#">6203.55</a>	315.0	Emoglobinopatie
<a href="#">6203.56</a>	193.5	Emoglobinopatie
<a href="#">6203.60</a>	2610.0	Emoglobinopatie
<a href="#">6204.55</a>	315.0	Emofilie
<a href="#">6204.56</a>	193.5	Emofilie
<a href="#">6204.60</a>	2610.0	Emofilie
<a href="#">6205.56</a>	193.5	SCID
<a href="#">6205.61</a>	2970.0	SCID
<a href="#">6206.55</a>	315.0	Malattie rare del sangue, coagulazione, sistema immunitario che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6206.56</a>	193.5	Malattie rare del sangue, coagulazione, sistema immunitario che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6206.60</a>	2610.0	Malattie rare del sangue, coagulazione, sistema immunitario che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.



No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6207.61</a>	2970.0	Malattia di Mendel di sangue, coagulazione o sistema immunitario in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.
<a href="#">6207.62</a>	3420.0	Malattia di Mendel di sangue, coagulazione o sistema immunitario in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.

## B2.2 Malattie della pelle, del tessuto connettivo e delle ossa

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6210.61</a>	2970.0	Sindrome di Marfan e altre malattie dell'aorta toracica
<a href="#">6211.55</a>	315.0	Sindrome di Marfan
<a href="#">6211.56</a>	193.5	Sindrome di Marfan
<a href="#">6212.56</a>	193.5	Ehlers Danlos
<a href="#">6212.61</a>	2970.0	Ehlers Danlos
<a href="#">6213.55</a>	315.0	Osteogenesi imperfetta
<a href="#">6213.56</a>	193.5	Osteogenesi imperfetta
<a href="#">6213.61</a>	2970.0	Osteogenesi imperfetta
<a href="#">6214.55</a>	315.0	Neurofibromatosi
<a href="#">6214.56</a>	193.5	Neurofibromatosi
<a href="#">6214.60</a>	2610.0	Neurofibromatosi
<a href="#">6215.56</a>	193.5	Displasie dello scheletro associate al gene del ricettore del Fibroblast-Growth-Factor: Acondroplasia, ipochondroplasia, nanismo tanatoforo, sindromi di Pfeiffer, Jackson-Weiss, Apert, Crouzon
<a href="#">6215.60</a>	2610.0	Displasie dello scheletro associate al gene del ricettore del Fibroblast-Growth-Factor: Acondroplasia, ipochondroplasia, nanismo tanatoforo, sindromi di Pfeiffer, Jackson-Weiss, Apert, Crouzon
<a href="#">6216.56</a>	193.5	Ittiosi
<a href="#">6216.61</a>	2970.0	Ittiosi
<a href="#">6217.55</a>	315.0	Malattie rare del tessuto cutaneo, connettivo o osseo che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6217.56</a>	193.5	<p>Malattie rare del tessuto cutaneo, connettivo o osseo che presentano i criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</li> <li>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</li> <li>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</li> <li>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</li> <li>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</li> <li>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</li> </ul>
<a href="#">6217.60</a>	2610.0	<p>Malattie rare del tessuto cutaneo, connettivo o osseo che presentano i criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</li> <li>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</li> <li>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</li> <li>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</li> <li>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</li> <li>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</li> </ul>
<a href="#">6218.61</a>	2970.0	<p>Malattia di Mendel al tessuto cutaneo, connettivo o osseo in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.</p>
<a href="#">6218.62</a>	3420.0	<p>Malattia di Mendel al tessuto cutaneo, connettivo o osseo in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.</p>

**B2.3 Malattie metaboliche ed endocrine**

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">6221.54</a>	166.5	Fibrosi cistica (CF)
<a href="#">6221.55</a>	315.0	Fibrosi cistica (CF)
<a href="#">6221.56</a>	193.5	Fibrosi cistica (CF)
<a href="#">6221.60</a>	2610.0	Fibrosi cistica (CF)
<a href="#">6222.56</a>	193.5	Deficit di alfa 1-antitripsina
<a href="#">6222.64</a>	83.7	Deficit di alfa 1-antitripsina
<a href="#">6223.56</a>	193.5	Morbo di Wilson
<a href="#">6223.60</a>	2610.0	Morbo di Wilson
<a href="#">6224.61</a>	2970.0	Mucopolisaccaridosi
<a href="#">6225.60</a>	2610.0	Deficit di alfa-galattosidasi (malattia di Fabry), deficit di beta-glucosidasi (malattia di Gaucher)
<a href="#">6226.56</a>	193.5	Deficit di alfa-galattosidasi (malattia di Fabry), deficit di beta-glucosidasi (malattia di Gaucher), mucopolisaccaridosi
<a href="#">6227.61</a>	2970.0	Glicogenosi
<a href="#">6228.60</a>	2610.0	Galattosemia, intolleranza al fruttosio
<a href="#">6229.56</a>	193.5	Galattosemia, intolleranza al fruttosio, glicogenosi
<a href="#">6230.61</a>	2970.0	Porfirie
<a href="#">6231.60</a>	2610.0	Deficit di Acyl-CoA deidrogenasi, disturbi del ciclo dell'urea
<a href="#">6232.56</a>	193.5	Porfirie, deficit di Acyl-CoA deidrogenasi, disturbi del ciclo dell'urea
<a href="#">6233.56</a>	193.5	Diabete insipido
<a href="#">6233.60</a>	2610.0	Diabete insipido
<a href="#">6234.55</a>	315.0	Sindrome adrenogenitale
<a href="#">6234.56</a>	193.5	Sindrome adrenogenitale
<a href="#">6234.60</a>	2610.0	Sindrome adrenogenitale
<a href="#">6235.56</a>	193.5	Sindrome di Kallman
<a href="#">6235.61</a>	2970.0	Sindrome di Kallman
<a href="#">6236.56</a>	193.5	Disturbi della differenziazione sessuale
<a href="#">6236.60</a>	2610.0	Disturbi della differenziazione sessuale
<a href="#">6237.55</a>	315.0	Malattie rare metaboliche ed endocrine che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6237.56</a>	193.5	<p>Malattie rare metaboliche ed endocrine che presentano i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</p> <p>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>
<a href="#">6237.60</a>	2610.0	<p>Malattie rare metaboliche ed endocrine che presentano i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</p> <p>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>
<a href="#">6238.61</a>	2970.0	<p>Malattie di Mendel metaboliche e endocrine in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.</p>
<a href="#">6238.62</a>	3420.0	<p>Malattie di Mendel metaboliche e endocrine in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.</p>

**B2.4 Neoplasie ereditarie**

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6241.55</a>	315.0	Sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia, geni BRCA1 e BRCA 2
<a href="#">6241.56</a>	193.5	Sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia, geni BRCA1 e BRCA 2
<a href="#">6241.60</a>	2610.0	Sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia, geni BRCA1 e BRCA 2
<a href="#">6242.55</a>	315.0	Sindrome di Lynch, geni MLH1, MSH2, MSH6, PMS2
<a href="#">6242.56</a>	193.5	Sindrome di Lynch, geni MLH1, MSH2, MSH6, PMS2
<a href="#">6242.60</a>	2610.0	Sindrome di Lynch, geni MLH1, MSH2, MSH6, PMS2
<a href="#">6243.55</a>	315.0	Sindrome di Li-Fraumeni
<a href="#">6243.56</a>	193.5	Sindrome di Li-Fraumeni
<a href="#">6243.60</a>	2610.0	Sindrome di Li-Fraumeni
<a href="#">6244.55</a>	315.0	Neoplasie endocrini multiple
<a href="#">6244.56</a>	193.5	Neoplasie endocrini multiple
<a href="#">6244.60</a>	2610.0	Neoplasie endocrini multiple
<a href="#">6245.55</a>	315.0	Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC
<a href="#">6245.56</a>	193.5	Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC
<a href="#">6245.60</a>	2610.0	Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC
<a href="#">6246.55</a>	315.0	Retinoblastoma, gene RB1
<a href="#">6246.56</a>	193.5	Retinoblastoma, gene RB1
<a href="#">6246.60</a>	2610.0	Retinoblastoma, gene RB1
<a href="#">6247.55</a>	315.0	Malattie tumorali ereditarie rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica e/o consente la determinazione del rischio di essere portatore in caso di sospetta predisposizione a una malattia tumorale ereditaria secondo l'articolo 12d lettera f OPre. f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6247.56</a>	193.5	Malattie tumorali ereditarie rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica e/o consente la determinazione del rischio di essere portatore in caso di sospetta predisposizione a una malattia tumorale ereditaria secondo l'articolo 12d lettera f OPre. f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6247.60</a>	2610.0	Malattie tumorali ereditarie rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6248.61</a>	2970.0	Malattia tumorale ereditaria di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.
<a href="#">6248.62</a>	3420.0	Malattia tumorale ereditarie di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.

## B2.5 Disturbi motori e/o cognitivi

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6251.54</a>	166.5	Chorea Huntington e disturbi del movimento choreatiformi
<a href="#">6252.55</a>	315.0	Distrofinopatie di Duchenne e Becker, distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina
<a href="#">6252.56</a>	193.5	Distrofinopatie di Duchenne e Becker, distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina
<a href="#">6252.60</a>	2610.0	Distrofinopatie di Duchenne e Becker, distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina
<a href="#">6253.55</a>	315.0	Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica
<a href="#">6253.56</a>	193.5	Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica
<a href="#">6253.61</a>	2970.0	Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica
<a href="#">6254.54</a>	166.5	Atassie spinocerebellari
<a href="#">6254.59</a>	252.0	Atassie spinocerebellari
<a href="#">6255.54</a>	166.5	Atassia di Friedreich
<a href="#">6255.55</a>	315.0	Atassia di Friedreich
<a href="#">6255.56</a>	193.5	Atassia di Friedreich
<a href="#">6255.59</a>	252.0	Atassia di Friedreich
<a href="#">6255.60</a>	2610.0	Atassia di Friedreich
<a href="#">6256.55</a>	315.0	Atassia telangectasia
<a href="#">6256.56</a>	193.5	Atassia telangectasia

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6256.60</a>	2610.0	Atassia telangectasia
<a href="#">6257.54</a>	166.5	Distrofia miotonica tipo 1 e 2
<a href="#">6257.59</a>	252.0	Distrofia miotonica tipo 1 e 2
<a href="#">6258.56</a>	193.5	Miopatie miotubulari
<a href="#">6258.60</a>	2610.0	Miopatie miotubulari
<a href="#">6259.55</a>	315.0	Atrofie muscolari spinali
<a href="#">6259.56</a>	193.5	Atrofie muscolari spinali
<a href="#">6259.60</a>	2610.0	Atrofie muscolari spinali
<a href="#">6260.50</a>	83.7	Citopatie mitocondriali
<a href="#">6260.51</a>	94.5	Citopatie mitocondriali
<a href="#">6260.54</a>	166.5	Citopatie mitocondriali
<a href="#">6260.55</a>	315.0	Citopatie mitocondriali
<a href="#">6260.56</a>	193.5	Citopatie mitocondriali
<a href="#">6260.61</a>	2970.0	Citopatie mitocondriali
<a href="#">6261.62</a>	3420.0	Malattie di Mendel mitocondriali in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.
<a href="#">6262.54</a>	166.5	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)
<a href="#">6262.55</a>	315.0	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)
<a href="#">6262.56</a>	193.5	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)
<a href="#">6262.59</a>	252.0	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)
<a href="#">6262.60</a>	2610.0	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)
<a href="#">6263.50</a>	83.7	Sindrome di Angelman
<a href="#">6263.55</a>	315.0	Sindrome di Angelman
<a href="#">6263.56</a>	193.5	Sindrome di Angelman
<a href="#">6263.60</a>	2610.0	Sindrome di Angelman
<a href="#">6264.55</a>	315.0	Malattie neurologiche rare, disturbi motori e/o cognitivi dello sviluppo che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6264.56</a>	193.5	<p>Malattie neurologiche rare, disturbi motori e/o cognitivi dello sviluppo che presentano i criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</li> <li>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</li> <li>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</li> <li>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</li> <li>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</li> <li>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</li> </ul>
<a href="#">6264.60</a>	2610.0	<p>Malattie neurologiche rare, disturbi motori e/o cognitivi dello sviluppo che presentano i criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</li> <li>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</li> <li>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</li> <li>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</li> <li>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</li> <li>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</li> </ul>
<a href="#">6265.61</a>	2970.0	<p>Malattie neurologiche di Mendel, disturbi dello sviluppo motorio e / o cognitivo in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.</p>
<a href="#">6265.62</a>	3420.0	<p>Malattie neurologiche di Mendel, disturbi dello sviluppo motorio e / o cognitivo in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.</p>



**B2.6 Sindromi**

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6268.50</a>	83.7	Sindrome di Prader-Willy
<a href="#">6268.55</a>	315.0	Sindrome di Prader-Willy
<a href="#">6268.56</a>	193.5	Sindrome di Prader-Willy
<a href="#">6268.60</a>	2610.0	Sindrome di Prader-Willy
<a href="#">6269.50</a>	83.7	Sindrome 22q11: Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale
<a href="#">6269.55</a>	315.0	Sindrome 22q11: Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale
<a href="#">6269.56</a>	193.5	Sindrome 22q11: Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale
<a href="#">6269.60</a>	2610.0	Sindrome 22q11: Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale
<a href="#">6270.50</a>	83.7	Sindrome di Williams-Beuren
<a href="#">6270.55</a>	315.0	Sindrome di Williams-Beuren
<a href="#">6270.56</a>	193.5	Sindrome di Williams-Beuren
<a href="#">6270.60</a>	2610.0	Sindrome di Williams-Beuren
<a href="#">6271.50</a>	83.7	Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.
<a href="#">6271.55</a>	315.0	Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.
<a href="#">6271.56</a>	193.5	Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.
<a href="#">6271.60</a>	2610.0	Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.
<a href="#">6272.50</a>	83.7	Sindromi rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6272.55</a>	315.0	Sindromi rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6272.56</a>	193.5	Sindromi rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6272.60</a>	2610.0	Sindromi rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6273.61</a>	2970.0	Sindrome di Mendel con disturbi della crescita in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.
<a href="#">6273.62</a>	3420.0	Sindrome di Mendel con disturbi della crescita in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.

**B2.7 Sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità**

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6276.64</a>	94.5	Microdelezione in caso di un disturbo della spermiogenesi con accoppiamento a Y (AZF-delezioni)
<a href="#">6277.54</a>	166.5	Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)
<a href="#">6277.55</a>	315.0	Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)
<a href="#">6277.56</a>	193.5	Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)
<a href="#">6277.60</a>	2610.0	Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)
<a href="#">6278.55</a>	315.0	Malattie del rene policistico
<a href="#">6278.56</a>	193.5	Malattie del rene policistico
<a href="#">6278.60</a>	2610.0	Malattie del rene policistico
<a href="#">6279.55</a>	315.0	Malattie rare che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità e sterilità, che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6279.56</a>	193.5	Malattie rare che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità e sterilità, che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6279.60</a>	2610.0	Malattie rare che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità e sterilità, che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6280.61</a>	2970.0	Malattie di Mendel che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità, in pazienti con sintomi per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.
<a href="#">6280.62</a>	3420.0	Malattie di Mendel che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità, in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.

**B2.8 Malattie degli organi di senso**

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6283.55</a>	315.0	Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula
<a href="#">6283.56</a>	193.5	Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula
<a href="#">6283.61</a>	2970.0	Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula
<a href="#">6283.62</a>	3420.0	Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula
<a href="#">6284.55</a>	315.0	Distrofie della cornea
<a href="#">6284.56</a>	193.5	Distrofie della cornea
<a href="#">6284.60</a>	2610.0	Distrofie della cornea
<a href="#">6285.55</a>	315.0	Atrofia ottica di Leber
<a href="#">6285.56</a>	193.5	Atrofia ottica di Leber
<a href="#">6285.60</a>	2610.0	Atrofia ottica di Leber
<a href="#">6286.55</a>	315.0	Vitreoretinopatia
<a href="#">6286.56</a>	193.5	Vitreoretinopatia
<a href="#">6286.60</a>	2610.0	Vitreoretinopatia
<a href="#">6287.55</a>	315.0	Malattie rare degli organi sensoriali che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6287.56</a>	193.5	Malattie rare degli organi sensoriali che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6287.60</a>	2610.0	Malattie rare degli organi sensoriali che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6288.61</a>	2970.0	Malattie oftalmologiche di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.
<a href="#">6288.62</a>	3420.0	Malattie oftalmologiche di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.

**B2.9 Altre malattie genetiche rare non elencate**

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6299.50</a>	83.7	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6299.51</a>	94.5	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6299.54</a>	166.5	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6299.55</a>	315.0	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.
<a href="#">6299.56</a>	193.5	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6299.59</a>	252.0	<p>Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</p> <p>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>
<a href="#">6299.60</a>	2610.0	<p>Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</p> <p>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>
<a href="#">6299.61</a>	2970.0	<p>Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</p> <p>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>
<a href="#">6299.62</a>	3420.0	<p>Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</p> <p>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>

**B3 Analisi citogenetiche somatiche**

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6301.38</a>	243.0	Cultura cellulare e preparazione cromosomica, emopatie maligne
<a href="#">6302.38</a>	63.0	Cultura cellulare e preparazione cromosomica, supplemento per l'utilizzazione di condizioni di cultura e di sincronizzazione addizionali, emopatie maligne
<a href="#">6303.38</a>	243.0	Cultura cellulare e preparazione cromosomica per la conservazione di eventuali analisi successive, emopatie maligne
<a href="#">6304.32</a>	90.0	Analisi cromosomica, supplemento per separazione cellulare e congelazione, emopatie maligne
<a href="#">6305.33</a>	522.0	10 metafasi cariotipizzate o 5 metafasi cariotipizzate e 15 metafasi analizzate, emopatie maligne
<a href="#">6306.33</a>	261.0	Supplemento per l'analisi di cellule addizionali, 5 metafasi cariotipizzate o 10 metafasi analizzate, emopatie maligne
<a href="#">6307.33</a>	135.0	Supplemento per anomalie complesse, al minimo 3 anomalie, emopatie maligne
<a href="#">6308.33</a>	135.0	Supplemento per analisi difficili, emopatie maligne
<a href="#">6309.34</a>	427.5	Ibridazione in-situ somatica su nuclei in interfase, incl. preparazione e analisi di 50 o più cellule, emopatie maligne
<a href="#">6310.34</a>	315.0	Supplemento per l'ibridazione in-situ su nuclei metafasici o interfasici, emopatie maligne
<a href="#">6311.36</a>	2520.0	Serie di ibridazioni in-situ o/e genomiche (analisi cromosomica microarray), emopatie maligne

**B4 Analisi di biologia molecolare somatica**

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6400.50</a>	83.7	Neoplasie mieloide
<a href="#">6400.51</a>	94.5	Neoplasie mieloide
<a href="#">6400.54</a>	166.5	Neoplasie mieloide
<a href="#">6400.55</a>	315.0	Neoplasie mieloide
<a href="#">6400.58</a>	193.5	Neoplasie mieloide
<a href="#">6400.65</a>	900.0	Neoplasie mieloidi, panel piccolo
<a href="#">6400.66</a>	2520.0	Neoplasie mieloidi, panel medio
<a href="#">6400.67</a>	3420.0	Neoplasie mieloidi, panel grande
<a href="#">6401.50</a>	83.7	Neoplasie linfatica
<a href="#">6401.51</a>	94.5	Neoplasie linfatica
<a href="#">6401.54</a>	166.5	Neoplasie linfatica
<a href="#">6401.55</a>	315.0	Neoplasie linfatica
<a href="#">6401.58</a>	193.5	Neoplasie linfatica
<a href="#">6401.65</a>	900.0	Neoplasie linfatiche, panel piccolo
<a href="#">6401.66</a>	2520.0	Neoplasie linfatiche, panel medio



<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">6401_67</a>	3420.0	Neoplasie linfatiche, panel grande
<a href="#">6402.54</a>	166.5	Determinazione del polimorfismo durante la sorveglianza del chimerismo inseguito a trapianto di cellule staminali

**B5 Altre analisi genetiche**

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6500.50</a>	83.7	Analisi farmacogenetica
<a href="#">6500.51</a>	94.5	Analisi farmacogenetica
<a href="#">6500.53</a>	94.5	Analisi farmacogenetica
<a href="#">6500.56</a>	193.5	Analisi farmacogenetica
<a href="#">6501.56</a>	193.5	Ipertermia, maligna familiare
<a href="#">6501.60</a>	2610.0	Ipertermia, maligna familiare

**B6 Tipizzazioni**

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6600.52</a>	120.6	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari umani (human erythrocyte antigen HEA)
<a href="#">6600.57</a>	75.6	Sequenziamento degli antigeni eritrocitari umani (human erythrocyte antigen HEA)
<a href="#">6601.52</a>	120.6	Genotipizzazione molecolare degli antigeni trombocitari umani (human thrombocyte antigen HPA)
<a href="#">6602.52</a>	120.6	Genotipizzazione molecolare degli antigeni neutrofili umani (human neutrophile antigen HNA)
<a href="#">6603.50</a>	83.7	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali
<a href="#">6603.51</a>	94.5	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali
<a href="#">6603.54</a>	166.5	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali
<a href="#">6604.50</a>	100.8	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali
<a href="#">6605.64</a>	120.6	Genotipizzazione molecolare degli antigeni dei leucociti umani (human leucocyte antigen, HLA), locus A, B, C, DRB1, DRB3/4/5, DQA1, DQB1, DPA1 e DPB1

**B7 Analisi prenatali non invasive**

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6700.90</a>	144.0	Test del primo trimestre come accertamento del rischio prenatale di trisomia 21, 18 e 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) e frazione libera della coriogonadotropina umana $\beta$ ( $\beta$ -hCG) con valutazione informatica e calcolo del rischio

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">6701.90</a>	72.0	Test del primo trimestre come accertamento del rischio prenatale di trisomia 21, 18 e 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) e frazione libera della coriagonadotropina umana $\beta$ ( $\beta$ -hCG) senza valutazione informatica e calcolo del rischio
<a href="#">6702.63</a>	459.0	Test prenatale non invasivo (non invasive prenatal test NIPT) su DNA fetale libero (cell free DNA, cfDNA) nel sangue materno, unicamente per trisomia 21, 18 e 13, importo forfettario

## C Microbiologia

### C1 Virologia

No. pos.	PT	Denominazione
<a href="#">3000.00</a>	66.6	Isolamento del virus
<a href="#">3001.00</a>	25.2	Adenovirus, Ig o IgG
<a href="#">3002.00</a>	29.7	Adenovirus, IgM
<a href="#">3004.00</a>	26.1	Adenovirus, determinazione degli antigeni
<a href="#">3005.00</a>	21.6	Adenovirus, isolamento
<a href="#">3006.00</a>	135.0	Adenovirus, identificazione / tippizzazione
<a href="#">3007.00</a>	119.7	Adenovirus, 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3007.10</a>	47.7	Adenovirus, microorganismo supplementare
<a href="#">3008.00</a>	13.7	Cytomegalovirus, Ig o IgG
<a href="#">3009.00</a>	22.5	Cytomegalovirus, Ig o IgG
<a href="#">3010.00</a>	22.5	Cytomegalovirus, IgM
<a href="#">3012.00</a>	29.7	Cytomegalovirus, IgG-avidità
<a href="#">3014.00</a>	26.1	Cytomegalovirus, determinazione degli antigeni
<a href="#">3015.00</a>	21.6	Cytomegalovirus, isolamento
<a href="#">3017.00</a>	119.7	Cytomegalovirus, 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3017.10</a>	47.7	Cytomegalovirus, microorganismo supplementare
<a href="#">3018.00</a>	119.7	Cytomegalovirus, 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3018.10</a>	47.7	Cytomegalovirus, microorganismo supplementare
<a href="#">3020.00</a>	26.1	Enterovirus, determinazione degli antigeni
<a href="#">3021.00</a>	135.0	Enterovirus, identificazione / tippizzazione
<a href="#">3023.00</a>	119.7	Enterovirus, 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3023.10</a>	47.7	Enterovirus, microorganismo supplementare
<a href="#">3024.00</a>	26.1	Epstein-Barr-Virus, VCA IgG
<a href="#">3025.00</a>	37.8	Epstein-Barr-Virus, VCA IgG
<a href="#">3026.00</a>	29.7	Epstein-Barr-Virus, VCA IgM
<a href="#">3029.00</a>	26.1	Epstein-Barr-Virus, determinazione degli antigeni

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">3032.00</a>	119.7	Epstein-Barr-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3032.10</a>	47.7	Epstein-Barr-Virus, microrganismo supplementare
<a href="#">3033.00</a>	26.1	Epstein-Barr-Virus, EA IgG
<a href="#">3034.00</a>	37.8	Epstein-Barr-Virus, EA IgG
<a href="#">3036.00</a>	26.1	Epstein-Barr-Virus, EBNA IgG
<a href="#">3037.00</a>	37.8	Epstein-Barr-Virus, EBNA IgG
<a href="#">3038.00</a>	59.4	Epstein-Barr-Virus, IgG
<a href="#">3039.00</a>	59.4	Epstein-Barr-Virus, IgM
<a href="#">3040.00</a>	37.8	Flavi virus spp., Ig o IgG
<a href="#">3041.00</a>	29.7	Flavi virus spp., IgM
<a href="#">3042.00</a>	119.7	Flavi virus spp., 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3042.10</a>	47.7	Flavi virus spp., microrganismo supplementare
<a href="#">3043.00</a>	26.1	Virus della meningoencefalite primaverile, Ig o IgG
<a href="#">3044.00</a>	37.8	Virus della meningoencefalite primaverile, Ig o IgG
<a href="#">3045.00</a>	29.7	Virus della meningoencefalite primaverile, IgM
<a href="#">3046.00</a>	26.1	Virus della febbre emorragica (Arena-, Bunya-, Filo-, Hanta virus), Ig o IgG
<a href="#">3047.00</a>	29.7	Virus della febbre emorragica (Arena-, Bunya-, Filo-, Hanta virus), IgM
<a href="#">3048.00</a>	162.0	Virus della febbre emorragica (Arena-, Bunya-, Filo-, Hanta virus)
<a href="#">3049.00</a>	13.7	Hepatitis-A-Virus, Ig o IgG
<a href="#">3050.00</a>	20.7	Hepatitis-A-Virus, Ig o IgG
<a href="#">3051.00</a>	20.7	Hepatitis-A-Virus, IgM
<a href="#">3052.00</a>	162.0	Hepatitis-A-Virus
<a href="#">3053.00</a>	13.7	Hepatitis-B-Virus, HBc Ig
<a href="#">3054.00</a>	18.0	Hepatitis-B-Virus, HBc Ig
<a href="#">3055.00</a>	20.7	Hepatitis-B-Virus, HBc IgM
<a href="#">3057.00</a>	18.0	Hepatitis-B-Virus, HBs Ig o IgG
<a href="#">3058.00</a>	20.7	Hepatitis-B-Virus, determinazione dell' antigene HBe
<a href="#">3060.00</a>	18.0	Hepatitis-B-Virus, determinazione dell' antigene HBs
<a href="#">3061.00</a>	119.7	Hepatitis-B-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3061.10</a>	47.7	Hepatitis-B-Virus, microrganismo supplementare
<a href="#">3062.00</a>	119.7	Hepatitis-B-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3062.10</a>	47.7	Hepatitis-B-Virus, microrganismo supplementare
<a href="#">3064.00</a>	21.6	Hepatitis-B-Virus, determinazione dell' antigene HBs dopo neutralizzazione
<a href="#">3065.00</a>	15.7	Hepatitis-B-Virus, determinazione dell' antigene HBs

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">3066.00</a>	20.7	Hepatitis-B-Virus, HBe Ig o IgG
<a href="#">3067.00</a>	15.7	Hepatitis-B-Virus, HBs Ig o IgG
<a href="#">3068.00</a>	15.7	Hepatitis-C-Virus, Ig o IgG
<a href="#">3069.00</a>	22.5	Hepatitis-C-Virus, Ig o IgG
<a href="#">3070.00</a>	59.4	Hepatitis-C-Virus, Ig- o IgG-specificazione
<a href="#">3072.00</a>	162.0	Hepatitis-C-Virus, determinazione del genotipo
<a href="#">3073.00</a>	119.7	Hepatitis-C-Virus, 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3073.10</a>	47.7	Hepatitis-C-Virus, microorganismo supplementare
<a href="#">3074.00</a>	26.1	Hepatitis-D-Virus, Ig o IgG
<a href="#">3075.00</a>	26.1	Hepatitis-D-Virus, antigene
<a href="#">3076.00</a>	26.1	Hepatitis-E-Virus, Ig o IgG
<a href="#">3077.00</a>	39.6	Hepatitis-E-Virus, IgM
<a href="#">3078.00</a>	119.7	Hepatitis-E-Virus, 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3078.10</a>	47.7	Hepatitis-E-Virus, microorganismo supplementare
<a href="#">3079.00</a>	26.1	Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), Ig o IgG
<a href="#">3080.00</a>	37.8	Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), Ig o IgG
<a href="#">3081.00</a>	29.7	Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), IgM
<a href="#">3082.00</a>	37.8	Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), IgA
<a href="#">3084.00</a>	26.1	Herpes-simplex-Virus tipo 1 o 2 (HSV-1 o HSV-2), determinazione degli antigeni
<a href="#">3085.00</a>	21.6	Herpes-simplex-Virus (HSV), isolamento
<a href="#">3087.00</a>	119.7	Herpes-simplex-Virus tipo 1 o 2 (HSV-1 o HSV-2), 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3087.10</a>	47.7	Herpes-simplex-Virus tipo 1 o 2 (HSV-1 o HSV-2), microorganismo supplementare
<a href="#">3089.00</a>	26.1	Herpes Virus umano tipo 6 (HHV-6), determinazione degli antigeni
<a href="#">3091.00</a>	119.7	Herpes Virus umano tipo 6 (HHV-6), 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3091.10</a>	47.7	Herpes Virus umano tipo 6 (HHV-6), microorganismo supplementare
<a href="#">3092.00</a>	119.7	Herpes Virus umano tipo 8 (HHV-8), 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3092.10</a>	47.7	Herpes Virus umano tipo 8 (HHV-8), microorganismo supplementare
<a href="#">3093.00</a>	549.0	HIV, resistenza agli antiretrovirali: analisi compreso aiuto all' interpretazione
<a href="#">3094.00</a>	18.0	HIV-1- e HIV-2-anticorpi e HIV-1-p24-antigene
<a href="#">3095.00</a>	59.4	HIV-1 specificazione degli anticorpi
<a href="#">3096.00</a>	26.1	HIV-1, p24 determinazione dell' antigene
<a href="#">3097.00</a>	42.3	HIV-1, p24 determinazione dell' antigene
<a href="#">3098.00</a>	47.7	HIV-1, p24 determinazione dell' antigene dopo dissociazione
<a href="#">3099.00</a>	66.6	HIV-1 isolamento

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">3100.00</a>	119.7	HIV-1, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3100.10</a>	47.7	HIV-1, microrganismo supplementare
<a href="#">3101.00</a>	119.7	HIV-1, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3101.10</a>	47.7	HIV-1, microrganismo supplementare
<a href="#">3102.10</a>	6.4	HIV-1 e HIV-2-anticorpi e HIV-1-p24-antigene, screening
<a href="#">3103.00</a>	59.4	HIV-2 specificazione degli anticorpi
<a href="#">3104.00</a>	66.6	HIV-2 isolamento
<a href="#">3105.00</a>	162.0	HIV-2
<a href="#">3106.00</a>	119.7	HIV-2, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3106.10</a>	47.7	HIV-2, microrganismo supplementare
<a href="#">3107.00</a>	549.0	HIV-1, tropismo (CCR5, CXCR4)
<a href="#">3108.00</a>	26.1	HTLV-1, Ig o IgG
<a href="#">3109.00</a>	59.4	HTLV-1 specificazione degli anticorpi
<a href="#">3110.00</a>	66.6	HTLV-1 isolamento
<a href="#">3111.00</a>	162.0	HTLV-1
<a href="#">3112.00</a>	162.0	HTLV-1
<a href="#">3113.00</a>	37.8	Virus influenzale A o B, Ig o IgG
<a href="#">3114.00</a>	22.5	Virus influenzale A o B, determinazione
<a href="#">3116.00</a>	13.3	Virus influenzale A o B, determinazione degli antigeni
<a href="#">3117.00</a>	21.6	Virus influenzale A o B, isolamento
<a href="#">3118.00</a>	135.0	Virus influenzale A o B, identificazione/tipizzazione
<a href="#">3119.00</a>	66.6	Virus influenzale A o B, tipizzazione
<a href="#">3120.00</a>	119.7	Virus influenzale A o B, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3120.10</a>	47.7	Virus influenzale A o B, microrganismo supplementare
<a href="#">3121.00</a>	28.8	Virus del morbillo, Ig o IgG
<a href="#">3122.00</a>	37.8	Virus del morbillo, Ig o IgG
<a href="#">3123.00</a>	33.3	Virus del morbillo, IgM
<a href="#">3125.00</a>	26.1	Virus del morbillo, determinazione degli antigeni
<a href="#">3126.00</a>	119.7	Virus del morbillo, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3126.10</a>	47.7	Virus del morbillo, microrganismo supplementare
<a href="#">3127.00</a>	26.1	Parotite Virus, Ig o IgG
<a href="#">3128.00</a>	37.8	Parotite Virus, Ig o IgG
<a href="#">3129.00</a>	29.7	Parotite Virus, IgM
<a href="#">3131.00</a>	26.1	Parotite Virus, determinazione degli antigeni

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">3132.00</a>	119.7	Parotite Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3132.10</a>	47.7	Parotite Virus, microrganismo supplementare
<a href="#">3133.00</a>	48.6	Papilloma virus, determinazione del genoma (det. del gruppo)
<a href="#">3136.00</a>	162.0	Papillomavirus, umano (HPV) e tipizzazione
<a href="#">3137.00</a>	37.8	Parainfluenzavirus tipo 1, 2, o 3, Ig o IgG
<a href="#">3139.00</a>	26.1	Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, determinazione degli antigeni
<a href="#">3140.00</a>	21.6	Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, isolamento
<a href="#">3141.00</a>	119.7	Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3141.10</a>	47.7	Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, microrganismo supplementare
<a href="#">3142.00</a>	26.1	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, Ig o IgG
<a href="#">3143.00</a>	37.8	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, Ig o IgG
<a href="#">3144.00</a>	33.3	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, IgM
<a href="#">3146.00</a>	119.7	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3146.10</a>	47.7	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, microrganismo supplementare
<a href="#">3147.00</a>	41.4	Poliovirus, Ig
<a href="#">3149.00</a>	26.1	Poliovirus, determinazione degli antigeni
<a href="#">3150.00</a>	135.0	Poliovirus, Identificazione/tipizzazione
<a href="#">3152.00</a>	162.0	Poliovirus
<a href="#">3153.00</a>	81.9	Polyomavirus
<a href="#">3155.00</a>	119.7	Polyomavirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3155.10</a>	47.7	Polyomavirus, microrganismo supplementare
<a href="#">3156.00</a>	81.9	Poxvirus
<a href="#">3157.00</a>	37.8	Respiratory Syncytial Virus (RSV), Ig o IgG
<a href="#">3159.00</a>	26.1	Respiratory Syncytial Virus (RSV), determinazione degli antigeni
<a href="#">3160.00</a>	21.6	Respiratory Syncytial Virus (RSV), determinazione
<a href="#">3161.00</a>	119.7	Respiratory Syncytial Virus (RSV), 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3161.10</a>	47.7	Respiratory Syncytial Virus (RSV), microrganismo supplementare
<a href="#">3163.00</a>	13.3	Rotavirus, determinazione degli antigeni
<a href="#">3164.00</a>	81.9	Rotavirus
<a href="#">3165.00</a>	119.7	Rotavirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3165.10</a>	47.7	Rotavirus, microrganismo supplementare
<a href="#">3167.00</a>	15.7	Virus Rubella, Ig o IgG
<a href="#">3168.00</a>	22.5	Virus Rubella, IgM
<a href="#">3169.00</a>	26.1	Virus Rubella, IgM

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">3171.00</a>	26.1	Virus Rubella, determinazione degli antigeni
<a href="#">3173.00</a>	162.0	Virus Rubella
<a href="#">3174.00</a>	66.6	Virus della rabbia, immunità
<a href="#">3175.00</a>	26.1	Virus della rabbia, determinazione degli antigeni
<a href="#">3176.00</a>	66.6	Virus della rabbia, isolamento
<a href="#">3177.00</a>	26.1	Varicella-Zoster-Virus, Ig o IgG
<a href="#">3178.00</a>	37.8	Varicella-Zoster-Virus, Ig o IgG
<a href="#">3179.00</a>	29.7	Varicella-Zoster-Virus, IgM
<a href="#">3180.00</a>	37.8	Varicella-Zoster-Virus, IgA
<a href="#">3182.00</a>	26.1	Varicella-Zoster-virus, determinazione degli antigeni
<a href="#">3183.00</a>	21.6	Varicella-Zoster-virus, isolamento
<a href="#">3184.00</a>	119.7	Varicella-Zoster-virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3184.10</a>	47.7	Varicella-Zoster-virus, microrganismo supplementare
<a href="#">3185.00</a>	6.3	Citocentrifugazione in virologia
<a href="#">3186.00</a>	72.0	SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3186.10</a>	47.7	SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), microrganismo supplementare
<a href="#">3187.00</a>	119.7	Norovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3187.10</a>	47.7	Norovirus, microrganismo supplementare
<a href="#">3188.00</a>	197.6	SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2, determinazione del genotipo
<a href="#">3189.00</a>	37.8	SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2, Ig o IgG



**C2 Batteriologia/Micologia**

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">3300.00</a>	56.7	Occhio/orecchio/rinofaringe
<a href="#">3301.00</a>	77.4	Occhio/orecchio/rinofaringe
<a href="#">3302.00</a>	70.2	Biopsie/tessuti, incl. anaerobici
<a href="#">3303.00</a>	139.5	Biopsie/tessuti, incl. anaerobici
<a href="#">3304.00</a>	45.0	Emocoltura, incl. prova di anaerobici
<a href="#">3305.00</a>	139.5	Emocoltura, incl. prova di anaerobici
<a href="#">3306.00</a>	88.2	Emocoltura
<a href="#">3307.00</a>	64.8	Emocoltura
<a href="#">3308.00</a>	139.5	Emocoltura
<a href="#">3309.00</a>	62.1	Lavaggio broncoalveolare
<a href="#">3310.00</a>	126.0	Lavaggio broncoalveolare
<a href="#">3311.00</a>	30.6	Catetere intravascolare
<a href="#">3312.00</a>	77.4	Catetere intravascolare
<a href="#">3313.00</a>	37.8	Liquor cerebrospinalis
<a href="#">3314.00</a>	90.0	Liquor cerebrospinalis
<a href="#">3315.00</a>	62.1	Peritonealdialisi, incl. anaerobici
<a href="#">3316.00</a>	139.5	Peritonealdialisi, incl. anaerobici
<a href="#">3317.00</a>	54.0	Puntato, incl. anaerobici
<a href="#">3318.00</a>	139.5	Puntato, incl. anaerobici
<a href="#">3319.00</a>	34.2	Striscio gola/angina, Streptococchi beta-emolitici
<a href="#">3320.00</a>	69.3	Striscio gola/angina, Streptococchi beta-emolitici
<a href="#">3322.00</a>	56.7	Sperma, senza Micoplasma, Ureaplasma
<a href="#">3323.00</a>	148.5	Sperma, senza Micoplasma, Ureaplasma
<a href="#">3324.00</a>	49.5	Espettorato, secreto bronchiale
<a href="#">3325.00</a>	77.4	Espettorato, secreto bronchiale
<a href="#">3326.00</a>	70.2	Feci, Salmonelle, Shigelle, Campylobacter
<a href="#">3327.00</a>	139.5	Feci, Salmonelle, Shigelle, Campylobacter
<a href="#">3328.00</a>	49.5	Colture di sorveglianza
<a href="#">3329.00</a>	99.0	Colture di sorveglianza
<a href="#">3330.00</a>	8.4	Urina, vetrino a immersione
<a href="#">3331.00</a>	77.4	Urina, vetrino a immersione
<a href="#">3332.00</a>	30.6	Urina, nativa o stabilizzata incl. la numerazione dei germi
<a href="#">3333.00</a>	99.0	Urina, nativa o stabilizzata incl. la numerazione dei germi

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">3334.00</a>	56.7	Vagina/cervice/uretra, senza Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma
<a href="#">3335.00</a>	63.0	Vagina/cervice/uretra, senza Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma
<a href="#">3336.00</a>	49.5	Ferite, superficiali
<a href="#">3337.00</a>	99.0	Ferite, superficiali
<a href="#">3338.00</a>	54.0	Ferite, profonde incl. anaerobici
<a href="#">3339.00</a>	180.0	Ferite, profonde incl. anaerobici
<a href="#">3340.00</a>	37.8	Determinazione di un batterio specifico
<a href="#">3341.00</a>	45.0	Determinazione di un batterio specifico
<a href="#">3342.00</a>	19.8	Ricerca addizionale di un germe particolare se espressamente richiesto
<a href="#">3343.00</a>	63.0	Ricerca addizionale di un germe particolare se espressamente richiesto
<a href="#">3344.00</a>	9.9	Batteriologia quantitativa
<a href="#">3345.00</a>	99.0	Concentrazione minima inibitrice (CMI)
<a href="#">3346.00</a>	23.4	Concentrazione minima inibitrice (CMI)
<a href="#">3347.00</a>	126.0	Concentrazione minima inibitrice (CMI) e battericida (CMB)
<a href="#">3349.00</a>	119.7	Fattori batterici speciali di resistenza o patogenità (p.e. MRSA, resistenza a rifampicina ecc.), 1 fattore di resistenza o patogenità o 1° fattore di resistenza o patogenità
<a href="#">3349.10</a>	47.7	Fattori batterici speciali di resistenza o patogenità (p.e. MRSA, resistenza a rifampicina ecc.), fattore di resistenza o patogenità supplementare
<a href="#">3350.00</a>	81.0	Antibiogramma per funghi
<a href="#">3351.00</a>	49.5	Prova di funghi
<a href="#">3352.00</a>	77.4	Prova di funghi
<a href="#">3353.00</a>	19.8	Prova di funghi
<a href="#">3354.00</a>	37.8	Prova di funghi
<a href="#">3355.00</a>	50.4	Prova di funghi
<a href="#">3356.00</a>	34.2	Colorazione immunologica
<a href="#">3357.00</a>	19.8	Microscopia tradizionale
<a href="#">3358.00</a>	26.1	Microscopia speciale
<a href="#">3359.00</a>	9.8	Citocentrifugazione in batteriologia/micologia
<a href="#">3360.00</a>	26.1	Aspergillus, Ig
<a href="#">3361.00</a>	26.1	Aspergillus, prova dell antigene galattomannano
<a href="#">3362.00</a>	119.7	Aspergillus, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3362.10</a>	47.7	Aspergillus, microrganismo supplementare
<a href="#">3363.00</a>	119.7	Bartonella henselae o Bartonella quintana, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3363.10</a>	47.7	Bartonella henselae o Bartonella quintana, microrganismo supplementare
<a href="#">3364.00</a>	29.7	Blastomyces dermatitidis, Ig

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">3365.00</a>	49.5	Bordetella pertussis
<a href="#">3366.00</a>	77.4	Bordetella pertussis
<a href="#">3368.00</a>	119.7	Bordetella pertussis, 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3368.10</a>	47.7	Bordetella pertussis, microorganismo supplementare
<a href="#">3370.00</a>	26.1	Bordetella pertussis FHA, IgG
<a href="#">3371.00</a>	37.8	Bordetella pertussis, FHA, IgA
<a href="#">3372.00</a>	29.7	Bordetella pertussis, tossina IgG
<a href="#">3373.00</a>	29.7	Bordetella pertussis, tossina IgA
<a href="#">3374.00</a>	15.7	Borrelia burgdorferi sensu lato, Ig o IgG
<a href="#">3375.00</a>	42.3	Borrelia burgdorferi sensu lato, IgM
<a href="#">3376.00</a>	66.6	Borrelia burgdorferi sensu lato, specificazione IgG
<a href="#">3377.00</a>	59.4	Borrelia burgdorferi sensu lato, specificazione IgM
<a href="#">3378.00</a>	119.7	Borrelia burgdorferi sensu lato, 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3378.10</a>	47.7	Borrelia burgdorferi sensu lato, microorganismo supplementare
<a href="#">3379.00</a>	373.5	Botulinus-tossina
<a href="#">3380.00</a>	26.1	Brucella, Ig
<a href="#">3381.00</a>	31.5	Brucella, Ig
<a href="#">3383.00</a>	26.1	Campylobacter spp., IgG
<a href="#">3385.00</a>	26.1	Campylobacter spp., IgA
<a href="#">3386.00</a>	28.8	Candida sp. Ig
<a href="#">3387.00</a>	37.8	Chlamydia pneumoniae, IgG
<a href="#">3388.00</a>	42.3	Chlamydia pneumoniae, IgM
<a href="#">3389.00</a>	37.8	Chlamydia psittaci, IgG
<a href="#">3390.00</a>	42.3	Chlamydia psittaci, IgM
<a href="#">3391.00</a>	37.8	Chlamydia trachomatis, IgG
<a href="#">3392.00</a>	42.3	Chlamydia trachomatis, IgM
<a href="#">3393.00</a>	42.3	Chlamydia trachomatis, IgA
<a href="#">3396.00</a>	47.7	Chlamydia trachomatis, 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3396.10</a>	23.4	Chlamydia trachomatis, microorganismo supplementare
<a href="#">3397.00</a>	119.7	Chlamydia pneumoniae, 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3397.10</a>	47.7	Chlamydia pneumoniae, microorganismo supplementare
<a href="#">3398.00</a>	48.6	Clostridium difficile
<a href="#">3399.00</a>	69.3	Clostridium difficile
<a href="#">3400.00</a>	42.3	Clostridium difficile, tossina A e/o B

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">3401.00</a>	37.8	Clostridium tetani, IgG
<a href="#">3402.00</a>	29.7	Coccidioides immitis, IgG
<a href="#">3403.00</a>	49.5	Corynebacterium diphtheriae
<a href="#">3404.00</a>	77.4	Corynebacterium diphtheriae
<a href="#">3405.00</a>	37.8	Coxiella burnetii, IgG fase I
<a href="#">3406.00</a>	42.3	Coxiella burnetii, IgM fase I
<a href="#">3407.00</a>	42.3	Coxiella burnetii, IgA fase I
<a href="#">3408.00</a>	37.8	Coxiella burnetii, IgG fase II
<a href="#">3409.00</a>	42.3	Coxiella burnetii, IgM fase II
<a href="#">3410.00</a>	42.3	Coxiella burnetii, IgA fase II
<a href="#">3411.00</a>	49.5	Cryptococcus
<a href="#">3412.00</a>	77.4	Cryptococcus
<a href="#">3413.00</a>	36.0	Cryptococcus neoformans, Ig
<a href="#">3414.00</a>	69.3	Cryptococcus neoformans antigene
<a href="#">3416.00</a>	162.0	Cryptococcus neoformans antigene
<a href="#">3417.00</a>	78.3	Dermatofiti
<a href="#">3418.00</a>	90.0	Dermatofiti
<a href="#">3419.00</a>	86.4	Funghi dimorfi
<a href="#">3420.00</a>	126.0	Funghi dimorfi
<a href="#">3422.00</a>	162.0	Tossina difterica
<a href="#">3423.00</a>	103.5	Tossina difterica
<a href="#">3424.00</a>	119.7	Escherichia coli, produttore di enterotossina (ETEC), 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3424.10</a>	47.7	Escherichia coli, produttore di enterotossina (ETEC), microorganismo supplementare
<a href="#">3425.00</a>	119.7	Escherichia coli, enteroinvasivi (EIEC), 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3425.10</a>	47.7	Escherichia coli, enteroinvasivi (EIEC), microorganismo supplementare
<a href="#">3426.00</a>	119.7	Escherichia coli, produttore di verotossina (VTEC) risp. enteroemorragico (EHEC), 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3426.10</a>	47.7	Escherichia coli, produttore di verotossina (VTEC) risp. enteroemorragico (EHEC), microorganismo supplementare
<a href="#">3427.00</a>	45.0	Escherichia coli, produttore di verotossina (VTEC) risp. enteroemorragico (EHEC), determinazione della tossina
<a href="#">3428.00</a>	119.7	Escherichia coli, enteroaggregativa (EAggEC), 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3428.10</a>	47.7	Escherichia coli, enteroaggregativa (EAggEC), microorganismo supplementare
<a href="#">3429.00</a>	27.0	Francisella tularensis, Ig
<a href="#">3430.00</a>	64.8	Helicobacter pylori
<a href="#">3431.00</a>	72.0	Helicobacter pylori

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">3432.00</a>	8.4	Helicobacter pylori
<a href="#">3433.00</a>	99.0	Helicobacter pylori, incl. 13C-urea
<a href="#">3434.00</a>	40.5	Helicobacter pylori, determinazione degli antigeni
<a href="#">3435.00</a>	26.1	Helicobacter pylori, Ig o IgG
<a href="#">3436.00</a>	37.8	Helicobacter pylori, Ig o IgG
<a href="#">3437.00</a>	37.8	Histoplasma capsulatum, IgG
<a href="#">3438.00</a>	56.7	Legionella
<a href="#">3439.00</a>	72.0	Legionella
<a href="#">3440.00</a>	119.7	Legionella spp., 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3440.10</a>	47.7	Legionella spp., microrganismo supplementare
<a href="#">3441.00</a>	37.8	Legionella pneumophila, ricerca degli antigeni
<a href="#">3442.00</a>	26.1	Leptospira, Ig
<a href="#">3443.00</a>	31.5	Leptospira, Ig
<a href="#">3445.00</a>	135.0	Micobatteri
<a href="#">3446.00</a>	162.0	Micobatteri
<a href="#">3447.00</a>	37.8	Mycobacterium tuberculosis-complesso
<a href="#">3448.00</a>	119.7	Mycobacterium tuberculosis-complesso, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3448.10</a>	47.7	Mycobacterium tuberculosis-complesso, microrganismo supplementare
<a href="#">3449.00</a>	162.0	Micobatteri, identificazione
<a href="#">3450.00</a>	37.8	Micobatteri non tubercolosi
<a href="#">3451.00</a>	42.3	Mycobacterium tuberculosis, complesso
<a href="#">3452.00</a>	42.3	Micobatteri non tubercolosi
<a href="#">3453.00</a>	90.0	Mycobacterium tuberculosis
<a href="#">3454.00</a>	37.8	Mycoplasma spp (urogenitale) e Ureaplasma spp (urogenitale)
<a href="#">3455.00</a>	207.0	Mycoplasma spp (urogenitale) e Ureaplasma spp (urogenitale)
<a href="#">3456.00</a>	119.7	Mycoplasma pneumoniae, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3456.10</a>	47.7	Mycoplasma pneumoniae, microrganismo supplementare
<a href="#">3458.00</a>	37.8	Mycoplasma pneumoniae, IgG
<a href="#">3459.00</a>	39.6	Mycoplasma pneumoniae, IgM
<a href="#">3460.00</a>	47.7	Neisseria gonorrhoeae, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3460.10</a>	23.4	Neisseria gonorrhoeae, microrganismo supplementare
<a href="#">3461.00</a>	29.7	Paracoccidioides brasiliensis, Ig
<a href="#">3462.00</a>	81.9	Pneumocystis jirovecii, prova
<a href="#">3463.00</a>	37.8	Rickettsia, febbri purpuree, Ig o IgG

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">3464.00</a>	42.3	Rickettsia, febbri purpuree, IgM
<a href="#">3465.00</a>	37.8	Rickettsia, tifo, Ig o IgG
<a href="#">3466.00</a>	42.3	Rickettsia, tifo, IgM
<a href="#">3467.00</a>	37.8	Salmonella, almeno 4 antigeni (gruppo A, B, C, D), Ig
<a href="#">3468.00</a>	37.8	Sporothrix schenckii, Ig
<a href="#">3469.00</a>	13.3	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo A
<a href="#">3469.01</a>	18.0	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo A
<a href="#">3470.00</a>	16.2	Streptococcus, antistreptolisina
<a href="#">3471.00</a>	37.8	Streptococcus, anti-DNAse B
<a href="#">3472.00</a>	37.8	Streptococcus, antiialuronidasi
<a href="#">3473.00</a>	45.0	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B
<a href="#">3474.00</a>	63.0	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B
<a href="#">3475.00</a>	119.7	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3475.10</a>	47.7	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, microrganismo supplementare
<a href="#">3476.00</a>	28.8	Streptococcus pneumoniae, determinazione degli antigeni
<a href="#">3477.00</a>	373.5	Tetanus-tossina
<a href="#">3478.00</a>	37.8	Treponema, Ig o IgG
<a href="#">3480.00</a>	29.7	Treponema, IgM
<a href="#">3481.00</a>	31.5	Treponema
<a href="#">3482.00</a>	16.2	Treponema
<a href="#">3483.00</a>	119.7	Treponemi, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3483.10</a>	47.7	Treponemi, microrganismo supplementare
<a href="#">3484.00</a>	119.7	Tropheryma whipplei, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3484.10</a>	47.7	Tropheryma whipplei, microrganismo supplementare
<a href="#">3485.00</a>	26.1	Yersinia spp., IgG
<a href="#">3487.00</a>	26.1	Yersinia spp., IgA
<a href="#">3488.00</a>	42.3	Mycobacterium tuberculosis complesso, batteri resistenti alla rifampicina, antibiogramma

**C3 Parassitologia**

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">3500.00</a>	26.1	Parassiti, ricerca
<a href="#">3501.00</a>	81.9	Parassiti, ricerca completa
<a href="#">3502.00</a>	40.5	Parassiti, ricerca nel liquido dei puntati
<a href="#">3503.00</a>	26.1	Parassiti, identificazione
<a href="#">3504.00</a>	40.5	Parassiti, ricerca nei tessuti, oppure in preparati istologici
<a href="#">3505.00</a>	42.3	Anisakis sp., Ig
<a href="#">3506.00</a>	42.3	Ascaris sp., Ig
<a href="#">3507.00</a>	40.5	Cryptosporidien, ricerca
<a href="#">3508.00</a>	42.3	Echinococcus multilocularis, Ig
<a href="#">3509.00</a>	36.9	Echinococcus multilocularis, ricerca degli antigeni
<a href="#">3510.00</a>	37.8	Echinococcus granulosus, Ig
<a href="#">3511.00</a>	36.9	Echinococcus granulosus, ricerca degli antigeni
<a href="#">3513.00</a>	76.5	Echinococcus, test di conferma degli anticorpi, del genere o della specie
<a href="#">3514.00</a>	26.1	Entamoeba histolytica, Ig
<a href="#">3515.00</a>	37.8	Entamoeba histolytica, Ig
<a href="#">3516.00</a>	29.7	Entamoeba histolytica, ricerca degli antigeni
<a href="#">3517.00</a>	119.7	Entamoeba histolytica o Entamoeba dispar, 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3517.10</a>	47.7	Entamoeba histolytica o Entamoeba dispar, microorganismo supplementare
<a href="#">3518.00</a>	41.4	Amebe libere, ricerca
<a href="#">3519.00</a>	37.8	Fasciola epatica, Ig
<a href="#">3520.00</a>	42.3	Filarie, Ig
<a href="#">3521.00</a>	42.3	Filarie, Ig
<a href="#">3522.00</a>	29.7	Filarie, ricerca degli antigeni
<a href="#">3523.00</a>	71.1	Filarie, Skin snips, prelevamento di microfilarie
<a href="#">3524.00</a>	23.4	Flagellati, ricerca nei sedimenti
<a href="#">3525.00</a>	29.7	Giardia lamblia, ricerca degli antigeni
<a href="#">3526.00</a>	40.5	Elminti, Nachweis
<a href="#">3527.00</a>	41.4	Elminti, Nachweis
<a href="#">3529.00</a>	37.8	Leishmania sp., Ig
<a href="#">3530.00</a>	198.0	Leishmania sp., isolamento
<a href="#">3531.00</a>	119.7	Leishmania sp, 1 microorganismo o 1° microorganismo
<a href="#">3531.10</a>	47.7	Leishmania sp, microorganismo supplementare
<a href="#">3532.00</a>	40.5	Microsporidien, ricerca

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">3533.00</a>	81.9	Plasmodium sp. e altri ematozoari
<a href="#">3534.00</a>	37.8	Plasmodium sp., Ig
<a href="#">3535.00</a>	8.1	Plasmodium sp., antigeni
<a href="#">3536.00</a>	40.5	Protozoi, ricerca
<a href="#">3539.00</a>	42.3	Schistosoma sp., Ig
<a href="#">3541.00</a>	42.3	Schistosoma sp., Ig
<a href="#">3542.00</a>	32.4	Schistosoma sp., ricerca di uova
<a href="#">3543.00</a>	44.1	Strongyloides stercoralis, Ig
<a href="#">3544.00</a>	42.3	Taenia solium, cisticercosi, Ig
<a href="#">3545.00</a>	73.8	Taenia solium, cisticercosi, Ig
<a href="#">3546.00</a>	37.8	Toxocara sp., Ig
<a href="#">3549.00</a>	15.7	Toxoplasma gondii, Ig o IgG
<a href="#">3550.00</a>	63.9	Toxoplasma gondii, avidità delle IgG
<a href="#">3551.00</a>	63.0	Toxoplasma gondii, profilo immunologico madre-bambino, IgG o IgM
<a href="#">3553.00</a>	22.5	Toxoplasma gondii, IgM
<a href="#">3555.00</a>	42.3	Toxoplasma gondii, IgA
<a href="#">3556.00</a>	119.7	Toxoplasma gondii, 1 microrganismo o 1° microrganismo
<a href="#">3556.10</a>	47.7	Toxoplasma gondii, microrganismo supplementare
<a href="#">3557.00</a>	42.3	Trichinella spiralis, Ig o IgG
<a href="#">3558.00</a>	42.3	Trypanosoma brucei, tripanosomiasi africana, Ig
<a href="#">3559.00</a>	42.3	Trypanosoma cruzi, tripanosomiasi americana, Ig
<a href="#">3560.00</a>	40.5	Tripanosomi e microfilarie, ricerca
<a href="#">3562.00</a>	7.2	Uova di verme
<a href="#">3563.00</a>	6.3	Citocentrifugazione in parassitologia
<a href="#">3564.00</a>	74.7	Ricerca di parassiti in vivo



**D Posizioni generali**

<b>No. pos.</b>	<b>PT</b>	<b>Denominazione</b>
<a href="#">4700.00</a>	21.6	Tassa d'incarico
<a href="#">4701.00</a>	5.9	Prelievo di sangue capillare o di sangue venoso
<a href="#">4703.00</a>	23.4	Supplemento per prelievo a domicilio, nel raggio di 3 km
<a href="#">4704.00</a>	3.6	Supplemento per ogni km in più
<a href="#">4706.00</a>	45.0	Supplemento per notte (ore 1900-0700), domenica e giorni festivi
<a href="#">4707.00</a>	3.6	Tassa di presenza
<a href="#">4707.10</a>	1.8	Supplemento per ogni analisi con suffisso C
<a href="#">4707.20</a>	0.9	Supplemento per ogni analisi senza suffisso C

## **6. Posizioni dell'elenco delle analisi in dettaglio**

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1000.00	76.5	1,25-diidrossivitamina D	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1002.00	61.2	17-alfa-idrossiprogesterone	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1006.00	47.7	Vitamina D	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Può essere fatturata solo una volta in caso di determinazione separata delle due forme di 25-idrossi-vitamina D (25-OH-D3 e 25-OH-D2).

2. Solo per pazienti:

- con una delle seguenti malattie accertata o sospetta:

- osteomalacia, rachitismo
- osteopenia
- osteoporosi
- frattura non traumatica
- a seguito di caduta dalle cause non chiare in pazienti  $\geq$  65 anni
- rischio elevato di frattura nell'anamnesi in pazienti  $\geq$  65 anni

- con una delle seguenti malattie accertata o sospetta, che influisca sul metabolismo o sull'assorbimento della vitamina D:

- malattie renali, inclusa calcolosi urinaria
- disturbi connessi al paratormone, alla calcemia e/o alla fosfatermia
- malattie gastrointestinali
- sindrome da malassorbimento
- malattie epatiche

- assunzione di medicinali che influiscono sul metabolismo o sull'assorbimento della vitamina D

3. Qualora, per controllo del decorso, risulti indicata la determinazione del livello di vitamina D in uno dei casi di cui al punto 2, l'analisi può essere fatturata al massimo una volta ogni tre mesi.

#### Osservazioni

Corrisponde alla somma delle due forme di 25-idrossi-vitamina D (25-OH-D3 e 25-OH-D2).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1008.00	72.9	Acido 3-Metossi-4-idrossimandelato	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1011.00	72.9	5-idrossiindolacetico (HIA)	C	S

#### Tecnica di analisi

LC-ECD, LC-MS/MS

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, urina

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo in caso di sospetto e per il monitoraggio di tumori carcinoidi.

#### Osservazioni

I valori di riferimento adeguati all'età devono figurare nel rapporto di analisi.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1012.00	15.4	Antigene ABO/RH1 (D), controllo	H	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

ABO positivo, negativo, debole  
RH1 (D) positivo, negativo, debole

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

Secondo il documento di riferimento "Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell'Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti", entrato in vigore a partire dal 01.02.2022, il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No	Ematologia e oncologia medica	No	No
----	-------------------------------	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1013.00	15.4	Determinazione del gruppo sanguigno ABO e dell'antigene RH1 (D), compresa l'esclusione degli RH1 (D) deboli in caso di RH1 (D) negativo	H	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

ABO positivo, negativo, debole  
RH1 (D) positivo, negativo, debole

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

Secondo il documento di riferimento "Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell'Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti", entrato in vigore a partire dal 01.02.2022, il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

Si

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1019.00	7.8	Tempo di attivazione parziale della tromboplastina (APTT)	H	S

#### Tecnica di analisi

Coagulante

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No	Ematologia e oncologia medica	No	No
----	-------------------------------	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1020.00	2.3	Alanina-amminotransferasi (ALAT)	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1020.01	7.9	Alanina-amminotransferasi (ALAT)	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1021.00	2.3	Albumina	C	B

#### Tecnica di analisi

Chimico

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	No
----	---	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1022.00	10.1	Albumina	CI	S

**Tecnica di analisi**

Immunologica

**Campione di analisi**

**Risultato**

Non specificato      qn

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1023.00	10.8	Albumina, nell'urina	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Urina

#### Risultato

sq

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1023.01	16.2	Albumina, nell'urina	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Urina

**Risultato**

sq

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

**Laboratorio di  
gabinetto medico**

**Cure di base**

Si

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

Allergologia e immunologia clinica  
Dermatologie und Venerologie  
Endocrinologia e diabetologia  
Gastroenterologia  
Ginecologia e ostetricia  
Ematologia e oncologia medica  
Pediatria  
Medicina fisica e riabilitazione  
Pneumologia  
Reumatologia  
Medicina tropicale e medicina di viaggio

**Visita a  
domicilio**

No

**Analisi  
rapide**

Si

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1024.10	18.0	Albumina, incluso criteri di interpretazione della funzione della barriera emato-encefalica	CIM	S

**Tecnica di analisi**

Immunologica

**Campione di analisi**

**Risultato**

Liquido cerebrospinale	qn
------------------------	----

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1	
---	--

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1026.00	27.0	Aldosterone	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1027.00	2.3	Fosfatasi alcalina	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1027.01	7.9	Fosfatasi alcalina	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico**
**Cure di base**

Si

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

Allergologia e immunologia clinica  
Dermatologie und Venerologie  
Endocrinologia e diabetologia  
Gastroenterologia  
Ginecologia e ostetricia  
Ematologia e oncologia medica  
Pediatria  
Medicina fisica e riabilitazione  
Pneumologia  
Reumatologia  
Medicina tropicale e medicina di viaggio

**Visita a  
domicilio**

No

**Analisi  
rapide**

Si

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1029.00	27.0	Fosfatasi alcalina, ossea	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1030.00	175.5	Fosfatasi alcalina, isoenzimi	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1032.00	20.7	Alfa-1-Antitripsina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1033.00	175.5	Alfa-1-Antitripsina, tipizzazione	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1034.00	17.4	Alfa-1-Fetoproteina (AFP)	CI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

Si

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1035.00	17.9	Alfa-1-microglobulina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1037.00	20.7	Alfa-2-Macroglobulina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1038.00	189.0	Alfa-Amanitina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Urina

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1041.00	94.5	Alluminio	C	S

**Tecnica di analisi**

SAA, ICP-MS

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1042.00	184.5	Amminoacidi e/o acilcarnitina	C	S

**Tecnica di analisi**

MS/MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

Completa, minimo 6 componenti  
per es. secondo Stein e Moore

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

No

**Analisi  
rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1043.00	53.1	Cromatografia degli amminoacidi	C	S

#### Tecnica di analisi

Cromatografia

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

Programma corto  
per es. secondo Stein e Moore

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1045.00	37.8	Ammoniaca	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1047.00	2.3	Amilasi	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1047.01	7.9	Amilasi	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1049.00	175.5	Amilasi, isoenzimi	C	S

#### Tecnica di analisi

Differenziazione elettroforetica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1051.00	103.5	Analgesici dell'ES/EMT incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC, GC

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per analgesico dell'ES/EMT incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1052.00	166.5	Analgesici dell'ES/EMT incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC-MS, GC-MS

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per analgesico dell'ES/EMT incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1053.00	12.9	Analgesici dell'ES/EMT	C	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica, colorimetrica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1055.00	27.0	Androstenedione	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1059.00	20.7	Enzima di conversione dell'angiotensina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1060.00	103.5	Antibiotici dell'ES/EMT incl. metaboliti	CM	S

**Tecnica di analisi**

HPLC, GC

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per antibiotico dell'ES/EMT incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1061.00	166.5	Antibiotici dell'ES/EMT incl. metaboliti	CM	S

**Tecnica di analisi**

HPLC-MS, GC-MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per antibiotico dell'ES/EMT incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1062.00	29.7	Antibiotici dell'ES/EMT	CM	S

**Tecnica di analisi**

Immunologica

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1063.00	62.1	Antibiotici dell'ES/EMT incl. metaboliti	CM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

**Risultato**

Urina

ql

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1064.00	77.4	Antidepressivi dell'ES/EMT incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC, GC

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per antidepressivo dell'ES/EMT incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1065.00	126.0	Antidepressivi dell'ES/EMT incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC-MS, GC-MS

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per antidepressivo dell'ES/EMT incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1066.00	12.9	Antidepressivi dell'ES/EMT	C	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1067.00	58.5	Vasopressina (ADH)	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1068.00	68.4	Antiepilettici dell'ES/EMT incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC, GC

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per antiepilettico dell'ES/EMT incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1069.00	126.0	Antiepilettici dell'ES/EMT incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC-MS, GC-MS

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

2 per antiepilettico dell'ES/EMT incl. metaboliti

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**

Doppia determinazione per determinare la concentrazione libera

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**
**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1070.00	14.3	Antiepilettici dell'ES/EMT	C	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1071.00	89.1	Antelmintici dell'ES/EMT incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC, GC

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per antelmintico dell'ES/EMT incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1072.00	126.0	Antelmintici dell'ES/EMT incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC-MS, GC-MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per antielmintico dell'ES/EMT incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1073.00	12.9	Antelmintici dell'ES/EMT	C	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1075.00	44.1	Anticorpi somatropina	CI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1076.00	89.1	Antimicotici dell'ES/EMT incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC, GC

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per antimicotico dell'ES/EMT incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1077.00	144.0	Antimicotici dell'ES/EMT incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC-MS, GC-MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per antimicotico dell'ES/EMT incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1078.00	12.9	Antimicotici dell'ES/EMT	C	S

**Tecnica di analisi**

Immunologica

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1079.00	18.9	Antiplasmina, funzionale	H	S

#### Tecnica di analisi

Cromogenico, enzimatico

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1080.00	54.0	Antiplasmina, immunologico	H	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1081.00	18.9	Antitrombina, funzionale	H	S

**Tecnica di analisi**

Cromogenico

**Campione di analisi**

Sangue, plasma

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1082.00	70.2	Antitrombina, immunologico	H	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1083.00	77.4	Medicamenti antivirali dell'ES/EMT, incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC, GC

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per medicamento antivirale dell'ES/EMT, incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1084.00	144.0	Medicamenti antivirali dell'ES/EMT, incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC-MS, GC-MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per medicamento antivirale dell'ES/EMT, incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1085.00	12.9	Medicamenti antivirali dell'ES/EMT	C	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1086.00	27.9	Resistenza alla proteina C attivata (APC resistenza)	H	S

#### Tecnica di analisi

Coagulante

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1087.00	17.9	Apolipoproteina A-I	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1088.00	61.2	Apolipoproteina A-II	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1089.00	17.9	Apolipoproteina B	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1091.00	171.0	Apolipoproteina E, fenotipi	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1092.00	108.0	Arsenico	C	S

**Tecnica di analisi**

SAA, ICP-MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1093.00	2.3	Aspartato ammino-transferasi (ASAT)	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1093.01	7.9	Aspartato ammino-transferasi (ASAT)	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**
**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1096.00	78.3	Autoanticorpi anti-recettori dell'acetilcolina	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1097.00	33.3	Autoanticorpi anti-actina	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1098.00	46.8	Autoanticorpi anti-actina	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1099.11	32.4	Autoanticorpi anti-Beta 2 glicoproteina-I (immunoglobulina IgG, immunoglobulina IgA immunoglobulina IgM)	HI	S

**Tecnica di analisi**

Immunologica

**Campione di analisi**

**Risultato**

Siero	qn
-------	----

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1 per immunoglobulina	
-----------------------	--

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1105.00	33.3	Autoanticorpi anti-centromero	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1106.00	46.8	Autoanticorpi anti-centromero	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1108.00	25.2	Autoanticorpi contro proteine/ peptidi citrullati (ACPA)	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1109.00	25.2	Autoanticorpi anti-citoplasma dei neutrofili ANCA contro la mieloperossidasi (MPO-ANCA)	I	S

**Tecnica di analisi**

EIA, CLIA

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1110.00	25.2	Autoanticorpi anti-citoplasma dei neutrofili ANCA contro la proteinasi 3 (PR3-ANCA)	I	S

**Tecnica di analisi**

EIA, CLIA

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1112.00	46.8	Autoanticorpi anti-dsDNA	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1113.00	33.3	Autoanticorpi anti-endomisio	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1114.00	46.8	Autoanticorpi anti-endomisio	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1116.10	78.3	Autoanticorpi anti-ganglioside (GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b)	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per ganglioside

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1120.00	33.3	Autoanticorpi anti-muscolatura liscia	I	S

**Tecnica di analisi**

Immunofluorescenza indiretta

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Titolo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1121.00	25.2	Autoanticorpi anti-gliadina deaminica , IgA	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1122.00	25.2	Autoanticorpi anti-gliadina deaminica, IgG	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1123.00	33.3	Autoanticorpi anti-membrana basale glomerulare	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1124.00	46.8	Autoanticorpi anti-membrana basale glomerulare	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1126.00	46.8	Autoanticorpi anti-Glutammato-decarbossilasi (GAD)	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero, liquido cerebrospinale

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1127.00	33.3	Autoanticorpi anti-cute	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1128.00	46.8	Autoanticorpi anti-cute	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1129.00	33.3	Autoanticorpi anti-istoni	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1130.00	46.8	Autoanticorpi anti-istoni	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1132.00	25.2	Autoanticorpi anti-transglutaminasi tissutale	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1133.00	33.3	Autoanticorpi anti-cellule delle isole	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1134.00	46.8	Autoanticorpi anti-cellule delle isole	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1136.00	46.8	Autoanticorpi anti-insulina	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1137.00	33.3	Autoanticorpi anti-fattore intrinseco	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1138.00	46.8	Autoanticorpi anti-fattore intrinseco	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1139.00	18.9	Autoanticorpi anti-Jo-1, istidil-tRNA-sintetasi	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1140.00	26.1	Autoanticorpi anti-Jo-1, istidil-tRNA-sintetasi	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1141.11	26.1	Autoanticorpi anti-cardiolipina (immunoglobulina IgG, immunoglobulina IgA, immunoglobulina IgM)	HI	S

**Tecnica di analisi**

Immunologica

**Campione di analisi**

**Risultato**

Siero	qn
-------	----

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1 per immunoglobulina	
-----------------------	--

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1147.00	33.3	Autoanticorpi anti-liver-kidney antigene microsomale (LKM)	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1148.00	46.8	Autoanticorpi anti-liver-kidney antigene microsomale (LKM)	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1149.00	19.8	Autoanticorpi anti-M2 (mitocondriale)	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1150.00	33.3	Autoanticorpi anti-M2 (mitocondriale)	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1155.00	33.3	Autoanticorpi anti-cellule parietali gastriche	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1156.00	46.8	Autoanticorpi anti-cellule parietali gastriche	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1157.00	33.3	Autoanticorpi anti-mitochondriali	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1158.00	46.8	Autoanticorpi anti-mitochondriali	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1160.10	33.3	Autoanticorpi anti-citoplasma neutrofilo (ANCA), screening e tipizzazione P-/C-/atipici-ANCA	I	S

**Tecnica di analisi**

Immunofluorescenza indiretta

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1161.10	46.8	Autoanticorpi anti-citoplasma neutrofilo (ANCA), screening e tipizzazione P-/C-/atipici-ANCA	I	S

**Tecnica di analisi**

Immunofluorescenza indiretta

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1162.00	33.3	Autoanticorpi anti-tessuto ovarico	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1165.00	33.3	Autoanticorpi anti-muscolatura striata	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1169.00	15.1	Autoanticorpi anti-RNP	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1170.00	25.2	Autoanticorpi anti-RNP	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1171.00	15.1	Autoanticorpi anti-Scl70	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1172.00	25.2	Autoanticorpi anti-Scl70	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1173.00	15.1	Autoanticorpi anti-Sm	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1174.00	25.2	Autoanticorpi anti-Sm	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1175.00	19.8	Autoanticorpi anti-SLA (soluble liver antigen)	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1176.00	33.3	Autoanticorpi anti-SLA (soluble liver antigen)	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1177.10	32.4	Autoanticorpi anti-spermatozoi (immunoglobulina IgA, immunoglobulina IgG)	I	S

#### Tecnica di analisi

P.e. test MAR

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero, eiaculato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per immunoglobulina

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Se l'analisi è effettuata da un medico in possesso del titolo di perfezionamento federale in "ginecologia e ostetricia" secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

- a. il medico specialista deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla medicina della procreazione (OMP; RS 810.112.2); e
- b. l'analisi deve essere effettuata in un laboratorio specializzato in medicina della procreazione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 4 OMP.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Ginecologia e ostetricia

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1181.00	15.1	Autoanticorpi anti-SS-A (Ro)	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1182.00	25.2	Autoanticorpi anti-SS-A (Ro)	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1183.00	15.1	Autoanticorpi anti-SS-B/La	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1184.00	25.2	Autoanticorpi anti-SS-B/La	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1186.00	15.1	Autoanticorpi anti-tireoglobulina	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1188.10	15.1	Autoanticorpi anti-microsomo (ioduro perossidasi)	I	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1189.00	28.8	Autoanticorpi anti-recettori TSH (TRAK)	I	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1190.10	33.3	Autoanticorpi anti-nuclei cellulari (anticorpi anti nucleo, ANA)	I	S

#### Tecnica di analisi

Immunofluorescenza indiretta

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qI

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1191.10	45.0	Autoanticorpi anti-nuclei cellulari (anticorpi anti nucleo, ANA)	I	S

#### Tecnica di analisi

Immunofluorescenza indiretta

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1192.00	46.8	Autoanticorpi, rari	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 2

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Autoanticorpo anti-21- idrossilasi  
Autoanticorpo anti-acquaporina-4  
Autoanticorpo anti-cellule a calice  
Autoanticorpo anti-BP180  
Autoanticorpo anti-BP230  
Autoanticorpo anti-C1q  
Autoanticorpo anti-fattore H  
Autoanticorpo anti-cromatina  
Autoanticorpo anti-desmogleina 1  
Autoanticorpo anti-desmogleina 3  
Autoanticorpo anti-elastasi  
Autoanticorpo anti-fibrillarina (anti-U3RNP)  
Autoanticorpo anti-ganglioside GQ1B  
Autoanticorpo anti-GP210  
Autoanticorpo anti-tessuto testicolare  
Autoanticorpo anti-HMGCR  
Autoanticorpo anti-Hu, Yo, Ri  
Autoanticorpo anti-IA2  
Autoanticorpo anti-collagene di tipo VII  
Autoanticorpo anti-Ku  
Autoanticorpo anti-MAG IgM  
Autoanticorpo anti-Mi 2  
Autoanticorpo anti MuSK (in caso di sospetta di miastenia ed esito negativo dell'analisi degli autoanticorpi antirecettori dell'acetilcolina)  
Autoanticorpo anti-mielina  
Autoanticorpo anti-tessuto surrenale  
Autoanticorpo antirecettori NMDA  
Autoanticorpo anti-nucleosomi  
Autoanticorpo anti-PL7  
Autoanticorpo anti-PL12  
Autoanticorpo antirecettori PLA-2  
Autoanticorpo anti-PM-Scl  
Autoanticorpo anti-recoverina  
Autoanticorpo anti-retina  
Autoanticorpo anti-proteina P-ribosomale  
Autoanticorpo anti-RNA polimerasi III  
Autoanticorpo anti-SP100  
Autoanticorpo anti-SRP  
Autoanticorpo anti-titina  
Autoanticorpo anti-Th/To  
Autoanticorpo anti-VGCC  
Autoanticorpo anti-VGKC e antigeni associati al VGKC

#### Osservazioni

Per il 1° e il 2° parametro



**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a  
domicilio****Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici****Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1193.00	33.3	Autoanticorpi, rari	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1 per parametro

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Autoanticorpo anti-21- idrossilasi  
 Autoanticorpo anti-acquaporina-4  
 Autoanticorpo anti-cellule a calice  
 Autoanticorpo anti-BP180  
 Autoanticorpo anti-BP230  
 Autoanticorpo anti-C1q  
 Autoanticorpo anti-fattore H  
 Autoanticorpo anti-cromatina  
 Autoanticorpo anti-desmogleina 1  
 Autoanticorpo anti-desmogleina 3  
 Autoanticorpo anti-elastasi  
 Autoanticorpo anti-fibrillarina (anti-U3RNP)  
 Autoanticorpo anti-ganglioside GQ1B  
 Autoanticorpo anti-GP210  
 Autoanticorpo anti-tessuto testicolare  
 Autoanticorpo anti-HMGCR  
 Autoanticorpo anti-Hu, Yo, Ri  
 Autoanticorpo anti-IA2  
 Autoanticorpo anti-collagene di tipo VII  
 Autoanticorpo anti-Ku  
 Autoanticorpo anti-MAG IgM  
 Autoanticorpo anti-Mi 2  
 Autoanticorpo anti MuSK (in caso di sospetta di miastenia ed esito negativo dell'analisi degli autoanticorpi antirecettori dell'acetilcolina)  
 Autoanticorpo anti-mielina  
 Autoanticorpo anti-tessuto surrenale  
 Autoanticorpo antirecettori NMDA  
 Autoanticorpo anti-nucleosomi  
 Autoanticorpo anti-PL7  
 Autoanticorpo anti-PL12  
 Autoanticorpo antirecettori PLA-2  
 Autoanticorpo anti-PM-Scl  
 Autoanticorpo anti-recoverina  
 Autoanticorpo anti-retina  
 Autoanticorpo anti-proteina P-ribosomale  
 Autoanticorpo anti-RNA polimerasi III  
 Autoanticorpo anti-SP100  
 Autoanticorpo anti-SRP  
 Autoanticorpo anti-titina  
 Autoanticorpo anti-Th/To  
 Autoanticorpo anti-VGCC  
 Autoanticorpo anti-VGKC e antigeni associati al VGKC

#### Osservazioni

A partire del 3° parametro

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a  
domicilio****Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici****Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1194.00	78.3	Autoanticorpi, rari	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 2

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Autoanticorpo anti-21- idrossilasi  
 Autoanticorpo anti-acquaporina-4  
 Autoanticorpo anti-cellule a calice  
 Autoanticorpo anti-BP180  
 Autoanticorpo anti-BP230  
 Autoanticorpo anti-C1q  
 Autoanticorpo anti-fattore H  
 Autoanticorpo anti-cromatina  
 Autoanticorpo anti-desmogleina 1  
 Autoanticorpo anti-desmogleina 3  
 Autoanticorpo anti-elastasi  
 Autoanticorpo anti-fibrillarina (anti-U3RNP)  
 Autoanticorpo anti-ganglioside GQ1B  
 Autoanticorpo anti-GP210  
 Autoanticorpo anti-tessuto testicolare  
 Autoanticorpo anti-HMGCR  
 Autoanticorpo anti-Hu, Yo, Ri  
 Autoanticorpo anti-IA2  
 Autoanticorpo anti-collagene di tipo VII  
 Autoanticorpo anti-Ku  
 Autoanticorpo anti-MAG IgM  
 Autoanticorpo anti-Mi 2  
 Autoanticorpo anti MuSK (in caso di sospetta di miastenia ed esito negativo dell'analisi degli autoanticorpi antirecettori dell'acetilcolina)  
 Autoanticorpo anti-mielina  
 Autoanticorpo anti-tessuto surrenale  
 Autoanticorpo antirecettori NMDA  
 Autoanticorpo anti-nucleosomi  
 Autoanticorpo anti-PL7  
 Autoanticorpo anti-PL12  
 Autoanticorpo antirecettori PLA-2  
 Autoanticorpo anti-PM-Scl  
 Autoanticorpo anti-recoverina  
 Autoanticorpo anti-retina  
 Autoanticorpo anti-proteina P-ribosomale  
 Autoanticorpo anti-RNA polimerasi III  
 Autoanticorpo anti-SP100  
 Autoanticorpo anti-SRP  
 Autoanticorpo anti-titina  
 Autoanticorpo anti-Th/To  
 Autoanticorpo anti-VGCC  
 Autoanticorpo anti-VGKC e antigeni associati al VGKC

#### Osservazioni

Per il 1° e il 2° parametro

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a  
domicilio****Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici****Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1195.00	60.3	Autoanticorpi, rari	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per parametro

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Autoanticorpo anti-21- idrossilasi  
 Autoanticorpo anti-acquaporina-4  
 Autoanticorpo anti-cellule a calice  
 Autoanticorpo anti-BP180  
 Autoanticorpo anti-BP230  
 Autoanticorpo anti-C1q  
 Autoanticorpo anti-fattore H  
 Autoanticorpo anti-cromatina  
 Autoanticorpo anti-desmogleina 1  
 Autoanticorpo anti-desmogleina 3  
 Autoanticorpo anti-elastasi  
 Autoanticorpo anti-fibrillarina (anti-U3RNP)  
 Autoanticorpo anti-ganglioside GQ1B  
 Autoanticorpo anti-GP210  
 Autoanticorpo anti-tessuto testicolare  
 Autoanticorpo anti-HMGCR  
 Autoanticorpo anti-Hu, Yo, Ri  
 Autoanticorpo anti-IA2  
 Autoanticorpo anti-collagene di tipo VII  
 Autoanticorpo anti-Ku  
 Autoanticorpo anti-MAG IgM  
 Autoanticorpo anti-Mi 2  
 Autoanticorpo anti MuSK (in caso di sospetta di miastenia ed esito negativo dell'analisi degli autoanticorpi antirecettori dell'acetilcolina)  
 Autoanticorpo anti-mielina  
 Autoanticorpo anti-tessuto surrenale  
 Autoanticorpo antirecettori NMDA  
 Autoanticorpo anti-nucleosomi  
 Autoanticorpo anti-PL7  
 Autoanticorpo anti-PL12  
 Autoanticorpo antirecettori PLA-2  
 Autoanticorpo anti-PM-Scl  
 Autoanticorpo anti-recoverina  
 Autoanticorpo anti-retina  
 Autoanticorpo anti-proteina P-ribosomale  
 Autoanticorpo anti-RNA polimerasi III  
 Autoanticorpo anti-SP100  
 Autoanticorpo anti-SRP  
 Autoanticorpo anti-titina  
 Autoanticorpo anti-Th/To  
 Autoanticorpo anti-VGCC  
 Autoanticorpo anti-VGKC e antigeni associati al VGKC

#### Osservazioni

A partire dal 3° parametro

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a  
domicilio****Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici****Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1197.00	17.5	Barbiturici	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Nel laboratorio del gabinetto medico et dai laboratori d'ospedale confermente all'articolo 54 capoverso 1 lettera b OAMal et all'articolo 54 capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l'articolo 54 capoverso 2 OAMal, solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti

#### Osservazioni

Screening dell'urina, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

##### Cure di base

Si

##### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Allergologia e immunologia clinica  
 Dermatologie und Venerologie  
 Endocrinologia e diabetologia  
 Gastroenterologia  
 Ginecologia e ostetricia  
 Ematologia e oncologia medica  
 Pediatria  
 Medicina fisica e riabilitazione  
 Pneumologia  
 Reumatologia  
 Medicina tropicale e medicina di viaggio

##### Visita a domicilio

No

##### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1199.00	17.5	Benzodiazepine	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Nel laboratorio del gabinetto medico et dai laboratori d'ospedale confermente all'articolo 54 capoverso 1 lettera b OAMal et all'articolo 54 capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l'articolo 54 capoverso 2 OAMal, solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti

#### Osservazioni

Screening dell'urina, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

##### Cure di base

Si

##### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Allergologia e immunologia clinica  
 Dermatologie und Venerologie  
 Endocrinologia e diabetologia  
 Gastroenterologia  
 Ginecologia e ostetricia  
 Ematologia e oncologia medica  
 Pediatria  
 Medicina fisica e riabilitazione  
 Pneumologia  
 Reumatologia  
 Medicina tropicale e medicina di viaggio

##### Visita a domicilio

No

##### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1200.00	283.5	Beta-2-transferrina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1201.00	13.3	Beta-2-Microglobulina	CHI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Siero, plasma

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1202.00	52.2	Carotene	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1205.00	7.8	Bicarbonato	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue venoso

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1206.00	3.2	Bilirubina, diretta	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1207.00	2.9	Bilirubina, totale	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1207.01	7.9	Bilirubina, totale	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

**Laboratorio di  
gabinetto medico**

**Cure di base**

Si

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

Allergologia e immunologia clinica  
Dermatologie und Venerologie  
Endocrinologia e diabetologia  
Gastroenterologia  
Ginecologia e ostetricia  
Ematologia e oncologia medica  
Pediatria  
Medicina fisica e riabilitazione  
Pneumologia  
Reumatologia  
Medicina tropicale e medicina di viaggio

**Visita a  
domicilio**

No

**Analisi  
rapide**

Si

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1211.00	121.5	Piombo	C	S

#### Tecnica di analisi

SAA, ICP-MS

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1212.00	23.4	Gasometria: pH, pCO2, pO2, bicarbonato compresi valori derivati	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Pneumologia

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1216.00	21.6	CA 125	CI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1217.00	18.0	CA 15-3	CI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1218.00	21.6	CA 19-9	CI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1219.00	39.6	CA 72-4	CI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1220.00	17.9	Ceruloplasmina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1221.00	54.0	Calcitonina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1222.00	22.5	Calcio, ionizzato	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1223.00	2.5	Calcio, totale	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Endocrinologia e diabetologia

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1224.10	54.9	Calprotectina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Feci

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1226.00	68.4	Transferrina, carboidrato deficiente (CDT)	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1227.00	18.0	Antigene carcino-embriionario (CEA)	CI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1229.00	2.9	Cloruro	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1230.00	2.3	Colesterolo	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1230.01	7.9	Colesterolo	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1231.00	4.5	Colinesterasi (CHE)	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1232.00	11.2	Colinesterasi con numero di dibocaina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1233.00	94.5	Cromo	C	S

**Tecnica di analisi**

SAA, ICP-MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1238.00	121.5	Caffeina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1239.00	61.2	Corticotropina (ACTH)	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1240.10	17.4	Cortisolo	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

Per un test di stimolazione con ACTH o un test di soppressione alla desametasone la posizione può essere fatturata 2 volte.

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico  
Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1241.00	54.0	Cortisolo, libero	C	S

#### Tecnica di analisi

Estrazione compresa

#### Campione di analisi

Urina

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1244.00	33.3	C-Peptide	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1245.00	9.0	Proteina C-reattiva (CRP)	CHIM	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

Si

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1245.01	14.2	Proteina C-reattiva (CRP)	CHIM	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico**
**Cure di base**

Si

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

Allergologia e immunologia clinica  
Dermatologie und Venerologie  
Endocrinologia e diabetologia  
Gastroenterologia  
Ginecologia e ostetricia  
Ematologia e oncologia medica  
Pediatria  
Medicina fisica e riabilitazione  
Pneumologia  
Reumatologia  
Medicina tropicale e medicina di viaggio

**Visita a  
domicilio**

No

**Analisi  
rapide**

Si

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1249.00	2.3	Creatina chinasi	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Per il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno) e l'officina del farmacista, non cumulabile con 1734.00

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1249.01	7.9	Creatina chinasi	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

Non cumulabile con 1734.01

**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1250.00	7.8	Creatina chinasi MB (CK-MB)	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1251.00	11.3	Creatina chinasi MB (CK-MB), massa	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1252.00	27.9	Creatina chinasi, isoenzimi	C	S

#### Tecnica di analisi

Differenziazione elettroforetica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1253.00	585.0	CTLp	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1254.00	61.2	Adenosina monofosfato ciclico	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1255.00	39.6	CYFRA-21-2	CI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1257.00	18.9	Cistatina C	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1258.00	99.0	DDAVP-infusione a scopo diagnostico, inclusa la determinazione dei fattori VIII e vWF	H	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1260.00	28.8	D-Dimeri	H	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
Cure di base

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1260.01	45.8	D-Dimeri	H	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	Si	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1261.00	38.7	Deidroepiandrosterone (DHEA)	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1262.00	21.6	Deidroepiandrosterone-solfato (DHEA-S)	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1263.00	39.6	Acido delta-amminolevulinico (ALA)	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1265.10	47.7	Piridinolina più /o desossipiridinolina	C	S

#### Tecnica di analisi

HPLC

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1266.00	23.4	Differenziazione leucocitaria, striscio	H	B

#### Tecnica di analisi

Microscopia

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Senza il metodo QBC

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	No
----	---	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1267.00	9.9	Digossina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1270.00	2.5	Ferro	CH	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1271.00	139.5	Ferro, epatico	C	S

**Tecnica di analisi**

SAA, ICP-MS

**Campione di analisi**

Biopsie del fegato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1273.00	47.7	Elastase, pancreatica	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Feci

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1278.00	39.6	Proteina cationica degli eosinofili (ECP)	CI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1279.00	61.2	Eritropoietina	CH	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1281.10	10.2	Eritrociti, test all'antiglobulina umana diretto	H	B

#### Tecnica di analisi

Agglutinazione degli eritrociti con immunosiero polispecifico o monospecifico (IgG, sottoclasse IgG, IgA, IgM, C3d, C3c)

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per immunosiero usato

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

Secondo il documento di riferimento "Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell'Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti", entrato in vigore a partire dal 01.02.2022, il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1283.00	54.0	Alloanticorpi anti-eritrociti anti-RH1 (D), determinazione semiquantitativa del contenuto di anticorpi durante la gravidanza	H	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

**Risultato**

Sangue, plasma, siero

sq

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

Secondo lo standard dell'OMS

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1284.00	292.5	Alloanticorpi anti-eritrociti, determinazione della rilevanza clinica	H	S

#### Tecnica di analisi

Citotossicità cellulo mediata anticorpo-dipendente (ADCC), citometria di flusso, chemiluminescenza

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1285.00	175.5	Alloanticorpi anti-eritrociti, specificazione, forfait	H	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

A partire da 3 anticorpi

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1286.00	59.4	Alloanticorpi anti-eritrociti, specificazione, primo pannello di test	H	S

#### Tecnica di analisi

Panel di 8 a 11 sospensioni di eritrociti

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Non cumulabile con 1285.00  
2. Non cumulabile con 1288.00 in caso di una tipizzazione dopo una profilassi anti-RH1(D)

#### Limitazioni

#### Osservazioni

Inclusa la specificazione dopo una profilassi anti-RH1(D) durante o dopo la gravidanza

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1287.00	8.4	Alloanticorpi anti-eritrociti, specificazione, per sospensioni eritrocitarie supplementari	H	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per sospensione di eritrociti supplementare

**Cumulabilità**

1. Non cumulabile con 1285.00  
2. Non cumulabile con 1288.00 in caso di una tipizzazione dopo una profilassi anti-RH1(D)

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1288.00	29.7	Alloanticorpi anti-eritrociti, test di ricerca	H	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Non dopo una profilassi IgRH durante o dopo la gravidanza

#### Osservazioni

Secondo il documento di riferimento "Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell'Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti", entrato in vigore a partire dal 01.02.2022, il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No	Ematologia e oncologia medica	No	No
----	-------------------------------	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

Si

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1289.00	25.2	Alloanticorpi anti-eritrociti, titolazione degli anticorpi con rilevanza clinica per controllo in gravidanza	H	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Titolo

**Applicazioni per campione primario**

1 per specialità

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1290.00	5.1	Eritrociti, antigeni, determinazione A1/A2/A1B/A2B	H	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1292.00	10.2	Eritrociti, antigeni, per antigene senza ABO, RH1 (D) e fenotipo RH (Rhesus)	H	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

**Risultato**

Sangue

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1 per antigene

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1293.00	144.0	Anticorpi anti-eritrociti fissati sugli eritrociti	H	S

#### Tecnica di analisi

Eluizione con specificazione

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1294.00	36.0	Autoanticorpi anti-eritrociti, chiarimento se causati da medicinali	HI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per farmaco esaminato

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

Per es. Penicillina

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1295.00	117.0	Alloanticorpi anti-eritrociti in caso di autoanticorpi anti-eritrociti	H	S

#### Tecnica di analisi

Tecnica di autoassorbimento o titolazione

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1296.00	25.2	Autoanticorpi anti-eritrociti, titolazione per controllo del decorso	HI	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Titolo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1297.00	3.8	Conteggio eritrociti, manuale	H	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia (camera di conteggio)

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 1375.00, 1396.00, 1396.01, 1532.00 e 1715.00

#### Limitazioni

Senza il metodo QBC

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	No
----	---	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1307.00	17.4	Estradiolo	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1309.00	61.2	Estriolo	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1311.00	20.7	Alcool etilico	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1311.10	17.5	Etilglucuronide	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Urina

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

Solo per il controllo dell'astinenza

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1314.00	7.1	Ferritina	CH	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1315.00	225.0	Differenziazione degli acidi grassi	C	S

#### Tecnica di analisi

GC-MS, LC-MS

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1316.00	85.5	Acidi grassi, liberi	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1319.00	25.2	Fibrinogeno, immunologico	H	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1320.00	12.4	Fibrinogeno, funzionale, secondo Clauss	H	S

#### Tecnica di analisi

Coagulante

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1321.00	14.2	Fibrinogeno, secondo Schulz	H	S

#### Tecnica di analisi

Precipitazione al calore

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo per verificare una disfibrinogenemia

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1323.00	38.7	Fibrinopeptide A	H	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1324.10	504.0	Fibroblasti, coltura e/o subcoltura	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo a scopo diagnostico (p.e. analisi metaboliche)

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1326.00	46.8	Fibronectina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1327.00	21.6	Fluoruri	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1328.00	52.2	Maturità polmonare fetale (FLM, rapporto S/A)	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1329.00	11.8	Folato, sangue	CH	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1330.00	18.9	Folato eritrocitario	CH	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, erithrocyte

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1331.00	15.4	Ormone follicolo-stimolante (FSH)	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1332.00	26.1	Anticorpi liberi nel sistema ABO dei neonati	H	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1333.00	14.3	Fruttosamina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Endocrinologia e diabetologia

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1340.00	54.0	Acidi biliari	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1341.00	2.3	Gamma-glutamyltranspeptidasi (GGT)	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1341.01	7.9	Gamma-glutamyltranspeptidasi (GGT)	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1342.00	47.7	Gastrina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1343.00	657.0	Coltura linfocitaria mista (MLC), primo donatore	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per il ricevente e il primo donatore, compreso il controllo

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1344.00	117.0	Coltura linfocitaria mista (MLC), altri donatori	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per ogni ulteriore donatore

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1345.00	41.4	Fattore di coagulazione XIII, attività	H	S

#### Tecnica di analisi

Cromogenico

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1347.00	71.1	Fattore di coagulazione, immunologico	H	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per fattore di coagulazione

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1348.00	31.5	Fattori di coagulazione II, V, VII e X, attività	H	B

#### Tecnica di analisi

Coagulante, cromogenico

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per fattore di coagulazione

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1349.00	50.4	Fattori di coagulazione VIII, IX, XI, XII, attività	H	S

#### Tecnica di analisi

Coagulante, cromogenico

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per fattore di coagulazione

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1355.00	61.2	Glucagone	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1356.00	2.3	Glucosio	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

Si

Si



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1356.01	7.9	Glucosio	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	Si	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1358.00	18.9	Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G-6-PDH)	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No	Ematologia e oncologia medica	No	No
----	-------------------------------	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1359.00	7.8	Glucosio, test da carico	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

Secondo lo standard dell'OMS

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1361.00	14.3	Glutammato deidrogenasi (GLDH)	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1363.00	16.0	Emoglobina A1c	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1363.01	19.2	Emoglobina A1c	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**
**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1366.00	94.5	Oro	C	S

**Tecnica di analisi**

SAA, ICP-MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1367.00	50.4	Elastasi, granulocitaria	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Plasma

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1368.00	48.6	Screening dei neonati per fenilchetonuria, galattosemia, carenza di biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotireosi congenitale, carenza di acil-CoA-deidrogenasi a catena media (MCAD), fibrosi cistica, malattia delle urine a sciroppo d'acero (MSUD), l'aciduria glutarica tipo 1 (GA-1) e gravi immunodeficienze congenite	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

L'assunzione dei costi per l'esame delle gravi immunodeficienze congenite è in corso di valutazione fino al 31 dicembre 2024

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

Si

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1369.00	61.2	Emopessina	CH	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1371.00	8.1	Emogramma II: eritrociti, emoglobina, ematocrito, indici, leucociti più trombociti	H	B

#### Tecnica di analisi

Metodo automatizzato (apparecchio per il calcolo di cellule)

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Senza il metodo QBC

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	No
----	---	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

Si

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1372.00	9.0	Emogramma III: eritrociti, emoglobina, ematocrito, indici, leucociti, 3 sottopopolazioni leucocitarie e trombociti	H	B

#### Tecnica di analisi

Metodo automatizzato (apparecchio per il calcolo di cellule)

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Senza il metodo QBC

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1372.01	17.1	Emogramma III: eritrociti, emoglobina, ematocrito, indici, leucociti, 3 sottopopolazioni leucocitarie e trombociti	H	B

**Tecnica di analisi**

Metodo automatizzato (apparecchio per il calcolo di cellule)

**Campione di analisi**

**Risultato**

Sangue	qn
--------	----

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1	
---	--

**Limitazioni**

Senza il metodo QBC

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1374.00	13.1	Emogramma V: eritrociti, emoglobina, ematocrito, indici, leucociti, 5 od ulteriori sottopopolazioni leucocitarie e differenziazione leucocitaria per citometria a flusso e trombociti	H	B

#### Tecnica di analisi

Metodo automatizzato (apparecchio per il calcolo di cellule)

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1375.00	4.4	Ematocrito, centrifugato	H	S

#### Tecnica di analisi

Centrifugazione

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 1297.00, 1396.00, 1396.01, 1532.00 e 1715.00

#### Limitazioni

Senza il metodo QBC

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	No
----	---	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1395.00	36.9	Emoglobina di Barts/colorazione di HbH come screening per Alfa-talassemia	H	S

**Tecnica di analisi**

Microscopia

**Campione di analisi**

Sangue

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

Ematologia e oncologia medica

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1396.00	4.4	Emoglobina, fotometrica	H	S

#### Tecnica di analisi

Fotometria

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 1297.00, 1375.00, 1532.00 e 1715.00

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1396.01	10.7	Emoglobina, fotometrica	H	S

**Tecnica di analisi**

Fotometria

**Campione di analisi**

Sangue

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

Non cumulabile con 1297.00, 1375.00, 1532.00 e 1715.00

**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1398.00	37.8	Emoglobina O2, curva di dissociazione, valore P50 (Capacità dell'emoglobina di legarsi all'ossigeno)	H	S

**Tecnica di analisi**

Fotometria

**Campione di analisi**

Sangue

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1401.00	36.9	Emoglobina fetale (emoglobina F)	CH	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1402.00	33.3	Emoglobina, libera	CH	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1404.00	19.8	Emosiderina nel sedimento urinario	CH	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia

#### Campione di analisi

Sedimento urinario

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1405.00	17.9	Aptoglobina	CH	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1406.00	2.3	Urea	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1406.01	7.9	Urea	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1410.01	7.9	Colesterolo HDL	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico**
**Cure di base**

Si

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

Allergologia e immunologia clinica  
Dermatologie und Venerologie  
Endocrinologia e diabetologia  
Gastroenterologia  
Ginecologia e ostetricia  
Ematologia e oncologia medica  
Pediatria  
Medicina fisica e riabilitazione  
Pneumologia  
Reumatologia  
Medicina tropicale e medicina di viaggio

**Visita a  
domicilio**

No

**Analisi  
rapide**

Si

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1410.10	2.9	Colesterolo HDL	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1411.00	126.0	Inibitori contro fattori di coagulazione intrinseci singoli	H	S

#### Tecnica di analisi

Coagulante, cromogenico, per esempio fattori VIII o IX del metodo Bethesda

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1412.00	44.1	Inibitori del sistema intrinseco o estrinseco della coagulazione, incl. il lupus anticoagulante	H	S

**Tecnica di analisi**

Test di coagulazione, per esempio APTT o tempo di Quick, con una miscela di plasma

**Campione di analisi**

Campione di analisi	Risultato
Sangue, plasma	qn

**Applicazioni per campione primario**

Applicazioni per campione primario	Cumulabilità
1 prima e 1 dopo l'incubazione	

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base	Medici con determinati titoli di perfezionamento	Visita a domicilio	Analisi rapide
No		No	No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

Analisi prescritte dalle levatrici	Analisi prescritte dai chiropratici
No	No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1413.00	21.6	Eparina cofattore II, funzionale	H	S

**Tecnica di analisi**

Cromogenico

**Campione di analisi**

Sangue, plasma

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1414.00	28.8	Eparina cofattore II, immunologico	H	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1415.00	40.5	Eparine e anticoagulanti simili	H	B

#### Tecnica di analisi

Coagulante, cromogenico

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1417.00	46.8	Istamina totale	CI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1418.00	121.5	HLA-antigene, specificità singole per es. B27, B51(5)	HI	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 2

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6605.64

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1419.00	243.0	HLA, tipizzazione (locus A, B e Cw)	HI	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1420.00	310.5	HLA, tipizzazione (locus DR, DP e DQ)	HI	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1422.00	27.0	Omocisteina	CH	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1424.00	72.9	Acido omovanillico (HVA)	C	S

**Tecnica di analisi**

LC-ECD, LC-MS/MS

**Campione di analisi**

Urina

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

Solo in caso di sospetto e per il monitoraggio di neuroblastomi.

**Osservazioni**

I valori di riferimento adeguati all'età devono figurare nel rapporto di analisi.

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1425.00	15.8	Beta-HCG (gonadotropina corionica umana)	CI	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1426.00	54.9	Coriosomatomammotropina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1427.00	34.2	Test di rigonfiamento ipoosmotico	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Spermatozoo

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1428.10	130.5	Identificazione di sostanze sconosciute (p.e. General-Unknown-Screening)	C	S

**Tecnica di analisi**

GC o HPLC con o senza MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

In caso di avvelenamento

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1429.10	414.0	Identificazione di sostanze sconosciute (p.e. General-Unknown-Screening) con successiva quantificazione	C	S

**Tecnica di analisi**

GC o HPLC con o senza MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

In caso di avvelenamento

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1431.00	52.2	Identificazione dell'emoglobina normale e anormale	CH	S

#### Tecnica di analisi

Elettroforesi o cromatografia

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1435.00	62.1	Immunoanticorpi del sistema ABO	HI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1438.10	47.7	Elettroforesi per immunofissazione	CI	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

**Risultato**

Sangue, plasma, siero, urina

ql

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1 per gel, al massimo 2

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1440.10	11.2	Immunoglobulina IgA, incluso valutazione di sintesi intratecale di immunoglobuline	CIM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

**Risultato**

Liquido cerebrospinale

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1441.00	5.6	Immunoglobulina IgA	CIM	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1442.00	108.0	Immunoglobulina IgD	CI	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1443.00	15.8	Immunoglobulina IgE totale	CI	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Allergologia e immunologia clinica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1444.10	18.9	IgE o IgG specifico, singoli allergeni	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 16

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 1445.10

#### Limitazioni

1. Per il 5° fino al 20° IgE specifico
2. L'analisi non è applicabile per IgG specifico contro gli allergeni alimentari.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Allergologia e immunologia clinica

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1445.10	64.8	IgE specifico, screening di multiallergeni con differenziazione delle singole IgE specifiche	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

Al massimo 3

**Cumulabilità**

Non cumulabile con 1444.10

**Limitazioni**

**Osservazioni**

Forfettario

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

Allergologia e immunologia clinica  
 Pediatria

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1446.10	32.4	IgE o IgG specifico, singoli allergeni o miscela di allergeni senza differenziazione delle singole IgE/IgG specifiche	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per il 1° fino al 4° IgE specifico
2. L'analisi non è applicabile per IgG specifico contro gli allergeni alimentari.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Allergologia e immunologia clinica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1449.00	86.4	Immunoglobulina sottoclassi G (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)	I	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1450.10	11.2	Immunoglobulina G (IgG), incluso valutazione di sintesi intratecale di immunoglobuline	CIM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

**Risultato**

Liquido cerebrospinale

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1451.00	5.6	Immunoglobulina G (IgG)	CIM	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1456.10	11.2	Immunoglobulina M (IgM), incluso valutazione di sintesi intratecale di immunoglobuline	CIM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

**Risultato**

Liquido cerebrospinale

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1457.00	5.6	Immunoglobulina M (IgM)	CIM	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1459.00	33.3	Immunoglobuline catene leggere, tipo kappa	CI	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero, liquido cerebrospinale

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1460.00	33.3	Immunoglobuline catene leggere, tipo lambda	CI	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero, liquido cerebrospinale

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1461.00	175.5	Immunoglobuline, bande oligoclonali	CIM	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Liquido cerebrospinale, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1463.10	64.8	Immunocomplessi circolanti (fissazione C1q )	CI	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1468.00	89.1	Immunosoppressivi dell'ES/EMT, incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC, GC

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per immunosoppressivo dell'ES/EMT, incl. metaboliti

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1469.00	135.0	Immunosoppressivi dell'ES/EMT, incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC-MS, GC-MS

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per immunosoppressivo dell'ES/EMT, incl. metaboliti

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

**Visita a domicilio**
**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**
**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1470.00	49.5	Immunosoppressivi dell'ES/EMT	C	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1471.00	18.9	Insulina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1472.00	139.5	Ipoglicemia indotta da insulina: determinazione dei valori glucosio-6 e cortisolo-6	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1473.00	54.0	Insulin-like growth factor-binding protein 3 (IGFBP-3)	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1474.10	78.3	Citochine/molecole d'adesione/recettori/inibitori	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 2

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 1525.00 e 1526.00

#### Limitazioni

#### Osservazioni

Per il 1° e il 2° parametro

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1475.10	60.3	Citochine/molecole d'adesione/recettori/inibitori	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

Al massimo 8

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

Per il 3° fino al 10° parametro

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1476.00	25.2	Titolo delle isoagglutinine, anti-A o anti-B	HI	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Titolo

#### Applicazioni per campione primario

1 per antigene

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1478.00	94.5	Cadmio	C	S

#### Tecnica di analisi

SAA, ICP-MS

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1479.00	2.5	Potassio	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1479.01	7.9	Potassio	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1483.00	8.3	Titolo delle agglutinine a freddo, test di ricerca	HI	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Titolo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1484.00	89.1	Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT, incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC, GC

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per medicamento per il cuore dell'ES/EMT, incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1485.00	126.0	Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT, incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC-MS, GC-MS

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per medicamento per il cuore dell'ES/EMT, incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1486.00	12.9	Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT	C	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1487.00	62.1	Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT, incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

**Risultato**

Urina

ql

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1488.00	83.7	Carnitina, libera e totale	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Plasma

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

Per verificare una carenza di carnitina

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1489.00	112.5	Catecolammine	C	S

#### Tecnica di analisi

LC-ECD, LC-MS/MS

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, urina

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. La posizione può essere fatturata solo se adrenalina, noradrenalina e dopamina sono state determinate contestualmente.
2. Determinazione nell'urina solo in caso di sospetto o per il monitoraggio di neuroblastomi.
3. Determinazione nel plasma solo in caso di sospetto di:
  - a. incidentaloma surrenalico secernente o non secernente catecolamina
  - b. stress neurogeno
  - c. diagnosi differenziale di disautonomia
4. In caso di test funzionale con clonidina per la diagnosi di feocromocitomi e paragangliomi, la posizione può essere fatturata al massimo cinque volte per test.

#### Osservazioni

I valori di riferimento adeguati all'età devono figurare nel rapporto di analisi.

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1490.00	54.0	Corpi chetonici, differenziati	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1491.00	70.2	Striscio di midollo osseo, solo prestazioni tecniche	H	S

#### Tecnica di analisi

Preparazione e colorazione panottica

#### Campione di analisi

Midollo osseo

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1492.00	94.5	Cobalto	C	S

**Tecnica di analisi**

SAA, ICP-MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1493.00	40.5	Complemento, totale, via alternativa	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1494.00	32.4	Complemento, totale, via classica	I	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1495.00	32.4	Complemento, fattore B, C3 proattivatore	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1496.00	48.6	Complemento-fattore C1-esterasi inibitore	I	S

#### Tecnica di analisi

Funzionale

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1497.00	25.2	Complemento-fattore C1-esterasi inibitore	I	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1498.00	121.5	Complemento, fattore C1q	CI	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1499.00	32.4	Complemento, fattore C2	I	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1501.10	20.7	Complemento, fattore C3/C3c	CI	B

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1503.00	20.7	Complemento, fattore C4	CI	B

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1504.00	32.4	Complemento, fattori, primo test	I	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1505.00	25.2	Complemento, fattori, ogni test addizionale	I	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni test addizionale

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1508.00	55.8	Analisi delle concrezioni	C	S

#### Tecnica di analisi

IR o diffrazione con raggi Roentgen

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1509.00	2.3	Creatinina	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1509.01	7.9	Creatinina	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico**
**Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1511.00	19.8	Identificazione di cristalli	CHM	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia (luce polarizzate)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

##### Cure di base

No

##### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Medicina fisica e riabilitazione  
 Reumatologia  
 Medicina tropicale e medicina di viaggio

##### Visita a domicilio

No

##### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1512.00	37.8	Crioglobulina e criofibrinogeno	CHI	S

#### Tecnica di analisi

Metodo ottico

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Positivo, negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1513.00	89.1	Crioglobulina, quantitativo	CHI	S

#### Tecnica di analisi

Fotometria

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1514.00	135.0	Crioglobuline, tipizzazione	CHI	S

#### Tecnica di analisi

immunologico, isolamento e tippizzazione

#### Campione di analisi

Siero, crioprecipitato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1515.00	39.6	Rame	C	S

**Tecnica di analisi**

SAA, ICP-MS

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1516.00	139.5	Rame, epatico	C	S

#### Tecnica di analisi

SAA, ICP-MS

#### Campione di analisi

Biopsie del fegato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1517.00	20.7	Lattato	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1518.00	2.3	Latticodeidrogenasi (LDH)	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1520.00	28.8	Test di riassorbimento del lattosio	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1521.00	3.6	Colesterolo LDL, misurato	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Il colesterolo LDL calcolato non può essere fatturato.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1523.00	32.4	Immunofenotipizzazione di leucociti (sub-) popolazione, primo anticorpo monoclonale	HI	S

**Tecnica di analisi**

Citometria a flusso

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

1° anticorpo monoclonale

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1524.00	16.2	Immunofenotipizzazione di leucociti (sub-) popolazione, per ogni ulteriore anticorpo monoclonale	HI	S

**Tecnica di analisi**

Citometria a flusso

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1 per ogni ulteriore anticorpo monoclonale

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1525.00	51.3	Leucociti, misurazione dei mediatori liberati dopo stimolazione, primo antigene	HI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato, con 1 controllo positivo e negativo

**Campione di analisi**

**Risultato**

Sangue Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1 Non cumulabile con 1474.10

**Limitazioni**

Con 1 antigene o miscuglio d'antigeni

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No No No No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1526.00	25.2	Leucociti, misurazione dei mediatori liberati dopo stimolazione, ulteriori antigeni	HI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato, con 1 controllo positivo e negativo

**Campione di analisi**

**Risultato**

Sangue Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1 per antigene, al massimo 10 Non cumulabile con 1474.10

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No No No No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1527.00	234.0	Alloanticorpi leucocitari anti-HLA classe I e/o classe II	HI	S

#### Tecnica di analisi

Specificazione con Test-Panel

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 5

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1528.00	59.4	Alloanticorpi leucocitari, test di ricerca	HI	S

#### Tecnica di analisi

10 a 12 sospensioni cellulari

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 5

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1529.00	117.0	Auto- o alloanticorpi leucocitari	HI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

Sulle cellule e nel siero

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1530.00	25.2	Prova di compatibilità leucocotaria, ogni donatore addizionale	HI	S

#### Tecnica di analisi

Prova di compatibilità tra beneficiari di trapianto e donatore

#### Campione di analisi

Sangue, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni ulteriore donatore

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1531.00	50.4	Prova di compatibilità leucocitaria, primo donatore	HI	S

#### Tecnica di analisi

Prova di compatibilità tra beneficiari di trapianto e donatore

#### Campione di analisi

Sangue, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1532.00	5.7	Conteggio leucociti, manuale	H	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia (camera di conteggio)

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 1297.00, 1375.00, 1396.00, 1396.01 e 1715.00

#### Limitazioni

Senza il metodo QBC

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	No
----	---	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1536.00	90.0	Ormone luteinizzante (LH) e ormone follicolo-stimolante (FSH) in test LH-RH	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

La fatturazione è possibile solo se sono stati effettuati 4 determinazioni

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1537.00	4.5	Lipasi	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1539.00	17.9	Lipoproteina (a)	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a  
domicilio

Analisi  
rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1540.00	27.9	Lipoproteine	C	S

#### Tecnica di analisi

Elettroforesi

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1541.00	11.2	Litio	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1542.00	13.3	Ormone luteinizzante (LH)	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1545.00	117.0	Linfociti o monociti, funzione	HI	S

#### Tecnica di analisi

Misurazione delle citochine dopo stimolazione nella coltura cellulare

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1546.00	94.5	Linfociti o monociti, stimolazione dopo isolamento, primo antigene	HI	S

#### Tecnica di analisi

Assorbimento di timidina o mediatori liberati, con 1 controllo positivo e 1 controllo negativo

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1 antigene o miscuglio d'antigeni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1547.00	21.6	Linfociti o monociti, stimolazione dopo isolamento, ulteriori antigeni	HI	S

#### Tecnica di analisi

Assorbimento di timidina o mediatori liberati, con 1 controllo positivo e 1 controllo negativo

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per antigene, al massimo 10

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1549.00	59.4	Alloanticorpi linfocitari, ricerca	HI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1550.00	130.5	Auto- e alloanticorpi linfocitari	HI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

Sulle cellule e nel siero

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1555.00	45.0	Magnesio eritrocitario	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1556.00	7.8	Magnesio	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1560.00	94.5	Manganese	C	S

**Tecnica di analisi**

SAA, ICP-MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1563.00	145.8	Metanefrine libere	C	S

#### Tecnica di analisi

LC-MS/MS

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. La posizione può essere fatturata solo se metanefrina, normetanefrina e metossitiramina sono state determinate contestualmente.
2. Il metodo di quantificazione della metossitiramina deve consentire la detezione di concentrazioni  $\leq 0.03$  nmol/l, indipendentemente dal reagente impiegato.
3. In caso di test funzionale con clonidina per la diagnosi di feocromocitomi e paragangliomi, la posizione può essere fatturata al massimo cinque volte per test.

#### Osservazioni

I valori di riferimento adeguati all'età devono figurare nel rapporto di analisi.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1564.00	112.5	Metanefrine totale	C	S

#### Tecnica di analisi

LC-ECD, LC-MS/MS

#### Campione di analisi

Blut, Plasma, Urin

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Unicamente per confermare un risultato positivo di almeno una metanefrina plasmatica libera (posizione 1563.00) o se non è possibile la determinazione delle metanefrine plasmatiche libere (posizione 1563.00) (problemi in fase preanalitica ecc.).

#### Osservazioni

I valori di riferimento adeguati all'età devono figurare nel rapporto di analisi.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1567.00	75.6	Metotressato	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1568.00	99.0	Acido metilmalonico (MMA)	CH	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

Per diagnosticare la carenza di vitamina B12

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1572.00	26.1	Mioglobina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1573.00	21.6	N-acetil-beta-D-glucosaminidasi (NAG)	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1574.00	2.3	Sodio	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No	Endocrinologia e diabetologia	No	No
----	-------------------------------	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1576.00	63.0	Peptide natriuretico (BNP, NT-proBNP)	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Valutazione di una dispnea acuta per escludere la possibilità di una insufficienza cardiaca cronica oppure acuta; non per la sorveglianza terapeutica

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1576.01	75.9	Peptide natriuretico (BNP, NT-proBNP)	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Valutazione di una dispnea acuta per escludere la possibilità di una insufficienza cardiaca cronica oppure acuta; non per la sorveglianza terapeutica

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

Si

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Allergologia e immunologia clinica  
 Dermatologie und Venerologie  
 Endocrinologia e diabetologia  
 Gastroenterologia  
 Ginecologia e ostetricia  
 Ematologia e oncologia medica  
 Pediatria  
 Medicina fisica e riabilitazione  
 Pneumologia  
 Reumatologia  
 Medicina tropicale e medicina di viaggio

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

Si

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1577.00	33.3	Neopterina	CHI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1578.00	77.4	Neurolettici dell'ES/EMT, incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC, GC

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per neurolettico dell'ES/EMT, incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1579.00	126.0	Neurolettici dell'ES/EMT, incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC-MS, GC-MS

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per neurolettico dell'ES/EMT, incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1580.00	14.3	Neurolettici dell'ES/EMT	C	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1581.00	33.3	Enolasi neurone-specifica (NSE)	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1582.00	94.5	Nichel	C	S

**Tecnica di analisi**

SAA, ICP-MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1583.00	8.4	Sangue occulto	CH	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Feci

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per l'indicazione preventiva all'individuazione precoce del carcinoma del colon: ogni 2 anni all'età di 50 a 69 anni secondo l'art. 12e lett. d Opre.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1583.01	13.5	Sangue occulto	CH	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Feci

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per l'indicazione preventiva all'individuazione precoce del carcinoma del colon: ogni 2 anni all'età di 50 a 69 anni secondo l'art. 12e lett. d Opre.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1587.00	18.0	Osmolalità	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Endocrinologia e diabetologia

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1588.00	26.1	Resistenza osmotica eritrocitaria	H	S

#### Tecnica di analisi

Spettrometria

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 prima e 1 dopo l'incubazione

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1589.00	46.8	Osteocalcina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

Si



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1590.00	33.3	Ossalato	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1591.00	37.8	Blocco ossimetria: ossiemoglobina, carbossiemoglobina, metemoglobina	CH	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No	Ematologia e oncologia medica Pneumologia	No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1592.00	3.2	Amilasi pancreatica	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
Cure di base

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1592.01	7.9	Amilasi pancreatica	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico**
**Cure di base**

Si

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

Allergologia e immunologia clinica  
Dermatologie und Venerologie  
Endocrinologia e diabetologia  
Gastroenterologia  
Ginecologia e ostetricia  
Ematologia e oncologia medica  
Pediatria  
Medicina fisica e riabilitazione  
Pneumologia  
Reumatologia  
Medicina tropicale e medicina di viaggio

**Visita a  
domicilio**

No

**Analisi  
rapide**

Si

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1593.00	21.6	Pancreolauryl-Test	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1594.00	82.8	Test pancreazimina-secretina, compresa la determinazione del bicarbonato e enzimi	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

In almeno 4 prove

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1595.00	33.3	Paratormone (PTH)	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1596.00	79.2	Paratormone Related Peptide (PTHrP)	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1597.00	65.7	Test di penetrazione	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Spermatozoo

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ginecologia e ostetricia

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1598.00	10.9	Determinazione del pH	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Succo gastrico, trasudati, essudati

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1601.00	2.9	Fosfati	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Endocrinologia e diabetologia

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1603.00	50.4	Complesso plasmina/antiplasmina (PAP)	H	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1604.00	24.3	Plasminogeno, funzionale	H	S

#### Tecnica di analisi

Enzimatico

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1605.00	71.1	Plasminogeno, immunologico	H	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1606.00	46.8	Inibitori degli attivatori del plasminogeno (PAI), funzionale	H	S

#### Tecnica di analisi

Cromogenico

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1607.00	50.4	Inibitori degli attivatori del plasminogeno (PAI), immunologico	H	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1609.00	16.8	Porfobilinogeno	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Urina

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1610.00	39.6	Porfobilinogeno	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Urina

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1614.00	46.8	Precallicreina, funzione	H	S

#### Tecnica di analisi

Coagulante, cromogenico

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1615.00	17.9	Prealbumina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1616.00	54.9	Pregnandiolo	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1617.00	54.9	Pregnantriolo o pregnantriolone	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1619.00	75.6	Procalcitonina	C	B

#### Tecnica di analisi

Metodo sensitivo (<0.1µg/l)

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

In caso di sospetto di un'infezione delle vie respiratorie inferiori, sepsi o un'altra grave infezione batterica

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1620.00	17.4	Progesterone	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1622.00	58.5	Procollagene	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1623.00	13.3	Prolattina (PRL)	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

2

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

Doppia determinazione in caso di sospetta macroprolattinemia

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1626.00	10.6	Antigene specifico prostatico (PSA)	CI	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1627.00	10.6	Antigene specifico prostatico (PSA), libero	CI	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Unicamente in combinazione con un PSA totale entro 3 e 10 µg/l

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1629.00	46.8	Proteina C, funzionale	H	S

#### Tecnica di analisi

Coagulante, cromogenico, enzimatico

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1630.00	50.4	Proteina C, immunologico	H	S

**Tecnica di analisi**

Immunologica

**Campione di analisi**

Sangue, plasma

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1631.00	40.5	Proteina S, libera, funzionale	H	S

#### Tecnica di analisi

Coagulante, cromogenico

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1632.00	54.0	Proteina S, libera, immunologico	H	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1633.00	54.0	Proteina S, totale	H	S

**Tecnica di analisi**

Immunologica

**Campione di analisi**

**Risultato**

Sangue, plasma | qn

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1634.00	2.3	Proteine	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1634.01	7.9	Proteine	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico**
**Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1635.00	7.8	Proteine	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

**Risultato**

Altro liquido corporeo rispetto al sangue

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1636.00	27.9	Elettroforesi delle proteine	CI	S

**Tecnica di analisi**

Elettroforesi

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1637.00	36.0	Elettroforesi delle proteine dopo arricchimento	CI	S

#### Tecnica di analisi

Elettroforesi

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1638.00	50.4	Protrombina, frammenti F 1+2	H	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1639.00	47.7	Protoporfirina eritrocitaria libera	CH	S

#### Tecnica di analisi

HPLC

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1642.00	33.3	Piruvato	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1644.00	79.2	Piruvato chinasi eritrocitaria	CH	S

#### Tecnica di analisi

Biochimic, fotometria

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1645.00	108.0	Mercurio	C	S

**Tecnica di analisi**

SAA, ICP-MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1646.00	61.2	Renina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1647.00	16.7	Tempo di reptilase	H	S

#### Tecnica di analisi

Coagulante

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1648.00	30.6	Reticolociti, incl. determinazione dei corpuscoli di Heinz, metodo manuale	H	B

#### Tecnica di analisi

Microscopia

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

Reticolociti, qn  
determinazione dei corpuscoli di Heinz, ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No	Ematologia e oncologia medica	No	No
----	-------------------------------	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1649.00	11.9	Reticolociti, automatizzato	H	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1650.00	41.4	Proteina retinolo-legante	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1652.00	72.9	Reverse triiodotironina (rT3)	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1653.00	24.3	Fenotipo RH et KEL1, determinazione degli antigeni RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), RH5 (e) et KEL1 (K)	H	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

Positivo, negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Se l'antigene KEL1 (K) viene determinato contemporaneamente, non può essere fatturato separatamente.

#### Osservazioni

Secondo il documento di riferimento "Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell'Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti", entrato in vigore a partire dal 01.02.2022, il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Ematologia e oncologia medica

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1654.00	6.7	Fattori reumatoidi	CI	S

**Tecnica di analisi**

Agglutinazione, nefelometria o torbidimetria

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

sq, qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1656.00	162.0	Test del siero acidificante (test di Ham)	H	S

#### Tecnica di analisi

Spettrometria

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

Positivo, negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo per verificare un'anemia diseritropoietica congenita, tipo 2 (HEMPAS)

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Ematologia e oncologia medica

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1659.00	10.8	Gonadotropina corionica umana (HCG), test di gravidanza	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Urina

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1659.01	16.2	Gonadotropina corionica umana (HCG), test di gravidanza	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Urina

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**
**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1660.00	77.4	Sedativi o ipnotici dell'ES/EMT, incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC, GC

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per sedativo o ipnotico dell'ES/EMT, incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1661.00	126.0	Sedativi o ipnotici dell'ES/EMT, incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC-MS, GC-MS

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per sedativo o ipnotico dell'ES/EMT, incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
 Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1662.00	14.3	Sedativi o ipnotici dell'ES/EMT	C	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1663.00	62.1	Sedativi o ipnotici dell'ES/EMT, incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Urina

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1664.00	13.1	Urina sedimento	C	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia

#### Campione di analisi

Urina

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1664.01	18.8	Urina sedimento	C	S

**Tecnica di analisi**

Microscopia

**Campione di analisi**

Urina

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**
**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1665.00	94.5	Selenio	C	S

**Tecnica di analisi**

SAA, ICP-MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1666.00	0.9	Velocità di eritrosedimentazione dei globuli del sangue	CH	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Prelievo di sangue escluso

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1666.01	5.2	Velocità di eritrosedimentazione dei globuli del sangue	CH	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**

Prelievo di sangue escluso

**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1667.00	64.8	Serotonina trombocitaria (incluso trombociti Serotonin Release Assay)	H	S

#### Tecnica di analisi

RIA

#### Campione di analisi

Trombociti lavati

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1668.00	27.0	Globulina legante l'ormone sessuale (SHBG)	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1669.00	13.6	Ricerca eritrociti falciformi	H	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1671.00	47.7	Somatomedina C (IGF-1)	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1673.00	28.8	Ricerca degli spermatozoi dopo vasectomia	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sedimento di spermatozoi nativo

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ginecologia e ostetricia

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1674.00	130.5	Spermocitogramma	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sperma

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Se l'analisi è effettuata da un medico in possesso del titolo di perfezionamento federale in "ginecologia e ostetricia" secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

a. il medico specialista deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla medicina della procreazione (OMP; RS 810.112.2); e

b. l'analisi deve essere effettuata in un laboratorio specializzato in medicina della procreazione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 4 OMP.

#### Osservazioni

Determinazione pH, viscosità, conteggio cellulare, motilità, diminuzione della motilità, vitalità, morfologia, elementi cellulari estranei

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1675.00	10.5	Microscopia speciale	CHM	S

#### Tecnica di analisi

Sfondo nero, polarizzazione, contrasto di fase

#### Campione di analisi

Preparato nativo

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1675.01	15.9	Microscopia speciale	CHM	S

**Tecnica di analisi**

Sfondo nero, polarizzazione, contrasto di fase

**Campione di analisi**

**Risultato**

Preparato nativo

qn

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1676.00	3.6	Peso specifico, densità	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1677.00	27.0	Squamous Cell Carcinoma (SCC)	CI	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1678.00	585.0	Colture di cellule staminali	H	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia

#### Campione di analisi

Sangue, midollo osseo

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1679.00	225.0	Steroidi	C	S

**Tecnica di analisi**

MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1681.00	135.0	Grassi	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Feci

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1683.10	99.0	Stupefacenti, analitica di conferma	C	S

#### Tecnica di analisi

GC o HPLC con o senza MS

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

q!

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1685.00	49.5	Stupefacenti dell'EA (anfetamine, barbiturati, benzodiazepine, cocaina, cannabis, dietilamide dell'acido lisergico, metadone, metaqualone, oppiacei, fenciclidina) analitica di ricerca	C	S

#### Tecnica di analisi

Cromatografia

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1686.00	17.5	Stupefacenti, screening	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Urina

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Nel laboratorio del gabinetto medico et dai laboratori d'ospedale confermente all'articolo 54 capoverso 1 lettera b OAMal et all'articolo 54 capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l'articolo 54 capoverso 2 OAMal, solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti

#### Osservazioni

1° al 4° stupefacente

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

##### Cure di base

Si

##### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Allergologia e immunologia clinica  
 Dermatologie und Venerologie  
 Endocrinologia e diabetologia  
 Gastroenterologia  
 Ginecologia e ostetricia  
 Ematologia e oncologia medica  
 Pediatria  
 Medicina fisica e riabilitazione  
 Pneumologia  
 Reumatologia  
 Medicina tropicale e medicina di viaggio

##### Visita a domicilio

No

##### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1687.00	11.7	Stupefacenti, screening	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Urina

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 6

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Nel laboratorio del gabinetto medico et dai laboratori d'ospedale confermente all'articolo 54 capoverso 1 lettera b OAMal et all'articolo 54 capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l'articolo 54 capoverso 2 OAMal, solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti

#### Osservazioni

5° al 10° stupefacente al massimo

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

##### Cure di base

Si

##### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Allergologia e immunologia clinica  
 Dermatologie und Venerologie  
 Endocrinologia e diabetologia  
 Gastroenterologia  
 Ginecologia e ostetricia  
 Ematologia e oncologia medica  
 Pediatria  
 Medicina fisica e riabilitazione  
 Pneumologia  
 Reumatologia  
 Medicina tropicale e medicina di viaggio

##### Visita a domicilio

No

##### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1688.00	121.5	Test di sucrosio lisi	H	S

#### Tecnica di analisi

Spettrometria

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

Positivo, negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo per verificare un'anemia diseritropoietica congenita, tipo 2 (HEMPAS)

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1689.00	33.3	Solfato	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, urina

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1690.00	27.0	Sulfemoglobina	CH	S

#### Tecnica di analisi

Spettrometria

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo per verificare una avvelenamento di composti di zolfo

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1691.00	33.3	Collagen crosslinked Telo peptide	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1693.00	37.8	Testosterone, libero	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1694.00	17.4	Testosterone	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1695.00	94.5	Tallio	C	S

**Tecnica di analisi**

SAA, ICP-MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1696.00	14.3	Teofillina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Pediatria

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1697.00	52.2	Tiocianato	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1698.00	50.4	Complesso trombina/antitrombina (TAT)	H	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1699.00	8.3	Tempo di trombina	H	S

#### Tecnica di analisi

Coagulante

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per concentrazione di trombina, al massimo 2

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1700.00	5.4	Tempo di tromboplastina secondo Quick/INR	H	S

#### Tecnica di analisi

Coagulante

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1700.01	13.1	Tempo di tromboplastina secondo Quick/INR	H	S

**Tecnica di analisi**

Coagulante

**Campione di analisi**

Sangue, plasma

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	Si	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**
**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1703.00	99.0	Aggregazione piastrinica, con tre attivatori	H	S

#### Tecnica di analisi

Trasmissione della luce, impedenza

#### Campione di analisi

Plasma ricco di piastrine (PRP), sangue intero

#### Risultato

sq

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

Con tre attivatori da 1 a 2 concentrazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1704.00	45.0	Aggregazione piastrinica, ulteriori attivatori	H	S

#### Tecnica di analisi

Trasmissione della luce, impedenza

#### Campione di analisi

#### Risultato

Plasma ricco di piastrine (PRP), sangue intero	sq
--	----

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1 per attivatore	
------------------	--

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1705.00	59.4	Alloanticorpi anti-trombociti, contro i trombociti paterni	HI	S

#### Tecnica di analisi

Crossmatch sierologico con trombociti del padre

#### Campione di analisi

Siero materno, sangue EDTA paterno

#### Risultato

Positivo, negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo in caso di sospetto di trombocitopenia alloimmune fetale/neonatale

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1706.00	234.0	Alloanticorpi anti-trombociti, specificazione	HI	S

#### Tecnica di analisi

Immunologico, specificazione con Test-Panel

#### Campione di analisi

Siero

#### Risultato

sq

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1707.00	44.1	Alloanticorpi anti-trombociti, test di ricerca	HI	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Siero

#### Risultato

sq

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1709.00	130.5	Auto- e alloanticorpi anti-trombociti, sulle cellule e nel siero	HI	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

sq

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1710.00	49.5	Trombociti, test globale	H	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1 per attivatore (collagene/ADP, collagene/epinefrina ), al massimo 2

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1713.00	30.6	Tipizzazione trombocitaria (Human Platelet Antigen; HPA)	HI	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1 per antigene

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1714.00	32.4	Prova di compatibilità trombocitaria	H	S

#### Tecnica di analisi

Crossmatch sierologico con concentrato piastrinico

#### Campione di analisi

Sangue, siero

#### Risultato

Positivo, negativo

#### Applicazioni per campione primario

1 per concentrato piastrinico esaminato

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo per pazienti refrattari alla trasfusione di piastrine con alloanticorpi anti-trombociti provati

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1715.00	5.7	Conteggio trombociti, manuale	H	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia (camera di conteggio)

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 1297.00, 1375.00, 1396.00, 1396.01 e 1532.00

#### Limitazioni

Senza il metodo QBC

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	No
----	---	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1717.00	39.6	Tireoglobulina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

2

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

Doppia determinazione per la determinazione del recupero

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1718.10	8.1	Tireotropina (TSH)	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

Per un test al TRH, può essere fatturata 2 volte.

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Endocrinologia e diabetologia

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1720.00	8.1	Tiroxina, libera (FT4)	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Endocrinologia e diabetologia

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1721.00	8.1	Tiroxina (T4)	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Endocrinologia e diabetologia

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1722.00	17.4	Globulina legante la tiroxina (TBG)	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1723.00	42.3	Tissue Polypeptide Antigen (TPA)	CI	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1724.00	52.2	Tissue-type Plasminogen Activator (t-PA), funzionale	H	S

#### Tecnica di analisi

Metodo amidolitico

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1725.00	50.4	Tissue-type Plasminogen Activator (t-PA), immunologico	H	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1726.00	9.1	Agglutinine a freddo, titolo per cellula	HI	S

#### Tecnica di analisi

Test di agglutinazione degli eritrociti con una serie di diluzioni seriche ed eritrociti-test di neonati e di adulti

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Titolo

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 10

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Nelle agglutinine a freddo di rilevanza clinica (neonati, adulti, ecc.)

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1727.10	54.9	Holotranscobalamina (Holo-TC)	CH	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1729.00	5.6	Transferrina	CH	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1730.00	75.6	Antidepressivi triciclici	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, urina

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1 per antidepressivo triciclico

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1731.00	2.5	Trigliceridi	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
Cure di base

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1731.01	7.9	Trigliceridi	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1732.00	9.4	Triiodotironina, libera (FT3)	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Endocrinologia e diabetologia

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1733.00	9.4	Triiodotironina (T3)	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Endocrinologia e diabetologia

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1734.00	20.7	Troponina (T o I)	C	B

#### Tecnica di analisi

Immunoassay

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Per il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno) e l'officina del farmacista, non cumulabile con 1249.00

#### Limitazioni

1. Non tramite test rapidi (determinazione qualitativa)
2. Unicamente con un metodo di misurazione della troponina T o I
  - a. che rileva la troponina nel > 20 % delle persone in buona salute e
  - b. il cui coefficiente di variazione al 99° percentile delle persone in buona salute è ≤ 20 %.
3. I criteri di cui al numero 2 devono essere stati determinati in una coorte ≥ 400 persone in buona salute e pubblicati in una rivista scientifica sottoposta a revisione paritaria.
4. Il metodo di misurazione deve essere autorizzato per l'indicazione presa in carico; quest'ultima quindi deve figurare nelle istruzioni dell'apparecchio.
5. La prestazione del metodo di misurazione deve essere stata validata in uno studio clinico ≥ 500 pazienti con sospetto infarto del miocardio.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1734.01	43.7	Troponina (T o I)	C	B

#### Tecnica di analisi

Immunoassay

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 1249.01

#### Limitazioni

1. Non tramite test rapidi (determinazione qualitativa)
2. Unicamente con un metodo di misurazione della troponina T o I che soddisfa i due criteri seguenti determinati in una coorte  $\geq 400$  persone in buona salute e pubblicati in una rivista scientifica sottoposta a revisione paritaria:
  - a. troponina rilevabile nel  $> 20\%$  delle persone in buona salute e
  - b. il coefficiente di variazione al 99° percentile delle persone in buona salute deve essere  $\leq 20\%$ .
3. Il metodo di misurazione deve essere autorizzato per l'indicazione presa in carico, quest'ultima quindi deve figurare nelle istruzioni dell'apparecchio.
4. La prestazione del metodo di misurazione deve essere stata validata in uno studio clinico  $\geq 500$  pazienti con sospetto infarto del miocardio.
5. Fino al 31 dicembre 2023, un metodo che misura la troponina nel  $\leq 20\%$  delle persone in buona salute potrà essere fatturato per escludere un infarto del miocardio senza elevazione del segmento ST, ma solo in caso di sintomi presenti da più di sei ore associati a un ECG completamente normale e un basso sospetto di infarto acuto del miocardio.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	Si	Si
----	---	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1737.00	25.2	Triptasi	I	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1738.00	2.5	Urati	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1738.01	7.9	Urati	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico**
**Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**
**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1739.00	18.0	Stato urinario, 5-10 parametri, determinazione del contenuto urinario corpuscolare	C	B

**Tecnica di analisi**

Microscopia o citometria di flusso

**Campione di analisi**

Urina

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	No
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1740.00	0.9	Stato urinario parziale, 5-10 parametri	C	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Urina

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

Si

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1740.01	5.2	Stato urinario parziale, 5-10 parametri	C	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Urina

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	Si	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**
**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1742.00	68.4	Acido vanilmandelico (VMA)	C	S

#### Tecnica di analisi

LC-ECD, LC-MS/MS

#### Campione di analisi

Urina

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo in caso di sospetto e per il monitoraggio di neuroblastomi.

#### Osservazioni

I valori di riferimento adeguati all'età devono figurare nel rapporto di analisi.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1743.00	76.5	Peptide vasoattivo intestinale (VIP)	C	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1744.00	24.3	Prova di compatibilità, tramite compatibilità incrociata	H	B

#### Tecnica di analisi

Agglutinazione di eritrociti con siero nel sistema di agglutinazione di colonna o test tubo

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per concentrato eritrocitario

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

Secondo il documento di riferimento "Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell'Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti", entrato in vigore a partire dal 01.02.2022, il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1745.00	6.5	Prova di compatibilità con «type & screen», compreso il controllo dell'antigene ABO/ RH1 (D) del concentrato eritrocitario	H	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per concentrato eritrocitario

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

Secondo il documento di riferimento "Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell'Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti", entrato in vigore a partire dal 01.02.2022, il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1746.00	22.5	Viscosità	CHM	S

#### Tecnica di analisi

Viscometria

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Non tramite il sangue totale

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1747.00	61.2	Vitamina A risp. retinolo	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1748.00	68.4	Vitamina B1 risp. Tiamina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1749.00	22.5	Vitamina B12 risp. cobalammina	CH	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1750.00	68.4	Vitamina B2 risp. Riboflavina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1751.00	61.2	Vitamina B6 risp. piridossalfosfato	C	S

#### Tecnica di analisi

Determinazione diretta

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1752.00	36.9	Vitamina C risp. acido ascorbico	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1755.00	61.2	Vitamina E risp. alfa-tocoferolo	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1756.00	144.0	Vitamina K1 risp. fitomenadione	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1757.00	52.2	Vitamina B3 risp. niacina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1758.00	40.5	Fattore di von Willebrand, funzionale	H	S

#### Tecnica di analisi

Immunologico, aggregativo

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1759.00	40.5	Fattore di von Willebrand, immunologico	H	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1760.00	198.0	Fattore di von Willebrand, analisi dei multimeri	H	S

#### Tecnica di analisi

Analisi dei multimeri con elettroforesi su gel, immunoblotting

#### Campione di analisi

Sangue, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1761.00	61.2	Somatotropina	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1762.00	60.3	Separazione della cellula / componente cellula (Percoll Test)	CH	S

#### Tecnica di analisi

Centrifugazione, gradiente di densità

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Se l'analisi è effettuata da un medico in possesso del titolo di perfezionamento federale in "ginecologia e ostetricia" secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

a. il medico specialista deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla medicina della procreazione (OMP; RS 810.112.2); e

b. l'analisi deve essere effettuata in un laboratorio specializzato in medicina della procreazione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 4 OMP.

c. l'analisi può essere fatturata unicamente per la diagnosi di una sterilità maschile, non per la preparazione dello sperma per l'inseminazione.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1763.00	27.9	Xilosio	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1766.00	26.1	Conteggio cellulare e differenziazione dopo arricchimento e colorazione di liquidi corporei	H	B

**Tecnica di analisi**

Microscopia

**Campione di analisi**

**Risultato**

Non specificato      qn

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No	Dermatologie und Venerologie Ematologia e oncologia medica Medicina fisica e riabilitazione Reumatologia	No	No
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No      No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1767.00	39.6	Zinco	C	S

**Tecnica di analisi**

SAA, ICP-MS

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1769.00	33.3	Citrato	C	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1770.00	28.8	Citochimica (colorazione speciale)	CHI	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia, colorazione cellulare speciale incluso la colorazione ferrica

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per colorazione speciale

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1771.00	89.1	Citostatici dell'ES/EMT, incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC, GC

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per citostatico dell'ES/EMT, incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1772.00	126.0	Citostatici dell'ES/EMT, incl. metaboliti	C	S

**Tecnica di analisi**

HPLC-MS, GC-MS

**Campione di analisi**

Sangue, plasma, siero

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per citostatico dell'ES/EMT, incl. metaboliti

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1773.00	39.6	Citostatici dell'ES/EMT, incl. metaboliti	C	S

#### Tecnica di analisi

Immunologica

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1774.00	48.6	Peptide beta-amiloide 1-42 (A $\beta$ 42)	C	S

#### Tecnica di analisi

Immunoassay

#### Campione di analisi

Liquido cerebrospinale

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per escludere il morbo di Alzheimer in pazienti con MCI (Mild Cognitive Impairment) e per la diagnosi differenziale tra morbo di Alzheimer o altri disturbi cognitivi e nel caso in cui il morbo di Alzheimer non può essere confermato o escluso con criteri diagnostici clinici e immagini strutturali
2. Le analisi possono essere prescritte unicamente da medici con un titolo di perfezionamento riconosciuto in psichiatria e psicoterapia, neurologia o medicina interna generale con specializzazione in geriatria (programma di perfezionamento del 1° gennaio 2000, riveduto il 16 dicembre 2021) secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11). Il documento è consultabile al seguente link: [Documenti di riferimento relativi all'ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\) e all'ordinanza sulle prestazioni \(OPre\) con i suoi allegati \(admin.ch\)](#)
3. Il Mini Mental State Examination (MMSE) deve essere di almeno di 10 punti.
4. L'analisi non deve essere preceduta da un esame PET o SPECT.
5. Il laboratorio deve partecipare più volte all'anno a controlli di qualità esterni.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1775.00	48.6	Proteina Tau totale (T-tau)	C	S

#### Tecnica di analisi

Immunoassay

#### Campione di analisi

Liquido cerebrospinale

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per escludere il morbo di Alzheimer in pazienti con MCI (Mild Cognitive Impairment) e per la diagnosi differenziale tra morbo di Alzheimer o altri disturbi cognitivi e nel caso in cui il morbo di Alzheimer non può essere confermato o escluso con criteri diagnostici clinici e immagini strutturali
2. Le analisi possono essere prescritte unicamente da medici con un titolo di perfezionamento riconosciuto in psichiatria e psicoterapia, neurologia o medicina interna generale con specializzazione in geriatria (programma di perfezionamento del 1° gennaio 2000, riveduto il 16 dicembre 2021) secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11). Il documento è consultabile al seguente link: [Documenti di riferimento relativi all'ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\) e all'ordinanza sulle prestazioni \(OPre\) con i suoi allegati \(admin.ch\)](#)
3. Il Mini Mental State Examination (MMSE) deve essere di almeno di 10 punti.
4. L'analisi non deve essere preceduta da un esame PET o SPECT.
5. Il laboratorio deve partecipare più volte all'anno a controlli di qualità esterni.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1776.00	48.6	Proteina Tau iperfosforilata (P-Tau)	C	S

#### Tecnica di analisi

Immunoassay

#### Campione di analisi

Liquido cerebrospinale

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per escludere il morbo di Alzheimer in pazienti con MCI (Mild Cognitive Impairment) e per la diagnosi differenziale tra morbo di Alzheimer o altri disturbi cognitivi e nel caso in cui il morbo di Alzheimer non può essere confermato o escluso con criteri diagnostici clinici e immagini strutturali.
2. Le analisi possono essere prescritte unicamente da medici con un titolo di perfezionamento riconosciuto in psichiatria e psicoterapia, neurologia o medicina interna generale con specializzazione in geriatria (programma di perfezionamento del 1° gennaio 2000, riveduto il 16 dicembre 2021) secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11). Il documento è consultabile al seguente link: [Documenti di riferimento relativi all'ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\) e all'ordinanza sulle prestazioni \(OPre\) con i suoi allegati \(admin.ch\)](#)
3. Il Mini Mental State Examination (MMSE) deve essere di almeno di 10 punti.
4. L'analisi non deve essere preceduta da un esame PET o SPECT.
5. Il laboratorio deve partecipare più volte all'anno a controlli di qualità esterni.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1777.00	144.0	Soluble fms-like Tyrosinkinase-1-Receptor / Placental Growth Factor Ratio (sFlt-1 / PlGF)	C	S

#### Tecnica di analisi

Immunoassay

#### Campione di analisi

Sangue, siero, plasma

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. A partire dalla 20a settimana di gravidanza.
2. In caso di sospetto di preeclampsia e per il follow-up di una preeclampsia conclamata.
3. Non per lo screening di donne incinte asintomatiche.
4. Le analisi possono essere prescritte unicamente da medici con un titolo di perfezionamento federale in ginecologia e ostetricia secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
5. Il laboratorio deve partecipare più volte all'anno a controlli di qualità esterni.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1900.00	54.0	Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	C	S

#### Tecnica di analisi

Fotometria, fluorimetria, luminometria

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero, urina, liquido cerebrospinale

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per metabolita, al massimo 5

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- L'esecuzione di analisi biochimiche dei metaboliti per controllo del decorso non rientra nell'ambito di applicazione della LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1900.10	73.8	Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	C	S

#### Tecnica di analisi

Fotometria, fluorimetria, luminometria  
con una preparazione complessa dei campioni o con costi aumentati del materiale

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero, urina, liquido cerebrospinale

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per metabolita, al massimo 5

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- L'esecuzione di analisi biochimiche dei metaboliti per controllo del decorso non rientra nell'ambito di applicazione della LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1900.20	73.8	Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	C	S

#### Tecnica di analisi

Elettroforesi su gel, cromatografia su strato sottile, cromatografia in fase liquida (incl. HPLC), gascromatografia, elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero, urina, liquido cerebrospinale

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per metabolita, al massimo 7

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- L'esecuzione di analisi biochimiche dei metaboliti per controllo del decorso non rientra nell'ambito di applicazione della LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1900.30	130.5	Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile	C	S

#### Tecnica di analisi

Elettroforesi su gel, cromatografia su strato sottile, cromatografia in fase liquida (incl. HPLC), gascromatografia, elettroforesi capillare utilizzando MS o NMR o almeno un radioisotopo

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero, urina, liquido cerebrospinale

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per metabolita, al massimo 5

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- L'esecuzione di analisi biochimiche dei metaboliti per controllo del decorso non rientra nell'ambito di applicazione della LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1900.40	130.5	Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile	C	S

#### Tecnica di analisi

Elettroforesi su gel, cromatografia su strato sottile, cromatografia in fase liquida (incl. HPLC), gascromatografia, elettroforesi capillare  
con particolare sforzo o applicazione di anticorpi o enzimi

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero, urina, liquido cerebrospinale

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per metabolita, al massimo 5

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- L'esecuzione di analisi biochimiche dei metaboliti per controllo del decorso non rientra nell'ambito di applicazione della LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1900.50	184.5	Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile	C	S

#### Tecnica di analisi

Elettroforesi su gel, cromatografia su strato sottile, cromatografia in fase liquida (incl. HPLC), gascromatografia, elettroforesi capillare  
con valutazione e interpretazione particolarmente complessa dei dati

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero, urina, liquido cerebrospinale

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per metabolita, al massimo 7

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- L'esecuzione di analisi biochimiche dei metaboliti per controllo del decorso non rientra nell'ambito di applicazione della LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1900.60	225.0	Analisi biochimica altamente specializzata dei metaboliti per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile	C	S

#### Tecnica di analisi

Elettroforesi su gel, cromatografia su strato sottile, cromatografia in fase liquida (incl. HPLC), gascromatografia, elettroforesi capillare utilizzando MS o NMR o radioisotopo, con valutazione e interpretazione particolarmente complessa dei dati

#### Campione di analisi

Sangue, plasma, siero, urina, liquido cerebrospinale

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per metabolita, al massimo 7

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- L'esecuzione di analisi biochimiche dei metaboliti per controllo del decorso non rientra nell'ambito di applicazione della LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico**  
Cure di base

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1901.00	103.5	Analisi biochimica altamente specializzata delle proteine/attività enzimatiche per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile	C	S

#### Tecnica di analisi

Fotometria, fluorimetria  
(determinazione dell'endpoint rispettivamente meno di 5 minuti di tempo di misura puro per le prove cinetiche)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per metabolita, al massimo 5

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1901.10	121.5	Analisi biochimica altamente specializzata delle proteine/attività enzimatiche per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile	C	S

#### Tecnica di analisi

Fotometria, fluorimetria, luminometria con preparazione di campioni complessi (determinazione dell'endpoint rispettivamente meno di 5 minuti di tempo di misura puro per le prove cinetiche)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per metabolita, al massimo 7

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1901.20	256.5	Analisi biochimica altamente specializzata delle proteine/attività enzimatiche per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile	C	S

#### Tecnica di analisi

Fotometria, fluorimetria o luminometria, con almeno una fase di separazione o purificazione, o un processo cinetico con più di 5 minuti di tempo di misura puro, o applicazione di anticorpi o enzimi, con valutazione e interpretazione particolarmente complessa dei dati

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato	qn
-----------------	----

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1 per metabolita, al massimo 5	
--------------------------------	--

#### Limitazioni

--

#### Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1901.30	288.0	Analisi biochimica altamente specializzata delle proteine/attività enzimatiche per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile	C	S

#### Tecnica di analisi

Fotometria, fluorimetria o luminometria, con la preparazione di campioni complessi e con almeno una fase di separazione o purificazione, o almeno un radioisotopo o un processo cinetico con un tempo di misurazione puro superiore a 5 minuti

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato	qn
-----------------	----

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1 per metabolita, al massimo 5	
--------------------------------	--

#### Limitazioni

--

#### Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1901.40	468.0	Analisi biochimica altamente specializzata delle proteine/attività enzimatiche per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile	C	S

#### Tecnica di analisi

Fotometria, fluorimetria o luminometria, con almeno un'analisi in due fasi, preparazione del campione complesso e con almeno una fase di separazione o purificazione, o un processo cinetico con più di 5 minuti di tempo di misura puro, con valutazione e interpretazione particolarmente complessa dei dati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1 per metabolita, al massimo 5

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3000.00	66.6	Isolamento del virus	M	S

#### Tecnica di analisi

Colture cellulari

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3001.00	25.2	Adenovirus, Ig o IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3002.00	29.7	Adenovirus, IgM	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3004.00	26.1	Adenovirus, determinazione degli antigeni	M	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3005.00	21.6	Adenovirus, isolamento	M	S

**Tecnica di analisi**

Coltura rapida

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3006.00	135.0	Adenovirus, identificazione / tippizzazione	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3007.00	119.7	Adenovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3007.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3007.10	47.7	Adenovirus, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qi

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3007.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3008.00	13.7	Cytomegalovirus, Ig o IgG	M	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3009.00	22.5	Cytomegalovirus, Ig o IgG	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3010.00	22.5	Cytomegalovirus, IgM	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3012.00	29.7	Cytomegalovirus, IgG-avidità	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3014.00	26.1	Cytomegalovirus, determinazione degli antigeni	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3015.00	21.6	Cytomegalovirus, isolamento	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura rapida

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3017.00	119.7	Cytomegalovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3017.10, 3018.00 e 3018.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3017.10	47.7	Cytomegalovirus, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3017.00, 3018.00 e 3018.10

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3018.00	119.7	Cytomegalovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3018.10, 3017.00 e 3017.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3018.10	47.7	Cytomegalovirus, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3018.00, 3017.00 e 3017.10

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3020.00	26.1	Enterovirus, determinazione degli antigeni	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3021.00	135.0	Enterovirus, identificazione / tipizzazione	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3023.00	119.7	Enterovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3023.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3023.10	47.7	Enterovirus, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3023.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3024.00	26.1	Epstein-Barr-Virus, VCA IgG	M	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3025.00	37.8	Epstein-Barr-Virus, VCA IgG	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3026.00	29.7	Epstein-Barr-Virus, VCA IgM	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3029.00	26.1	Epstein-Barr-Virus, determinazione degli antigeni	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3032.00	119.7	Epstein-Barr-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3032.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3032.10	47.7	Epstein-Barr-Virus, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3032.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3033.00	26.1	Epstein-Barr-Virus, EA IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3034.00	37.8	Epstein-Barr-Virus, EA IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3036.00	26.1	Epstein-Barr-Virus, EBNA IgG	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3037.00	37.8	Epstein-Barr-Virus, EBNA IgG	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3038.00	59.4	Epstein-Barr-Virus, IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Immunoblot

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3039.00	59.4	Epstein-Barr-Virus, IgM	M	S

#### Tecnica di analisi

Immunoblot

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3040.00	37.8	Flavi virus spp., Ig o IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1 per specie

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3041.00	29.7	Flavi virus spp., IgM	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1 per specie

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3042.00	119.7	Flavi virus spp., 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3042.10	47.7	Flavi virus spp., microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3043.00	26.1	Virus della meningoencefalite primaverile, Ig o IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3044.00	37.8	Virus della meningoencefalite primaverile, Ig o IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3045.00	29.7	Virus della meningoencefalite primaverile, IgM	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3046.00	26.1	Virus della febbre emorragica (Arenavirus, Bunyavirus, Filovirus, Hantavirus), IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

**Risultato**

Non specificato | ql

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1 per specie

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3047.00	29.7	Virus della febbre emorragica (Arena-, Bunya-, Filo-, Hanta virus), IgM	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1 per specie

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3048.00	162.0	Virus della febbre emorragica (Arena-, Bunya-, Filo-, Hanta virus)	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1 per specie

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3049.00	13.7	Hepatitis-A-Virus, Ig o IgG	IM	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3050.00	20.7	Hepatitis-A-Virus, Ig o IgG	IM	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3051.00	20.7	Hepatitis-A-Virus, IgM	IM	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3052.00	162.0	Hepatitis-A-Virus	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3053.00	13.7	Hepatitis-B-Virus, HBc Ig	IM	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

Si

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3054.00	18.0	Hepatitis-B-Virus, HBc Ig	IM	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3055.00	20.7	Hepatitis-B-Virus, HBc IgM	IM	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3057.00	18.0	Hepatitis-B-Virus, HBs Ig o IgG	IM	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3058.00	20.7	Hepatitis-B-Virus, determinazione dell' antigene HBe	IM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3060.00	18.0	Hepatitis-B-Virus, determinazione dell' antigene HBs	IM	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3061.00	119.7	Hepatitis-B-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3061.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3061.10	47.7	Hepatitis-B-Virus, microrganismo supplementare	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3061.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3062.00	119.7	Hepatitis-B-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3062.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3062.10	47.7	Hepatitis-B-Virus, microrganismo supplementare	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3062.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3064.00	21.6	Hepatitis-B-Virus, determinazione dell' antigene HBs dopo neutralizzazione	IM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3065.00	15.7	Hepatitis-B-Virus, determinazione dell' antigene HBs	IM	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

Si

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3066.00	20.7	Hepatitis-B-Virus, HBe Ig o IgG	IM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3067.00	15.7	Hepatitis-B-Virus, HBs Ig o IgG	IM	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3068.00	15.7	Hepatitis-C-Virus, Ig o IgG	IM	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3069.00	22.5	Hepatitis-C-Virus, Ig o IgG	IM	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3070.00	59.4	Hepatitis-C-Virus, Ig- o IgG-specificazione	IM	S

#### Tecnica di analisi

Westernblot o Immunoblot

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3072.00	162.0	Hepatitis-C-Virus, determinazione del genotipo	IM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3073.00	119.7	Hepatitis-C-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3073.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3073.10	47.7	Hepatitis-C-Virus, microrganismo supplementare	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3073.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3074.00	26.1	Hepatitis-D-Virus, Ig o IgG	IM	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3075.00	26.1	Hepatitis-D-Virus, antigene	IM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3076.00	26.1	Hepatitis-E-Virus, Ig o IgG	IM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3077.00	39.6	Hepatitis-E-Virus, IgM	IM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3078.00	119.7	Hepatitis-E-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3078.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3078.10	47.7	Hepatitis-E-Virus, microrganismo supplementare	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3078.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3079.00	26.1	Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), Ig o IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3080.00	37.8	Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), Ig o IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3081.00	29.7	Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), IgM	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3082.00	37.8	Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), IgA	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3084.00	26.1	Herpes-simplex-Virus tipo 1 o 2 (HSV-1 o HSV-2), determinazione degli antigeni	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3085.00	21.6	Herpes-simplex-Virus (HSV), isolamento	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura rapida

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3087.00	119.7	Herpes-simplex-Virus tipo 1 o 2 (HSV-1 o HSV-2), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3087.10	47.7	Herpes-simplex-Virus tipo 1 o 2 (HSV-1 o HSV-2), microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1 per tipo, al massimo 2

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3089.00	26.1	Herpes Virus umano tipo 6 (HHV-6), determinazione degli antigeni	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3091.00	119.7	Herpes Virus umano tipo 6 (HHV-6), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3091.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3091.10	47.7	Herpes Virus umano tipo 6 (HHV-6), microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3091.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3092.00	119.7	Herpes Virus umano tipo 8 (HHV-8), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3092.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3092.10	47.7	Herpes Virus umano tipo 8 (HHV-8), microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3092.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3093.00	549.0	HIV, resistenza agli antiretrovirali: analisi compreso aiuto all'interpretazione	IM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

Indicazione ed esecuzione secondo:

"Human Immunodeficiency Virus Drug Resistance: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society–USA Panel" (Günthard and al. Clin Infect Dis. 2019 Jan 7;68(2):177-187), il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3094.00	18.0	HIV-1- e HIV-2-anticorpi e HIV-1-p24-antigene	IM	B

#### Tecnica di analisi

Screening

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3095.00	59.4	HIV-1 specificazione degli anticorpi	IM	S

#### Tecnica di analisi

Westernblot o Immunoblot

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3096.00	26.1	HIV-1, p24 determinazione dell' antigene	IM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3097.00	42.3	HIV-1, p24 determinazione dell' antigene	IM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3098.00	47.7	HIV-1, p24 determinazione dell' antigene dopo dissociazione	IM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3099.00	66.6	HIV-1 isolamento	M	S

#### Tecnica di analisi

Culture cellulari, co-coltivazione

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3100.00	119.7	HIV-1, 1 microrganismo o 1° microrganismo	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3100.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3100.10	47.7	HIV-1, microrganismo supplementare	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3100.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3101.00	119.7	HIV-1, 1 microrganismo o 1° microrganismo	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3101.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3101.10	47.7	HIV-1, microrganismo supplementare	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3101.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3102.10	6.4	HIV-1 e HIV-2-anticorpi e HIV-1-p24-antigene, screening	IM	B

#### Tecnica di analisi

Test rapido

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Non applicabile in bambini sotto i 18 mesi o in una recente primoinfezione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	No
----	---	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

Si	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3103.00	59.4	HIV-2 specificazione degli anticorpi	IM	S

#### Tecnica di analisi

Westernblot o Immunoblot

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3104.00	66.6	HIV-2 isolamento	M	S

#### Tecnica di analisi

Culture cellulari, co-coltivazione

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3105.00	162.0	HIV-2	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3106.00	119.7	HIV-2, 1 microrganismo o 1° microrganismo	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3106.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3106.10	47.7	HIV-2, microrganismo supplementare	IM	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3106.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3107.00	549.0	HIV-1, tropismo (CCR5, CXCR4)	IM	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

Solo per pazienti pretrattati maggiori di 18 anni

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3108.00	26.1	HTLV-1, Ig o IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3109.00	59.4	HTLV-1 specificazione degli anticorpi	M	S

**Tecnica di analisi**

Westernblot o Immunoblot

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3110.00	66.6	HTLV-1 isolamento	M	S

#### Tecnica di analisi

Culture cellulari, co-coltivazione

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3111.00	162.0	HTLV-1	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3112.00	162.0	HTLV-1	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3113.00	37.8	Virus influenzale A o B, Ig o IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3114.00	22.5	Virus influenzale A o B, determinazione	M	S

**Tecnica di analisi**

Emoagulinnazione

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3116.00	13.3	Virus influenzale A o B, determinazione degli antigeni	M	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3117.00	21.6	Virus influenzale A o B, isolamento	M	S

**Tecnica di analisi**

Coltura rapida

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3118.00	135.0	Virus influenzale A o B, identificazione/tipizzazione	M	S

#### Tecnica di analisi

Test di neutralizzazione
--------------------------

#### Campione di analisi

Non specificato	Risultato
	Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1	Cumulabilità

#### Limitazioni

--

#### Osservazioni

--

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3119.00	66.6	Virus influenzale A o B, tipizzazione	M	S

#### Tecnica di analisi

Inibizione dell'emoagglutinazione

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3120.00	119.7	Virus influenzale A o B, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	B

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3120.10	47.7	Virus influenzale A o B, microrganismo supplementare	M	B

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1 per tipo, al massimo 2

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3121.00	28.8	Virus del morbillo, Ig o IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3122.00	37.8	Virus del morbillo, Ig o IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3123.00	33.3	Virus del morbillo, IgM	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3125.00	26.1	Virus del morbillo, determinazione degli antigeni	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3126.00	119.7	Virus del morbillo, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3126.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3126.10	47.7	Virus del morbillo, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3126.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3127.00	26.1	Parotite Virus, Ig o IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3128.00	37.8	Parotite Virus, Ig o IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3129.00	29.7	Parotite Virus, IgM	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3131.00	26.1	Parotite Virus, determinazione degli antigeni	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3132.00	119.7	Parotite Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3132.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3132.10	47.7	Parotite Virus, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3132.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3133.00	48.6	Papilloma virus, determinazione del genoma (det. del gruppo)	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3136.00	162.0	Papillomavirus, umano (HPV) e tipizzazione	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3137.00	37.8	Parainfluenzavirus tipo 1, 2, o 3, Ig o IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3139.00	26.1	Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, determinazione degli antigeni	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3140.00	21.6	Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, isolamento	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura rapida

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3141.00	119.7	Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3141.10	47.7	Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1 per tipo, al massimo 3

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3142.00	26.1	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, Ig o IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3143.00	37.8	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, Ig o IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3144.00	33.3	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, IgM	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3146.00	119.7	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3146.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3146.10	47.7	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3146.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3147.00	41.4	Poliovirus, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Test di neutralizzazione

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per tipo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3149.00	26.1	Poliovirus, determinazione degli antigeni	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3150.00	135.0	Poliovirus, Identificazione/tipizzazione	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3152.00	162.0	Poliovirus	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3153.00	81.9	Polyomavirus	M	S

#### Tecnica di analisi

Determinazione al microscopio elettronico

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3155.00	119.7	Polyomavirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3155.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3155.10	47.7	Polyomavirus, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3155.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3156.00	81.9	Poxvirus	M	S

#### Tecnica di analisi

Determinazione al microscopio elettronico

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3157.00	37.8	Respiratory Syncytial Virus (RSV), Ig o IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3159.00	26.1	Respiratory Syncytial Virus (RSV), determinazione degli antigeni	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3160.00	21.6	Respiratory Syncytial Virus (RSV), determinazione	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura rapida

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3161.00	119.7	Respiratory Syncytial Virus (RSV), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3161.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3161.10	47.7	Respiratory Syncytial Virus (RSV), microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3161.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3163.00	13.3	Rotavirus, determinazione degli antigeni	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3164.00	81.9	Rotavirus	M	S

#### Tecnica di analisi

Determinazione al microscopio elettronico

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3165.00	119.7	Rotavirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3165.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3165.10	47.7	Rotavirus, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3165.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3167.00	15.7	Virus Rubella, Ig o IgG	M	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

Si

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3168.00	22.5	Virus Rubella, IgM	M	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3169.00	26.1	Virus Rubella, IgM	M	S

#### Tecnica di analisi

Test di conferma

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3171.00	26.1	Virus Rubella, determinazione degli antigeni	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3173.00	162.0	Virus Rubella	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3174.00	66.6	Virus della rabbia, immunità	M	S

#### Tecnica di analisi

Test di neutralizzazione

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3175.00	26.1	Virus della rabbia, determinazione degli antigeni	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3176.00	66.6	Virus della rabbia, isolamento	M	S

#### Tecnica di analisi

Su colture cellulari

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1 tip di cellule o prove su animali

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3177.00	26.1	Varicella-Zoster-Virus, Ig o IgG	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3178.00	37.8	Varicella-Zoster-Virus, Ig o IgG	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3179.00	29.7	Varicella-Zoster-Virus, IgM	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3180.00	37.8	Varicella-Zoster-Virus, IgA	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3182.00	26.1	Varicella-Zoster-Virus, determinazione degli antigeni	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3183.00	21.6	Varicella-Zoster-Virus, isolamento	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura rapida

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3184.00	119.7	Varicella-Zoster-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3184.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3184.10	47.7	Varicella-Zoster-Virus, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3184.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3185.00	6.3	Citocentrifugazione in virologia	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

Cumulabile

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3186.00	72.0	SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Non può essere addebitato più di uno striscio per incarico  
 2. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).  
 3. Unicamente in caso di sintomi compatibili con la COVID-19. La posizione non può essere fatturata per analisi di natura epidemiologica (sorveglianza, risposta), né d'igiene ospedaliera.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3186.10	47.7	SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3186.00

#### Limitazioni

1. Non può essere addebitato più di uno striscio per incarico.
2. Quale microrganismo supplementare, in caso di protocollo per la determinazione di più microrganismi. È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).
3. Unicamente in caso di sintomi compatibili con la COVID-19. La posizione non può essere fatturata per analisi di natura epidemiologica (sorveglianza, risposta), né d'igiene ospedaliera.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3187.00	119.7	Norovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

qI

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3187.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3187.10	47.7	Norovirus, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

ql

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3187.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3188.00	197.6	SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2, determinazione del genotipo	M	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento del genoma virale completo

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. La posizione non può essere fatturata per analisi di natura epidemiologica (sorveglianza, risposta), né d'igiene ospedaliera.
2. La posizione può essere fatturata unicamente in caso di risultato positivo all'amplificazione dell'RNA inclusa la determinazione dell'amplificato (posizione 3186.00) in associazione con una situazione clinica seguente:
  - a. reinfezione o infezione da SARS-CoV-2 dopo vaccinazione e/o
  - b. evoluzione clinica grave o inconsueta dell'infezione da SARS-CoV-2 e/o
  - c. sospetto di resistenza agli antivirali.
3. In corso di valutazione fino al 31.12.2023.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3189.00	37.8	SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), Ig o IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Sangue, siero, plasma,

#### Risultato

sq, qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Non tramite test rapidi (determinazione qualitativa)
2. Unicamente con metodi di misura aventi
  - una sensibilità clinica  $\geq 15$  giorni dopo l'insorgere dei sintomi  $\geq 90$  % e
  - una specificità clinica  $\geq 98$  %.
3. La posizione non può essere fatturata per analisi con motivi epidemiologici (sorveglianza, risposta) o di igiene ospedaliera.
3. In corso di valutazione fino al 31.12.2023.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3300.00	56.7	Occhio/orecchio/rinofaringe	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Negativo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3301.00	77.4	Occhio/orecchio/rinofaringe	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Positivo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3302.00	70.2	Biopsie/tessuti, incl. anaerobici	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Negativo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3303.00	139.5	Biopsie/tessuti, incl. anaerobici	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Positivo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3304.00	45.0	Emocoltura, incl. prova di anaerobici	M	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue

**Risultato**

Negativo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

2 bottiglie

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3305.00	139.5	Emocoltura, incl. prova di anaerobici	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Sangue

**Risultato**

Positivo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**

2 bottiglie

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3306.00	88.2	Emocoltura	M	S

#### Tecnica di analisi

Lavorazione di una coltura cresciuta liquida o solida

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3307.00	64.8	Emocoltura	M	S

#### Tecnica di analisi

Lyse-centrifugazione

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn, negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3308.00	139.5	Emocoltura	M	S

**Tecnica di analisi**

Lyse-centrifugazione

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn, positivo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3309.00	62.1	Lavaggio broncoalveolare	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn, negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a  
domicilio

Analisi  
rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3310.00	126.0	Lavaggio broncoalveolare	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn, positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3311.00	30.6	Catetere intravascolare	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn, negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3312.00	77.4	Catetere intravascolare	M	S

**Tecnica di analisi**

Coltura

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn, positivo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3313.00	37.8	Liquor cerebrospinalis	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Negativo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3314.00	90.0	Liquor cerebrospinalis	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3315.00	62.1	Peritonealdialisi, incl. anaerobici	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3316.00	139.5	Peritonealdialisi, incl. anaerobici	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Positivo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3317.00	54.0	Puntato, incl. anaerobici	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Negativo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3318.00	139.5	Puntato, incl. anaerobici	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Positivo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3319.00	34.2	Striscio gola/angina, Streptococchi beta-emolitici	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3320.00	69.3	Striscio gola/angina, Streptococchi beta-emolitici	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3322.00	56.7	Sperma, senza Micoplasma, Ureaplasma	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn, negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3323.00	148.5	Sperma, senza Micoplasma, Ureaplasma	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn, positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3324.00	49.5	Espettorato, secreto bronchiale	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Negativo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3325.00	77.4	Espettorato, secreto bronchiale	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Positivo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3326.00	70.2	Feci, Salmonelle, Shigelle, Campylobacter	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3327.00	139.5	Feci, Salmonelle, Shigelle, Campylobacter	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3328.00	49.5	Colture di sorveglianza	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Negativo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3329.00	99.0	Colture di sorveglianza	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Positivo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3330.00	8.4	Urina, vetrino a immersione	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Urina

#### Risultato

Positivo, negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	No
----	---	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

Si	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3331.00	77.4	Urina, vetrino a immersione	M	S

#### Tecnica di analisi

Lavorazione di una coltura positiva

#### Campione di analisi

Urina

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3332.00	30.6	Urina, nativa o stabilizzata incl. la numerazione dei germi	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Urina

#### Risultato

Negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3333.00	99.0	Urina, nativa o stabilizzata incl. la numerazione dei germi	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Urina

**Risultato**

Positivo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3334.00	56.7	Vagina/cervice/uretra, senza Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3335.00	63.0	Vagina/cervice/uretra, senza Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3336.00	49.5	Ferite, superficiali	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Negativo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3337.00	99.0	Ferite, superficiali	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3338.00	54.0	Ferite, profonde incl. anaerobici	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Negativo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3339.00	180.0	Ferite, profonde incl. anaerobici	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3340.00	37.8	Determinazione di un batterio specifico	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Negativo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

Non cumulabile con una altra cultura batteriologica

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3341.00	45.0	Determinazione di un batterio specifico	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Positivo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

Non cumulabile con una altra cultura batteriologica

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3342.00	19.8	Ricerca addizionale di un germe particolare se espressamente richiesto	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Negativo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3343.00	63.0	Ricerca addizionale di un germe particolare se espressamente richiesto	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3344.00	9.9	Batteriologia quantitativa	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Materiale diverso dalle urine

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3345.00	99.0	Concentrazione minima inibitrice (CMI)	M	S

#### Tecnica di analisi

Metodo tradizionale

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per antibiotico

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3346.00	23.4	Concentrazione minima inibitrice (CMI)	M	S

**Tecnica di analisi**

Metodo commerciale

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per antibiotico

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3347.00	126.0	Concentrazione minima inibitrice (CMI) e battericida (CMB)	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per antibiotico

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3349.00	119.7	Fattori batterici speciali di resistenza o patogenità (p.e. MRSA, resistenza a rifampicina ecc.), 1 fattore di resistenza o patogenità o 1° fattore di resistenza o patogenità	M	B

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per verifiche mediche individuali, non per richieste epidemiologiche
2. Per la determinazione di un fattore di resistenza o patogenità per miscela di reazione o come primo fattore di resistenza o patogenità in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità.
3. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3349.10	47.7	Fattori batterici speciali di resistenza o patogenità (p.e. MRSA, resistenza a rifampicina ecc.), fattore di resistenza o patogenità supplementare	M	B

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato | Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1 per parametro

#### Limitazioni

1. Per verifiche mediche individuali, non per richieste epidemiologiche
2. Come fattore di resistenza o patogenità supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità.
3. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No | | No | No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No | No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3350.00	81.0	Antibiogramma per funghi	M	S

#### Tecnica di analisi

5 sostanze al minimo

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3351.00	49.5	Prova di funghi	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Negativo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

Non cumulabile con 3353.00

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3352.00	77.4	Prova di funghi	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Positivo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

Non cumulabile con 3353.00, 3354.00 e 3355.00

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3353.00	19.8	Prova di funghi	M	S

#### Tecnica di analisi

Substrati commerciali

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No	Ginecologia e ostetricia	No	No
----	--------------------------	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3354.00	37.8	Prova di funghi	M	S

#### Tecnica di analisi

Emocoltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Su richiesta

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3355.00	50.4	Prova di funghi	M	S

#### Tecnica di analisi

Emocoltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Su richiesta

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3356.00	34.2	Colorazione immunologica	M	S

#### Tecnica di analisi

Fluorescenza o perossidasi

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Cumulabile con microscopia speciale, non cumulabile con coltura

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3357.00	19.8	Microscopia tradizionale	M	B

#### Tecnica di analisi

Colorazione inclusa (Gram, Giemsa, blu di metilene, ecc.)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con coltura

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	No
----	---	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3358.00	26.1	Microscopia speciale	M	S

#### Tecnica di analisi

Arancio di acridina, Ziehl-Neelsen, auramine-rodamina, KOH  
incl. in campo oscuro, contrasto di fase, ecc.,  
incl. ricerca di funghi

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

##### Cure di base

No

##### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Dermatologie und Venerologie  
Ginecologia e ostetricia  
Medicina tropicale e medicina di viaggio

##### Visita a domicilio

No

##### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3359.00	9.8	Citocentrifugazione in batteriologia/micologia	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

Cumulabile

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3360.00	26.1	Aspergillus, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3361.00	26.1	Aspergillus, prova dell'antigene galattomannano	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

In pazienti ospitalizzati immunosoppressi

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3362.00	119.7	Aspergillus, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3362.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3362.10	47.7	Aspergillus, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3362.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3363.00	119.7	Bartonella henselae o Bartonella quintana, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3363.10	47.7	Bartonella henselae o Bartonella quintana, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1 per specie

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3364.00	29.7	Blastomyces dermatitidis, Ig	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3365.00	49.5	Bordetella pertussis	M	S

**Tecnica di analisi**

Coltura

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Negativo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3366.00	77.4	Bordetella pertussis	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3368.00	119.7	Bordetella pertussis, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3368.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3368.10	47.7	Bordetella pertussis, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3368.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3370.00	26.1	Bordetella pertussis FHA, IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3371.00	37.8	Bordetella pertussis, FHA, IgA	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3372.00	29.7	Bordetella pertussis, tossina IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3373.00	29.7	Bordetella pertussis, tossina IgA	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3374.00	15.7	Borrelia burgdorferi sensu lato, Ig o IgG	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3375.00	42.3	Borrelia burgdorferi sensu lato, IgM	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3376.00	66.6	Borrelia burgdorferi sensu lato, specificazione IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Immunoblot, multiplex-bead-assay

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3377.00	59.4	Borrelia burgdorferi sensu lato, specificazione IgM	M	S

#### Tecnica di analisi

Immunoblot, multiplex-bead-assay

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3378.00	119.7	Borrelia burgdorferi sensu lato, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3378.10	47.7	Borrelia burgdorferi sensu lato, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3379.00	373.5	Botulinus-tossina	M	S

**Tecnica di analisi**

Topo

**Campione di analisi**

**Risultato**

Non specificato      Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No      No      No      No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No      No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3380.00	26.1	Brucella, Ig	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3381.00	31.5	Brucella, Ig	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3383.00	26.1	Campylobacter spp., IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3385.00	26.1	Campylobacter spp., IgA	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3386.00	28.8	Candida sp. Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3387.00	37.8	Chlamydia pneumoniae, IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3388.00	42.3	Chlamydia pneumoniae, IgM	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3389.00	37.8	Chlamydia psittaci, IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3390.00	42.3	Chlamydia psittaci, IgM	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3391.00	37.8	Chlamydia trachomatis, IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3392.00	42.3	Chlamydia trachomatis, IgM	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

Per la prova di pneumonie dell lattante

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3393.00	42.3	Chlamydia trachomatis, IgA	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3396.00	47.7	Chlamydia trachomatis, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	B

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3396.10 e 3460.00

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3396.10	23.4	Chlamydia trachomatis, microrganismo supplementare	M	B

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3396.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3397.00	119.7	Chlamydophila pneumoniae, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3397.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3397.10	47.7	Chlamydophila pneumoniae, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3397.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3398.00	48.6	Clostridium difficile	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3399.00	69.3	Clostridium difficile	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3400.00	42.3	Clostridium difficile, tossina A e/o B	M	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

Cumulabile

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3401.00	37.8	Clostridium tetani, IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3402.00	29.7	Coccidioides immitis, IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3403.00	49.5	Corynebacterium diphtheriae	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Cumulabile con 3422.00 o 3423.00

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3404.00	77.4	Corynebacterium diphtheriae	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Cumulabile con 3422.00 o 3423.00

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3405.00	37.8	Coxiella burnetii, IgG fase I	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3406.00	42.3	Coxiella burnetii, IgM fase I	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3407.00	42.3	Coxiella burnetii, IgA fase I	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3408.00	37.8	Coxiella burnetii, IgG fase II	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3409.00	42.3	Coxiella burnetii, IgM fase II	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3410.00	42.3	Coxiella burnetii, IgA fase II	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3411.00	49.5	Cryptococcus	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3412.00	77.4	Cryptococcus	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3413.00	36.0	Cryptococcus neoformans, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3414.00	69.3	Cryptococcus neoformans antigene	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3416.00	162.0	Cryptococcus neoformans antigene	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3417.00	78.3	Dermatofiti	M	S

#### Tecnica di analisi

Esame diretto e coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Dermatologie und Venerologie

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3418.00	90.0	Dermatofiti	M	S

#### Tecnica di analisi

Esame diretto e coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No	Dermatologie und Venerologie	No	No
----	------------------------------	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3419.00	86.4	Funghi dimorfi	M	S

#### Tecnica di analisi

Esame diretto e coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Dermatologie und Venerologie

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3420.00	126.0	Funghi dimorfi	M	S

#### Tecnica di analisi

Esame diretto e coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Dermatologie und Venerologie

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3422.00	162.0	Tossina difterica	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3423.00	103.5	Tossina difterica	M	S

#### Tecnica di analisi

Test Elek
-----------

#### Campione di analisi

Non specificato	Risultato
	Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1	Cumulabilità

#### Limitazioni

--

#### Osservazioni

--

#### Laboratori autorizzati

<p>Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)</p> <p>Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )</p> <p>Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)</p> <p>Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)</p>
---

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base	Medici con determinati titoli di perfezionamento	Visita a domicilio	Analisi rapide
No		No	No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No	Analisi prescritte dai chiropratici
	No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3424.00	119.7	Escherichia coli, produttore di enterotossina (ETEC), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3424.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3424.10	47.7	Escherichia coli, produttore di enterotossina (ETEC), microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3424.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

--

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3425.00	119.7	Escherichia coli, enteroinvasivi (EIEC), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3425.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3425.10	47.7	Escherichia coli, enteroinvasivi (EIEC), microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3425.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3426.00	119.7	Escherichia coli, produttore di verotossina (VTEC) risp. enteroemorragico (EHEC), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3426.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3427.00	45.0	Escherichia coli, produttore di verotossina (VTEC) risp. enteroemorragico (EHEC), determinazione della tossina	M	S

**Tecnica di analisi**

EIA

**Campione di analisi**

**Risultato**

Non specificato

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3428.00	119.7	Escherichia coli, enteroaggregativa (EA <sub>g</sub> EC), 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3428.10

#### Limitazioni

1. Diarree in bambini sotto i 5 anni e persone immunosopresse  
 1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 3. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3428.10	47.7	Escherichia coli, enteroaggregativa (EAggEC), microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1	Non cumulabile con 3428.00
---	----------------------------

#### Limitazioni

1. Diarree in bambini sotto i 5 anni e persone immunosopresse
2. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
3. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3429.00	27.0	Francisella tularensis, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3430.00	64.8	Helicobacter pylori	M	S

**Tecnica di analisi**

Coltura

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Negativo

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3431.00	72.0	Helicobacter pylori	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3432.00	8.4	Helicobacter pylori	CM	S

#### Tecnica di analisi

Test ureasi

#### Campione di analisi

Materiale bioptico

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

Per eseguire questa analisi non è necessaria l'autorizzazione del Ufficio Federale della Sanità Pubblica- di cui all'articolo 16 capoverso 1 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

Gastroenterologia

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3433.00	99.0	Helicobacter pylori, incl. 13C-urea	CM	S

#### Tecnica di analisi

Test respiratorio con 13C-urea

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

1. Il preparato 13C-urea deve essere autorizzato dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic)
2. Per eseguire questa analisi non è necessaria l'autorizzazione del Ufficio Federale della Sanità Pubblica- di cui all'articolo 16 capoverso 1 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3434.00	40.5	Helicobacter pylori, determinazione degli antigeni	M	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Feci

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3435.00	26.1	Helicobacter pylori, Ig o IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3436.00	37.8	Helicobacter pylori, Ig o IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3437.00	37.8	Histoplasma capsulatum, IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3438.00	56.7	Legionella	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3439.00	72.0	Legionella	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3440.00	119.7	Legionella spp., 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3440.10	47.7	Legionella spp., microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1 per specie

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3441.00	37.8	Legionella pneumophila, ricerca degli antigeni	M	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

ql

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3442.00	26.1	Leptospira, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3443.00	31.5	Leptospira, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3445.00	135.0	Micobatteri	M	S

#### Tecnica di analisi

Emocoltura o medio liquido solo

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3446.00	162.0	Micobatteri	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura, metodo convenzionale e medio liquido

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3447.00	37.8	Mycobacterium tuberculosis-complesso	M	S

#### Tecnica di analisi

Sonda DNA

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3448.00	119.7	Mycobacterium tuberculosis-complesso, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	B

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3448.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3448.10	47.7	Mycobacterium tuberculosis-complesso, microrganismo supplementare	M	B

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3448.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3449.00	162.0	Micobatteri, identificazione	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici e sequenziamento o ibridizzazione

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3450.00	37.8	Micobatteri non tubercolosi	M	S

#### Tecnica di analisi

Sonda DNA

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3451.00	42.3	Mycobacterium tuberculosis, complesso	M	S

#### Tecnica di analisi

Antibiogramma

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per antibiotico

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3452.00	42.3	Micobatteri non tubercolosi	M	S

#### Tecnica di analisi

Antibiogramma

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per antibiotico, al massimo 10

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3453.00	90.0	Mycobacterium tuberculosis	IM	S

#### Tecnica di analisi

Determinazione in vitro della liberazione di gamma-interferone mediante leucociti sensibilizzati in seguito a stimolazione prodotta da antigeni specifici

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

In caso di sospetto clinico di tubercolosi, di immunodeficienza cellulare o terapia immunosoppressiva

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3454.00	37.8	Mycoplasma spp (urogenitale) e Ureaplasma spp (urogenitale)	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3455.00	207.0	Mycoplasma spp (urogenitale) e Ureaplasma spp (urogenitale)	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3456.00	119.7	Mycoplasma pneumoniae, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3456.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3456.10	47.7	Mycoplasma pneumoniae, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3456.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3458.00	37.8	Mycoplasma pneumoniae, IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3459.00	39.6	Mycoplasma pneumoniae, IgM	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3460.00	47.7	Neisseria gonorrhoeae, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	B

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3396.00 e 3460.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3460.10	23.4	Neisseria gonorrhoeae, microrganismo supplementare	M	B

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3460.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3461.00	29.7	Paracoccidioides brasiliensis, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3462.00	81.9	Pneumocystis jirovecii, prova	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3463.00	37.8	Rickettsia, febbri purpuree, Ig o IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3464.00	42.3	Rickettsia, febbri purpuree, IgM	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3465.00	37.8	Rickettsia, tifo, Ig o IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3466.00	42.3	Rickettsia, tifo, IgM	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3467.00	37.8	Salmonella, almeno 4 antigeni (gruppo A, B, C, D), Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3468.00	37.8	Sporothrix schenkii, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3469.00	13.3	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo A	M	B

#### Tecnica di analisi

Test rapido

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3469.01	18.0	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo A	M	B

**Tecnica di analisi**

Test rapido

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**
**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**
**Medici con determinati titoli di perfezionamento**
**Visita a  
domicilio**
**Analisi  
rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	Si	Si
----	---	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**
**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3470.00	16.2	Streptococcus, antistreptolisina	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

Si

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3471.00	37.8	Streptococcus, anti-DNAse B	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3472.00	37.8	Streptococcus, antiialuronidasi	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3473.00	45.0	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura selettiva

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Gravidanza entro 1 mese prima della nascita

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

Si

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3474.00	63.0	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura selettiva

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Positivo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Gravidanza entro 1 mese prima della nascita

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

Si

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3475.00	119.7	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	B

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3475.10

#### Limitazioni

1. Gravidanza entro 1 mese prima della nascita
2. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.
3. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

Si

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3475.10	47.7	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, microrganismo supplementare	M	B

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato	ql
-----------------	----

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1	Non cumulabile con 3475.00
---	----------------------------

#### Limitazioni

1. Gravidanza entro 1 mese prima della nascita
2. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
3. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

Si	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3476.00	28.8	Streptococcus pneumoniae, determinazione degli antigeni	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Urina

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Persone maggiori di 18 anni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3477.00	373.5	Tetanus-tossina	M	S

#### Tecnica di analisi

Topo

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3478.00	37.8	Treponema, Ig o IgG	M	B

**Tecnica di analisi**

FTA, EIA

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3480.00	29.7	Treponema, IgM	M	S

**Tecnica di analisi**

FTA, EIA

**Campione di analisi**

**Risultato**

Non specificato | ql

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3481.00	31.5	Treponema	M	B

#### Tecnica di analisi

TPHA, TPPA

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Dermatologie und Venerologie

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3482.00	16.2	Treponema	M	S

#### Tecnica di analisi

RPR, VDRL-test

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Dermatologie und Venerologie

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

Si

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3483.00	119.7	Treponemi, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3483.10	47.7	Treponemi, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1 per specie

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3484.00	119.7	Tropheryma whipplei, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3484.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3484.10	47.7	Tropheryma whipplei, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3484.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3485.00	26.1	Yersinia spp., IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3487.00	26.1	Yersinia spp., IgA	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3488.00	42.3	Mycobacterium tuberculosis complesso, batteri resistenti alla rifampicina, antibiogramma	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

**Risultato**

Non specificato | ql

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1 per antibiotico o concentrazione di antibiotici, fino a un massimo di 25 antibiotici o concentrazioni di antibiotici

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

**Laboratorio di gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No | | No | No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No | No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3500.00	26.1	Parassiti, ricerca	M	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia, per esempio con il metodo del nastro adesivo, nativa

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Medicina tropicale e medicina di viaggio

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3501.00	81.9	Parassiti, ricerca completa	M	S

#### Tecnica di analisi

Nativo, fissazione e colorazione, arricchimento

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Medicina tropicale e medicina di viaggio

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3502.00	40.5	Parassiti, ricerca nel liquido dei puntati	M	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Dermatologie und Venerologie  
 Medicina tropicale e medicina di viaggio

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3503.00	26.1	Parassiti, identificazione	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Medicina tropicale e medicina di viaggio

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3504.00	40.5	Parassiti, ricerca nei tessuti, oppure in preparati istologici	M	S

#### Tecnica di analisi

Dopo isolamento o arricchimento

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3505.00	42.3	Anisakis sp., lg	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3506.00	42.3	Ascaris sp., Ig	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3507.00	40.5	Cryptosporidien, ricerca	M	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia dopo colorazione o IF

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Medicina tropicale e medicina di viaggio

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3508.00	42.3	Echinococcus multilocularis, Ig	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3509.00	36.9	Echinococcus multilocularis, ricerca degli antigeni	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3510.00	37.8	Echinococcus granulosus, Ig	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3511.00	36.9	Echinococcus granulosus, ricerca degli antigeni	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3513.00	76.5	Echinococcus, test di conferma degli anticorpi, del genere o della specie	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3514.00	26.1	Entamoeba histolytica, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3515.00	37.8	Entamoeba histolytica, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Test di conferma

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3516.00	29.7	Entamoeba histolytica, ricerca degli antigeni	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3517.00	119.7	Entamoeba histolytica o Entamoeba dispar, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.
2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3518.00	41.4	Amebe libere, ricerca	M	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3519.00	37.8	Fasciola epatica, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3520.00	42.3	Filarie, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Ricerca

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3521.00	42.3	Filarie, lg	M	S

#### Tecnica di analisi

Test di conferma
------------------

#### Campione di analisi

Non specificato	Risultato qn
-----------------	-----------------

#### Applicazioni per campione primario

1	Cumulabilità
---	--------------

#### Limitazioni

--

#### Osservazioni

--

#### Laboratori autorizzati

<p>Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)</p> <p>Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )</p> <p>Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)</p> <p>Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)</p>
---

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3522.00	29.7	Filarie, ricerca degli antigeni	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3523.00	71.1	Filarie, Skin snips, prelevamento di microfilarie	M	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Dermatologie und Venerologie  
 Medicina tropicale e medicina di viaggio

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3524.00	23.4	Flagellati, ricerca nei sedimenti	M	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia dopo filtrazione o centrifugazione, nativa

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Dermatologie und Venerologie

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3525.00	29.7	Giardia lamblia, ricerca degli antigeni	M	B

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3526.00	40.5	Elminti, Nachweis	M	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia dopo arricchimento

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Medicina tropicale e medicina di viaggio

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3527.00	41.4	Elminti, Nachweis	M	S

#### Tecnica di analisi

Colture di larve

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3529.00	37.8	Leishmania sp., Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3530.00	198.0	Leishmania sp., isolamento	M	S

**Tecnica di analisi**

Coltura in vitro

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3531.00	119.7	Leishmania sp., 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3531.10

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3531.10	47.7	Leishmania sp., microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1 per specie

Non cumulabile con 3531.00

#### Limitazioni

1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
 2. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3532.00	40.5	Microsporidien, ricerca	M	S

**Tecnica di analisi**

Microscopia

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3533.00	81.9	Plasmodium sp. e altri ematozoari	HM	B

#### Tecnica di analisi

Microscopia, almeno due strisci e gocce spesse, conteggio di 1000 eritrociti

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Medicina tropicale e medicina di viaggio

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3534.00	37.8	Plasmodium sp., Ig	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

qn

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**
**Limitazioni**
**Osservazioni**
**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3535.00	8.1	Plasmodium sp., antigeni	HM	B

#### Tecnica di analisi

Test rapido, immunologico

#### Campione di analisi

Sangue

#### Risultato

Positivo, negativo

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo in combinazione con 3533.00 (goccia spessa)

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

Medicina tropicale e medicina di viaggio

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3536.00	40.5	Protozoi, ricerca	M	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia dopo fissazione MIF o SAF

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Medicina tropicale e medicina di viaggio

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3539.00	42.3	Schistosoma sp., Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Ricerca

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3541.00	42.3	Schistosoma sp., Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Test di conferma

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3542.00	32.4	Schistosoma sp., ricerca di uova	M	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia

#### Campione di analisi

Urina

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3543.00	44.1	Strongyloides stercoralis, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3544.00	42.3	Taenia solium, cisticercosi, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3545.00	73.8	Taenia solium, cisticercosi, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Westernblot

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3546.00	37.8	Toxocara sp., Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3549.00	15.7	Toxoplasma gondii, Ig o IgG	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3550.00	63.9	Toxoplasma gondii, avidità delle IgG	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3551.00	63.0	Toxoplasma gondii, profilo immunologico madre-bambino, IgG o IgM	M	S

#### Tecnica di analisi

Westernblot

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni isotipo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3553.00	22.5	Toxoplasma gondii, IgM	M	B

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3555.00	42.3	Toxoplasma gondii, IgA	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

ql

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3556.00	119.7	Toxoplasma gondii, 1 microrganismo o 1° microrganismo	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 3556.10

#### Limitazioni

1. Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi
2. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di reazione per la determinazione di numerosi microrganismi.
3. E' possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3556.10	47.7	Toxoplasma gondii, microrganismo supplementare	M	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

Non cumulabile con 3556.00

#### Limitazioni

1. Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi
2. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.
3. E possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3557.00	42.3	Trichinella spiralis, Ig o IgG	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3558.00	42.3	Trypanosoma brucei, tripanosomiasi africana, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3559.00	42.3	Trypanosoma cruzi, tripanosomiasi americana, Ig	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

qn

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3560.00	40.5	Tripanosomi e microfilarie, ricerca	M	S

#### Tecnica di analisi

Microscopia dopo arricchimento

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Medicina tropicale e medicina di viaggio

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3562.00	7.2	Uova di verme	M	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Medicina tropicale e medicina di viaggio

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3563.00	6.3	Citocentrifugazione in parassitologia	M	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Cumulabile

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3564.00	74.7	Ricerca di parassiti in vivo	M	S

#### Tecnica di analisi

P.e. test di inoculazione con roditori, xenodiagnosi con insetti predatori

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
4700.00	21.6	Tassa d'incarico	CHIGM	

#### Tecnica di analisi

--

#### Campione di analisi

#### Risultato

--	--

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

--	--

#### Limitazioni

1. Può essere fatturato una volta per incarico e al giorno

#### Osservazioni

1. Un incarico corrisponde ad una prescrizione di analisi da parte di un mandante a un laboratorio, indipendentemente dal numero di analisi, di campioni da analizzare, di formulari di richiesta riempiti e dalla disciplina di laboratorio (chimica clinica, ematologia, immunologia clinica, genetica medica, microbiologia medica).
2. Il lavoro relativo a un incarico può essere ripartito su tutta la giornata (p. es. profilo glicemico) o su diversi giorni (p. es. sangue occulto su 3 diversi campioni di feci). Un incarico può riguardare più pazienti o persone (p. es. esami abbinati in genetica medica).
3. Delegando una parte dell'incarico ad un altro laboratorio, solo il primo laboratorio, che ha ricevuto l'incarico, può fatturare la tassa d'incarico.
4. Un incarico, rispettivamente una prescrizione di analisi complementare su campioni già disponibili, sono compresi nella tassa d'incarico.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
4701.00	5.9	Prelievo di sangue capillare o di sangue venoso	CHIGM	

**Tecnica di analisi**

--

**Campione di analisi**

**Risultato**

--	--

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

--	--

**Limitazioni**

--

**Osservazioni**

--

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
4703.00	23.4	Supplemento per prelievo a domicilio, nel raggio di 3 km	CHIGM	

**Tecnica di analisi**

--

**Campione di analisi**

**Risultato**

--	--

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

--	--

**Limitazioni**

--

**Osservazioni**

--

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
4704.00	3.6	Supplemento per ogni km in più	CHIGM	

**Tecnica di analisi**

--

**Campione di analisi**

**Risultato**

--	--

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

--	--

**Limitazioni**

--

**Osservazioni**

--

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
4706.00	45.0	Supplemento per notte (ore 1900-0700), domenica e giorni festivi	CHIGM	

#### Tecnica di analisi

--

#### Campione di analisi

#### Risultato

--	--

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

--	--

#### Limitazioni

1. Una volta per incarico; e
2. Solo quando la situazione clinica richiede che il risultato sia disponibile durante la notte, la domenica o ad un giorno festivo

#### Osservazioni

1. Un incarico corrisponde alla prescrizione di analisi da parte di un mandante ad un laboratorio, indipendentemente dal numero di analisi, campioni della stessa natura o di natura diversa da analizzare, moduli d'incarico compilati e discipline di laboratorio interessate (chimica clinica, ematologia, immunologia clinica, genetica medica, microbiologia medica).
2. Se più analisi fanno parte di una sequenza prevedibile di analisi durante la notte, la domenica e/o nei giorni festivi (ad es. misurazione della glicemia, valori della troponina), esse corrispondono a un unico incarico.
3. Se una parte dell'incarico deve essere inviata ad un laboratorio esterno, quest'ultimo può anche fatturare la posizione 4706.00. Quando l'intero incarico deve essere inviato ad un laboratorio esterno, solo questo laboratorio può fatturare la posizione 4706.00.

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
4707.00	3.6	Tassa di presenza	CHIGM	

#### Tecnica di analisi

--

#### Campione di analisi

#### Risultato

--	--

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

--	--

#### Limitazioni

1. Può essere fatturato una volta per incarico e al giorno

#### Osservazioni

1. Un incarico corrisponde ad una prescrizione di analisi da parte di un mandante a un laboratorio, indipendentemente dal numero di analisi, di campioni da analizzare, di formulari di richiesta riempiti e dalla disciplina di laboratorio (chimica clinica, ematologia, immunologia clinica, genetica medica, microbiologia medica).
2. Il lavoro relativo a un incarico può essere ripartito su tutta la giornata (p. es. profilo glicemico) o su diversi giorni (p. es. sangue occulto su 3 diversi campioni di feci). Un incarico può riguardare più pazienti o persone (p. es.: esami abbinati in genetica medica).
3. Delegando una parte dell'incarico ad un altro laboratorio, solo il primo laboratorio, che ha ricevuto l'incarico, può fatturare la tassa d'incarico.
4. Un incarico, rispettivamente una prescrizione di analisi complementare su campioni già disponibili, sono compresi nella tassa d'incarico.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)  
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
4707.10	1.8	Supplemento per ogni analisi con suffisso C	C	

#### Tecnica di analisi

--

#### Campione di analisi

#### Risultato

--	--

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

	Cumulabile con 4707.20 fino a un massimo di 18 punti per giorno
--	---

#### Limitazioni

1. Non applicabile se nel laboratorio del gabinetto medico vengono eseguiti gli esami di laboratorio dall'elenco delle analisi rapide
2. Applicabile soltanto in combinato disposto con la tassa di presenza secondo la posizione 4707.00, se gli esami di laboratorio vengono eseguiti dai laboratori d'ospedale confermente all'articolo 54 capoverso 1 lettera b OAMal, all'articolo 54 capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l'articolo 54 capoverso 2 OAMal o all'articolo 54 capoverso 3 OAMal o in una officina del farmacista

#### Osservazioni

--

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)
- L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	No
----	---	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
4707.20	0.9	Supplemento per ogni analisi senza suffisso C	HIGM	

#### Tecnica di analisi

--

#### Campione di analisi

#### Risultato

--	--

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

	Cumulabile con 4707.10 fino a un massimo di 18 punti per giorno
--	---

#### Limitazioni

1. Non applicabile se nel laboratorio del gabinetto medico vengono eseguiti gli esami di laboratorio dall'elenco delle analisi rapide
2. Applicabile soltanto in combinato disposto con la tassa di presenza secondo la posizione 4707.00, se gli esami di laboratorio vengono eseguiti dai laboratori d'ospedale conferemente all'articolo 54 capoverso 1 lettera b OAMal, all'articolo 54 capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l'articolo 54 capoverso 2 OAMal o all'articolo 54 capoverso 3 OAMal o in una officina del farmacista

#### Osservazioni

--

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)
- L'officina del farmacista (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	No
----	---	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6001.03	54.9	Estrazione del DNA o RNA genomico umano da campioni primari	CHIG	S

#### Tecnica di analisi

Estrazione del DNA o RNA

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6002.04	274.5	Coltura di cellule o tessuti	G	S

#### Tecnica di analisi

Coltura

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo in combinazione con una posizione del capitolo B1 o B2

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6003.02	54.9	Banca del DNA: estrazione di acidi nucleici umani (DNA genomico) da campioni primari e conservazione per analisi successive	CHIG	S

#### Tecnica di analisi

Estrazione del DNA

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6001.03 neanche con le posizioni del capitolo B2

#### Limitazioni

1. Solo se l'esame genetico non può essere effettuato immediatamente (il prelievo è stato eseguito prima della consulenza genetica; è auspicato un tempo di riflessione; si è in attesa di un documento medico che precisi l'analisi o di un nuovo test non ancora disponibile)
2. Solo in caso di malattia letale del paziente indice, sospettata di essere d'origine genetica, se manca una diagnosi definitiva al momento del decesso, al fine di poter porre in futuro una diagnosi a un membro della stessa famiglia, malato o a rischio malattia
3. Solo per essere utilizzato come DNA di controllo nel quadro della valutazione definitiva di una variante identificata in un familiare malato, nel caso in cui l'esame genetico non possa essere eseguito immediatamente
4. I costi degli esami genetici non destinati a banche DNA sono a carico dell'assicuratore del familiare malato e fatturabili solo secondo la posizione 6009.09

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6004.05	74.7	Modifica degli acidi nucleici umani prima di processi di amplificazione e deteazione	CHIG	S

#### Tecnica di analisi

P.e. modifica bisulfide, whole genome amplification, digestione restrizione del DNA genomico incl. test gel e reverse trascrizione a due passi

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni metodo usato, al massimo 3

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6005.06	270.0	Supplemento per ulteriori lavori di laboratorio e logistica per esami citogenetici prenatali	G	S

#### Tecnica di analisi

Pulizia manuale del materiale biotico, controllo della contaminazione tramite l'analisi microsatellitare, analisi doppia o multipla

#### Campione di analisi

#### Risultato

Villi coriali, liquido amniotico, altro materiale di origine fetale

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

Non cumulabile con 6006.07

#### Limitazioni

Solo in combinazione con una posizione del capitolo B1

#### Osservazioni

Il controllo postnatale come gestione della qualità è già incluso.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6006.07	270.0	Supplemento per ulteriori lavori di laboratorio e logistica per le analisi genetiche molecolari prenatali	G	S

#### Tecnica di analisi

Pulizia manuale del materiale bioptico, ulteriore estrazione dell'acido nucleico dal sangue dei genitori, controllo della contaminazione tramite l'analisi microsatellit

#### Campione di analisi

#### Risultato

Villi coriali, liquido amniotico, altro materiale di origine fetale

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1

Non cumulabile con 6005.06

#### Limitazioni

Solo in combinazione con una posizione del capitolo B2

#### Osservazioni

Il controllo postnatale come gestione della qualità è già incluso.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6007.09	90.0	Supplemento per i risultati citogenetici complessi	HG	S

**Tecnica di analisi**

Non specificato

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

Non cumulabile con 6108.35

**Limitazioni**

Solo per il reso di risultato complesso al committente inclusi la determinazione del rischio, prognosi, consigli come procedere e indice delle referenze

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

No

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

No

**Analisi rapide**

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6008.09	90.0	Supplemento per risultati di genetica molecolare complessi	CHIG	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con le posizioni di sequenziamento su larga scala dei capitoli B2 e B4-B7

#### Limitazioni

Solo per il reso di risultato complesso al committente inclusi la determinazione del rischio, prognosi, consigli come procedere e indice delle referenze

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6009.09	184.5	Supplemento per un'ulteriore analisi dei parenti sani e/o colpiti di un paziente indice o di un bambino non ancora nato, che è necessaria per a) l'analisi indiretta di una mutazione familiare non caratterizzabile con l'analisi Linkage b) l'analisi diretta di mutazioni, nel caso in cui non sia possibile o non si possa esigere un prelievo di campione dal paziente indice o dalle persone colpite	G	S

#### Tecnica di analisi

Non specificato

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni persona e sistema marker/ sequenza bersaglio (approccio monoplex o multiplex), al massimo 8

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo in combinazione con una posizione del capitolo B2 per il paziente indice o per il bambino non ancora nato

#### Osservazioni

I costi sono a carico dell'assicuratore del paziente indice o della donna incinta.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6010.08	540.0	Valutazione bioinformatica successiva con dati di sequenziamento dopo il sequenziamento su larga scala, incluso il reso di risultato, per 1-10 geni	G	S

#### Tecnica di analisi

Valutazione bioinformatica

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Non specificato

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6011.08, 6012.08, 6400.65, 6400.66, 6400.67, 6401.65, 6401.66 e 6401.67

#### Limitazioni

1. Secondo le conoscenze scientifiche recenti sulle cause della mutazione genetica all'origine della malattia o del gruppo di malattie ricercato
2. Nel caso in cui si manifestano nuovi sintomi patologici o insorga una nuova malattia

#### Osservazioni

Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6011.08	900.0	Valutazione bioinformatica successiva con dati di sequenziamento dopo il sequenziamento su larga scala, incluso il reso di risultato, per 11-100 geni	G	S

#### Tecnica di analisi

Valutazione bioinformatica

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Non specificato

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6010.08, -6012.08, 6400.65, 6400.66, 6400.67, 6401.65, 6401.66 e 6401.67

#### Limitazioni

1. Secondo le conoscenze scientifiche recenti sulle cause della mutazione genetica all'origine della malattia o del gruppo di malattie ricercato
2. Nel caso in cui si manifestano nuovi sintomi patologici o insorga una nuova malattia

#### Osservazioni

Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6012.08	1350.0	Valutazione bioinformatica successiva con dati di sequenziamento dopo il sequenziamento su larga scala, incluso il reso di risultato, per oltre 100 geni	G	S

#### Tecnica di analisi

Valutazione bioinformatica

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Non specificato

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6010.08, 6011.08, 6400.65, 6400.66, 6400.67, 6401.65, 6401.66 e 6401.67

#### Limitazioni

1. Secondo le conoscenze scientifiche recenti sulle cause della mutazione genetica all'origine della malattia o del gruppo di malattie ricercato
2. Nel caso in cui si manifestano nuovi sintomi patologici o insorga una nuova malattia

#### Osservazioni

Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6013.58	193.5	Analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, con il sequenziamento secondo Sanger, compreso per la valutazione bioinformatica successiva dei dati di sequenziamento su larga scala (6010.08, 6011.08, 6012.08).	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente sequenziamento dell'amplificato secondo Sanger e determinazione di entrambi i filamenti tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 2 per l'analisi di 1-10 geni,  
al massimo 4 per l'analisi di 11-100 geni,  
al massimo 6 per l'analisi di più di 100 geni

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6400.65, 6400.66, 6400.67, 6401.65, 6401.66 e 6401.67

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6101.30	319.5	Preparazione cromosomica e analisi cromosomica, cariotipo costituzionale	G	S

**Tecnica di analisi**

Cariotipo

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6102.30	62.1	Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale, supplemento per più di 25 cellule analizzate	G	S

**Tecnica di analisi**

Cariotipo

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6103.30	130.5	Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale, supplemento per più di 50 cellule analizzate	G	S

**Tecnica di analisi**

Cariotipo

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6104.31	52.2	Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale, supplemento per l'utilizzazione di colorazioni addizionali	G	S

**Tecnica di analisi**

Bande G, Q, R o C, Ag-NOR, alta risoluzione, altro

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per colorazione, al massimo 4

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6105.34	328.5	Ibridazione in-situ su nuclei in interfase in caso di sospetto di anomalia cromosomica o per la determinazione del sesso in malattie ereditarie X-cromosomali, cariotipo costituzionale incl. preparazione e analisi di 50 o più cellule	G	S

**Tecnica di analisi**

FISH
------

**Campione di analisi**

Non specificato	Risultato
	Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per colorazione	Cumulabilità
	Non cumulabile con 6109.37

**Limitazioni**

--

**Osservazioni**

--

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base	Medici con determinati titoli di perfezionamento	Visita a domicilio	Analisi rapide
No		No	No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No	Analisi prescritte dai chiropratici
	No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6106.34	315.0	Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale, supplemento per ibridazione in-situ su nuclei di metafase o interfase	G	S

**Tecnica di analisi**

FISH

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per sonda, al massimo 5

**Cumulabilità**

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6107.35	1620.0	Analisi cromosomica microarray, cariotipo costituzionale	G	S

#### Tecnica di analisi

Microarray

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Solo per le seguenti indicazioni:

- Disturbo dello sviluppo e/o neuropsichiatrico non chiaro, senza un sospetto sufficientemente concreto di una determinata malattia cromosomica o monogena, oppure
- Resito anomalo nell'analisi cromosomica convenzionale, che necessita di un chiarimento oppure
- sospetto di malattia genetica, in cui entra in linea di conto la delezione o la duplicazione di più geni non pronosticabili in modo preciso, oppure
- Trasparenza elevata della nuca (> 95 percentili) o anomalie fetali di altro tipo riscontrate mediante l'ecografia dopo l'esclusione delle classiche trisomie su materiale fetale.

2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6108.35	1350.0	Esame genetico dei genitori, importo forfettario per entrambi	G	S

#### Tecnica di analisi

Microarray

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo per una valutazione conclusiva di un'analisi cromosomica microarray (posizione 6107.35), se necessario

#### Osservazioni

I costi sono a carico dell'assicuratore del paziente indice o della donna incinta

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6109.37	166.5	Determinazione dell'aneuploidia tramite genetica molecolare in caso di sospetto di anomalie cromosomali o determinazione del sesso tramite genetica molecolare in caso di malattie ereditarie sul cromosoma X, test rapido	G	S

#### Tecnica di analisi

QF-PCR

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6105.34

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6200.64	83.7	Fattore V di Leiden : determinazione della mutazione p.R506Q (F5:p.Arg534Gln)	CHG	S

**Tecnica di analisi**

Tecnica di analisi libera

**Campione di analisi**

**Risultato**

Non specificato      Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1      Non cumulabile con 6008.09

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
 Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6201.64	83.7	Disturbo al fattore II/protrombina: determinazione della mutazione G20210A (F2:c.*97G>A)	CHG	S

**Tecnica di analisi**

Tecnica di analisi libera

**Campione di analisi**

**Risultato**

Non specificato      Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1      Non cumulabile con 6008.09

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No      No      No      No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No      No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6202.64	83.7	Emocromatosi, familiari (HFE), analisi delle mutazioni p.C282Y e p.H63D (HFE:p.Cys282Tyr e HFE:p.His63Asp)	CHG	S

**Tecnica di analisi**

Tecnica di analisi libera

**Campione di analisi**

**Risultato**

Non specificato      Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

Al massimo 2      Non cumulabile con 6008.09

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
Cure di base

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No      No      No      No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No      No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6203.51	94.5	Emoglobinopatie	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni specifiche

#### Osservazioni

Per es. Anemia drepanocitica, Talassemie

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6203.54	166.5	Emoglobinopatie	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei frammenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Limitazioni

Per la determinazione di mutazioni specifiche

#### Osservazioni

Per es. Anemia drepanocitica, Talassemie

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6203.55	315.0	Emoglobinopatie	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

Per es. Anemia drepanocitica, Talassemie

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6203.56	193.5	Emoglobinopatie	HG	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo  
13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6203.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

1. Per es. Anemia drepanocitica, Talassemie  
2. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a  
domicilio

Analisi  
rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6203.60	2610.0	Emoglobinopatie	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6203.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6203.56 deve essere eseguita più di 13 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. per esempio: Talassemie, anemia drepanocitica  
2. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
3. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
4. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
5. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6204.55	315.0	Emofilie	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6204.56	193.5	Emofilie	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo  
13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6204.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6204.60	2610.0	Emofilie	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6204.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6204.56 deve essere eseguita più di 13 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del luglio 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6205.56	193.5	SCID	HIG	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 14

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6205.61 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6205.61	2970.0	SCID	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6205.56 deve essere eseguita più di 14 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6206.55	315.0	Malattie rare del sangue, coagulazione, sistema immunitario che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Determinazione della delezione o duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)



**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6206.56	193.5	Malattie rare del sangue, coagulazione, sistema immunitario che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6206.60 e 6013.58

#### Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6206.60	2610.0	Malattie rare del sangue, coagulazione, sistema immunitario che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6206.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6206.56 deve essere eseguita più di 13 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).  
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgm.ch](http://www.sgm.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del luglio 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:  
a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;  
b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1);  
c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6207.61	2970.0	Malattia di Mendel di sangue, coagulazione o sistema immunitario in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6207.62	3420.0	Malattia di Mendel di sangue, coagulazione o sistema immunitario in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di più di 100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per oltre 100 geni (1350 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6210.61	2970.0	Sindrome di Marfan e altre malattie dell'aorta toracica	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6211.56 deve essere eseguita più di 14 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6211.55	315.0	Sindrome di Marfan	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6211.56	193.5	Sindrome di Marfan	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 14

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6210.61 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6212.56	193.5	Ehlers Danlos	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 14

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6212.61 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6212.61	2970.0	Ehlers Danlos	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6212.56 deve essere eseguita più di 14 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6213.55	315.0	Osteogenesi imperfetta	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6213.56	193.5	Osteogenesi imperfetta	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 14

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6213.61 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6213.61	2970.0	Osteogenesi imperfetta	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6213.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6213.56 deve essere eseguita più di 14 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6214.55	315.0	Neurofibromatosi	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6214.56	193.5	Neurofibromatosi	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6214.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6214.60	2610.0	Neurofibromatosi	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6214.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6214.56 deve essere eseguita più di 13 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6215.56	193.5	Displasie dello scheletro associate al gene del ricettore del Fibroblast-Growth-Factor: Acondroplasie, ipochondroplasie, nanismo tanatoforo, sindromi di Pfeiffer, Jackson-Weis, Apert, Crouzon	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6215.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6215.60	2610.0	Displasie dello scheletro associate al gene del ricettore del Fibroblast-Growth-Factor: Acondroplasie, ipochondroplasie, nanismo tanatoforo, sindromi di Pfeiffer, Jackson-Weis, Apert, Crouzon	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

- Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
- Può essere solo fatturata se la posizione 6215.56 deve essere eseguita più di 13 volte.
- Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

- Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).
- Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
- Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
- Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).
- La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6216.56	193.5	Ittiosi	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 14

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6216.61 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6216.61	2970.0	Ittiosi	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6216.56 deve essere eseguita più di 14 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6217.55	315.0	Malattie rare del tessuto cutaneo, connettivo o osseo che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Determinazione della delezione o duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6217.56	193.5	Malattie rare del tessuto cutaneo, connettivo o osseo che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6217.60 e 6013.58

#### Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6217.60	2610.0	Malattie rare del tessuto cutaneo, connettivo o osseo che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6217.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6217.56 deve essere eseguita più di 13 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).  
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:  
a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;  
b) per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1);  
c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal  
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a  
domicilio****Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici****Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6218.61	2970.0	Malattia di Mendel al tessuto cutaneo, connettivo o osseo in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6218.62	3420.0	Malattia di Mendel al tessuto cutaneo, connettivo o osseo in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di più di 100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per oltre 100 geni (1350 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6221.54	166.5	Fibrosi cistica (CF)	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei frammenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute piu frequente

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6221.55	315.0	Fibrosi cistica (CF)	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione delle delezione/duplicazione o delle mutazione piu frequente

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6221.56	193.5	Fibrosi cistica (CF)	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6221.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6221.60	2610.0	Fibrosi cistica (CF)	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6221.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6221.56 deve essere eseguita più di 13 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6222.56	193.5	Deficit di alfa 1-antitripsina	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6013.58

#### Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Non per la sola determinazione degli alleli S e Z.

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6222.64	83.7	Deficit di alfa 1-antitripsina	G	S

#### Tecnica di analisi

Tecnica di analisi libera

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 2

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6223.56	193.5	Morbo di Wilson	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo  
13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6223.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6223.60	2610.0	Morbo di Wilson	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6223.56 deve essere eseguita più di 13 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6224.61	2970.0	Mucopolisaccaridosi	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile con le analisi cromosomiche del capitolo B1
2. Cumulabile con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09
3. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6225.60	2610.0	Deficit di alfa-galattosidasi (malattia di Fabry), deficit di beta-glucosidasi (malattia di Gaucher)	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6226.56 deve essere eseguita più di 13 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6226.56	193.5	Deficit di alfa-galattosidasi (malattia di Fabry), deficit di beta-glucosidasi (malattia di Gaucher), mucopolisaccaridosi	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6225.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6227.61	2970.0	Glicogenosi	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6229.56 deve essere eseguita più di 14 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6228.60	2610.0	Galattosemia, intolleranza al fruttosio	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6229.56 deve essere eseguita più di 13 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6229.56	193.5	Galattosemia, intolleranza al fruttosio, glicogenosi	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 14

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6227.61, 6228.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6230.61	2970.0	Porfirie	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6232.56 deve essere eseguita più di 14 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6231.60	2610.0	Deficit di Acyl-CoA deidrogenasi, disturbi del ciclo dell'urea	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6232.56 deve essere eseguita più di 13 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6232.56	193.5	Porfirie, deficit di Acyl-CoA deidrogenasi, disturbi del ciclo dell'urea	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 14

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6230.61, 6231.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6233.56	193.5	Diabete insipido	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6233.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6233.60	2610.0	Diabete insipido	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6233.56 deve essere eseguita più di 13 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6234.55	315.0	Sindrome adrenogenitale	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6234.56	193.5	Sindrome adrenogenitale	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6234.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6234.60	2610.0	Sindrome adrenogenitale	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6234.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6234.56 deve essere eseguita più di 13 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6235.56	193.5	Sindrome di Kallman	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 14

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6235.61 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6235.61	2970.0	Sindrome di Kallman	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6235.56 deve essere eseguita più di 14 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6236.56	193.5	Disturbi della differenziazione sessuale	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6236.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6236.60	2610.0	Disturbi della differenziazione sessuale	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6236.56 deve essere eseguita più di 13 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6237.55	315.0	Malattie rare metaboliche ed endocrine che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6237.56	193.5	Malattie rare metaboliche ed endocrine che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6237.60 e 6013.58

#### Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6237.60	2610.0	Malattie rare metaboliche ed endocrine che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6237.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6237.56 deve essere eseguita più di 13 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).  
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:  
a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;  
b) per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1);  
c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal  
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a  
domicilio****Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici****Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6238.61	2970.0	Malattie di Mendel metaboliche e endocrine in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6238.62	3420.0	Malattie di Mendel metaboliche e endocrine in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di più di 100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per oltre 100 geni (1350 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6241.55	315.0	Sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia, geni BRCA1 e BRCA 2	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore e prescritto dal medico secondo articolo 12d lettera f Opre

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6241.56	193.5	Sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia, geni BRCA1 e BRCA 2	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6241.60 e 6013.58

#### Limitazioni

1. Per la determinazione de mutazioni conosciute (p.e. familiare)
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore e perscrito dal medico secondo articolo 12d lettera f Opre

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6241.60	2610.0	Sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia, geni BRCA1 e BRCA 2	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6241.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio di essere portatore e prescritto dal medico secondo articolo 12d lettera f Opre.
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6241.56 deve essere eseguita più di 13 volte.
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6242.55	315.0	Sindrome di Lynch, geni MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore e prescritto dal medico secondo articolo 12d lettera f Opre

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6242.56	193.5	Sindrome di Lynch, geni MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6242.60 e 6013.58

#### Limitazioni

1. Per la determinazione de mutazioni conosciute (p.e. familiare)
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore e perscrito dal medico secondo articolo 12d lettera f Opre

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6242.60	2610.0	Sindrome di Lynch, geni MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6242.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio di essere portatore e prescritto dal medico secondo articolo 12d lettera f Opre.
3. Può essere solo fatturata se la posizione 6242.56 deve essere eseguita più di 13 volte.
4. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6243.55	315.0	Sindrome di Li-Fraumeni	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per la determinazione di delezioni/duplicazioni
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio di essere portatore nonché su prescrizione medica secondo l'articolo 12d lettera f OPre.

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6243.56	193.5	Sindrome di Li-Fraumeni	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6243.60 e 6013.58

#### Limitazioni

1. Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio di essere portatore nonché su prescrizione medica secondo l'articolo 12d lettera f OPre.

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6243.60	2610.0	Sindrome di Li-Fraumeni	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6243.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6243.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6244.55	315.0	Neoplasie endocrini multiple	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6244.56	193.5	Neoplasie endocrini multiple	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo  
13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6244.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6244.60	2610.0	Neoplasie endocrini multiple	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6244.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6244.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6245.55	315.0	Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore e prescritto dal medico secondo articolo 12d lettera f Opre

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6245.56	193.5	Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6245.60 e 6013.58

#### Limitazioni

1. Per la determinazione de mutazioni conosciute (p.e. familiare)
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore e perscrito dal medico secondo articolo 12d lettera f Opre

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6245.60	2610.0	Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6245.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio di essere portatore e prescritto dal medico secondo articolo 12d lettera f Opre.  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6245.56 deve essere eseguita più di 13 volte.  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6246.55	315.0	Retinoblastoma, gene RB1	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore e prescritto dal medico secondo articolo 12d lettera f Opre

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6246.56	193.5	Retinoblastoma, gene RB1	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6246.60 e 6013.58

#### Limitazioni

1. Per la determinazione de mutazioni conosciute (p.e. familiare)
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore e perscrito dal medico secondo articolo 12d lettera f Opre

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6246.60	2610.0	Retinoblastoma, gene RB1	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6246.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio di essere portatore e prescritto dal medico secondo articolo 12d lettera f Opre.
3. Può essere solo fatturata se la posizione 6246.56 deve essere eseguita più di 13 volte.
4. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6247.55	315.0	<p>Malattie tumorali ereditarie rare che presentano i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica e/o consente la determinazione del rischio di essere portatore in caso di sospetta predisposizione a una malattia tumorale ereditaria secondo l'articolo 12d lettera f OPre.</p> <p>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a  
domicilio

Analisi  
rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6247.56	193.5	<p>Malattie tumorali ereditarie rare che presentano i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica e/o consente la determinazione del rischio di essere portatore in caso di sospetta predisposizione a una malattia tumorale ereditaria secondo l'articolo 12d lettera f OPre.</p> <p>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6247.60 e 6013.58

#### Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgm.ch](http://www.sgm.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6247.60	2610.0	Malattie tumorali ereditarie rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6247.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6247.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).  
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:  
a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;  
b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);  
c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;  
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)



**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6248.61	2970.0	Malattia tumorale ereditaria di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6248.62	3420.0	Malattia tumorale ereditarie di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di più di 100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per oltre 100 geni (1350 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6251.54	166.5	Chorea Huntington e disturbi del movimento choreatiformi	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei frammenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo, al massimo 2

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6252.55	315.0	Distrofinopatie di Duchenne e Becker, distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6252.56	193.5	Distrofinopatie di Duchenne e Becker, distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6252.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6252.60	2610.0	Distrofinopatie di Duchenne e Becker, distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6252.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6252.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6253.55	315.0	Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6253.56	193.5	Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 14

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6253.61 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6253.61	2970.0	Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6253.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6253.56 deve essere eseguita più di 14 volte
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6254.54	166.5	Atassie spinocerebellari	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei frammenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per tipo di ataxia ricercata

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di espansioni di ripetizione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6254.59	252.0	Atassie spinocerebellari	G	S

#### Tecnica di analisi

Southern-Blot, Dot-Blot

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per tipo di ataxia ricercata

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di espansioni di ripetizione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6255.54	166.5	Atassia di Friedreich	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei frammenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di espansioni di ripetizione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6255.55	315.0	Atassia di Friedreich	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6255.56	193.5	Atassia di Friedreich	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6255.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6255.59	252.0	Atassia di Friedreich	G	S

#### Tecnica di analisi

Southern-Blot, Dot-Blot

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sonda

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di espansioni di ripetizione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6255.60	2610.0	Atassia di Friedreich	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6255.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6255.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6256.55	315.0	Atassia telangectasia	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6256.56	193.5	Atassia telangectasia	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo  
13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6256.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6256.60	2610.0	Atassia telangectasia	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6256.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6256.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6257.54	166.5	Distrofia miotonica tipo 1 e 2	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei frammenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di espansioni di ripetizione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6257.59	252.0	Distrofia miotonica tipo 1 e 2	G	S

#### Tecnica di analisi

Southern-Blot, Dot-Blot

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sonda

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di espansioni di ripetizione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6258.56	193.5	Miopatie miotubulari	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo  
13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6258.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6258.60	2610.0	Miopatie miotubulari	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6258.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6259.55	315.0	Atrofie muscolari spinali	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6259.56	193.5	Atrofie muscolari spinali	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6259.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6259.60	2610.0	Atrofie muscolari spinali	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6259.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6259.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6260.50	83.7	Citopatie mitocondriali	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per tipi particolari di mutazione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6260.51	94.5	Citopatie mitocondriali	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per tipi particolari di mutazione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6260.54	166.5	Citopatie mitocondriali	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei frammenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per tipi particolari di mutazione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6260.55	315.0	Citopatie mitocondriali	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di modificazioni di metilazione et di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6260.56	193.5	Citopatie mitocondriali	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 14

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6260.61

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6260.61	2970.0	Citopatie mitocondriali	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6260.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6260.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6261.62	3420.0	Malattie di Mendel mitocondriali in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di più di 100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6260.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per oltre 100 geni (1350 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6262.54	166.5	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei frammenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di espansioni di ripetizione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6262.55	315.0	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di modificazioni di metilazione et di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6262.56	193.5	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6262.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6262.59	252.0	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)	G	S

#### Tecnica di analisi

Southern-Blot, Dot-Blot

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sonda

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di espansioni di ripetizione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6262.60	2610.0	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6262.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6262.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6263.50	83.7	Sindrome di Angelman	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per tipi particolari di mutazione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6263.55	315.0	Sindrome di Angelman	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di modificazioni di metilazione et di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6263.56	193.5	Sindrome di Angelman	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6263.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6263.60	2610.0	Sindrome di Angelman	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6263.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6263.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6264.55	315.0	Malattie neurologiche rare, disturbi motori e/o cognitivi dello sviluppo che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6264.56	193.5	Malattie neurologiche rare, disturbi motori e/o cognitivi dello sviluppo che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6264.60 e 6013.58

#### Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6264.60	2610.0	Malattie neurologiche rare, disturbi motori e/o cognitivi dello sviluppo che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6264.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6264.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).  
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:  
a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;  
b) per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1);  
c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal  
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).



**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a  
domicilio****Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici****Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6265.61	2970.0	Malattie neurologiche di Mendel, disturbi dello sviluppo motorio e / o cognitivo in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6265.62	3420.0	Malattie neurologiche di Mendel, disturbi dello sviluppo motorio e / o cognitivo in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di più di 100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturato con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturato la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per oltre 100 geni (1350 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6268.50	83.7	Sindrome di Prader-Willy	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per tipi particolari di mutazione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6268.55	315.0	Sindrome di Prader-Willy	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di modificazioni di metilazione et di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6268.56	193.5	Sindrome di Prader-Willy	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6268.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6268.60	2610.0	Sindrome di Prader-Willy	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6268.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6268.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6269.50	83.7	Sindrome 22q11: Sindrome di DiGeorge, sindrome velocardiofaciale	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per tipi particolari di mutazione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6269.55	315.0	Sindrome 22q11: Sindrome di DiGeorge, sindrome velocardiofaciale	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6269.56	193.5	Sindrome 22q11: Sindrome di DiGeorge, sindrome velocardiofaciale	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6269.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6269.60	2610.0	Sindrome 22q11: Sindrome di DiGeorge, sindrome velocardiofaciale	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6269.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6269.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6270.50	83.7	Sindrome di Williams-Beuren	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per tipi particolari di mutazione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6270.55	315.0	Sindrome di Williams-Beuren	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6270.56	193.5	Sindrome di Williams-Beuren	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo  
13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6270.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6270.60	2610.0	Sindrome di Williams-Beuren	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6270.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6270.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6271.50	83.7	Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

#### Campione di analisi

#### Risultato

Non specificato Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza

#### Limitazioni

Per tipi particolari di mutazione

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No No No No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6271.55	315.0	Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di modificazioni di metilazione et di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6271.56	193.5	Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6271.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6271.60	2610.0	Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6271.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6271.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6272.50	83.7	Sindromi rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Per particolari tipi di mutazioni  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)  
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:  
1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;  
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);  
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6272.55	315.0	Sindromi rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6272.56	193.5	Sindromi rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6272.60 e 6013.58

#### Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6272.60	2610.0	Sindromi rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03,6272.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6272.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).  
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgm.ch](http://www.sgm.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:  
a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;  
b) per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1);  
c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal  
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a  
domicilio****Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici****Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6273.61	2970.0	Sindrome di Mendel con disturbi della crescita in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6273.62	3420.0	Sindrome di Mendel con disturbi della crescita in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di più di 100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per oltre 100 geni (1350 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6276.64	94.5	Microdelezione in caso di un disturbo della spermiogenesi con accoppiamento a Y (AZF-delezioni)	G	S

#### Tecnica di analisi

Tecnica di analisi libera

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo, al massimo 2

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6277.54	166.5	Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei frammenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute piu frequente

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6277.55	315.0	Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione delle delezione/duplicazione o delle mutazione piu frequente

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6277.56	193.5	Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6277.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6277.60	2610.0	Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6277.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6277.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6278.55	315.0	Malattie del rene policistico	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6278.56	193.5	Malattie del rene policistico	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo  
13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6278.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6278.60	2610.0	Malattie del rene policistico	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6278.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6278.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6279.55	315.0	Malattie rare che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità e sterilità, che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6279.56	193.5	Malattie rare che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità e sterilità, che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6279.60 e 6013.58

#### Limitazioni

- Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
- Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
- Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

- Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  - L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6279.60	2610.0	Malattie rare che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità e sterilità, che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6279.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6279.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).  
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:  
a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;  
b) per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1);  
c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal  
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a  
domicilio****Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici****Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6280.61	2970.0	Malattie di Mendel che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità, in pazienti con sintomi per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6280.62	3420.0	Malattie di Mendel che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità, in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di più di 100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per oltre 100 geni (1350 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6283.55	315.0	Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6283.56	193.5	Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 14

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6283.61, 6283.62 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6283.61	2970.0	Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6283.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6283.56 deve essere eseguita più di 14 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6283.62	3420.0	Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di più di 100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6283.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6283.56 deve essere eseguita più di 14 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per oltre 100 geni (1350 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6284.55	315.0	Distrofie della cornea	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6284.56	193.5	Distrofie della cornea	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6284.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6284.60	2610.0	Distrofie della cornea	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6284.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6284.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6285.55	315.0	Atrofia ottica di Leber	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6285.56	193.5	Atrofia ottica di Leber	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6285.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6285.60	2610.0	Atrofia ottica di Leber	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6285.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6285.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6286.55	315.0	Vitreoretinopatia	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Per la determinazione di delezioni/duplicazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6286.56	193.5	Vitreoretinopatia	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6286.60 e 6013.58

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6286.60	2610.0	Vitreoretinopatia	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6286.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6286.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6287.55	315.0	Malattie rare degli organi sensoriali che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6287.56	193.5	Malattie rare degli organi sensoriali che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6287.60 e 6013.58

#### Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6287.60	2610.0	Malattie rare degli organi sensoriali che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6287.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6287.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).  
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:  
a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;  
b) per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1);  
c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal  
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a  
domicilio****Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici****Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6288.61	2970.0	Malattie oftalmologiche di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a  
domicilio

Analisi  
rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6288.62	3420.0	Malattie oftalmologiche di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di più di 100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per oltre 100 geni (1350 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.50	83.7	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presin-tomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in par-ticolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spet-tro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).  
2. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgm.ch](http://www.sgm.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.51	94.5	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presin-tomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in par-ticolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).  
2. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:  
1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;  
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);  
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.54	166.5	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in par-ticolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei frammenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
2. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.55	315.0	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in par-ticolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.56	193.5	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6299.60, 6299.61, 6299.62 e 6013.58

#### Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgm.ch](http://www.sgm.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
  - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.59	252.0	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in par-ticolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Southern-Blot, Dot-Blot

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sonda

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).  
2. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.60	2610.0	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in par-ticolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6299.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6299.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).  
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:  
a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;  
b) per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1);  
c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal  
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a  
domicilio****Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici****Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.61	2970.0	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in par-ticolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6299.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

- Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
- Può essere solo fatturata se la posizione 6299.56 deve essere eseguita più di 13 volte
- Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
- Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

- Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).
- Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
- Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
- Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
  - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1);
  - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal
- La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a  
domicilio****Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici****Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.62	3420.0	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in par-ticolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spet-tro accettabile.	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di più di 100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6299.55, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6299.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).  
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) ([www.sgmq.ch](http://www.sgmq.ch)), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:  
a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;  
b) per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1);  
c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal  
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per oltre 100 geni (1350 punti).

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a  
domicilio****Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici****Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6301.38	243.0	Cultura cellulare e preparazione cromosomica, emopatie maligne	G	S

#### Tecnica di analisi

Cultura cellulare e preparazione cromosomica

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6303.38

#### Limitazioni

#### Osservazioni

Fino a 3 condizioni di cultura con o senza sincronizzazione

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6302.38	63.0	Cultura cellulare e preparazione cromosomica, supplemento per l'utilizzazione di condizioni di cultura e di sincronizzazione addizionali, emopatie maligne	G	S

#### Tecnica di analisi

Cultura cellulare e preparazione cromosomica

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per condizione

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6303.38	243.0	Cultura cellulare e preparazione cromosomica per la conservazione di eventuali analisi successive, emopatie maligne	G	S

#### Tecnica di analisi

Cultura cellulare e preparazione cromosomica

#### Campione di analisi

#### Risultato

Midollo osseo Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1 Non cumulabile con 6301.38

#### Limitazioni

Solo se i risultati, quali sono decisivi per la selezione delle analisi citogenetiche, sono in sospeso

#### Osservazioni

Fino a 3 condizioni di cultura con o senza sincronizzazione

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6304.32	90.0	Analisi cromosomica, emopatie maligne, supplemento per separazione cellulare e congelazione	HG	S

**Tecnica di analisi**

Analisi cromosomica

**Campione di analisi**

**Risultato**

Non specificato      Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No      No      No      No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No      No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6305.33	522.0	10 metafasi cariotipizzate o 5 metafasi cariotipizzate e 15 metafasi analizzate, emopatie maligne	G	S

**Tecnica di analisi**

Valutazione delle metafasi

**Campione di analisi**

**Risultato**

Non specificato      Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No      No      No      No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No      No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6306.33	261.0	Supplemento per l'analisi di cellule addizionali, 5 metafasi cariotipizzate o 10 metafasi analizzate, emopatie maligne	G	S

**Tecnica di analisi**

Valutazione delle metafasi

**Campione di analisi**

**Risultato**

Non specificato      Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

Al massimo 6

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No      No      No      No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No      No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6307.33	135.0	Supplemento per anomalie complesse, al minimo 3 anomalie, emopatie maligne	G	S

**Tecnica di analisi**

Valutazione delle metafasi

**Campione di analisi**

**Risultato**

Non specificato      Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

**Cumulabilità**

1

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No      No      No      No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No      No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6308.33	135.0	Supplemento per analisi difficili, emopatie maligne	G	S

#### Tecnica di analisi

Valutazione delle metafasi

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6309.34	427.5	Ibridazione in-situ somatica su nuclei in interfase, incl. preparazione e analisi di 50 o più cellule, emopatie maligne	HG	S

**Tecnica di analisi**

FISH

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

Non cumulabile con 6311.36

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6310.34	315.0	Supplemento per l'ibridazione in-situ su nuclei metafasici o interfasici, emopatie maligne	G	S

**Tecnica di analisi**

FISH

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1 per sonda, al massimo 7

**Cumulabilità**

Non cumulabile con 6311.36

**Limitazioni**

**Osservazioni**

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6311.36	2520.0	Serie di ibridazioni in-situ o/e genomiche (analisi cromosomica microarray), emopatie maligne	G	S

**Tecnica di analisi**

FISH, microarray

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità**

Non cumulabile con 6309.34 e 6310.34

**Limitazioni**

**Osservazioni**

Forfait per 8 o più sonde FISH

**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**

Cure di base	Medici con determinati titoli di perfezionamento	Visita a domicilio	Analisi rapide
No		No	No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

No

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6400.50	83.7	Neoplasie mieloide	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6400.51	94.5	Neoplasie mieloide	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6400.54	166.5	Neoplasie mieloide	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei frammenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6400.55	315.0	Neoplasie mieloide	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6400.58	193.5	Neoplasie mieloide	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente sequenziamento dell'amplificato secondo il metodo Sanger e determinazione di entrambi i filamenti tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6400.65	900.00	Neoplasie mieloidi, panel piccolo	HG	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala di <20 kb con valutazione bioinformatica mirata dei geni con valore diagnostico e/o prognostico e/o per la valutazione della risposta terapeutica e allestimento del complesso rapporto sui risultati.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1, al massimo 2

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6008.09, 6013.58, 6010.08, 6011.08 e 6012.08

#### Limitazioni

Prescrizione soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in ematologia, oncologia medica o oncoematologia pediatrica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte in base alle «Bonnes Pratiques für die Nutzung der Hochdurchsatz-Sequenzierung (HDS) in der Hämato-Onkologie mit gezielter bioinformatischer Analyse somatischer Gene. Schweizerisches Konsensdokument)» (in tedesco e francese) della Società svizzera di genetica medica (SSGM) e della Società svizzera di ematologia (SGH-SSH), versione 1 del 1° luglio 2022. Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [Documenti di riferimento relativi all'Ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\) e all'Ordinanza sulle prestazioni \(OPre\) con i suoi allegati \(admin.ch\)](#)
2. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6400.66	2520.00	Neoplasie mieloidi, panel medio	HG	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala di 20-200 kb con valutazione bioinformatica mirata dei geni con valore diagnostico e/o prognostico e/o per la valutazione della risposta terapeutica e allestimento del complesso rapporto sui risultati.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6008.09, 6013.58, 6400.67, 6010.08, 6011.08 e 6012.08

#### Limitazioni

Prescrizione soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in ematologia, oncologia medica o oncoematologia pediatrica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte in base alle «Bonnes Pratiques für die Nutzung der Hochdurchsatz-Sequenzierung (HDS) in der Hämato-Onkologie mit gezielter bioinformatischer Analyse somatischer Gene. Schweizerisches Konsensdokument)» (in tedesco e francese) della Società svizzera di genetica medica (SSGM) e della Società svizzera di ematologia (SGH-SSH), versione 1 del 1° luglio 2022. Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [Documenti di riferimento relativi all'Ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\) e all'Ordinanza sulle prestazioni \(OPre\) con i suoi allegati \(admin.ch\)](#)
2. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico**  
Cure di base

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6400.67	3420.00	Neoplasie mieloidi, panel grande	HG	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala di > 200 kb con valutazione bioinformatica mirata dei geni con valore diagnostico e/o prognostico e/o per la valutazione della risposta terapeutica e allestimento del complesso rapporto sui risultati.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6008.09, 6013.58, 6400.66, 6010.08, 6011.08 und 6012.08

#### Limitazioni

Prescrizione soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in ematologia, oncologia medica o oncoematologia pediatrica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte in base alle «Bonnes Pratiques für die Nutzung der Hochdurchsatz-Sequenzierung (HDS) in der Hämato-Onkologie mit gezielter bioinformatischer Analyse somatischer Gene. Sch-weizerisches Konsensdokument» (in tedesco e francese) della Società svizzera di genetica medica (SSGM) e della Società svizzera di ematologia (SGH-SSH), versione 1 del 1° luglio 2022. Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [Documenti di riferimento relativi all'Ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\) e all'Ordinanza sulle prestazioni \(OPre\) con i suoi allegati \(admin.ch\)](#)
2. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6401.50	83.7	Neoplasie linfatica	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6401.51	94.5	Neoplasie linfatica	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6401.54	166.5	Neoplasie linfatica	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei frammenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6401.55	315.0	Neoplasie linfatica	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6401.58	193.5	Neoplasie linfatica	HG	S

**Tecnica di analisi**

Amplificazione di acidi nucleici con seguente sequenziamento dell'amplificato secondo il metodo Sanger e determinazione di entrambi i filamenti tramite elettroforesi capillare

**Campione di analisi**

Non specificato

**Risultato**

Non specificato

**Applicazioni per campione primario**

1

**Cumulabilità****Limitazioni****Osservazioni****Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

**Analisi prescritte dalle levatrici****Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6401.65	900.00	Neoplasie linfatiche, panel piccolo	HG	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala di <20 kb con valutazione bioinformatica mirata dei geni con valore diagnostico e/o prognostico e/o per la valutazione della risposta terapeutica e allestimento del complesso rapporto sui risultati.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1, al massimo 2

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6008.09, 6013.58, 6010.08, 6011.08 e 6012.08

#### Limitazioni

Prescrizione soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in ematologia, oncologia medica o oncoematologia pediatrica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte in base alle «Bonnes Pratiques für die Nutzung der Hochdurchsatz-Sequenzierung (HDS) in der Hämato-Onkologie mit gezielter bioinformatischer Analyse somatischer Gene. Sch-weizerisches Konsensusdokument» (in tedesco e francese) della Società svizzera di genetica medica (SSGM) e della Società svizzera di ematologia (SGH-SSH), versione 1 del 1° luglio 2022. Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [Documenti di riferimento relativi all'Ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\) e all'Ordinanza sulle prestazioni \(OPre\) con i suoi allegati \(admin.ch\)](#)
2. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a  
domicilio

Analisi  
rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6401.66	2520.00	Neoplasie linfatiche, panel medio	HG	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala di 20-200 kb con valutazione bioinformatica mirata dei geni con valore diagnostico e/o prognostico e/o per la valutazione della risposta terapeutica e allestimento del complesso rapporto sui risultati.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6008.09, 6013.58, 6401.67, 6010.08, 6011.08 e 6012.08

#### Limitazioni

Prescrizione soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in ematologia, oncologia medica o oncoematologia pediatrica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte in base alle «Bonnes Pratiques für die Nutzung der Hochdurchsatz-Sequenzierung (HDS) in der Hämato-Onkologie mit gezielter bioinformatischer Analyse somatischer Gene. Schweizerisches Konsensdokument)» (in tedesco e francese) della Società svizzera di genetica medica (SSGM) e della Società svizzera di ematologia (SGH-SSH), versione 1 del 1° luglio 2022. Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [Documenti di riferimento relativi all'Ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\) e all'Ordinanza sulle prestazioni \(OPre\) con i suoi allegati \(admin.ch\)](#)
2. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6401.67	3420.00	Neoplasie linfatiche, panel grande	HG	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala di > 200 kb con valutazione bioinformatica mirata dei geni con valore diagnostico e/o prognostico e/o per la valutazione della risposta terapeutica e allestimento del complesso rapporto sui risultati.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6008.09, 6013.58, 6401.66, 6010.08, 6011.08 e 6012.08

#### Limitazioni

Prescrizione soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in ematologia, oncologia medica o oncoematologia pediatrica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11)

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte in base alle «Bonnes Pratiques für die Nutzung der Hochdurchsatz-Sequenzierung (HDS) in der Hämato-Onkologie mit gezielter bioinformatischer Analyse somatischer Gene. Schweizerisches Konsensdokument» (in tedesco e francese) della Società svizzera di genetica medica (SSGM) e della Società svizzera di ematologia (SGH-SSH), versione 1 del 1° luglio 2022. Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [Documenti di riferimento relativi all'Ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\) e all'Ordinanza sulle prestazioni \(OPre\) con i suoi allegati \(admin.ch\)](#)
2. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).

#### Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6402.54	166.5	Determinazione del polimorfismo durante la sorveglianza del chimerismo inseguito a trapianto di cellule staminali	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei frammenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio,  
con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6500.50	83.7	Analisi farmacogenetica	CG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Per gene di importanza farmacogenetica, al massimo  
a. 4 (numero massimo per la posizione 6500.50 utilizzata separatamente o in combinazione con la posizione 6500.51) ad eccezione del citocromo CYP2D6  
b. 6 per il citocromo CYP2D6

#### Cumulabilità

Cumulabile unicamente con 6001.03, 6500.51 e 6500.56

#### Limitazioni

- Unicamente al momento in cui sussiste un'indicazione alla somministrazione di un medicamento o sopraggiunge un effetto secondario medicamentoso o di efficacia terapeutica ridotta o nulla durante il trattamento con un medicamento per il quale esiste una relazione scientifica provata tra effetti secondari medicamentosi significativi (compresi gli effetti tossici) o un'efficacia terapeutica ridotta o nulla e le mutazioni genetiche esaminate.
- Unicamente se le mutazioni genetiche ricercate non servono a porre una diagnosi, a cercare una predisposizione a una malattia genetica o a realizzare una tipizzazione tissutale HLA senza nesso con la somministrazione del medicamento.
- Prescrizione dell'analisi da parte di tutti i medici senza distinzione del titolo di specializzazione secondo la «Lista della Società Svizzera di Farmacologia e Tossicologia Clinica (SSFTC) delle analisi farmacogenetiche attuali che possono essere richieste da tutti i medici senza distinzione del titolo di specialità», versione 3.0 del 11.07.2019 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).
- Per i medicinali che non figurano nell'elenco SSFTC, la prescrizione dell'analisi è emessa unicamente da medici titolari del titolo federale di perfezionamento in farmacologia e tossicologia cliniche secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPmed; RS 811.11)

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6500.51	94.5	Analisi farmacogenetica	CG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Per gene di importanza farmacogenetica, al massimo 4 (numero massimo per la posizione 6500.51 utilizzata separatamente o in combinazione con la posizione 6500.50)

#### Cumulabilità

Cumulabile unicamente con 6001.03, 6500.50 oder 6500.56

#### Limitazioni

1. Unicamente al momento in cui sussiste un'indicazione alla somministrazione di un medicamento o sopraggiunge un effetto secondario medicamentoso o di efficacia terapeutica ridotta o nulla durante il trattamento con un medicamento per il quale esiste una relazione scientifica provata tra effetti secondari medicamentosi significativi (compresi gli effetti tossici) o un'efficacia terapeutica ridotta o nulla e le mutazioni genetiche esaminate.
2. Unicamente se le mutazioni genetiche ricercate non servono a porre una diagnosi, a cercare una predisposizione a una malattia genetica o a realizzare una tipizzazione tissutale HLA senza nesso con la somministrazione del medicamento.
3. Prescrizione dell'analisi da parte di tutti i medici senza distinzione del titolo di specializzazione secondo la «Lista della Società Svizzera di Farmacologia e Tossicologia Clinica (SSFTC) delle analisi farmacogenetiche attuali che possono essere richieste da tutti i medici senza distinzione del titolo di specialità», versione 3.0 del 11.07.2019 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).
4. Per i medicinali che non figurano nell'elenco SSFTC, la prescrizione dell'analisi è emessa unicamente da medici titolari del titolo federale di perfezionamento in farmacologia e tossicologia cliniche secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPmed; RS 811.11)

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico**  
**Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a domicilio**

**Analisi rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6500.53	94.5	Analisi farmacogenetica	CIG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleidi secondo il metodo Sequence Specific Primer-Polymerase Chain Reaction (SSP-PCR, sinonimo «ARMS») seguita dalla detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide) o dalla detezione tramite fluorescenza degli amplificati specifici, determinazione dell'allele mediante uno o numerosi polimorfismi (p. es. SNP)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per allele, al massimo 2

#### Cumulabilità

Cumulabile unicamente con 6001.03

#### Limitazioni

1. Unicamente al momento in cui sussiste un'indicazione alla somministrazione di un medicamento o sopraggiunge un effetto secondario medicamentoso o di efficacia terapeutica ridotta o nulla durante il trattamento con un medicamento per il quale esiste una relazione scientifica provata tra effetti secondari medicamentosi significativi (compresi gli effetti tossici) o un'efficacia terapeutica ridotta o nulla e le mutazioni genetiche esaminate.
2. Unicamente se le mutazioni genetiche ricercate non servono a porre una diagnosi, a cercare una predisposizione a una malattia genetica o a realizzare una tipizzazione tissutale HLA senza nesso con la somministrazione del medicamento.
3. Prescrizione dell'analisi da parte di tutti i medici senza distinzione del titolo di specializzazione secondo la «Lista della Società Svizzera di Farmacologia e Tossicologia Clinica (SSFTC) delle analisi farmacogenetiche attuali che possono essere richieste da tutti i medici senza distinzione del titolo di specialità», versione 3.0 del 11.07.2019 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).
4. Per i medicamenti che non figurano nell'elenco SSFTC, la prescrizione dell'analisi è emessa unicamente da medici titolari del titolo federale di perfezionamento in farmacologia e tossicologia cliniche secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPmed; RS 811.11).

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6500.56	193.5	Analisi farmacogenetica	CG	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 2 per gene di importanza farmacologica

#### Cumulabilità

Cumulabile unicamente con 6001.03, 6500.50, 6500.51 e 6008.09

#### Limitazioni

1. Unicamente al momento in cui sussiste un'indicazione alla somministrazione di un medicamento o sopraggiunge un effetto secondario medicamentoso o di efficacia terapeutica ridotta o nulla durante il trattamento con un medicamento per il quale esiste una relazione scientifica provata tra effetti secondari medicamentosi significativi (compresi gli effetti tossici) o un'efficacia terapeutica ridotta o nulla e le mutazioni genetiche esaminate.
2. Unicamente se le mutazioni genetiche ricercate non servono a porre una diagnosi, a cercare una predisposizione a una malattia genetica o a realizzare una tipizzazione tissutale HLA senza nesso con la somministrazione del medicamento.
3. Prescrizione dell'analisi da parte di tutti i medici senza distinzione del titolo di specializzazione secondo la «Lista della Società Svizzera di Farmacologia e Tossicologia Clinica (SSFTC) delle analisi farmacogenetiche attuali che possono essere richieste da tutti i medici senza distinzione del titolo di specialità», versione 3.0 del 11.07.2019 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)).
4. Per i medicinali che non figurano nell'elenco SSFTC, la prescrizione dell'analisi è emessa unicamente da medici titolari del titolo federale di perfezionamento in farmacologia e tossicologia cliniche secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPmed; RS 811.11)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6501.56	193.5	Ipertermia, maligna familiare	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 6501.60

#### Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.)

#### Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif)

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6501.60	2610.0	Ipertermia, maligna familiare	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

1. Cumulabile unicamente con le analisi cromosomiche del capitolo B1 e con le analisi di genetica molecolare seguenti: 6001.03, 6013.58, 6006.07 e 6009.09  
2. Non cumulabile con 6008.09

#### Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute  
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6501.56 deve essere eseguita più di 13 volte  
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).

#### Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del luglio 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif).  
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.  
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.  
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della rimunerazione (paziente o assicuratore malattie).  
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6600.52	120.6	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari umani (human erythrocyte antigen HEA)	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici secondo il metodo Sequence specific primer-Polymerase Chain Reaction (SSP-PCR, synonyme «ARMS») seguita dalla detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilammide) o della detezione tramite fluorescenza degli amplificati specifici, in analisi Multiplex o in analisi parallela di quattro (4) polimorfismi simultanei (single nucleotide primers SNPs)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 4

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo in caso di fenotipo sierologico discordante o dubbioso; di doppia popolazione; di test di antiglobulina diretto (direct antiglobulin test, DAT) marcatamente positivo; di mancanza di antisieri specifici; nei pazienti sottoposti a trasfusione; nei pazienti che necessitano trasfusioni croniche, nelle ragazze e donne prima e in età fertile

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6600.57	75.6	Sequenziamento degli antigeni eritrocitari umani (human erythrocyte antigen HEA)	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente sequenziamento dell'amplificato secondo Sanger e determinazione di uno dei due filamenti isolati tramite elettroforesi capillare

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 14

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Soltanto nel caso in cui la genotipizzazione molecolare secondo SSP-PCR (posizione 6600.52) non abbia permesso di rilevare l'antigene HEA ricercato

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6601.52	120.6	Genotipizzazione molecolare degli antigeni trombocitari umani (human thrombocyte antigen HPA)	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici secondo il metodo Sequence specific primer-Polymerase Chain Reaction (SSP-PCR, synonyme «ARMS») seguita dalla detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilammide) o della detezione tramite fluorescenza degli amplificati specifici, in analisi Multiplex o in analisi parallela di quattro (4) polimorfismi simultanei (single nucleotide primers SNPs)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Unicamente in caso di accertamenti di malattie e complicazioni indotte dagli anticorpi anti-HPA alloimmuni: trombocitopenia alloimmune fetale o neonatale (fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia FNAITP), stato refrattario alla trasfusione piastrinica, porpora post-trasfusionale

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

No

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

No

#### Analisi rapide

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6602.52	120.6	Genotipizzazione molecolare degli antigeni neutrofili umani (human neutrophile antigen HNA)	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici secondo il metodo Sequence specific primer-Polymerase Chain Reaction (SSP-PCR, synonyme «ARMS») seguita dalla detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilammide) o della detezione tramite fluorescenza degli amplificati specifici, in analisi Multiplex o in analisi parallela di quattro (4) polimorfismi simultanei (single nucleotide primers SNPs)

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Solo in caso di sospetto di TRALI (transfusion associated lung injury)

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No



No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6603.50	83.7	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

#### Campione di analisi

#### Risultato

Sampione primario fetale	Non specificato
--------------------------	-----------------

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza, al massimo 2	
--	--

#### Limitazioni

#### Osservazioni

1. Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione fetto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.  
2. Le analisi degli antigeni fetali KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;  
a) Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l'informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1).  
b) L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6603.51	94.5	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide)

#### Campione di analisi

Sampione primario fetale

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio,  
con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

1. Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione fetto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.  
2. Le analisi degli antigeni fetali KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;  
a) Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l'informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1).  
b) L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6603.54	166.5	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi capillare (analisi dei frammenti e.a.) o cromatografia (HPLC e.a.) o ibridazione (strip assay per esempio)

#### Campione di analisi

Sampione primario fetale

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

#### Osservazioni

- Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione fetto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.
- Le analisi degli antigeni KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l'informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1).
  - L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6604.50	100.8	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali	HG	S

#### Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

#### Campione di analisi

#### Risultato

DNA fetale libero circolante nel sangue materno	Non specificato
---	-----------------

#### Applicazioni per campione primario

#### Cumulabilità

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza, al massimo 2	
--	--

#### Limitazioni

#### Osservazioni

1. Questa posizione comprende la conferma dell'origine fetale del DNA circolante nel sangue materno.
2. Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione fetto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.
3. Le analisi degli antigeni fetali KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
  - a) Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l'informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1).
  - b) L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico

#### Cure di base

#### Medici con determinati titoli di perfezionamento

#### Visita a domicilio

#### Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6605.64	120.6	Genotipizzazione molecolare degli antigeni dei leucociti umani (human leucocyte antigen, HLA), locus A, B, C, DRB1, DRB3/4/5, DQA1, DQB1, DPA1 e DPB1	GHI	S

#### Tecnica di analisi

Libera scelta della tecnica

#### Campione di analisi

Non specificato

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

Al massimo 2 per gene bersaglio (locus A, B, C, DRB1, DRB3/4/5, DQA1, DQB1, DPA1, DPB1), in totale al massimo 9

#### Cumulabilità

Non cumulabile con 1418.00

#### Limitazioni

La posizione e in corso di valutazione fino al 30 giugno 2023

#### Osservazioni

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6700.90	144.0	Test del primo trimestre come accertamento del rischio prenatale di trisomia 21, 18 e 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) e frazione libera della coriagonadotropina umana $\beta$ ( $\beta$ -hCG) con valutazione informatica e calcolo del rischio	CG	S

#### Tecnica di analisi

Dosaggio biochimico

#### Campione di analisi

Sangue, siero, plasma

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Prescrizione medica secondo l'articolo 13b<sup>bis</sup> OPre

#### Osservazioni

Esecuzione secondo le direttive «Ersttrimester-Screening der Swiss Study Group 1st Tri-mester Testing (CH-1TT)», versione 3.2 del 16 maggio 2019 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif))

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

#### Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6701.90	72.0	Test del primo trimestre come accertamento del rischio prenatale di trisomia 21, 18 e 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) e frazione libera della coriagonadotropina umana $\beta$ ( $\beta$ -hCG) senza valutazione informatica e calcolo del rischio	CG	S

#### Tecnica di analisi

Dosaggio biochimico

#### Campione di analisi

Sangue, siero, plasma

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

#### Limitazioni

Prescrizione medica secondo l'articolo 13b<sup>bis</sup> OPre

#### Osservazioni

Esecuzione secondo le direttive «Ersttrimester-Screening der Swiss Study Group 1st Tri-mester Testing (CH-1TT)», versione 3.2 del 16 maggio 2019 ([www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.ufsp.admin.ch/rif))

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No

No

No

#### Analisi prescritte dalle levatrici

No

#### Analisi prescritte dai chiropratici

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6702.63	459.0	Test prenatale non invasivo (non invasive prenatal test NIPT) su DNA fetale libero (cell free DNA, cfDNA) nel sangue materno, unicamente per trisomia 21, 18 e 13, importo forfettario	G	S

#### Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala o Microarray

#### Campione di analisi

Sangue materno

#### Risultato

Non specificato

#### Applicazioni per campione primario

1

#### Cumulabilità

Non cumulabile con altre posizioni del capitolo Genetico

#### Limitazioni

1. Rimborso limitato ai NIPT con un certificato di conformità CE rilasciato da un organismo notificato
2. Prescrizione medica ed esecuzione secondo l'articolo 13b<sup>ter</sup> OPre
3. Il laboratorio deve partecipare ai controlli esterni di qualità secondo QUALAB e rispettivamente secondo l'articolo 15 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);.

#### Osservazioni

1. La frazione fetale deve essere indicata nel rapporto di laboratorio.
2. Se i lavori sono distribuiti in rapporto con l'esecuzione dell'analisi,
  - a. il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).
  - b. tutte le fasi di analisi devono essere eseguite in Svizzera. Le istituzioni in cui esse sono eseguite devono essere menzionate nel rapporto di laboratorio.

#### Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno )  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)  
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di  
gabinetto medico  
Cure di base**

**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

**Visita a  
domicilio**

**Analisi  
rapide**

No		No	No
----	--	----	----

**Analisi prescritte dalle levatrici**

**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----