


Copertura di vaccinazione contro il morbillo 2014-2016

con 1 dose nei bambini di 2 anni

Media svizzera: 94 %

- 95-100 %
- 90-94 %
- 85-89 %
- 80-84 %
- 70-79 %
- 60-69 %
- 50-59 %



Fonte: EBPI Zurigo/UFSP


2014: AI, BE, BL, BS, NE, SH, SO, SZ, ZH; 2015: AG, OW, SG, UR, VD, ZG; 2016: AR, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, TG, TI, VS

Copertura di vaccinazione contro il morbillo 2005-2007

con 1 dose nei bambini di 2 anni

Media svizzera: 87 %

- 95-100 %
- 90-94 %
- 85-89 %
- 80-84 %
- 70-79 %
- 60-69 %
- 50-59 %



Fonte: EBPI Zurigo/UFSP


2005: AG, AI, BE, BL, BS, NE, SH, SO, SZ, ZH; 2006: FR, JU, LU, OW, SG, TI, UR, ZG; 2007: AR, GE, GL, GR, TG, VS

Copertura di vaccinazione contro il morbillo 2014-2016

con 1 dose nei adolescenti di 16 anni

Media svizzera: 96 %

- 95-100 %
- 90-94 %
- 85-89 %
- 80-84 %
- 70-79 %
- 60-69 %
- 50-59 %



Fonte: EBPI Zurigo/UFSP


2014: AI, BE, BL, NE, SH, SO, SZ, VD, ZH; 2015: AG, OW, SG, UR, ZG; 2016: AR, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, TG, TI, VS

Copertura di vaccinazione contro il morbillo 2005-2007

con 1 dose nei adolescenti di 16 anni

Media svizzera: 94 %

- 95-100 %
- 90-94 %
- 85-89 %
- 80-84 %
- 70-79 %
- 60-69 %
- 50-59 %



Fonte: EBPI Zurigo/UFSP


2005: AG, AI, BE, BL, NE, SH, SO, SZ, VD, ZH; 2006: FR, JU, LU, OW, SG, TI, UR, ZG; 2007: AR, BS, GE, GL, GR, TG, VS

Copertura di vaccinazione contro il morbillo 2014-2016

con 2 dosi nei bambini di 2 anni

Media svizzera: 87 %

- 95-100 %
- 90-94 %
- 85-89 %
- 80-84 %
- 70-79 %
- 60-69 %
- 50-59 %



Fonte: EBPI Zurigo/UFSP


2014: AI, BE, BL, BS, NE, SH, SO, SZ, ZH; 2015: AG, OW, SG, UR, VD, ZG; 2016: AR, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, TG, TI, VS

Copertura di vaccinazione contro il morbillo 2005-2007

con 2 dosi nei bambini di 2 anni

Media svizzera: 71 %

- 95-100 %
- 90-94 %
- 85-89 %
- 80-84 %
- 70-79 %
- 60-69 %
- < 60 %



Fonte: EBPI Zurigo/UFSP


2005: AG, AI, BE, BL, BS, NE, SH, SO, SZ, ZH; 2006: FR, JU, LU, OW, SG, TI, UR, ZG; 2007: AR, GE, GL, GR, TG, VS

Copertura di vaccinazione contro il morbillo 2014-2016

con 2 dosi nei bambini di 8 anni

Media svizzera: 92 %

- 95-100 %
- 90-94 %
- 85-89 %
- 80-84 %
- 70-79 %
- 60-69 %
- 50-59 %



Fonte: EBPI Zurigo/UFSP


2014: AI, BE, BL, NE, SH, SO, SZ, ZH; 2015: AG, OW, SG, UR, ZG; 2016: AR, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, TG, TI, VD, VS

Copertura di vaccinazione contro il morbillo 2005-2007

con 2 dosi nei bambini di 8 anni

Media svizzera: 75 %

- 95-100 %
- 90-94 %
- 85-89 %
- 80-84 %
- 70-79 %
- 60-69 %
- < 60 %



Fonte: EBPI Zurigo/UFSP


2004: BE; 2005: AG, AI, BL, NE, SH, SO, SZ, ZH; 2006: FR, JU, LU, OW, SG, TI, UR, ZG; 2007: AR, BS, GE, GL, GR, TG, VD, VS

Copertura di vaccinazione contro il morbillo 2014-2016

con 2 dosi nei adolescenti di 16 anni

Media svizzera: 93 %

- 95-100 %
- 90-94 %
- 85-89 %
- 80-84 %
- 70-79 %
- 60-69 %
- 50-59 %



Fonte: EBPI Zurigo/UFSP


2014: AI, BE, BL, NE, SH, SO, SZ, VD, ZH; 2015: AG, OW, SG, UR, ZG; 2016: AR, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, TG, TI, VS

Copertura di vaccinazione contro il morbillo 2005-2007

con 2 dosi nei adolescenti di 16 anni

Media svizzera: 76 %

- 95-100 %
- 90-94 %
- 85-89 %
- 80-84 %
- 70-79 %
- 60-69 %
- 50-59 %



Fonte: EBPI Zurigo/UFSP

2005: AG, AI, BE, BL, NE, SH, SO, SZ, VD, ZH; 2006: FR, JU, LU, OW, SG, TI, UR, ZG; 2007: AR, BS, GE, GL, GR, TG, VS