

Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland

Krankheitsgruppen	2008				2009			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	12.4%	8.1%	1.5	193	9.7%	7.8%	1.2	155
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	3.2%	2.2%	1.4	62	0.0%	2.1%	0.0	54
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	16.0%	8.2%	1.9	100	7.4%	7.3%	1.0	68
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	24.0%	23.4%	1.0	25	37.0%	21.8%	1.7	27
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefäßen	23.8%	51.5%	*	46	20.0%	52.2%	*	31
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	15.6%	11.7%	1.3	154	12.7%	12.4%	1.0	110
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	16.2%	7.1%	*	31	31.4%	6.5%	*	48
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	6.3%	8.0%	0.8	79	4.8%	6.9%	0.7	62
A.1.11.M Nichtransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	11.1%	5.4%	2.1	81	9.3%	6.8%	1.4	43
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	14.5%	9.3%	1.6	214	8.2%	8.0%	1.0	195
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	2.8%	0.0	14	0.0%	3.0%	0.0	20
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	13.6%	8.3%	1.6	132	7.2%	7.2%	1.0	125
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	19.4%	12.6%	1.5	67	14.3%	12.4%	1.2	49
A.3 Linksherzkatheter (LHK)								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronadiagnostik/-intervention insgesamt	*	*	*	62	*	*	*	42
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	0.0%	3.3%	0.0	46	0.0%	2.6%	0.0	31
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	15	*	*	*	<10
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	151	*	*	*	141
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	32	*	*	*	41
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	0	*	*	*	0
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablative Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
A.6.2.F Chirurgisch ablative Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.2.F OP an Herzkäppen	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.7.3.F OP an Koronargefäßen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.11.M OP nur an Koronargefäßen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefäßen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008				2009			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
B Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	17.9%	13.6%	1.3	173	16.2%	13.5%	1.2	142
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	4.5%	6.0%	0.8	22	8.7%	6.4%	1.4	23
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	15.3%	12.3%	1.2	111	12.2%	11.5%	1.1	74
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	39.4%	24.9%	1.6	33	30.8%	23.1%	1.3	39
① B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	*	...	0.0%	7.9%	*	0
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	14.8%	7.3%	2.0	61	24.4%	9.8%	2.5	45
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	14.8%	7.4%	2.0	61	20.9%	9.4%	2.2	43
② B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	0.0%	7.8%	*	0	0.0%	7.6%	*	0
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	48.0%	37.0%	1.3	25	21.4%	27.7%	0.8	14
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	48.6%	15.7%	*	84	52.8%	13.8%	*	75
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	11.9%	11.3%	1.1	84	10.7%	11.3%	0.9	75
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	80	1.6%	0.1%	15.9	61
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	*	...	0.0%	0.5%	*	0
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	...	*	*	*	0
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	10.6%	7.2%	1.5	179	9.2%	5.9%	1.6	249
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	0.7%	0.0	12
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	10	0.0%	0.5%	0.0	37
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	3.9%	0.0	33	6.0%	3.2%	1.8	50
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	5.6%	7.3%	0.8	89	12.3%	7.0%	1.8	106
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	35.0%	12.4%	2.8	40	15.9%	12.2%	1.3	44
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	0.4%	0.0	11
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	11.0%	6.1%	1.8	164	8.4%	5.0%	1.7	214
D.2 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	6.2%	3.7%	1.7	96	8.4%	3.6%	2.3	107
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	*	*	*	<10
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	*	*	*	<10
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	*	*	*	<10
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	*	*	*	<10
D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.	*	...	83.2%	33.5%	*	89
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	9.0%	4.6%	2.0	89
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	93	*	*	*	119
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	0.0%	13.6%	*	0	0.0%	9.1%	*	0
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10

Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland

Krankheitsgruppen	2008				2009				
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	
E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)									
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)									
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	231	0.5%	0.3%	1.7	201	
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	96.1%	92.0%	*	222	95.0%	93.1%	*	191	
E.2 Hernienoperationen									
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.3%	0.1%	2.4	381	0.0%	0.1%	0.0	385	
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse									
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	10	*	*	*	<10	
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse	0.0%	0.2%	*	0	0.0%	0.3%	*	0	
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	...	*	*	*	0	
E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)									
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	2.2%	4.2%	0.5	136	6.7%	4.7%	1.4	135	
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	0.0%	3.6%	0.0	26	11.5%	2.8%	4.1	26	
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	0.0%	4.6%	0.0	11	7.7%	1.8%	4.4	13	
E.4.5.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	44	0.0%	0.2%	0.0	45	
E.4.6.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	5.4%	0.0	15	11.1%	10.7%	1.0	18	
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0	
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	36	*	*	*	30	
E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom	*	*	*	47	*	*	*	70	
E.5 Operationen am Magen									
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0	
E.6 Operationen am Ösophagus									
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0	
E.7 Operationen am Pankreas									
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0	
F Operationen an Gefäßen									
F.1 Extrakranielle Gefäßoperationen									
F.1.1.M Extrakranielle Gefäß-OP, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0	
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefäße, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0	
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäß-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	0	*	*	*	0	
F.2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)									
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	<10	*	*	*	0	
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0	
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0	
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	0	*	*	*	0	
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien									
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	*	*	*	<10	
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	0	
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	0	
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0	
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	0	*	*	*	0	
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	<10	*	*	*	<10	

Krankheitsgruppen	2008				2009			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
F Operationen an Gefäßen								
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	3.4%	1.4%	2.4	29	8.7%	2.5%	3.5	23
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	*	*	*	<10	10.0%	18.4%	0.5	10
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	888	*	*	*	960
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	2.3%	2.8%	*	16	3.8%	2.9%	*	28
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	24.5%	29.1%	*	167	22.6%	28.9%	*	168
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	23.3%	32.8%	*	207	22.4%	32.5%	*	215
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	...	*	*	*	0
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	...	*	*	*	0
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	...	*	*	*	0
G.2.4.F Neugeborene 500-749 g	*	*	*	...	*	*	*	0
G.2.5.F Neugeborene 750-999 g	*	*	*	...	*	*	*	0
G.2.6.F Neugeborene 1000-1249 g	*	*	*	...	*	*	*	0
G.2.7.F Neugeborene 1250-1499 g	*	*	*	...	*	*	*	0
G.2.8.F Neugeborene 1500-2499 g	*	*	*	...	*	*	*	39
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	...	*	*	*	955
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	137	0.8%	0.2%	5.2	128
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	70.1%	70.7%	*	96	75.8%	73.0%	*	97
G.4 Brustkrebs								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	88	*	*	*	120
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	73	*	*	*	98
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	35	*	*	*	67
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	68.6%	64.7%	*	24	68.7%	67.4%	*	46
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	0.0%	1.3%	0.0	10	*	*	*	<10
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	0.0%	24.2%	*	0	0.0%	21.2%	*	0
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	0.0%	16.0%	*	0	0.0%	16.9%	*	0
H.2 Nierensteine								
H.2.1.FHD Nierensteine	*	*	*	170	*	*	*	158
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	14.7%	43.0%	*	25	12.7%	43.4%	*	20
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	62	*	*	*	48
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	68	*	*	*	65
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	51	*	*	*	46
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	*	...	0.0%	4.0%	*	0
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.7%	0.3%	2.5	146	0.0%	0.3%	0.0	149
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	96	*	*	*	85
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	12	0.0%	0.3%	0.0	14

Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland

Krankheitsgruppen	2008				2009			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder								
I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	208	0.0%	0.1%	0.0	208
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	4.8%	1.7%	2.8	21	0.0%	0.7%	0.0	16
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.5%	0.1%	5.0	211	0.0%	0.1%	0.0	196
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	10	0.0%	0.2%	0.0	24
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorentfernung, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2 Operationen an der Wirbelsäule								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	4.2%	4.9%	0.9	72	3.8%	3.7%	1.0	79
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	0.6%	0.0	11
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	6.2%	2.8%	2.3	16	6.7%	2.2%	3.0	15
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	6.2%	4.1%	1.5	16	5.0%	3.4%	1.5	20
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	0.0%	6.4%	0.0	15	0.0%	5.9%	0.0	20
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	7.1%	9.8%	0.7	14	*	*	*	<10
I.3.8.M Peritrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	3.8%	3.6%	1.1	52	3.3%	3.9%	0.8	61
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	14.1%	18.5%	0.8	99	20.7%	18.3%	1.1	92

Erklärende Bemerkungen der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland

B.1.6.P

① Stroke Unit Behandlung ab 8/2011 eingeführt, vorher auf IMC Niveau.

B.1.9.M

② In 2008 wurden im Spital Grabs 11, in 2009 14 Thrombolysen durchgeführt.