

Krankheitsgruppen	2008				2009			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	12.3%	7.7%	1.6	374	10.0%	6.5%	1.5	409
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.2%	0.0	18	0.0%	0.6%	0.0	15
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	5.6%	2.5%	2.2	144	3.8%	2.2%	1.7	160
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	14.7%	8.6%	1.7	163	12.8%	7.5%	1.7	196
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	28.6%	22.5%	1.3	49	26.3%	22.3%	1.2	38
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefässen	73.0%	51.5%	*	273	76.3%	52.2%	*	312
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	12.8%	11.0%	1.2	313	9.8%	9.5%	1.0	379
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	16.7%	2.9%	5.8	36	17.4%	3.1%	5.7	23
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	9.1%	7.1%	*	34	9.1%	6.5%	*	37
A.1.10.M Transmurales Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	10.3%	7.0%	1.5	242	7.8%	5.9%	1.3	205
A.1.11.M Nichttransmurales Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	8.3%	6.7%	1.3	96	3.0%	4.7%	0.6	165
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	11.1%	9.2%	1.2	414	9.9%	8.4%	1.2	506
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	9.1%	3.6%	2.5	44	1.8%	2.6%	0.7	55
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	10.8%	8.0%	1.3	222	11.8%	7.3%	1.6	289
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	11.7%	12.8%	0.9	145	9.6%	12.8%	0.7	157
A.3 Linksherzkatheter (LHK)								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronar diagnostik-/intervention insgesamt	*	*	*	1'313	*	*	*	1'365
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	7.2%	3.7%	2.0	263	3.5%	2.9%	1.2	289
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	2.7%	6.5%	0.4	37	22.2%	10.6%	2.1	45
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	1.0%	0.5%	2.2	991	1.2%	0.5%	2.7	984
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	45.0%	38.2%	*	446	46.1%	37.7%	*	454
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	413	*	*	*	394
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	225	*	*	*	182
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	64	*	*	*	34
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	131	*	*	*	155
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	<10	*	*	*	12
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	268	*	*	*	269
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	120	*	*	*	155
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	161	*	*	*	131
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	23	*	*	*	30
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	34	*	*	*	44
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	3.0%	2.9%	1.0	67	1.5%	2.5%	0.6	66
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	11.1%	6.6%	1.7	18
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	5.6%	1.5%	3.8	124	6.2%	2.0%	3.2	80
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	26	0.0%	0.4%	0.0	14
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	3.7%	1.0%	3.6	54	4.3%	1.4%	3.1	23
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	15.2%	2.2%	7.0	33	10.0%	2.6%	3.9	30
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	<10	*	*	*	<10

Krankheitsgruppen	2008				2009			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
B Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	13.6%	12.6%	1.1	383	10.1%	11.5%	0.9	465
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	4.4%	0.0	14	5.3%	3.8%	1.4	19
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	4.3%	6.5%	0.7	92	3.4%	6.5%	0.5	117
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	17.2%	12.5%	1.4	215	11.0%	11.4%	1.0	263
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	17.7%	23.7%	0.7	62	19.7%	23.3%	0.8	66
<i>B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)</i>	*	...	*	*	*	<10
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	8.2%	7.2%	1.1	184	6.1%	7.3%	0.8	264
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	8.2%	7.4%	1.1	170	5.9%	6.9%	0.9	238
<i>B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse</i>	*	*	*	<10	8.0%	7.6%	*	21
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	*	*	*	<10	4.8%	9.6%	0.5	21
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	37.0%	31.1%	1.2	81	20.3%	26.9%	0.8	79
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	9.5%	17.1%	0.6	21	11.1%	15.2%	0.7	36
<i>B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)</i>	25.3%	15.7%	*	97	18.5%	13.8%	*	86
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	5.2%	11.7%	0.4	97	12.8%	11.4%	1.1	86
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	126	0.0%	0.1%	0.0	131
<i>B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung</i>	*	...	0.0%	0.5%	*	0
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
<i>C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation</i>	*	*	*	...	*	*	*	<10
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	7.1%	5.7%	1.2	535	9.1%	5.5%	1.7	517
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	101	0.0%	0.3%	0.0	63
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	40	0.0%	0.7%	0.0	49
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	9.1%	3.5%	2.6	88	8.2%	3.2%	2.6	110
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	8.7%	7.4%	1.2	231	11.5%	7.1%	1.6	227
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	13.3%	13.1%	1.0	75	17.6%	12.2%	1.4	68
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	85	0.0%	0.3%	0.0	49
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	6.3%	5.7%	1.1	366	7.9%	5.0%	1.6	379
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	6.2%	4.4%	1.4	176	5.3%	4.2%	1.3	188
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	5.4%	6.9%	0.8	37
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	2.8%	2.1%	1.3	36
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	0.0%	2.1%	0.0	32
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	*	*	*	<10
<i>D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.</i>	*	...	39.4%	33.5%	*	74
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	9.5%	5.7%	1.7	74
D.3 Lungenkrebs								
<i>D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs</i>	*	*	*	296	*	*	*	338
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	1.4%	2.4%	0.6	74	0.0%	2.2%	0.0	58
<i>D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom</i>	*	*	*	<10	0.0%	9.1%	*	0
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	0.0%	1.7%	0.0	33	0.0%	2.5%	0.0	26

Krankheitsgruppen	2008				2009			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.7%	0.4%	2.1	404	0.8%	0.4%	2.3	364
<i>E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor</i>	90.3%	92.0%	*	365	90.9%	93.1%	*	331
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.2%	0.1%	1.4	603	0.0%	0.2%	0.0	529
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	30.0%	10.0%	3.0	10	*	*	*	<10
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	168	*	*	*	178
<i>E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse</i>	0.0%	0.2%	*	0	0.0%	0.3%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	...	*	*	*	0
E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)								
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	4.7%	4.3%	1.1	296	7.0%	4.5%	1.6	315
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	7.8%	3.9%	2.0	51	1.6%	3.3%	0.5	61
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	*	*	*	<10	36.4%	16.0%	2.3	11
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	3.2%	3.2%	1.0	62	2.0%	2.2%	0.9	51
E.4.5.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	63	0.0%	0.9%	0.0	62
E.4.6.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	11.1%	6.5%	1.7	27	10.8%	6.0%	1.8	37
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<i>E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose</i>	*	*	*	84	*	*	*	88
<i>E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom</i>	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<i>E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom</i>	*	*	*	97	*	*	*	72
E.5 Operationen am Magen								
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	25	*	*	*	29
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	6.7%	7.9%	0.8	15	5.9%	3.2%	1.8	17
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	8.3%	3.5%	2.4	12	*	*	*	<10
E.7 Operationen am Pankreas								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	0.0%	7.2%	0.0	23	0.0%	6.0%	0.0	19
F Operationen an Gefässen								
F.1 Extrakranielle Gefässoperationen								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	51	0.0%	0.8%	0.0	42
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	30	0.0%	2.0%	0.0	26
<i>F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta</i>	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)								
<i>F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt</i>	*	*	*	16	*	*	*	24
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	<10
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	1.5%	0.0	13	*	*	*	<10
<i>F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)</i>	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	43.5%	50.4%	0.9	23	42.9%	42.5%	1.0	21
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
<i>F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt</i>	*	*	*	82	*	*	*	99
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	0.0%	1.4%	0.0	15
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	<10
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	4.3%	2.7%	1.6	23	0.0%	4.4%	0.0	20
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	16.7%	5.8%	2.9	12	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	4.5%	0.0	16
<i>F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP</i>	*	*	*	0	*	*	*	<10
<i>F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen</i>	*	*	*	41	*	*	*	23

Krankheitsgruppen	2008				2009			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
F Operationen an Gefässen								
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	4.5%	2.3%	1.9	88	5.0%	3.5%	1.4	100
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	8.3%	14.1%	0.6	24	23.1%	13.4%	1.7	13
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	2'957	*	*	*	2'942
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	2.8%	2.8%	*	57	3.4%	2.9%	*	66
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	31.1%	29.1%	*	634	28.3%	28.9%	*	555
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	31.0%	32.8%	*	918	33.4%	32.5%	*	982
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	...	*	*	*	50
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	...	*	*	*	<10
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	...	*	*	*	<10
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	...	*	*	*	21
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	...	*	*	*	<10
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	...	*	*	*	12
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	...	*	*	*	13
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	...	*	*	*	248
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	...	*	*	*	2'925
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	310	0.0%	0.1%	0.0	323
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	69.9%	70.7%	*	216	74.8%	73.0%	*	240
G.4 Brustkrebs								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	293	*	*	*	478
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	323	*	*	*	379
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	194	*	*	*	241
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	55.2%	64.7%	*	107	60.6%	67.4%	*	146
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	0.0%	1.8%	0.0	39	5.4%	2.0%	2.7	37
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	43.6%	24.2%	*	17	29.7%	21.2%	*	11
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	25.0%	22.0%	*	13	36.2%	25.8%	*	21
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	13	4.8%	0.7%	6.8	21
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	252	*	*	*	276
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	22.2%	43.0%	*	56	46.7%	43.4%	*	129
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	135	*	*	*	154
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	157	*	*	*	153
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	110	*	*	*	106
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	*	...	17.0%	4.0%	*	18
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	0.0%	2.5%	0.0	14	8.3%	2.4%	3.5	12
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	1.1%	0.3%	4.2	183	0.0%	0.3%	0.0	203
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	256	*	*	*	374
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	68	1.4%	0.2%	6.2	74

Krankheitsgruppen	2008				2009			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder								
I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.2%	0.2%	1.4	458	0.4%	0.1%	3.9	464
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	0.0%	1.2%	0.0	56	1.8%	0.9%	2.1	55
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	274	0.3%	0.1%	3.1	344
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	16	0.0%	0.6%	0.0	18
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorendoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2 Operationen an der Wirbelsäule								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	231	*	*	*	312
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	102	0.0%	0.0%	0.0	116
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	5.6%	5.0%	1.1	160	8.6%	4.8%	1.8	151
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.0%	*	14	0.0%	0.8%	0.0	13
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	1.5%	0.0	10
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	0.0%	2.8%	0.0	42	7.1%	3.0%	2.4	28
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	3.2%	4.4%	0.7	31	0.0%	4.1%	0.0	34
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	11.8%	6.7%	1.7	34	13.5%	6.0%	2.3	37
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	10.0%	9.9%	1.0	30	20.7%	8.5%	2.4	29
I.3.8.M Peritrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	4.4%	4.1%	1.1	159	7.9%	4.0%	2.0	139
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	22.0%	26.2%	0.8	82	37.1%	27.7%	1.3	132
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	20.0%	17.3%	1.2	230	21.1%	16.6%	1.3	251