

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.1 Herzinfarkt</b>								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	5.8%	6.9%	0.8	765	5.2%	5.5%	0.9	344
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	57	0.0%	1.4%	0.0	31
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	2.2%	2.1%	1.1	268	0.9%	1.6%	0.6	110
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	5.8%	7.1%	0.8	327	6.6%	6.4%	1.0	167
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	16.8%	20.9%	0.8	113	16.7%	17.4%	1.0	36
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefässen	*	*	*	<10	0.0%	55.7%	*	0
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	15.7%	11.3%	1.4	267	20.0%	11.0%	1.8	85
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	0.8%	3.3%	0.2	248	0.8%	2.9%	0.3	132
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	5.3%	5.8%	*	40	3.2%	3.6%	*	11
A.1.10.M Transmurales Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	6.8%	7.6%	0.9	439	6.3%	6.3%	1.0	142
A.1.11.M Nichttransmurales Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	2.1%	4.9%	0.4	281	4.3%	3.6%	1.2	188
<b>A.2 Herzinsuffizienz</b>								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	7.7%	8.7%	0.9	777	5.6%	9.1%	0.6	395
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	6.4%	3.3%	2.0	94	6.2%	2.6%	2.4	32
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	7.1%	7.6%	0.9	421	4.9%	7.5%	0.7	204
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	9.4%	12.5%	0.8	255	6.4%	12.5%	0.5	156
<b>A.3 Linksherzkatheter (LHK)</b>								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronar diagnostik/-intervention insgesamt	*	*	*	12	*	*	*	<10
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>A.4 Herzrhythmusstörungen</b>								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	582	*	*	*	234
<b>A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator</b>								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	346	*	*	*	135
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	13	*	*	*	20
<b>A.6 Ablative Therapie</b>								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>A.7 Operationen am Herzen</b>								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	...	...	...	...	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	...	...	...	...	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	...	...	...	...	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.7 Operationen am Herzen</b>								
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>B Schlaganfall (Stroke)</b>								
<b>B.1 Schlaganfall</b>								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	14.3%	12.7%	1.1	593	6.6%	10.4%	0.6	361
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	4.1%	0.0	33	0.0%	3.3%	0.0	15
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	6.5%	6.3%	1.0	123	0.0%	5.2%	0.0	78
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	15.5%	11.4%	1.4	303	3.1%	10.0%	0.3	193
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	22.4%	23.6%	0.9	134	24.0%	18.1%	1.3	75
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	10.0%	8.7%	1.1	431	4.5%	6.9%	0.7	287
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	9.6%	8.8%	1.1	387	4.6%	7.2%	0.6	173
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	33.7%	30.2%	1.1	101	14.6%	24.7%	0.6	41
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	9.3%	15.1%	0.6	43	15.4%	19.1%	0.8	26
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	3.0%	13.7%	*	18	*	*	*	<10
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	22.2%	16.3%	1.4	18	*	*	*	<10
<b>B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)</b>								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	170	0.0%	0.3%	0.0	48
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.6%	*	0
<b>C Geriatrische Frührehabilitation</b>								
<b>C.1 Geriatrische Frührehabilitation</b>								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>D Erkrankungen der Lunge</b>								
<b>D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)</b>								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	4.8%	6.1%	0.8	950	3.7%	6.0%	0.6	403
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	87	0.0%	0.2%	0.0	42
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	1.4%	0.8%	1.7	69	5.0%	0.6%	7.9	20
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	3.9%	3.4%	1.1	181	3.0%	3.2%	0.9	67
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	5.0%	6.7%	0.8	416	2.7%	6.2%	0.4	182
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	8.6%	11.6%	0.7	197	7.6%	11.2%	0.7	92
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	71	0.0%	0.2%	0.0	38
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	4.0%	5.5%	0.7	717	3.1%	5.2%	0.6	257

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>D Erkrankungen der Lunge</b>								
<b>D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)</b>								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	4.8%	3.7%	1.3	168	4.5%	3.4%	1.3	112
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	5.0%	6.9%	0.7	20	5.4%	6.1%	0.9	37
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	9.1%	2.1%	4.3	11	4.3%	2.3%	1.9	23
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	*	*	*	<10	0.0%	1.7%	0.0	10
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.	13.7%	24.4%	*	23	34.8%	36.9%	*	39
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	4.3%	4.4%	1.0	23	5.1%	3.3%	1.6	39
<b>D.3 Lungenkrebs</b>								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	744	*	*	*	263
<b>D.4 Operationen an der Lunge</b>								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	0.0%	2.4%	0.0	75	3.4%	3.0%	1.2	29
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	0.0%	2.8%	0.0	44	0.0%	1.8%	0.0	21
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	...	...	*	...	0.0%	8.4%	*	0
<b>E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)</b>								
<b>E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)</b>								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.1%	0.3%	0.5	758	0.4%	0.3%	1.3	247
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	96.2%	92.9%	*	729	96.4%	93.5%	*	238
<b>E.2 Hernienoperationen</b>								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.2%	0.1%	1.5	1'177	0.0%	0.1%	0.0	414
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	7.1%	4.6%	1.6	14	*	*	*	<10
<b>E.3 Eingriffe an der Schilddrüse</b>								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	158	*	*	*	52
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.4%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)</b>								
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	4.5%	5.3%	0.9	595	2.4%	5.9%	0.4	165
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	4.5%	4.5%	1.0	132	2.5%	3.8%	0.7	40
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	9.1%	12.3%	0.7	22	*	*	*	<10
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	0.8%	3.3%	0.2	125	0.0%	2.1%	0.0	34
E.4.5.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	52	0.0%	0.3%	0.0	12
E.4.6.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	10.9%	6.6%	1.6	64	0.0%	7.5%	0.0	13
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	30.8%	30.8%	1.0	13	*	*	*	<10
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	187	*	*	*	58
E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	13	*	*	*	<10
E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom	*	*	*	309	*	*	*	84
<b>E.5 Operationen am Magen</b>								
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	34	*	*	*	11
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	0.0%	3.7%	0.0	17	*	*	*	<10
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>E.6 Operationen am Ösophagus</b>								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	0.0%	4.7%	0.0	17	*	*	*	<10
<b>E.7 Operationen am Pankreas</b>								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	10.3%	6.4%	1.6	29	*	*	*	<10

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>F Operationen an Gefässen</b>								
<b>F1 Extrakranielle Gefässoperationen</b>								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	52	0.0%	0.1%	0.0	19
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>F2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)</b>								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	49	*	*	*	15
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	3.4%	4.9%	0.7	29	*	*	*	<10
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	57.9%	46.0%	1.3	19	40.0%	32.1%	1.2	10
<b>F3 Operationen an Becken-/Beinarterien</b>								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	177	*	*	*	65
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	0.0%	1.3%	0.0	17	0.0%	0.5%	0.0	16
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	5.4%	5.5%	1.0	56	7.1%	9.2%	0.8	14
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	0.0%	1.3%	0.0	15	*	*	*	<10
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	45	*	*	*	14
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	37	*	*	*	<10
<b>F4 Amputationen</b>								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	1.0%	2.5%	0.4	96	0.0%	2.8%	0.0	17
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	4.3%	13.8%	0.3	23	*	*	*	<10
<b>F5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)</b>								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	...	*	*	*	70
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	...	*	*	*	17
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	...	*	*	*	<10
<b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>								
<b>G.1 Geburten</b>								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	5'034	*	*	*	1'544
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	2.7%	3.0%	*	103	2.6%	3.1%	*	30
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	37.1%	28.6%	*	1'389	33.0%	26.4%	*	385
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	25.5%	32.6%	*	1'286	24.5%	33.0%	*	379
<b>G.2 Neugeborene</b>								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	27	*	*	*	<10
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	10	*	*	*	<10
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	11	*	*	*	<10
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	379	*	*	*	98
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	4'867	*	*	*	1'430
<b>G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)</b>								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	342	0.0%	0.0%	0.0	98
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	61.7%	71.9%	*	209	72.4%	74.3%	*	71
<b>G.4 Brustkrebs</b>								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	774	*	*	*	314

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
<b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>								
<b>G.5 Eingriffe an der Brust</b>								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	578	*	*	*	185
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	445	*	*	*	156
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	69.9%	67.2%	*	311	69.2%	71.4%	*	108
<b>H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane</b>								
<b>H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)</b>								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	4.5%	1.9%	2.4	44	0.0%	0.8%	0.0	15
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	31.8%	22.6%	*	14	*	*	*	<10
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	25.4%	24.1%	*	15	*	*	*	<10
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	15	*	*	*	<10
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	*	*	*	<10	0.0%	27.2%	*	0
<b>H.2 Nierensteine</b>								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	322	*	*	*	115
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	48.8%	43.5%	*	157	41.7%	42.9%	*	48
<b>H.3 Eingriffe an der Harnblase</b>								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	391	*	*	*	153
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	356	*	*	*	118
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	300	*	*	*	103
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	0.0%	3.7%	*	0	*	*	*	<10
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	2.9%	4.7%	0.6	35	*	*	*	<10
<b>H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)</b>								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	379	0.0%	0.2%	0.0	131
<b>H.5 Prostatakarzinom</b>								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	569	*	*	*	205
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	69	0.0%	0.1%	0.0	27
<b>I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder</b>								
<b>I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)</b>								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	2.0%	0.2%	8.7	252	0.0%	0.3%	0.0	77
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	3.1%	1.4%	2.2	65	0.0%	1.7%	0.0	15
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.4%	0.1%	3.1	272	0.0%	0.1%	0.0	111
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	20	0.0%	0.1%	0.0	10
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorendoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>I.2 Operationen an der Wirbelsäule</b>								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>I.3 Hüftgelenknahe Frakturen</b>								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	5.5%	4.7%	1.2	362	2.5%	3.3%	0.8	198
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	26	*	*	*	<10
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	3.0%	2.0%	1.5	33	0.0%	0.7%	0.0	22
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	5.9%	2.5%	2.3	68	6.2%	1.7%	3.7	32
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	8.3%	4.3%	1.9	72	3.6%	3.4%	1.1	55
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	3.7%	6.0%	0.6	108	2.1%	4.4%	0.5	48
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	9.1%	9.1%	1.0	55	0.0%	5.9%	0.0	32
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	3.2%	4.2%	0.8	345	1.6%	3.3%	0.5	189
<b>J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)</b>								
<b>J.1 Beatmung</b>								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	43.4%	32.3%	1.3	145	20.0%	31.6%	0.6	60
<b>J.2 Sepsis</b>								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	23.2%	18.6%	1.2	470	20.1%	15.8%	1.3	174