

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	5.0%	5.1%	1.0	694	2.5%	4.5%	0.6	276
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	33	*	*	*	<10
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	1.8%	2.1%	0.8	284	0.9%	1.8%	0.5	115
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	7.0%	6.5%	1.1	343	2.2%	5.6%	0.4	138
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	17.6%	19.6%	0.9	34	21.4%	17.9%	1.2	14
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefässen	92.8%	53.0%	*	644	91.3%	55.7%	*	252
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	6.6%	7.9%	0.8	426	3.4%	7.3%	0.5	174
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	2.9%	2.9%	1.0	238	1.1%	2.6%	0.4	90
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	2.2%	5.8%	*	15	*	*	*	<10
A.1.10.M Transmurales Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	6.4%	5.6%	1.1	406	2.1%	5.6%	0.4	143
A.1.11.M Nichttransmurales Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	2.2%	3.4%	0.7	267	2.4%	2.6%	0.9	125
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	12.3%	8.3%	1.5	454	9.2%	7.9%	1.2	142
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	7.0%	3.0%	2.3	43	6.7%	2.3%	2.9	15
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	10.8%	7.6%	1.4	305	8.3%	7.5%	1.1	96
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	20.2%	12.8%	1.6	99	12.9%	11.9%	1.1	31
A.3 Linksherzkatheter (LHK)								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronaragnostik/-intervention insgesamt	*	*	*	2'450	*	*	*	900
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	2.8%	3.1%	0.9	644	0.8%	3.0%	0.3	252
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	15.7%	10.1%	1.6	89	16.2%	9.6%	1.7	37
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	0.6%	0.4%	1.4	1'716	1.1%	0.5%	2.5	611
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	32.8%	38.0%	*	562	32.4%	38.7%	*	198
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	408	*	*	*	132
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	355	*	*	*	109
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	64	*	*	*	30
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	23	*	*	*	<10
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	23	*	*	*	<10
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
B Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	14.1%	11.9%	1.2	439	16.0%	9.6%	1.7	169
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	3.9%	0.0	12	*	*	*	<10
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	6.7%	6.0%	1.1	90	7.7%	5.1%	1.5	39
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	13.2%	11.4%	1.2	265	18.3%	9.4%	2.0	93
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	29.2%	22.8%	1.3	72	23.3%	17.8%	1.3	30
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	0.0%	6.3%	*	0	*	*	*	<10
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	8.0%	7.9%	1.0	312	7.9%	6.3%	1.3	114
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	7.8%	8.0%	1.0	282	7.8%	6.5%	1.2	102
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	8.3%	8.4%	*	26	14.9%	10.8%	*	17
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	3.8%	9.7%	0.4	26	11.8%	6.3%	1.9	17
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	33.3%	29.5%	1.1	93	42.4%	24.4%	1.7	33
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	0.0%	13.1%	0.0	21	20.0%	12.5%	1.6	15
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	3.0%	13.7%	*	13	*	*	*	<10
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	46.2%	16.1%	2.9	13	*	*	*	<10
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	128	0.0%	0.3%	0.0	43
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.6%	*	0
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	4.8%	3.9%	1.3	825	7.1%	4.1%	1.7	240
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	341	0.0%	0.3%	0.0	79
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	2.9%	0.7%	4.3	35	0.0%	0.5%	0.0	17
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	2.0%	3.4%	0.6	101	9.7%	3.3%	3.0	31
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	9.6%	6.6%	1.5	260	9.2%	6.2%	1.5	87
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	13.6%	11.9%	1.1	88	23.1%	11.9%	1.9	26
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	257	0.0%	0.4%	0.0	53
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	7.6%	5.3%	1.4	419	9.3%	4.9%	1.9	129

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
D Erkrankungen der Lunge								
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	4.0%	3.6%	1.1	202	6.7%	3.4%	1.9	75
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	11.4%	6.4%	1.8	44	4.5%	5.0%	0.9	22
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	0.0%	1.8%	0.0	28	25.0%	4.1%	6.1	16
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	0.0%	1.6%	0.0	18	0.0%	1.3%	0.0	13
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.	14.4%	24.4%	*	29	29.3%	36.9%	*	22
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	3.4%	5.6%	0.6	29	0.0%	3.0%	0.0	22
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	622	*	*	*	216
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	3.0%	2.5%	1.2	168	1.4%	2.6%	0.5	73
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	15.1%	11.2%	*	11	*	*	*	<10
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	0.0%	5.2%	0.0	11	*	*	*	<10
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	4.8%	2.4%	2.0	62	0.0%	2.1%	0.0	29
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	*	...	*	*	*	<10
E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	1.0%	0.3%	3.4	402	0.0%	0.2%	0.0	135
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	89.8%	92.9%	*	361	94.1%	93.5%	*	127
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.1%	0.1%	1.2	784	0.0%	0.1%	0.0	251
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	167	*	*	*	73
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.4%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	45	*	*	*	33
E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)								
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	7.8%	4.8%	1.6	397	6.6%	5.3%	1.2	151
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	7.3%	4.2%	1.8	82	5.9%	3.4%	1.7	34
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	0.0%	8.2%	0.0	10	*	*	*	<10
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	2.4%	3.1%	0.8	84	0.0%	2.7%	0.0	29
E.4.5.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	60	0.0%	0.5%	0.0	24
E.4.6.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	18.6%	8.5%	2.2	43	8.3%	11.0%	0.8	12
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	110	*	*	*	47
E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom	*	*	*	146	*	*	*	49
E.5 Operationen am Magen								
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	33	*	*	*	15
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	8.0%	5.5%	1.5	25	*	*	*	<10
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.7 Operationen am Pankreas								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	2.7%	6.2%	0.4	37	0.0%	6.1%	0.0	12

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
F Operationen an Gefässen								
F1 Extrakranielle Gefässoperationen								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	72	0.0%	0.6%	0.0	29
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	<10
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	0	*	*	*	0
F2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	86	*	*	*	32
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	9.7%	3.4%	2.8	31	0.0%	4.6%	0.0	12
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	1.6%	0.0	38	0.0%	1.6%	0.0	14
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	<10	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	52.6%	48.7%	1.1	19	*	*	*	<10
F3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	135	*	*	*	75
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	6.2%	0.9%	6.8	32	0.0%	0.3%	0.0	29
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	5.9%	5.1%	1.2	34	6.2%	6.5%	1.0	16
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	12	*	*	*	<10
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	36	*	*	*	<10
F4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	4.7%	3.1%	1.5	43	8.7%	3.7%	2.4	23
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	13.3%	12.2%	1.1	30	*	*	*	<10
F5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	...	*	*	*	217
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	...	*	*	*	12
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	...	*	*	*	<10
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	2'538	*	*	*	915
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	6.3%	3.0%	*	107	5.0%	3.1%	*	30
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	30.4%	28.6%	*	516	26.8%	26.4%	*	160
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	33.2%	32.6%	*	843	34.8%	33.0%	*	318
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	64	*	*	*	34
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	10	*	*	*	<10
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	27	*	*	*	14
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	19	*	*	*	11
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	29	*	*	*	17
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	225	*	*	*	95
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	2'677	*	*	*	963
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	284	0.0%	0.0%	0.0	80
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	76.1%	71.9%	*	216	78.8%	74.3%	*	63
G.4 Brustkrebs								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	597	*	*	*	249

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	587	*	*	*	187
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	333	*	*	*	119
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	76.6%	67.2%	*	255	76.5%	71.4%	*	91
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	4.7%	2.0%	2.4	43	0.0%	0.6%	0.0	25
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	30.2%	22.6%	*	13	44.0%	24.8%	*	11
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	36.8%	24.1%	*	25	*	*	*	<10
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	25	*	*	*	<10
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	0.0%	17.9%	*	0	*	*	*	<10
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	908	*	*	*	320
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	63.3%	43.5%	*	575	60.6%	42.9%	*	194
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	344	*	*	*	125
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	369	*	*	*	124
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	273	*	*	*	95
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	15.0%	3.7%	*	41	49.5%	10.4%	*	47
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	4.3%	2.3%	1.9	23	*	*	*	<10
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.4%	0.2%	1.9	512	0.0%	0.1%	0.0	177
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	681	*	*	*	269
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	346	0.0%	0.0%	0.0	120
I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder								
I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.2%	0.1%	1.7	403	0.7%	0.2%	3.5	150
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	1.4%	1.1%	1.3	73	0.0%	1.0%	0.0	13
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	263	0.0%	0.1%	0.0	104
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	29	0.0%	0.0%	*	12
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorendoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2 Operationen an der Wirbelsäule								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	918	*	*	*	352
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	398	0.0%	0.0%	0.0	145
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	2.8%	3.9%	0.7	211	3.5%	2.7%	1.3	85
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	32	0.0%	0.0%	*	18
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	0.0%	1.7%	0.0	30	0.0%	0.4%	0.0	10
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	0.0%	2.4%	0.0	41	0.0%	2.0%	0.0	15
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	8.3%	3.5%	2.4	36	0.0%	2.8%	0.0	13
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	4.5%	5.8%	0.8	44	11.1%	4.4%	2.5	18
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	3.6%	9.6%	0.4	28	9.1%	7.0%	1.3	11
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	2.7%	4.1%	0.6	188	2.9%	3.3%	0.9	70
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	27.3%	26.3%	1.0	187	32.4%	28.2%	1.1	71
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	13.1%	15.8%	0.8	251	17.2%	12.8%	1.3	116