

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	4.7%	5.5%	0.8	2'494	5.3%	4.8%	1.1	887
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.8%	1.0%	0.8	130	0.0%	1.1%	0.0	53
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	1.7%	2.0%	0.8	1'117	1.7%	1.7%	1.0	360
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	5.5%	7.0%	0.8	1'067	6.4%	6.0%	1.1	404
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	20.6%	21.1%	1.0	180	21.4%	17.5%	1.2	70
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefässen	92.0%	53.0%	*	2'295	93.2%	55.7%	*	827
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	9.1%	9.6%	0.9	935	10.9%	8.5%	1.3	331
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	2.4%	3.0%	0.8	1'283	2.6%	2.5%	1.0	425
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	1.8%	5.8%	*	45	*	*	*	<10
A.1.10.M Transmurales Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	5.0%	5.8%	0.9	1'361	6.1%	5.8%	1.1	423
A.1.11.M Nichttransmurales Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	3.6%	3.8%	0.9	1'087	4.3%	3.1%	1.4	461
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	9.1%	8.7%	1.0	973	9.4%	8.6%	1.1	373
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	2.9%	0.0	12	*	*	*	<10
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	3.2%	3.2%	1.0	93	0.0%	2.6%	0.0	36
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	7.1%	7.6%	0.9	563	6.8%	7.5%	0.9	207
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	15.1%	12.8%	1.2	305	16.8%	12.4%	1.4	125
A.3 Linksherzkatheter (LHK)								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronar diagnostik-/intervention insgesamt	*	*	*	7'651	*	*	*	2'229
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	2.7%	3.1%	0.9	2'115	2.7%	3.1%	0.9	772
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	11.4%	9.5%	1.2	175	8.2%	10.5%	0.8	49
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	0.5%	0.5%	1.1	4'723	1.0%	0.5%	2.1	1'168
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	42.5%	38.0%	*	2'005	40.8%	38.7%	*	477
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	769	*	*	*	308
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	684	*	*	*	236
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	148	*	*	*	58
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	110	*	*	*	50
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	120	*	*	*	47
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	1'513	*	*	*	535
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	595	*	*	*	245
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	840	*	*	*	289
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	462	*	*	*	162
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	336	*	*	*	131
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	1.5%	2.3%	0.7	260	1.4%	1.8%	0.8	70
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	11.1%	6.4%	1.7	36
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	5.3%	5.9%	0.9	19
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	17.6%	12.4%	1.4	17

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	5.2%	4.1%	1.3	153	4.8%	3.7%	1.3	42
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	1.1%	1.4%	0.8	451	2.7%	1.4%	1.9	150
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	0.0%	0.0%	*	35	9.1%	1.1%	8.0	11
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	2.2%	1.1%	2.1	89	0.0%	1.0%	0.0	26
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	179	3.3%	0.6%	5.4	60
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	0.8%	1.8%	0.4	130	2.3%	2.5%	0.9	43
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	11.1%	5.2%	2.1	18	0.0%	2.3%	0.0	10
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	<10	*	*	*	<10
B Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	14.3%	13.2%	1.1	732	8.2%	10.8%	0.8	244
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	4.2%	0.0	36	*	*	*	<10
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	2.4%	6.1%	0.4	126	2.1%	5.3%	0.4	48
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	14.1%	11.8%	1.2	391	4.3%	10.0%	0.4	140
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	26.3%	23.3%	1.1	179	25.5%	18.6%	1.4	51
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	0.0%	6.3%	*	0	*	*	*	<10
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	11.0%	8.4%	1.3	447	6.4%	6.9%	0.9	203
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	11.3%	8.6%	1.3	399	6.7%	7.1%	1.0	178
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	12.1%	8.4%	*	54	17.7%	10.8%	*	36
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	13.0%	11.5%	1.1	54	5.6%	9.5%	0.6	36
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	29.2%	31.9%	0.9	120	22.6%	30.9%	0.7	31
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	6.9%	16.3%	0.4	29	*	*	*	<10
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	18.6%	13.7%	*	136	*	*	*	<10
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	14.0%	14.5%	1.0	136	*	*	*	<10
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	179	0.0%	0.4%	0.0	46
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.6%	*	0
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	6.8%	5.4%	1.3	908	7.6%	5.3%	1.4	304
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	117	0.0%	0.2%	0.0	35
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	100	0.0%	0.5%	0.0	30
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	4.2%	3.1%	1.3	166	6.2%	3.2%	2.0	48
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	8.1%	6.7%	1.2	370	7.8%	6.2%	1.3	141
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	16.1%	11.6%	1.4	155	18.0%	11.3%	1.6	50
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	93	0.0%	0.3%	0.0	31
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	6.3%	5.0%	1.2	667	6.6%	4.7%	1.4	228

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
D Erkrankungen der Lunge								
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	3.9%	3.8%	1.0	434	1.6%	3.7%	0.4	128
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	6.2%	5.9%	1.1	48	0.0%	4.9%	0.0	28
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	0.0%	2.3%	0.0	54	2.2%	3.1%	0.7	46
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	0.0%	1.3%	0.0	35	7.7%	1.7%	4.6	13
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	7.1%	3.2%	2.2	14	*	*	*	<10
D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.	25.6%	24.4%	*	111	29.7%	36.9%	*	38
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	5.4%	4.8%	1.1	111	0.0%	3.5%	0.0	38
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	685	*	*	*	274
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	1.1%	2.6%	0.4	185	3.4%	2.4%	1.4	58
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	18.8%	11.2%	*	16	*	*	*	<10
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	0.0%	4.8%	0.0	16	*	*	*	<10
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	0.0%	2.7%	0.0	69	3.8%	2.2%	1.7	26
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	*	...	*	*	*	<10
E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	1.1%	0.4%	3.2	527	0.0%	0.3%	0.0	201
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	88.6%	92.9%	*	467	92.5%	93.5%	*	186
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	880	0.0%	0.1%	0.0	322
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	0.0%	7.2%	0.0	19	0.0%	4.3%	0.0	12
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	132	*	*	*	50
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	132	*	*	*	76
E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)								
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	4.9%	5.4%	0.9	649	9.4%	6.0%	1.6	223
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	2.8%	4.2%	0.7	145	7.1%	3.6%	2.0	42
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	11.1%	10.0%	1.1	18	*	*	*	<10
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	0.7%	2.7%	0.3	135	4.3%	2.7%	1.6	46
E.4.5.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	1.9%	0.8%	2.4	106	3.7%	2.9%	1.3	27
E.4.6.M Kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	8.9%	9.2%	1.0	79	13.8%	13.5%	1.0	29
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	13.3%	32.4%	0.4	15	50.0%	42.1%	1.2	10
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	151	*	*	*	62
E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	20	*	*	*	<10
E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom	*	*	*	187	*	*	*	86
E.5 Operationen am Magen								
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	46	*	*	*	19
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	0.0%	4.6%	0.0	31	*	*	*	<10
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	3.2%	6.8%	0.5	31	*	*	*	<10
E.7 Operationen am Pankreas								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	10.8%	6.4%	1.7	37	10.3%	6.7%	1.6	29

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
F Operationen an Gefässen								
F1 Extrakranielle Gefässoperationen								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	56	0.0%	0.4%	0.0	36
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	1.0%	2.8%	0.4	99	0.0%	5.6%	0.0	31
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	64	*	*	*	75
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	5.5%	0.0	21	5.6%	3.3%	1.7	18
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	2.7%	0.0	18	9.1%	1.0%	9.2	11
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	<10	*	*	*	38
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	30.0%	40.7%	0.7	30	*	*	*	<10
F3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	98	*	*	*	54
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	0.0%	1.4%	0.0	11	0.0%	0.5%	0.0	15
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	9.4%	6.6%	1.4	32	7.1%	4.8%	1.5	14
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	18.2%	1.5%	12.3	11	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	13	*	*	*	<10
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	0	*	*	*	<10
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	23	*	*	*	<10
F4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	3.4%	3.2%	1.1	89	0.0%	3.5%	0.0	46
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	28.6%	13.6%	2.1	21	*	*	*	<10
F5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	...	*	*	*	89
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	...	*	*	*	<10
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	...	*	*	*	<10
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	4'657	*	*	*	1'728
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	3.6%	3.0%	*	108	3.7%	3.1%	*	41
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	30.9%	28.6%	*	932	28.5%	26.4%	*	315
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	35.2%	32.6%	*	1'640	36.1%	33.0%	*	624
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	13	*	*	*	<10
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	<10	*	*	*	0
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	286	*	*	*	125
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	5'079	*	*	*	1'720
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	363	0.0%	0.0%	0.0	114
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	69.9%	71.9%	*	253	68.4%	74.3%	*	78
G.4 Brustkrebs								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	695	*	*	*	291

Krankheitsgruppen	2008–2010				2011			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	505	*	*	*	172
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	359	*	*	*	106
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	69.9%	67.2%	*	251	72.6%	71.4%	*	77
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	0.0%	2.0%	0.0	54	0.0%	1.3%	0.0	27
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	23.9%	24.1%	*	17	27.0%	25.6%	*	10
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	17	0.0%	0.5%	0.0	10
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	0.0%	17.9%	*	0	*	*	*	<10
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	749	*	*	*	341
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	47.7%	43.5%	*	357	48.4%	42.9%	*	165
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	391	*	*	*	175
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	418	*	*	*	193
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	300	*	*	*	147
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	3.7%	3.7%	*	11	10.9%	10.4%	*	16
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	4.5%	2.7%	1.7	22	*	*	*	<10
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	1.1%	0.3%	3.6	557	0.7%	0.2%	3.6	153
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	600	*	*	*	219
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	2.7%	0.6%	4.2	37	*	*	*	<10
I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder								
I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.3%	0.3%	1.0	327	0.0%	0.3%	0.0	93
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	2.1%	2.5%	0.9	47	0.0%	1.7%	0.0	18
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	159	0.0%	0.1%	0.0	45
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	21	*	*	*	<10
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorendoprothese, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
I.2 Operationen an der Wirbelsäule								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	690	*	*	*	234
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	276	0.0%	0.1%	0.0	75
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	9.2%	4.7%	2.0	403	2.6%	3.6%	0.7	114
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	39	0.0%	0.0%	*	11
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	0.0%	1.6%	0.0	35	7.7%	0.8%	10.0	13
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	8.7%	2.7%	3.2	69	0.0%	1.9%	0.0	23
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	5.4%	4.0%	1.3	92	0.0%	3.1%	0.0	21
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	11.1%	5.7%	1.9	90	7.4%	5.7%	1.3	27
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	20.5%	9.5%	2.2	78	0.0%	6.8%	0.0	19
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	5.8%	4.2%	1.4	395	2.9%	4.0%	0.7	136
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	27.6%	30.7%	0.9	308	36.6%	33.0%	1.1	101
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	18.3%	18.3%	1.0	409	14.4%	15.4%	0.9	187