

**Commentaires explicatifs de l'EHC Ensemble hospitalier de la Côte**

A.1.8.M

① Parmi les 2 décès relevés, l'un concerne un patient hospitalisé en soins palliatifs !

A.2.1.M

② Parmi les décès relevés, 6 concernent des patients hospitalisés en soins palliatifs !

B.1.3.M

③ Le seul décès relevé concerne un patient ayant comme co-morbidité un cancer du poumon !

B.1.10.M

④ Parmi les 3 décès relevés, 2 concernent des patients atteints d'un cancer (poumon et lymphome) !

E.4.2.M

⑤ Parmi les 3 décès relevés, 2 ont présenté une complication digestive ce qui aurait dû les exclure de cette catégorie !

F.4.1.M

⑥ Le seul décès relevé concerne un patient de 79 ans présentant 18 co-morbidités !

I.3.4.M

⑦ Parmi les 2 décès relevés, l'un concerne un patient atteint d'un cancer (hospitalisé en soins palliatifs) et l'autre patient, ayant de multiples pathologies cardiaques, est décédé d'une mort cardiaque subite !

J.1.1.M

⑧ La vérification interne des résultats n'a pas permis de mettre en évidence de décès dans cette catégorie !

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.1 Herzinfarkt</b>								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	4.4%	5.9%	0.8	361	2.1%	6.0%	0.3	96
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	12	*	*	*	<10
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	2.0%	0.0	153	0.0%	2.1%	0.0	32
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	6.7%	7.3%	0.9	165	1.9%	6.2%	0.3	52
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	16.1%	19.7%	0.8	31	*	*	*	<10
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefäßen	7.2%	53.7%	*	26	*	*	*	<10
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	10.1%	9.7%	1.0	149	0.0%	7.4%	0.0	48
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	0.8%	3.3%	0.2	123	6.9%	4.6%	1.5	29
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	4.2%	5.2%	*	15	*	*	*	<10
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	2.7%	6.2%	0.4	187	2.1%	8.0%	0.3	48
A.1.11.M Nichtransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	2.0%	3.9%	0.5	151	2.1%	3.7%	0.6	47
<b>A.2 Herzinsuffizienz</b>								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	8.8%	9.8%	0.9	691	11.4%	10.4%	1.1	193
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	2.3%	2.9%	0.8	44	*	*	*	<10
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	6.0%	8.0%	0.7	332	10.1%	7.5%	1.3	89
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	12.9%	12.7%	1.0	310	13.7%	13.6%	1.0	95
<b>A.3 Linksherzkatheter (LHK)</b>								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronadiagnostik/-intervention insgesamt	*	*	*	50	*	*	*	<10
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	0.0%	3.0%	0.0	26	*	*	*	<10
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	20	*	*	*	<10
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	*	*	*	<10	0.0%	37.7%	*	0
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>A.4 Herzrhythmusstörungen</b>								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	345	*	*	*	76
<b>A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator</b>								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	86	*	*	*	18
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>A.6 Ablative Therapie</b>								
A.6.1.F Kathetergestützte ablative Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
A.6.2.F Chirurgisch ablative Therapie	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>A.7 Operationen am Herzen</b>								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	183	*	*	*	36
A.7.2.F OP an Herzkäppen	*	*	*	88	*	*	*	16
A.7.3.F OP an Koronargefäßen	*	*	*	103	*	*	*	21
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	14	*	*	*	<10
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	22	*	*	*	<10
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	0.0%	2.9%	0.0	56	*	*	*	<10
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.7 Operationen am Herzen</b>								
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	<10
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	0.0%	1.6%	0.0	88	0.0%	1.1%	0.0	17
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	15	*	*	*	<10
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	0.0%	1.2%	0.0	38	*	*	*	<10
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	0.0%	2.0%	0.0	23	*	*	*	<10
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	<10	0.0%	3.2%	*	0
<b>B Schlaganfall (Stroke)</b>								
<b>B.1 Schlaganfall</b>								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	11.0%	12.7%	0.9	328	9.3%	12.4%	0.8	107
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	3.9%	0.0	21	*	*	*	<10
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	3.9%	6.0%	0.6	51	10.0%	4.5%	2.2	10
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	7.4%	11.4%	0.7	175	1.9%	9.7%	0.2	52
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	25.9%	21.8%	1.2	81	19.5%	18.6%	1.1	41
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	0.0%	7.6%	*	0	0.0%	17.6%	*	0
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	7.7%	8.5%	0.9	261	7.4%	9.0%	0.8	95
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	7.8%	8.1%	1.0	217	7.9%	8.9%	0.9	63
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	0.0%	9.1%	*	0	0.0%	10.6%	*	0
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	31.0%	31.8%	1.0	42	30.0%	26.8%	1.1	10
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	0.0%	11.6%	0.0	14	*	*	*	<10
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	3.4%	12.7%	*	11	0.0%	8.0%	*	0
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	27.3%	16.0%	1.7	11	*	*	*	0
<b>B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)</b>								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	137	0.0%	0.5%	0.0	29
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	0.0%	0.4%	*	0	0.0%	8.8%	*	0
<b>C Geriatrische Frührehabilitation</b>								
<b>C.1 Geriatrische Frührehabilitation</b>								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>D Erkrankungen der Lunge</b>								
<b>D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)</b>								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	3.9%	5.9%	0.7	805	3.6%	5.7%	0.6	222
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	101	0.0%	0.1%	0.0	38
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	60	*	*	*	<10
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	4.3%	3.3%	1.3	115	0.0%	3.6%	0.0	22
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	3.3%	6.5%	0.5	360	5.2%	5.7%	0.9	97
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	8.3%	11.6%	0.7	169	5.1%	10.4%	0.5	59
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	68	0.0%	0.1%	0.0	31
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	3.0%	5.1%	0.6	526	2.5%	5.4%	0.5	119

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012				
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	
<b>D Erkrankungen der Lunge</b>									
<b>D.2 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)</b>									
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	3.3%	4.0%	0.8	180	1.9%	4.6%	0.4	52	
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	0.0%	8.6%	0.0	12	*	*	*	<10	
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	5.3%	3.4%	1.5	19	*	*	*	<10	
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.	22.2%	27.7%	*	40	61.5%	29.2%	*	32	
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	2.5%	3.7%	0.7	40	0.0%	3.6%	0.0	32	
<b>D.3 Lungenkrebs</b>									
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	376	*	*	*	112	
<b>D.4 Operationen an der Lunge</b>									
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	2.9%	2.9%	1.0	35	*	*	*	<10	
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	*	*	*	<10	*	*	*	0	
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0	
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	4.8%	2.4%	2.0	21	*	*	*	0	
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	0.0%	2.3%	*	0	*	*	*	0	
<b>E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)</b>									
<b>E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)</b>									
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	406	0.0%	0.3%	0.0	50	
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	95.3%	93.0%	*	387	92.0%	94.5%	*	46	
<b>E.2 Hernienoperationen</b>									
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.2%	0.2%	1.0	557	1.7%	0.2%	8.2	115	
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	9.5%	8.7%	1.1	21	*	*	*	<10	
<b>E.3 Eingriffe an der Schilddrüse</b>									
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	54	*	*	*	16	
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.3%	*	0	
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	0	*	*	*	0	
<b>E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)</b>									
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	1.1%	4.7%	0.2	451	4.5%	5.0%	0.9	111	
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	0.9%	3.6%	0.2	117	10.0%	4.7%	2.1	30	
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	0.0%	13.8%	0.0	10	*	*	*	<10	
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	1.6%	2.9%	0.6	62	*	*	*	<10	
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	58	0.0%	0.5%	0.0	15	
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	1.6%	6.4%	0.2	63	*	*	*	<10	
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	138	*	*	*	43	
E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	<10	*	*	*	0	
E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom	*	*	*	43	*	*	*	10	
<b>E.5 Operationen am Magen</b>									
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	19	*	*	*	<10	
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
<b>E.6 Operationen am Ösophagus</b>									
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10	
<b>E.7 Operationen am Pankreas</b>									
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	0.0%	8.6%	0.0	14	*	*	*	0	

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>F Operationen an Gefäßen</b>								
<b>F.1 Extrakranielle Gefässoperationen</b>								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäß-OP, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	42	*	*	*	<10
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefäße, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäß-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>F.2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)</b>								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	35	*	*	*	<10
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	1.6%	0.0	22	*	*	*	<10
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	<10	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien</b>								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	143	*	*	*	55
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	37	0.0%	1.0%	0.0	21
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	10	*	*	*	<10
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	0.0%	4.2%	0.0	11	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	0.0%	4.9%	0.0	43	0.0%	5.5%	0.0	15
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	18	*	*	*	0
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	15	*	*	*	<10
<b>F.4 Amputationen</b>								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	8.3%	3.1%	2.7	36	8.3%	2.5%	3.3	12
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)</b>								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	166	*	*	*	80
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	45	*	*	*	29
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	18	*	*	*	0
<b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>								
<b>G.1 Geburten</b>								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	5'615	*	*	*	1'501
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	3.4%	3.0%	*	126	4.1%	3.1%	*	41
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	32.6%	28.1%	*	1'219	29.8%	24.6%	*	299
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	33.3%	32.7%	*	1'872	33.2%	33.1%	*	499
<b>G.2 Neugeborene</b>								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	<10	*	*	*	0
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	<10	*	*	*	0
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	208	*	*	*	78
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	5'728	*	*	*	1'489
<b>G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)</b>								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	481	0.0%	0.0%	0.0	112
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	63.6%	72.5%	*	295	64.5%	74.5%	*	69
<b>G.4 Brustkrebs</b>								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	461	*	*	*	116

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>								
<b>G.5 Eingriffe an der Brust</b>								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	479	*	*	*	116
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	254	*	*	*	60
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	65.4%	68.3%	*	166	68.3%	72.0%	*	41
<b>H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane</b>								
<b>H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)</b>								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	0.0%	2.2%	0.0	13	*	*	*	<10
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	0.0%	23.1%	*	0	0.0%	26.1%	*	0
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	*	*	*	<10	0.0%	29.2%	*	0
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	0.0%	20.4%	*	0	*	*	*	0
<b>H.2 Nierensteine</b>								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	81	*	*	*	15
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	19.8%	43.3%	*	16	*	*	*	<10
<b>H.3 Eingriffe an der Harnblase</b>								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	152	*	*	*	30
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	149	*	*	*	31
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	115	*	*	*	22
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	*	*	*	<10	*	*	*	<10
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
<b>H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)</b>								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	147	0.0%	0.3%	0.0	15
<b>H.5 Prostatakarzinom</b>								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	332	*	*	*	71
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	25	*	*	*	<10
<b>I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder</b>								
<b>I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)</b>								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.3%	0.2%	1.6	633	0.0%	0.1%	0.0	152
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	1.1%	1.0%	1.2	89	0.0%	1.1%	0.0	21
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	491	0.0%	0.1%	0.0	144
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	24	0.0%	0.7%	0.0	12
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorentoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>I.2 Operationen an der Wirbelsäule</b>								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	48	*	*	*	11
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	0
<b>I.3 Hüftgelenknahe Frakturen</b>								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	3.4%	4.4%	0.8	294	3.7%	5.3%	0.7	107
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	21	*	*	*	<10
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	0.0%	1.2%	0.0	18	*	*	*	<10
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	1.6%	2.2%	0.7	63	8.3%	4.1%	2.1	24
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	4.6%	3.8%	1.2	65	0.0%	3.4%	0.0	13
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	2.8%	5.1%	0.5	72	3.0%	6.5%	0.5	33
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	7.3%	9.0%	0.8	55	5.0%	9.5%	0.5	20
I.3.8.M Pertochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	2.4%	4.1%	0.6	340	3.8%	4.5%	0.8	105
<b>J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)</b>								
<b>J.1 Beatmung</b>								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	27.8%	30.1%	0.9	18	50.0%	36.4%	1.4	16
<b>J.2 Sepsis</b>								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	19.8%	17.3%	1.1	232	7.5%	15.2%	0.5	80