

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	8.6%	6.4%	1.4	949	7.8%	5.0%	1.5	309
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	39	0.0%	1.7%	0.0	11
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	3.6%	2.0%	1.8	337	4.0%	2.2%	1.8	124
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	8.0%	6.5%	1.2	450	8.6%	5.6%	1.5	151
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	27.6%	19.7%	1.4	123	26.1%	18.1%	1.4	23
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt (Alter >19) mit LHK oder OP an Koronargefässen	54.8%	53.7%	*	520	78.0%	59.5%	*	241
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	9.7%	9.7%	1.0	824	8.3%	6.9%	1.2	277
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	5.3%	2.6%	2.0	38	6.7%	2.8%	2.4	15
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	3.7%	5.2%	*	35	*	*	*	<10
A.1.10.M Transmurales Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	10.2%	6.9%	1.5	461	8.2%	5.2%	1.6	146
A.1.11.M Nichttransmurales Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	5.6%	4.3%	1.3	445	5.8%	3.6%	1.6	156
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	11.2%	9.2%	1.2	1'063	13.3%	8.6%	1.5	285
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	1.3%	3.0%	0.4	78	0.0%	3.7%	0.0	18
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	10.6%	7.7%	1.4	578	9.5%	7.3%	1.3	168
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	14.2%	12.6%	1.1	400	22.9%	12.0%	1.9	96
A.3 Linksherzkatheter (LHK)								
A.3.1.F Fälle mit LHK mit Koronaragnostik/-intervention insgesamt	*	*	*	2'079	*	*	*	586
A.3.2.M Fälle mit LHK bei Herzinfarkt (Alter >19), ohne OP am Herzen, Mortalität	3.3%	2.9%	1.1	520	2.9%	3.2%	0.9	241
A.3.3.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt mit komplizierender Diagnose (Alter >19), Mortalität	5.0%	9.4%	0.5	60	4.8%	11.0%	0.4	21
A.3.4.M Fälle mit LHK ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19), Mortalität	0.4%	0.5%	0.8	1'499	0.9%	0.7%	1.3	324
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter ohne Herzinfarkt ohne komplizierende Diagnose (Alter >19)	35.2%	38.2%	*	527	30.2%	37.7%	*	98
A.3.6.F Fälle mit LHK bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	721	*	*	*	174
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	369	*	*	*	99
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	0	*	*	*	14
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	<10	*	*	*	0
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	<10	*	*	*	<10
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei OP nur an Koronargefässen ohne Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
B Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	15.4%	11.9%	1.3	946	16.4%	10.3%	1.6	232
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	4.3%	3.5%	1.2	23	0.0%	4.2%	0.0	11
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	6.3%	6.1%	1.0	189	3.8%	5.1%	0.8	52
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	15.0%	11.0%	1.4	545	16.9%	9.5%	1.8	124
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	27.0%	21.2%	1.3	189	33.3%	19.8%	1.7	45
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	0.0%	7.6%	*	0	0.0%	17.6%	*	0
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	10.8%	7.8%	1.4	716	10.9%	6.2%	1.8	137
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	10.8%	7.8%	1.4	695	10.1%	5.9%	1.7	129
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	4.6%	9.1%	*	33	7.3%	10.6%	*	10
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	12.1%	10.4%	1.2	33	10.0%	8.1%	1.2	10
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	36.5%	27.4%	1.3	137	31.8%	26.8%	1.2	44
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	6.1%	15.6%	0.4	49	12.5%	16.7%	0.7	16
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	4.7%	12.7%	*	44	15.1%	8.0%	*	35
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	36.4%	16.6%	2.2	44	20.0%	14.3%	1.4	35
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	234	0.0%	0.3%	0.0	47
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	0.0%	0.4%	*	0	0.0%	8.8%	*	0
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	<10	*	*	*	103
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	0.0%	14.8%	*	0	0.0%	58.5%	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	5.3%	3.6%	1.5	1'730	4.4%	3.2%	1.4	504
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	641	0.5%	0.1%	7.6	207
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.7%	0.7%	1.1	138	5.6%	0.8%	6.9	36
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	4.0%	3.1%	1.3	249	9.3%	3.9%	2.4	54
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	9.4%	6.4%	1.5	540	4.9%	5.5%	0.9	162
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	18.5%	11.3%	1.6	162	13.3%	9.9%	1.3	45
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	559	0.6%	0.1%	6.8	154
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	6.9%	4.3%	1.6	912	5.6%	4.2%	1.3	249

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
D Erkrankungen der Lunge								
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD (Alter >19), Mortalität	4.8%	3.4%	1.4	420	2.8%	3.8%	0.7	109
D.2.2.M COPD (Alter >19) mit FEV1 <35%, Mortalität	6.5%	4.7%	1.4	77	8.0%	5.6%	1.4	25
D.2.3.M COPD (Alter >19) mit FEV1 35–49%, Mortalität	3.6%	2.2%	1.7	83	0.0%	2.4%	0.0	27
D.2.4.M COPD (Alter >19) mit FEV1 50–69%, Mortalität	3.9%	1.5%	2.6	51	0.0%	1.3%	0.0	18
D.2.5.M COPD (Alter >19) mit FEV1 >69%, Mortalität	10.0%	1.2%	8.1	10	*	*	*	<10
D.2.6.P Anteil COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez.	22.1%	27.7%	*	93	30.3%	29.2%	*	33
D.2.6.M COPD (Alter >19) mit FEV1 n.n.bez., Mortalität	4.3%	4.0%	1.1	93	3.0%	2.7%	1.1	33
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	1'406	*	*	*	453
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	0.6%	3.0%	0.2	160	0.0%	1.7%	0.0	65
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	0.0%	2.6%	0.0	111	0.0%	1.4%	0.0	38
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.7%	0.2%	3.1	1'134	0.3%	0.2%	1.4	313
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	92.7%	93.0%	*	1'051	94.2%	94.5%	*	295
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.2%	0.1%	1.9	2'131	0.3%	0.1%	2.4	590
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	22.2%	5.8%	3.8	36	*	*	*	<10
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	213	*	*	*	68
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >95 h bei Resektion der Schilddrüse	*	*	*	<10	0.0%	0.3%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	188	*	*	*	65
E.4 Grosse Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)								
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	6.8%	4.4%	1.5	853	4.4%	4.0%	1.1	227
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	10.2%	3.6%	2.9	137	3.6%	3.3%	1.1	28
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	16.7%	9.4%	1.8	12	*	*	*	<10
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	4.2%	2.8%	1.5	165	5.6%	2.7%	2.1	54
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.4%	0.4%	1.0	257	0.0%	0.4%	0.0	64
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	14.8%	6.1%	2.4	81	10.5%	3.8%	2.8	19
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	193	*	*	*	54
E.4.9.F Lokale kolorektale Eingriffe bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	17	*	*	*	<10
E.4.10.F Lokale kolorektale Eingriffe ohne kolorektales Karzinom	*	*	*	288	*	*	*	67
E.5 Operationen am Magen								
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	81	*	*	*	13
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	17.9%	5.0%	3.5	28	*	*	*	<10
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	13.2%	7.6%	1.7	38	*	*	*	<10
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	14.6%	7.1%	2.1	41	*	*	*	<10
E.7 Operationen am Pankreas								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	12.1%	7.4%	1.6	66	0.0%	7.6%	0.0	23

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
F Operationen an Gefässen								
F1 Extrakranielle Gefässoperationen								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	84	0.0%	1.1%	0.0	28
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	0.0%	3.7%	0.0	26	0.0%	2.5%	0.0	16
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	0	*	*	*	0
F2 Operationen bei Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	115	*	*	*	35
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	13.5%	4.2%	3.2	52	15.4%	3.3%	4.7	13
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	2.2%	1.8%	1.3	45	0.0%	2.8%	0.0	12
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	0	*	*	*	<10
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	46.4%	38.3%	1.2	28	45.5%	46.3%	1.0	11
F3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	202	*	*	*	96
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	1.6%	0.9%	1.9	61	0.0%	0.8%	0.0	41
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	5.3%	3.9%	1.3	19	*	*	*	<10
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	0.0%	5.9%	0.0	27	6.7%	6.3%	1.1	15
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	0.0%	4.1%	0.0	12	*	*	*	<10
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	0.0%	2.7%	0.0	21	0.0%	2.0%	0.0	13
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	<10	*	*	*	<10
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	51	*	*	*	<10
F4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	4.4%	3.3%	1.3	297	1.1%	2.4%	0.5	93
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	18.9%	12.2%	1.5	37	*	*	*	<10
F5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	1'298	*	*	*	323
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	38	*	*	*	21
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	21	*	*	*	13
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	6'284	*	*	*	1'643
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	3.3%	3.0%	*	144	2.8%	3.1%	*	32
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	16.6%	28.1%	*	717	14.2%	24.6%	*	163
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	31.3%	32.7%	*	1'968	30.1%	33.1%	*	494
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	56	*	*	*	<10
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	17	*	*	*	<10
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	<10	*	*	*	<10
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	12	*	*	*	0
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	19	*	*	*	<10
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	25	*	*	*	<10
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	435	*	*	*	137
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	6'675	*	*	*	1'736
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	695	0.0%	0.0%	0.0	177
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	75.6%	72.5%	*	525	88.6%	74.5%	*	155
G.4 Brustkrebs								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	1'162	*	*	*	276

Krankheitsgruppen	2008–2011				2012			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	729	*	*	*	199
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	507	*	*	*	129
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	74.2%	68.3%	*	376	58.1%	72.0%	*	75
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	1.1%	1.5%	0.7	94	4.3%	2.2%	1.9	23
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	29.8%	23.1%	*	28	*	*	*	<10
H.1.3.P Anteil partielle Nephrektomie	20.3%	24.5%	*	24	39.5%	29.2%	*	15
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	24	0.0%	0.0%	*	15
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	41.7%	20.4%	*	10	93.3%	34.4%	*	14
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	1'059	*	*	*	288
H.2.2.P Anteil Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	43.4%	43.3%	*	460	54.9%	46.0%	*	158
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	570	*	*	*	162
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	627	*	*	*	167
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	464	*	*	*	124
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	4.3%	5.5%	*	20	29.8%	12.4%	*	37
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	6.2%	3.3%	1.9	48	*	*	*	<10
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.4%	0.2%	1.8	827	0.0%	0.3%	0.0	230
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	1'412	*	*	*	336
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.6%	0.1%	4.8	332	0.0%	0.0%	0.0	85
I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder								
I.1 Gelenkersatz, Totalendoprothese (TEP)								
I.1.1.M Hüft-TEP-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	1'151	0.5%	0.1%	3.7	374
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	1.3%	1.1%	1.2	153	2.0%	1.9%	1.0	51
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	924	0.0%	0.1%	0.0	269
I.1.4.M Wechsel einer Knie-TEP, Mortalität	2.9%	0.4%	7.3	68	0.0%	0.6%	0.0	13
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorendoprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2 Operationen an der Wirbelsäule								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	2'344	*	*	*	656
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.3%	0.1%	4.3	794	0.0%	0.0%	0.0	236
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	6.7%	4.0%	1.7	421	9.6%	4.6%	2.1	125
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	45	0.0%	0.6%	0.0	16
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	2.4%	1.6%	1.5	42	0.0%	1.4%	0.0	12
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	2.2%	2.2%	1.0	90	4.3%	3.1%	1.4	23
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	5.4%	3.8%	1.4	92	7.4%	3.5%	2.1	27
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	12.6%	5.5%	2.3	87	14.8%	6.2%	2.4	27
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	13.8%	9.0%	1.5	65	25.0%	10.7%	2.3	20
I.3.8.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	6.8%	3.8%	1.8	410	6.8%	3.9%	1.7	103
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
J.1.1.M Beatmungsfälle >95 h (ohne Neugeborene), Mortalität	29.9%	31.2%	1.0	602	16.6%	28.6%	0.6	157
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	17.4%	16.2%	1.1	660	13.4%	12.8%	1.0	276