

Krankheitsgruppen	2009–2013				2014			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	4.2%	6.1%	0.7	863	4.6%	4.8%	0.9	219
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	15	*	*	*	7
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	2.0%	0.0	280	1.5%	1.7%	0.9	66
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	4.0%	6.2%	0.6	475	4.7%	4.9%	1.0	127
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	18.3%	18.4%	1.0	93	15.8%	16.7%	0.9	19
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefäßen (Alter >19)	80.3%	56.9%	*	693	90.4%	62.3%	*	198
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	5.0%	9.0%	0.6	581	5.9%	6.7%	0.9	153
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	4.1%	3.6%	1.1	171	1.7%	3.3%	0.5	59
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	4.8%	3.7%	*	41	*	*	*	3
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	4.8%	7.4%	0.6	420	5.3%	5.9%	0.9	94
A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	2.5%	3.9%	0.6	396	2.5%	3.3%	0.8	122
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	7.6%	8.5%	0.9	602	9.1%	8.6%	1.1	110
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	2.0%	3.2%	0.6	50	*	*	*	9
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	5.9%	7.1%	0.8	358	8.6%	6.8%	1.3	58
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	12.4%	12.3%	1.0	193	11.6%	11.9%	1.0	43
A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19)	49.3%	47.4%	*	136	*	*	*	7
A.3 Herzkatheter								
A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefäße (Alter >19)	*	*	*	7'239	*	*	*	1'493
A.3.2.M Katheter der Koronargefäße bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	2.1%	3.5%	0.6	572	2.5%	3.4%	0.7	158
A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	0.1%	1.0%	0.1	3'240	0.1%	1.3%	0.1	783
A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	0.1%	1.1%	0.0	1'858	0.0%	1.1%	0.0	367
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	30.1%	38.5%	*	1'858	31.8%	38.4%	*	367
A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	12	*	*	*	4
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	1'955	*	*	*	467
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	696	*	*	*	191
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	71	*	*	*	24
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablative Therapie	*	*	*	1'000	*	*	*	269
A.6.2.F Chirurgisch ablative Therapie	*	*	*	153	*	*	*	32
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	2'132	*	*	*	408
A.7.2.F OP an Herzkäppen	*	*	*	1'047	*	*	*	189
A.7.3.F OP an Koronargefäßen	*	*	*	1'393	*	*	*	260
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	288	*	*	*	67
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	546	*	*	*	99
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	3	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	1.1%	1.9%	0.6	351	0.0%	1.6%	0.0	46
A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	0
A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis, Mortalität	1.1%	1.9%	0.6	349	0.0%	1.2%	0.0	46
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	2.6%	5.5%	0.5	39	3.0%	4.4%	0.7	33
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	3.3%	4.4%	0.8	30	3.0%	4.3%	0.7	33
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	9	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2009–2013				2014			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.11.M OP nur an Koronargefäßen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	1.9%	3.7%	0.5	106	3.1%	3.0%	1.0	32
A.7.12.M OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	0.6%	1.3%	0.4	886	0.0%	1.2%	0.0	157
A.7.13.M OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	37	*	*	*	6
A.7.14.M OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	153	0.0%	0.3%	0.0	24
A.7.15.M OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	0.3%	0.9%	0.3	349	0.0%	0.6%	0.0	64
A.7.16.M OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	1.0%	1.8%	0.6	295	0.0%	2.0%	0.0	53
A.7.17.M OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	1.9%	4.0%	0.5	52	0.0%	2.5%	0.0	10
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	1.1%	14.0%	*	10	*	*	*	6
A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen	*	*	*	2	0.0%	0.2%	*	0
A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	–	*	*	*	–
B Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	10.2%	12.9%	0.8	137	16.7%	11.4%	1.5	36
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	1
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	7.7%	5.8%	1.3	26	*	*	*	5
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	5.9%	10.3%	0.6	68	5.9%	9.3%	0.6	17
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	19.5%	22.3%	0.9	41	23.1%	17.5%	1.3	13
B.1.6.P Anteil Schlaganfälle mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	*	*	*	1	0.0%	28.8%	*	0
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	10.8%	9.6%	1.1	74	15.0%	8.2%	1.8	20
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	9.4%	9.8%	1.0	64	14.3%	9.1%	1.6	14
B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), nur Zuverlegungen, Mortalität	20.0%	7.8%	2.6	10	*	*	*	6
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	0.0%	4.0%	*	0	0.0%	8.2%	*	0
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	17.4%	30.4%	0.6	23	*	*	*	5
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	0
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	5.4%	11.4%	0.5	37	27.3%	10.1%	2.7	11
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	27.0%	10.1%	*	37	30.6%	5.9%	*	11
B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	75	0.0%	0.4%	0.0	11
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	0.0%	5.5%	*	0	0.0%	17.3%	*	0
C Geriatrische Frührehabilitation								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	6.1%	6.1%	1.0	661	4.9%	4.9%	1.0	142
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	1
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	30	0.0%	0.3%	0.0	10
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	2.8%	3.0%	0.9	141	0.0%	1.7%	0.0	28
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	5.8%	6.0%	1.0	346	6.3%	5.2%	1.2	79
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	11.2%	10.7%	1.0	143	8.3%	9.3%	0.9	24
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	1
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	4.3%	5.0%	0.9	563	3.8%	3.6%	1.0	132

Krankheitsgruppen	2009–2013				2014			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
D Erkrankungen der Lunge								
D.2 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)								
D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität	4.5%	4.2%	1.1	291	5.3%	5.1%	1.0	57
D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität	4.9%	6.9%	0.7	61	0.0%	10.6%	0.0	11
D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität	14.3%	3.0%	4.8	28	11.8%	4.2%	2.8	17
D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität	2.8%	1.5%	1.9	36	0.0%	1.4%	0.0	10
D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität	7.4%	2.2%	3.3	27	*	*	*	4
D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität	2.2%	4.5%	0.5	139	6.7%	5.1%	1.3	15
D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19)	47.8%	32.4%	*	139	26.3%	24.1%	*	15
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen bei Lungenkrebs	*	*	*	523	*	*	*	106
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Größere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	3.2%	2.5%	1.2	285	2.7%	2.3%	1.2	75
D.4.2.M Pneumonektomie bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	5	*	*	*	1
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	*	*	*	5	*	*	*	1
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	2.7%	1.9%	1.4	113	3.2%	2.6%	1.3	31
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	*	*	*	8	*	*	*	2
D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität	6.8%	7.2%	0.9	147	5.9%	6.9%	0.9	34
E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.1%	0.2%	0.4	1'008	0.0%	0.2%	0.0	223
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	97.8%	94.0%	*	986	97.3%	95.0%	*	217
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.1%	0.1%	0.6	2'800	0.2%	0.1%	2.2	585
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	0.0%	5.6%	0.0	28	*	*	*	7
E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19	96.4%	23.4%	*	27	*	*	*	7
E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter >19	95.8%	90.5%	*	1'940	97.5%	93.9%	*	389
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	582	*	*	*	74
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei Resektion der Schilddrüse	*	*	*	1	0.0%	0.7%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	0	*	*	*	0
E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)								
E.4.11.F Stationäre Behandlungen bei kolorektalem Karzinom (als HD oder ND)	*	*	*	1'004	*	*	*	218
E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn	*	*	*	176	*	*	*	76
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	1.5%	4.5%	0.3	1'384	3.2%	4.5%	0.7	310
E.4.2.M KOLONresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	0.5%	3.4%	0.1	204	2.6%	3.4%	0.8	39
E.4.3.M KOLONresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	15.4%	11.6%	1.3	26	27.3%	10.6%	2.6	11
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	1.5%	2.5%	0.6	265	3.5%	1.9%	1.9	57
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.7%	0.6%	1.0	452	2.4%	0.6%	3.7	84
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	4.8%	0.0	110	0.0%	3.0%	0.0	19
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	4
E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität	0.0%	6.1%	0.0	20	0.0%	4.5%	0.0	10
E.4.8.F Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose	*	*	*	301	*	*	*	87
E.4.14.P Anteil Leberresektion/-destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom	*	*	*	9	*	*	*	4
E.5 Operationen am Magen								
E.5.4.F Stationäre Behandlungen bei Magenkarzinom	*	*	*	178	*	*	*	39
E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität	0.0%	4.4%	0.0	103	0.0%	3.5%	0.0	22
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	168	*	*	*	56
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	2.6%	3.5%	0.8	38	*	*	*	5
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	12.5%	7.6%	1.6	16	*	*	*	9

Krankheitsgruppen	2009–2013				2014			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
E Operationen an Bauchorganen und Schilddrüsen (Viszeralchirurgie)								
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	4.4%	6.9%	0.6	45	7.7%	5.6%	1.4	13
E.7 Operationen am Pankreas								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	7.5%	6.7%	1.1	241	6.7%	5.6%	1.2	60
F Gefässerkrankungen								
F.1 Eingriffe an den hirnversorgenden Arterien								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	48	0.0%	0.0%	0.0	17
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefässe, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	21	*	*	*	7
F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen	*	*	*	4	*	*	*	0
F.2 Erweiterung der Aorta (Aortenaneurysma)								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	75	*	*	*	25
F.2.2.M Offene abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	3.9%	0.0	16	*	*	*	2
F.2.3.M Endovaskuläre abdominale OP bei Aortenaneurysma nicht rupturiert, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
F.2.4.F OP bei thorakalem oder thorakoabdominalem Aneurysma (ohne Aortenklappe)	*	*	*	54	*	*	*	22
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	20.0%	36.0%	0.6	10	*	*	*	5
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.F OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	*	34	*	*	*	13
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	*	*	*	9	*	*	*	4
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	1
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	1
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	*	*	*	5	*	*	*	3
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	1
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	*	*	*	4	*	*	*	2
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	0	*	*	*	1
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	9	*	*	*	0
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	0.0%	3.0%	0.0	131	0.0%	3.0%	0.0	21
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	7.1%	11.1%	0.6	14	*	*	*	6
F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	692	*	*	*	158
F.5.4.F PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio	*	*	*	218	*	*	*	61
F.5.5.F PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz	*	*	*	134	*	*	*	24
F.5.6.F PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän	*	*	*	66	*	*	*	27
F.5.7.F PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta	*	*	*	274	*	*	*	46
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	1	*	*	*	1
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	4	*	*	*	2

Krankheitsgruppen	2009–2013				2014			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	5'253	*	*	*	1'107
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	4.2%	3.1%	*	144	3.1%	3.0%	*	21
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	16.4%	26.1%	*	561	19.4%	21.5%	*	130
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	35.0%	32.8%	*	1'839	39.6%	33.5%	*	438
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	1	*	*	*	0
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	1	*	*	*	0
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	1	*	*	*	0
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	163	*	*	*	33
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	5'132	*	*	*	1'091
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	1'383	0.0%	0.1%	0.0	261
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	77.9%	73.7%	*	1'058	73.8%	79.2%	*	192
G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovarektomie	10.1%	9.5%	*	45	*	*	*	5
G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovarektomie	23.5%	25.5%	*	95	20.7%	32.2%	*	12
G.4 Brustkrebs								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen bei Brustkrebs	*	*	*	881	*	*	*	186
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	1'017	*	*	*	200
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	537	*	*	*	112
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	73.2%	70.8%	*	393	83.9%	74.8%	*	94
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	1.2%	1.8%	0.7	82	0.0%	0.2%	0.0	11
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	17.1%	20.5%	*	14	*	*	*	3
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	41	0.0%	0.3%	0.0	24
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	24.4%	28.3%	*	10	45.8%	36.2%	*	11
H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei Nierentumor	37.5%	35.0%	*	30	83.3%	40.2%	*	20
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	320	*	*	*	70
H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	39.7%	45.0%	*	127	48.6%	47.7%	*	34
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	658	*	*	*	90
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	711	*	*	*	110
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	545	*	*	*	81
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	22.2%	9.3%	*	121	28.4%	12.8%	*	23
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	3.6%	4.2%	0.9	28	*	*	*	4
H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität	*	*	*	8	*	*	*	2
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.1%	0.2%	0.5	1'336	0.6%	0.2%	3.1	170
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F Prostatakarzinom (als HD oder ND)	*	*	*	1'264	*	*	*	208
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	622	0.0%	0.2%	0.0	90

Krankheitsgruppen	2009–2013				2014			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
I Orthopädische und unfallchirurgische Krankheitsbilder								
I.1 Gelenkersatz, Endoprothese								
I.1.1.M Hüft-Endoprothese-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Mortalität	0.1%	0.2%	0.4	2'454	0.0%	0.1%	0.0	464
I.1.2.M Hüft-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	0.8%	1.0%	0.8	254	3.8%	1.2%	3.1	52
I.1.3.M Knie-TEP-Erstimplantation, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	1'912	0.0%	0.0%	0.0	667
I.1.6.M Unikondyläre Schlittenprothese des Kniegelenks, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	358	0.0%	0.0%	*	150
I.1.4.M Knie-TEP-Wechsel und Komponentenwechsel, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	409	0.0%	0.2%	0.0	125
I.1.5.M Hüft- oder Knie-TEP mit Tumorentoprothese, Mortalität	0.0%	4.0%	0.0	13	*	*	*	1
I.1.7.M Hüft- oder Knie-TEP bei anderer Indikation oder Alter < 20, Mortalität	6.6%	4.7%	1.4	213	5.3%	4.7%	1.1	57
I.2 Operationen an der Wirbelsäule								
I.2.1.F OP an der Wirbelsäule insgesamt	*	*	*	5'414	*	*	*	1'426
I.2.2.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Unfall, Tumor, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.1%	0.1%	1.7	2'142	0.0%	0.0%	0.0	496
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	6.0%	4.5%	1.3	217	6.2%	4.6%	1.4	48
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	12	*	*	*	6
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	4.3%	1.2%	3.6	23	*	*	*	5
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	5.4%	2.2%	2.5	37	0.0%	1.2%	0.0	11
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	0.0%	3.2%	0.0	52	*	*	*	2
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	0.0%	5.1%	0.0	49	0.0%	6.3%	0.0	11
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	22.7%	10.0%	2.3	44	23.1%	9.7%	2.4	13
I.3.8.M Pertochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	3.8%	3.8%	1.0	157	2.2%	4.2%	0.5	46
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung								
J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität	27.3%	27.3%	1.0	150	36.5%	26.4%	1.4	63
J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	154.5	*	*	150	200.7	*	*	63
J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene)	*	*	*	9	58.8%	42.3%	*	10
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	11.0%	15.5%	0.7	281	33.3%	24.6%	1.4	36
K Hautkrankheiten								
K.1 Hautkrankheiten								
K.1.1.F Stationäre Behandlungen bei Melanom (als HD oder ND)	*	*	*	53	*	*	*	14
K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem	*	*	*	15	*	*	*	7
K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis	*	*	*	5	*	*	*	0
L Transplantationen								
L.1 Herztransplantationen								
L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.3.F Herztransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2 Lungentransplantationen								
L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2.2.F Lungentransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3 Lebertransplantationen								
L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.2.F Lebertransplantation, komplett	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2009–2013				2014			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
L Transplantationen								
L.4 Pankreastransplantationen								
L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5 Nierentransplantationen								
L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogen, syngen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.3.F Nierentransplantation, allogen, Leichenniere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen								
L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen	*	*	*	...	*	*	*	...
L.6.5.F Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen, autogen	*	*	*	...	*	*	*	...
L.6.6.F Autogene Stammzelltherapie	*	*	*	—	*	*	*	—
L.6.7.F Allogene Stammzelltherapie	*	*	*	—	*	*	*	—

Krankheitsgruppen	2009–2013		2014	
	Aufenthalts- dauer (Tage)	Fallzahl	Aufenthalts- dauer (Tage)	Fallzahl
Z Zusatzinformationen				
Z.1 Aufenthaltsdauer				
A.1.1.X HD Herzinfarkt (Alter >19), Aufenthaltsdauer	6.5	863	7.3	219
B.1.7.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Aufenthaltsdauer	8.9	74	9.4	20
E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	3.8	1'008	3.7	223
E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer	2.6	2'800	2.7	585
F.1.1.X Extrakranielle Gefäss-OP, Aufenthaltsdauer	6.6	48	6.6	17
G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer	4.2	1'383	3.9	261
H.4.1.X Prostata-TUR, Aufenthaltsdauer	4.4	1'336	4.8	170
I.1.1.X Hüft-Endoprothese-Erstimplantation (nicht bei Frakturen), Aufenthaltsdauer	8.9	2'454	8.1	464
I.1.3.X Knie-TEP-Erstimplantation, Aufenthaltsdauer	8.8	1'912	8.1	667
Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	2.2	226	2.1	51