

Krankheitsgruppen	2011–2015				2016			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.1 Herzinfarkt</b>								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	6.6%	5.2%	1.3	1'687	4.9%	4.5%	1.1	371
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	2.9%	1.2%	2.4	69	*	*	*	5
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	2.4%	1.9%	1.3	613	2.6%	1.7%	1.6	152
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	7.0%	5.6%	1.2	832	5.6%	5.1%	1.1	178
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	21.4%	16.8%	1.3	173	11.1%	14.6%	0.8	36
A.1.6.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefäßen (Alter >19)	77.5%	60.4%	*	1'308	85.7%	63.2%	*	318
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen nicht weiter verlegt, Mortalität	7.4%	7.2%	1.0	1'480	5.6%	6.2%	0.9	302
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	3.2%	3.0%	1.1	63	2.3%	3.2%	0.7	44
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	1.0%	2.4%	*	17	*	*	*	5
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	8.9%	6.1%	1.5	719	5.4%	6.3%	0.9	186
A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	4.1%	3.6%	1.1	938	3.4%	2.8%	1.2	178
<b>A.2 Herzinsuffizienz</b>								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	11.6%	8.7%	1.3	1'412	10.2%	8.1%	1.3	295
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	3.8%	0.0	11	*	*	*	1
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	4.7%	3.5%	1.3	107	3.3%	3.6%	0.9	30
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	10.3%	7.1%	1.4	779	10.8%	6.3%	1.7	130
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	15.3%	12.1%	1.3	515	11.2%	10.9%	1.0	134
A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19)	67.3%	52.3%	*	548	63.2%	56.8%	*	79
<b>A.3 Herzkatheter</b>								
A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefäße (Alter >19)	*	*	*	3'193	*	*	*	705
A.3.2.M Katheter der Koronargefäße bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	3.1%	3.0%	1.1	1'305	3.2%	2.6%	1.2	316
A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	0.9%	1.2%	0.8	1'205	0.4%	1.4%	0.3	225
A.3.7.M Diagnostische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	0.9%	1.0%	0.9	1'138	0.5%	1.2%	0.4	211
A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	0.9%	1.1%	0.9	635	1.2%	1.3%	1.0	160
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	33.9%	38.5%	*	635	41.3%	40.1%	*	160
A.3.8.M Therapeutische Katheter der Koronargefäße ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	0.8%	0.6%	1.3	617	1.3%	1.0%	1.3	150
A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	1	*	*	*	2
<b>A.4 Herzrhythmusstörungen</b>								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	990	*	*	*	325
<b>A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator</b>								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	607	*	*	*	132
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	93	*	*	*	27
<b>A.6 Ablative Therapie</b>								
A.6.1.F Kathetergestützte ablative Therapie	*	*	*	56	*	*	*	104
A.6.2.F Chirurgisch ablative Therapie	*	*	*	1	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2011–2015				2016			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>A Erkrankungen des Herzens</b>								
<b>A.7 Operationen am Herzen</b>								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	29	*	*	*	10
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.3.F OP an Koronargefäßen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	29	*	*	*	10
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.23.M Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.11.M OP nur an Koronargefäßen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefäßen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)</b>								
<b>B.1 Schlaganfall</b>								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	14.0%	10.0%	1.4	1'360	13.2%	8.2%	1.6	318
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	4.1%	0.0	48	*	*	*	6
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	4.6%	4.8%	1.0	261	2.7%	4.1%	0.7	74
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	13.9%	9.4%	1.5	782	13.1%	7.6%	1.7	175
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	25.7%	18.1%	1.4	269	27.0%	15.1%	1.8	63
B.1.6.P Anteil HD Schlaganfall mit Stroke Unit Behandlung (Alter >19)	13.4%	24.8%	*	182	73.6%	41.2%	*	234
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	9.2%	6.5%	1.4	1'004	9.2%	5.4%	1.7	261
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	9.0%	6.5%	1.4	966	9.1%	5.5%	1.7	252
B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	13.2%	6.7%	2.0	38	*	*	*	9
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	8.3%	8.2%	1.0	24	*	*	*	4
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	2.4%	7.3%	*	24	*	*	*	4
B.1.14.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie, Mortalität	37.0%	24.7%	1.5	73	21.4%	17.7%	1.2	14
B.1.14.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie	7.3%	8.3%	*	73	5.4%	7.9%	*	14
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	35.4%	26.2%	1.4	209	39.5%	22.9%	1.7	38
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	12.1%	15.7%	0.8	66	17.6%	17.6%	1.0	17
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	19.8%	12.6%	1.6	81	*	*	*	2
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	6.0%	7.2%	*	81	*	*	*	2

Krankheitsgruppen	2011–2015				2016			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)</b>								
<b>B.2 Transitorisch ischämische Attacke (TIA)</b>								
B.2.1.M TIA, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	277	0.0%	0.1%	0.0	61
B.2.2.P Anteil TIA mit Stroke Unit Behandlung	13.7%	14.4%	*	38	85.2%	32.8%	*	52
<b>B.3 Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute</b>								
B.3.1.F HD bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute	*	*	*	109	*	*	*	26
B.3.2.M OP am Gehirn bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	4.9%	2.1%	2.3	41	*	*	*	8
<b>B.4 Epilepsie</b>								
B.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter >19)	*	*	*	389	*	*	*	80
B.4.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter <20)	*	*	*	95	*	*	*	19
<b>B.5 Multiple Sklerose</b>								
B.5.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Multiple Sklerose	*	*	*	44	*	*	*	7
<b>C Geriatrische Frührehabilitation</b>								
<b>C.1 Geriatrische Frührehabilitation</b>								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	493	*	*	*	182
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	0.0%	66.2%	*	0	0.0%	68.0%	*	0
C.1.3.S Mittelwert des Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>D Erkrankungen der Lunge</b>								
<b>D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)</b>								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	4.8%	3.5%	1.4	2'333	4.4%	3.0%	1.4	480
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.1%	0.2%	0.8	807	0.0%	0.1%	0.0	149
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	1.2%	0.6%	1.9	163	0.0%	0.3%	0.0	31
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	4.5%	2.7%	1.7	289	1.5%	1.6%	0.9	66
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	7.0%	5.5%	1.3	795	6.9%	4.5%	1.5	175
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	14.3%	9.7%	1.5	279	13.6%	9.4%	1.4	59
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.2%	0.2%	1.1	566	0.0%	0.1%	0.0	114
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	5.9%	4.1%	1.4	1'292	5.6%	3.5%	1.6	286
D.1.9.M HD Pneumonie, Alter 20–44, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	1.3%	0.5%	2.8	157	0.0%	0.3%	0.0	29
D.1.10.M HD Pneumonie, Alter 45–64, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	2.2%	1.3%	1.7	228	1.7%	0.7%	2.3	58
D.1.11.M HD Pneumonie, Alter 65–84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	5.4%	4.0%	1.3	651	5.5%	3.3%	1.7	145
D.1.12.M HD Pneumonie, Alter >84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	13.3%	9.2%	1.4	256	13.0%	8.6%	1.5	54
<b>D.2 Chronisch obstruktive Lungenerkrankheit (COPD)</b>								
D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität								
D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität	5.7%	3.6%	1.6	614	4.2%	3.4%	1.3	143
D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität	7.4%	6.3%	1.2	135	5.3%	5.3%	1.0	38
D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität	5.9%	2.6%	2.3	169	1.9%	2.7%	0.7	52
D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität	1.9%	1.5%	1.2	107	3.4%	2.5%	1.4	29
D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität	8.1%	1.9%	4.3	37	*	*	*	4
D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität	6.0%	3.3%	1.8	166	10.0%	2.5%	4.0	20
D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19)	27.0%	27.7%	*	166	14.0%	20.9%	*	20
<b>D.3 Lungenkrebs</b>								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs	*	*	*	1'276	*	*	*	281
<b>D.4 Operationen an der Lunge</b>								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität								
D.4.1.M Grössere Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	1.0%	2.2%	0.5	396	1.8%	2.0%	0.9	114
D.4.2.M Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom, Mortalität	0.0%	6.3%	0.0	13	*	*	*	7
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	6.0%	7.5%	*	13	*	*	*	7
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	1.5%	1.9%	0.8	205	1.5%	1.5%	1.0	66
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	11.5%	6.3%	*	25	13.7%	5.9%	*	10
D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität	2.8%	6.4%	0.4	108	5.6%	3.7%	1.5	18

Krankheitsgruppen	2011–2015				2016			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>E Erkrankungen der Bauchorgane</b>								
<b>E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)</b>								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.3%	0.2%	2.0	1'595	0.0%	0.1%	0.0	327
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	93.0%	94.8%	*	1'483	94.2%	96.2%	*	308
<b>E.2 Hernienoperationen</b>								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.1%	0.1%	1.3	3'114	0.1%	0.1%	1.6	754
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	7.8%	4.8%	1.6	51	*	*	*	7
E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19	33.7%	24.6%	*	34	*	*	*	5
E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter >19	96.7%	92.9%	*	2'122	96.0%	95.3%	*	507
<b>E.3 Eingriffe an der Schilddrüse</b>								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	334	*	*	*	74
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei Resektion der Schilddrüse	*	*	*	4	0.0%	0.6%	*	0
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	334	*	*	*	71
<b>E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm</b>								
E.4.11.F Stationäre Behandlungen wegen HD kolorektales Karzinom	*	*	*	767	*	*	*	244
E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (als HD oder ND)	*	*	*	488	*	*	*	94
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	5.9%	4.7%	1.3	1'165	4.3%	4.6%	0.9	279
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	7.9%	3.7%	2.1	177	4.0%	3.2%	1.3	50
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	21.1%	8.8%	2.4	19	*	*	*	5
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	4.2%	2.7%	1.5	288	0.0%	2.1%	0.0	64
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	299	0.0%	0.0%	*	47
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	8.1%	5.2%	1.6	86	2.9%	3.6%	0.8	35
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	42.9%	41.0%	1.0	21	36.4%	33.3%	1.1	11
E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität	2.4%	3.8%	0.6	41	0.0%	1.1%	0.0	11
E.4.8.M Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	9.4%	5.8%	1.6	234	8.9%	5.6%	1.6	56
E.4.14.P Anteil Leberresektion/-destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom	2.9%	3.0%	*	14	*	*	*	7
E.4.15.M Kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität	23.1%	11.0%	2.1	13	*	*	*	8
E.4.15.P Anteil kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) mit Anastomoseninsuffizienz	1.4%	1.5%	*	13	*	*	*	8
<b>E.5 Erkrankungen des Magens</b>								
E.5.4.F Stationäre Behandlungen wegen HD Magenkarzinom	*	*	*	213	*	*	*	58
E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität	5.3%	4.0%	1.3	319	3.8%	4.4%	0.9	53
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	101	*	*	*	22
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	7.9%	3.5%	2.3	38	*	*	*	7
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	13.9%	7.9%	1.8	36	*	*	*	9
E.5.6.M Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	29.6%	8.9%	3.3	27	*	*	*	6
<b>E.6 Operationen am Ösophagus</b>								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	13.3%	7.1%	1.9	45	0.0%	4.4%	0.0	11
<b>E.7 Operationen am Pankreas</b>								
E.7.1.M Pankreasresektionen insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	9.3%	6.5%	1.4	140	9.8%	6.9%	1.4	41
E.7.2.M Pankreasresektionen bei bösartigen Neubildungen des Pankreas (Alter >19), Mortalität	7.8%	6.8%	1.1	77	15.4%	6.0%	2.6	26
<b>E.8 Bariatrische Chirurgie</b>								
E.8.1.M Bariatrische Chirurgie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>F Gefässerkrankungen</b>								
<b>F.1 Eingriffe an den hirnversorgenden Arterien</b>								
F.1.1.M Extrakranielle Gefäß-OP, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	162	4.5%	0.3%	17.5	22
F.1.2.M Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefäße, Mortalität	0.0%	4.5%	0.0	59	0.0%	3.9%	0.0	11
F.1.3.F Weitere extrakranielle Gefäß-OP bei OP an Herz oder Aorta	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefäßinterventionen	*	*	*	1	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2011–2015				2016			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>Gefässerkrankungen</b>								
<b>F2 Erkrankungen der Aorta</b>								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	216	*	*	*	66
F.2.7.F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta	*	*	*	214	*	*	*	66
F.2.2.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, OP offen, Mortalität	7.6%	3.0%	2.5	79	11.1%	2.3%	4.8	18
F.2.3.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Mortalität	1.1%	1.3%	0.8	93	0.0%	0.6%	0.0	36
F.2.8.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, OP offen, Mortalität	*	*	*	9	*	*	*	4
F.2.9.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	9.1%	2.0%	4.5	11	*	*	*	5
F.2.4.F Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta (ohne klappentragende Prothesen)	*	*	*	1	*	*	*	0
F.2.10.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
F.2.11.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.12.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	52.1%	42.5%	1.2	48	54.5%	40.0%	1.4	11
F.2.6.M Aortenaneurysma rupturiert, mit OP, Mortalität	40.9%	25.3%	1.6	22	*	*	*	3
<b>F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien</b>								
F.3.1.M OP an Becken-/Beinarterien insgesamt, Mortalität	3.4%	3.9%	0.9	499	5.9%	3.3%	1.8	136
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio (Fontaine I+II), Mortalität	2.0%	0.7%	2.7	152	0.0%	0.5%	0.0	40
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität	9.1%	1.3%	6.8	22	*	*	*	5
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Mortalität	5.5%	5.3%	1.0	55	0.0%	1.7%	0.0	13
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	2.4%	4.6%	0.5	85	25.0%	5.7%	4.4	20
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	5.3%	3.9%	1.3	38	5.0%	2.8%	1.8	20
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	71	0.0%	0.9%	0.0	23
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	29	*	*	*	3
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	47	*	*	*	12
<b>F.4 Amputationen</b>								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	2.9%	3.3%	0.9	375	1.4%	3.4%	0.4	72
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	11.6%	12.4%	0.9	43	0.0%	12.0%	0.0	17
<b>F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)</b>								
F.5.1.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta)	*	*	*	1'706	*	*	*	403
F.5.4.F PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio	*	*	*	596	*	*	*	127
F.5.5.F PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz	*	*	*	35	*	*	*	10
F.5.6.F PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän	*	*	*	290	*	*	*	60
F.5.7.F PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta	*	*	*	785	*	*	*	206
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	126	*	*	*	35
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	71	*	*	*	23
<b>F.6 Arteriovenöser Shunt</b>								
F.6.1.F Anlegen eines arteriovenösen Shunts (innere AV-Fistel)	*	*	*	80	*	*	*	20

Krankheitsgruppen	2011–2015				2016			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>G Geburtshilfe und Frauenheilkunde</b>								
<b>G.1 Geburten</b>								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	8'393	*	*	*	1'770
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	2.8%	3.0%	*	162	4.8%	3.0%	*	52
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	13.5%	23.0%	*	777	12.8%	18.7%	*	139
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	31.3%	33.1%	*	2'629	38.8%	32.9%	*	687
G.1.5.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt	25.2%	27.9%	*	1'845	31.2%	27.6%	*	466
G.1.6.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter <35	23.1%	25.1%	*	1'295	28.0%	24.6%	*	311
G.1.7.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter >34	32.3%	35.9%	*	550	40.3%	35.5%	*	155
<b>G.2 Neugeborene</b>								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	83	*	*	*	22
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	13	*	*	*	7
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	23	*	*	*	4
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	15	*	*	*	0
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	12	*	*	*	6
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	33	*	*	*	12
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	45	*	*	*	11
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	699	*	*	*	188
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	8'745	*	*	*	1'808
<b>G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)</b>								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	841	0.0%	0.1%	0.0	184
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	84.9%	76.7%	*	712	83.2%	82.6%	*	153
G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovarektomie	8.1%	12.1%	*	26	*	*	*	4
G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovarektomie	14.9%	29.7%	*	52	20.7%	34.1%	*	19
<b>G.4 Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane</b>								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Brustkrebs	*	*	*	928	*	*	*	264
G.4.2.F HD bösartige Neubildungen der Mamma und weiblichen Geschlechtsorgane	*	*	*	1'471	*	*	*	388
G.4.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen der Ovarien	*	*	*	127	*	*	*	39
G.4.4.M Bösartige Neubildungen der Ovarien mit Ovarioktomie, Mortalität	1.4%	1.3%	1.0	73	0.0%	1.6%	0.0	18
G.4.5.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen des Uterus	*	*	*	355	*	*	*	75
G.4.6.M Bösartige Neubildungen des Uterus mit Hysterektomie, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	118	0.0%	0.7%	0.0	36
<b>G.5 Eingriffe an der Brust</b>								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	1'189	*	*	*	326
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	713	*	*	*	208
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	64.8%	73.6%	*	462	80.8%	79.3%	*	168
<b>H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane</b>								
<b>H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)</b>								
H.1.1.M Vollständige Nephrektomie, Mortalität	2.2%	1.4%	1.6	134	5.0%	2.0%	2.5	20
H.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei vollständiger Nephrektomie	32.8%	25.1%	*	44	55.0%	31.1%	*	11
H.1.3.M Partielle Nephrektomie, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	63	0.0%	0.3%	0.0	26
H.1.4.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie	79.4%	36.7%	*	50	92.3%	48.9%	*	24
H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei Nierentumor	38.7%	38.7%	*	43	63.3%	44.9%	*	19
<b>H.2 Nierensteine</b>								
H.2.1.FHD Nierensteine	*	*	*	1'620	*	*	*	337
H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	56.6%	46.6%	*	917	58.8%	48.9%	*	198

Krankheitsgruppen	2011–2015				2016			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane</b>								
<b>H.3 Eingriffe an der Harnblase</b>								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	903	*	*	*	185
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	852	*	*	*	142
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	667	*	*	*	111
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	28.9%	12.3%	*	193	21.6%	13.8%	*	24
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	6.5%	4.0%	1.6	77	0.0%	2.9%	0.0	28
H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	2
<b>H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)</b>								
H.4.1.M Prostata-TUR, Mortalität	0.2%	0.2%	0.8	1'246	0.4%	0.2%	2.4	231
H.4.2.P Anteil Prostata-TUR mit Komplikationen	2.6%	1.9%	*	32	*	*	*	5
<b>H.5 Prostatakarzinom</b>								
H.5.1.FHD Prostatakarzinom	*	*	*	897	*	*	*	229
H.5.2.M Radikale Prostatektomie, Mortalität	0.2%	0.1%	1.7	462	0.0%	0.0%	0.0	102
<b>I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe</b>								
<b>I.1 Gelenkersatz, Endoprothese</b>								
I.1.8.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Coxarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.1%	0.1%	1.1	1'885	0.0%	0.1%	0.0	452
I.1.9.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- und pertrochantärer Fraktur, Mortalität	5.2%	3.2%	1.6	134	1.3%	4.4%	0.3	75
I.1.10.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	1.9%	2.1%	0.9	105	0.0%	3.0%	0.0	47
I.1.11.P Anteil Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Coxarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen	0.6%	1.3%	*	12	*	*	*	3
I.1.12.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	33	0.0%	0.3%	0.0	39
I.1.13.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.1.14.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	0.0%	1.9%	0.0	11	9.1%	1.6%	5.5	11
I.1.15.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	810	0.0%	0.0%	0.0	331
I.1.16.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	50	0.0%	0.4%	0.0	21
I.1.17.P Anteil Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen	*	*	*	6	*	*	*	4
I.1.18.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	18	3.7%	0.6%	6.2	27
I.1.19.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
I.1.20.M Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	7
I.1.21.M Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Eingriffe bei Tumor, Mortalität	2.3%	3.1%	0.7	44	0.0%	3.5%	0.0	10
I.1.22.M Hüft- und Knie-Endoprothesen-Eingriffe kombiniert, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
<b>I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark</b>								
I.2.3.F OP an der Wirbelsäule und am Rückenmark, ohne lokale Schmerztherapie	*	*	*	3'460	*	*	*	671
I.2.4.F OP am Rückenmark/Spinalkanal, ohne lokale Schmerztherapie	*	*	*	259	*	*	*	58
I.2.5.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.0%	2.8%	0.0	15	*	*	*	2
I.2.6.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstitutionen und OP am Rückenmark), Mortalität	4.4%	1.3%	3.3	91	0.0%	1.7%	0.0	25
I.2.7.M Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor, Trauma), Mortalität	0.1%	0.2%	0.9	728	0.0%	0.2%	0.0	129
I.2.8.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 1 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
I.2.9.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 2 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
I.2.10.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, ab 3 Wirbelkörpern (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–

Krankheitsgruppen	2011–2015				2016			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe</b>								
<b>I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark</b>								
I.2.11.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.1%	0.1%	1.4	1'158	0.0%	0.1%	0.0	228
I.2.12.M Dekompression der Wirbelsäule ohne weitere Eingriffe an der Wirbelsäule, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	426	0.0%	0.1%	0.0	109
I.2.13.M Vertebroplastik/Kyphoplastik (ohne Tumor, komplexe Rekonstitutionen, Versteifung, Wirbelkörperersatz, Eingriffe an Bandscheiben), Mortalität	0.6%	0.5%	1.1	340	0.0%	0.4%	0.0	85
I.2.14.M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Mortalität	2.5%	1.5%	1.7	708	4.3%	2.1%	2.0	94
I.2.15.P Anteil Exzision von Bandscheibengewebe mit Komplikationen (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule)	*	*	*	2	*	*	*	3
I.2.16.F Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule, ohne OP an der Wirbelsäule	*	*	*	652	*	*	*	105
I.2.17.F Stationäre Behandlungen bei HD Erkrankung der Wirbelsäule, ohne OP oder lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule	*	*	*	1'088	*	*	*	235
<b>I.3 Hüftgelenknahe Frakturen</b>								
I.3.1.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Mortalität	6.2%	3.9%	1.6	549	3.4%	4.2%	0.8	117
I.3.2.M Schenkelhalsfraktur, Alter 20–59, Mortalität	1.9%	0.3%	6.5	54	0.0%	0.3%	0.0	11
I.3.3.M Schenkelhalsfraktur, Alter 60–69, Mortalität	1.7%	1.0%	1.7	59	*	*	*	9
I.3.4.M Schenkelhalsfraktur, Alter 70–79, Mortalität	2.5%	2.2%	1.1	118	5.3%	2.3%	2.2	19
I.3.5.M Schenkelhalsfraktur, Alter 80–84, Mortalität	4.3%	3.8%	1.1	115	0.0%	2.8%	0.0	22
I.3.6.M Schenkelhalsfraktur, Alter 85–89, Mortalität	12.6%	5.5%	2.3	111	0.0%	4.7%	0.0	31
I.3.7.M Schenkelhalsfraktur, Alter >89, Mortalität	10.9%	8.3%	1.3	92	12.0%	9.2%	1.3	25
I.3.8.M Pertochantäre Fraktur (Alter >19), Mortalität	5.7%	3.5%	1.6	594	6.1%	4.3%	1.4	99
<b>I.4 Bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe</b>								
I.4.1.F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retropertitoneum, Bindegewebe, Weichteilen	*	*	*	120	*	*	*	28
<b>J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)</b>								
<b>J.1 Beatmung</b>								
J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität	30.2%	25.9%	1.2	1'194	21.8%	26.3%	0.8	280
J.1.4.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität	31.3%	26.3%	1.2	1'048	22.6%	26.1%	0.9	239
J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	268.6	*	*	1'194	222.3	*	*	280
J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene)	41.8%	43.1%	*	125	38.8%	41.8%	*	33
<b>J.2 Sepsis</b>								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	20.7%	16.0%	1.3	1'055	32.6%	22.0%	1.5	132
J.2.2.M HD Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	41.5%	26.9%	1.5	426	33.3%	22.4%	1.5	129
J.2.3.M HD Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Mortalität	6.5%	5.3%	1.2	629	*	*	*	3
J.2.4.M ND Sepsis, Mortalität	18.3%	16.5%	1.1	1'218	10.6%	10.5%	1.0	444
J.2.5.M ND Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	52.9%	39.9%	1.3	272	52.1%	35.1%	1.5	48
<b>K Hautkrankheiten</b>								
<b>K.1 Hautkrankheiten</b>								
K.1.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Melanom	*	*	*	90	*	*	*	13
K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem	*	*	*	72	*	*	*	14
K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis	*	*	*	11	*	*	*	6

Krankheitsgruppen	2011–2015				2016			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall- zahl
<b>L Transplantationen</b>								
<b>L.1 Herztransplantationen</b>								
L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.3.F Herztransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>L.2 Lungentransplantationen</b>								
L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2.2.F Lungentransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>L.3 Lebertransplantationen</b>								
L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.2.F Lebertransplantation, komplett	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>L.4 Pankreastransplantationen</b>								
L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>L.5 Nierentransplantationen</b>								
L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogen, syngen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.3.F Nierentransplantation, allogen, Leichenniere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas	*	*	*	0	*	*	*	0
<b>L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen</b>								
L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.5.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen, autogen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.8.F Andere Stammzelltherapien	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppen	2011–2015		2016	
	Aufenthalts- dauer (Tage)	Fallzahl	Aufenthalts- dauer (Tage)	Fallzahl
<b>Z Zusatzinformationen</b>				
<b>Z.1 Aufenthaltsdauer</b>				
A.1.12.X HD Herzinfarkt (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	6.2	1'685	5.7	371
B.1.15.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	8.4	989	6.8	247
E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	4.3	1'595	3.8	327
E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer	2.6	3'114	2.3	754
F1.5.X Extrakranielle Gefäss-OP ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	6.9	162	5.4	22
G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer	5.2	841	5.2	184
H.4.1.X Prostata-TUR, Aufenthaltsdauer	5.6	1'246	5.2	231
I.1.23.X Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Coxarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	5.9	1'881	4.9	451
I.1.24.X Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	7.4	810	5.6	331
Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	3.2	200	2.5	43