Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	3.1%	5.2%	0.6	453	2.7%	4.5%	0.6	146
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	8	*	*	*	5
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	0.0%	1.7%	0.0	108	0.0%	1.4%	0.0	42
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	3.6%	4.9%	0.7	279	2.5%	4.6%	0.6	79
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	6.9%	13.3%	0.5	58	10.0%	11.5%	0.9	20
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	3.9%	5.6%	0.7	331	2.8%	5.1%	0.5	72
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	0.8%	3.5%	0.2	122	2.7%	3.6%	0.8	74
A.1.18.M HD Herzinfarkt (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	2
A.1.14.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	*95.1%*	*65.1%*	*	*431*	*95.9%*	*67.1%*	*	*140*
A.1.15.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Direktaufnahmen	*95.5%*	*61.7%*	*	*316*	*95.8%*	*64.2%*	*	*69*
A.1.16.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Zuverlegungen	*94.3%*	*76.7%*	*	*115*	*95.9%*	*77.9%*	*	*71*
A.1.17.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19), Direktaufnahmen	*95.8%*	*62.0%*	*	*317*	*95.8%*	*64.7%*	*	*69*
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	*	*	*	*6*	*0.0%*	*1.7%*	*	*0*
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	3.5%	7.0%	0.5	171	5.1%	7.5%	0.7	59
A.1.10.P Anteil transmuraler Herzinfarkt (Alter >19)	*37.8%*	*41.7%*	*	*171*	*40.4%*	*41.9%*	*	*59*
A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	2.2%	3.2%	0.7	275	1.1%	2.3%	0.5	87
A.1.13.M ND Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	4.9%	14.9%	0.3	61	23.1%	15.5%	1.5	13
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	7.6%	7.3%	1.0	344	3.3%	7.6%	0.4	90
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	4.2%	2.4%	1.7	24	*	*	*	6
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	5.6%	6.3%	0.9	213	3.7%	6.1%	0.6	54
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	12.3%	10.4%	1.2	106	3.3%	11.1%	0.3	30
A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19)	*39.6%*	*55.5%*	*	*82*	*46.7%*	*57.1%*	*	*28*
A.3 Herzkatheter								
A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	*	*	*	*3'380*	*	*	*	*756*
A.3.2.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	2.5%	4.0%	0.6	400	3.0%	3.6%	0.8	135
A.3.9.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	0.9%	2.6%	0.4	107	2.9%	3.1%	1.0	68
A.3.10.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	2
A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	0.8%	1.8%	0.5	1'331	0.5%	1.7%	0.3	201
A.3.11.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	1.5%	3.2%	0.5	68	0.0%	2.4%	0.0	35
A.3.12.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	2
A.3.7.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	0.5%	1.4%	0.3	1'026	0.0%	1.4%	0.0	154
A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	0.3%	1.2%	0.3	1'212	0.6%	1.4%	0.4	347
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	*47.4%*	*45.7%*	*	*1'212*	*63.1%*	*49.7%*	*	*347*
A.3.13.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	0.0%	4.4%	0.0	19	*	*	*	8
A.3.14.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.3.8.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	1'109	0.3%	0.9%	0.3	325
A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	*18*	*	*	*	*3*
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	*2'674*	*	*	*	*642*

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	*824*	*	*	*	*178*
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	*134*	*	*	*	*21*
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablative Therapie	*	*	*	*2'152*	*	*	*	*526*
A.6.3.M Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern, Mortalität	0.1%	0.1%	1.0	1'299	0.0%	0.1%	0.0	354
A.6.4.P Anteil Perikardkomplikationen bei Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern	*	*	*	*6*	*	*	*	*1*
A.6.2.F Chirurgisch ablative Therapie	*	*	*	*133*	*	*	*	*37*
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	*1'162*	*	*	*	*257*
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	*811*	*	*	*	*180*
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	*274*	*	*	*	*70*
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	*349*	*	*	*	*76*
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	*233*	*	*	*	*60*
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	*3*	*	*	*	*0*
A.7.24.F Offener Aortenklappenersatz insgesamt (Alter >19)	*	*	*	*173*	*	*	*	*28*
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	0.0%	1.0%	0.0	57	*	*	*	9
A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	56	*	*	*	9
A.7.25.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne herzunterstützende Systeme ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	55	*	*	*	9
A.7.26.M Offener Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz (Alter >19), Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
A.7.27.M Offener Aortenklappenersatz mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	5.2%	4.0%	1.3	115	5.3%	4.0%	1.3	19
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	1.7%	2.0%	0.9	353	4.9%	2.0%	2.4	81
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	1.7%	1.9%	0.9	352	4.9%	2.0%	2.4	81
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
A.7.23.M Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Mortalität	1.6%	3.1%	0.5	129	0.0%	1.4%	0.0	35
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	0.0%	2.0%	0.0	26	*	*	*	3
A.7.28.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >19), Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	13	*	*	*	2
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	0.7%	1.2%	0.6	148	2.3%	1.1%	2.1	43
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	5	*	*	*	1
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	28	*	*	*	7
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	53	0.0%	0.9%	0.0	15
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	1.8%	1.5%	1.2	55	6.2%	0.9%	7.1	16
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	4
A.7.29.M OP an Koronargefässen mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	3.0%	5.7%	0.5	100	8.3%	4.7%	1.8	24
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	*7*	*0.0%*	*5.4%*	*	*0*
A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)	*	*	*	*1*	*0.0%*	*0.0%*	*	*0*
A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	*1*	*	*	*	*2*

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	2.3%	8.0%	0.3	44	0.0%	7.6%	0.0	22
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	2
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	5
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	0.0%	7.1%	0.0	26	0.0%	8.6%	0.0	11
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	0.0%	14.0%	0.0	10	*	*	*	4
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	0.0%	5.4%	0.0	23	*	*	*	8
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	5.0%	0.0	19	*	*	*	8
B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	*	*	*	4	*	*	*	0
B.1.16.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Direktaufnahmen	*0.0%*	*3.1%*	*	*0*	*0.0%*	*3.2%*	*	*0*
B.1.17.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Zuverlegungen	*0.0%*	*9.3%*	*	*0*	*	*	*	*0*
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	*0.0%*	*12.9%*	*	*0*	*0.0%*	*14.6%*	*	*0*
B.1.18.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.18.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie	*0.0%*	*7.3%*	*	*0*	*0.0%*	*8.9%*	*	*0*
B.1.21.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter 20–69) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.22.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter 70–79) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.23.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter 80–89) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.24.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >89) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.14.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.14.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie	*0.0%*	*6.8%*	*	*0*	*0.0%*	*6.5%*	*	*0*
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	0
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	0.0%	4.3%	0.0	18	0.0%	2.4%	0.0	14
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	*40.9%*	*3.8%*	*	*18*	*63.6%*	*3.5%*	*	*14*
B.1.25.M TIA, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	11	*	*	*	3
B.2 Behandlung auf Stroke Unit								
B.2.3.F Neurologische oder andere Komplexbehandlung (Stroke Unit)	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
B.2.4.P Anteil Hirninfarkt mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung	*0.0%*	*51.2%*	*	*0*	*0.0%*	*53.6%*	*	*0*
B.2.2.P Anteil TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung	*0.0%*	*39.1%*	*	*0*	*0.0%*	*41.5%*	*	*0*
B.2.5.P Anteil HD Hirninfarkt oder TIA (Alter >19) mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung, Direktaufnahmen	*0.0%*	*48.1%*	*	*0*	*0.0%*	*50.1%*	*	*0*
B.2.6.P Anteil HD Hirninfarkt oder TIA (Alter >19) mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung, Zuverlegungen	*0.0%*	*49.8%*	*	*0*	*	*	*	*0*
B.2.7.F Neurologische oder andere Komplexbehandlung (Stroke Unit) bei anderen Diagnosen oder Alter <20	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
B.3 Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute								
B.3.1.F HD bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute	*	*	*	*4*	*	*	*	*0*
B.3.2.M OP am Gehirn bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.4 Epilepsie								
B.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter >19)	*	*	*	*11*	*	*	*	*2*
B.4.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter <20)	*	*	*	*0*	*	*	*	*1*
B.5 Multiple Sklerose								
B.5.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Multiple Sklerose	*	*	*	*5*	*	*	*	*0*

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
C Altersmedizin								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.3.S Mittelwert des motorischen Barthel-Index bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.7.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit erweitertem Barthel–Index	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.4.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit motorischem FIM	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.5.S Mittelwert des motorischen FIM bei Aufnahme	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.8.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit kognitivem FIM	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.9.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit MMSE	*	*	*	0	*	*	*	0
C.1.6.P Anteil operierte Patienten mit ND Delir, Alter >59	1.9%	2.3%	*	263	1.9%	2.4%	*	58
C.2 Mangelernährung bei Älteren								
C.2.1.P Anteil Fälle mit erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64	0.2%	2.3%	*	31	*	*	*	3
C.2.2.P Anteil Fälle mit enteraler/parenteraler Ernährungstherapie bei erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64	35.5%	15.5%	*	11	*	*	*	1

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	6.6%	6.9%	1.0	301	4.2%	8.8%	0.5	71
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	22	*	*	*	0
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	1.5%	2.4%	0.6	68	10.0%	3.0%	3.3	10
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	7.1%	7.8%	0.9	170	0.0%	7.4%	0.0	36
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	17.5%	14.3%	1.2	40	8.0%	13.1%	0.6	25
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	5.3%	5.2%	1.0	228	3.6%	7.0%	0.5	55
D.1.9.M HD Pneumonie, Alter 20–44, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	18	*	*	*	0
D.1.10.M HD Pneumonie, Alter 45–64, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	51	*	*	*	9
D.1.11.M HD Pneumonie, Alter 65–84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	4.6%	5.8%	0.8	131	0.0%	5.5%	0.0	27
D.1.12.M HD Pneumonie, Alter >84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	21.4%	12.9%	1.7	28	10.5%	11.6%	0.9	19
D.1.15.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor, Mukoviszidose oder COVID–19, Direktaufnahmen, Mortalität	4.6%	3.7%	1.3	130	0.0%	4.4%	0.0	28
D.1.13.M HD Aspirationspneumonie, Mortalität	0.0%	21.1%	0.0	14	*	*	*	4
D.1.14.M HD Bronchitis/Bronchiolitis, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	19	*	*	*	5
D.1.16.M Nosokomiale Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	7	25.0%	18.5%	1.4	12
D.1.17.M Beatmungen >24h bei nosokomialer Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	5
D.1.17.P Anteil Beatmungen >24h bei nosokomialer Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen	*	*	*	*6*	*	*	*	*5*
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität	6.1%	4.0%	1.5	82	0.0%	4.6%	0.0	18
D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität	9.4%	6.9%	1.4	32	0.0%	7.0%	0.0	10
D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität	4.8%	4.3%	1.1	21	*	*	*	7
D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	10	*	*	*	0
D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	0
D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität	7.7%	3.2%	2.4	13	*	*	*	1
D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19)	*15.9%*	*20.3%*	*	*13*	*	*	*	*1*
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs	*	*	*	*122*	*	*	*	*11*
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	0.0%	2.2%	0.0	67	*	*	*	9
D.4.2.M Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	1
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	*	*	*	*1*	*	*	*	*1*
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	0.0%	1.4%	0.0	19	*	*	*	2
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	*	*	*	*1*	*0.0%*	*4.9%*	*	*0*
D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	3

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
E Erkrankungen der Bauchorgane								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	179	0.0%	0.2%	0.0	33
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	*96.6%*	*97.1%*	*	*173*	*100.0%*	*97.5%*	*	*33*
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	1'029	0.0%	0.1%	0.0	250
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	4.3%	4.6%	1.0	23	*	*	*	3
E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19	*	*	*	*7*	*	*	*	*0*
E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter >19	*97.1%*	*98.2%*	*	*665*	*98.0%*	*98.7%*	*	*146*
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	*38*	*	*	*	*23*
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei Resektion der Schilddrüse	*0.0%*	*0.3%*	*	*0*	*0.0%*	*0.2%*	*	*0*
E.3.4.F Resektion der Schilddrüse bei bösartigen Neubildungen der Schilddrüse	*	*	*	*6*	*	*	*	*5*
E.3.5.F Resektion der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung der Schilddrüse	*	*	*	*27*	*	*	*	*17*
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm								
E.4.11.F Stationäre Behandlungen wegen HD kolorektales Karzinom	*	*	*	*203*	*	*	*	*40*
E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (als HD oder ND)	*	*	*	*99*	*	*	*	*19*
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	5.0%	4.4%	1.1	299	3.3%	4.6%	0.7	61
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	0.0%	2.5%	0.0	68	0.0%	3.8%	0.0	15
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	6.2%	5.8%	1.1	16	*	*	*	1
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	6.2%	1.7%	3.7	16	*	*	*	2
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	46	*	*	*	9
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	7.3%	3.9%	1.9	41	*	*	*	7
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	37.5%	35.9%	1.0	16	*	*	*	3
E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität	*	*	*	8	*	*	*	1
E.4.8.M Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	4.7%	5.3%	0.9	85	0.0%	5.0%	0.0	23
E.4.14.P Anteil Leberresektion/¬destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom	*9.7%*	*3.3%*	*	*10*	*	*	*	*4*
E.4.15.M Kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	1
E.4.15.P Anteil kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz	*	*	*	*7*	*	*	*	*1*
E.4.16.M Tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	1
E.4.16.P Anteil tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz	*	*	*	*3*	*	*	*	*1*
E.5 Erkrankungen des Magens								
E.5.4.F Stationäre Behandlungen wegen HD Magenkarzinom	*	*	*	*41*	*	*	*	*6*
E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität	0.0%	4.0%	0.0	18	*	*	*	7
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	*24*	*	*	*	*10*
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	0.0%	4.7%	0.0	10	*	*	*	3
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	3
E.5.6.M Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	8.3%	6.6%	1.3	12	*	*	*	4
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	3
E.7 Operationen an Bauchspeicheldrüse und Leber								
E.7.1.M Eingriffe am Pankreas insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	0.0%	4.7%	0.0	33	0.0%	3.2%	0.0	15
E.7.3.M Pankreasresektionen bei bösartigen Neubildungen des Pankreas (inkl. IPMN, Alter >19), Mortalität	0.0%	3.5%	0.0	16	*	*	*	9
E.7.4.M Andere lokale/kleinere Eingriffe am Pankreas (Alter >19), Mortalität	*	*	*	9	*	*	*	2
E.7.5.M Anatomische Leberresektionen (Alter >19), Mortalität	0.0%	3.8%	0.0	21	*	*	*	5
E.7.6.M Anatomische Leberresektionen von 4 und mehr Lebersegmenten (Alter >19), Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	0
E.8 Bariatrische Eingriffe								
E.8.1.M Bariatrische Chirurgie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	1

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
F Gefässerkrankungen								
F.1 Eingriffe an den hirnversorgenden Arterien								
F.1.6.M Extrakranielle Gefäss-OP A. carotis (Alter >19), Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	43	*	*	*	7
F.1.7.M Extrakranielle Gefäss-OP A. vertebralis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
F.1.8.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	9	*	*	*	0
F.1.9.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei TIA oder Hirninfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.10.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei Stenose (Alter >19), Mortalität	*	*	*	9	*	*	*	0
F.1.11.M Weitere perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.12.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. vertebralis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.13.M Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz, Aorta, Beinarterien, Trauma oder bei HNO–Malignom (Alter >19), Mortalität	*	*	*	5	*	*	*	2
F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
F.2 Erkrankungen der Aorta								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	*144*	*	*	*	*25*
F.2.7.F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta	*	*	*	*70*	*	*	*	*16*
F.2.2.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, OP offen, Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	0
F.2.3.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	56	0.0%	1.4%	0.0	14
F.2.8.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, OP offen, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
F.2.9.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	2
F.2.4.F Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta (ohne klappentragende Prothesen)	*	*	*	*74*	*	*	*	*9*
F.2.10.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne OP am Herzen, Mortalität	5.6%	4.0%	1.4	18	*	*	*	1
F.2.11.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit OP am Herzen, Mortalität	2.2%	5.7%	0.4	46	*	*	*	8
F.2.12.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	*	*	*	8	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	1
F.2.6.M Aortenaneurysma rupturiert, mit OP, Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	0
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.M OP an Becken-/Beinarterien insgesamt, Mortalität	2.8%	4.8%	0.6	213	5.6%	4.4%	1.3	36
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio (Fontaine I+II), Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	50	*	*	*	6
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	13	*	*	*	3
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Mortalität	0.0%	3.7%	0.0	13	*	*	*	2
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	17.6%	9.2%	1.9	17	*	*	*	2
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	2.7%	5.2%	0.5	73	5.6%	6.2%	0.9	18
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	0.0%	1.9%	0.0	21	*	*	*	1
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	*9*	*	*	*	*0*
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	*17*	*	*	*	*4*
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	0.0%	3.2%	0.0	40	*	*	*	7
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	20.0%	11.0%	1.8	10	*	*	*	2
F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.M PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta), Mortalität	1.5%	2.6%	0.6	928	1.0%	2.6%	0.4	204
F.5.4.M PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	379	0.0%	0.5%	0.0	78
F.5.5.M PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	23	0.0%	1.2%	0.0	11
F.5.6.M PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	3.4%	2.7%	1.2	119	0.0%	2.9%	0.0	23
F.5.7.M PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta, Mortalität	2.5%	4.2%	0.6	407	2.2%	4.1%	0.5	92
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	*79*	*	*	*	*17*
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	*21*	*	*	*	*1*
F.6 Arteriovenöser Shunt								
F.6.1.F Anlegen eines arteriovenösen Shunts (innere AV-Fistel)	*	*	*	*17*	*	*	*	*2*

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	2'480	*	*	*	459
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	3.4%	2.8%	*	40	*	*	*	5
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	15.5%	13.6%	*	185	16.5%	10.1%	*	37
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	51.9%	32.2%	*	1'287	51.2%	32.8%	*	235
G.1.5.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt	48.7%	27.0%	*	1'100	48.2%	27.9%	*	206
G.1.6.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter <35	42.5%	24.0%	*	478	44.3%	24.8%	*	90
G.1.7.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter >34	54.9%	34.3%	*	622	51.8%	34.9%	*	116
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	0	*	*	*	0
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	57	*	*	*	11
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	2'446	*	*	*	451
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	438	0.0%	0.1%	0.0	89
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	90.4%	87.0%	*	396	88.8%	90.2%	*	79
G.3.5.P Anteil vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	24.9%	33.6%	*	109	28.1%	29.3%	*	25
G.3.7.P Anteil laparoskopische OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	65.5%	53.5%	*	287	60.7%	60.8%	*	54
G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovarektomie	*	*	*	8	*	*	*	1
G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovarektomie	31.9%	36.3%	*	43	34.5%	38.2%	*	10
G.4 Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Brustkrebs	*	*	*	537	*	*	*	106
G.4.2.F HD bösartige Neubildungen der Mamma und weiblichen Geschlechtsorgane	*	*	*	667	*	*	*	117
G.4.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen der Ovarien	*	*	*	52	*	*	*	4
G.4.4.M Bösartige Neubildungen der Ovarien mit Ovariektomie, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	26	*	*	*	3
G.4.5.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen des Uterus	*	*	*	71	*	*	*	4
G.4.6.M Bösartige Neubildungen des Uterus mit Hysterektomie, Mortalität	3.3%	0.2%	15.9	30	*	*	*	2
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	642	*	*	*	145
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	451	*	*	*	92
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	75.8%	73.9%	*	342	78.3%	74.3%	*	72
G.6 Eingriffe am Beckenboden bei der Frau								
G.6.1.F Suspensions–OP und Plastiken im Bereich des Beckenbodens insgesamt	*	*	*	185	*	*	*	56
G.6.2.F OP bei Genitalprolaps	*	*	*	133	*	*	*	45
G.6.3.F OP bei Inkontinenz, ohne Genitalprolaps	*	*	*	48	*	*	*	11
G.6.4.F OP im Bereich des Beckenbodens bei anderer Diagnose	*	*	*	4	*	*	*	0

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.5.M Partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	0
H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere	*	*	*	*3*	*0.0%*	*45.1%*	*	*0*
H.1.6.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere	*0.0%*	*58.4%*	*	*0*	*	*	*	*0*
H.1.7.M Partielle Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
H.1.8.M Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	1
H.1.9.P Anteil laparoskopische OP bei Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere	*0.0%*	*36.7%*	*	*0*	*	*	*	*1*
H.1.10.M Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	0
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	*108*	*	*	*	*40*
H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	*47.2%*	*50.4%*	*	*51*	*62.5%*	*51.9%*	*	*25*
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	*178*	*	*	*	*44*
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	*236*	*	*	*	*68*
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	*145*	*	*	*	*38*
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	*	*	*	*4*	*0.0%*	*17.4%*	*	*0*
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	5.3%	4.6%	1.1	19	*	*	*	3
H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	0
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.2.P Anteil Prostata-TUR mit Komplikationen	*	*	*	*8*	*	*	*	*1*
H.4.3.M Prostata-TUR bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.3%	0.1%	3.3	325	0.0%	0.0%	0.0	87
H.4.4.M Prostata-TUR bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	1.0%	0.5%	2.1	101	0.0%	0.5%	0.0	37
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F HD Prostatakarzinom	*	*	*	*132*	*	*	*	*56*
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	27	0.0%	0.1%	0.0	26

I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.1 Gelenkersatz, Endoprothese								
I.1.8.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	383	0.0%	0.0%	0.0	79
I.1.9.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- und pertrochantärer Fraktur, Mortalität	7.7%	3.8%	2.0	26	*	*	*	7
I.1.10.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	0.0%	2.2%	0.0	14	*	*	*	5
I.1.11.P Anteil Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen	*	*	*	*2*	*	*	*	*1*
I.1.12.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen bei Aufnahme/als HD, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	23	*	*	*	4
I.1.13.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.1.14.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	8	*	*	*	0
I.1.15.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.3%	0.0%	5.9	395	1.3%	0.1%	23.8	76
I.1.16.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	49	*	*	*	2
I.1.17.P Anteil Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen	*	*	*	*1*	*	*	*	*1*
I.1.18.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen bei Aufnahme/als HD, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	27	*	*	*	6
I.1.19.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	0
I.1.20.M Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	0
I.1.21.M Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Eingriffe bei Tumor, Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	1
I.1.22.M Hüft- und Knie-Endoprothesen-Eingriffe kombiniert, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark								
I.2.3.F OP an der Wirbelsäule und am Rückenmark, ohne isolierte lokale Schmerztherapie	*	*	*	*2'222*	*	*	*	*412*
I.2.4.F OP am Rückenmark/Spinalkanal, ohne isolierte lokale Schmerztherapie	*	*	*	*362*	*	*	*	*67*
I.2.5.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	4.5%	3.9%	1.2	22	*	*	*	5
I.2.19.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	1.6%	2.3%	0.7	123	0.0%	1.6%	0.0	26
I.2.18.M OP an der Wirbelsäule bei Diszitis oder Osteomyelitis der Wirbelsäule, Mortalität	0.0%	6.4%	0.0	11	*	*	*	2
I.2.7.M Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor, Trauma), Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	119	0.0%	0.0%	*	10
I.2.8.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 1 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	342	0.0%	0.1%	0.0	61
I.2.9.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 2 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.3%	0.1%	2.8	345	0.0%	0.1%	0.0	61
I.2.10.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, ab 3 Wirbelkörpern (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.2%	0.3%	0.7	421	0.0%	0.5%	0.0	87
I.2.20.M Dekompression der Wirbelsäule, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	176	*	*	*	1
I.2.21.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, Dekompression, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	210	0.0%	0.0%	*	45
I.2.13.M Vertebroplastik/Kyphoplastik (ohne Tumor, komplexe Rekonstitutionen, Versteifung, Wirbelkörperersatz, Eingriffe an Bandscheiben), Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	37	0.0%	0.3%	0.0	12
I.2.14.M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Mortalität	0.0%	1.2%	0.0	416	0.0%	1.0%	0.0	102
I.2.15.P Anteil Exzision von Bandscheibengewebe mit Komplikationen (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule)	*	*	*	*1*	*0.0%*	*0.4%*	*	*0*
I.2.16.F Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule, ohne OP an der Wirbelsäule	*	*	*	*70*	*	*	*	*14*
I.2.17.F Stationäre Behandlungen bei HD Erkrankung der Wirbelsäule, ohne OP oder lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule	*	*	*	*91*	*	*	*	*13*
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.9.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit operativer Versorgung, Mortalität	6.7%	3.3%	2.0	30	*	*	*	8
I.3.10.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit endoprothetischer Versorgung, Mortalität	8.3%	3.9%	2.1	24	*	*	*	7
I.3.11.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit osteosynthetischer Versorgung, Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	1
I.3.12.P Anteil Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit OP am Aufnahme– oder Folgetag	*56.7%*	*56.6%*	*	*17*	*	*	*	*6*
I.3.13.P Anteil Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit Frührehabilitation	*0.0%*	*9.1%*	*	*0*	*0.0%*	*9.9%*	*	*0*
I.3.14.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19) mit operativer Versorgung, Mortalität	11.1%	2.9%	3.9	18	*	*	*	6
I.3.15.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19) mit endoprothetischer Versorgung, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	0
I.3.16.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19) mit osteosynthetischer Versorgung, Mortalität	12.5%	2.9%	4.3	16	*	*	*	6
I.3.17.P Anteil pertrochantäre Fraktur (Alter >19) mit OP am Aufnahme– oder Folgetag	*77.8%*	*65.8%*	*	*14*	*	*	*	*5*
I.3.18.P Anteil pertrochantäre Fraktur (Alter >19) mit Frührehabilitation	*0.0%*	*11.0%*	*	*0*	*0.0%*	*12.8%*	*	*0*
I.3.19.M Konservative Versorgung bei pertrochantärer oder Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	2.5%	0.0	13	*	*	*	2
I.3.20.M Konservative Versorgung bei pertrochantärer oder Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.3.21.M Versorgung bei hüftgelenknaher Fraktur bei Tumor, Hüftfraktur oder Sonderprothese (Alter >19), Mortalität	*	*	*	8	*	*	*	1
I.3.22.F Versorgung bei hüftgelenknaher Fraktur gemäss G–BA Richtlinie (Alter >17)	*	*	*	*67*	*	*	*	*19*
I.4 Bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.4.1.F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen	*	*	*	*36*	*	*	*	*5*
I.5 Endoprothese am Schulter–/Ellenbogengelenk								
I.5.1.F Endoprothese am Schulter–/Ellenbogengelenk	*	*	*	*91*	*	*	*	*19*
I.6 Polytraumen								
I.6.1.F Polytrauma im Sinne der DRG–Definition	*	*	*	*3*	*	*	*	*1*

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung und extrakorporale Verfahren								
J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität	33.2%	32.8%	1.0	205	32.4%	35.1%	0.9	37
J.1.4.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität	34.3%	33.8%	1.0	169	34.6%	36.0%	1.0	26
J.1.5.M Beatmungsfälle >24 h, mit OP (ohne Neugeborene), Mortalität	29.4%	30.9%	1.0	160	29.0%	32.0%	0.9	31
J.1.6.M Beatmungsfälle >24 h, ohne OP (ohne Neugeborene), Mortalität	46.7%	33.9%	1.4	45	*	*	*	6
J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	*260.0*	*	*	*205*	*402.2*	*	*	*37*
J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene)	*32.4%*	*42.4%*	*	*12*	*	*	*	*1*
J.1.7.F ECMO–Lungenunterstützung	*	*	*	*145*	*	*	*	*40*
J.1.8.F ECLS/ECMO–Herz–/Herz–Lungenunterstützung	*	*	*	*3*	*	*	*	*0*
J.1.9.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene, ohne COVID–19), Mortalität	33.2%	32.5%	1.0	190	31.4%	33.9%	0.9	35
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	31.4%	20.6%	1.5	35	*	*	*	9
J.2.2.M HD Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	40.7%	22.5%	1.8	27	*	*	*	7
J.2.3.M HD Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Mortalität	*	*	*	8	*	*	*	2
J.2.4.M ND Sepsis, Mortalität	22.9%	17.6%	1.3	192	*	*	*	9
J.2.5.M ND Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	36.6%	27.2%	1.3	93	*	*	*	8
J.2.6.M SIRS ohne Organkomplikationen, Mortalität	3.4%	5.5%	0.6	29	*	*	*	1
J.3 Komplexe Konstellationen								
J.3.1.P Anteil akutes Nierenversagen bei Eingriffen mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf	*3.3%*	*8.0%*	*	*159*	*3.6%*	*9.8%*	*	*40*
J.3.2.F Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen	*	*	*	*41*	*	*	*	*6*
J.3.3.F Operierte Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen	*	*	*	*37*	*	*	*	*6*
J.3.4.P Anteil Transfusionen gesamt	*13.1%*	*10.5%*	*	*1'638*	*5.1%*	*4.1%*	*	*340*
J.3.5.P Anteil Transfusionen mit >4 EK oder TK und IPS (ohne Organtransplantation)	*8.5%*	*4.9%*	*	*140*	*9.1%*	*4.6%*	*	*31*
J.3.6.M Transfusionen mit >4 EK oder TK und IPS (ohne Organtransplantation), konservativ versorgt, Mortalität	45.5%	45.4%	1.0	11	*	*	*	1
J.3.7.M Transfusionen mit >4 EK oder TK und IPS (ohne Organtransplantation), operativ versorgt, Mortalität	26.4%	31.7%	0.8	129	26.7%	30.0%	0.9	30
J.3.8.M ND Lungenembolie bei Behandlungsfällen mit OP, Mortalität	10.7%	15.3%	0.7	56	0.0%	17.1%	0.0	11
J.3.8.P Anteil ND Lungenembolie bei Behandlungsfällen mit OP	*0.2%*	*0.5%*	*	*56*	*0.2%*	*0.6%*	*	*11*
K Hautkrankheiten								
K.1 Hautkrankheiten								
K.1.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Melanom	*	*	*	*36*	*	*	*	*14*
K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem	*	*	*	*8*	*	*	*	*2*
K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis	*	*	*	*1*	*	*	*	*0*
L Hochspezialisierte Medizin								
L.1 Herztransplantationen								
L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.1.3.F Herztransplantation	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.2 Lungentransplantationen								
L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.2.2.F Lungentransplantation	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.3 Lebertransplantationen								
L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.3.2.F Lebertransplantation, komplett	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
L Hochspezialisierte Medizin								
L.4 Pankreastransplantationen								
L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5 Nierentransplantationen								
L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogen, syngen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.3.F Nierentransplantation, allogen, Leichenniere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.6.F Nieren–Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen								
L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.5.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen, autogen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.8.F Andere Stammzelltherapien	*	*	*	0	*	*	*	0
L.7 Hypertherme Chemotherapie								
L.7.1.F Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC]	*	*	*	24	*	*	*	2
L.7.2.F Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC]	*	*	*	0	*	*	*	0
M Palliativmedizin								
M.1 Palliativmedizin								
M.1.1.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung	*	*	*	0	*	*	*	0
M.1.2.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung durch Palliativ–Dienst (intern und extern)	*	*	*	0	*	*	*	0
N Roboterassistierte Eingriffe								
N.1 Roboterassistierte Eingriffe								
N.1.1.F Roboterchirurgie bei urologischen Index–Eingriffen	*	*	*	0	*	*	*	23
Y COVID-19								
Y.1 COVID–19 – Testen auf Infektion								
Y.1.1.P Anteil Fälle mit Testung auf COVID–19	4.0%	23.3%	*	407	3.5%	24.7%	*	232
Y.1.2.P Anteil Fälle mit Testung auf COVID–19, positiver labordiagnostischer Virusnachweis	38.3%	13.5%	*	156	46.1%	20.1%	*	107
Y.2 COVID–19 – Überblick								
Y.2.1.M COVID–19–Fälle mit klinisch–epidemiologischer Bestätigung, Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	2
Y.2.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit klinisch–epidemiologischer Bestätigung	*	*	*	7	*	*	*	2
Y.2.2.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Mortalität	7.8%	10.1%	0.8	167	4.7%	6.6%	0.7	107
Y.2.2.P Anteil COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis	1.3%	2.9%	*	167	1.6%	5.0%	*	107
Y.2.3.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter <20, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	1
Y.2.4.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	20	*	*	*	5
Y.2.5.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 45–64, Mortalität	2.0%	3.0%	0.7	51	*	*	*	9
Y.2.6.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 65–84, Mortalität	10.4%	14.1%	0.7	77	4.8%	6.1%	0.8	62
Y.2.7.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter >84, Mortalität	21.1%	22.5%	0.9	19	6.7%	9.7%	0.7	30
Y.2.8.M COVID–19–Fälle mit schweren akuten Atemwegserkrankungen, Mortalität	9.3%	12.2%	0.8	140	6.4%	12.7%	0.5	47
Y.2.8.P Anteil COVID–19–Fälle mit schweren akuten Atemwegserkrankungen	83.8%	73.1%	*	140	43.9%	32.0%	*	47
Y.2.9.M COVID–19–Fälle mit ausgewählten Vorerkrankungen, Mortalität	9.7%	12.4%	0.8	124	6.2%	7.8%	0.8	80
Y.2.9.P Anteil COVID–19–Fälle mit ausgewählten Vorerkrankungen	74.3%	68.8%	*	124	74.8%	70.6%	*	80

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
Y COVID–19								
Y.3 COVID–19 – Intensivstation und Beatmung								
Y.3.1.M COVID–19–Fälle mit intensivmedizinischer Behandlung, Mortalität	19.5%	23.8%	0.8	41	*	*	*	7
Y.3.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit intensivmedizinischer Behandlung	*24.6%*	*14.4%*	*	*41*	*	*	*	*7*
Y.3.2.S Mittlere Verweildauer von COVID–19 Patienten auf Intensivstation (in Stunden)	*320.5*	*	*	*41*	*	*	*	*7*
Y.3.3.M COVID–19–Fälle ohne intensivmedizinischer Behandlung, Mortalität	4.0%	7.8%	0.5	126	4.0%	5.2%	0.8	100
Y.3.5.M COVID–19–Fälle mit maschineller Beatmung, Mortalität	30.0%	28.5%	1.1	20	*	*	*	4
Y.3.6.S Mittlere Beatmungsdauer bei Patienten mit COVID–19	*288.2*	*	*	*20*	*	*	*	*4*
Y.3.7.M COVID–19–Fälle ohne maschinelle Beatmung, Mortalität	4.8%	7.9%	0.6	147	3.9%	5.5%	0.7	103
Y.4 COVID–19 – ECMO–Einsatz								
Y.4.1.M Fälle mit ECMO–Einsatz, Mortalität	*	*	*	4	*	*	*	1
Y.4.2.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
Y.4.3.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
Y.4.4.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Zuverlegungen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
Y.4.5.M Fälle mit ECMO–Einsatz, ohne COVID–19, mit SARI, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
Y.4.6.M Fälle mit ECMO–Einsatz, ohne COVID–19 oder SARI, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	1
Y.5 COVID–19 – Komplikationen								
Y.5.1.M COVID–19–Fälle mit ARDS (als HD oder ND), Mortalität	*	*	*	5	*	*	*	0
Y.5.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit ARDS (als HD oder ND)	*	*	*	*5*	*0.0%*	*2.2%*	*	*0*
Y.5.2.P Anteil COVID–19–Fälle mit Sepsis (als HD oder ND)	*6.0%*	*7.8%*	*	*10*	*0.0%*	*4.5%*	*	*0*
Y.5.3.M COVID–19–Fälle ohne schwere akute Atemwegserkrankungen, ARDS oder Sepsis, Mortalität	0.0%	3.5%	0.0	26	3.3%	3.0%	1.1	60
Y.5.4.P Anteil COVID–19–Fälle mit maschineller Beatmung ohne schwere akute Atemwegserkrankungen, ARDS oder Sepsis	*0.0%*	*1.4%*	*	*0*	*	*	*	*1*
Y.5.5.M Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) bei COVID–19–Fällen mit SARI, Mortalität	12.5%	22.2%	0.6	32	10.5%	17.6%	0.6	19
Y.5.5.P Anteil Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) bei COVID–19–Fällen mit SARI	*22.9%*	*21.5%*	*	*32*	*40.4%*	*27.5%*	*	*19*
Y.5.6.M Anteil Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) mit SARI ohne COVID–19	8.4%	11.6%	0.7	203	14.9%	12.6%	1.2	47
Y.5.6.P Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) mit SARI ohne COVID–19, Mortalität	*43.5%*	*23.6%*	*	*203*	*49.0%*	*22.5%*	*	*47*
Y.6 Post–COVID–19 – Überblick								
Y.6.1.M Fälle mit Post–COVID–19–Zustand (U09.9), Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	6
Y.6.1.P Anteil Fälle mit Post–COVID–19–Zustand (U09.9)	*	*	*	*6*	*	*	*	*6*
Y.6.2.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19, Alter <22, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
Y.6.3.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19, Alter >21, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
Y.6.4.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19 mit maschineller Beatmung >24 h, Alter <22, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
Y.6.5.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19 mit maschineller Beatmung >24 h, Alter >21, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
Y.6.6.M Fälle mit COVID–19 in Eigenanamnese (U08.9), Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	7
Y.6.6.P Anteil Fälle mit COVID–19 in Eigenanamnese (U08.9)	*	*	*	*2*	*	*	*	*7*
Y.6.7.M Fälle mit COVID–19 in Eigenanamnese ohne akute COVID–19–Infektion (U07.1), Post–COVID–19–Zustand oder MIS, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	6
Y.6.8.M Fälle ohne COVID–19 in Eigenanamnese, akute COVID–19–Infektion (U07.1), Post–COVID–19–Zustand oder MIS, Mortalität	0.9%	2.1%	0.4	32’131	0.8%	2.2%	0.4	6’583
Y.7 COVID–19 – Impfreaktionen								
Y.7.1.M Fälle mit unerwünschter Nebenwirkung bei Anwendung von COVID–19–Impfstoffen, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	2
Y.7.1.P Anteil Fälle mit unerwünschter Nebenwirkung bei Anwendung von COVID–19–Impfstoffen	*	*	*	*2*	*	*	*	*2*

Krankheitsgruppe	2017–2021		2022	

Z Zusatzinformationen

Z.1 Aufenthaltsdauer	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl
A.1.12.X HD Herzinfarkt (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	5.1	453	4.4	146
B.1.15.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	4.3	23	*	8
E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	4.9	179	4.5	33
E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer	2.5	1'029	2.5	250
F.1.5.X Extrakranielle Gefäss-OP (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	5.7	44	*	7
G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer	3.0	438	3.3	89
H.4.5.X Prostata-TUR ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	4.9	426	4.3	124
I.1.23.X Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	7.3	383	6.7	79
I.1.24.X Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	7.7	395	6.4	76
Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	*	9	*	0

Z.2 Verlegungsraten	beobacht. Rate	erwart. Rate	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	Fallzahl
A.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)	11.4%	26.7%	50	23.9%	25.5%	34
A.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinsuffizienz (Alter >19)	9.4%	6.0%	30	12.6%	6.6%	11
A.3.2.V Anteil Verlegungen bei Kathetern der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	10.8%	20.6%	42	22.9%	17.6%	30
A.3.4.V Anteil Verlegungen bei diagnostischen Kathetern der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	2.7%	6.7%	36	11.0%	6.4%	22
A.7.7.V Anteil Verlegungen bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)	*	*	3	0.0%	3.8%	0
A.7.11.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)	0.0%	5.0%	0	0.0%	2.8%	0
A.7.12.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	1	0.0%	2.1%	0
B.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19)	79.1%	18.5%	34	95.5%	20.7%	21
B.1.7.V Anteil Verlegungen bei Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19)	65.2%	14.9%	15	*	*	7
D.1.8.V Anteil Verlegungen bei HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen	9.7%	5.6%	21	*	*	4
D.2.1.V Anteil Verlegungen bei COPD ohne Tumor (Alter >19)	*	*	6	*	*	3
E.4.1.V Anteil Verlegungen bei kolorektalen Resektionen insgesamt	*	*	5	0.0%	2.6%	0
F.2.13.V Anteil Verlegungen bei Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert	*	*	1	0.0%	1.7%	0
F.3.1.V Anteil Verlegungen bei OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	5	0.0%	5.1%	0
I.1.8.V Anteil Verlegungen bei Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis	0.0%	0.5%	0	0.0%	0.6%	0
J.1.1.V Anteil Verlegungen bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	16.1%	19.4%	22	*	*	3
J.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Sepsis	*	*	2	*	*	1

Z.4 Behandlungen/Eingriffe mit Mindestfallzahl (CH – SPLG, HSM)	Fallzahl	Fallzahl
Z.4.1.F Dermatologische Onkologie	33	7
Z.4.2.F Cochlea Implantate (IVHSM)	0	0
Z.4.3.F Schild– und Nebenschilddrüsenchirurgie	49	27
Z.4.4.F Spezialisierte Neurochirurgie	3	2
Z.4.5.F Behandlungen von vaskulären Erkrankungen des ZNS ohne die komplexen vaskulären Anomalien (IVHSM)	0	2
Z.4.6.F Behandlungen von komplexen vaskulären Anomalien des ZNS (IVHSM)	0	0
Z.4.7.F Stereotaktische funktionelle Neurochirurgie (IVHSM)	1	0
Z.4.8.F Epilepsiechirurgie (IVHSM)	1	0
Z.4.9.F Primäre und sekundäre intramedulläre Raumforderungen (IVHSM)	1	0
Z.4.10.F Zerebrovaskuläre Störungen im Stroke Center (IVHSM)	0	0

Krankheitsgruppe	2017–2021	2022
Z Zusatzinformationen		
Z.4 Behandlungen/Eingriffe mit Mindestfallzahl (CH – SPLG, HSM)	Fallzahl	Fallzahl
Z.4.11.F Epileptologie: Komplex–Diagnostik	*0*	*13*
Z.4.12.F Epileptologie: Komplex–Behandlung	*0*	*0*
Z.4.13.F Grosse Pankreaseingriffe (IVHSM)	*25*	*13*
Z.4.14.F Grosse Lebereingriffe (IVHSM)	*41*	*14*
Z.4.15.F Oesophaguschirurgie (IVHSM)	*2*	*3*
Z.4.16.F Spezialisierte Bariatrische Chirurgie (IVHSM)	*0*	*0*
Z.4.17.F Tiefe Rektumeingriffe (IVHSM)	*13*	*3*
Z.4.18.F Hoch–aggressive Lymphome und akute Leukämien mit kurativer Chemotherapie	*0*	*0*
Z.4.19.F Autologe Blutstammzelltransplantation	*0*	*0*
Z.4.20.F Allogene Blutstammzelltransplantation (IVHSM)	*0*	*0*
Z.4.21.F Gefässchirurgie periphere Gefässe (arteriell)	*256*	*38*
Z.4.22.F Interventionen und Gefässchirurgie intraabdominale Gefässe	*255*	*75*
Z.4.23.F Gefässchirurgie Carotis	*51*	*10*
Z.4.24.F Interventionen Carotis und extrakranielle Gefässe	*10*	*0*
Z.4.25.F Koronarchirurgie (CABG)	*274*	*70*
Z.4.26.F Komplexe kongenitale Herzchirurgie	*0*	*0*
Z.4.27.F Interventionelle Kardiologie (Spezialeingriffe)	*1'316*	*172*
Z.4.28.F Radikale Prostatektomie	*27*	*26*
Z.4.29.F Radikale Zystektomie	*26*	*4*
Z.4.30.F Komplexe Chirurgie der Niere (Tumornephrektomie und Nierenteilsektion)	*14*	*1*
Z.4.31.F Maligne Neoplasien des Atmungssystems (kurative Resektion durch Lobektomie / Pneumonektomie)	*15*	*2*
Z.4.32.F Herztransplantation (IVHSM)	*0*	*0*
Z.4.33.F Lungentransplantation (IVHSM)	*0*	*0*
Z.4.34.F Lebertransplantation (IVHSM)	*0*	*0*
Z.4.35.F Pankreastransplantation (IVHSM)	*0*	*0*
Z.4.36.F Nierentransplantation (IVHSM)	*0*	*0*
Z.4.37.F Erstprothese Hüfte	*345*	*94*
Z.4.38.F Erstprothese Knie	*355*	*84*
Z.4.39.F Spezialisierte Wirbelsäulenchirurgie	*212*	*33*
Z.4.40.F Knochentumore	*2*	*0*
Z.4.41.F Plexuschirurgie	*7*	*0*
Z.4.42.F Gynäkologische Tumore	*46*	*5*
Z.4.43.F Anerkanntes zertifiziertes Brustzentrum	*442*	*86*
Z.4.44.F Geburtshilfe (ab GA 32 0/7 SSW und GG 1250g)	*4*	*0*
Z.4.45.F Ausgedehnte Verbrennungen (IVHSM)	*1*	*0*