Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	7.3%	4.1%	1.8	3'793	7.4%	4.0%	1.8	620
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	3.7%	1.0%	3.8	135	0.0%	0.9%	0.0	30
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	4.1%	1.7%	2.4	1'507	5.2%	1.6%	3.2	248
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	8.5%	4.7%	1.8	1'842	9.1%	4.7%	2.0	285
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	16.5%	13.2%	1.2	309	12.3%	13.0%	0.9	57
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	7.6%	4.4%	1.8	2'358	8.1%	4.3%	1.9	395
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	6.6%	3.1%	2.1	1'435	6.2%	3.3%	1.9	225
A.1.18.M HD Herzinfarkt (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	38.7%	38.9%	1.0	142	41.0%	31.4%	1.3	39
A.1.14.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	*88.4%*	*65.1%*	*	*3'352*	*91.3%*	*67.1%*	*	*566*
A.1.15.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Direktaufnahmen	*91.6%*	*61.7%*	*	*2'159*	*92.2%*	*64.2%*	*	*364*
A.1.16.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Zuverlegungen	*83.1%*	*76.7%*	*	*1'193*	*89.8%*	*77.9%*	*	*202*
A.1.17.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19), Direktaufnahmen	*93.2%*	*62.0%*	*	*2'197*	*92.2%*	*64.7%*	*	*364*
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	*0.7%*	*1.7%*	*	*28*	*1.6%*	*1.7%*	*	*10*
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	9.9%	5.6%	1.8	1'634	11.3%	5.8%	2.0	257
A.1.10.P Anteil transmuraler Herzinfarkt (Alter >19)	*43.1%*	*41.7%*	*	*1'634*	*41.8%*	*41.9%*	*	*257*
A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	4.8%	2.4%	1.9	2'125	3.4%	2.3%	1.5	348
A.1.13.M ND Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	21.0%	13.5%	1.6	1'411	12.2%	12.5%	1.0	352
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	6.9%	5.6%	1.2	3'001	5.8%	5.4%	1.1	497
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	9.6%	3.8%	2.5	156	3.0%	0.7%	4.6	33
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	4.7%	2.5%	1.9	779	0.9%	2.9%	0.3	113
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	6.1%	6.0%	1.0	1'608	6.8%	5.5%	1.2	266
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	12.4%	10.2%	1.2	458	10.6%	10.6%	1.0	85
A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19)	*47.4%*	*55.5%*	*	*969*	*45.6%*	*57.1%*	*	*146*
A.3 Herzkatheter								
A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	*	*	*	*11'689*	*	*	*	*2'094*
A.3.2.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	5.5%	3.2%	1.7	2'924	5.8%	3.2%	1.8	501
A.3.9.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	3.9%	2.5%	1.6	1'000	4.1%	2.5%	1.6	172
A.3.10.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	35.6%	33.6%	1.1	118	33.3%	24.2%	1.4	33
A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	3.2%	1.7%	1.9	4'016	2.4%	1.9%	1.3	801
A.3.11.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	7.1%	2.9%	2.5	606	1.8%	2.1%	0.9	111
A.3.12.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	36.9%	38.7%	1.0	65	23.1%	33.1%	0.7	39
A.3.7.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	2.4%	1.3%	1.8	3'234	2.0%	1.4%	1.4	656
A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	2.6%	1.1%	2.4	2'822	2.2%	1.2%	1.9	453
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	*41.0%*	*45.7%*	*	*2'822*	*35.9%*	*49.7%*	*	*453*
A.3.13.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	12.8%	4.3%	3.0	172	3.4%	3.5%	1.0	29
A.3.14.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	44.8%	43.6%	1.0	29	45.5%	42.1%	1.1	11
A.3.8.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	1.4%	0.7%	2.1	2'532	1.0%	0.7%	1.5	401
A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	*48*	*	*	*	*4*
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	*3'676*	*	*	*	*717*

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	*2'218*	*	*	*	*464*
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	*909*	*	*	*	*194*
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablative Therapie	*	*	*	*1'861*	*	*	*	*344*
A.6.3.M Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern, Mortalität	0.1%	0.1%	1.4	926	0.6%	0.0%	16.8	170
A.6.4.P Anteil Perikardkomplikationen bei Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern	*	*	*	*3*	*0.0%*	*0.7%*	*	*0*
A.6.2.F Chirurgisch ablative Therapie	*	*	*	*266*	*	*	*	*36*
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	*5'919*	*	*	*	*971*
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	*3'568*	*	*	*	*578*
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	*1'913*	*	*	*	*316*
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	*1'407*	*	*	*	*252*
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	*862*	*	*	*	*150*
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	*29*	*	*	*	*4*
A.7.24.F Offener Aortenklappenersatz insgesamt (Alter >19)	*	*	*	*744*	*	*	*	*143*
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	2.1%	1.0%	2.1	284	2.3%	1.4%	1.6	44
A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität	8.0%	6.5%	1.2	25	*	*	*	5
A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität	1.5%	0.9%	1.7	259	0.0%	0.8%	0.0	39
A.7.25.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne herzunterstützende Systeme ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	1.4%	0.6%	2.3	276	2.3%	0.7%	3.4	44
A.7.26.M Offener Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz (Alter >19), Mortalität	6.7%	8.9%	0.8	15	*	*	*	3
A.7.27.M Offener Aortenklappenersatz mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	11.5%	4.1%	2.8	445	8.3%	3.6%	2.3	96
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	2.4%	1.9%	1.3	1'618	2.2%	1.9%	1.1	277
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	2.4%	1.8%	1.3	1'611	2.2%	1.9%	1.1	276
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	1
A.7.23.M Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Mortalität	4.2%	3.3%	1.3	356	0.0%	1.1%	0.0	17
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	3.5%	2.4%	1.5	517	1.6%	2.2%	0.8	61
A.7.28.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >19), Mortalität	1.1%	1.1%	1.0	441	0.0%	1.0%	0.0	51
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	2.3%	1.3%	1.8	883	0.0%	0.7%	0.0	163
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	2.2%	0.5%	4.6	45	0.0%	0.0%	*	10
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	1.2%	0.4%	3.1	162	0.0%	0.3%	0.0	37
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	1.7%	0.9%	1.8	300	0.0%	0.7%	0.0	69
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	3.3%	1.6%	2.1	305	0.0%	0.9%	0.0	42
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	2.8%	3.9%	0.7	71	*	*	*	5
A.7.29.M OP an Koronargefässen mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	12.9%	5.9%	2.2	513	5.4%	3.7%	1.5	92
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*14.8%*	*7.8%*	*	*131*	*	*	*	*8*
A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)	*0.0%*	*0.2%*	*	*0*	*0.0%*	*0.0%*	*	*0*
A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*1.1%*	*1.0%*	*	*10*	*	*	*	*1*

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	11.7%	6.9%	1.7	4'957	11.5%	6.8%	1.7	1'045
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	5.7%	2.7%	2.1	332	5.4%	3.0%	1.8	92
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	7.2%	3.5%	2.0	1'342	12.0%	3.7%	3.2	276
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	12.1%	6.9%	1.7	2'509	11.8%	6.7%	1.8	516
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	20.9%	14.4%	1.4	774	13.0%	14.5%	0.9	161
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	7.9%	4.7%	1.7	3'628	6.1%	4.7%	1.3	758
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	8.0%	4.7%	1.7	2'548	6.8%	4.9%	1.4	528
B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	7.5%	4.9%	1.5	1'080	4.3%	4.6%	0.9	230
B.1.16.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Direktaufnahmen	*15.8%*	*3.1%*	*	*402*	*15.5%*	*3.2%*	*	*82*
B.1.17.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Zuverlegungen	*13.0%*	*9.3%*	*	*140*	*7.8%*	*6.9%*	*	*18*
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse, Mortalität	7.7%	6.5%	1.2	599	3.2%	4.7%	0.7	158
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolyse	*16.5%*	*12.9%*	*	*599*	*20.8%*	*14.6%*	*	*158*
B.1.18.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	13.8%	11.2%	1.2	650	8.3%	9.8%	0.8	206
B.1.18.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie	*17.9%*	*7.3%*	*	*650*	*27.2%*	*8.9%*	*	*206*
B.1.21.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter 20–69) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	8.0%	5.9%	1.4	250	12.6%	7.1%	1.8	87
B.1.22.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter 70–79) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	15.0%	11.1%	1.4	173	4.2%	7.4%	0.6	48
B.1.23.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter 80–89) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	16.8%	15.9%	1.1	185	3.7%	15.1%	0.2	54
B.1.24.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >89) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	31.0%	22.3%	1.4	42	11.8%	14.0%	0.8	17
B.1.14.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie, Mortalität	17.0%	20.2%	0.8	453	18.4%	22.1%	0.8	87
B.1.14.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie	*12.5%*	*6.8%*	*	*453*	*11.5%*	*6.5%*	*	*87*
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	25.8%	20.5%	1.3	802	28.8%	20.2%	1.4	191
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	16.7%	12.5%	1.3	514	20.2%	12.0%	1.7	94
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	7.7%	3.0%	2.6	13	*	*	*	2
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	*0.3%*	*3.8%*	*	*13*	*	*	*	*2*
B.1.25.M TIA, Mortalität	0.4%	0.1%	3.8	763	0.0%	0.1%	0.0	123
B.2 Behandlung auf Stroke Unit								
B.2.3.F Neurologische oder andere Komplexbehandlung (Stroke Unit)	*	*	*	*4'174*	*	*	*	*1'003*
B.2.4.P Anteil Hirninfarkt mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung	*78.0%*	*51.2%*	*	*2'830*	*78.8%*	*53.6%*	*	*597*
B.2.2.P Anteil TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung	*66.3%*	*39.1%*	*	*506*	*69.1%*	*41.5%*	*	*85*
B.2.5.P Anteil HD Hirninfarkt oder TIA (Alter >19) mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung, Direktaufnahmen	*73.3%*	*48.1%*	*	*2'368*	*74.6%*	*50.1%*	*	*478*
B.2.6.P Anteil HD Hirninfarkt oder TIA (Alter >19) mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung, Zuverlegungen	*83.5%*	*49.8%*	*	*968*	*85.0%*	*54.9%*	*	*204*
B.2.7.F Neurologische oder andere Komplexbehandlung (Stroke Unit) bei anderen Diagnosen oder Alter <20	*	*	*	*848*	*	*	*	*322*
B.3 Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute								
B.3.1.F HD bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute	*	*	*	*1'052*	*	*	*	*182*
B.3.2.M OP am Gehirn bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	0.6%	1.3%	0.5	487	3.1%	1.2%	2.6	97
B.4 Epilepsie								
B.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter >19)	*	*	*	*1'362*	*	*	*	*269*
B.4.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter <20)	*	*	*	*60*	*	*	*	*14*
B.5 Multiple Sklerose								
B.5.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Multiple Sklerose	*	*	*	*193*	*	*	*	*27*

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
C Altersmedizin								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	1'580	*	*	*	365
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	99.7%	76.6%	*	1'575	99.2%	78.9%	*	362
C.1.3.S Mittelwert des motorischen Barthel-Index bei Aufnahme	53.1	*	*	1'575	54.1	*	*	362
C.1.7.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit erweitertem Barthel–Index	*	*	*	1	0.0%	4.2%	*	0
C.1.4.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit motorischem FIM	*	*	*	4	*	*	*	1
C.1.5.S Mittelwert des motorischen FIM bei Aufnahme	*	*	*	4	*	*	*	1
C.1.8.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit kognitivem FIM	*	*	*	3	*	*	*	1
C.1.9.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit MMSE	32.3%	71.7%	*	510	88.5%	76.6%	*	323
C.1.6.P Anteil operierte Patienten mit ND Delir, Alter >59	6.2%	2.3%	*	2'851	5.9%	2.4%	*	524
C.2 Mangelernährung bei Älteren								
C.2.1.P Anteil Fälle mit erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64	1.5%	2.3%	*	821	2.1%	2.9%	*	226
C.2.2.P Anteil Fälle mit enteraler/parenteraler Ernährungstherapie bei erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64	28.5%	15.5%	*	234	24.8%	14.5%	*	56

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	7.7%	5.5%	1.4	3'129	8.0%	5.4%	1.5	528
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	5.0%	0.7%	7.0	20	*	*	*	3
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	1.0%	0.6%	1.7	390	4.3%	1.1%	3.8	70
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	4.8%	2.3%	2.1	1'038	8.1%	2.8%	2.8	148
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	9.9%	7.5%	1.3	1'418	8.2%	6.9%	1.2	268
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	17.1%	14.8%	1.2	263	12.8%	13.1%	1.0	39
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	6.7%	0.2%	31.1	15	*	*	*	2
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	5.0%	3.9%	1.3	2'034	6.3%	3.9%	1.6	317
D.1.9.M HD Pneumonie, Alter 20–44, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	292	0.0%	0.5%	0.0	45
D.1.10.M HD Pneumonie, Alter 45–64, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	1.5%	1.1%	1.4	679	3.2%	1.4%	2.2	93
D.1.11.M HD Pneumonie, Alter 65–84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	7.3%	5.3%	1.4	872	8.6%	5.1%	1.7	151
D.1.12.M HD Pneumonie, Alter >84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	14.7%	13.0%	1.1	191	14.3%	11.4%	1.3	28
D.1.15.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor, Mukoviszidose oder COVID–19, Direktaufnahmen, Mortalität	3.3%	2.7%	1.2	1'343	3.8%	2.4%	1.6	183
D.1.13.M HD Aspirationspneumonie, Mortalität	15.3%	16.9%	0.9	255	10.0%	16.2%	0.6	40
D.1.14.M HD Bronchitis/Bronchiolitis, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	1.1%	0.5%	2.2	95	0.0%	0.3%	0.0	15
D.1.16.M Nosokomiale Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	13.0%	17.1%	0.8	223	14.7%	15.7%	0.9	190
D.1.17.M Beatmungen >24h bei nosokomialer Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	23.5%	26.3%	0.9	68	18.5%	23.7%	0.8	81
D.1.17.P Anteil Beatmungen >24h bei nosokomialer Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen	*30.5%*	*29.5%*	*	*68*	*42.6%*	*23.7%*	*	*81*
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität	1.7%	3.1%	0.6	1'274	3.7%	3.7%	1.0	219
D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität	2.0%	5.0%	0.4	607	4.3%	5.7%	0.8	93
D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität	1.8%	2.5%	0.7	385	1.3%	3.8%	0.3	76
D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität	0.7%	1.4%	0.5	141	0.0%	1.9%	0.0	20
D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität	0.0%	1.8%	0.0	29	*	*	*	7
D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität	1.8%	2.6%	0.7	112	13.0%	3.1%	4.3	23
D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19)	*8.8%*	*20.3%*	*	*112*	*10.5%*	*22.6%*	*	*23*
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs	*	*	*	*2'291*	*	*	*	*445*
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	1.3%	1.7%	0.7	1'779	2.6%	1.2%	2.3	269
D.4.2.M Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom, Mortalität	10.6%	7.4%	1.4	47	*	*	*	2
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	*6.2%*	*4.4%*	*	*47*	*	*	*	*2*
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	0.7%	1.5%	0.5	717	0.0%	0.7%	0.0	122
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	*9.4%*	*6.7%*	*	*72*	*	*	*	*4*
D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität	5.7%	5.3%	1.1	296	4.9%	4.4%	1.1	61

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
E Erkrankungen der Bauchorgane								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.1%	0.1%	1.3	758	0.0%	0.1%	0.0	163
E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor	*91.8%*	*97.1%*	*	*696*	*90.8%*	*97.5%*	*	*148*
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.1%	0.1%	1.3	1'261	0.0%	0.1%	0.0	206
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	3.4%	2.6%	1.3	88	0.0%	1.3%	0.0	13
E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter >19	*98.5%*	*98.2%*	*	*717*	*99.1%*	*98.7%*	*	*114*
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	*712*	*	*	*	*175*
E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei Resektion der Schilddrüse	*	*	*	*5*	*	*	*	*2*
E.3.4.F Resektion der Schilddrüse bei bösartigen Neubildungen der Schilddrüse	*	*	*	*218*	*	*	*	*64*
E.3.5.F Resektion der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung der Schilddrüse	*	*	*	*427*	*	*	*	*94*
E.3.3.F Radiojodtherapie	*	*	*	*511*	*	*	*	*66*
E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm								
E.4.11.F Stationäre Behandlungen wegen HD kolorektales Karzinom	*	*	*	*936*	*	*	*	*190*
E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (als HD oder ND)	*	*	*	*1'345*	*	*	*	*236*
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	11.0%	3.4%	3.3	1'213	10.2%	3.5%	2.9	235
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	3.1%	1.7%	1.8	260	1.9%	1.8%	1.1	52
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	7.5%	6.3%	1.2	40	9.1%	7.1%	1.3	11
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	3.4%	1.5%	2.2	118	0.0%	1.3%	0.0	31
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	53	*	*	*	8
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	2.3%	3.1%	0.7	86	14.3%	6.5%	2.2	21
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	53.3%	33.7%	1.6	165	53.6%	29.1%	1.8	28
E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	136	0.0%	0.0%	*	23
E.4.8.M Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	7.9%	3.9%	2.0	353	6.7%	3.8%	1.7	60
E.4.14.P Anteil Leberresektion/¬destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom	*6.9%*	*3.3%*	*	*29*	*	*	*	*5*
E.4.15.M Kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität	5.3%	7.9%	0.7	38	*	*	*	4
E.4.15.P Anteil kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz	*6.6%*	*5.4%*	*	*38*	*	*	*	*4*
E.4.16.M Tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität	10.0%	3.3%	3.0	10	*	*	*	2
E.4.16.P Anteil tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz	*10.5%*	*9.1%*	*	*10*	*	*	*	*2*
E.5 Erkrankungen des Magens								
E.5.4.F Stationäre Behandlungen wegen HD Magenkarzinom	*	*	*	*394*	*	*	*	*70*
E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität	1.7%	2.3%	0.7	299	5.6%	2.7%	2.1	54
E.5.1.F Magenresektionen insgesamt	*	*	*	*853*	*	*	*	*125*
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	2.4%	3.1%	0.8	83	0.0%	0.8%	0.0	17
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	1.6%	3.8%	0.4	64	*	*	*	8
E.5.6.M Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	2.1%	0.7%	3.0	706	2.0%	0.6%	3.4	100
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	2.6%	4.4%	0.6	151	0.0%	7.8%	0.0	23
E.7 Operationen an Bauchspeicheldrüse und Leber								
E.7.1.M Eingriffe am Pankreas insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	6.9%	4.5%	1.5	348	7.1%	3.2%	2.2	85
E.7.3.M Pankreasresektionen bei bösartigen Neubildungen des Pankreas (inkl. IPMN, Alter >19), Mortalität	2.2%	3.9%	0.6	182	2.9%	2.5%	1.1	35
E.7.4.M Andere lokale/kleinere Eingriffe am Pankreas (Alter >19), Mortalität	11.2%	5.1%	2.2	89	14.7%	5.4%	2.7	34
E.7.5.M Anatomische Leberresektionen (Alter >19), Mortalität	8.1%	4.4%	1.9	209	2.9%	1.8%	1.6	35
E.7.6.M Anatomische Leberresektionen von 4 und mehr Lebersegmenten (Alter >19), Mortalität	9.1%	5.9%	1.5	143	4.2%	2.7%	1.5	24
E.8 Bariatrische Eingriffe								
E.8.1.M Bariatrische Chirurgie, Mortalität	0.2%	0.1%	3.1	562	0.0%	0.0%	*	70

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
F Gefässerkrankungen								
F.1 Eingriffe an den hirnversorgenden Arterien								
F.1.6.M Extrakranielle Gefäss-OP A. carotis (Alter >19), Mortalität	1.5%	0.7%	2.1	333	0.0%	1.1%	0.0	66
F.1.7.M Extrakranielle Gefäss-OP A. vertebralis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
F.1.8.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität	6.8%	5.2%	1.3	234	6.8%	4.0%	1.7	59
F.1.9.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei TIA oder Hirninfarkt (Alter >19), Mortalität	9.0%	7.1%	1.3	156	7.9%	5.7%	1.4	38
F.1.10.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei Stenose (Alter >19), Mortalität	1.4%	0.6%	2.5	69	0.0%	0.0%	*	15
F.1.11.M Weitere perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	9	*	*	*	6
F.1.12.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. vertebralis (Alter >19), Mortalität	4.2%	5.6%	0.7	24	*	*	*	1
F.1.13.M Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz, Aorta, Beinarterien, Trauma oder bei HNO–Malignom (Alter >19), Mortalität	11.5%	6.5%	1.8	78	4.3%	6.4%	0.7	23
F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen	*	*	*	*731*	*	*	*	*191*
F.2 Erkrankungen der Aorta								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	*1'315*	*	*	*	*294*
F.2.7.F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta	*	*	*	*449*	*	*	*	*104*
F.2.2.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, OP offen, Mortalität	9.0%	2.9%	3.1	78	4.5%	3.6%	1.3	22
F.2.3.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Mortalität	2.6%	0.8%	3.4	232	0.0%	1.0%	0.0	43
F.2.8.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, OP offen, Mortalität	13.0%	2.8%	4.6	23	*	*	*	9
F.2.9.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	17.9%	5.4%	3.3	28	*	*	*	8
F.2.4.F Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta (ohne klappentragende Prothesen)	*	*	*	*866*	*	*	*	*190*
F.2.10.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne OP am Herzen, Mortalität	8.2%	4.8%	1.7	417	4.8%	3.8%	1.3	84
F.2.11.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit OP am Herzen, Mortalität	14.4%	5.9%	2.5	305	6.4%	4.0%	1.6	78
F.2.12.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	14.3%	10.7%	1.3	63	6.7%	12.3%	0.5	15
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	40.9%	33.4%	1.2	235	49.0%	30.3%	1.6	51
F.2.6.M Aortenaneurysma rupturiert, mit OP, Mortalität	30.4%	24.1%	1.3	168	32.4%	18.8%	1.7	34
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.M OP an Becken-/Beinarterien insgesamt, Mortalität	13.0%	4.2%	3.1	552	7.8%	3.8%	2.1	166
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio (Fontaine I+II), Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	51	0.0%	0.4%	0.0	17
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität	*	*	*	7	*	*	*	3
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Mortalität	0.0%	3.4%	0.0	26	*	*	*	7
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	18.3%	7.0%	2.6	131	8.7%	5.4%	1.6	46
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	11.0%	4.2%	2.6	73	7.7%	4.9%	1.6	13
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	4.1%	1.5%	2.7	74	0.0%	0.9%	0.0	12
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	*124*	*	*	*	*44*
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	*66*	*	*	*	*24*
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	1.4%	2.1%	0.7	138	3.2%	1.8%	1.8	31
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	14.1%	7.2%	1.9	71	13.0%	13.8%	0.9	23
F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.M PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta), Mortalität	2.8%	2.2%	1.3	4'087	4.3%	2.3%	1.9	815
F.5.4.M PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	0.3%	0.2%	1.5	897	1.2%	0.4%	3.2	167
F.5.5.M PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	149	0.0%	0.7%	0.0	25
F.5.6.M PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	1.1%	2.5%	0.4	741	1.6%	2.6%	0.6	127
F.5.7.M PTA iliacal/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta, Mortalität	4.6%	3.3%	1.4	2'300	6.2%	3.1%	2.0	496
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	*131*	*	*	*	*44*
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	*74*	*	*	*	*12*
F.6 Arteriovenöser Shunt								
F.6.1.F Anlegen eines arteriovenösen Shunts (innere AV-Fistel)	*	*	*	*55*	*	*	*	*10*

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
G.1.1.F Stationäre Geburten	*	*	*	13'583	*	*	*	2'342
G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten	*	*	*	3	0.0%	0.0%	*	0
G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades	1.2%	2.8%	*	91	1.9%	2.8%	*	23
G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie	19.7%	13.6%	*	1'470	12.7%	10.1%	*	158
G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)	45.2%	32.2%	*	6'135	47.1%	32.8%	*	1'102
G.1.5.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt	34.7%	27.0%	*	3'497	37.9%	27.9%	*	642
G.1.6.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter <35	30.1%	24.0%	*	1'876	34.0%	24.8%	*	347
G.1.7.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter >34	42.2%	34.3%	*	1'621	43.7%	34.9%	*	295
G.2 Neugeborene								
G.2.1.F Neugeborene <1250 g	*	*	*	571	*	*	*	127
G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen	*	*	*	19	*	*	*	3
G.2.3.F Neugeborene <500 g	*	*	*	94	*	*	*	17
G.2.4.F Neugeborene 500–749 g	*	*	*	162	*	*	*	46
G.2.5.F Neugeborene 750–999 g	*	*	*	176	*	*	*	38
G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g	*	*	*	139	*	*	*	26
G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g	*	*	*	235	*	*	*	37
G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g	*	*	*	1'797	*	*	*	366
G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe	*	*	*	11'984	*	*	*	2'049
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	959	0.0%	0.1%	0.0	190
G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	83.7%	87.0%	*	803	93.7%	90.2%	*	178
G.3.5.P Anteil vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	29.3%	33.6%	*	281	22.6%	29.3%	*	43
G.3.7.P Anteil laparoskopische OP bei Hysterektomien, ohne Plastik	54.4%	53.5%	*	522	71.1%	60.8%	*	135
G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovarektomie	8.0%	7.9%	*	29	*	*	*	8
G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovarektomie	29.1%	36.3%	*	89	31.7%	38.2%	*	20
G.4 Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane								
G.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Brustkrebs	*	*	*	1'212	*	*	*	191
G.4.2.F HD bösartige Neubildungen der Mamma und weiblichen Geschlechtsorgane	*	*	*	2'613	*	*	*	393
G.4.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen der Ovarien	*	*	*	422	*	*	*	59
G.4.4.M Bösartige Neubildungen der Ovarien mit Ovariektomie, Mortalität	1.4%	0.5%	2.6	148	0.0%	0.3%	0.0	30
G.4.5.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen des Uterus	*	*	*	663	*	*	*	90
G.4.6.M Bösartige Neubildungen des Uterus mit Hysterektomie, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	236	0.0%	0.2%	0.0	43
G.5 Eingriffe an der Brust								
G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)	*	*	*	1'917	*	*	*	396
G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs	*	*	*	963	*	*	*	170
G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs	76.5%	73.9%	*	737	82.4%	74.3%	*	140
G.6 Eingriffe am Beckenboden bei der Frau								
G.6.1.F Suspensions–OP und Plastiken im Bereich des Beckenbodens insgesamt	*	*	*	891	*	*	*	200
G.6.2.F OP bei Genitalprolaps	*	*	*	510	*	*	*	120
G.6.3.F OP bei Inkontinenz, ohne Genitalprolaps	*	*	*	355	*	*	*	75
G.6.4.F OP im Bereich des Beckenbodens bei anderer Diagnose	*	*	*	26	*	*	*	5

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.5.M Partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	113	0.0%	0.3%	0.0	31
H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere	*49.6%*	*42.1%*	*	*113*	*55.4%*	*45.1%*	*	*31*
H.1.6.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere	*75.2%*	*58.4%*	*	*85*	*96.8%*	*62.2%*	*	*30*
H.1.7.M Partielle Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	48	*	*	*	4
H.1.8.M Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität	0.9%	0.8%	1.1	115	0.0%	1.1%	0.0	25
H.1.9.P Anteil laparoskopische OP bei Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere	*49.6%*	*36.7%*	*	*57*	*52.0%*	*38.1%*	*	*13*
H.1.10.M Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität	3.2%	1.1%	2.8	94	0.0%	1.4%	0.0	14
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	*1'873*	*	*	*	*326*
H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine	*64.4%*	*50.4%*	*	*1'207*	*70.6%*	*51.9%*	*	*230*
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	*938*	*	*	*	*140*
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	*868*	*	*	*	*160*
H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom	*	*	*	*610*	*	*	*	*104*
H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase	*11.6%*	*16.2%*	*	*71*	*	*	*	*4*
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	2.8%	1.7%	1.6	145	0.0%	2.2%	0.0	18
H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	13	*	*	*	0
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
H.4.2.P Anteil Prostata-TUR mit Komplikationen	*2.5%*	*2.5%*	*	*14*	*	*	*	*2*
H.4.3.M Prostata-TUR bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	441	0.0%	0.1%	0.0	78
H.4.4.M Prostata-TUR bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	0.8%	0.4%	2.3	124	0.0%	0.3%	0.0	13
H.5 Prostatakarzinom								
H.5.1.F HD Prostatakarzinom	*	*	*	*877*	*	*	*	*149*
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	430	0.0%	0.1%	0.0	72

I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.1 Gelenkersatz, Endoprothese								
I.1.8.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	36	*	*	*	5
I.1.9.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- und pertrochantärer Fraktur, Mortalität	6.3%	3.3%	1.9	142	6.1%	2.7%	2.2	33
I.1.10.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	4.7%	3.3%	1.4	64	7.1%	2.2%	3.2	14
I.1.11.P Anteil Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen	*	*	*	*4*	*0.0%*	*1.2%*	*	*0*
I.1.12.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen bei Aufnahme/als HD, Mortalität	9.5%	0.5%	18.5	21	*	*	*	1
I.1.13.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.1.14.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	0.0%	2.2%	0.0	38	*	*	*	6
I.1.15.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.1.16.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.1.17.P Anteil Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
I.1.18.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen bei Aufnahme/als HD, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
I.1.19.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
I.1.20.M Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
I.1.21.M Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Eingriffe bei Tumor, Mortalität	13.2%	3.2%	4.2	53	*	*	*	6
I.1.22.M Hüft- und Knie-Endoprothesen-Eingriffe kombiniert, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark								
I.2.3.F OP an der Wirbelsäule und am Rückenmark, ohne isolierte lokale Schmerztherapie	*	*	*	*2'960*	*	*	*	*578*
I.2.4.F OP am Rückenmark/Spinalkanal, ohne isolierte lokale Schmerztherapie	*	*	*	*745*	*	*	*	*152*
I.2.5.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	4.1%	4.2%	1.0	121	0.0%	2.7%	0.0	37
I.2.19.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	5.0%	1.8%	2.8	420	4.2%	2.2%	1.9	96
I.2.18.M OP an der Wirbelsäule bei Diszitis oder Osteomyelitis der Wirbelsäule, Mortalität	8.9%	3.6%	2.5	79	0.0%	3.1%	0.0	20
I.2.7.M Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor, Trauma), Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	0
I.2.8.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 1 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	71	0.0%	0.2%	0.0	19
I.2.9.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 2 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	43	*	*	*	7
I.2.10.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, ab 3 Wirbelkörpern (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	4.3%	0.3%	12.5	23	*	*	*	6
I.2.20.M Dekompression der Wirbelsäule, Mortalität	1.6%	0.1%	20.2	379	10.0%	0.3%	38.2	10
I.2.21.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, Dekompression, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.9%	0.0%	54.0	110	0.0%	0.0%	*	33
I.2.13.M Vertebroplastik/Kyphoplastik (ohne Tumor, komplexe Rekonstitutionen, Versteifung, Wirbelkörperersatz, Eingriffe an Bandscheiben), Mortalität	1.1%	0.2%	4.9	377	0.0%	0.4%	0.0	57
I.2.14.M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Mortalität	2.4%	1.0%	2.4	1'334	1.4%	0.7%	2.0	293
I.2.15.P Anteil Exzision von Bandscheibengewebe mit Komplikationen (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule)	*	*	*	*3*	*0.0%*	*0.4%*	*	*0*
I.2.16.F Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule, ohne OP an der Wirbelsäule	*	*	*	*371*	*	*	*	*75*
I.2.17.F Stationäre Behandlungen bei HD Erkrankung der Wirbelsäule, ohne OP oder lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule	*	*	*	*1'235*	*	*	*	*160*
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.9.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit operativer Versorgung, Mortalität	5.0%	2.6%	1.9	181	5.3%	2.4%	2.2	38
I.3.10.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit endoprothetischer Versorgung, Mortalität	5.8%	3.2%	1.8	137	6.1%	2.6%	2.3	33
I.3.11.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit osteosynthetischer Versorgung, Mortalität	2.3%	0.6%	3.9	44	*	*	*	5
I.3.12.P Anteil Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit OP am Aufnahme– oder Folgetag	*43.6%*	*56.6%*	*	*79*	*65.8%*	*66.9%*	*	*25*
I.3.13.P Anteil Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit Frührehabilitation	*33.7%*	*9.1%*	*	*61*	*34.2%*	*9.9%*	*	*13*
I.3.14.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19) mit operativer Versorgung, Mortalität	2.6%	3.1%	0.8	153	5.4%	3.6%	1.5	37
I.3.15.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19) mit endoprothetischer Versorgung, Mortalität	*	*	*	5	*	*	*	0
I.3.16.M Pertrochantäre Fraktur (Alter >19) mit osteosynthetischer Versorgung, Mortalität	2.0%	3.1%	0.7	148	5.4%	3.7%	1.5	37
I.3.17.P Anteil pertrochantäre Fraktur (Alter >19) mit OP am Aufnahme– oder Folgetag	*73.2%*	*65.8%*	*	*112*	*78.4%*	*76.3%*	*	*29*
I.3.18.P Anteil pertrochantäre Fraktur (Alter >19) mit Frührehabilitation	*49.7%*	*11.0%*	*	*76*	*	*	*	*9*
I.3.19.M Konservative Versorgung bei pertrochantärer oder Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	2.7%	2.1%	1.3	37	*	*	*	3
I.3.20.M Konservative Versorgung bei pertrochantärer oder Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	2
I.3.21.M Versorgung bei hüftgelenknaher Fraktur bei Tumor, Hüftfraktur oder Sonderprothese (Alter >19), Mortalität	3.6%	3.7%	1.0	112	9.5%	5.6%	1.7	21
I.3.22.F Versorgung bei hüftgelenknaher Fraktur gemäss G–BA Richtlinie (Alter >17)	*	*	*	*606*	*	*	*	*117*
I.4 Bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.4.1.F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen	*	*	*	*906*	*	*	*	*173*
I.5 Endoprothese am Schulter–/Ellenbogengelenk								
I.5.1.F Endoprothese am Schulter–/Ellenbogengelenk	*	*	*	*45*	*	*	*	*11*
I.6 Polytraumen								
I.6.1.F Polytrauma im Sinne der DRG–Definition	*	*	*	*838*	*	*	*	*183*

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung und extrakorporale Verfahren								
J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität	29.5%	25.8%	1.1	5'191	28.5%	25.7%	1.1	1'024
J.1.4.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität	30.4%	25.9%	1.2	3'299	29.5%	26.3%	1.1	655
J.1.5.M Beatmungsfälle >24 h, mit OP (ohne Neugeborene), Mortalität	27.0%	24.4%	1.1	3'665	25.1%	23.3%	1.1	709
J.1.6.M Beatmungsfälle >24 h, ohne OP (ohne Neugeborene), Mortalität	35.5%	27.5%	1.3	1'526	36.2%	29.1%	1.2	315
J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	*201.5*	*	*	*5'191*	*216.7*	*	*	*1'024*
J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene)	*43.2%*	*42.4%*	*	*578*	*44.5%*	*41.6%*	*	*117*
J.1.7.F ECMO–Lungenunterstützung	*	*	*	*632*	*	*	*	*123*
J.1.8.F ECLS/ECMO–Herz–/Herz–Lungenunterstützung	*	*	*	*252*	*	*	*	*40*
J.1.9.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene, ohne COVID–19), Mortalität	29.4%	25.8%	1.1	4'866	27.2%	25.8%	1.1	894
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	24.2%	16.3%	1.5	1'427	20.2%	15.6%	1.3	243
J.2.2.M HD Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	26.4%	18.2%	1.4	1'295	23.4%	18.1%	1.3	209
J.2.3.M HD Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Mortalität	3.0%	6.3%	0.5	132	0.0%	5.6%	0.0	34
J.2.4.M ND Sepsis, Mortalität	27.0%	14.8%	1.8	2'325	35.1%	25.5%	1.4	350
J.2.5.M ND Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	36.3%	24.4%	1.5	1'591	36.8%	29.1%	1.3	318
J.2.6.M SIRS ohne Organkomplikationen, Mortalität	9.6%	3.9%	2.5	230	20.0%	7.9%	2.5	25
J.3 Komplexe Konstellationen								
J.3.1.P Anteil akutes Nierenversagen bei Eingriffen mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf	*10.5%*	*8.0%*	*	*4'093*	*11.2%*	*9.8%*	*	*899*
J.3.2.F Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen	*	*	*	*809*	*	*	*	*152*
J.3.3.F Operierte Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen	*	*	*	*566*	*	*	*	*112*
J.3.4.P Anteil Transfusionen gesamt	*18.0%*	*10.5%*	*	*14'105*	*6.9%*	*4.1%*	*	*2'664*
J.3.5.P Anteil Transfusionen mit >4 EK oder TK und IPS (ohne Organtransplantation)	*13.9%*	*4.9%*	*	*1'896*	*13.0%*	*4.6%*	*	*333*
J.3.6.M Transfusionen mit >4 EK oder TK und IPS (ohne Organtransplantation), konservativ versorgt, Mortalität	51.4%	39.7%	1.3	253	59.0%	48.2%	1.2	39
J.3.7.M Transfusionen mit >4 EK oder TK und IPS (ohne Organtransplantation), operativ versorgt, Mortalität	35.5%	27.6%	1.3	1'643	33.3%	27.2%	1.2	294
J.3.8.M ND Lungenembolie bei Behandlungsfällen mit OP, Mortalität	19.4%	13.7%	1.4	844	22.4%	14.1%	1.6	196
J.3.8.P Anteil ND Lungenembolie bei Behandlungsfällen mit OP	*0.5%*	*0.5%*	*	*844*	*0.6%*	*0.6%*	*	*196*
K Hautkrankheiten								
K.1 Hautkrankheiten								
K.1.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Melanom	*	*	*	*1'844*	*	*	*	*380*
K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem	*	*	*	*974*	*	*	*	*152*
K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis	*	*	*	*236*	*	*	*	*41*
L Hochspezialisierte Medizin								
L.1 Herztransplantationen								
L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	*55*	*	*	*	*13*
L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.1.3.F Herztransplantation	*	*	*	*55*	*	*	*	*13*
L.2 Lungentransplantationen								
L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	*95*	*	*	*	*30*
L.2.2.F Lungentransplantation	*	*	*	*95*	*	*	*	*30*
L.3 Lebertransplantationen								
L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt	*	*	*	*285*	*	*	*	*44*
L.3.2.F Lebertransplantation, komplett	*	*	*	*259*	*	*	*	*41*
L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere	*	*	*	*26*	*	*	*	*3*
L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen	*	*	*	*65*	*	*	*	*10*

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
L Hochspezialisierte Medizin								
L.4 Pankreastransplantationen								
L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt	*	*	*	43	*	*	*	4
L.5 Nierentransplantationen								
L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt	*	*	*	449	*	*	*	89
L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogen, syngen	*	*	*	117	*	*	*	22
L.5.3.F Nierentransplantation, allogen, Leichenniere	*	*	*	333	*	*	*	67
L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere	*	*	*	4	*	*	*	0
L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas	*	*	*	39	*	*	*	4
L.5.6.F Nieren–Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes	*	*	*	1	*	*	*	0
L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen								
L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt	*	*	*	761	*	*	*	145
L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt	*	*	*	28	*	*	*	3
L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen	*	*	*	7	*	*	*	0
L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen	*	*	*	733	*	*	*	142
L.6.5.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen, autogen	*	*	*	417	*	*	*	79
L.6.8.F Andere Stammzelltherapien	*	*	*	0	*	*	*	0
L.7 Hypertherme Chemotherapie								
L.7.1.F Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC]	*	*	*	122	*	*	*	15
L.7.2.F Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC]	*	*	*	1	*	*	*	0
M Palliativmedizin								
M.1 Palliativmedizin								
M.1.1.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung	*	*	*	1'444	*	*	*	285
M.1.2.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung durch Palliativ–Dienst (intern und extern)	*	*	*	1'097	*	*	*	213
N Roboterassistierte Eingriffe								
N.1 Roboterassistierte Eingriffe								
N.1.1.F Roboterchirurgie bei urologischen Index–Eingriffen	*	*	*	656	*	*	*	130
Y COVID-19								
Y.1 COVID–19 – Testen auf Infektion								
Y.1.1.P Anteil Fälle mit Testung auf COVID–19	66.2%	23.3%	*	41'586	40.6%	24.7%	*	15'740
Y.1.2.P Anteil Fälle mit Testung auf COVID–19, positiver labordiagnostischer Virusnachweis	4.1%	13.5%	*	1'703	11.5%	20.1%	*	1'803
Y.2 COVID–19 – Überblick								
Y.2.1.M COVID–19–Fälle mit klinisch–epidemiologischer Bestätigung, Mortalität	5.2%	5.4%	1.0	654	0.0%	2.7%	0.0	57
Y.2.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit klinisch–epidemiologischer Bestätigung	0.8%	0.2%	*	654	0.1%	0.1%	*	57
Y.2.2.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Mortalität	10.3%	7.5%	1.4	1'836	6.2%	4.2%	1.5	1'803
Y.2.2.P Anteil COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis	2.3%	2.9%	*	1'836	4.6%	5.0%	*	1'803
Y.2.3.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter <20, Mortalität	2.9%	0.4%	7.1	34	0.0%	0.5%	0.0	40
Y.2.4.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 20–44, Mortalität	0.9%	0.6%	1.5	345	2.4%	0.6%	4.4	371
Y.2.5.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 45–64, Mortalität	7.4%	3.2%	2.3	675	7.0%	3.4%	2.1	530
Y.2.6.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter 65–84, Mortalität	16.0%	13.1%	1.2	683	7.7%	6.0%	1.3	728
Y.2.7.M COVID–19–Fälle mit labordiagnostischem Virusnachweis, Alter >84, Mortalität	26.3%	24.7%	1.1	99	6.7%	9.4%	0.7	134
Y.2.8.M COVID–19–Fälle mit schweren akuten Atemwegserkrankungen, Mortalität	13.5%	9.1%	1.5	1'235	15.1%	8.4%	1.8	410
Y.2.8.P Anteil COVID–19–Fälle mit schweren akuten Atemwegserkrankungen	67.3%	73.1%	*	1'235	22.7%	32.0%	*	410
Y.2.9.M COVID–19–Fälle mit ausgewählten Vorerkrankungen, Mortalität	13.2%	10.1%	1.3	1'325	7.5%	5.6%	1.3	1'320
Y.2.9.P Anteil COVID–19–Fälle mit ausgewählten Vorerkrankungen	72.2%	68.8%	*	1'325	73.2%	70.6%	*	1'320

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fall-zahl
Y COVID–19								
Y.3 COVID–19 – Intensivstation und Beatmung								
Y.3.1.M COVID–19–Fälle mit intensivmedizinischer Behandlung, Mortalität	24.2%	19.9%	1.2	501	23.5%	14.0%	1.7	293
Y.3.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit intensivmedizinischer Behandlung	*27.3%*	*14.4%*	*	*501*	*16.3%*	*9.7%*	*	*293*
Y.3.2.S Mittlere Verweildauer von COVID–19 Patienten auf Intensivstation (in Stunden)	*349.0*	*	*	*501*	*230.2*	*	*	*293*
Y.3.3.M COVID–19–Fälle ohne intensivmedizinischer Behandlung, Mortalität	5.1%	5.2%	1.0	1’335	2.8%	2.9%	1.0	1’510
Y.3.5.M COVID–19–Fälle mit maschineller Beatmung, Mortalität	29.0%	23.7%	1.2	372	31.4%	21.6%	1.5	185
Y.3.6.S Mittlere Beatmungsdauer bei Patienten mit COVID–19	*347.1*	*	*	*372*	*252.4*	*	*	*185*
Y.3.7.M COVID–19–Fälle ohne maschinelle Beatmung, Mortalität	5.5%	5.4%	1.0	1’464	3.3%	3.1%	1.0	1’618
Y.4 COVID–19 – ECMO–Einsatz								
Y.4.1.M Fälle mit ECMO–Einsatz, Mortalität	43.1%	23.9%	1.8	255	42.1%	22.4%	1.9	38
Y.4.2.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Mortalität	45.6%	43.2%	1.1	68	55.0%	48.3%	1.1	20
Y.4.3.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Direktaufnahmen, Mortalität	68.8%	66.9%	1.0	16	*	*	*	4
Y.4.4.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Zuverlegungen, Mortalität	38.5%	36.5%	1.1	52	43.8%	50.5%	0.9	16
Y.4.5.M Fälle mit ECMO–Einsatz, ohne COVID–19, mit SARI, Mortalität	48.9%	35.8%	1.4	94	25.0%	20.3%	1.2	12
Y.4.6.M Fälle mit ECMO–Einsatz, ohne COVID–19 oder SARI, Mortalität	35.5%	14.4%	2.5	93	*	*	*	6
Y.5 COVID–19 – Komplikationen								
Y.5.1.M COVID–19–Fälle mit ARDS (als HD oder ND), Mortalität	23.5%	24.1%	1.0	485	38.1%	20.4%	1.9	63
Y.5.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit ARDS (als HD oder ND)	*26.4%*	*10.1%*	*	*485*	*3.5%*	*2.2%*	*	*63*
Y.5.2.P Anteil COVID–19–Fälle mit Sepsis (als HD oder ND)	*7.7%*	*7.8%*	*	*142*	*5.4%*	*4.5%*	*	*98*
Y.5.3.M COVID–19–Fälle ohne schwere akute Atemwegserkrankungen, ARDS oder Sepsis, Mortalität	3.3%	2.7%	1.2	583	2.8%	2.0%	1.4	1’352
Y.5.4.P Anteil COVID–19–Fälle mit maschineller Beatmung ohne schwere akute Atemwegserkrankungen, ARDS oder Sepsis	*4.3%*	*1.4%*	*	*25*	*5.0%*	*1.8%*	*	*68*
Y.5.5.M Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) bei COVID–19–Fällen mit SARI, Mortalität	25.1%	16.6%	1.5	370	24.5%	13.1%	1.9	143
Y.5.5.P Anteil Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) bei COVID–19–Fällen mit SARI	*30.0%*	*21.5%*	*	*370*	*34.9%*	*27.5%*	*	*143*
Y.5.6.M Anteil Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) mit SARI ohne COVID–19	15.6%	10.9%	1.4	3’236	18.1%	11.9%	1.5	557
Y.5.6.P Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) mit SARI ohne COVID–19, Mortalität	*37.6%*	*23.6%*	*	*3’236*	*38.6%*	*22.5%*	*	*557*
Y.6 Post–COVID–19 – Überblick								
Y.6.1.M Fälle mit Post–COVID–19–Zustand (U09.9), Mortalität	4.7%	2.5%	1.9	85	0.0%	2.3%	0.0	71
Y.6.1.P Anteil Fälle mit Post–COVID–19–Zustand (U09.9)	*0.1%*	*0.1%*	*	*85*	*0.2%*	*0.3%*	*	*71*
Y.6.2.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19, Alter <22, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
Y.6.3.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19, Alter >21, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	2
Y.6.4.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19 mit maschineller Beatmung >24 h, Alter <22, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
Y.6.5.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19 mit maschineller Beatmung >24 h, Alter >21, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	1
Y.6.6.M Fälle mit COVID–19 in Eigenanamnese (U08.9), Mortalität	1.6%	1.6%	1.0	743	3.1%	2.0%	1.5	780
Y.6.6.P Anteil Fälle mit COVID–19 in Eigenanamnese (U08.9)	*0.9%*	*0.3%*	*	*743*	*2.0%*	*0.8%*	*	*780*
Y.6.7.M Fälle mit COVID–19 in Eigenanamnese ohne akute COVID–19–Infektion (U07.1), Post–COVID–19–Zustand oder MIS, Mortalität	1.7%	1.6%	1.0	719	3.0%	1.9%	1.6	733
Y.6.8.M Fälle ohne COVID–19 in Eigenanamnese, akute COVID–19–Infektion (U07.1), Post–COVID–19–Zustand oder MIS, Mortalität	2.5%	1.6%	1.5	202’681	2.4%	1.6%	1.5	36’178
Y.7 COVID–19 – Impfreaktionen								
Y.7.1.M Fälle mit unerwünschter Nebenwirkung bei Anwendung von COVID–19–Impfstoffen, Mortalität	0.0%	0.8%	0.0	19	*	*	*	9
Y.7.1.P Anteil Fälle mit unerwünschter Nebenwirkung bei Anwendung von COVID–19–Impfstoffen	*0.1%*	*0.1%*	*	*19*	*	*	*	*9*

Krankheitsgruppe	2017–2021		2022	

Z Zusatzinformationen

Z.1 Aufenthaltsdauer	Aufenthalts-dauer (Tage)	Fallzahl	Aufenthalts-dauer (Tage)	Fallzahl
A.1.12.X HD Herzinfarkt (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	*7.8*	*3'762*	*7.6*	*611*
B.1.15.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	*7.0*	*3'086*	*6.8*	*658*
E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	*4.9*	*758*	*5.3*	*163*
E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer	*6.6*	*1'261*	*5.4*	*206*
F.1.5.X Extrakranielle Gefäss-OP (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	*9.5*	*320*	*9.0*	*65*
G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer	*3.9*	*959*	*3.2*	*190*
H.4.5.X Prostata-TUR ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	*5.1*	*565*	*4.2*	*91*
I.1.23.X Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	*13.1*	*28*	*	*5*
I.1.24.X Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	*	*0*	*	*0*
Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	*3.6*	*821*	*3.3*	*147*

Z.2 Verlegungsraten	beobacht. Rate	erwart. Rate	Fall-zahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	Fall-zahl
A.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)	*22.5%*	*26.7%*	*790*	*23.0%*	*25.5%*	*132*
A.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinsuffizienz (Alter >19)	*5.7%*	*6.0%*	*160*	*6.6%*	*6.6%*	*31*
A.3.2.V Anteil Verlegungen bei Kathetern der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	*24.6%*	*20.6%*	*679*	*26.1%*	*17.6%*	*123*
A.3.4.V Anteil Verlegungen bei diagnostischen Kathetern der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	*6.4%*	*6.7%*	*249*	*7.7%*	*6.4%*	*60*
A.7.7.V Anteil Verlegungen bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)	*4.0%*	*3.1%*	*11*	*	*	*2*
A.7.11.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)	*9.2%*	*5.0%*	*46*	*	*	*1*
A.7.12.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*6.1%*	*2.1%*	*53*	*	*	*7*
B.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19)	*18.4%*	*18.5%*	*806*	*25.6%*	*20.7%*	*237*
B.1.7.V Anteil Verlegungen bei Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19)	*19.4%*	*14.9%*	*647*	*26.5%*	*16.8%*	*189*
D.1.8.V Anteil Verlegungen bei HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen	*6.6%*	*5.6%*	*127*	*9.1%*	*6.2%*	*27*
D.2.1.V Anteil Verlegungen bei COPD ohne Tumor (Alter >19)	*3.8%*	*3.8%*	*47*	*7.6%*	*5.6%*	*16*
E.4.1.V Anteil Verlegungen bei kolorektalen Resektionen insgesamt	*3.8%*	*2.3%*	*41*	*4.7%*	*2.6%*	*10*
F.2.13.V Anteil Verlegungen bei Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert	*5.4%*	*2.4%*	*16*	*	*	*6*
F.3.1.V Anteil Verlegungen bei OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*10.8%*	*4.8%*	*52*	*17.0%*	*5.1%*	*26*
I.1.8.V Anteil Verlegungen bei Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis	*	*	*1*	*0.0%*	*0.6%*	*0*
J.1.1.V Anteil Verlegungen bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	*29.0%*	*19.4%*	*1'061*	*36.7%*	*21.2%*	*269*
J.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Sepsis	*20.3%*	*12.3%*	*219*	*22.2%*	*13.5%*	*43*

Z.4 Behandlungen/Eingriffe mit Mindestfallzahl (CH – SPLG, HSM)	Fallzahl	Fallzahl
Z.4.1.F Dermatologische Onkologie	*1'716*	*287*
Z.4.2.F Cochlea Implantate (IVHSM)	*331*	*80*
Z.4.3.F Schild– und Nebenschilddrüsenchirurgie	*925*	*210*
Z.4.4.F Spezialisierte Neurochirurgie	*2'650*	*612*
Z.4.5.F Behandlungen von vaskulären Erkrankungen des ZNS ohne die komplexen vaskulären Anomalien (IVHSM)	*1'919*	*447*
Z.4.6.F Behandlungen von komplexen vaskulären Anomalien des ZNS (IVHSM)	*270*	*67*
Z.4.7.F Stereotaktische funktionelle Neurochirurgie (IVHSM)	*281*	*71*
Z.4.8.F Epilepsiechirurgie (IVHSM)	*76*	*6*
Z.4.9.F Primäre und sekundäre intramedulläre Raumforderungen (IVHSM)	*27*	*4*
Z.4.10.F Zerebrovaskuläre Störungen im Stroke Center (IVHSM)	*574*	*102*

Krankheitsgruppe	2017–2021	2022
Z Zusatzinformationen		
Z.4 Behandlungen/Eingriffe mit Mindestfallzahl (CH – SPLG, HSM)	Fallzahl	Fallzahl
Z.4.11.F Epileptologie: Komplex–Diagnostik	*693*	*119*
Z.4.12.F Epileptologie: Komplex–Behandlung	*178*	*17*
Z.4.13.F Grosse Pankreaseingriffe (IVHSM)	*267*	*52*
Z.4.14.F Grosse Lebereingriffe (IVHSM)	*350*	*73*
Z.4.15.F Oesophaguschirurgie (IVHSM)	*152*	*23*
Z.4.16.F Spezialisierte Bariatrische Chirurgie (IVHSM)	*173*	*40*
Z.4.17.F Tiefe Rektumeingriffe (IVHSM)	*138*	*36*
Z.4.18.F Hoch–aggressive Lymphome und akute Leukämien mit kurativer Chemotherapie	*926*	*175*
Z.4.19.F Autologe Blutstammzelltransplantation	*473*	*123*
Z.4.20.F Allogene Blutstammzelltransplantation (IVHSM)	*337*	*66*
Z.4.21.F Gefässchirurgie periphere Gefässe (arteriell)	*869*	*190*
Z.4.22.F Interventionen und Gefässchirurgie intraabdominale Gefässe	*2'289*	*710*
Z.4.23.F Gefässchirurgie Carotis	*519*	*104*
Z.4.24.F Interventionen Carotis und extrakranielle Gefässe	*613*	*143*
Z.4.25.F Koronarchirurgie (CABG)	*1'908*	*315*
Z.4.26.F Komplexe kongenitale Herzchirurgie	*0*	*0*
Z.4.27.F Interventionelle Kardiologie (Spezialeingriffe)	*3'892*	*553*
Z.4.28.F Radikale Prostatektomie	*430*	*72*
Z.4.29.F Radikale Zystektomie	*182*	*26*
Z.4.30.F Komplexe Chirurgie der Niere (Tumornephrektomie und Nierenteilsektion)	*308*	*43*
Z.4.31.F Maligne Neoplasien des Atmungssystems (kurative Resektion durch Lobektomie / Pneumonektomie)	*711*	*110*
Z.4.32.F Herztransplantation (IVHSM)	*55*	*13*
Z.4.33.F Lungentransplantation (IVHSM)	*95*	*30*
Z.4.34.F Lebertransplantation (IVHSM)	*285*	*44*
Z.4.35.F Pankreastransplantation (IVHSM)	*42*	*4*
Z.4.36.F Nierentransplantation (IVHSM)	*403*	*85*
Z.4.37.F Erstprothese Hüfte	*264*	*66*
Z.4.38.F Erstprothese Knie	*3*	*1*
Z.4.39.F Spezialisierte Wirbelsäulenchirurgie	*294*	*60*
Z.4.40.F Knochentumore	*46*	*10*
Z.4.41.F Plexuschirurgie	*49*	*9*
Z.4.42.F Gynäkologische Tumore	*404*	*102*
Z.4.43.F Anerkanntes zertifiziertes Brustzentrum	*955*	*162*
Z.4.44.F Geburtshilfe (ab GA 32 0/7 SSW und GG 1250g)	*1'497*	*294*
Z.4.45.F Ausgedehnte Verbrennungen (IVHSM)	*263*	*95*