

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.1 Herzinfarkt								
A.1.1.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	4.8%	4.0%	1.2	1'785	4.8%	3.9%	1.2	396
A.1.2.M HD Herzinfarkt, Alter 20–44, Mortalität	1.3%	1.0%	1.3	75	0.0%	1.4%	0.0	15
A.1.3.M HD Herzinfarkt, Alter 45–64, Mortalität	1.9%	1.7%	1.1	689	0.7%	1.7%	0.4	138
A.1.4.M HD Herzinfarkt, Alter 65–84, Mortalität	5.5%	4.7%	1.2	903	5.1%	4.4%	1.2	215
A.1.5.M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität	18.6%	13.8%	1.3	118	25.0%	12.0%	2.1	28
A.1.7.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	5.4%	4.4%	1.2	1'289	5.2%	4.1%	1.3	288
A.1.8.M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	3.2%	2.8%	1.2	496	3.7%	3.3%	1.1	108
A.1.18.M HD Herzinfarkt (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	20.0%	38.4%	0.5	35	19.0%	35.0%	0.5	21
A.1.14.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	92.1%	65.1%	*	1'644	93.7%	67.1%	*	371
A.1.15.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Direktaufnahmen	91.1%	61.7%	*	1'174	92.7%	64.2%	*	267
A.1.16.P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Zuverlegungen	94.8%	76.7%	*	470	96.3%	77.9%	*	104
A.1.17.P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19), Direktaufnahmen	91.1%	62.0%	*	1'174	92.7%	64.7%	*	267
A.1.9.P Anteil akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19)	1.4%	1.7%	*	25	2.8%	1.7%	*	11
A.1.10.M Transmuraler Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	5.7%	5.6%	1.0	875	5.4%	5.9%	0.9	204
A.1.10.P Anteil transmuraler Herzinfarkt (Alter >19)	49.1%	41.7%	*	875	51.5%	41.9%	*	204
A.1.11.M Nichttransmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität	3.3%	2.4%	1.4	882	3.3%	2.1%	1.6	181
A.1.13.M ND Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	16.2%	14.7%	1.1	265	15.4%	13.7%	1.1	65
A.2 Herzinsuffizienz								
A.2.1.M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität	9.1%	7.0%	1.3	908	9.4%	7.0%	1.4	233
A.2.2.M HD Herzinsuffizienz, Alter 20–44, Mortalität	*	*	*	5	*	*	*	2
A.2.3.M HD Herzinsuffizienz, Alter 45–64, Mortalität	4.9%	2.7%	1.8	82	8.3%	2.7%	3.0	24
A.2.4.M HD Herzinsuffizienz, Alter 65–84, Mortalität	6.6%	6.1%	1.1	547	8.5%	6.0%	1.4	141
A.2.5.M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität	15.3%	10.2%	1.5	274	12.1%	10.8%	1.1	66
A.2.6.P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19)	70.0%	55.5%	*	145	58.6%	57.1%	*	17
A.3 Herzkatheter								
A.3.1.F Fälle mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19)	*	*	*	3'953	*	*	*	836
A.3.2.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	3.0%	2.9%	1.0	1'643	2.7%	2.9%	0.9	371
A.3.9.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	1.9%	2.0%	0.9	469	2.9%	2.3%	1.2	104
A.3.10.M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	12.5%	32.3%	0.4	32	15.0%	29.9%	0.5	20
A.3.4.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	2.2%	1.7%	1.3	1'103	2.3%	1.9%	1.2	216
A.3.11.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	0.7%	3.0%	0.2	153	0.0%	2.1%	0.0	34
A.3.12.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	42.9%	38.5%	1.1	14	38.5%	35.6%	1.1	13
A.3.7.M Diagnostische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	2.2%	1.3%	1.6	1'005	2.1%	1.5%	1.4	193
A.3.5.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	1.2%	1.0%	1.2	1'153	2.9%	1.1%	2.6	245
A.3.5.P Anteil therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	50.5%	45.7%	*	1'153	53.0%	49.7%	*	245
A.3.13.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	7.0%	4.2%	1.7	43	20.0%	8.2%	2.4	10
A.3.14.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19), mit Reanimation vor Aufnahme, Mortalität	*	*	*	9	*	*	*	3
A.3.8.M Therapeutische Katheter der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne weitere OP (Alter >19), Mortalität	1.0%	0.6%	1.7	1'107	2.6%	0.6%	4.0	235
A.3.6.F Fälle mit Herzkathetern bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.4 Herzrhythmusstörungen								
A.4.1.F HD Herzrhythmusstörungen	*	*	*	1'073	*	*	*	298

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
A Erkrankungen des Herzens								
A.5 Versorgung mit Schrittmacher oder implantierbarem Defibrillator								
A.5.1.F Schrittmacherversorgung (Implantationen und Wechsel, inkl. Defibrillatoren)	*	*	*	620	*	*	*	152
A.5.2.F Implantation oder Wechsel eines Defibrillators	*	*	*	112	*	*	*	30
A.6 Ablative Therapie								
A.6.1.F Kathetergestützte ablativ Therapie	*	*	*	101	*	*	*	52
A.6.3.M Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	61	0.0%	0.0%	0.0	33
A.6.4.P Anteil Perikardkomplikationen bei Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern	0.0%	0.6%	*	0	0.0%	0.7%	*	0
A.6.2.F Chirurgisch ablativ Therapie	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7 Operationen am Herzen								
A.7.1.F OP am Herzen insgesamt	*	*	*	28	*	*	*	19
A.7.2.F OP an Herzklappen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.3.F OP an Koronargefässen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.4.F Andere OP am Herzen	*	*	*	28	*	*	*	19
A.7.5.F Kombinierte OP am Herzen	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.6.F OP am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20)	*	*	*	1	*	*	*	0
A.7.24.F Offener Aortenklappenersatz insgesamt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.7.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.19.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen mit HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.20.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen ohne HD Endokarditis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.25.M Isolierter offener Aortenklappenersatz ohne herzunterstützende Systeme ohne weitere OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.26.M Offener Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.27.M Offener Aortenklappenersatz mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.9.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe endovaskulär, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.10.M Minimalinvasive Implantation einer Aortenklappe transapikal, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.23.M Endovaskuläre/transapikale Eingriffe an der Mitralklappe, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.11.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.28.M OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 20–49, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 50–59, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 60–69, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter 70–79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt, Alter >79, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.29.M OP an Koronargefässen mit weiterer OP am Herzen (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.21.P Anteil OP an Carotis bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.22.P Anteil OP an Carotis bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
B Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)								
B.1 Schlaganfall								
B.1.1.M HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19), Mortalität	10.7%	7.4%	1.4	1'320	11.7%	7.4%	1.6	332
B.1.2.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	2.9%	0.0	32	0.0%	3.2%	0.0	14
B.1.3.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 45–64, Mortalität	3.5%	3.6%	1.0	283	1.5%	3.7%	0.4	65
B.1.4.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter 65–84, Mortalität	10.0%	7.1%	1.4	800	12.2%	6.8%	1.8	196
B.1.5.M HD Schlaganfall alle Formen, Alter >84, Mortalität	24.9%	14.7%	1.7	205	24.6%	14.5%	1.7	57
B.1.7.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Mortalität	7.2%	4.8%	1.5	1'080	8.5%	5.0%	1.7	272
B.1.8.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	7.9%	4.8%	1.7	931	8.8%	5.2%	1.7	204
B.1.13.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	2.7%	4.6%	0.6	149	7.4%	4.6%	1.6	68
B.1.16.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Direktaufnahmen	2.9%	3.1%	*	27	*	*	*	4
B.1.17.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Frührehabilitation, Zuverlegungen	*	*	*	3	0.0%	6.9%	*	0
B.1.9.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolysse, Mortalität	8.9%	6.0%	1.5	190	8.7%	5.7%	1.5	46
B.1.9.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit systemischer Thrombolysse	17.6%	12.9%	*	190	16.9%	14.6%	*	46
B.1.18.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	1
B.1.18.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit intrakranieller Thrombektomie	0.0%	7.3%	*	0	*	*	*	1
B.1.21.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter 20–69) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.22.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter 70–79) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	1
B.1.23.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter 80–89) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.24.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >89) mit intrakranieller Thrombektomie, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.14.M Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie, Mortalität	23.0%	21.7%	1.1	74	19.2%	24.1%	0.8	26
B.1.14.P Anteil Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) mit Pneumonie	6.9%	6.8%	*	74	9.6%	6.5%	*	26
B.1.10.M Intrazerebrale Blutung (ICD-10 I61, Alter >19), Mortalität	34.4%	22.4%	1.5	154	28.6%	23.9%	1.2	49
B.1.11.M Subarachnoidalblutung (ICD-10 I60, Alter >19), Mortalität	14.3%	14.0%	1.0	35	*	*	*	8
B.1.12.M Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19), Mortalität	9.8%	7.5%	1.3	51	*	*	*	3
B.1.12.P Anteil Schlaganfall n.n.bez. (ICD-10 I64, Alter >19)	3.9%	3.8%	*	51	*	*	*	3
B.1.25.M TIA, Mortalität	0.2%	0.1%	2.4	405	0.0%	0.1%	0.0	118
B.2 Behandlung auf Stroke Unit								
B.2.3.F Neurologische oder andere Komplexbehandlung (Stroke Unit)	*	*	*	1'398	*	*	*	350
B.2.4.P Anteil Hirninfarkt mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung	82.3%	51.2%	*	889	77.6%	53.6%	*	211
B.2.2.P Anteil TIA mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung	75.3%	39.1%	*	305	78.8%	41.5%	*	93
B.2.5.P Anteil HD Hirninfarkt oder TIA (Alter >19) mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung, Direktaufnahmen	80.0%	48.1%	*	1'040	75.2%	50.1%	*	231
B.2.6.P Anteil HD Hirninfarkt oder TIA (Alter >19) mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung, Zuverlegungen	83.2%	49.8%	*	154	88.0%	54.9%	*	73
B.2.7.F Neurologische oder andere Komplexbehandlung (Stroke Unit) bei anderen Diagnosen oder Alter <20	*	*	*	206	*	*	*	46
B.3 Bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute								
B.3.1.F HD bösartige Neubildungen des Gehirns oder der Hirnhäute	*	*	*	190	*	*	*	37
B.3.2.M OP am Gehirn bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	1.5%	1.5%	1.0	66	*	*	*	9
B.4 Epilepsie								
B.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter >19)	*	*	*	502	*	*	*	121
B.4.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Epilepsie (Alter <20)	*	*	*	195	*	*	*	57
B.5 Multiple Sklerose								
B.5.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Multiple Sklerose	*	*	*	61	*	*	*	16

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
C Altersmedizin								
C.1 Geriatrische Frührehabilitation								
C.1.1.F Geriatrische Frührehabilitation	*	*	*	1'335	*	*	*	292
C.1.2.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit Barthel-Index	96.6%	76.6%	*	1'290	96.2%	78.9%	*	281
C.1.3.S Mittelwert des motorischen Barthel-Index bei Aufnahme	61.0	*	*	1'275	59.9	*	*	281
C.1.7.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit erweitertem Barthel-Index	1.2%	2.3%	*	16	*	*	*	1
C.1.4.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit motorischem FIM	*	*	*	6	0.0%	13.9%	*	0
C.1.5.S Mittelwert des motorischen FIM bei Aufnahme	*	*	*	6	*	*	*	0
C.1.8.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit kognitivem FIM	*	*	*	4	*	*	*	1
C.1.9.P Anteil geriatrische Frührehabilitation mit MMSE	90.4%	71.7%	*	1'207	81.2%	76.6%	*	237
C.1.6.P Anteil operierte Patienten mit ND Delir, Alter >59	2.5%	2.3%	*	472	2.3%	2.4%	*	94
C.2 Mangelernährung bei Älteren								
C.2.1.P Anteil Fälle mit erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64	2.5%	2.3%	*	639	3.0%	2.9%	*	180
C.2.2.P Anteil Fälle mit enteraler/parenteraler Ernährungstherapie bei erheblicher Mangelernährung/Kachexie ohne Tumor, Alter >64	21.9%	15.5%	*	140	18.9%	14.5%	*	34

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
D Erkrankungen der Lunge								
D.1 Lungenentzündung (Pneumonie)								
D.1.1.M HD Pneumonie, Mortalität	6.2%	6.0%	1.0	1'650	5.6%	6.8%	0.8	357
D.1.2.M HD Pneumonie, Alter <20, Mortalität	0.4%	0.3%	1.1	271	0.0%	0.6%	0.0	27
D.1.3.M HD Pneumonie, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.6%	0.0	110	0.0%	1.0%	0.0	10
D.1.4.M HD Pneumonie, Alter 45–64, Mortalität	2.8%	2.3%	1.2	322	1.5%	3.2%	0.5	67
D.1.5.M HD Pneumonie, Alter 65–84, Mortalität	8.1%	7.8%	1.0	714	5.2%	7.3%	0.7	191
D.1.6.M HD Pneumonie, Alter >84, Mortalität	14.6%	14.5%	1.0	233	14.5%	13.1%	1.1	62
D.1.7.M HD Pneumonie, Alter 1–19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	197	0.0%	0.2%	0.0	21
D.1.8.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	4.7%	5.4%	0.9	1'018	5.1%	5.7%	0.9	234
D.1.9.M HD Pneumonie, Alter 20–44, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	100	*	*	*	8
D.1.10.M HD Pneumonie, Alter 45–64, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.8%	1.0%	0.8	237	2.0%	1.6%	1.3	49
D.1.11.M HD Pneumonie, Alter 65–84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	4.8%	5.7%	0.8	499	3.1%	5.3%	0.6	127
D.1.12.M HD Pneumonie, Alter >84, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	12.1%	12.8%	0.9	182	14.0%	11.4%	1.2	50
D.1.15.M HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor, Mukoviszidose oder COVID–19, Direktaufnahmen, Mortalität	4.3%	3.7%	1.1	726	4.1%	4.0%	1.0	123
D.1.13.M HD Aspirationspneumonie, Mortalität	15.6%	17.2%	0.9	90	12.5%	20.1%	0.6	24
D.1.14.M HD Bronchitis/Bronchiolitis, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	58	0.0%	1.0%	0.0	15
D.1.16.M Nosokomiale Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	27.8%	17.4%	1.6	79	13.7%	16.1%	0.9	51
D.1.17.M Beatmungen >24h bei nosokomialer Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen, Mortalität	34.3%	28.4%	1.2	35	16.7%	25.7%	0.6	24
D.1.17.P Anteil Beatmungen >24h bei nosokomialer Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen	44.3%	29.5%	*	35	47.1%	23.7%	*	24
D.2 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)								
D.2.1.M COPD ohne Tumor (Alter >19), Mortalität	7.4%	3.7%	2.0	366	6.0%	4.5%	1.3	100
D.2.2.M COPD ohne Tumor mit FEV1 <35% (Alter >19), Mortalität	12.5%	6.4%	2.0	104	9.5%	6.6%	1.5	21
D.2.3.M COPD ohne Tumor mit FEV1 35–49% (Alter >19), Mortalität	5.2%	3.1%	1.7	96	6.1%	4.4%	1.4	33
D.2.4.M COPD ohne Tumor mit FEV1 50–69% (Alter >19), Mortalität	5.7%	1.8%	3.2	88	3.7%	1.9%	1.9	27
D.2.5.M COPD ohne Tumor mit FEV1 >69% (Alter >19), Mortalität	0.0%	1.7%	0.0	17	*	*	*	7
D.2.6.M COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19), Mortalität	6.6%	3.5%	1.9	61	8.3%	4.9%	1.7	12
D.2.6.P Anteil COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Alter >19)	16.7%	20.3%	*	61	12.0%	22.6%	*	12
D.3 Lungenkrebs								
D.3.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Lungenkrebs	*	*	*	905	*	*	*	182
D.4 Operationen an der Lunge								
D.4.1.M Resektionen von Lunge oder Bronchien insgesamt, Mortalität	3.7%	1.9%	2.0	464	1.2%	1.2%	1.0	84
D.4.2.M Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom, Mortalität	11.1%	6.7%	1.7	18	*	*	*	3
D.4.2.P Anteil Pneumonektomien bei Bronchialkarzinom	7.0%	4.4%	*	18	*	*	*	3
D.4.3.M Teilresektion der Lunge bei Bronchialkarzinom, Mortalität	2.5%	1.6%	1.6	239	2.3%	0.8%	3.0	44
D.4.4.P Anteil bronchoangioplastische OP bei Bronchialkarzinom	4.7%	6.7%	*	12	*	*	*	3
D.4.5.M Pleurektomie, Mortalität	7.7%	5.0%	1.5	26	*	*	*	7

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
E Erkrankungen der Bauchorgane								
E.1 Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie)								
E.1.1.M Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	854	0.0%	0.2%	0.0	191
<i>E.1.2.P Anteil laparoskopische OP bei Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor</i>	91.2%	97.1%	*	779	94.8%	97.5%	*	181
E.2 Hernienoperationen								
E.2.1.M Herniotomie ohne OP am Darm, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	1'056	0.0%	0.1%	0.0	186
E.2.2.M Herniotomie mit OP am Darm, Mortalität	12.0%	4.1%	2.9	25	*	*	*	1
<i>E.2.3.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter 0–19</i>	16.9%	18.8%	*	10	0.0%	19.0%	*	0
<i>E.2.4.P Anteil alloplastische OP bei Inguinalhernie, Alter >19</i>	98.0%	98.2%	*	650	100.0%	98.7%	*	77
E.3 Eingriffe an der Schilddrüse								
E.3.1.F Resektion der Schilddrüse	*	*	*	363	*	*	*	83
<i>E.3.2.P Anteil Beatmungsfälle >24 h bei Resektion der Schilddrüse</i>	0.0%	0.3%	*	0	0.0%	0.2%	*	0
<i>E.3.4.F Resektion der Schilddrüse bei bösartigen Neubildungen der Schilddrüse</i>	*	*	*	70	*	*	*	13
<i>E.3.5.F Resektion der Schilddrüse bei gutartiger Erkrankung der Schilddrüse</i>	*	*	*	278	*	*	*	68
<i>E.3.3.F Radiojodtherapie</i>	*	*	*	167	*	*	*	30
E.4 Erkrankungen von Dickdarm und Enddarm								
<i>E.4.11.F Stationäre Behandlungen wegen HD kolorektales Karzinom</i>	*	*	*	637	*	*	*	157
<i>E.4.12.F Stationäre Behandlungen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn (als HD oder ND)</i>	*	*	*	411	*	*	*	96
E.4.1.M Kolorektale Resektionen insgesamt, Mortalität	6.1%	4.0%	1.5	703	2.9%	3.6%	0.8	175
E.4.2.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne komplizierende Diagnose, Mortalität	3.0%	2.1%	1.4	200	0.0%	2.2%	0.0	45
E.4.3.M Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom mit komplizierender Diagnose, Mortalität	3.1%	6.2%	0.5	32	0.0%	7.3%	0.0	12
E.4.4.M Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Mortalität	2.7%	1.7%	1.6	74	0.0%	1.8%	0.0	23
E.4.5.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Mortalität	3.9%	0.4%	9.9	76	0.0%	0.0%	*	16
E.4.6.M Kolorektale Resektionen bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Mortalität	5.8%	2.4%	2.4	69	7.7%	2.4%	3.3	13
E.4.7.M Kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Mortalität	40.7%	33.5%	1.2	27	*	*	*	5
E.4.13.M Kolorektale Resektionen bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Mortalität	4.5%	2.5%	1.8	22	*	*	*	5
E.4.8.M Kolorektale Resektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	7.4%	4.7%	1.6	203	3.6%	4.2%	0.9	55
<i>E.4.14.P Anteil Leberresektion/–destruktion mit kolorektalen Resektionen bei kolorektalem Karzinom</i>	*	*	*	7	*	*	*	1
E.4.15.M Kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität	15.6%	7.3%	2.1	32	*	*	*	3
<i>E.4.15.P Anteil kolorektale Resektionen (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) ohne tiefe Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz</i>	8.0%	5.4%	*	32	*	*	*	3
E.4.16.M Tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
<i>E.4.16.P Anteil tiefe anteriore Rektumresektionen mit Anastomoseninsuffizienz</i>	*	*	*	1	0.0%	6.8%	*	0
E.5 Erkrankungen des Magens								
<i>E.5.4.F Stationäre Behandlungen wegen HD Magenkarzinom</i>	*	*	*	207	*	*	*	37
E.5.5.M HD Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum, ohne Tumor, Mortalität	4.3%	3.0%	1.4	186	3.0%	4.4%	0.7	33
<i>E.5.1.F Magenresektionen insgesamt</i>	*	*	*	368	*	*	*	60
E.5.2.M Magenresektionen (ohne Ösophaguseingriff) bei Magenkarzinom, Mortalität	10.0%	3.6%	2.8	30	*	*	*	8
E.5.3.M Magenresektionen mit komplexem Eingriff am Ösophagus, Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	0
E.5.6.M Partielle und totale Magenresektionen bei anderer Diagnose, Mortalität	0.9%	0.6%	1.5	332	0.0%	0.2%	0.0	52
E.6 Operationen am Ösophagus								
E.6.1.M Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Mortalität	10.0%	3.9%	2.6	10	*	*	*	1
E.7 Operationen an Bauchspeicheldrüse und Leber								
E.7.1.M Eingriffe am Pankreas insgesamt (ohne Transplantation, Alter >19), Mortalität	9.8%	4.9%	2.0	123	4.8%	3.4%	1.4	21
E.7.3.M Pankreasresektionen bei bösartigen Neubildungen des Pankreas (inkl. IPMN, Alter >19), Mortalität	7.8%	3.9%	2.0	64	5.6%	3.1%	1.8	18
E.7.4.M Andere lokale/kleinere Eingriffe am Pankreas (Alter >19), Mortalität	6.7%	5.5%	1.2	30	*	*	*	2
E.7.5.M Anatomische Leberresektionen (Alter >19), Mortalität	0.0%	3.6%	0.0	35	*	*	*	5
E.7.6.M Anatomische Leberresektionen von 4 und mehr Lebersegmenten (Alter >19), Mortalität	0.0%	4.6%	0.0	17	*	*	*	3
E.8 Bariatrische Eingriffe								
E.8.1.M Bariatrische Chirurgie, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	298	0.0%	0.0%	*	46

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
F Gefässerkrankungen								
F.1 Eingriffe an den hirnversorgenden Arterien								
F.1.6.M Extrakranielle Gefäss-OP A. carotis (Alter >19), Mortalität	2.3%	0.8%	3.1	86	0.0%	0.2%	0.0	25
F.1.7.M Extrakranielle Gefäss-OP A. vertebralis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
F.1.8.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
F.1.9.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei TIA oder Hirninfarkt (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.10.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei Stenose (Alter >19), Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
F.1.11.M Weitere perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.12.M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. vertebralis (Alter >19), Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.13.M Weitere extrakranielle Gefäss-OP bei OP an Herz, Aorta, Beinarterien, Trauma oder bei HNO–Malignom (Alter >19), Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	1
F.1.4.F Intrakranielle perkutan-transluminale Gefässinterventionen	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2 Erkrankungen der Aorta								
F.2.1.F OP an der Aorta insgesamt	*	*	*	224	*	*	*	63
F.2.7.F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta	*	*	*	203	*	*	*	55
F.2.2.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, OP offen, Mortalität	7.7%	3.4%	2.3	13	*	*	*	3
F.2.3.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Mortalität	0.7%	0.9%	0.8	141	0.0%	1.4%	0.0	45
F.2.8.M Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, OP offen, Mortalität	*	*	*	3	*	*	*	1
F.2.9.M Endovaskuläre Stent-Prothese der abdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	6.9%	4.7%	1.5	29	*	*	*	2
F.2.4.F Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta (ohne klappentragende Prothesen)	*	*	*	21	*	*	*	8
F.2.10.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, ohne OP am Herzen, Mortalität	6.7%	4.9%	1.4	15	*	*	*	6
F.2.11.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert, mit OP am Herzen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.12.M Resektion/Ersatz der thorakalen/thorakoabdominalen Aorta ohne Aneurysma, Mortalität	*	*	*	6	*	*	*	0
F.2.5.M Aortenaneurysma rupturiert, Mortalität	47.5%	38.1%	1.2	40	*	*	*	9
F.2.6.M Aortenaneurysma rupturiert, mit OP, Mortalität	41.2%	23.8%	1.7	17	*	*	*	6
F.3 Operationen an Becken-/Beinarterien								
F.3.1.M OP an Becken-/Beinarterien insgesamt, Mortalität	6.3%	4.3%	1.5	347	1.2%	3.7%	0.3	86
F.3.2.M OP an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio (Fontaine I+II), Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	69	0.0%	0.4%	0.0	12
F.3.3.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	12	*	*	*	5
F.3.4.M OP an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Mortalität	0.0%	2.7%	0.0	32	*	*	*	5
F.3.5.M OP an Becken-/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität	8.7%	7.4%	1.2	104	3.0%	4.0%	0.8	33
F.3.6.M OP an Becken-/Beinarterien bei Komplikationen durch Prothesen/Implantate, Mortalität	5.1%	4.4%	1.2	39	0.0%	1.6%	0.0	12
F.3.7.M OP an Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Mortalität	0.0%	1.5%	0.0	27	*	*	*	7
F.3.8.F OP an Becken-/Beinarterien kombiniert mit Aorten-OP	*	*	*	23	*	*	*	5
F.3.9.F OP an Becken-/Beinarterien bei anderen komplexen Diagnosen	*	*	*	41	*	*	*	7
F.4 Amputationen								
F.4.1.M Amputation im Fussbereich, kein Trauma, Mortalität	2.4%	2.4%	1.0	124	0.0%	2.6%	0.0	34
F.4.2.M Amputation untere Extremität, kein Trauma, Mortalität	14.6%	10.6%	1.4	41	*	*	*	4
F.5 Perkutan transluminale Gefässinterventionen (PTA)								
F.5.1.M PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta), Mortalität	2.0%	2.3%	0.9	1'557	0.9%	2.3%	0.4	344
F.5.4.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Claudicatio, Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	651	0.0%	0.4%	0.0	106
F.5.5.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ruheschmerz, Mortalität	0.0%	0.9%	0.0	56	*	*	*	6
F.5.6.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei Ulzeration oder Gangrän, Mortalität	0.8%	2.4%	0.3	241	1.8%	3.1%	0.6	57
F.5.7.M PTA iliaca/an Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder OP an Aorta, Mortalität	4.8%	4.0%	1.2	609	1.1%	3.3%	0.3	175
F.5.2.F PTA abdominale/Beinarterien (ohne Aorta) mit OP an Becken-/Beinarterien	*	*	*	108	*	*	*	33
F.5.3.F Aneurysma/Dissektion der Becken-/Beinarterien mit OP	*	*	*	27	*	*	*	7
F.6 Arteriovenöser Shunt								
F.6.1.F Anlegen eines arteriovenösen Shunts (innere AV-Fistel)	*	*	*	94	*	*	*	20

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
G Geburtshilfe und Frauenheilkunde								
G.1 Geburten								
<i>G.1.1.F Stationäre Geburten</i>	*	*	*	5'516	*	*	*	1'146
<i>G.1.1.P Anteil Todesfall der Mutter bei stationären Geburten</i>	0.0%	0.0%	*	0	0.0%	0.0%	*	0
<i>G.1.2.P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades</i>	3.8%	2.8%	*	135	3.0%	2.8%	*	22
<i>G.1.3.P Anteil vaginale Geburten mit Episiotomie</i>	10.7%	13.6%	*	380	10.8%	10.1%	*	80
<i>G.1.4.P Anteil Kaiserschnitt (Sectio)</i>	35.8%	32.2%	*	1'976	35.3%	32.8%	*	405
<i>G.1.5.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt</i>	28.7%	27.0%	*	1'322	29.5%	27.9%	*	283
<i>G.1.6.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter <35</i>	27.0%	24.0%	*	900	28.5%	24.8%	*	195
<i>G.1.7.P Anteil Kaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter >34</i>	33.4%	34.3%	*	422	32.1%	34.9%	*	88
G.2 Neugeborene								
<i>G.2.1.F Neugeborene <1250 g</i>	*	*	*	80	*	*	*	21
<i>G.2.2.F Neugeborene <1250 g, Zuverlegungen</i>	*	*	*	3	*	*	*	0
<i>G.2.3.F Neugeborene <500 g</i>	*	*	*	7	*	*	*	3
<i>G.2.4.F Neugeborene 500–749 g</i>	*	*	*	21	*	*	*	7
<i>G.2.5.F Neugeborene 750–999 g</i>	*	*	*	24	*	*	*	6
<i>G.2.6.F Neugeborene 1000–1249 g</i>	*	*	*	28	*	*	*	5
<i>G.2.7.F Neugeborene 1250–1499 g</i>	*	*	*	47	*	*	*	7
<i>G.2.8.F Neugeborene 1500–2499 g</i>	*	*	*	586	*	*	*	113
<i>G.2.9.F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe</i>	*	*	*	5'689	*	*	*	1'187
G.3 Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen Erkrankungen (Hysterektomie)								
<i>G.3.1.M Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Mortalität</i>	0.0%	0.0%	0.0	642	0.0%	0.1%	0.0	117
<i>G.3.2.P Anteil laparoskopische/vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik</i>	98.9%	87.0%	*	635	96.6%	90.2%	*	113
<i>G.3.5.P Anteil vaginale OP bei Hysterektomien, ohne Plastik</i>	4.0%	33.6%	*	26	0.0%	29.3%	*	0
<i>G.3.7.P Anteil laparoskopische OP bei Hysterektomien, ohne Plastik</i>	94.9%	53.5%	*	609	96.6%	60.8%	*	113
<i>G.3.3.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter <50), mit Ovarektomie</i>	*	*	*	7	*	*	*	2
<i>G.3.4.P Anteil Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen ohne Endometriose (Alter >49), mit Ovarektomie</i>	14.2%	36.3%	*	32	23.5%	38.2%	*	12
G.4 Bösartige Neubildungen der Brust und der weiblichen Geschlechtsorgane								
<i>G.4.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Brustkrebs</i>	*	*	*	959	*	*	*	224
<i>G.4.2.F HD bösartige Neubildungen der Mamma und weiblichen Geschlechtsorgane</i>	*	*	*	1'341	*	*	*	310
<i>G.4.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen der Ovarien</i>	*	*	*	134	*	*	*	25
<i>G.4.4.M Bösartige Neubildungen der Ovarien mit Ovariektomie, Mortalität</i>	0.0%	0.7%	0.0	55	10.0%	0.8%	13.0	10
<i>G.4.5.F Stationäre Behandlungen wegen HD bösartige Neubildungen des Uterus</i>	*	*	*	197	*	*	*	55
<i>G.4.6.M Bösartige Neubildungen des Uterus mit Hysterektomie, Mortalität</i>	0.0%	0.2%	0.0	115	0.0%	0.3%	0.0	43
G.5 Eingriffe an der Brust								
<i>G.5.1.F Eingriffe an der Brust insgesamt (Mammaresektionen und -plastiken)</i>	*	*	*	918	*	*	*	241
<i>G.5.2.F Resektionen der Mamma bei Brustkrebs</i>	*	*	*	734	*	*	*	184
<i>G.5.3.P Anteil brusterhaltende Resektionen bei Brustkrebs</i>	81.5%	73.9%	*	598	71.2%	74.3%	*	131
G.6 Eingriffe am Beckenboden bei der Frau								
<i>G.6.1.F Suspensions-OP und Plastiken im Bereich des Beckenbodens insgesamt</i>	*	*	*	149	*	*	*	26
<i>G.6.2.F OP bei Genitalprolaps</i>	*	*	*	75	*	*	*	11
<i>G.6.3.F OP bei Inkontinenz, ohne Genitalprolaps</i>	*	*	*	72	*	*	*	14
<i>G.6.4.F OP im Bereich des Beckenbodens bei anderer Diagnose</i>	*	*	*	2	*	*	*	1

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
H Erkrankung der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane								
H.1 Entfernung der Niere (Nephrektomie)								
H.1.5.M Partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	43	0.0%	0.4%	0.0	14
<i>H.1.5.P Anteil partielle Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>	38.4%	42.1%	*	43	40.0%	45.1%	*	14
<i>H.1.6.P Anteil laparoskopische OP bei partieller Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>	55.8%	58.4%	*	24	71.4%	62.2%	*	10
H.1.7.M Partielle Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	18	*	*	*	3
H.1.8.M Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere, Mortalität	2.9%	0.9%	3.1	69	0.0%	0.8%	0.0	21
<i>H.1.9.P Anteil laparoskopische OP bei Nephrektomie bei bösartigen Neubildungen der Niere</i>	34.8%	36.7%	*	24	61.9%	38.1%	*	13
H.1.10.M Nephrektomie bei anderer Diagnose, Mortalität	0.0%	2.1%	0.0	32	*	*	*	2
H.2 Nierensteine								
H.2.1.F HD Nierensteine	*	*	*	1'952	*	*	*	373
<i>H.2.2.P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine</i>	53.7%	50.4%	*	1'048	56.0%	51.9%	*	209
H.3 Eingriffe an der Harnblase								
H.3.1.F HD Malignom der Blase	*	*	*	929	*	*	*	159
H.3.2.F TUR der Blase insgesamt	*	*	*	779	*	*	*	127
<i>H.3.3.F TUR der Blase bei Malignom</i>	*	*	*	677	*	*	*	108
<i>H.3.4.P Anteil Malignom-TUR mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase</i>	20.1%	16.2%	*	136	34.3%	17.4%	*	37
H.3.5.M Entfernung der Harnblase (Zystektomie), Mortalität	5.6%	2.6%	2.2	36	0.0%	2.3%	0.0	11
H.3.6.M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	2
H.4 Entfernung der Prostata durch Abtragung über die Harnröhre (Prostata-TUR)								
<i>H.4.2.P Anteil Prostata-TUR mit Komplikationen</i>	2.4%	2.5%	*	17	*	*	*	2
H.4.3.M Prostata-TUR bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität	0.2%	0.1%	2.5	559	0.0%	0.1%	0.0	139
H.4.4.M Prostata-TUR bei bösartigen Neubildungen, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	156	0.0%	0.4%	0.0	45
H.5 Prostatakarzinom								
<i>H.5.1.F HD Prostatakarzinom</i>	*	*	*	726	*	*	*	170
H.5.2.M Radikale Prostatovesikulektomie, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	391	0.0%	0.1%	0.0	88
I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.1 Gelenkersatz, Endoprothese								
I.1.8.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	659	0.0%	0.1%	0.0	120
I.1.9.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- und pertrochantärer Fraktur, Mortalität	1.8%	3.3%	0.5	227	2.2%	2.4%	0.9	45
I.1.10.M Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	6.0%	2.7%	2.2	67	5.0%	2.0%	2.5	20
<i>I.1.11.P Anteil Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen</i>	1.8%	1.5%	*	12	0.0%	1.2%	*	0
I.1.12.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen bei Aufnahme/als HD, Mortalität	0.0%	0.5%	0.0	85	0.0%	0.1%	0.0	16
<i>I.1.13.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität</i>	*	*	*	1	*	*	*	1
I.1.14.M Hüft-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	0.0%	1.7%	0.0	43	*	*	*	4
I.1.15.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	576	0.0%	0.0%	0.0	141
I.1.16.M Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderen Diagnosen, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	44	*	*	*	8
<i>I.1.17.P Anteil Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis mit Komplikationen</i>	1.7%	1.3%	*	10	*	*	*	2
I.1.18.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen bei Aufnahme/als HD, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	40	*	*	*	9
<i>I.1.19.M Knie-Endoprothesen-Wechsel, ohne Frakturen oder Infektionen, Sonderprothese, Mortalität</i>	*	*	*	4	*	*	*	1
I.1.20.M Knie-Endoprothesen-Wechsel wegen Frakturen oder Infektionen, Mortalität	4.0%	2.0%	2.0	25	*	*	*	3
I.1.21.M Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Eingriffe bei Tumor, Mortalität	8.3%	3.8%	2.2	36	*	*	*	5
I.1.22.M Hüft- und Knie-Endoprothesen-Eingriffe kombiniert, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
I Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.2 Behandlungen/Operationen an der Wirbelsäule und am Rückenmark								
I.2.3.F OP an der Wirbelsäule und am Rückenmark, ohne isolierte lokale Schmerztherapie	*	*	*	2'486	*	*	*	574
I.2.4.F OP am Rückenmark/Spinalkanal, ohne isolierte lokale Schmerztherapie	*	*	*	144	*	*	*	36
I.2.5.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Tumor (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	5.7%	5.4%	1.1	53	0.0%	2.7%	0.0	10
I.2.19.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz bei Trauma (inkl. komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	1.8%	1.2%	1.5	617	0.0%	0.9%	0.0	143
I.2.18.M OP an der Wirbelsäule bei Diszitis oder Osteomyelitis der Wirbelsäule, Mortalität	25.0%	5.3%	4.7	16	*	*	*	5
I.2.7.M Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (ohne Tumor, Trauma), Mortalität	0.0%	1.1%	0.0	17	*	*	*	7
I.2.8.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 1 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.7%	0.0%	96.6	136	0.0%	0.1%	0.0	36
I.2.9.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, 2 Wirbelkörper (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.8%	0.2%	5.1	121	0.0%	0.1%	0.0	24
I.2.10.M Versteifung der Wirbelsäule oder Wirbelkörperersatz, ab 3 Wirbelkörpern (ohne Tumor, Trauma, komplexe Rekonstitutionen), Mortalität	0.0%	0.2%	0.0	114	0.0%	0.2%	0.0	19
I.2.20.M Dekompression der Wirbelsäule, Mortalität	0.0%	0.1%	0.0	212	*	*	*	7
I.2.21.M Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, Dekompression, komplexe OP an Wirbelsäule), Mortalität	0.0%	0.0%	0.0	494	0.0%	0.0%	*	118
I.2.13.M Vertebroplastik/Kyphoplastik (ohne Tumor, komplexe Rekonstitutionen, Versteifung, Wirbelkörperersatz, Eingriffe an Bandscheiben), Mortalität	0.0%	0.3%	0.0	304	0.0%	0.5%	0.0	62
I.2.14.M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark, Mortalität	0.7%	1.0%	0.8	402	2.1%	0.9%	2.3	143
I.2.15.P Anteil Exzision von Bandscheibengewebe mit Komplikationen (ohne Tumor, Trauma, komplexe OP an Wirbelsäule)	*	*	*	4	*	*	*	1
I.2.16.F Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule, ohne OP an der Wirbelsäule	*	*	*	257	*	*	*	51
I.2.17.F Stationäre Behandlungen bei HD Erkrankung der Wirbelsäule, ohne OP oder lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule	*	*	*	528	*	*	*	105
I.3 Hüftgelenknahe Frakturen								
I.3.9.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit operativer Versorgung, Mortalität	1.6%	2.8%	0.6	310	1.8%	2.2%	0.8	56
I.3.10.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit endoprothetischer Versorgung, Mortalität	1.8%	3.3%	0.5	223	2.3%	2.3%	1.0	43
I.3.11.M Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit osteosynthetischer Versorgung, Mortalität	1.1%	1.1%	1.0	87	0.0%	1.8%	0.0	13
I.3.12.P Anteil Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit OP am Aufnahme- oder Folgetag	66.1%	56.6%	*	205	85.7%	66.9%	*	48
I.3.13.P Anteil Schenkelhalsfraktur (Alter >19) mit Frührehabilitation	5.8%	9.1%	*	18	*	*	*	3
I.3.14.M Petrochantäre Fraktur (Alter >19) mit operativer Versorgung, Mortalität	2.9%	3.0%	1.0	241	4.3%	3.8%	1.1	47
I.3.15.M Petrochantäre Fraktur (Alter >19) mit endoprothetischer Versorgung, Mortalität	*	*	*	4	*	*	*	1
I.3.16.M Petrochantäre Fraktur (Alter >19) mit osteosynthetischer Versorgung, Mortalität	3.0%	3.0%	1.0	237	4.3%	3.9%	1.1	46
I.3.17.P Anteil petrochantäre Fraktur (Alter >19) mit OP am Aufnahme- oder Folgetag	75.5%	65.8%	*	182	91.5%	76.3%	*	43
I.3.18.P Anteil petrochantäre Fraktur (Alter >19) mit Frührehabilitation	9.5%	11.0%	*	23	*	*	*	4
I.3.19.M Konservative Versorgung bei petrochantärer oder Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität	5.8%	1.8%	3.1	86	11.1%	2.0%	5.5	18
I.3.20.M Konservative Versorgung bei petrochantärer oder Schenkelhalsfraktur (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	1
I.3.21.M Versorgung bei hüftgelenknaher Fraktur bei Tumor, Hüftfraktur oder Sonderprothese (Alter >19), Mortalität	10.1%	4.1%	2.4	109	5.3%	4.5%	1.2	19
I.3.22.F Versorgung bei hüftgelenknaher Fraktur gemäss G–BA Richtlinie (Alter >17)	*	*	*	766	*	*	*	158
I.4 Bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe								
I.4.1.F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen	*	*	*	163	*	*	*	17
I.5 Endoprothese am Schulter-/Ellenbogengelenk								
I.5.1.F Endoprothese am Schulter-/Ellenbogengelenk	*	*	*	288	*	*	*	70
I.6 Polytraumen								
I.6.1.F Polytrauma im Sinne der DRG–Definition	*	*	*	408	*	*	*	128

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
J Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)								
J.1 Beatmung und extrakorporale Verfahren								
J.1.1.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Mortalität	30.5%	26.5%	1.2	953	27.0%	25.9%	1.0	204
J.1.4.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene), Direktaufnahmen, Mortalität	32.2%	26.4%	1.2	676	30.2%	26.6%	1.1	149
J.1.5.M Beatmungsfälle >24 h, mit OP (ohne Neugeborene), Mortalität	29.8%	26.2%	1.1	500	22.2%	25.0%	0.9	99
J.1.6.M Beatmungsfälle >24 h, ohne OP (ohne Neugeborene), Mortalität	31.3%	26.6%	1.2	453	31.4%	26.5%	1.2	105
J.1.2.S Mittlere Beatmungsdauer bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	185.7	*	*	953	163.9	*	*	204
J.1.3.P Anteil Beatmungsdauer oberhalb DRG Stufen (ohne Neugeborene)	41.1%	42.4%	*	106	42.9%	41.6%	*	24
J.1.7.F ECMO–Lungenunterstützung	*	*	*	27	*	*	*	9
J.1.8.F ECLS/ECMO–Herz–/Herz–Lungenunterstützung	*	*	*	2	*	*	*	1
J.1.9.M Beatmungsfälle >24 h (ohne Neugeborene, ohne COVID–19), Mortalität	29.6%	26.3%	1.1	858	24.2%	24.9%	1.0	153
J.2 Sepsis								
J.2.1.M HD Sepsis, Mortalität	24.2%	18.4%	1.3	530	23.9%	17.4%	1.4	142
J.2.2.M HD Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	25.7%	20.4%	1.3	459	26.0%	20.0%	1.3	123
J.2.3.M HD Sepsis ohne Organkomplikationen/Schock, Mortalität	14.1%	7.5%	1.9	71	10.5%	8.2%	1.3	19
J.2.4.M ND Sepsis, Mortalität	26.2%	16.3%	1.6	546	29.5%	29.1%	1.0	61
J.2.5.M ND Sepsis mit Organkomplikationen/Schock, Mortalität	38.6%	25.7%	1.5	306	30.9%	32.2%	1.0	55
J.2.6.M SIRS ohne Organkomplikationen, Mortalität	22.0%	3.0%	7.4	41	*	*	*	1
J.3 Komplexe Konstellationen								
J.3.1.P Anteil akutes Nierenversagen bei Eingriffen mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf	5.4%	8.0%	*	341	6.3%	9.8%	*	114
J.3.2.F Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen	*	*	*	153	*	*	*	41
J.3.3.F Operierte Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen	*	*	*	101	*	*	*	23
J.3.4.P Anteil Transfusionen gesamt	8.6%	10.5%	*	3'121	3.0%	4.1%	*	587
J.3.5.P Anteil Transfusionen mit >4 EK oder TK und IPS (ohne Organtransplantation)	6.0%	4.9%	*	187	4.1%	4.6%	*	24
J.3.6.M Transfusionen mit >4 EK oder TK und IPS (ohne Organtransplantation), konservativ versorgt, Mortalität	29.0%	43.1%	0.7	31	*	*	*	3
J.3.7.M Transfusionen mit >4 EK oder TK und IPS (ohne Organtransplantation), operativ versorgt, Mortalität	35.3%	29.1%	1.2	156	33.3%	29.5%	1.1	21
J.3.8.M ND Lungenembolie bei Behandlungsfällen mit OP, Mortalität	16.5%	15.2%	1.1	436	19.8%	15.3%	1.3	106
J.3.8.P Anteil ND Lungenembolie bei Behandlungsfällen mit OP	0.7%	0.5%	*	436	0.7%	0.6%	*	106
K Hautkrankheiten								
K.1 Hautkrankheiten								
K.1.1.F Stationäre Behandlungen wegen HD Melanom	*	*	*	119	*	*	*	23
K.1.2.F Stationäre Behandlungen wegen HD Dermatitis und Ekzem	*	*	*	51	*	*	*	13
K.1.3.F Stationäre Behandlungen wegen HD Psoriasis	*	*	*	7	*	*	*	1
L Hochspezialisierte Medizin								
L.1 Herztransplantationen								
L.1.1.F Herz- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.2.F Herz-Lungen-Transplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.1.3.F Herztransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2 Lungentransplantationen								
L.2.1.F Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.2.2.F Lungentransplantation	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3 Lebertransplantationen								
L.3.1.F Lebertransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.2.F Lebertransplantation, komplett	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.3.F Lebertransplantation, partiell/auxiliär/andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.3.4.F Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, alle Formen	*	*	*	0	*	*	*	0

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
L Hochspezialisierte Medizin								
L.4 Pankreastretransplantationen								
L.4.1.F Transplantation von Pankreas oder -gewebe insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5 Nierentransplantationen								
L.5.1.F Nierentransplantation insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.2.F Nierentransplantation, Lebendspender allogen, syngen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.3.F Nierentransplantation, allogen, Leichenniere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.4.F Nierentransplantation, Autotransplantation und andere	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.5.F Kombinierte Transplantation von Niere und Pankreas	*	*	*	0	*	*	*	0
L.5.6.F Nieren–Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6 Transplantation/Transfusionen von Stammzellen								
L.6.1.F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.2.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark insgesamt	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.3.F Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark, autogen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.4.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.5.F Transfusion von peripheren hämatopoetischen Stammzellen, autogen	*	*	*	0	*	*	*	0
L.6.8.F Andere Stammzelltherapien	*	*	*	0	*	*	*	0
L.7 Hypertherme Chemotherapie								
L.7.1.F Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC]	*	*	*	0	*	*	*	0
L.7.2.F Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC]	*	*	*	0	*	*	*	0
M Palliativmedizin								
M.1 Palliativmedizin								
M.1.1.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung	*	*	*	1'644	*	*	*	408
M.1.2.F Palliativmedizinische Komplexbehandlung durch Palliativ–Dienst (intern und extern)	*	*	*	1'608	*	*	*	407
N Roboterassistierte Eingriffe								
N.1 Roboterassistierte Eingriffe								
N.1.1.F Roboterchirurgie bei urologischen Index–Eingriffen	*	*	*	500	*	*	*	124
Y COVID–19								
Y.1 COVID–19 – Testen auf Infektion								
Y.1.1.P Anteil Fälle mit Testung auf COVID–19	35.7%	23.3%	*	10'397	44.4%	24.7%	*	8'611
Y.1.2.P Anteil Fälle mit Testung auf COVID–19, positiver labor diagnostischer Virusnachweis	6.5%	13.5%	*	676	13.6%	20.1%	*	1'170
Y.2 COVID–19 – Überblick								
Y.2.1.M COVID–19–Fälle mit klinisch–epidemiologischer Bestätigung, Mortalität	16.7%	7.4%	2.3	48	*	*	*	5
Y.2.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit klinisch–epidemiologischer Bestätigung	0.1%	0.2%	*	48	*	*	*	5
Y.2.2.M COVID–19–Fälle mit labor diagnostischem Virusnachweis, Mortalität	12.4%	8.9%	1.4	727	5.6%	4.9%	1.1	1'170
Y.2.2.P Anteil COVID–19–Fälle mit labor diagnostischem Virusnachweis	2.0%	2.9%	*	727	6.0%	5.0%	*	1'170
Y.2.3.M COVID–19–Fälle mit labor diagnostischem Virusnachweis, Alter <20, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	57	0.0%	0.3%	0.0	154
Y.2.4.M COVID–19–Fälle mit labor diagnostischem Virusnachweis, Alter 20–44, Mortalität	0.0%	0.7%	0.0	85	0.9%	0.6%	1.7	106
Y.2.5.M COVID–19–Fälle mit labor diagnostischem Virusnachweis, Alter 45–64, Mortalität	7.0%	3.3%	2.1	227	4.3%	3.5%	1.2	207
Y.2.6.M COVID–19–Fälle mit labor diagnostischem Virusnachweis, Alter 65–84, Mortalität	20.4%	13.9%	1.5	289	6.9%	6.3%	1.1	525
Y.2.7.M COVID–19–Fälle mit labor diagnostischem Virusnachweis, Alter >84, Mortalität	21.7%	23.4%	0.9	69	11.2%	9.0%	1.2	178
Y.2.8.M COVID–19–Fälle mit schweren akuten Atemwegserkrankungen, Mortalität	15.6%	11.6%	1.3	500	11.6%	9.5%	1.2	319
Y.2.8.P Anteil COVID–19–Fälle mit schweren akuten Atemwegserkrankungen	68.8%	73.1%	*	500	27.3%	32.0%	*	319
Y.2.9.M COVID–19–Fälle mit ausgewählten Vorerkrankungen, Mortalität	15.9%	12.1%	1.3	491	7.4%	6.6%	1.1	796
Y.2.9.P Anteil COVID–19–Fälle mit ausgewählten Vorerkrankungen	67.5%	68.8%	*	491	68.0%	70.6%	*	796

Krankheitsgruppe	2017–2021				2022			
	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	SMR	Fallzahl
Y COVID–19								
Y.3 COVID–19 – Intensivstation und Beatmung								
Y.3.1.M COVID–19–Fälle mit intensivmedizinischer Behandlung, Mortalität	32.1%	20.2%	1.6	131	21.0%	14.7%	1.4	119
Y.3.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit intensivmedizinischer Behandlung	18.0%	14.4%	*	131	10.2%	9.7%	*	119
Y.3.2.S Mittlere Verweildauer von COVID–19 Patienten auf Intensivstation (in Stunden)	401.1	*	*	131	182.9	*	*	119
Y.3.3.M COVID–19–Fälle ohne intensivmedizinischer Behandlung, Mortalität	8.1%	6.8%	1.2	596	3.9%	3.7%	1.0	1'051
Y.3.5.M COVID–19–Fälle mit maschineller Beatmung, Mortalität	38.5%	25.8%	1.5	104	33.8%	25.9%	1.3	71
Y.3.6.S Mittlere Beatmungsdauer bei Patienten mit COVID–19	434.5	*	*	104	207.0	*	*	71
Y.3.7.M COVID–19–Fälle ohne maschinelle Beatmung, Mortalität	8.0%	6.9%	1.2	623	3.8%	3.9%	1.0	1'099
Y.4 COVID–19 – ECMO–Einsatz								
Y.4.1.M Fälle mit ECMO–Einsatz, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	1
Y.4.2.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
Y.4.3.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Direktaufnahmen, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
Y.4.4.M COVID–19–Fälle mit ECMO–Einsatz, Zuverlegungen, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
Y.4.5.M Fälle mit ECMO–Einsatz, ohne COVID–19, mit SARI, Mortalität	*	*	*	1	*	*	*	0
Y.4.6.M Fälle mit ECMO–Einsatz, ohne COVID–19 oder SARI, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	1
Y.5 COVID–19 – Komplikationen								
Y.5.1.M COVID–19–Fälle mit ARDS (als HD oder ND), Mortalität	38.7%	25.7%	1.5	119	42.1%	36.2%	1.2	38
Y.5.1.P Anteil COVID–19–Fälle mit ARDS (als HD oder ND)	16.4%	10.1%	*	119	3.2%	2.2%	*	38
Y.5.2.P Anteil COVID–19–Fälle mit Sepsis (als HD oder ND)	4.7%	7.8%	*	34	3.7%	4.5%	*	43
Y.5.3.M COVID–19–Fälle ohne schwere akute Atemwegserkrankungen, ARDS oder Sepsis, Mortalität	3.7%	2.7%	1.3	218	3.1%	2.3%	1.4	830
Y.5.4.P Anteil COVID–19–Fälle mit maschineller Beatmung ohne schwere akute Atemwegserkrankungen, ARDS oder Sepsis	*	*	*	8	2.9%	1.8%	*	24
Y.5.5.M Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) bei COVID–19–Fällen mit SARI, Mortalität	24.6%	19.5%	1.3	134	15.2%	14.5%	1.1	105
Y.5.5.P Anteil Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) bei COVID–19–Fällen mit SARI	26.8%	21.5%	*	134	32.9%	27.5%	*	105
Y.5.6.M Anteil Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) mit SARI ohne COVID–19	14.6%	11.4%	1.3	806	10.1%	12.8%	0.8	159
Y.5.6.P Anteil Gefässerkrankungen (KHK, Hirninfarkt, TIA, Herzinfarkt oder Embolie/TVT) mit SARI ohne COVID–19, Mortalität	16.9%	23.6%	*	806	15.5%	22.5%	*	159
Y.6 Post–COVID–19 – Überblick								
Y.6.1.M Fälle mit Post–COVID–19–Zustand (U09.9), Mortalität	3.0%	2.9%	1.0	33	0.0%	2.1%	0.0	24
Y.6.1.P Anteil Fälle mit Post–COVID–19–Zustand (U09.9)	0.1%	0.1%	*	33	0.1%	0.3%	*	24
Y.6.2.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19, Alter <22, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
Y.6.3.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19, Alter >21, Mortalität	*	*	*	2	*	*	*	4
Y.6.4.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19 mit maschineller Beatmung >24 h, Alter <22, Mortalität	*	*	*	–	*	*	*	–
Y.6.5.M Fälle mit multisystemischem Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID–19 mit maschineller Beatmung >24 h, Alter >21, Mortalität	*	*	*	0	*	*	*	0
Y.6.6.M Fälle mit COVID–19 in Eigenanamnese (U08.9), Mortalität	6.5%	2.3%	2.8	185	3.5%	3.5%	1.0	230
Y.6.6.P Anteil Fälle mit COVID–19 in Eigenanamnese (U08.9)	0.5%	0.3%	*	185	1.2%	0.8%	*	230
Y.6.7.M Fälle mit COVID–19 in Eigenanamnese ohne akute COVID–19–Infektion (U07.1), Post–COVID–19–Zustand oder MIS, Mortalität	6.7%	2.2%	3.0	180	3.6%	3.3%	1.1	223
Y.6.8.M Fälle ohne COVID–19 in Eigenanamnese, akute COVID–19–Infektion (U07.1), Post–COVID–19–Zustand oder MIS, Mortalität	2.4%	1.7%	1.4	88'096	2.2%	1.6%	1.3	17'994
Y.7 COVID–19 – Impfreaktionen								
Y.7.1.M Fälle mit unerwünschter Nebenwirkung bei Anwendung von COVID–19–Impfstoffen, Mortalität	0.0%	0.4%	0.0	16	*	*	*	2
Y.7.1.P Anteil Fälle mit unerwünschter Nebenwirkung bei Anwendung von COVID–19–Impfstoffen	0.1%	0.1%	*	16	*	*	*	2

Krankheitsgruppe	2017–2021			2022		
Z Zusatzinformationen						
Z.1 Aufenthaltsdauer	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl	Aufenthaltsdauer (Tage)	Fallzahl		
A.1.12.X HD Herzinfarkt (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	4.3	1'762	4.2	391		
B.1.15.X Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	6.8	1'050	6.7	268		
E.1.1.X Cholezystektomie bei Gallensteinen und Cholezystitis, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	4.5	854	4.2	191		
E.2.1.X Herniotomie ohne OP am Darm, Aufenthaltsdauer	2.7	1'056	3.0	186		
F.1.5.X Extrakranielle Gefäss-OP (Alter >19) ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	6.7	85	7.9	25		
G.3.1.X Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Aufenthaltsdauer	2.4	642	2.2	117		
H.4.5.X Prostata-TUR ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	4.0	714	2.9	184		
I.1.23.X Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	7.1	656	5.2	120		
I.1.24.X Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer	7.9	575	6.5	141		
Z.1.1.X Tonsillektomie, ohne Tumor, Aufenthaltsdauer	3.1	442	3.4	113		
Z.2 Verlegungsraten	beobacht. Rate	erwart. Rate	Fallzahl	beobacht. Rate	erwart. Rate	Fallzahl
A.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)	6.9%	26.7%	117	12.5%	25.5%	47
A.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Herzinsuffizienz (Alter >19)	4.5%	6.0%	37	6.2%	6.6%	13
A.3.2.V Anteil Verlegungen bei Kathetern der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	6.8%	20.6%	108	13.0%	17.6%	47
A.3.4.V Anteil Verlegungen bei diagnostischen Kathetern der Koronargefässe ohne HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen (Alter >19)	5.7%	6.7%	62	10.4%	6.4%	22
A.7.7.V Anteil Verlegungen bei isoliertem offenem Aortenklappenersatz ohne weitere OP am Herzen (Alter >19)	*	*	0	*	*	0
A.7.11.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen bei HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	0	*	*	0
A.7.12.V Anteil Verlegungen bei OP nur an Koronargefässen ohne HD Herzinfarkt (Alter >19)	*	*	0	*	*	0
B.1.1.V Anteil Verlegungen bei HD Schlaganfall alle Formen (Alter >19)	7.8%	18.5%	92	10.6%	20.7%	31
B.1.7.V Anteil Verlegungen bei Hirninfarkt (ICD-10 I63, Alter >19)	6.2%	14.9%	62	7.2%	16.8%	18
D.1.8.V Anteil Verlegungen bei HD Pneumonie, Alter >19, ohne Tumor oder Mukoviszidose, Direktaufnahmen	1.0%	5.6%	10	*	*	4
D.2.1.V Anteil Verlegungen bei COPD ohne Tumor (Alter >19)	*	*	5	*	*	2
E.4.1.V Anteil Verlegungen bei kolorektalen Resektionen insgesamt	*	*	9	*	*	1
F.2.13.V Anteil Verlegungen bei Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert	*	*	1	0.0%	1.7%	0
F.3.1.V Anteil Verlegungen bei OP an Becken-/Beinarterien insgesamt	*	*	6	*	*	1
I.1.8.V Anteil Verlegungen bei Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis	0.0%	0.5%	0	0.0%	0.6%	0
J.1.1.V Anteil Verlegungen bei Beatmungsfällen >24 h (ohne Neugeborene)	20.1%	19.4%	133	24.8%	21.2%	37
J.2.1.V Anteil Verlegungen bei HD Sepsis	10.0%	12.3%	40	9.3%	13.5%	10
Z.4 Behandlungen/Eingriffe mit Mindestfallzahl (CH – SPLG, HSM)	Fallzahl			Fallzahl		
Z.4.1.F Dermatologische Onkologie	76			15		
Z.4.2.F Cochlea Implantate (IVHSM)	0			0		
Z.4.3.F Schild- und Nebenschilddrüsenchirurgie	443			90		
Z.4.4.F Spezialisierte Neurochirurgie	41			14		
Z.4.5.F Behandlungen von vaskulären Erkrankungen des ZNS ohne die komplexen vaskulären Anomalien (IVHSM)	22			4		
Z.4.6.F Behandlungen von komplexen vaskulären Anomalien des ZNS (IVHSM)	1			1		
Z.4.7.F Stereotaktische funktionelle Neurochirurgie (IVHSM)	0			0		
Z.4.8.F Epilepsiechirurgie (IVHSM)	1			0		
Z.4.9.F Primäre und sekundäre intramedulläre Raumforderungen (IVHSM)	1			0		
Z.4.10.F Zerebrovaskuläre Störungen im Stroke Center (IVHSM)	0			0		

Krankheitsgruppe	2017–2021	2022
Z Zusatzinformationen		
Z.4 Behandlungen/Eingriffe mit Mindestfallzahl (CH – SPLG, HSM)	Fallzahl	Fallzahl
Z.4.11.F Epileptologie: Komplex–Diagnostik	33	22
Z.4.12.F Epileptologie: Komplex–Behandlung	0	0
Z.4.13.F Grosse Pankreaseingriffe (IVHSM)	95	19
Z.4.14.F Grosse Lebereingriffe (IVHSM)	54	7
Z.4.15.F Oesophaguschirurgie (IVHSM)	10	1
Z.4.16.F Spezialisierte Bariatrische Chirurgie (IVHSM)	24	12
Z.4.17.F Tiefe Rektumeingriffe (IVHSM)	73	22
Z.4.18.F Hoch–aggressive Lymphome und akute Leukämien mit kurativer Chemotherapie	4	0
Z.4.19.F Autologe Blutstammzelltransplantation	0	0
Z.4.20.F Allogene Blutstammzelltransplantation (IVHSM)	0	0
Z.4.21.F Gefässchirurgie periphere Gefässe (arteriell)	415	99
Z.4.22.F Interventionen und Gefässchirurgie intraabdominale Gefässe	577	176
Z.4.23.F Gefässchirurgie Carotis	99	31
Z.4.24.F Interventionen Carotis und extrakranielle Gefässe	36	18
Z.4.25.F Koronarchirurgie (CABG)	0	0
Z.4.26.F Komplexe kongenitale Herzchirurgie	0	0
Z.4.27.F Interventionelle Kardiologie (Spezialeingriffe)	68	34
Z.4.28.F Radikale Prostatektomie	391	88
Z.4.29.F Radikale Zystektomie	44	13
Z.4.30.F Komplexe Chirurgie der Niere (Tumornephrektomie und Nierenteilsektion)	138	20
Z.4.31.F Maligne Neoplasien des Atmungssystems (kurative Resektion durch Lobektomie / Pneumonektomie)	222	37
Z.4.32.F Herztransplantation (IVHSM)	0	0
Z.4.33.F Lungentransplantation (IVHSM)	0	0
Z.4.34.F Lebertransplantation (IVHSM)	0	0
Z.4.35.F Pankreastransplantation (IVHSM)	0	0
Z.4.36.F Nierentransplantation (IVHSM)	0	0
Z.4.37.F Erstprothese Hüfte	766	185
Z.4.38.F Erstprothese Knie	538	162
Z.4.39.F Spezialisierte Wirbelsäulen Chirurgie	338	59
Z.4.40.F Knochentumore	4	2
Z.4.41.F Plexuschirurgie	13	4
Z.4.42.F Gynäkologische Tumore	146	64
Z.4.43.F Anerkanntes zertifiziertes Brustzentrum	745	175
Z.4.44.F Geburtshilfe (ab GA 32 0/7 SSW und GG 1250g)	205	38
Z.4.45.F Ausgedehnte Verbrennungen (IVHSM)	14	1