

Package ‘chiqiv542021it’

April 4, 2023

Title Inpatient Quality Indicators

Version 2.6

Description Compute Inpatient Quality Indicators for Switzerland.

License file LICENSE

Depends R (>= 4.0.0)

Imports dplyr,
lubridate,
purrr,
readr,
stringr,
utils,
vroom

Encoding UTF-8

LazyData true

LazyDataCompression gzip

Roxygen list(markdown = TRUE)

RoxygenNote 7.2.3

R topics documented:

A1_01_F	25
A1_01_M	26
A1_01_V	27
A1_01_VN	28
A1_02_F	29
A1_02_M	30
A1_03_F	31
A1_03_M	32
A1_04_F	33
A1_04_M	34
A1_05_F	35
A1_05_M	36
A1_07_F	37
A1_07_M	38
A1_08_F	39
A1_08_M	40

A1_09N_F	41
A1_09_F	42
A1_09_P	43
A1_10_F	44
A1_10_M	45
A1_10_P	46
A1_11_F	47
A1_11_M	48
A1_12_F	49
A1_12_X	50
A1_13_F	51
A1_13_M	52
A1_14_F	53
A1_14_P	54
A1_15N_F	55
A1_15_F	56
A1_15_P	57
A1_16_F	58
A1_16_P	59
A1_17_F	60
A1_17_P	61
A1_18_F	62
A1_18_M	63
A2_01_F	64
A2_01_M	65
A2_01_V	66
A2_01_VN	67
A2_02_F	68
A2_02_M	69
A2_03_F	70
A2_03_M	71
A2_04_F	72
A2_04_M	73
A2_05_F	74
A2_05_M	75
A2_06N_F	76
A2_06_F	77
A2_06_P	78
A3_01_F	79
A3_02_F	80
A3_02_M	81
A3_02_V	82
A3_02_VN	83
A3_04_F	84
A3_04_M	85
A3_04_V	86
A3_04_VN	87
A3_05N_F	88
A3_05_F	89
A3_05_M	90
A3_05_P	91
A3_06_F	92

A3_07_F	93
A3_07_M	94
A3_08_F	95
A3_08_M	96
A3_09_F	97
A3_09_M	98
A3_10_F	99
A3_10_M	100
A3_11_F	101
A3_11_M	102
A3_12_F	103
A3_12_M	104
A3_13_F	105
A3_13_M	106
A3_14_F	107
A3_14_M	108
A4_01_F	109
A5_01_F	110
A5_02_F	111
A6_01_F	112
A6_02_F	113
A6_03_F	114
A6_03_M	115
A6_04_F	116
A6_04_P	117
A7_01_F	118
A7_02_F	119
A7_03_F	120
A7_04_F	121
A7_05_F	122
A7_06_F	123
A7_07_F	124
A7_07_M	125
A7_07_V	126
A7_07_VN	127
A7_08_F	128
A7_08_M	129
A7_09_F	130
A7_09_M	131
A7_10_F	132
A7_10_M	133
A7_11_F	134
A7_11_M	135
A7_11_V	136
A7_11_VN	137
A7_12_F	138
A7_12_M	139
A7_12_V	140
A7_12_VN	141
A7_13_F	142
A7_13_M	143
A7_14_F	144

A7_14_M	145
A7_15_F	146
A7_15_M	147
A7_16_F	148
A7_16_M	149
A7_17_F	150
A7_17_M	151
A7_18_F	152
A7_18_P	153
A7_19_F	154
A7_19_M	155
A7_20_F	156
A7_20_M	157
A7_21_F	158
A7_21_P	159
A7_22_F	160
A7_22_P	161
A7_23_F	162
A7_23_M	163
A7_24_F	164
A7_25_F	165
A7_25_M	166
A7_26_F	167
A7_26_M	168
A7_27_F	169
A7_27_M	170
A7_28_F	171
A7_28_M	172
A7_29_F	173
A7_29_M	174
B1_01_F	175
B1_01_M	176
B1_01_V	177
B1_01_VN	178
B1_02_F	179
B1_02_M	180
B1_03_F	181
B1_03_M	182
B1_04_F	183
B1_04_M	184
B1_05_F	185
B1_05_M	186
B1_07_F	187
B1_07_M	188
B1_07_V	189
B1_07_VN	190
B1_08_F	191
B1_08_M	192
B1_09_F	193
B1_09_M	194
B1_09_P	195
B1_10_F	196

B1_10_M	197
B1_11_F	198
B1_11_M	199
B1_12_F	200
B1_12_M	201
B1_12_P	202
B1_13_F	203
B1_13_M	204
B1_14_F	205
B1_14_M	206
B1_14_P	207
B1_15_F	208
B1_15_X	209
B1_16_F	210
B1_16_P	211
B1_17_F	212
B1_17_P	213
B1_18_F	214
B1_18_M	215
B1_18_P	216
B1_21_F	217
B1_21_M	218
B1_22_F	219
B1_22_M	220
B1_23_F	221
B1_23_M	222
B1_24_F	223
B1_24_M	224
B1_25_F	225
B1_25_M	226
B2_02_F	227
B2_02_P	228
B2_03_F	229
B2_04_F	230
B2_04_P	231
B2_05N_F	232
B2_05_F	233
B2_05_P	234
B2_06N_F	235
B2_06_F	236
B2_06_P	237
B2_07_F	238
B3_01_F	239
B3_02_F	240
B3_02_M	241
B4_01_F	242
B4_02_F	243
B5_01_F	244
C1_01_F	245
C1_02_F	246
C1_02_P	247
C1_03_S	248

C1_04_F	248
C1_04_P	249
C1_05_S	250
C1_06N_F	251
C1_06_F	252
C1_06_P	253
C1_07_F	254
C1_07_P	255
C1_08_F	256
C1_08_P	257
C1_09_F	258
C1_09_P	259
C2_01N_F	260
C2_01_F	261
C2_01_P	262
C2_02_F	263
C2_02_P	264
catalogs	265
CHOP_CHIQI_Ablation_chirurgisch	265
CHOP_CHIQI_Ablation_Katheter	266
CHOP_CHIQI_Ablation_liVH_PulmoV	266
CHOP_CHIQI_alloplast_Hernie	267
CHOP_CHIQI_Amput_Bein	267
CHOP_CHIQI_Amput_Fuss	268
CHOP_CHIQI_anatomische_Leberresektion	268
CHOP_CHIQI_Andere_Stammzelltherapien	269
CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar	269
CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen	270
CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar	270
CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen	271
CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar	271
CHOP_CHIQI_AV_Fistel	272
CHOP_CHIQI_Bandscheibe	273
CHOP_CHIQI_Bariatrische_OP	273
CHOP_CHIQI_Beckenboden	274
CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP	275
CHOP_CHIQI_Bronchoangioplastische_OP	276
CHOP_CHIQI_Brust_OP	277
CHOP_CHIQI_Carotis_OP	278
CHOP_CHIQI_Cholecystektomie	279
CHOP_CHIQI_Cholecystektomie_lap	279
CHOP_CHIQI_Cholecystektomie_offen	280
CHOP_CHIQI_Coronar_OP	280
CHOP_CHIQI_Defi	281
CHOP_CHIQI_Dekompression	281
CHOP_CHIQI_diagn_Katheter	282
CHOP_CHIQI_ECMO_COVID	282
CHOP_CHIQI_ECMO_extrakorporal	283
CHOP_CHIQI_ECMO_Herzassist	283
CHOP_CHIQI_ECMO_Lungenassist	285
CHOP_CHIQI_Endopr_SchulterEllbogen	286
CHOP_CHIQI_Episiotomie	286

CHOP_CHIQI_Eviszeration	287
CHOP_CHIQI_ExclusionBandscheibe	287
CHOP_CHIQI_Fruehrehabilitation_gesamt	288
CHOP_CHIQI_Galle_Excl	289
CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt	289
CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha	290
CHOP_CHIQI_grosse_Leberresektion	291
CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx	291
CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_allogen	292
CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_autogen	292
CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion	293
CHOP_CHIQI_Hernien	293
CHOP_CHIQI_Hernien_Excl	294
CHOP_CHIQI_Herzkatheter	295
CHOP_CHIQI_Herzklappen	295
CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe	296
CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz	298
CHOP_CHIQI_Herz_Herz_Lungen_Tx	299
CHOP_CHIQI_Herz_Lungen_Tx	300
CHOP_CHIQI_Herz_OP	300
CHOP_CHIQI_Herz_OP_andere	303
CHOP_CHIQI_Herz_Tx	305
CHOP_CHIQI_HirnOP	305
CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation	306
CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese	307
CHOP_CHIQI_Hueft_Frak_GBA	307
CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel	308
CHOP_CHIQI_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal	309
CHOP_CHIQI_Hypertherme_Chemo_intrathorakal	309
CHOP_CHIQI_Hysterektomie	310
CHOP_CHIQI_Hysterektomie_lap	310
CHOP_CHIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik	311
CHOP_CHIQI_Hysterektomie_vaginal	311
CHOP_CHIQI_ICU	312
CHOP_CHIQI_Inguinalhernie	312
CHOP_CHIQI_Knie_Implantation	313
CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel	314
CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total	314
CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell	316
CHOP_CHIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion	316
CHOP_CHIQI_Kyphoplastie	317
CHOP_CHIQI_LAE_Ausschluss	318
CHOP_CHIQI_Lap_Zugang	318
CHOP_CHIQI_Lebensspender	319
CHOP_CHIQI_Leberresektion	319
CHOP_CHIQI_Leber_komplett_Tx	320
CHOP_CHIQI_Leber_partiell_aux_Tx	320
CHOP_CHIQI_Leber_Tx	321
CHOP_CHIQI_Leichentransplantat	321
CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss	322
CHOP_CHIQI_LHK_Kinder	322
CHOP_CHIQI_Lungen_Tx	323

CHOP_CHIQI_Magen_OP	324
CHOP_CHIQI_Mangelernaehrung_Therapie	324
CHOP_CHIQI_Massentransfusion_EK_TK	325
CHOP_CHIQI_MiMe_KnieTep	328
CHOP_CHIQI_MiMe_Leber	329
CHOP_CHIQI_MiMe_Leber_22	329
CHOP_CHIQI_MiMe_Leber_ohne_Spende	330
CHOP_CHIQI_MiMe_LungenCA	330
CHOP_CHIQI_MiMe_Nieren	331
CHOP_CHIQI_MiMe_Nieren_22	331
CHOP_CHIQI_MiMe_Oesophagus	332
CHOP_CHIQI_MiMe_Oesophagus_22	332
CHOP_CHIQI_MiMe_Pankreas	333
CHOP_CHIQI_MiMe_Pankreas_ohne_Spende	333
CHOP_CHIQI_MiMe_Stammzelltransplantation	334
CHOP_CHIQI_Mitralklappenersatz	335
CHOP_CHIQI_Mitralklappe_evar	335
CHOP_CHIQI_Nephrektomie	336
CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss	337
CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Lap	337
CHOP_CHIQI_Nierenretransplantation	338
CHOP_CHIQI_Nieren_Tx	338
CHOP_CHIQI_Niere_Tx_allogen	339
CHOP_CHIQI_Niere_Tx_allogen_syngen	339
CHOP_CHIQI_Niere_Tx_andere	340
CHOP_CHIQI_Oesophagus	340
CHOP_CHIQI Operationen_Ausschluss	341
CHOP_CHIQI Operationen_Erweitert	389
CHOP_CHIQI Organ_Tx_alle	415
CHOP_CHIQI_Ovarektomie	416
CHOP_CHIQI Palliativdienst	416
CHOP_CHIQI Palliativkomplex	417
CHOP_CHIQI Pankreaseingriffe	417
CHOP_CHIQI Pankreasresektion	418
CHOP_CHIQI Pankreas_excl	418
CHOP_CHIQI Pankreas_Tx	419
CHOP_CHIQI partielle_Nephrektomie	419
CHOP_CHIQI partielle_Nephrektomie_lap	420
CHOP_CHIQI Perikard	420
CHOP_CHIQI Pertroch_Frak_EndoproOP	421
CHOP_CHIQI Pertroch_Frak_OsteoOP	421
CHOP_CHIQI Pleurektomie	422
CHOP_CHIQI Pneumektomie	422
CHOP_CHIQI Prostata_TUR	423
CHOP_CHIQI_PTA_Bein	423
CHOP_CHIQI_radikale_Prostatovesikulektomie	424
CHOP_CHIQI Radiojod	424
CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz	425
CHOP_CHIQI Rektumresektion	426
CHOP_CHIQI Rektumresektion_ohne_Sphinktererh	426
CHOP_CHIQI Rektumresektion_Sphinktererh	427
CHOP_CHIQI Resektion_brusterhaltend	427

CHOP_CHIQI_Resektion_Lunge_Bronchien	428
CHOP_CHIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend	429
CHOP_CHIQI_Roboterchirurgie	429
CHOP_CHIQI_Rueckenmark	430
CHOP_CHIQI_Schilddruese	431
CHOP_CHIQI_Schmerztherapie_lokal	432
CHOP_CHIQI_schwere_Komplikationen	432
CHOP_CHIQI_Sectio	433
CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP	433
CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP	434
CHOP_CHIQI_SM_Defi	434
CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment	435
CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment	435
CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment	436
CHOP_CHIQI_Steinentfernung	439
CHOP_CHIQI_Stent_Carotis	439
CHOP_CHIQI_Stent_excl	441
CHOP_CHIQI_Stent_Vertebralis	442
CHOP_CHIQI_Stroke	443
CHOP_CHIQI_SZ_Therapie_allogen	443
CHOP_CHIQI_SZ_Therapie_autogen	444
CHOP_CHIQI_Teilresektion	444
CHOP_CHIQI_TEPABST	445
CHOP_CHIQI_Therap_Katheter	446
CHOP_CHIQI_Therap_Massnahmen	446
CHOP_CHIQI_Thrombektomie_intra	454
CHOP_CHIQI_Thrombolyse	454
CHOP_CHIQI_tiefe_Rektumresektion	455
CHOP_CHIQI_Tonsillektomie	455
CHOP_CHIQI_Tracheostomie	456
CHOP_CHIQI_Transfusionen	456
CHOP_CHIQI_Transfusion_gesamt	458
CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_andere	459
CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen	459
CHOP_CHIQI_TUR_Blase	460
CHOP_CHIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel	460
CHOP_CHIQI_Uterusoperation	468
CHOP_CHIQI_Vertebralis_OP	468
CHOP_CHIQI_Wirbelsaeule	469
CHOP_CHIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma	470
CHOP_CHIQI_Zugang_Wirbelsaeule	470
CHOP_CHIQI_Zystektomie	471
D1_01_F	472
D1_01_M	473
D1_02_F	474
D1_02_M	475
D1_03_F	476
D1_03_M	477
D1_04_F	478
D1_04_M	479
D1_05_F	480
D1_05_M	481

D1_06_F	482
D1_06_M	483
D1_07_F	484
D1_07_M	485
D1_08_F	486
D1_08_M	487
D1_08_V	488
D1_08_VN	489
D1_09_F	490
D1_09_M	491
D1_10_F	492
D1_10_M	493
D1_11_F	494
D1_11_M	495
D1_12_F	496
D1_12_M	497
D1_13_F	498
D1_13_M	499
D1_14_F	500
D1_14_M	501
D1_15_F	502
D1_15_M	503
D1_16_F	504
D1_16_M	505
D1_17_F	506
D1_17_M	507
D1_17_P	508
D2_01_F	509
D2_01_M	510
D2_01_V	511
D2_01_VN	512
D2_02_F	513
D2_02_M	514
D2_03_F	515
D2_03_M	516
D2_04_F	517
D2_04_M	518
D2_05_F	519
D2_05_M	520
D2_06_F	521
D2_06_M	522
D2_06_P	523
D3_01_F	524
D4_01_F	525
D4_01_M	526
D4_02N_F	527
D4_02_F	528
D4_02_M	529
D4_02_P	530
D4_03_F	531
D4_03_M	532
D4_04_F	533

D4_04_P	534
D4_05_F	535
D4_05_M	536
E1_01_F	537
E1_01_M	538
E1_01_X	539
E1_02_F	540
E1_02_P	541
E2_01_F	542
E2_01_M	543
E2_01_X	544
E2_02_F	545
E2_02_M	546
E2_03N_F	547
E2_03_F	548
E2_03_P	549
E2_04N_F	550
E2_04_F	551
E2_04_P	552
E3_01_F	553
E3_02N_F	554
E3_02_F	555
E3_02_P	556
E3_03_F	557
E3_04_F	558
E3_05_F	559
E4_01_F	560
E4_01_M	561
E4_01_V	562
E4_01_VN	563
E4_02_F	564
E4_02_M	565
E4_03_F	566
E4_03_M	567
E4_04_F	568
E4_04_M	569
E4_05_F	570
E4_05_M	571
E4_06_F	572
E4_06_M	573
E4_07_F	574
E4_07_M	575
E4_08_F	576
E4_08_M	577
E4_11_F	578
E4_12_F	579
E4_13_F	580
E4_13_M	581
E4_14N_F	582
E4_14_F	583
E4_14_P	584
E4_15N_F	585

E4_15_F	586
E4_15_M	587
E4_15_P	588
E4_16N_F	589
E4_16_F	590
E4_16_M	591
E4_16_P	592
E5_01_F	593
E5_02_F	594
E5_02_M	595
E5_03_F	596
E5_03_M	597
E5_04_F	598
E5_05_F	599
E5_05_M	600
E5_06_F	601
E5_06_M	602
E6_01_F	603
E6_01_M	604
E7_01_F	605
E7_01_M	606
E7_03_F	607
E7_03_M	608
E7_04_F	609
E7_04_M	610
E7_05_F	611
E7_05_M	612
E7_06_F	613
E7_06_M	614
E8_01_F	615
E8_01_M	616
elapsed	617
F1_04_F	617
F1_05_F	618
F1_05_X	619
F1_06_F	620
F1_06_M	621
F1_07_F	622
F1_07_M	623
F1_08_F	624
F1_08_M	625
F1_09_F	626
F1_09_M	627
F1_10_F	628
F1_10_M	629
F1_11_F	630
F1_11_M	631
F1_12_F	632
F1_12_M	633
F1_13_F	634
F1_13_M	635
F2_01_F	636

F2_02_F	637
F2_02_M	638
F2_03_F	639
F2_03_M	640
F2_04_F	641
F2_05_F	642
F2_05_M	643
F2_06_F	644
F2_06_M	645
F2_07_F	646
F2_08_F	647
F2_08_M	648
F2_09_F	649
F2_09_M	650
F2_10_F	651
F2_10_M	652
F2_11_F	653
F2_11_M	654
F2_12_F	655
F2_12_M	656
F2_13_F	657
F2_13_V	657
F2_13_VN	658
F3_01_F	659
F3_01_M	660
F3_01_V	661
F3_01_VN	662
F3_02_F	663
F3_02_M	664
F3_03_F	665
F3_03_M	666
F3_04_F	667
F3_04_M	668
F3_05_F	669
F3_05_M	670
F3_06_F	671
F3_06_M	672
F3_07_F	673
F3_07_M	674
F3_08_F	675
F3_09_F	676
F4_01_F	677
F4_01_M	678
F4_02_F	679
F4_02_M	680
F5_01_F	681
F5_01_M	682
F5_02_F	683
F5_03_F	684
F5_04_F	685
F5_04_M	686
F5_05_F	687

F5_05_M	688
F5_06_F	689
F5_06_M	690
F5_07_F	691
F5_07_M	692
F6_01_F	693
F_28_11_Aus	694
F_28_12_Aus	694
F_28_13_Aus	695
F_28_15_Aus	696
F_28_17_Aus	696
F_28_18_Aus	697
F_46_1_Aus	698
F_46_2_Aus	698
F_46_3_Aus	699
F_Aorta_exclusion	700
F_Aorta_inclusion	700
F_Cholecystektomie	701
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss	701
F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss	702
F_Geburt	703
F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus	703
F_Hueft_Knie_Kombi_aus	704
F_Hueft_Knie_Kombi_ein	705
F_Hueft_Knie_Tumor_aus	705
F_Hueft_Knie_Tumor_ein	706
F_Hueft_TEP_andere_aus	707
F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus	707
F_Hueft_TEP_Fraktur_aus	708
F_ICU	709
F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss	709
F_Knie_Erstimplantation_aus	710
F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus	711
F_Knie_TEP_andere_aus	711
F_Kolonresektion	712
F_komplexe_Diagnose	713
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss	713
F_Neugeborenes	714
F_nicht_komplexe_Diagnose	714
F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss	715
F_Ovarektomie_bei_Ca	716
F_Pertroch_Frak_EndoproOP_1sterTag	716
F_Pertroch_Frak_OsteoOP_1sterTag	717
F_Polytrauma	717
F_Polytrauma_exclusion	719
F_Rektum_ex	720
F_schwere_Komplikationen	721
F_SDRsek_Tracheostomie_sameday	722
F_Sex	722
F_SHF_EndoproOP_1sterTag	723
F_SHF_OsteoOP_1sterTag	723
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss	724

F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss	725
F_Tot	725
F_Verlegung	726
F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss	726
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss	727
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss	728
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss	728
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss	729
G1_01_F	730
G1_01_P	731
G1_02N_F	732
G1_02_F	733
G1_02_P	734
G1_03_F	735
G1_03_P	736
G1_04_F	737
G1_04_P	738
G1_05N_F	739
G1_05_F	740
G1_05_P	741
G1_06N_F	742
G1_06_F	743
G1_06_P	744
G1_07N_F	745
G1_07_F	746
G1_07_P	747
G2_01_F	748
G2_02_F	749
G2_03_F	750
G2_04_F	751
G2_05_F	752
G2_06_F	753
G2_07_F	754
G2_08_F	755
G2_09_F	756
G3_01_F	757
G3_01_M	758
G3_01_X	759
G3_02N_F	760
G3_02_F	761
G3_02_P	762
G3_03N_F	763
G3_03_F	764
G3_03_P	765
G3_04N_F	766
G3_04_F	767
G3_04_P	768
G3_05_F	769
G3_05_P	770
G3_07_F	771
G3_07_P	772
G4_01_F	773

G4_02_F	774
G4_03_F	775
G4_04_F	776
G4_04_M	777
G4_05_F	778
G4_06_F	779
G4_06_M	780
G5_01_F	781
G5_02_F	782
G5_03_F	783
G5_03_P	784
G6_01_F	785
G6_02_F	786
G6_03_F	787
G6_04_F	788
H1_05N_F	789
H1_05_F	790
H1_05_M	791
H1_05_P	792
H1_06_F	793
H1_06_P	794
H1_07_F	795
H1_07_M	796
H1_08_F	797
H1_08_M	798
H1_09_F	799
H1_09_P	800
H1_10_F	801
H1_10_M	802
H2_01_F	803
H2_02_F	804
H2_02_P	805
H3_01_F	806
H3_02_F	807
H3_03_F	808
H3_04_F	809
H3_04_P	810
H3_05_F	811
H3_05_M	812
H3_06_F	813
H3_06_M	814
H4_01_F	815
H4_02_F	816
H4_02_P	817
H4_03_F	818
H4_03_M	819
H4_04_F	820
H4_04_M	821
H4_05_F	822
H4_05_X	823
H5_01_F	824
H5_02_F	825

H5_02_M	826
I1_08_F	827
I1_08_M	828
I1_08_V	829
I1_08_VN	830
I1_09_F	831
I1_09_M	832
I1_10_F	833
I1_10_M	834
I1_11_F	835
I1_11_P	836
I1_12_F	837
I1_12_M	838
I1_13_F	839
I1_13_M	840
I1_14_F	841
I1_14_M	842
I1_15_F	843
I1_15_M	844
I1_16_F	845
I1_16_M	846
I1_17_F	847
I1_17_P	848
I1_18_F	849
I1_18_M	850
I1_19_F	851
I1_19_M	852
I1_20_F	853
I1_20_M	854
I1_21_F	855
I1_21_M	856
I1_22_F	857
I1_22_M	858
I1_23_F	859
I1_23_X	860
I1_24_F	861
I1_24_X	862
I2_03_F	863
I2_04_F	864
I2_05_F	865
I2_05_M	866
I2_07_F	867
I2_07_M	868
I2_08_F	869
I2_08_M	870
I2_09_F	871
I2_09_M	872
I2_10_F	873
I2_10_M	874
I2_13_F	875
I2_13_M	876
I2_14_F	877

I2_14_M	878
I2_15N_F	879
I2_15_F	880
I2_15_P	881
I2_16_F	882
I2_17_F	883
I2_18_F	884
I2_18_M	885
I2_19_F	886
I2_19_M	887
I2_20_F	888
I2_20_M	889
I2_21_F	890
I2_21_M	891
I3_09_F	892
I3_09_M	893
I3_10_F	894
I3_10_M	895
I3_11_F	896
I3_11_M	897
I3_12_F	898
I3_12_P	899
I3_13_F	900
I3_13_P	901
I3_14_F	902
I3_14_M	903
I3_15_F	904
I3_15_M	905
I3_16_F	906
I3_16_M	907
I3_17_F	908
I3_17_P	909
I3_18_F	910
I3_18_P	911
I3_19_F	912
I3_19_M	913
I3_20_F	914
I3_20_M	915
I3_21_F	916
I3_21_M	917
I3_22_F	918
I4_01_F	919
I5_01_F	920
I6_01_F	921
ICD_CHIQI_Adipositas	922
ICD_CHIQI_Anastomoseninsuffizienz	922
ICD_CHIQI_Aorta	923
ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur	923
ICD_CHIQI_Barthel_erweitert	924
ICD_CHIQI_Barthel_motorisch	924
ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen	925
ICD_CHIQI_BNB_Knochen	926

ICD_CHIQI_Bronchitis	926
ICD_CHIQI_Brustkrebs	927
ICD_CHIQI_Cholecystektomie	927
ICD_CHIQI_Claudicatio	928
ICD_CHIQI_Colitis_Crohn	928
ICD_CHIQI_COPD	929
ICD_CHIQI_COPD_35_bis_49	929
ICD_CHIQI_COPD_50_bis_69	930
ICD_CHIQI_COPD_groesser_gleich_70	930
ICD_CHIQI_COPD_nnbez	931
ICD_CHIQI_COPD_unter_35	931
ICD_CHIQI_COVID19_ARDS	932
ICD_CHIQI_COVID19_comorbidity_risk	932
ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert	937
ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_ungesichert	938
ICD_CHIQI_COVID19_PCR_Test	938
ICD_CHIQI_COVID19_SARI	939
ICD_CHIQI_COVID19_Sepsis	939
ICD_CHIQI_COVID_Anamnese	940
ICD_CHIQI_COVID_Gefaesserkrankungen	940
ICD_CHIQI_COVID_Impfung_Nebenwirkung	941
ICD_CHIQI_COVID_MIS	942
ICD_CHIQI_Dammriss	942
ICD_CHIQI_Darmischaemie	943
ICD_CHIQI_Delir	943
ICD_CHIQI_Demenz	944
ICD_CHIQI_Dermatitis_Ekzem	944
ICD_CHIQI_Descensus	945
ICD_CHIQI_Diabetes	945
ICD_CHIQI_Dissektion	946
ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo	946
ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo	947
ICD_CHIQI_Embolie	948
ICD_CHIQI_Endokarditis	948
ICD_CHIQI_Endometriose	949
ICD_CHIQI_Epilepsie	949
ICD_CHIQI_ext_Reanimation	950
ICD_CHIQI_FIM_kognitiv	950
ICD_CHIQI_FIM_motorisch	951
ICD_CHIQI_Geburtsrisiko	951
ICD_CHIQI_Gerinnungsstoerung	952
ICD_CHIQI_Gerinnungsstoerung_ZE	953
ICD_CHIQI_Gonarthrose_QSR_312	954
ICD_CHIQI_GynCa	954
ICD_CHIQI_Hernien	955
ICD_CHIQI_Herzinfarkt	956
ICD_CHIQI_Herzinfarkt_akut	956
ICD_CHIQI_Herzinfarkt_nichttransmural	957
ICD_CHIQI_Herzinfarkt_transmural	957
ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz	958
ICD_CHIQI_Herzrhythmusstoerungen	958
ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ	959

ICD_CHIQI_Hirntumor	959
ICD_CHIQI_HNO_Tumor	960
ICD_CHIQI_Hueftfraktur_Aus	960
ICD_CHIQI_Hueft_exklusion_QSR_113	964
ICD_CHIQI_Hueft_Fraktur_QSR_211	965
ICD_CHIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214	965
ICD_CHIQI_Hueft_Frak_GBA	969
ICD_CHIQI_Hueft_Frak_Inf	970
ICD_CHIQI_HWK_Trauma	971
ICD_CHIQI_Inkontinenz	971
ICD_CHIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien	972
ICD_CHIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313	972
ICD_CHIQI_Knie_Frak_Inf	973
ICD_CHIQI_Kolonkarzinom	974
ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom	975
ICD_CHIQI_Kompl_Diagn_H	975
ICD_CHIQI_Kompl_Diagn_HN	976
ICD_CHIQI_Koxarthrose_QSR_112	977
ICD_CHIQI_Leriche_Syndrom	977
ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss	978
ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss	978
ICD_CHIQI_Linksherzinsuffizienz	979
ICD_CHIQI_Lungenembolie	979
ICD_CHIQI_Lungenkrebs	980
ICD_CHIQI_Magen_Ca	980
ICD_CHIQI_Malignom_Blase	981
ICD_CHIQI_Mangelernaehrung	981
ICD_CHIQI_Melanom	982
ICD_CHIQI_MiMe_LungenCA	982
ICD_CHIQI_MiMe_Mama	983
ICD_CHIQI_MMSE	983
ICD_CHIQI_MS	984
ICD_CHIQI_Mucoviszidose	984
ICD_CHIQI_Niereninsuffizienz_akut	985
ICD_CHIQI_Nierensteine	985
ICD_CHIQI_Nieren_Tumor	986
ICD_CHIQI_nosokom_Pneumonie	986
ICD_CHIQI_Ovarialkarzinom	987
ICD_CHIQI_Pankreaskarzinom	987
ICD_CHIQI_Perikardkomplikation	988
ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur	988
ICD_CHIQI_Pneumonie	989
ICD_CHIQI_Pneumonie_ND	990
ICD_CHIQI_Post_COVID	990
ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate	992
ICD_CHIQI_Psoriasis	992
ICD_CHIQI_PTR_1	993
ICD_CHIQI_PTR_10	997
ICD_CHIQI_PTR_11	998
ICD_CHIQI_PTR_12	1000
ICD_CHIQI_PTR_13	1002
ICD_CHIQI_PTR_2	1002

ICD_CHIQI_PTR_3	1004
ICD_CHIQI_PTR_4	1005
ICD_CHIQI_PTR_5	1006
ICD_CHIQI_PTR_6	1006
ICD_CHIQI_PTR_7	1007
ICD_CHIQI_PTR_8	1008
ICD_CHIQI_PTR_9	1009
ICD_CHIQI_Rektumkarzinom	1010
ICD_CHIQI_Resultat_Entbindung	1010
ICD_CHIQI_Rueckenschmerz	1011
ICD_CHIQI_Ruheschmerz	1011
ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen	1012
ICD_CHIQI_Schlaganfall_alle	1012
ICD_CHIQI_schwere_Komplikationen	1013
ICD_CHIQI_SD_TU_benigne	1014
ICD_CHIQI_SD_TU_maligne	1014
ICD_CHIQI_Sepsis	1015
ICD_CHIQI_Sepsis_Komplikation	1015
ICD_CHIQI_Stent_asymptomatisch	1016
ICD_CHIQI_Stent_symptomatisch	1017
ICD_CHIQI_TIA	1017
ICD_CHIQI_Totgeborenes	1018
ICD_CHIQI_Trauma	1018
ICD_CHIQI_TUMOR	1019
ICD_CHIQI_Ulcus	1019
ICD_CHIQI_Ulzeration	1020
ICD_CHIQI_Uteruskarzinom	1020
ICD_CHIQI_VHF	1021
ICD_CHIQI_VHF_Ausschluss	1021
ICD_CHIQI_WS_Infektionen	1022
iqi.functions	1023
iqi.indicators	1023
iqi.input	1024
iqi.run	1024
iqi.run.funs	1025
J1_01_F	1025
J1_01_M	1026
J1_01_V	1027
J1_01_VN	1028
J1_02_S	1029
J1_03N_F	1030
J1_03_F	1031
J1_03_P	1032
J1_04_F	1033
J1_04_M	1034
J1_05_F	1035
J1_05_M	1036
J1_06_F	1037
J1_06_M	1038
J1_07_F	1039
J1_08_F	1040
J1_09_F	1041

J1_09_M	1042
J2_01_F	1043
J2_01_M	1044
J2_01_V	1045
J2_01_VN	1046
J2_02_F	1047
J2_02_M	1048
J2_03_F	1049
J2_03_M	1050
J2_04_F	1051
J2_04_M	1052
J2_05_F	1053
J2_05_M	1054
J2_06_F	1055
J2_06_M	1056
J3_01N_F	1057
J3_01_F	1058
J3_01_P	1059
J3_02_F	1060
J3_03_F	1061
J3_04_F	1062
J3_04_P	1063
J3_05N_F	1064
J3_05_F	1065
J3_05_P	1066
J3_06_F	1067
J3_06_M	1068
J3_07_F	1069
J3_07_M	1070
J3_08N_F	1071
J3_08_F	1072
J3_08_M	1073
J3_08_P	1074
K1_01_F	1075
K1_02_F	1076
K1_03_F	1077
L1_01_F	1078
L1_02_F	1079
L1_03_F	1080
L2_01_F	1081
L2_02_F	1082
L3_01_F	1083
L3_02_F	1084
L3_03_F	1085
L3_04_F	1086
L4_01_F	1087
L5_01_F	1088
L5_02_F	1089
L5_03_F	1090
L5_04_F	1091
L5_05_F	1092
L5_06_F	1093

L6_01_F	1094
L6_02_F	1095
L6_03_F	1096
L6_04_F	1097
L6_05_F	1098
L6_08_F	1099
L7_01_F	1099
L7_02_F	1100
M1_01_F	1101
M1_02_F	1102
N1_01_F	1103
read.bfs	1104
read.bfs.bag.proc	1105
read.prisma	1107
RRefCH52_F	1108
RRefCH52_FN	1109
RRefCH52_M	1109
RRefCH52_M_AltEGrp	1110
RRefCH52_P	1110
RRefCH52_V	1111
RRefCH52_X	1111
RRefCH54_F	1112
RRefCH54_FN	1112
RRefCH54_M	1113
RRefCH54_M_AltEGrp	1113
RRefCH54_P	1114
RRefCH54_V	1114
RRefCH54_X	1115
Y1_01N_F	1115
Y1_01_F	1116
Y1_01_P	1117
Y1_02_F	1118
Y1_02_P	1119
Y2_01_F	1120
Y2_01_M	1121
Y2_01_P	1122
Y2_02_F	1123
Y2_02_M	1124
Y2_02_P	1125
Y2_03_F	1126
Y2_03_M	1127
Y2_04_F	1128
Y2_04_M	1129
Y2_05_F	1130
Y2_05_M	1131
Y2_06_F	1132
Y2_06_M	1133
Y2_07_F	1134
Y2_07_M	1135
Y2_08_F	1136
Y2_08_M	1137
Y2_08_P	1138

Y2_09_F	1139
Y2_09_M	1140
Y2_09_P	1141
Y3_01_F	1142
Y3_01_M	1143
Y3_01_P	1144
Y3_02_S	1145
Y3_03_F	1146
Y3_03_M	1147
Y3_05_F	1148
Y3_05_M	1149
Y3_06_S	1150
Y3_07_F	1151
Y3_07_M	1152
Y4_01_F	1153
Y4_01_M	1154
Y4_02_F	1155
Y4_02_M	1156
Y4_03_F	1157
Y4_03_M	1158
Y4_04_F	1159
Y4_04_M	1160
Y4_05_F	1161
Y4_05_M	1162
Y4_06_F	1163
Y4_06_M	1164
Y5_01_F	1165
Y5_01_M	1166
Y5_01_P	1167
Y5_02_F	1168
Y5_02_P	1169
Y5_03_F	1170
Y5_03_M	1171
Y5_04_F	1172
Y5_04_P	1173
Y5_05N_F	1174
Y5_05_F	1175
Y5_05_M	1176
Y5_05_P	1177
Y5_06N_F	1178
Y5_06_F	1179
Y5_06_M	1180
Y5_06_P	1181
Y6_01_F	1182
Y6_01_M	1183
Y6_01_P	1184
Y6_02_F	1185
Y6_02_M	1186
Y6_03_F	1187
Y6_03_M	1188
Y6_04_F	1189
Y6_04_M	1190

Y6_05_F	1191
Y6_05_M	1192
Y6_06_F	1193
Y6_06_M	1194
Y6_06_P	1195
Y6_07_F	1196
Y6_07_M	1197
Y6_08_F	1198
Y6_08_M	1199
Y7_01N_F	1200
Y7_01_F	1201
Y7_01_M	1202
Y7_01_P	1203
Z0_01_F	1204
Z1_01_F	1205
Z1_01_X	1206
Z3_01_F	1207
Z3_02_F	1208
Z3_03_F	1209
Z3_04_F	1210
Z3_05_F	1211
Z3_06_F	1212
Z3_07_F	1213
Z3_08_F	1214
Z3_09_F	1215
Z3_10_F	1216
Z3_11_F	1217
Z3_12_F	1218
Z3_13_F	1219
Z3_14_F	1220
%in_range%	1221
%in_table%	1221
%not_in_range%	1222
%not_in_table%	1222
%+%	1223

Index**1224**

A1_01_F

*DP infarto miocardico (età >19) - IQI 01_1_N***Description**

DP infarto miocardico (età >19)

Usage

A1_01_F(x)

Argumentsx un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_1_N

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_01_F()
```

A1_01_M

DP infarto miocardico (età >19), mortalità - IQI 01_1

Description

DP infarto miocardico (età >19), mortalità

Usage

A1_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_1

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) ,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_01_M()
```

A1_01_V

*Trasferimenti con DP infarto miocardico (età >19), percentuale - IQI
A_20*

Description

Trasferimenti con DP infarto miocardico (età >19), percentuale

Usage

```
A1_01_V(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

```
A_20
```

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>19 & !F_Tot), if_else( (F_Verlegung)
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_01_V()
```

A1_01_VN	<i>denominatore Trasferimenti con DP infarto miocardico (età >19), percentuale - IQI A_20_N</i>
----------	--

Description

denominatore Trasferimenti con DP infarto miocardico (età >19), percentuale

Usage

```
A1_01_VN(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_20_N

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>19 & !F_Tot)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_01_VN()
```

A1_02_F

DP infarto miocardico, età 20-44 - IQI 01_11_N

Description

DP infarto miocardico, età 20-44

Usage

A1_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_11_N

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD\_CHIQI\_Herzinfarkt) & ageyears>19 & ageyears<45)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_02_F()
```

A1_02_M

DP infarto miocardico, età 20-44, mortalità - IQI 01_11

Description

DP infarto miocardico, età 20-44, mortalità

Usage

A1_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_11

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQL_Herzinfarkt) & ageyears>19 & ageyears<45), if_else( (F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_02_M()
```

A1_03_F

DP infarto miocardico, età 45-64 - IQI 01_12_N

Description

DP infarto miocardico, età 45-64

Usage

A1_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_12_N

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD\_CHIQI\_Herzinfarkt) & ageyears>=45 & ageyears<65)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_03_F()
```

A1_03_M

DP infarto miocardico, età 45-64, mortalità - IQI 01_12

Description

DP infarto miocardico, età 45-64, mortalità

Usage

A1_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_12

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>=45 & ageyears<65), if_else(
(F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_03_M()
```

A1_04_F

DP infarto miocardico, età 65-84 - IQI 01_13_N

Description

DP infarto miocardico, età 65-84

Usage

A1_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_13_N

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD\_CHIQI\_Herzinfarkt) & ageyears>=65 & ageyears<85)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_04_F()
```

A1_04_M

DP infarto miocardico, età 65-84, mortalità - IQI 01_13

Description

DP infarto miocardico, età 65-84, mortalità

Usage

A1_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_13

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>=65 & ageyears<85), if_else(
(F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_04_M()
```

A1_05_F

DP infarto miocardico, età >84 - IQI 01_14_N

Description

DP infarto miocardico, età >84

Usage

A1_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_14_N

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>=85)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_05_F()
```

A1_05_M

DP infarto miocardico, età >84, mortalità - IQI 01_14

Description

DP infarto miocardico, età >84, mortalità

Usage

A1_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_14

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>=85), if_else( (F_Tot) , 2, 1) ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_05_M()
```

A1_07_F

DP infarto miocardico (età >19), ammissioni dirette - IQI 01_31_N

Description

DP infarto miocardico (età >19), ammissioni dirette

Usage

A1_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_31_N

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>19 & lba !='6')), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_07_F()
```

A1_07_M	<i>DP infarto miocardico (età >19), ammissioni dirette, mortalità - IQI 01_31</i>
---------	--

Description

DP infarto miocardico (età >19), ammissioni dirette, mortalità

Usage

A1_07_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_31

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>19 & lba !='6'), if_else( (F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_07_M()
```

A1_08_F	<i>DP infarto miocardico (età >19), trasferito da un altro ospedale - IQI 01_32_N</i>
---------	--

Description

DP infarto miocardico (età >19), trasferito da un altro ospedale

Usage

A1_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_32_N

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>19 & lba=='6')), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_08_F()
```

A1_08_M	<i>DP infarto miocardico (età >19), trasferito da un altro ospedale, mortalità - IQI 01_32</i>
---------	---

Description

DP infarto miocardico (età >19), trasferito da un altro ospedale, mortalità

Usage

A1_08_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_32

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>19 & lba=='6'), if_else( (F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_08_M()
```

A1_09N_F

Forme acute di infarto miocardico (età >19) - IQI 01_41_N

Description

Forme acute di infarto miocardico (età >19)

Usage

A1_09N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_41_N

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('I210','I219') & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_09N_F()
```

A1_09_F

Forme acute di infarto miocardico NAS (età >19) - IQI 01_41_Z

Description

Forme acute di infarto miocardico NAS (età >19)

Usage

A1_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_41_Z

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_range% c('I210','I219') & ageyears>19) & ((pdx %in_range% c('I219')) ), 1 ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_09_F()
```

A1_09_P	<i>Forme acute di infarto miocardico NAS (età >19), percentuale - IQI 01_41</i>
---------	--

Description

Forme acute di infarto miocardico NAS (età >19), percentuale

Usage

A1_09_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_41

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_range% c('I210','I219') & ageyears>19), if_else( (pdx %in_range% c('I219')) ,  
2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_09_P()
```

A1_10_F

Infarto transmurale (età >19) - IQI 01_43_N

Description

Infarto transmurale (età >19)

Usage

A1_10_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_43_N

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt_transmural) & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_10_F()
```

A1_10_M

Infarto transmurale (età >19), mortalità - IQI 01_43

Description

Infarto transmurale (età >19), mortalità

Usage

A1_10_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_43

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in% table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt_transmural) & ageyears>19), if_else( (F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_10_M()
```

A1_10_P

Infarto transmurale (età >19), percentuale - IQI 01_42

Description

Infarto transmurale (età >19), percentuale

Usage

A1_10_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_42

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt_akut) & ageyears>19), if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt_transmural)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_10_P()
```

A1_11_F

Infarto non transmurale/NSTEMI (età >19) - IQI 01_44_N

Description

Infarto non transmurale/NSTEMI (età >19)

Usage

A1_11_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_44_N

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in% table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt_nichttransmural) & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_11_F()
```

A1_11_M

Infarto non transmurale/NSTEMI (età >19), mortalità - IQI 01_44

Description

Infarto non transmurale/NSTEMI (età >19), mortalità

Usage

A1_11_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_44

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQL_Herzinfarkt_nichttransmural) & ageyears>19), if_else( (F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_11_M()
```

A1_12_F	<i>DP infarto miocardico (età >19) senza riabilitazione precoce - IQI A_10_N</i>
---------	---

Description

DP infarto miocardico (età >19) senza riabilitazione precoce

Usage

A1_12_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_10_N

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>19 & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Fruehrehau
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_12_F()
```

A1_12_X	<i>DP infarto miocardico (età >19) senza riabilitazione precoce, durata della degenza - IQI A_10_WV</i>
---------	--

Description

DP infarto miocardico (età >19) senza riabilitazione precoce, durata della degenza

Usage

A1_12_X(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_10_WV

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

durata della degenza

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>19 & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Fruehreh  
los , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_12_X()
```

A1_13_F

DS infarto miocardico (età >19) - IQI 01_5_N

Description

DS infarto miocardico (età >19)

Usage

A1_13_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_5_N

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_13_F()
```

A1_13_M

DS infarto miocardico (età >19), mortalità - IQI 01_5

Description

DS infarto miocardico (età >19), mortalità

Usage

A1_13_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_5

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_13_M()
```

A1_14_F	<i>DP infarto miocardico con catetere dei vasi coronarici (età >19) - IQI 01_21_Z</i>
---------	--

Description

DP infarto miocardico con catetere dei vasi coronarici (età >19)

Usage

A1_14_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_21_Z

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>19)) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkathete) & ageyears>19)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_14_F()
```

A1_14_P	<i>DP infarto miocardico con catetere dei vasi coronarici (età >19), percentuale - IQI 01_21</i>
---------	---

Description

DP infarto miocardico con catetere dei vasi coronarici (età >19), percentuale

Usage

A1_14_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_21

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ageyears>19), if_else( (srg %in_table%  
(CHOP_CHIQI_Herzkatheter)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_14_P()
```

A1_15N_F

DP infarto miocardico (età >19), ammissioni dirette - IQI 01_22_N

Description

DP infarto miocardico (età >19), ammissioni dirette

Usage

A1_15N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_22_N

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & lba != '6' & ageyears>19)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_15N_F()
```

A1_15_F

DP infarto miocardico con catetere dei vasi coronarici (età >19), ammissioni dirette - IQI 01_22_Z

Description

DP infarto miocardico con catetere dei vasi coronarici (età >19), ammissioni dirette

Usage

A1_15_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_22_Z

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & lba != '6' & ageyears>19)) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkatheter))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_15_F()
```

A1_15_P	<i>DP infarto miocardico con catetere dei vasi coronarici (età >19), ammissioni dirette, percentuale - IQI 01_22</i>
---------	---

Description

DP infarto miocardico con catetere dei vasi coronarici (età >19), ammissioni dirette, percentuale

Usage

A1_15_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_22

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & lba !='6' & ageyears>19), if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkatheter)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_15_P()
```

A1_16_F	<i>DP infarto miocardico con catetere dei vasi coronarici (età >19), trasferito da un altro ospedale - IQI 01_23_Z</i>
---------	---

Description

DP infarto miocardico con catetere dei vasi coronarici (età >19), trasferito da un altro ospedale

Usage

A1_16_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_23_Z

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & lba=='6' & ageyears>19)) & ((srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Herzkatheter))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_16_F()
```

A1_16_P	<i>DP infarto miocardico con catetere dei vasi coronarici (età >19), trasferito da un altro ospedale, percentuale - IQI 01_23</i>
---------	--

Description

DP infarto miocardico con catetere dei vasi coronarici (età >19), trasferito da un altro ospedale, percentuale

Usage

A1_16_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_23

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & lba=='6' & ageyears>19), if_else( (srg
%in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkatheter)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_16_P()
```

A1_17_F	<i>DP infarto miocardico con cateterismo cardiaco o OP ai vasi coronarici (età >19), ammissioni dirette - IQI 01_24_Z</i>
---------	--

Description

DP infarto miocardico con cateterismo cardiaco o OP ai vasi coronarici (età >19), ammissioni dirette

Usage

A1_17_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_24_Z

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & lba != '6' & ageyears>19)) & ((srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Herzkatheter %+% CHOP_CHIQI_Coronar_OP))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_17_F()
```

A1_17_P	<i>DP infarto miocardico con cateterismo cardiaco o OP ai vasi coronarici (età >19), ammissioni dirette, percentuale - IQI 01_24</i>
---------	---

Description

DP infarto miocardico con cateterismo cardiaco o OP ai vasi coronarici (età >19), ammissioni dirette, percentuale

Usage

A1_17_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_24

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & lba !='6' & ageyears>19), if_else( (srg
%in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkatheter %+% CHOP_CHIQI_Coronar_OP)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_17_P()
```

A1_18_F	<i>DP infarto miocardico (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione - IQI 01_33_N</i>
---------	---

Description

DP infarto miocardico (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione

Usage

A1_18_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_33_N

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_ext_Reanimation)
& ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_18_F()
```

A1_18_M	<i>DP infarto miocardico (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione, mortalità - IQI 01_33</i>
---------	--

Description

DP infarto miocardico (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione, mortalità

Usage

A1_18_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

01_33

Capitolo

A1-Infarto miocardico

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_ext_Reanimation)
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_18_M()
```

A2_01_F

DP insufficienza cardiaca (età >19) - IQI 02_1_N

Description

DP insufficienza cardiaca (età >19)

Usage

A2_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

02_1_N

Capitolo

A2-Insufficienza cardiaca

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz) & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_01_F()
```

A2_01_M

DP insufficienza cardiaca (età >19), mortalità - IQI 02_1

Description

DP insufficienza cardiaca (età >19), mortalità

Usage

A2_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

02_1

Capitolo

A2-Insufficienza cardiaca

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz) & ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1)
, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_01_M()
```

A2_01_V	<i>Trasferimenti con DP insufficienza cardiaca (età >19), percentuale - IQI A_21</i>
---------	---

Description

Trasferimenti con DP insufficienza cardiaca (età >19), percentuale

Usage

A2_01_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_21

Capitolo

A2-Insufficienza cardiaca

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else((pdx %in% table% (ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz) & ageyears>19 & !F_Tot), if_else( (F_Verlegung)
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_01_V()
```

A2_01_VN	<i>denominatore Trasferimenti con DP insufficienza cardiaca (età >19), percentuale - IQI A_21_N</i>
----------	--

Description

denominatore Trasferimenti con DP insufficienza cardiaca (età >19), percentuale

Usage

A2_01_VN(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_21_N

Capitolo

A2-Insufficienza cardiaca

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz) & ageyears>19 & !F_Tot)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_01_VN()
```

A2_02_F

DP insufficienza cardiaca, età 20-44 - IQI 02_11_N

Description

DP insufficienza cardiaca, età 20-44

Usage

A2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

02_11_N

Capitolo

A2-Insufficienza cardiaca

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz) & ageyears>19 & ageyears<45)), 1 ,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_02_F()
```

A2_02_M

DP insufficienza cardiaca, età 20-44, mortalità - IQI 02_11

Description

DP insufficienza cardiaca, età 20-44, mortalità

Usage

A2_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

02_11

Capitolo

A2-Insufficienza cardiaca

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz) & ageyears>19 & ageyears<45), if_else(
(F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_02_M()
```

A2_03_F

DP insufficienza cardiaca, età 45-64 - IQI 02_12_N

Description

DP insufficienza cardiaca, età 45-64

Usage

A2_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

02_12_N

Capitolo

A2-Insufficienza cardiaca

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz) & ageyears>=45 & ageyears<65), 1 ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_03_F()
```

A2_03_M

DP insufficienza cardiaca, età 45-64, mortalità - IQI 02_12

Description

DP insufficienza cardiaca, età 45-64, mortalità

Usage

A2_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

02_12

Capitolo

A2-Insufficienza cardiaca

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQL_Herzinsuffizienz) & ageyears>=45 & ageyears<65), if_else(
(F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_03_M()
```

A2_04_F

DP insufficienza cardiaca, età 65-84 - IQI 02_13_N

Description

DP insufficienza cardiaca, età 65-84

Usage

A2_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

02_13_N

Capitolo

A2-Insufficienza cardiaca

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz) & ageyears>=65 & ageyears<85), 1 ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_04_F()
```

A2_04_M

DP insufficienza cardiaca, età 65-84, mortalità - IQI 02_13

Description

DP insufficienza cardiaca, età 65-84, mortalità

Usage

A2_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

02_13

Capitolo

A2-Insufficienza cardiaca

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQL_Herzinsuffizienz) & ageyears>=65 & ageyears<85), if_else(
(F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_04_M()
```

A2_05_F

DP insufficienza cardiaca, età >84 - IQI 02_14_N

Description

DP insufficienza cardiaca, età >84

Usage

A2_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

02_14_N

Capitolo

A2-Insufficienza cardiaca

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz) & ageyears>=85)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_05_F()
```

A2_05_M

DP insufficienza cardiaca, età >84, mortalità - IQI 02_14

Description

DP insufficienza cardiaca, età >84, mortalità

Usage

A2_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

02_14

Capitolo

A2-Insufficienza cardiaca

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz) & ageyears>=85), if_else( (F_Tot) , 2, 1)
, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_05_M()
```

A2_06N_F

DP insufficienza ventricolare sinistra (età >19) - IQI 02_15_N

Description

DP insufficienza ventricolare sinistra (età >19)

Usage

A2_06N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

02_15_N

Capitolo

A2-Insufficienza cardiaca

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Linksherzinsuffizienz) & ageyears>19)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_06N_F()
```

A2_06_F	<i>NYHA IV in caso di DP insufficienza cardiaca sinistra (età >19) - IQI 02_15_Z</i>
---------	---

Description

NYHA IV in caso di DP insufficienza cardiaca sinistra (età >19)

Usage

A2_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

02_15_Z

Capitolo

A2-Insufficienza cardiaca

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Linksherezinsuffizienz) & ageyears>19)) & ((pdx %in_range%  
c('I5014'))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_06_F()
```

A2_06_P

NYHA IV in caso di DP insufficienza cardiaca sinistra (età >19), percentuale - IQI 02_15

Description

NYHA IV in caso di DP insufficienza cardiaca sinistra (età >19), percentuale

Usage

A2_06_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

02_15

Capitolo

A2-Insufficienza cardiaca

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Linksherzinsuffizienz) & ageyears>19), if_else((pdx %in_range%  
c('I5014'), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_06_P()
```

A3_01_F

Casi con catetere dei vasi coronarici (età >19) - IQI 03_1_F

Description

Casi con catetere dei vasi coronarici (età >19)

Usage

A3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_1_F

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP\_CHIQI\_Herzkatheter) & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_01_F()
```

A3_02_F

Catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19) - IQI 03_11_N

Description

Catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19)

Usage

A3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_11_N

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkatheter) & ageyears>19 & srg %not_in_table%  
(CHOP_CHIQI_Herz_OP) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_02_F()
```

A3_02_M	<i>Catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), mortalità - IQI 03_11</i>
---------	---

Description

Catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), mortalità

Usage

A3_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_11

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkatheter) & ageyears>19 & srg %not_in_table%  
(CHOP_CHIQI_Herz_OP) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)), if_else( (F_Tot) , 2,  
1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_02_M()
```

A3_02_V

Trasferimenti con catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), percentuale - IQI A_22

Description

Trasferimenti con catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), percentuale

Usage

A3_02_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_22

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkatheter) & ageyears>19 & !F_Tot & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herz_OP) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)), if_else( (F_Verlegung)
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_02_V()
```

A3_02_VN	<i>denominatore Trasferimenti con catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), percentuale - IQI A_22_N</i>
----------	---

Description

denominatore Trasferimenti con catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), percentuale

Usage

A3_02_VN(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_22_N

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkatheter) & ageyears>19 & !F_Tot & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herz_OP) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_02_VN()
```

A3_04_F

Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19) - IQI 03_121_N

Description

Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19)

Usage

A3_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_121_N

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_diagn_Katheter) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter)
& ageyears>19 & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Au
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_04_F()
```

A3_04_M

Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), mortalità - IQI 03_121

Description

Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), mortalità

Usage

A3_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_121

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_diagn_Katheter) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter)
& ageyears>19 & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Au
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss)), if_else( F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_04_M()
```

A3_04_V	<i>Trasferimenti con catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), percentuale - IQI A_23</i>
---------	--

Description

Trasferimenti con catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), percentuale

Usage

A3_04_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_23

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_diagn_Katheter) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter)
& ageyears>19 & !F_Tot & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss)),
if_else( F_Verlegung ) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_04_V()
```

A3_04_VN	<i>denominatore Trasferimenti con catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), percentuale - IQI A_23_N</i>
----------	---

Description

denominatore Trasferimenti con catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), percentuale

Usage

A3_04_VN(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_23_N

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_diagn_Katheter) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter)
& ageyears>19 & !F_Tot & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss)))
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_04_VN()
```

A3_05N_F

Catetere dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19) - IQI 03_14_N

Description

Catetere dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19)

Usage

A3_05N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_14_N

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkatheter) & ageyears>19 & pdx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_05N_F()
```

A3_05_F	<i>Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19) - IQI 03_131_N</i>
---------	---

Description

Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19)

Usage

A3_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_131_N

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter) & ageyears>19 & pdx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_05_F()
```

A3_05_M

Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), mortalità - IQI 03_131

Description

Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), mortalità

Usage

A3_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_131

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter) & ageyears>19 & pdx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss)), if_else( F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_05_M()
```

A3_05_P

Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), percentuale - IQI 03_14

Description

Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), percentuale

Usage

A3_05_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_14

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkatheter) & ageyears>19 & pdx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss)), if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter)
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_05_P()
```

A3_06_F

*Casi con cateterismo cardiaco su bambini e adolescenti (età <20) -
IQI 03_15_F*

Description

Casi con cateterismo cardiaco su bambini e adolescenti (età <20)

Usage

A3_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_15_F

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Kinder) & ageyears<20), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_06_F()
```

A3_07_F	<i>Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza altre OP (età >19) - IQI 03_122_N</i>
---------	--

Description

Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza altre OP (età >19)

Usage

A3_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_122_N

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_diagn_Katheter) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss) & ageyears>19 & pdx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss))
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_07_F()
```

A3_07_M

Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza altre OP (età >19), mortalità - IQI 03_122

Description

Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza altre OP (età >19), mortalità

Usage

A3_07_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_122

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_diagn_Katheter) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss) & ageyears>19 & pdx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss)),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_07_M()
```

A3_08_F	<i>Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza altre OP (età >19) - IQI 03_132_N</i>
---------	--

Description

Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza altre OP (età >19)

Usage

A3_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_132_N

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss) & ageyears>19 & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_08_F()
```

A3_08_M

Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza altre OP (età >19), mortalità - IQI 03_132

Description

Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza altre OP (età >19), mortalità

Usage

A3_08_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_132

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss) & ageyears>19 & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss)), if_else( F_Tot ), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_08_M()
```


A3_09_F

*Catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), trasferito da un altro ospedale - IQI 03_111_N***Description**

Catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), trasferito da un altro ospedale

Usage

A3_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_111_N

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkatheter) & ageyears>19 & srg %not_in_table%  
(CHOP_CHIQI_Herz_OP) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & lba=='6')), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_09_F()
```

A3_09_M	<i>Catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), trasferito da un altro ospedale, mortalità - IQI 03_111</i>
---------	---

Description

Catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), trasferito da un altro ospedale, mortalità

Usage

A3_09_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_111

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkatheter) & ageyears>19 & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herz_OP) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & lba=='6'), if_else(
(F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_09_M()
```

A3_10_F	<i>Catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione - IQI 03_112_N</i>
---------	---

Description

Catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione

Usage

A3_10_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_112_N

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkatheter) & ageyears>19 & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herz_OP) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_ext_Reanim
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_10_F()
```

A3_10_M	<i>Catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione, mortalità - IQI 03_112</i>
---------	--

Description

Catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione, mortalità

Usage

A3_10_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_112

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkatheter) & ageyears>19 & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herz_OP) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_ext_Reanim
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_10_M()
```

A3_11_F	<i>Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), trasferito da un altro ospedale - IQI 03_123_N</i>
---------	--

Description

Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), trasferito da un altro ospedale

Usage

A3_11_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_123_N

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_diagn_Katheter) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter)
& ageyears>19 & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP)
& lba=='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss))),
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_11_F()
```

A3_11_M	<i>Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), trasferito da un altro ospedale, mortalità - IQI 03_123</i>
---------	---

Description

Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), trasferito da un altro ospedale, mortalità

Usage

A3_11_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_123

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_diagn_Katheter) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter)
& ageyears>19 & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP)
& lba=='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss)),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_11_M()
```

A3_12_F	<i>Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione - IQI 03_124_N</i>
---------	---

Description

Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione

Usage

A3_12_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_124_N

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_diagn_Katheter) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter)
& ageyears>19 & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Au
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_ext_Reanimation))),
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_12_F()
```

A3_12_M	<i>Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione, mortalità - IQI 03_124</i>
---------	--

Description

Catetere diagnostico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione, mortalità

Usage

A3_12_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_124

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_diagn_Katheter) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter)
  & ageyears>19 & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP)
  & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Au
  & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_ext_Reanimation)),
  if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_12_M()
```

A3_13_F	<i>Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), trasferito da un altro ospedale - IQI 03_133_N</i>
---------	--

Description

Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), trasferito da un altro ospedale

Usage

A3_13_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_133_N

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter) & ageyears>19 & pdx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & lba=='6' & ddx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iq_i.input(path2file) %>% iq_i.functions() %>% A3_13_F()
```

A3_13_M	<i>Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), trasferito da un altro ospedale, mortalità - IQI 03_133</i>
---------	---

Description

Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), trasferito da un altro ospedale, mortalità

Usage

A3_13_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_133

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter) & ageyears>19 & pdx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & lba=='6' & ddx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss)), if_else( F_Tot ), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_13_M()
```

A3_14_F	<i>Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione - IQI 03_134_N</i>
---------	---

Description

Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione

Usage

A3_14_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_134_N

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter) & ageyears>19 & pdx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_ext_Reanimation))),
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_14_F()
```

A3_14_M	<i>Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione, mortalità - IQI 03_134</i>
---------	--

Description

Catetere terapeutico dei vasi coronarici senza DP infarto miocardico senza OP al cuore (età >19), con rianimazione prima dell'ammissione, mortalità

Usage

A3_14_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

03_134

Capitolo

A3-Cateterizzazione del cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Katheter) & ageyears>19 & pdx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_ext_Reanimation)),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_14_M()
```

A4_01_F

DP disturbi del ritmo cardiaco - IQI 04_1_F

Description

DP disturbi del ritmo cardiaco

Usage

A4_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

04_1_F

Capitolo

A4-Disturbi del ritmo cardiaco

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzrhythmusstoerungen))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A4_01_F()
```

A5_01_F	<i>Trattamento con pacemaker (impianto e sostituzione, incluso defibrillatore) - IQI 05_1_F</i>
---------	---

Description

Trattamento con pacemaker (impianto e sostituzione, incluso defibrillatore)

Usage

A5_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

05_1_F

Capitolo

A5-Trattamento con pacemaker o defibrillatore impiantabile

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQL_SM_Defi)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A5_01_F()
```

A5_02_F

Impianto e sostituzione di defibrillatore - IQI 05_11_F

Description

Impianto e sostituzione di defibrillatore

Usage

A5_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

05_11_F

Capitolo

A5-Trattamento con pacemaker o defibrillatore impiantabile

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Def))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A5_02_F()
```

A6_01_F

Terapia ablativa supportata da catetere - IQI 06_1_F

Description

Terapia ablativa supportata da catetere

Usage

A6_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

06_1_F

Capitolo

A6-Terapia ablativa

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

`if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ablation_Katheter))), 1 , as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A6_01_F()
```

A6_02_F

Terapia ablativa chirurgica - IQI 06_2_F

Description

Terapia ablativa chirurgica

Usage

A6_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

06_2_F

Capitolo

A6-Terapia ablativa

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ablation_chirurgisch))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A6_02_F()
```

A6_03_F	<i>Ablazione della fibrillazione atriale in caso di fibrillazione/flutter atriale - IQI 06_11_N</i>
---------	---

Description

Ablazione della fibrillazione atriale in caso di fibrillazione/flutter atriale

Usage

A6_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

06_11_N

Capitolo

A6-Terapia ablativa

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_VHF) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ablation_liVH_PulmoV)
& ageyears>19 & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_VHF_Ausschluss))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A6_03_F()
```

A6_03_M

*Ablazione della fibrillazione atriale in caso di fibrillazione/flutter atriale, mortalità - IQI 06_11***Description**

Ablazione della fibrillazione atriale in caso di fibrillazione/flutter atriale, mortalità

Usage

A6_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

06_11

Capitolo

A6-Terapia ablativa

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_VHF) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ablation_liVH_PulmoV)
& ageyears>19 & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_VHF_Ausschluss)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) ,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A6_03_M()
```

A6_04_F

Complicanze pericardiche dovute all'ablazione della fibrillazione atriale in caso di fibrillazione/flutter atriale - IQI 06_12_Z

Description

Complicanze pericardiche dovute all'ablazione della fibrillazione atriale in caso di fibrillazione/flutter atriale

Usage

A6_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

06_12_Z

Capitolo

A6-Terapia ablativa

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_VHF) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ablation_liVH_PulmoV)
& ageyears>19 & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_VHF_Ausschluss))) & ((srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Perikard) & sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Perikardkomplikation))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A6_04_F()
```

A6_04_P

Complicanze pericardiche dovute all'ablazione della fibrillazione atriale in caso di fibrillazione/flutter atriale, percentuale - IQI 06_12

Description

Complicanze pericardiche dovute all'ablazione della fibrillazione atriale in caso di fibrillazione/flutter atriale, percentuale

Usage

A6_04_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

06_12

Capitolo

A6-Terapia ablativa

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_VHF) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ablation_liVH_PulmoV)
& ageyears>19 & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_VHF_Ausschluss)), if_else((srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Perikard) & sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Perikardkompliation)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A6_04_P()
```

A7_01_F

OP al cuore, totale - IQI 07_1_F

Description

OP al cuore, totale

Usage

A7_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_1_F

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_01_F()
```

A7_02_F

OP alle valvole cardiache - IQI 07_11_F

Description

OP alle valvole cardiache

Usage

A7_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_11_F

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_02_F()
```

A7_03_F

OP ai vasi coronarici - IQI 07_12_F

Description

OP ai vasi coronarici

Usage

A7_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_12_F

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_03_F()
```

A7_04_F

Altre OP al cuore - IQI 07_13_F

Description

Altre OP al cuore

Usage

A7_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_13_F

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP_andere))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_04_F()
```

A7_05_F

*OP combinata al cuore - IQI 07_14_F***Description**

OP combinata al cuore

Usage

A7_05_F(x)

Argumentsx un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))**Alias**

07_14_F

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP_andere) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP))
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP))
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP_andere) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen))
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP_andere) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_05_F()
```

A7_06_F

OP al cuore di bambini o adolescenti (età <20) - IQI 07_15_F

Description

OP al cuore di bambini o adolescenti (età <20)

Usage

A7_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_15_F

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ageyears<20)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_06_F()
```

A7_07_F	<i>Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore (età >19) - IQI 07_21_N</i>
---------	---

Description

Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore (età >19)

Usage

A7_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_21_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklap
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)
& ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_07_F()
```

A7_07_M	<i>Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore (età >19), mortalità - IQI 07_21</i>
---------	--

Description

Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore (età >19), mortalità

Usage

A7_07_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_21

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklap
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)
& ageyears>19), if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_07_M()
```

A7_07_V

Trasferimenti con sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore (età >19), percentuale - IQI A_24

Description

Trasferimenti con sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore (età >19), percentuale

Usage

A7_07_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_24

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklap
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)
& !F_Tot & ageyears>19), if_else( F_Verlegung ), 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_07_V()
```

A7_07_VN	<i>denominatore Trasferimenti con sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore (età >19), percentuale - IQI A_24_N</i>
----------	--

Description

denominatore Trasferimenti con sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore (età >19), percentuale

Usage

A7_07_VN(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_24_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklap
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)
& !F_Tot & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_07_VN()
```

A7_08_F

Impianto mini-invasivo di valvola aortica - IQI 07_3_N

Description

Impianto mini-invasivo di valvola aortica

Usage

A7_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_3_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_range% c('35F123','35F125')|srg %in_range% c('35F133','35F135')|srg %in_range% c('35F143','35F145'))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_08_F()
```


Description

Impianto mini-invasivo di valvola aortica, mortalità

Usage

A7_08_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_3

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((srg %in_range% c('35F123','35F125')|srg %in_range% c('35F133','35F135')|srg %in_range% c('35F143','35F145')), if_else( F\_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_08_M()
```

A7_09_F	<i>Impianto mini-invasivo di valvola aortica endovascolare - IQI 07_31_N</i>
---------	--

Description

Impianto mini-invasivo di valvola aortica endovascolare

Usage

A7_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_31_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_range% c('35F123')|srg %in_range% c('35F133')|srg %in_range% c('35F143'))
& srg %not_in_range% c('35F124','35F125') & srg %not_in_range% c('35F134','35F135') & srg
%not_in_range% c('35F144','35F145'))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iq_i.input(path2file) %>% iq_i.functions() %>% A7_09_F()
```

A7_09_M

Impianto mini-invasivo di valvola aortica endovascolare, mortalità - IQI 07_31

Description

Impianto mini-invasivo di valvola aortica endovascolare, mortalità

Usage

A7_09_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_31

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(( (srg %in_range% c('35F123') | srg %in_range% c('35F133') | srg %in_range% c('35F143'))
& srg %not_in_range% c('35F124','35F125') & srg %not_in_range% c('35F134','35F135') & srg
%not_in_range% c('35F144','35F145')), if_else( F\_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_09_M()
```

A7_10_F

Impianto mini-invasivo di valvola aortica transapicale - IQI 07_32_N

Description

Impianto mini-invasivo di valvola aortica transapicale

Usage

A7_10_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_32_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_range% c('35F124','35F125')|srg %in_range% c('35F134','35F135')|srg %in_range% c('35F144','35F145'))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_10_F()
```

A7_10_M	<i>Impianto mini-invasivo di valvola aortica transapicale, mortalità - IQI 07_32</i>
---------	--

Description

Impianto mini-invasivo di valvola aortica transapicale, mortalità

Usage

A7_10_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_32

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((srg %in_range% c('35F124','35F125') | srg %in_range% c('35F134','35F135') | srg %in_range% c('35F144','35F145')), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_10_M()
```

A7_11_F	<i>OP solo ai vasi coronarici con DP infarto miocardico (età >19) - IQI 07_5_N</i>
---------	---

Description

OP solo ai vasi coronarici con DP infarto miocardico (età >19)

Usage

A7_11_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_5_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & ageyears>19 & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herzklappen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & pdx %in_table%
(ICD_CHIQI_Herzinfarkt))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_11_F()
```

A7_11_M	<i>OP solo ai vasi coronarici con DP infarto miocardico (età >19), mortalità - IQI 07_5</i>
---------	--

Description

OP solo ai vasi coronarici con DP infarto miocardico (età >19), mortalità

Usage

A7_11_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_5

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & ageyears>19 & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herzklappen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & pdx %in_table%
(ICD_CHIQI_Herzinfarkt)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_11_M()
```

A7_11_V	<i>Trasferimenti con OP solo ai vasi coronarici con DP infarto miocardico (età >19), percentuale - IQIA_25</i>
---------	---

Description

Trasferimenti con OP solo ai vasi coronarici con DP infarto miocardico (età >19), percentuale

Usage

A7_11_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_25

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & ageyears>19 & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herzklappen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & pdx %in_table%
(ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & !F_Tot), if_else( (F_Verlegung) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_11_V()
```

A7_11_VN	<i>denominatore Trasferimenti con OP solo ai vasi coronarici con DP infarto miocardico (età >19), percentuale - IQI A_25_N</i>
----------	---

Description

denominatore Trasferimenti con OP solo ai vasi coronarici con DP infarto miocardico (età >19), percentuale

Usage

A7_11_VN(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_25_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & ageyears>19 & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herzklappen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & pdx %in_table%
(ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & !F_Tot)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_11_VN()
```

A7_12_F	<i>OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19) - IQI 07_6_N</i>
---------	---

Description

OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19)

Usage

A7_12_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_6_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>19 & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abo
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen +% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar +% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_12_F()
```

A7_12_M	<i>OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19), mortalità - IQI 07_6</i>
---------	--

Description

OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19), mortalità

Usage

A7_12_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_6

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>19 & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar +% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)), if_else( (F_Tot) , 2,
1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_12_M()
```

A7_12_V

Trasferimenti con OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19), percentuale - IQI A_26

Description

Trasferimenti con OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19), percentuale

Usage

A7_12_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_26

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>19 & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar +% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & !F_Tot), if_else(
(F_Verlegung) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_12_V()
```

A7_12_VN	<i>denominatore Trasferimenti con OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19), percentuale - IQI A_26_N</i>
----------	---

Description

denominatore Trasferimenti con OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19), percentuale

Usage

A7_12_VN(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_26_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>19 & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar +% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & !F_Tot)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_12_VN()
```

A7_13_F	<i>OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 20-49 - IQI 07_61_N</i>
---------	--

Description

OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 20-49

Usage

A7_13_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_61_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>=20 & ageyears<50)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_13_F()
```

A7_13_M	<i>OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 20-49, mortalità - IQI 07_61</i>
---------	---

Description

OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 20-49, mortalità

Usage

A7_13_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_61

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>=20 & ageyears<50), if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_13_M()
```

A7_14_F	<i>OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 50-59 - IQI 07_62_N</i>
---------	--

Description

OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 50-59

Usage

A7_14_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_62_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>=50 & ageyears<60)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_14_F()
```

A7_14_M	<i>OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 50-59, mortalità - IQI 07_62</i>
---------	---

Description

OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 50-59, mortalità

Usage

A7_14_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_62

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
+%% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>=50 & ageyears<60), if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_14_M()
```

A7_15_F	<i>OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 60-69 - IQI 07_63_N</i>
---------	--

Description

OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 60-69

Usage

A7_15_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_63_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>=60 & ageyears<70)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_15_F()
```

A7_15_M	<i>OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 60-69, mortalità - IQI 07_63</i>
---------	---

Description

OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 60-69, mortalità

Usage

A7_15_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_63

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>=60 & ageyears<70), if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_15_M()
```

A7_16_F	<i>OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 70-79 - IQI 07_64_N</i>
---------	--

Description

OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 70-79

Usage

A7_16_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_64_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>=70 & ageyears<80)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_16_F()
```

A7_16_M	<i>OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 70-79, mortalità - IQI 07_64</i>
---------	---

Description

OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età 70-79, mortalità

Usage

A7_16_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_64

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
+%% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>=70 & ageyears<80), if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_16_M()
```

A7_17_F	<i>OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età >79 - IQI 07_65_N</i>
---------	---

Description

OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età >79

Usage

A7_17_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_65_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>=80)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_17_F()
```

A7_17_M	<i>OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età >79, mortalità - IQI 07_65</i>
---------	--

Description

OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico, età >79, mortalità

Usage

A7_17_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_65

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)
& ageyears>=80), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_17_M()
```

A7_18_F

Casi di ventilazione meccanica >24 h in caso di OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19) - IQI 07_83_Z

Description

Casi di ventilazione meccanica >24 h in caso di OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19)

Usage

A7_18_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_83_Z

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & ageyears>19 & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herzklappen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_K
& ((hmv>24) ), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_18_F()
```


A7_18_P

Casi di ventilazione meccanica >24 h in caso di OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19), percentuale - IQI 07_83

Description

Casi di ventilazione meccanica >24 h in caso di OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19), percentuale

Usage

A7_18_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_83

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & ageyears>19 & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herzklappen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_K
if_else( hmv>24) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_18_P()
```

A7_19_F

Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore con DP endocardite (età >19) - IQI 07_211_N

Description

Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore con DP endocardite (età >19)

Usage

A7_19_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_211_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappenersatz) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & ageyears>19 & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Endokarditis))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_19_F()
```

A7_19_M

Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore con DP endocardite (età >19), mortalità - IQI 07_211

Description

Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore con DP endocardite (età >19), mortalità

Usage

A7_19_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_211

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklap
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)
& ageyears>19 & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Endokarditis)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_19_M()
```

A7_20_F

Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore senza DP endocardite (età >19) - IQI 07_212_N

Description

Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore senza DP endocardite (età >19)

Usage

A7_20_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_212_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklap
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)
& ageyears>19 & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Endokarditis))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_20_F()
```

A7_20_M

Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore senza DP endocardite (età >19), mortalità - IQI 07_212

Description

Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore senza DP endocardite (età >19), mortalità

Usage

A7_20_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_212

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklap
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)
& ageyears>19 & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Endokarditis)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) ,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_20_M()
```

A7_21_F

OP alla carotide in caso di sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore (età >19) - IQI 07_81_Z

Description

OP alla carotide in caso di sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore (età >19)

Usage

A7_21_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_81_Z

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklap
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)
& ageyears>19)) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Carotis_OP %+% CHOP_CHIQI_Stent_Carotis)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak
), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_21_F()
```

A7_21_P	<i>OP alla carotide in caso di sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore (età >19), percentuale - IQI 07_81</i>
---------	--

Description

OP alla carotide in caso di sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza altre OP al cuore (età >19), percentuale

Usage

A7_21_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_81

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklap
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)
& ageyears>19), if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Carotis_OP %+% CHOP_CHIQI_Stent_Carotis)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_21_P()
```

A7_22_F

OP alla carotide in caso di OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19) - IQI 07_82_Z

Description

OP alla carotide in caso di OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19)

Usage

A7_22_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_82_Z

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & ageyears>19 & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herzklappen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_K
& ((ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Carotis_OP %+% CHOP_CHIQI_Stent_Carotis))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_22_F()
```


A7_22_P

OP alla carotide in caso di OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19), percentuale - IQI 07_82

Description

OP alla carotide in caso di OP solo ai vasi coronarici senza DP infarto miocardico (età >19), percentuale

Usage

A7_22_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_82

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & ageyears>19 & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herzklappen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_K
if_else( (ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Carotis_OP %+% CHOP_CHIQI_Stent_Carotis)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_22_P()
```

A7_23_F	<i>Interventi endovascolari/transapicali sulla valvola mitrale - IQI 07_4_N</i>
---------	---

Description

Interventi endovascolari/transapicali sulla valvola mitrale

Usage

A7_23_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_4_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

`if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Mitralklappe_evar)), 1 , as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_23_F()
```

A7_23_M	<i>Interventi endovascolari/transapicali sulla valvola mitrale, mortalità - IQI 07_4</i>
---------	--

Description

Interventi endovascolari/transapicali sulla valvola mitrale, mortalità

Usage

A7_23_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_4

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

`if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Mitralklappe_evar)), if_else((F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_23_M()
```

A7_24_F	<i>Sostituzioni della valvola aortica a cuore aperto (età >19), totale - IQI 07_2_F</i>
---------	--

Description

Sostituzioni della valvola aortica a cuore aperto (età >19), totale

Usage

A7_24_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_2_F

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (( srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen +%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar +%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe
| srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Mitralklappenersatz
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar +%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar +%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar))
| srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss
& F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_24_F()
```

A7_25_F	<i>Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza sistemi di assistenza cardiaca senza altre OP al cuore (età >19) - IQI 07_213_N</i>
---------	---

Description

Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza sistemi di assistenza cardiaca senza altre OP al cuore (età >19)

Usage

A7_25_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_213_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzkl
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)
& ageyears>19 & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_extrakorporal))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_25_F()
```

A7_25_M	<i>Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza sistemi di assistenza cardiaca senza altre OP al cuore (età >19), mortalità - IQI 07_213</i>
---------	--

Description

Sostituzione isolata della valvola aortica a cuore aperto senza sistemi di assistenza cardiaca senza altre OP al cuore (età >19), mortalità

Usage

A7_25_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_213

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklap
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)
& ageyears>19 & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_extrakorporal)), if_else( F_Tot ,
2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_25_M()
```

A7_26_F	<i>Sostituzione della valvola aortica a cuore aperto con sostituzione della valvola mitrale (età >19) - IQI 07_22_N</i>
---------	--

Description

Sostituzione della valvola aortica a cuore aperto con sostituzione della valvola mitrale (età >19)

Usage

A7_26_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_22_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Mitralklappenersatz)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)
& ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_26_F()
```

A7_26_M

Sostituzione della valvola aortica a cuore aperto con sostituzione della valvola mitrale (età >19), mortalità - IQI 07_22

Description

Sostituzione della valvola aortica a cuore aperto con sostituzione della valvola mitrale (età >19), mortalità

Usage

A7_26_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_22

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Mitralklappenersatz)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_26_M()
```

A7_27_F	<i>Sostituzione della valvola aortica a cuore aperto con altre OP al cuore (età >19) - IQI 07_23_N</i>
---------	---

Description

Sostituzione della valvola aortica a cuore aperto con altre OP al cuore (età >19)

Usage

A7_27_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_23_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_A
& F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss & ageyears>19)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_27_F()
```

A7_27_M	<i>Sostituzione della valvola aortica a cuore aperto con altre OP al cuore (età >19), mortalità - IQI 07_23</i>
---------	--

Description

Sostituzione della valvola aortica a cuore aperto con altre OP al cuore (età >19), mortalità

Usage

A7_27_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_23

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Au
& F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss & ageyears>19), if_else( (F_Tot
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_27_M()
```

A7_28_F	<i>OP solo ai vasi coronarici con DP infarto miocardico senza sistemi di assistenza cardiaca (età >19) - IQI 07_51_N</i>
---------	---

Description

OP solo ai vasi coronarici con DP infarto miocardico senza sistemi di assistenza cardiaca (età >19)

Usage

A7_28_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_51_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & ageyears>19 & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herzklappen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_ECMO_extrakorporal) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_28_F()
```

A7_28_M

OP solo ai vasi coronarici con DP infarto miocardico senza sistemi di assistenza cardiaca (età >19), mortalità - IQI 07_51

Description

OP solo ai vasi coronarici con DP infarto miocardico senza sistemi di assistenza cardiaca (età >19), mortalità

Usage

A7_28_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_51

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & ageyears>19 & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Herzklappen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_ECMO_extrakorporal) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Herzinfarkt)), if_else(
(F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_28_M()
```

A7_29_F

*OP ai vasi coronarici con altre OP al cuore (età >19) - IQI 07_7_N***Description**

OP ai vasi coronarici con altre OP al cuore (età >19)

Usage

A7_29_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_7_N

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & ageyears>19 & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappe
| srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) | srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar))))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_29_F()
```

A7_29_M	<i>OP ai vasi coronarici con altre OP al cuore (età >19), mortalità - IQI 07_7</i>
---------	---

Description

OP ai vasi coronarici con altre OP al cuore (età >19), mortalità

Usage

A7_29_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

07_7

Capitolo

A7-Interventi sul cuore

Gruppo

A-Cardiopatie

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & ageyears>19 & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklapper
| srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) | srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar))), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_29_M()
```

B1_01_F

DP colpo apoplettico, tutte le forme (età >19) - IQI 09_1_N

Description

DP colpo apoplettico, tutte le forme (età >19)

Usage

B1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_1_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schlaganfall_alle) & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_01_F()
```

B1_01_M

DP colpo apoplettico, tutte le forme (età >19), mortalità - IQI 09_1

Description

DP colpo apoplettico, tutte le forme (età >19), mortalità

Usage

B1_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_1

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schlaganfall_alle) & ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1)
, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_01_M()
```

B1_01_V	<i>Trasferimenti con DP colpo apoplettico, tutte le forme (età >19), percentuale - IQI A_27</i>
---------	--

Description

Trasferimenti con DP colpo apoplettico, tutte le forme (età >19), percentuale

Usage

B1_01_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_27

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else((pdx %in% table% (ICD_CHIQI_Schlaganfall_alle) & ageyears>19 & !F_Tot), if_else( (F_Verlegung)
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_01_V()
```

B1_01_VN	<i>denominatore Trasferimenti con DP colpo apoplettico, tutte le forme (età >19), percentuale - IQI A_27_N</i>
----------	---

Description

denominatore Trasferimenti con DP colpo apoplettico, tutte le forme (età >19), percentuale

Usage

```
B1_01_VN(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_27_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schlaganfall_alle) & ageyears>19 & !F_Tot)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_01_VN()
```

B1_02_F

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età 20-44 - IQI 09_11_N

Description

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età 20-44

Usage

B1_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_11_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQL_Schlaganfall_alle) & ageyears>=20 & ageyears<45), 1 ,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_02_F()
```

B1_02_M

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età 20-44, mortalità - IQI 09_11

Description

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età 20-44, mortalità

Usage

B1_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_11

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQL_Schlaganfall_alle) & ageyears>=20 & ageyears<45), if_else(
(F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_02_M()
```

B1_03_F

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età 45-64 - IQI 09_12_N

Description

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età 45-64

Usage

B1_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_12_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQL_Schlaganfall_alle) & ageyears>=45 & ageyears<65), 1 ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_03_F()
```

B1_03_M

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età 45-64, mortalità - IQI 09_12

Description

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età 45-64, mortalità

Usage

B1_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_12

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQL_Schlaganfall_alle) & ageyears>=45 & ageyears<65), if_else(
(F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_03_M()
```

B1_04_F

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età 65-84 - IQI 09_13_N

Description

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età 65-84

Usage

B1_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_13_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQL_Schlaganfall_alle) & ageyears>=65 & ageyears<85), 1 ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_04_F()
```

B1_04_M

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età 65-84, mortalità - IQI 09_13

Description

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età 65-84, mortalità

Usage

B1_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_13

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQL_Schlaganfall_alle) & ageyears>=65 & ageyears<85), if_else(
(F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_04_M()
```

B1_05_F

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età >84 - IQI 09_14_N

Description

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età >84

Usage

B1_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_14_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schlaganfall_alle) & ageyears>=85)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_05_F()
```

B1_05_M

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età >84, mortalità - IQI 09_14

Description

DP colpo apoplettico, tutte le forme, età >84, mortalità

Usage

B1_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_14

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schlaganfall_alle) & ageyears>=85), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_05_M()
```

B1_07_F

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) - IQI 09_3_N

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19)

Usage

B1_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_3_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_07_F()
```

B1_07_M

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19), mortalità - IQI 09_3

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19), mortalità

Usage

B1_07_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_3

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_07_M()
```

B1_07_V	<i>Trasferimenti con infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19), percentuale - IQI A_28</i>
---------	--

Description

Trasferimenti con infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19), percentuale

Usage

B1_07_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_28

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & !F_Tot), if_else( (F_Verlegung) , 2, 1)
, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_07_V()
```

B1_07_VN	<i>denominatore Trasferimenti con infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19), percentuale - IQI A_28_N</i>
----------	---

Description

denominatore Trasferimenti con infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19), percentuale

Usage

B1_07_VN(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_28_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & !F_Tot), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_07_VN()
```

B1_08_F	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19), ammissioni dirette - IQI 09_341_N</i>
---------	---

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19), ammissioni dirette

Usage

B1_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_341_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & lba !='6')), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_08_F()
```

B1_08_M	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19), ammissioni dirette, mortalità - IQI 09_341</i>
---------	--

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19), ammissioni dirette, mortalità

Usage

B1_08_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_341

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & lba !='6'), if_else( (F_Tot) , 2, 1) ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_08_M()
```

B1_09_F	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con trombolisi sistemica - IQI 09_312_N</i>
---------	--

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con trombolisi sistemica

Usage

B1_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_312_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Thrombolyse))),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_09_F()
```

B1_09_M	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con trombolisi sistemica, mortalità - IQI 09_312</i>
---------	---

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con trombolisi sistemica, mortalità

Usage

B1_09_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_312

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Thrombolysse)),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_09_M()
```

B1_09_P	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con trombolisi sistemica, percentuale - IQI 09_311</i>
---------	---

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con trombolisi sistemica, percentuale

Usage

B1_09_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_311

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19), if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Thrombolys)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_09_P()
```

B1_10_F

Emorragia intracerebrale (ICD10 I61, età >19) - IQI 09_4_N

Description

Emorragia intracerebrale (ICD10 I61, età >19)

Usage

B1_10_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_4_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('I610','I619') & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_10_F()
```

B1_10_M

Emorragia intracerebrale (ICD10 I61, età >19), mortalità - IQI 09_4

Description

Emorragia intracerebrale (ICD10 I61, età >19), mortalità

Usage

B1_10_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_4

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_range% c('I610','I619') & ageyears>19), if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_10_M()
```

B1_11_F

Emorragia subaracnoidea (ICD10 I60, età >19) - IQI 09_5_N

Description

Emorragia subaracnoidea (ICD10 I60, età >19)

Usage

B1_11_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_5_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('I600','I609') & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_11_F()
```

B1_11_M

Emorragia subaracnoidea (ICD10 I60, età >19), mortalità - IQI 09_5

Description

Emorragia subaracnoidea (ICD10 I60, età >19), mortalità

Usage

B1_11_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_5

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_range% c('I600','I609') & ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_11_M()
```

B1_12_F	<i>Colpo apoplettico non altrimenti specificato (ICD10 I64, età >19) - IQI 09_62_N</i>
---------	---

Description

Colpo apoplettico non altrimenti specificato (ICD10 I64, età >19)

Usage

B1_12_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_62_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('I64') & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_12_F()
```

B1_12_M	<i>Colpo apoplettico non altrimenti specificato (ICD10 I64, età >19), mortalità - IQI 09_62</i>
---------	--

Description

Colpo apoplettico non altrimenti specificato (ICD10 I64, età >19), mortalità

Usage

B1_12_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_62

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_range% c('I64') & ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_12_M()
```

B1_12_P	<i>Colpo apoplettico non altrimenti specificato (ICD10 I64, età >19), percentuale - IQI 09_61</i>
---------	--

Description

Colpo apoplettico non altrimenti specificato (ICD10 I64, età >19), percentuale

Usage

B1_12_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_61

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schlaganfall_alle) & ageyears>19), if_else( (pdx %in_range%  
c('I64'), 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_12_P()
```

B1_13_F	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19), trasferito da un altro ospedale - IQI 09_342_N</i>
---------	--

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19), trasferito da un altro ospedale

Usage

B1_13_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_342_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & lba=='6')), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_13_F()
```

B1_13_M	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19), trasferito da un altro ospedale, mortalità - IQI 09_342</i>
---------	---

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19), trasferito da un altro ospedale, mortalità

Usage

B1_13_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_342

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & lba=='6'), if_else( (F_Tot) , 2, 1) ,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_13_M()
```

B1_14_F

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con polmonite - IQI 09_332_N

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con polmonite

Usage

B1_14_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_332_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & sdx %in_table% (ICD_CHIQL_Pneumonie_ND))),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_14_F()
```

B1_14_M	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con polmonite, mortalità - IQI 09_332</i>
---------	--

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con polmonite, mortalità

Usage

B1_14_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_332

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie_ND)),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_14_M()
```

B1_14_P	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con polmonite, percentuale - IQI 09_331</i>
---------	--

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con polmonite, percentuale

Usage

B1_14_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_331

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19), if_else((sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie_ND)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_14_P()
```

B1_15_F	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) senza riabilitazione precoce - IQI A_11_N</i>
---------	--

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) senza riabilitazione precoce

Usage

B1_15_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_11_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Fruherehabilitation_
1 , as.double(NA)))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_15_F()
```

B1_15_X	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) senza riabilitazione precoce, durata della degenza - IQI A_11_WV</i>
---------	---

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) senza riabilitazione precoce, durata della degenza

Usage

B1_15_X(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_11_WV

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

durata della degenza

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('I630','I639')) & ageyears>19 & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Fruehrehabilitation_
los , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_15_X()
```

B1_16_F	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con riabilitazione precoce, ammissioni dirette - IQI 09_351_Z</i>
---------	--

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con riabilitazione precoce, ammissioni dirette

Usage

B1_16_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_351_Z

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & lba !='6')) & ((srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Fruherehabilitation_gesamt)) ), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_16_F()
```

B1_16_P	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con riabilitazione precoce, ammissioni dirette, percentuale - IQI 09_351</i>
---------	---

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con riabilitazione precoce, ammissioni dirette, percentuale

Usage

B1_16_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_351

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & lba !='6'), if_else( (srg %in_table%  
(CHOP_CHIQI_Fruherehabilitation_gesamt)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_16_P()
```

B1_17_F	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con riabilitazione precoce, trasferito da un altro ospedale - IQI 09_352_Z</i>
---------	---

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con riabilitazione precoce, trasferito da un altro ospedale

Usage

B1_17_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_352_Z

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & lba=='6')) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Fruhehra
), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_17_F()
```

B1_17_P	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con riabilitazione precoce, trasferito da un altro ospedale, percentuale - IQI 09_352</i>
---------	--

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con riabilitazione precoce, trasferito da un altro ospedale, percentuale

Usage

B1_17_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_352

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & lba=='6'), if_else( (srg %in_table%
(CHOP\_CHIQI\_Fruherehabilitation\_gesamt)), 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_17_P()
```

B1_18_F	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con trombectomia intracranica - IQI 09_322_N</i>
---------	---

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con trombectomia intracranica

Usage

B1_18_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_322_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Thrombektomie_intra))),
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_18_F()
```

B1_18_M	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con trombectomia intracranica, mortalità - IQI 09_322</i>
---------	--

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con trombectomia intracranica, mortalità

Usage

B1_18_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_322

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Thrombektomie_intra)),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_18_M()
```

B1_18_P	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con trombectomia intracranica, percentuale - IQI 09_321</i>
---------	--

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >19) con trombectomia intracranica, percentuale

Usage

B1_18_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_321

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19), if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Thrombektomie_i
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_18_P()
```

B1_21_F	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età 20-69) con trombectomia intracranica - IQI 09_323_N</i>
---------	--

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età 20-69) con trombectomia intracranica

Usage

B1_21_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_323_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & ageyears<70 & srg %in_table%  
(CHOP_CHIQI_Thrombektomie_intra))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_21_F()
```

B1_21_M	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età 20-69) con trombectomia intracranica, mortalità - IQI 09_323</i>
---------	---

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età 20-69) con trombectomia intracranica, mortalità

Usage

B1_21_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_323

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>19 & ageyears<70 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Thrombek
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_21_M()
```

B1_22_F	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età 70-79) con trombectomia intracranica - IQI 09_324_N</i>
---------	--

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età 70-79) con trombectomia intracranica

Usage

B1_22_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_324_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>69 & ageyears<80 & srg %in_table%  
(CHOP_CHIQI_Thrombektomie_intra))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_22_F()
```

B1_22_M	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età 70-79) con trombectomia intracranica, mortalità - IQI 09_324</i>
---------	---

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età 70-79) con trombectomia intracranica, mortalità

Usage

B1_22_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_324

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>69 & ageyears<80 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Thrombek
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_22_M()
```

B1_23_F	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età 80-89) con trombectomia intracranica - IQI 09_325_N</i>
---------	--

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età 80-89) con trombectomia intracranica

Usage

B1_23_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_325_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>79 & ageyears<90 & srg %in_table%  
(CHOP_CHIQI_Thrombektomie_intra))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_23_F()
```

B1_23_M	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età 80-89) con trombectomia intracranica, mortalità - IQI 09_325</i>
---------	---

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età 80-89) con trombectomia intracranica, mortalità

Usage

B1_23_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_325

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>79 & ageyears<90 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Thrombek
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_23_M()
```

B1_24_F	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >89) con trombectomia intracranica - IQI 09_326_N</i>
---------	---

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >89) con trombectomia intracranica

Usage

B1_24_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_326_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>89 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Thrombektomie_intra))),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_24_F()
```

B1_24_M	<i>Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >89) con trombectomia intracranica, mortalità - IQI 09_326</i>
---------	--

Description

Infarto cerebrale (ICD10 I63, età >89) con trombectomia intracranica, mortalità

Usage

B1_24_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_326

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') & ageyears>89 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Thrombektomie_intra)),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_24_M()
```

B1_25_F

TIA - IQI 09_7_N

Description

TIA

Usage

B1_25_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_7_N

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_TIA) & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_25_F()
```

B1_25_M

TIA, mortalità - IQI 09_7

Description

TIA, mortalità

Usage

B1_25_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

09_7

Capitolo

B1-Colpo apoplettico

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in% table% (ICD_CHIQI_TIA) & ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_25_M()
```

B2_02_F	<i>TIA contrattamento neurologico o altro trattamento complesso - IQI 10_3_Z</i>
---------	--

Description

TIA contrattamento neurologico o altro trattamento complesso

Usage

B2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

10_3_Z

Capitolo

B2-Trattamento in unità Ictus

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_TIA) & ageyears>19)) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stroke))  
) , 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_02_F()
```

B2_02_P	<i>TIA contrattamento neurologico o altro trattamento complesso, percentuale - IQI 10_3</i>
---------	---

Description

TIA contrattamento neurologico o altro trattamento complesso, percentuale

Usage

B2_02_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

10_3

Capitolo

B2-Trattamento in unità Ictus

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_TIA) & ageyears>19), if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stroke))  
, 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_02_P()
```

B2_03_F	<i>Trattamento neurologico o altro trattamento complesso (unità Ictus) - IQI 10_1_F</i>
---------	---

Description

Trattamento neurologico o altro trattamento complesso (unità Ictus)

Usage

B2_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

10_1_F

Capitolo

B2-Trattamento in unità Ictus

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else((ageyears>19 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stroke))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_03_F()
```

B2_04_F	<i>Infarto cerebrale con trattamento neurologico o altro trattamento complesso - IQI 10_2_Z</i>
---------	---

Description

Infarto cerebrale con trattamento neurologico o altro trattamento complesso

Usage

B2_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

10_2_Z

Capitolo

B2-Trattamento in unità Ictus

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ageyears>19 & pdx %in_range% c('I630','I639')) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stroke))
), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_04_F()
```

B2_04_P	<i>Infarto cerebrale con trattamento neurologico o altro trattamento complesso, percentuale - IQI 10_2</i>
---------	--

Description

Infarto cerebrale con trattamento neurologico o altro trattamento complesso, percentuale

Usage

B2_04_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

10_2

Capitolo

B2-Trattamento in unità Ictus

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((ageyears>19 & pdx %in_range% c('I630','I639')), if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stroke))  
, 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_04_P()
```

B2_05N_F	<i>DP infarto cerebrale o TIA (età >19), ammissioni dirette - IQI 10_41_N</i>
----------	--

Description

DP infarto cerebrale o TIA (età >19), ammissioni dirette

Usage

B2_05N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

10_41_N

Capitolo

B2-Trattamento in unità Ictus

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ageyears>19 & (pdx %in_range% c('I630','I639') | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_TIA))
& lba !='6'), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_05N_F()
```

B2_05_F	<i>DP infarto cerebrale o TIA (età >19) con trattamento neurologico o altro trattamento complesso, ammissioni dirette - IQI 10_41_Z</i>
---------	--

Description

DP infarto cerebrale o TIA (età >19) con trattamento neurologico o altro trattamento complesso, ammissioni dirette

Usage

B2_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

10_41_Z

Capitolo

B2-Trattamento in unità Ictus

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ageyears>19 & (pdx %in_range% c('I630','I639') | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_TIA))
& lba !='6')) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stroke))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_05_F()
```

B2_05_P	<i>DP infarto cerebrale o TIA (età >19) con trattamento neurologico o altro trattamento complesso, ammissioni dirette, percentuale - IQI 10_41</i>
---------	---

Description

DP infarto cerebrale o TIA (età >19) con trattamento neurologico o altro trattamento complesso, ammissioni dirette, percentuale

Usage

B2_05_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

10_41

Capitolo

B2-Trattamento in unità Ictus

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (ageyears>19 & (pdx %in_range% c('I630','I639') | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_TIA))
& lba !='6'), if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stroke)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_05_P()
```

B2_06N_F	<i>DP infarto cerebrale o TIA (età >19), trasferito da un altro ospedale - IQI 10_42_N</i>
----------	---

Description

DP infarto cerebrale o TIA (età >19), trasferito da un altro ospedale

Usage

B2_06N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

10_42_N

Capitolo

B2-Trattamento in unità Ictus

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ageyears>19 & (pdx %in_range% c('I630','I639') | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_TIA))  
& lba=='6'), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_06N_F()
```

B2_06_F	<i>DP infarto cerebrale o TIA (età >19) con trattamento neurologico o altro trattamento complesso, trasferito da un altro ospedale - IQI 10_42_Z</i>
---------	---

Description

DP infarto cerebrale o TIA (età >19) con trattamento neurologico o altro trattamento complesso, trasferito da un altro ospedale

Usage

B2_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

10_42_Z

Capitolo

B2-Trattamento in unità Ictus

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ageyears>19 & (pdx %in_range% c('I630','I639') | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_TIA))
& lba=='6')) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stroke))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_06_F()
```

B2_06_P	<i>DP infarto cerebrale o TIA (età >19) con trattamento neurologico o altro trattamento complesso, trasferito da un altro ospedale, percentuale - IQI 10_42</i>
---------	--

Description

DP infarto cerebrale o TIA (età >19) con trattamento neurologico o altro trattamento complesso, trasferito da un altro ospedale, percentuale

Usage

B2_06_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

10_42

Capitolo

B2-Trattamento in unità Ictus

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (ageyears>19 & (pdx %in_range% c('I630','I639') | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_TIA))
& lba=='6'), if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stroke)), 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_06_P()
```

B2_07_F	<i>Trattamento neurologico o altro trattamento complesso (unità Ictus) in caso di altre diagnosi o età <20 - IQI 10_5_F</i>
---------	--

Description

Trattamento neurologico o altro trattamento complesso (unità Ictus) in caso di altre diagnosi o età <20

Usage

B2_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

10_5_F

Capitolo

B2-Trattamento in unità Ictus

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stroke) & ageyears<20) | (ageyears>19 & pdx %not_in_range%
c('I630','I639') & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TIA) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stroke))),
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_07_F()
```

B3_01_F

DP tumori maligni del cervello o delle meningi - IQI 08_1_F

Description

DP tumori maligni del cervello o delle meningi

Usage

B3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

08_1_F

Capitolo

B3-Tumori maligni del cervello o delle meningi

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hirntumor))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B3_01_F()
```

B3_02_F

OP al cervello in caso di tumori maligni - IQI 08_2_N

Description

OP al cervello in caso di tumori maligni

Usage

B3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

08_2_N

Capitolo

B3-Tumori maligni del cervello o delle meningi

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Hirntumor) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_HirnOP))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B3_02_F()
```

B3_02_M

OP al cervello in caso di tumori maligni, mortalità - IQI 08_2

Description

OP al cervello in caso di tumori maligni, mortalità

Usage

B3_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

08_2

Capitolo

B3-Tumori maligni del cervello o delle meningi

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Hirntumor) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_HirnOP)),  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B3_02_M()
```

B4_01_F

Cure ospedaliere in caso di DP epilessia (età >19) - IQI 11_1_F

Description

Cure ospedaliere in caso di DP epilessia (età >19)

Usage

B4_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

11_1_F

Capitolo

B4-Epilessia

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Epilepsie) & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B4_01_F()
```

B4_02_F

Cure ospedaliere in caso di DP epilessia (età <20) - IQI 11_2_F

Description

Cure ospedaliere in caso di DP epilessia (età <20)

Usage

B4_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

11_2_F

Capitolo

B4-Epilessia

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Epilepsie) & ageyears<20)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B4_02_F()
```

B5_01_F

Cure ospedaliere in caso di DP sclerosi multipla - IQI 12_1_F

Description

Cure ospedaliere in caso di DP sclerosi multipla

Usage

B5_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

12_1_F

Capitolo

B5-Sclerosi multipla

Gruppo

B-Malattie del sistema nervoso, colpo apoplettico (Stroke)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_MS))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% B5_01_F()
```

C1_01_F

Riabilitazione geriatrica precoce - IQI 13_1_F

Description

Riabilitazione geriatrica precoce

Usage

C1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_1_F

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ger_Fruhereha))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_01_F()
```

C1_02_F	<i>Riabilitazione geriatrica precoce con indice di Barthel - IQI 13_111_Z</i>
---------	---

Description

Riabilitazione geriatrica precoce con indice di Barthel

Usage

C1_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_111_Z

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha))) & ((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Barthel_motorisch) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Barthel_erweitert))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_02_F()
```

C1_02_P	<i>Riabilitazione geriatrica precoce con indice di Barthel, percentuale - IQI 13_111</i>
---------	--

Description

Riabilitazione geriatrica precoce con indice di Barthel, percentuale

Usage

C1_02_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_111

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha)), if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Barthel_motorisch) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Barthel_erweitert)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_02_P()
```

C1_03_S

*Valore medio dell'indice di Barthel all'ammissione - IQI 13_112***Description**

Valore medio dell'indice di Barthel all'ammissione

Usage

C1_03_S(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Dominio

C-Medicina geriatrica

Specificazione

```
if_else(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Barthel),
case_when(ddx %in_range% ('U5050') ~ 7.5, ddx %in_range% ('U5040') ~ 27.5, ddx %in_range%
('U5030') ~ 47.5, ddx %in_range% ('U5020') ~ 67.5, ddx %in_range% ('U5010') ~ 87.5, ddx
%in_range% ('U5000') ~ 100.0) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: p <- iq_i.input(path2file) %>% C1_03_S()
```

C1_04_F

*Riabilitazione geriatrica precoce con FIM motorio - IQI 13_121_Z***Description**

Riabilitazione geriatrica precoce con FIM motorio

Usage

C1_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_121_Z

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha))) & ((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_FIM_motorisch))
), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_04_F()
```

C1_04_P

*Riabilitazione geriatrica precoce con FIM motorio, percentuale - IQI
13_121*

Description

Riabilitazione geriatrica precoce con FIM motorio, percentuale

Usage

C1_04_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_121

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha)), if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_FIM_motorisch))
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_04_P()
```

C1_05_S

*Valore medio del FIM motorio all'ammissione - IQI 13_122***Description**

Valore medio del FIM motorio all'ammissione

Usage

C1_05_S(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Dominio

C-Medicina geriatrica

Specificazione

```
if_else( srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_FIM),
case_when( ddx %in_range% ('U5051') ~ 21.5, ddx %in_range% ('U5041') ~ 36.5, ddx %in_range%
('U5031') ~ 50.5, ddx %in_range% ('U5021') ~ 63.5, ddx %in_range% ('U5011') ~ 76.5, ddx
%in_range% ('U5001') ~ 88.0) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: p <- iqi.input(path2file) %>% C1_05_S()
```

C1_06N_F

Pazienti operati senza demenza, età >59 - IQI 13_3_N

Description

Pazienti operati senza demenza, età >59

Usage

C1_06N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_3_N

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Demenz) & ageyears>59)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_06N_F()
```

C1_06_F

Pazienti operati con DS delirium, età >59 - IQI 13_3_Z

Description

Pazienti operati con DS delirium, età >59

Usage

C1_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_3_Z

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Demenz) & ageyears>59)) & ((sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Delir))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_06_F()
```

C1_06_P

Pazienti operati con DS delirium, età >59, percentuale - IQI 13_3

Description

Pazienti operati con DS delirium, età >59, percentuale

Usage

C1_06_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_3

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Demenz)
& ageyears>59), if_else( (sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Delir)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_06_P()
```

C1_07_F	<i>Riabilitazione geriatrica precoce con indice di Barthel ampliato - IQI 13_113_Z</i>
---------	--

Description

Riabilitazione geriatrica precoce con indice di Barthel ampliato

Usage

C1_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_113_Z

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha))) & ((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Barthel_erweitert))
), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_07_F()
```

C1_07_P	<i>Riabilitazione geriatrica precoce con indice di Barthel ampliato, percentuale - IQI 13_113</i>
---------	---

Description

Riabilitazione geriatrica precoce con indice di Barthel ampliato, percentuale

Usage

C1_07_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_113

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha)), if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Barthel_erweitert)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_07_P()
```

C1_08_F

Riabilitazione geriatrica precoce con FIM cognitivo - IQI 13_123_Z

Description

Riabilitazione geriatrica precoce con FIM cognitivo

Usage

C1_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_123_Z

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha))) & ((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_FIM_kognitiv))
), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_08_F()
```

C1_08_P	<i>Riabilitazione geriatrica precoce con FIM cognitivo, percentuale - IQI 13_123</i>
---------	--

Description

Riabilitazione geriatrica precoce con FIM cognitivo, percentuale

Usage

C1_08_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_123

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha)), if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_FIM_kognitiv))
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_08_P()
```

C1_09_F

Riabilitazione geriatrica precoce con MMSE - IQI 13_131_Z

Description

Riabilitazione geriatrica precoce con MMSE

Usage

C1_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_131_Z

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha))) & ((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_MMSE))
), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_09_F()
```

C1_09_P	<i>Riabilitazione geriatrica precoce con MMSE, percentuale - IQI 13_131</i>
---------	---

Description

Riabilitazione geriatrica precoce con MMSE, percentuale

Usage

C1_09_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_131

Capitolo

C1-Riabilitazione geriatrica precoce

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha)), if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_MMSE))  
, 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_09_P()
```

C2_01N_F

Casi senza tumore, età >64 - IQI 13_2_N

Description

Casi senza tumore, età >64

Usage

C2_01N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_2_N

Capitolo

C2-Malnutrizione negli anziani

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ageyears>=65 & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C2_01N_F()
```

C2_01_F	<i>Casi con grave malnutrizione/cachessia senza tumore, età >64 - IQI 13_2_Z</i>
---------	---

Description

Casi con grave malnutrizione/cachessia senza tumore, età >64

Usage

C2_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_2_Z

Capitolo

C2-Malnutrizione negli anziani

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((ageyears>=65 & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR))) & ((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Mangelernaehrung)) ), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C2_01_F()
```

C2_01_P	<i>Casi con grave malnutrizione/cachessia senza tumore, età >64, percentuale - IQI 13_2</i>
---------	--

Description

Casi con grave malnutrizione/cachessia senza tumore, età >64, percentuale

Usage

C2_01_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_2

Capitolo

C2-Malnutrizione negli anziani

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((ageyears>=65 & ddx %not_in_table%(ICD_CHIQI_TUMOR)), if_else((ddx %in_table%(ICD_CHIQI_Mangelernaehrung)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C2_01_P()
```

C2_02_F

Casi con terapia dietetica enterale/parenterale con grave malnutrizione/cachessia senza tumore, età >64 - IQI 13_21_Z

Description

Casi con terapia dietetica enterale/parenterale con grave malnutrizione/cachessia senza tumore, età >64

Usage

C2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_21_Z

Capitolo

C2-Malnutrizione negli anziani

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ageyears>=65 & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Mangelernaeh
& ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Mangelernaehrung_Therapie))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iq_i.input(path2file) %>% iq_i.functions() %>% C2_02_F()
```

C2_02_P

Casi con terapia dietetica enterale/parenterale con grave malnutrizione/cachessia senza tumore, età >64, percentuale - IQI 13_21

Description

Casi con terapia dietetica enterale/parenterale con grave malnutrizione/cachessia senza tumore, età >64, percentuale

Usage

C2_02_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

13_21

Capitolo

C2-Malnutrizione negli anziani

Gruppo

C-Medicina geriatrica

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( ageyears >= 65 & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Mangelernaeh
if_else( srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Mangelernaehrung_Therapie) ), 2, 1 ), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% C2_02_P()
```

catalogs

Classificazioni Svizzera

Description

Una tabella di tutti i codici medici (ICD-10-GM e CHOP) tra il 2018 e il 2022

Usage

catalogs

Format

una tabella con 5 colonne:

type Tipo di classificazione: icd o chop

year Anno: '2018' - '2022'

language Lingua: de, fr, it

leaf Terminal: TRUE o FALSE

code Codice

desc Titolo

CHOP_CHIQI_Ablation_chirurgisch

Tabella CHOP_CHIQI_Ablation_chirurgisch

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Ablation_chirurgisch

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
3733-	Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto del cuore

CHOP_CHIQI_Ablation_Katheter

Tabella CHOP_CHIQI_Ablation_Katheter

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Ablation_Katheter

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
3734-	Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del cuore, altro approccio

CHOP_CHIQI_Ablation_liVH_PulmoV

Tabella CHOP_CHIQI_Ablation_liVH_PulmoV

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Ablation_liVH_PulmoV

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
373424	Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, atrio sinistro

 CHOP_CHIQI_alloplast_Hernie

Tabella CHOP_CHIQI_alloplast_Hernie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_alloplast_Hernie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
530621	Riparazione di ernia inguinale, chirurgica a cielo aperto, con impianto di membrane e reti
530721	Riparazione di ernia inguinale, per via laparoscopica, con impianto di membrane e reti

 CHOP_CHIQI_Amput_Bein *Tabella CHOP_CHIQI_Amput_Bein*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Amput_Bein

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
8410	Amputazione dell'arto inferiore, NAS
8415	Altra amputazione al di sotto del ginocchio
8416	Disarticolazione del ginocchio
8417	Amputazione al di sopra del ginocchio
8418	Disarticolazione dell'anca
8419	Amputazione addomino-pelvica

CHOP_CHIQI_Amput_Fuss *Tabella CHOP_CHIQI_Amput_Fuss*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Amput_Fuss

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
8411	Amputazione di dita del piede
8412	Amputazione a livello del piede
8413	Disarticolazione della caviglia
8414	Amputazione della caviglia a livello dei malleoli della tibia e fibula

CHOP_CHIQI_anatomische_Leberresektion
Tabella CHOP_CHIQI_anatomische_Leberresektion

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_anatomische_Leberresektion

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
502A2-	Resezione anatomica del fegato
502B-	Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta, ALPPS, prima fase

CHOP_CHIQI_Andere_Stammzelltherapien

Tabella CHOP_CHIQI_Andere_Stammzelltherapien

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Andere_Stammzelltherapien

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
1045-	Trapianto di cellule staminali limbari
36991-	sconosciuto
37991-	Trapianto intramiocardico di cellule staminali

CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar

Tabella CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
3971-	Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent) nell'aorta addominale

CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen

Tabella CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
3844-	Resezione dell'aorta addominale con sostituzione
383400	Resezione dell'aorta con anastomosi, NAS
383430	Resezione dell'aorta addominale con anastomosi
383499	Resezione dell'aorta con anastomosi, altro

CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar

Tabella CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
3973-	Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent) nell'aorta toracica e toracoaddominale

CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen

Tabella CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
38451-	sconosciuto

CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar

Tabella CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
336-	Trapianto combinato cuore-polmone
354-	Produzione di difetto settale nel cuore
355-	Riparazione con protesi dei setti atriale e/o ventricolare
356-	Riparazione dei setti atriale e ventricolare con innesto tissutale

357-	Altra e non specificata riparazione dei setti atriale e ventricolare
358-	Correzione totale di alcune anomalie cardiache congenite
3598-	Altri interventi sui setti del cuore
3731-	Pericardiectomia
3733-	Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto del cuore
37340-	Dettaglio della sottocategoria 37.34
37341-	Procedura di ablazione per tachiaritmia
3751-	Trapianto cardiaco
3591	Trasposizione interatriale del ritorno venoso
3592	Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmonare
3593	Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l'aorta
3594	Creazione di condotto fra l'atrio e arteria polmonare
3595	Revisione di procedure correttive del cuore
3732	Asportazione di aneurisma del cuore
373421	Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, atrio destro
373422	Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, nodo AV
373423	Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, ventricolo destro
373424	Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, atrio sinistro
373425	Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, Ventricolo sinistro
373429	Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, altri
3735	Ventricolectomia parziale

CHOP_CHIQI_AV_Fistel *Tabella CHOP_CHIQI_AV_Fistel*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_AV_Fistel

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
392711	Confezione di fistola arteriovenosa di materiale allogenico o alloplastico per emodialisi
392712	Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa
392714	Confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi, chirurgica a cielo aperto
392715	Confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi, percutaneo transluminale

CHOP_CHIQI_Bandscheibe

Tabella CHOP_CHIQI_Bandscheibe

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Bandscheibe

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
7A3-	Interventi su disco intervertebrale
7A61-	Protesi di disco intervertebrale parziale
7A62-	Protesi di disco intervertebrale totale
7AA11-	Numero di protesi di disco intervertebrale parziali impiantate
7AA12-	Numero di protesi di disco intervertebrale totali impiantate

CHOP_CHIQI_Bariatrische_OP

Tabella CHOP_CHIQI_Bariatrische_OP

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Bariatrische_OP

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
43892-	Diversione biliopancreatica dello stomaco
43893-	Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale (BPD-DS)
43894-	Sleeve resection
43895-	Switch duodenale
43991-	sconosciuto
4431-	Bypass gastrico
445X2-	sconosciuto
445X3-	sconosciuto
445X4-	sconosciuto
445X5-	sconosciuto
44951-	Gastric banding
4493	Inserzione di bolla gastrica (palloncino)
4494	Rimozione di bolla gastrica (palloncino)
449611	Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello gastrico, chirurgica a cielo aperto
449612	Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello gastrico, per via laparoscopica
449613	Sostituzione dell'anello in seguito a posa di anello gastrico, chirurgica a cielo aperto
449614	Sostituzione dell'anello in seguito a posa di anello gastrico, per via laparoscopica

CHOP_CHIQI_Beckenboden

Tabella CHOP_CHIQI_Beckenboden

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Beckenboden

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
5973-	Sospensione transvaginale
705-	Riparazione di cistocele e rettocele
7092-	Altri interventi sul cul-de-sac
593	Plicatura della giunzione uretrovescicale

594	Sospensione uretrale sovrapubica con sling
595	Sospensione uretrale retropubica (Marshall)
596	Sospensione parauretrale
5971	Intervento sul muscolo elevatore per sospensione uretrovescicale
5972	Iniezione di impianto nell'uretra e/o nel collo vescicale
5979	Altra riparazione per incontinenza urinaria da stress
707910	Altra colporrafia vaginale con plastica del pavimento pelvico
7093	Altri interventi sul cul-de-sac con innesto o protesi

CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP

Tabella CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
3808-	Incisione di arterie dell'arto inferiore
38180-	Dettaglio della sottocategoria 38.18
38181-	Enderarteriectomia delle arterie dell'arto inferiore
3838-	Resezione di arterie dell'arto inferiore con anastomosi
3848-	Resezione di arterie dell'arto inferiore con sostituzione
3868-	Altra asportazione di arterie dell'arto inferiore
3925-	Bypass aorto-iliaco-femorale
39291-	sconosciuto
380617	Incisione dell'arteria lombare
380618	Incisione dell'arteria iliaca
381617	Enderarteriectomia dell'arteria lombare
381618	Enderarteriectomia dell'arteria iliaca
383617	Resezione dell'arteria iliaca con anastomosi
392931	Shunt o bypass vascolare succlavia-femorale
392932	Shunt o bypass vascolare axillo-femorale
392933	Bypass crossover femoro-femorale
395661	Riparazione di arterie dell'arto inferiore con patch tissutale
395761	Riparazione di arterie dell'arto inferiore con patch sintetico
395981	Altra riparazione di arterie dell'arto inferiore

 CHOP_CHIQI_Bronchoangioplastische_OP

 Tabella CHOP_CHIQI_Bronchoangioplastische_OP

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Bronchoangioplastische_OP

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
323112	Resezione segmentale anatomica del polmone, per via toracoscopica, con dilatazione broncoplastica
323113	Resezione segmentale anatomica del polmone, per via toracoscopica, con dilatazione angioplastica
323114	Resezione segmentale anatomica del polmone, per via toracoscopica, con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
323212	Resezione segmentale anatomica del polmone, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione broncoplastica
323213	Resezione segmentale anatomica del polmone, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione angioplastica
323214	Resezione segmentale anatomica del polmone, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
324116	Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con dilatazione broncoplastica, con dilatazione broncoplastica
324117	Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con dilatazione angioplastica
324118	Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
324216	Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione broncoplastica
324217	Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione angioplastica
324218	Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
324312	Lobectomia del polmone, allargata, per via toracoscopica, con dilatazione broncoplastica
324313	Lobectomia del polmone, allargata, per via toracoscopica, con dilatazione angioplastica
324314	Lobectomia del polmone, allargata, per via toracoscopica, con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
324322	Lobectomia del polmone, allargata, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione broncoplastica

- 324323 Lobectomia del polmone, allargata, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione angioplastica
- 324324 Lobectomia del polmone, allargata, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
- 324412 Bilobectomia del polmone, per via toracoscopica, con dilatazione broncoplastica
- 324413 Bilobectomia del polmone, per via toracoscopica, con dilatazione angioplastica
- 324414 Bilobectomia del polmone, per via toracoscopica, con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica
- 324422 Bilobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione broncoplastica
- 324423 Bilobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione angioplastica
- 324424 Bilobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione angioplastica
- 325012 Pneumonectomia, per via toracoscopica, con dilatazione broncoplastica
- 325013 Pneumonectomia, per via toracoscopica, con dilatazione angioplastica
- 325014 Pneumonectomia, per via toracoscopica, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione angioplastica
- 325116 Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione broncoplastica
- 325117 Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione angioplastica
- 325118 Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione angioplastica
- 325212 Pneumonectomia, allargata, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione broncoplastica
- 325213 Pneumonectomia, allargata, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione angioplastica
- 325214 Pneumonectomia, allargata, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica

CHOP_CHIQI_Brust_OP *Tabella CHOP_CHIQI_Brust_OP*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Brust_OP

Format

`c(code = character())`

Specificazione

Codice	Titolo
852-	Asportazione o distruzione di tessuto della mammella

85A-	Mastectomia
85D-	Mammoplastica di ingrandimento
85E-	Impianto di protesi mammaria
85F-	Revisione e rimozione di protesi mammaria
85G-	Ricostruzione del capezzolo e dell'areola
85H-	Innesto cutaneo libero e sostituzione permanente di cute della mammella
85I-	Plastica con lembo e revisione di plastica con lembo su cute e tessuto sottocutaneo della mammella
85J-	Altri interventi su cute e tessuto sottocutaneo della mammella
85K-	Interventi di plastica sulla mammella
856	Mastopessia
859	Interventi sulla mammella, altro
85B	Mammoplastica riduttiva
85C	Iniezione nella mammella per correzione di difetto di riempimento

CHOP_CHIQI_Carotis_OP *Tabella CHOP_CHIQI_Carotis_OP*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Carotis_OP

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
380210	Incisione di arterie extracraniche del capo e del collo
3812	Endarteriectomia di altri vasi del capo e del collo
383210	Resezione di arterie extracraniche del capo e del collo con anastomosi
3842	Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione
3862	Altra asportazione di altri vasi del capo e del collo
388210	Altra occlusione chirurgica di arterie extracraniche del capo e del collo
395712	Riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo con patch sintetico
395912	Trasposizione di altre arterie extracraniche del capo e del collo
395933	Altra riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo, altro

CHOP_CHIQI_Cholecystektomie

Tabella CHOP_CHIQI_Cholecystektomie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Cholecystektomie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
512-	Colecistectomia

CHOP_CHIQI_Cholecystektomie_lap

Tabella CHOP_CHIQI_Cholecystektomie_lap

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Cholecystektomie_lap

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
5123	Colecistectomia laparoscopica
5124	Colecistectomia laparoscopica parziale

CHOP_CHIQI_Cholecystektomie_offen

Tabella CHOP_CHIQI_Cholecystektomie_offen

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Cholecystektomie_offen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
5121	Altra colecistectomia parziale
512200	Colecistectomia, NAS
512210	Colecistectomia senza revisione chirurgica dei dotti biliari
512211	Colecistectomia con revisione chirurgica dei dotti biliari
512299	Colecistectomia, altro

CHOP_CHIQI_Coronar_OP *Tabella CHOP_CHIQI_Coronar_OP*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Coronar_OP

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
3603-	Angioplastica dell'arteria coronarica a torace aperto
361-	Bypass per rivascularizzazione cardiaca
363-	Altra rivascularizzazione cardiaca
362	Rivascularizzazione cardiaca mediante innesto arterioso

CHOP_CHIQI_Defi *Tabella CHOP_CHIQI_Defi*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Defi

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
378E-	Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore

CHOP_CHIQI_Dekompression
Tabella CHOP_CHIQI_Dekompression

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Dekompression

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
0309	Esplorazione e decompressione del canale vertebrale, altro

CHOP_CHIQI_diagn_Katheter

Tabella CHOP_CHIQI_diagn_Katheter

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_diagn_Katheter

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
8855	Arteriografia coronarica con catetere singolo
8856	Arteriografia coronarica con catetere doppio
8857	Altra e non specificata arteriografia coronarica

CHOP_CHIQI_ECMO_COVID *Tabella CHOP_CHIQI_ECMO_COVID*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_ECMO_COVID

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
37697-	Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO ₂ , extracorporeo, veno-venoso
37698-	Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO ₂ inclusa), extracorporeo, veno-venoso

- 3769B- Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2
- 396121 Circolazione extracorporea minimizzata (Mini-CEC) in normotermia (più di 35°C)

CHOP_CHIQI_ECMO_extrakorporal

Tabella CHOP_CHIQI_ECMO_extrakorporal

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_ECMO_extrakorporal

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
376-	Sistemi di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria
3752	Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione
3753	Sostituzione o riparazione dell'unità toracale del sistema di sostituzione cardiaca
3754	Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del sistema cardiaco integrale di rimpiazzo

CHOP_CHIQI_ECMO_Herzassist

Tabella CHOP_CHIQI_ECMO_Herzassist

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_ECMO_Herzassist

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
37691-	Durata del trattamento con contropulsatore aortico
37692-	Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso)
37694-	Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare
37695-	Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare
37696-	Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare
376A1-	Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare
376A3-	Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare
376B1-	Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare
376B3-	Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare
376C1-	Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare
376C3-	Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare
39612-	Circolazione extracorporea minimizzata
3752	Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione
3753	Sostituzione o riparazione dell'unità toracale del sistema di sostituzione cardiaca
3754	Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del sistema cardiaco integrale di rimpiazzo
376A21	Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
376A81	Impianto di contropulsatore aortico (IABP), chirurgico a cielo aperto
376B21	Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
376B81	Rimozione di contropulsatore aortico (IABP), chirurgica a cielo aperto
376C21	Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
376C81	Revisione senza sostituzione di contropulsatore aortico (IABP), chirurgica a cielo aperto
376D11	Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare
376D21	Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare

 CHOP_CHIQI_ECMO_Lungenassist

Tabella CHOP_CHIQI_ECMO_Lungenassist

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_ECMO_Lungenassist

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
37697-	Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso
37698-	Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso
3769B-	Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2
376A6-	Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso
376B6-	Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso
376C6-	Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso
376A51	Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutaneo
376B51	Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutanea
376C51	Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutanea
376D31	Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso
376D51	Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2

CHOP_CHIQI_Endopr_SchulterEllbogen

Tabella CHOP_CHIQI_Endopr_SchulterEllbogen

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Endopr_SchulterEllbogen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
80010-	Dettaglio della sottocategoria 80.01
80012-	Rimozione di endoprotesi totale della spalla
80014-	Rimozione di componenti di endoprotesi totale della spalla
8180-	Impianto di endoprotesi totale della spalla
81810-	Dettaglio della sottocategoria 81.81
81813-	Impianto di componenti, endoprotesi totale della spalla, in caso di sostituzione di componenti
81972-	Revisione senza sostituzione, protesi della spalla
800132	Rimozione di protesi della testa omerale
800133	Rimozione di protesi glenoidea
8002	Artrotomia per rimozione di protesi del gomito
818112	Primo impianto di protesi della testa omerale
818113	Primo impianto di protesi glenoidea
818122	Impianto di protesi della testa omerale, in caso di sostituzione di protesi
818123	Impianto di protesi glenoidea, in caso di sostituzione di protesi
8184	Sostituzione totale del gomito
818531	Altra riparazione del gomito, Protesi del capitello radiale
81962D	Altra riparazione articolare, polso, protesi della testa dell'ulna
819713	Revisione e sostituzione di protesi totale del gomito
819714	Revisione e sostituzione di protesi del capitello radiale

CHOP_CHIQI_Episiotomie

Tabella CHOP_CHIQI_Episiotomie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Episiotomie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
7201	Parto con forcipe basso con episiotomia
7211	Parto con forcipe basso profondo con episiotomia
7221	Parto con forcipe medio con episiotomia
7231	Parto con forcipe alto con episiotomia
7271	Estrazione mediante ventosa con episiotomia
736	Episiotomia

CHOP_CHIQI_Eviszeration

Tabella CHOP_CHIQI_Eviszeration

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Eviszeration

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
57715-	sconosciuto
688	Eviscerazione pelvica

CHOP_CHIQI_ExclusionBandscheibe

Tabella CHOP_CHIQI_ExclusionBandscheibe

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_ExclusionBandscheibe

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
7A52-	Inserzione di materiale di sostituzione di ossa della colonna vertebrale
7A66-	Dispositivo di sostituzione di faccetta articolare
7A71-	Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale
7A72-	Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale
7A74-	Fusione di vertebre per correzione della postura
7AA13-	Numero di sostituti di corpo vertebrale impiantati
7AA14-	Numero di protesi di corpo vertebrale impiantate
7A6311	Impianto di sostituto di corpo vertebrale
7A6321	Impianto di sostituto di corpo vertebrale in caso di sostituzione di dispositivo
7A6331	Rimozione di sostituto di corpo vertebrale
7A6411	Impianto di protesi di corpo vertebrale
7A6421	Impianto di protesi di corpo vertebrale in caso di sostituzione di protesi
7A6511	Impianto di dispositivo intervertebrale d'artrodesi
7A6521	Impianto di dispositivo intervertebrale d'artrodesi in caso di sostituzione di dispositivo
7A6531	Rimozione di dispositivo intervertebrale d'artrodesi
7A6711	Impianto di dispositivo interspinoso
7A6721	Impianto di dispositivo interspinoso in caso di sostituzione di dispositivo
7A6731	Rimozione di dispositivo interspinoso
7A6911	Impianto di protesi e dispositivi nella colonna vertebrale, altro
7A6921	Impianto di protesi e dispositivi in caso di sostituzione, nella colonna vertebrale, altro
7A6931	Rimozione di protesi e dispositivi dalla colonna vertebrale, altro
7A70	Stabilizzazione della colonna vertebrale e correzione della postura, NAS
7AA151	1 dispositivo intervertebrale d'artrodesi impiantato
7AA2	Impianto di sistemi allungabili o espansibili, colonna vertebrale

CHOP_CHIQI_Fruehrehabilitation_gesamt

Tabella CHOP_CHIQI_Fruehrehabilitation_gesamt

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Fruehrehabilitation_gesamt

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
9386-	Riabilitazione precoce interdisciplinare, secondo il numero di giorni di trattamento
93891-	Riabilitazione precoce neurologica-neurochirurgica, secondo il numero di giorni di trattamento
93892-	Riabilitazione acuta fisica medica, secondo il numero di giorni di trattamento
93899-	Riabilitazione geriatrica acuta, secondo il numero di giorni di trattamento

CHOP_CHIQI_Galle_Excl *Tabella CHOP_CHIQI_Galle_Excl*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Galle_Excl

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
512212	Colecistectomia allargata

CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt
Tabella CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
72-	Parto con forcipe, ventosa e parto podalico
730-	Rottura artificiale delle membrane
735-	Assistenza manuale al parto
740-	Taglio cesareo tradizionale
741-	Taglio cesareo cervicale basso
742-	Taglio cesareo extraperitoneale
744-	Taglio cesareo di altro tipo specificato
7499-	Altro taglio cesareo di tipo non specificato
755-	Riparazione di lacerazione ostetrica recente dell'utero
756-	Riparazione di altra lacerazione ostetrica recente
731	Altra induzione chirurgica del travaglio
7322	Rivolgimento interno e combinato con estrazione
733	Tentativo non riuscito di applicazione del forcipe
736	Episiotomia
738	Interventi sul feto per facilitare il parto
7392	Riposizionamento di cordone ombelicale prolassato
7393	Incisione della cervice per facilitare il parto
7394	Pubiotomia per facilitare il parto
7399	Altri interventi di assistenza al parto, altro
754	Rimozione manuale di placenta ritenuta
757	Esplorazione manuale postparto della cavità uterina
758	Tamponamento ostetrico dell'utero o della vagina
7599	Altri interventi ostetrici, altro

CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha

Tabella CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Ger_Fruehreha

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
938994	Riabilitazione geriatrica acuta, da almeno 7 a 13 giorni di trattamento
938995	Riabilitazione geriatrica acuta, da almeno 14 a 20 giorni di trattamento
938996	Riabilitazione geriatrica acuta, 21 e più giorni di trattamento

CHOP_CHIQI_grosse_Leberresektion

Tabella CHOP_CHIQI_grosse_Leberresektion

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_grosse_Leberresektion

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
502A23	Emiepatectomia sinistra, chirurgica a cielo aperto
502A24	Emiepatectomia sinistra, per via laparoscopica
502A25	Emiepatectomia sinistra allargata, chirurgica a cielo aperto
502A26	Emiepatectomia sinistra allargata, per via laparoscopica
502A27	Emiepatectomia destra, chirurgica a cielo aperto
502A28	Emiepatectomia destra, per via laparoscopica
502A2A	Emiepatectomia destra allargata, chirurgica a cielo aperto
502A2B	Emiepatectomia destra allargata, per via laparoscopica

CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx

Tabella CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
410B1-	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo

CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_allogen

Tabella CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_allogen

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_allogen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
410B12	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico
410B13	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico
410B14	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico
410B15	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, allogenico, donatore non consanguineo, non HLA-identico

CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_autogen

Tabella CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_autogen

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_autogen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
410B11	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, autologo

CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion

Tabella CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
410B-	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche
410D	Prelievo e trapianto di cellule staminali ematopoietiche, altro

CHOP_CHIQI_Hernien

Tabella CHOP_CHIQI_Hernien

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Hernien

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
530-	Riparazione di ernia inguinale
532-	Riparazione di ernia crurale
534-	Riparazione di ernia ombelicale
535-	Riparazione di altra ernia della parete addominale, senza impianto di membrane o reti
536-	Riparazione di altra ernia della parete addominale con impianto di membrane o reti

CHOP_CHIQI_Hernien_Excl

Tabella CHOP_CHIQI_Hernien_Excl

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Hernien_Excl

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
453-	Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell'intestino tenue
454-	Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell'intestino crasso
455-	Isolamento di segmento intestinale
456-	Altra asportazione dell'intestino tenue
457-	Asportazione parziale dell'intestino crasso
458-	Colectomia e coloproctectomia
459-	Anastomosi intestinale
46-	Altri interventi sull'intestino
48-	Interventi sul retto, sul rettosigmoide e sui tessuti perirettali

CHOP_CHIQI_Herzkatheter

Tabella CHOP_CHIQI_Herzkatheter

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Herzkatheter

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
006-	Procedure sui vasi sanguigni
3608-	Impianto di stents in arterie coronarie, percutaneo transluminale
3609	Altra rimozione di ostruzione dell'arteria coronarica
360A	Impianto percutaneo transluminale di dispositivo a maglie per la riduzione di flusso nel seno coronarico
3634	Rivascolarizzazione transmiocardica percutanea
3722	Cateterismo cardiaco del cuore sinistro
3723	Cateterismo cardiaco combinato del cuore destro e sinistro
8855	Arteriografia coronarica con catetere singolo
8856	Arteriografia coronarica con catetere doppio
8857	Altra e non specificata arteriografia coronarica

CHOP_CHIQI_Herzklappen

Tabella CHOP_CHIQI_Herzklappen

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Herzklappen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
353-	Interventi su strutture adiacenti le valvole cardiache
35A-	Valvulotomia
35B-	Dilatazione di valvole
35C-	Ricostruzione di cuspidi e tasche delle valvole cardiache
35D-	Annuloplastica
35E-	Valvuloplastica
35F-	Sostituzione di valvola con valvola cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata
35G-	Revisione di sostituzione di valvola cardiaca
35H-	Rimozione nonché impianto di nuova protesi di valvola cardiaca
35I-	Interventi specifici alle valvole cardiache e alle strutture adiacenti
3599	Altri interventi sulle valvole del cuore

CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe

Tabella CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
35A2-	Valvulotomia della valvola mitrale
35A3-	Valvulotomia della valvola polmonare
35A4-	Valvulotomia della valvola tricuspide
35C2-	Ricostruzione di cuspidi della valvola mitrale
35C3-	Ricostruzione di tasche della valvola polmonare
35C4-	Ricostruzione di cuspidi della valvola tricuspide
35D2-	Annuloplastica della valvola mitrale
35D3-	Annuloplastica della valvola polmonare
35D4-	Annuloplastica della valvola tricuspide
35E2-	Valvuloplastica della valvola mitrale
35E3-	Valvuloplastica della valvola polmonare
35E4-	Valvuloplastica della valvola tricuspide
35F2-	Sostituzione della valvola mitrale con valvola cardiaca protesica

- 35F30- Dettaglio della sottocategoria 35.F3
- 35F31- Sostituzione della valvola polmonare con alloinnesto (omoinnesto)
- 35F32- Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto (bioprotesi)
- 35F33- Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless
- 35F35- Sostituzione della valvola polmonare con protesi meccanica
- 35F36- Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare valvolata, di tipo biologico
- 35F37- Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico
- 35F4- Sostituzione della valvola tricuspide con valvola cardiaca protesica
- 35G2- Revisione di sostituzione della valvola mitrale
- 35G3- Revisione di sostituzione della valvola polmonare
- 35G4- Revisione di sostituzione della valvola tricuspide
- 35H2- Rimozione nonché impianto di nuova protesi di valvola mitrale
- 35H30- Dettaglio della sottocategoria 35.H3
- 35H31- Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di alloinnesto (omoinnesto)
- 35H32- Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi)
- 35H33- Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di xenoinnesto, stentless
- 35H35- Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di protesi meccanica
- 35H36- Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo biologico
- 35H37- Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico
- 35H4- Rimozione nonché impianto di nuova protesi di valvola tricuspide
- 35D113 Annuloplastica della valvola aortica, per via endovascolare
- 35D114 Annuloplastica della valvola aortica catetere-guidata, transapicale
- 35E113 Valvuloplastica della valvola aortica, per via endovascolare
- 35E114 Valvuloplastica della valvola aortica catetere-guidata, transapicale
- 35F123 Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare
- 35F124 Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi), transapicale
- 35F125 Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura
- 35F133 Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
- 35F134 Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, transapicale
- 35F135 Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura
- 35F143 Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza sutura, per via endovascolare
- 35F144 Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza sutura, transapicale
- 35F145 Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura
- 35G0 Revisione di sostituzione di valvola cardiaca, NAS
- 35G113 Revisione di sostituzione della valvola aortica, per via endovascolare
- 35G114 Revisione di sostituzione della valvola aortica, transapicale
- 35I111 Intervento di Brock
- 35I311 Intervento di Tirone David

CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz

Tabella CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
35A3-	Valvulotomia della valvola polmonare
35A4-	Valvulotomia della valvola tricuspide
35C3-	Ricostruzione di tasche della valvola polmonare
35C4-	Ricostruzione di cuspide della valvola tricuspide
35D22-	Annuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare
35D3-	Annuloplastica della valvola polmonare
35D4-	Annuloplastica della valvola tricuspide
35E2-	Valvuloplastica della valvola mitrale
35E3-	Valvuloplastica della valvola polmonare
35E4-	Valvuloplastica della valvola tricuspide
35F30-	Dettaglio della sottocategoria 35.F3
35F31-	Sostituzione della valvola polmonare con alloinnesto (omoinnesto)
35F32-	Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto (bioprotesi)
35F33-	Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless
35F35-	Sostituzione della valvola polmonare con protesi meccanica
35F36-	Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare valvolata, di tipo biologico
35F37-	Sostituzione della valvola polmonare con protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico
35F4-	Sostituzione della valvola tricuspide con valvola cardiaca protesica
35G3-	Revisione di sostituzione della valvola polmonare
35G4-	Revisione di sostituzione della valvola tricuspide
35H30-	Dettaglio della sottocategoria 35.H3
35H31-	Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di alloinnesto (omoinnesto)
35H32-	Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi)
35H33-	Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di xenoinnesto, stentless
35H35-	Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di protesi meccanica

35H36-	Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo biologico
35H37-	Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico
35H4-	Rimozione nonché impianto di nuova protesi di valvola tricuspide
35D113	Annuloplastica della valvola aortica, per via endovascolare
35D114	Annuloplastica della valvola aortica catetere-guidata, transapicale
35D214	Annuloplastica della valvola mitrale catetere-guidata, transapicale
35E113	Valvuloplastica della valvola aortica, per via endovascolare
35E114	Valvuloplastica della valvola aortica catetere-guidata, transapicale
35F123	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare
35F124	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi), transapicale
35F125	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura
35F133	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
35F134	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, transapicale
35F135	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura
35F143	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza sutura, per via endovascolare
35F144	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza sutura, transapicale
35F145	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura
35F223	Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare
35F224	Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi), transapicale
35F233	Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
35F234	Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless, transapicale
35G0	Revisione di sostituzione di valvola cardiaca, NAS
35G113	Revisione di sostituzione della valvola aortica, per via endovascolare
35G114	Revisione di sostituzione della valvola aortica, transapicale
35G213	Revisione di sostituzione della valvola mitrale, per via endovascolare
35G214	Revisione di sostituzione della valvola mitrale, transapicale
35I111	Intervento di Brock

CHOP_CHIQI_Herz_Herz_Lungen_Tx

Tabella CHOP_CHIQI_Herz_Herz_Lungen_Tx

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Herz_Herz_Lungen_Tx

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
336-	Trapianto combinato cuore-polmone
3751-	Trapianto cardiaco

CHOP_CHIQI_Herz_Lungen_Tx

Tabella CHOP_CHIQI_Herz_Lungen_Tx

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Herz_Lungen_Tx

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
336-	Trapianto combinato cuore-polmone

CHOP_CHIQI_Herz_OP

Tabella CHOP_CHIQI_Herz_OP

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Herz_OP

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
353-	Interventi su strutture adiacenti le valvole cardiache
354-	Produzione di difetto settale nel cuore
355-	Riparazione con protesi dei setti atriale e/o ventricolare
356-	Riparazione dei setti atriale e ventricolare con innesto tissutale
357-	Altra e non specificata riparazione dei setti atriale e ventricolare
358-	Correzione totale di alcune anomalie cardiache congenite
359-	Altri interventi su valvole e setti del cuore
35A-	Valvulotomia
35B-	Dilatazione di valvole
35C-	Ricostruzione di cuspidi e tasche delle valvole cardiache
35D-	Annuloplastica
35E-	Valvuloplastica
35F-	Sostituzione di valvola con valvola cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata
35G-	Revisione di sostituzione di valvola cardiaca
35H-	Rimozione nonché impianto di nuova protesi di valvola cardiaca
35I-	Interventi specifici alle valvole cardiache e alle strutture adiacenti
3603-	Angioplastica dell'arteria coronarica a torace aperto
361-	Bypass per rivascularizzazione cardiaca
363-	Altra rivascularizzazione cardiaca
369-	Altri interventi sui vasi del cuore
371-	Cardiotomia e pericardiotomia
3731-	Pericardiectomia
3733-	Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto del cuore
374-	Ricostruzione plastica del cuore e del pericardio
375-	Tecniche di sostituzione del cuore
376A1-	Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare
376A3-	Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare
376B1-	Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare
376B3-	Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare
376C1-	Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare
376C3-	Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare
379A-	Impianto di un sistema di stimolazione miocardica
362	Rivascularizzazione cardiaca mediante innesto arterioso
3732	Asportazione di aneurisma del cuore
3735	Ventricolectomia parziale
376A21	Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
376A61	Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)

- 376A71 Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376A72 Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376A81 Impianto di contropulsatore aortico (IABP), chirurgico a cielo aperto
- 376AA1 Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376B21 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376B61 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376B71 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376B72 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376B81 Rimozione di contropulsatore aortico (IABP), chirurgica a cielo aperto
- 376BA1 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376C21 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376C61 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376C71 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376C72 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376C81 Revisione senza sostituzione di contropulsatore aortico (IABP), chirurgica a cielo aperto
- 376CA1 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 379B11 Rimozione di impianti dal cuore, mediante sternotomia completa

379B12 Rimozione di impianti dal cuore, mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)

CHOP_CHIQI_Herz_OP_andere

Tabella CHOP_CHIQI_Herz_OP_andere

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Herz_OP_andere

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
354-	Produzione di difetto settale nel cuore
355-	Riparazione con protesi dei setti atriale e/o ventricolare
356-	Riparazione dei setti atriale e ventricolare con innesto tissutale
357-	Altra e non specificata riparazione dei setti atriale e ventricolare
358-	Correzione totale di alcune anomalie cardiache congenite
3598-	Altri interventi sui setti del cuore
369-	Altri interventi sui vasi del cuore
371-	Cardiotomia e pericardiotomia
3731-	Pericardiectomia
3733-	Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto del cuore
374-	Ricostruzione plastica del cuore e del pericardio
375-	Tecniche di sostituzione del cuore
376A1-	Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventrico
376A3-	Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventrico e biventrico
376B1-	Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventrico
376B3-	Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventrico e biventrico
376C1-	Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventrico
376C3-	Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventrico e biventrico
379A-	Impianto di un sistema di stimolazione miocardica

- 3591 Trasposizione interatriale del ritorno venoso
- 3592 Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmonare
- 3593 Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l'aorta
- 3594 Creazione di condotto fra l'atrio e arteria polmonare
- 3595 Revisione di procedure correttive del cuore
- 3732 Asportazione di aneurisma del cuore
- 3735 Ventricolectomia parziale
- 376A21 Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376A61 Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376A71 Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376A72 Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376A81 Impianto di contropulsatore aortico (IABP), chirurgico a cielo aperto
- 376AA1 Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376B21 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376B61 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376B71 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376B72 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376B81 Rimozione di contropulsatore aortico (IABP), chirurgica a cielo aperto
- 376BA1 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376C21 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376C61 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376C71 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria

- e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376C72 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376C81 Revisione senza sostituzione di contropulsatore aortico (IABP), chirurgica a cielo aperto
- 376CA1 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 379B11 Rimozione di impianti dal cuore, mediante sternotomia completa
- 379B12 Rimozione di impianti dal cuore, mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)

CHOP_CHIQI_Herz_Tx *Tabella CHOP_CHIQI_Herz_Tx*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Herz_Tx

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
3751-	Trapianto cardiaco

CHOP_CHIQI_HirnOP *Tabella CHOP_CHIQI_HirnOP*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_HirnOP

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
0151-	Asportazione e distruzione di lesione o tessuto del cervello e delle meningi cerebrali
01521-	sconosciuto
01531-	sconosciuto
0159	Altre asportazioni o altri interventi di distruzione sul cervello e sulle meningi cerebrali, altro
040411	Altra incisione del tratto intracranico di altri nervi cranici e gangli
040720	Altra resezione o asportazione di nervi intracranici

CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation

Tabella CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
81511-	Primo impianto di protesi totale dell'anca
81522-	Primo impianto di protesi parziale dell'anca
81523-	Primo impianto di componente di protesi dell'anca
815100	Sostituzione totale dell'anca, NAS
815200	Sostituzione parziale dell'anca, NAS

 CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese

Tabella CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
815112	Primo impianto di protesi totale dell'anca, protesi speciale
815122	Impianto di protesi totale dell'anca per sostituzione di protesi, protesi speciale
815422	Primo impianto di protesi totale speciale del ginocchio
815432	Impianto di protesi totale speciale del ginocchio per sostituzione di protesi
815445	Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi totale speciale o vincolata del ginocchio per sostituzione
819697	Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacenti
81969B	Altri interventi di riparazione e plastica articolare, altri interventi di plastica articolare

 CHOP_CHIQI_Hueft_Frak_GBA

Tabella CHOP_CHIQI_Hueft_Frak_GBA

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Hueft_Frak_GBA

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
81511-	Primo impianto di protesi totale dell'anca
81522-	Primo impianto di protesi parziale dell'anca
81523-	Primo impianto di componente di protesi dell'anca
781500	Applicazione di fissatore esterno del femore (Incl. Riduzione di frattura), NAS
781510	Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore prossimale con fissatore esterno
781520	Riduzione aperta di frattura della diafisi femorale con fissatore esterno
781540	Riduzione chiusa di altra frattura del femore con fissatore esterno
781599	Applicazione di fissatore esterno del femore (Incl. Riduzione di frattura), altro
785500	Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura, NAS
785599	Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura, altro
7905	Riduzione chiusa di frattura del femore senza fissazione interna
791500	Riduzione chiusa di frattura del femore, con fissazione interna, NAS
791520	Riduzione chiusa di altra frattura del femore, con fissazione interna
791599	Riduzione chiusa di frattura del femore, con fissazione interna, altro
7925	Riduzione aperta di frattura del femore, senza fissazione interna
793500	Riduzione aperta di frattura del femore, con fissazione interna, NAS
793511	Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore prossimale, con fissazione interna
793512	Riduzione aperta di frattura della diafisi femorale, con fissazione interna
793599	Riduzione aperta di frattura del femore, con fissazione interna, altro
7945	Riduzione chiusa di epifisiolisi del femore
7955	Riduzione aperta di epifisiolisi del femore
815100	Sostituzione totale dell'anca, NAS
815200	Sostituzione parziale dell'anca, NAS

CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel

Tabella CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
81512-	Impianto di protesi totale dell'anca per sostituzione di protesi
81524-	Impianto di protesi parziale dell'anca per sostituzione di protesi
81525-	Impianto di componenti di protesi dell'anca per sostituzione

CHOP_CHIQI_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal

Tabella CHOP_CHIQI_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
992521	Chemioipertermia intraperitoneale (HIPEC)

CHOP_CHIQI_Hypertherme_Chemo_intrathorakal

Tabella CHOP_CHIQI_Hypertherme_Chemo_intrathorakal

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Hypertherme_Chemo_intrathorakal

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
992522	Chemioipertermia intratoracica (HITOC)

CHOP_CHIQI_Hysterektomie

Tabella CHOP_CHIQI_Hysterektomie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Hysterektomie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
683-	Isterectomia subtotale
684-	Isterectomia totale
686-	Isterectomia radicale

CHOP_CHIQI_Hysterektomie_lap

Tabella CHOP_CHIQI_Hysterektomie_lap

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Hysterektomie_lap

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
6831	Isterectomia subtotale, per via laparoscopica
6841	Isterectomia totale, per via laparoscopica
6861	Isterectomia radicale laparoscopica

CHOP_CHIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik

Tabella CHOP_CHIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
595	Sospensione uretrale retropubica (Marshall)
596	Sospensione parauretrale
5971	Intervento sul muscolo elevatore per sospensione uretrovescicale
5979	Altra riparazione per incontinenza urinaria da stress

CHOP_CHIQI_Hysterektomie_vaginal

Tabella CHOP_CHIQI_Hysterektomie_vaginal

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Hysterektomie_vaginal

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
6843	Isterectomia totale, per via vaginale
6844	Isterectomia totale, per via vaginale con assistenza laparoscopica (LAVH)
6863	Isterectomia radicale, per via vaginale
6864	Isterectomia radicale, per via vaginale con assistenza laparoscopica (LARVH)

 CHOP_CHIQI_ICU

Tabella CHOP_CHIQI_ICU

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_ICU

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
939F0-	Dettaglio della sottocategoria 93.9F
939G3-	Ventilazione a pressione positiva tramite maschera, BiPAP, impostazione iniziale, secondo la durata
939G4-	Ventilazione a pressione positiva tramite maschera, BiPAP, controllo e ottimizzazione di un'impostazione in essere, secondo la durata
939G5-	Respirazione assistita invasiva, impostazione iniziale, secondo la durata
939G6-	Respirazione assistita invasiva, controllo e ottimizzazione di un'impostazione in essere, secondo la durata
939G7-	Respirazione assistita invasiva, trattamento, secondo la durata
939B	Procedure per assicurare la pervietà delle vie aeree per la respirazione assistita
939F11	Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria con pressione positiva continua (CPAP) di neonati e lattanti

 CHOP_CHIQI_Inguinalhernie

Tabella CHOP_CHIQI_Inguinalhernie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Inguinalhernie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
530-	Riparazione di ernia inguinale

CHOP_CHIQI_Knie_Implantation

Tabella CHOP_CHIQI_Knie_Implantation

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Knie_Implantation

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
815400	Impianto di protesi del ginocchio, NAS
815421	Primo impianto di protesi totale standard del ginocchio
815422	Primo impianto di protesi totale speciale del ginocchio
815423	Primo impianto di protesi totale vincolata del ginocchio
815424	Primo impianto di protesi a slitta unicondilare del ginocchio
815425	Primo impianto di protesi a slitta bicondilare del ginocchio
815426	Primo impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo
815428	Primo impianto di protesi isolata della troclea femorale
815429	Primo impianto di endoprotesi del ginocchio, altro

CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel

Tabella CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
81543-	Impianto di endoprotesi del ginocchio per sostituzione di protesi
815443	Impianto di inserto di protesi del ginocchio per sostituzione
815444	Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del ginocchio per sostituzione
815445	Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi totale speciale o vincolata del ginocchio per sostituzione
815446	Impianto di protesi isolata della troclea femorale per sostituzione
815447	Impianto di scudo femorale condilare con bottone rotuleo per sostituzione
815449	Impianto di componenti di endoprotesi del ginocchio in caso di sostituzione, altro

CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total

Tabella CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
4577-	Emicolectomia allargata
4582-	Coloproctectomia
4580	Colectomia e coloproctectomia, NAS
4589	Colectomia e coloproctectomia, altro

CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell

Tabella CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
4572-	Resezione ileocecale
4573-	Emicolectomia destra
4574-	Resezione del colon trasverso
4575-	Emicolectomia sinistra
4576-	Sigmoidectomia
4578-	Resezione di segmenti, intestino crasso
4581-	Colectomia
4570	Asportazione parziale dell'intestino crasso, NAS
4579	Asportazione parziale dell'intestino crasso, altro

CHOP_CHIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion

Tabella CHOP_CHIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
7A74-	Fusione di vertebre per correzione della postura
784130	Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e sterno, Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR)
7A70	Stabilizzazione della colonna vertebrale e correzione della postura, NAS
7A79	Stabilizzazione della colonna vertebrale e correzione della postura, altro
7A83	Revisione senza sostituzione di sistemi allungabili o espansibili, colonna vertebrale
7A84	Rimozione di sistemi allungabili o espansibili, colonna vertebrale
7AA2	Impianto di sistemi allungabili o espansibili, colonna vertebrale

CHOP_CHIQI_Kyphoplastie

Tabella CHOP_CHIQI_Kyphoplastie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Kyphoplastie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
7A43-	Vertebroplastica
7A44-	Cifoplastica

CHOP_CHIQI_LAE_Ausschluss

Tabella CHOP_CHIQI_LAE_Ausschluss

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_LAE_Ausschluss

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
387-	Interruzione della vena cava
381530	Endarteriectomia dell'arteria polmonare
381540	Endarteriectomia della vena polmonare
388521	Altra occlusione chirurgica della vena cava superiore
388711	Altra occlusione chirurgica della vena cava inferiore
39A114	Inserzione di catetere per occlusione a palloncino nella vena cava superiore

CHOP_CHIQI_Lap_Zugang *Tabella CHOP_CHIQI_Lap_Zugang*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Lap_Zugang

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
542120	Laparoscopia, Via d'accesso per interventi chirurgici (terapeutici)

CHOP_CHIQI_Lebenspender

Tabella CHOP_CHIQI_Lebenspender

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Lebenspender

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
0091-	Trapianto da un donatore vivente apparentato
0092-	Trapianto da un donatore vivente non apparentato

CHOP_CHIQI_Leberresektion

Tabella CHOP_CHIQI_Leberresektion

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Leberresektion

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
5021-	Fenestrazione di una o più cisti epatiche
5023-	Escissione aperta di lesione o tessuto epatico
5025-	Escissione laparoscopica di lesione o tessuto epatico

- 5027- Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato
- 502A- Epatectomia parziale
- 502B- Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta, ALPPS, prima fase
- 5020 Asportazione o distruzione locale di tessuti o lesioni del fegato ed epatectomia parziale, NAS
- 5029 Asportazione o distruzione locale di tessuti o lesioni del fegato ed epatectomia parziale, altro

CHOP_CHIQI_Leber_komplett_Tx

Tabella CHOP_CHIQI_Leber_komplett_Tx

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Leber_komplett_Tx

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
5052	Trapianto del fegato, organo intero

CHOP_CHIQI_Leber_partiell_aux_Tx

Tabella CHOP_CHIQI_Leber_partiell_aux_Tx

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Leber_partiell_aux_Tx

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
5050	Trapianto del fegato, NAS
5053	Trapianto del fegato, fegato split
5059	Trapianto del fegato, altro

CHOP_CHIQI_Leber_Tx *Tabella CHOP_CHIQI_Leber_Tx*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Leber_Tx

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
505-	Trapianto del fegato

CHOP_CHIQI_Leichentransplantat
Tabella CHOP_CHIQI_Leichentransplantat

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Leichentransplantat

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
0093-	Trapianto da un cadavere

CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss

Tabella CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
35B1-	Dilatazione di valvole, per via endovascolare
35B9	Dilatazione di valvole, altro
35E113	Valvuloplastica della valvola aortica, per via endovascolare
35E213	Valvuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare, transarteriosa
35E313	Valvuloplastica della valvola polmonare, per via endovascolare
35E415	Valvuloplastica della valvola tricuspide, per via endovascolare, transarteriosa

CHOP_CHIQI_LHK_Kinder *Tabella CHOP_CHIQI_LHK_Kinder*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_LHK_Kinder

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
006-	Procedure sui vasi sanguigni
3608-	Impianto di stents in arterie coronarie, percutaneo transluminale
37341-	Procedura di ablazione per tachiaritmia
37342-	Sedi dell'ablazione per tachiaritmia
37343-	Procedure di supporto per procedura di ablazione per tachiaritmia
37344-	Misurazioni supplementari nella procedura di ablazione per tachiaritmia
37902-	Cateterismo transsettale del cuore sinistro
3609	Altra rimozione di ostruzione dell'arteria coronarica
360A	Impianto percutaneo transluminale di dispositivo a maglie per la riduzione di flusso nel seno coronarico
3634	Rivascolarizzazione transmiocardica percutanea
3722	Cateterismo cardiaco del cuore sinistro
3723	Cateterismo cardiaco combinato del cuore destro e sinistro
3726	Test elettrofisiologico invasivo tramite catetere
373400	Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del cuore, per altra via, NAS
379099	Inserzione di dispositivo nell'orecchietta sinistra, altro
8850	Angiocardiografia, NAS
8851	Angiocardiografia della vena cava
8852	Angiocardiografia del cuore destro
8853	Angiocardiografia del cuore sinistro
8854	Angiocardiografia combinata del cuore destro e sinistro
8855	Arteriografia coronarica con catetere singolo
8856	Arteriografia coronarica con catetere doppio
8857	Altra e non specificata arteriografia coronarica

CHOP_CHIQI_Lungen_Tx *Tabella CHOP_CHIQI_Lungen_Tx*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Lungen_Tx

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
335-	Trapianto di polmone

CHOP_CHIQI_Magen_OP *Tabella CHOP_CHIQI_Magen_OP*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Magen_OP

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
436-	Gastrectomia parziale, con anastomosi duodenale
437-	Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale
438-	Altra gastrectomia parziale
439-	Gastrectomia totale
4431-	Bypass gastrico
445-	Revisione di anastomosi gastrica
44950-	Dettaglio della sottocategoria 44.95
44951-	Gastric banding
44952-	Gastroplastica verticale
435	Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea

CHOP_CHIQI_Mangelernaehrung_Therapie
Tabella CHOP_CHIQI_Mangelernaehrung_Therapie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Mangelernaehrung_Therapie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
966	Infusione enterale di sostanze nutrizionali concentrate
9915	Infusione parenterale di sostanze nutrizionali concentrate

CHOP_CHIQI_Massentransfusion_EK_TK

Tabella CHOP_CHIQI_Massentransfusion_EK_TK

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Massentransfusion_EK_TK

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
99055-	sconosciuto
990311	Trasfusione di sangue intero, più di 5 unità
990411	Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 6 a 10 unità
990412	Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 11 a 15 unità
990414	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 16 a 20 unità
990415	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 21 a 30 unità
990416	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 31 a 40 unità
990417	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 41 a 50 unità
990418	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 51 a 60 unità
990419	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 61 a 70 unità
99041A	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 71 a 80 unità
99041B	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 81 a 90 unità
99041C	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 91 a 100 unità
99041D	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 101 a 115 unità
99041E	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 116 a 130 unità
99041F	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 131 a 145 unità
99041G	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 146 a 160 unità
99041H	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 161 a 175 unità
99041I	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 176 a 190 unità
99041J	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 191 a 205 unità
99041K	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 206 a 220 unità
99041L	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 221 a 235 unità
99041M	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 236 a 250 unità
99041N	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 251 a 265 unità
99041O	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 266 a 280 unità

99041P	Trasfusione di concentrati di eritrociti, 281 e più unità
990422	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 6 a 10 unità terapeutiche
990423	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 11 a 15 unità terapeutiche
990424	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 16 a 20 unità terapeutiche
990425	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 21 a 30 unità terapeutiche
990426	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 31 a 40 unità terapeutiche
990427	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 41 a 50 unità terapeutiche
990428	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 51 a 60 unità terapeutiche
99042A	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 61 a 70 unità terapeutiche
99042B	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 71 a 80 unità terapeutiche
99042C	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 81 a 90 unità terapeutiche
99042D	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 91 a 100 unità terapeutiche
99042E	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 101 a 115 unità terapeutiche
99042F	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 116 a 130 unità terapeutiche
99042G	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 131 a 145 unità terapeutiche
99042H	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 146 a 160 unità terapeutiche
99042I	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 161 a 175 unità terapeutiche
99042J	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 176 a 190 unità terapeutiche
99042K	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 191 a 205 unità terapeutiche
99042L	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 206 a 220 unità terapeutiche
99042M	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 221 a 235 unità terapeutiche
99042N	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 236 a 250 unità terapeutiche
99042O	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 251 a 265 unità terapeutiche
99042P	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 266 a 280 unità terapeutiche
99042Q	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, 281 e più unità terapeutiche
990432	Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 6 a 10 unità terapeutiche
990433	Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 11 a 15 unità terapeutiche
990434	Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 16 a 20 unità

	terapeutiche
990435	Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 21 a 30 unità terapeutiche
990436	Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, 31 e più unità terapeutiche
990546	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 6 a 8 concentrati
990547	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 9 a 11 concentrati
990548	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 12 a 14 concentrati
99054A	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 15 a 17 concentrati
99054B	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 18 a 20 concentrati
99054C	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 21 a 23 concentrati
99054D	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 24 a 26 concentrati
99054E	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 27 a 29 concentrati
99054F	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 30 a 35 concentrati
99054G	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 36 a 41 concentrati
99054H	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 42 a 47 concentrati
99054I	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 48 a 53 concentrati
99054J	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 54 a 59 concentrati
99054K	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 60 a 65 concentrati
99054L	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 66 a 71 concentrati
99054M	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 72 a 77 concentrati
99054N	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 78 a 83 concentrati
99054O	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 84 a 89 concentrati
99054P	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 90 a 95 concentrati
99054Q	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 96 a 101 concentrati
99054R	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 102 a 107 concentrati
99054S	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 108 a 113 concentrati
99054T	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 114 a 119 concentrati
99054U	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 120 a 129 concentrati
99054V	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 130 a 139 concentrati
99054W	Trasfusione di concentrati piastrinici, da 140 a 149 concentrati
990566	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 6 a 8 concentrati
990567	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 9 a 11 concentrati
990568	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 12 a 14 concentrati
99056A	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 15 a 17 concentrati
99056B	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 18 a 20 concentrati
99056C	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 21 a 23 concentrati
99056D	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 24 a 26 concentrati
99056E	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 27 a 29 concentrati
99056F	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 30 a 32 concentrati
99056G	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 33 a 35 concentrati
99056H	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 36 a 38

	concentrati
99056I	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 39 a 41 concentrati
99056J	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 42 a 44 concentrati
99056K	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 45 a 47 concentrati
99056L	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 48 a 50 concentrati
99056M	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 51 a 53 concentrati
99056N	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 54 a 56 concentrati
99056O	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 57 a 59 concentrati
99056P	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 60 a 62 concentrati
99056Q	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 63 a 65 concentrati
99056R	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 66 a 68 concentrati
99056S	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, da 69 e più concentrati

CHOP_CHIQI_MiMe_KnieTep

Tabella CHOP_CHIQI_MiMe_KnieTep

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_MiMe_KnieTep

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
81542-	Primo impianto di endoprotesi del ginocchio
815400	Impianto di protesi del ginocchio, NAS

CHOP_CHIQI_MiMe_Leber *Tabella CHOP_CHIQI_MiMe_Leber*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_MiMe_Leber

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
502C-	Epatectomia parziale per trapianto
505-	Trapianto del fegato

CHOP_CHIQI_MiMe_Leber_22

Tabella CHOP_CHIQI_MiMe_Leber_22

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_MiMe_Leber_22

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
502C-	Epatectomia parziale per trapianto
505-	Trapianto del fegato

CHOP_CHIQI_MiMe_Leber_ohne_Spende

Tabella CHOP_CHIQI_MiMe_Leber_ohne_Spende

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_MiMe_Leber_ohne_Spende

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
	Trapianto del fegato

CHOP_CHIQI_MiMe_LungenCA

Tabella CHOP_CHIQI_MiMe_LungenCA

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_MiMe_LungenCA

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
323-	Resezione segmentale anatomica del polmone
324-	Lobectomia del polmone
325-	Pneumonectomia

 CHOP_CHIQI_MiMe_Nieren

Tabella CHOP_CHIQI_MiMe_Nieren

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_MiMe_Nieren

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
556-	Trapianto renale
555102	Nefrectomia per trapianto, da donatore vivente
555103	Nefrectomia per trapianto, da donatore deceduto

 CHOP_CHIQI_MiMe_Nieren_22

Tabella CHOP_CHIQI_MiMe_Nieren_22

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_MiMe_Nieren_22

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
	Trapianto renale
555102	Nefrectomia per trapianto, da donatore vivente
555103	Nefrectomia per trapianto, da donatore deceduto

CHOP_CHIQI_MiMe_Oesophagus

Tabella CHOP_CHIQI_MiMe_Oesophagus

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_MiMe_Oesophagus

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
424-	Asportazione dell'esofago
425-	Anastomosi intratoracica dell'esofago
426-	Anastomosi presternale dell'esofago
42993-	Altro intervento all'esofago, sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore
4465-	Esofagogastroplastica
435	Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
439999	Altra gastrectomia totale, altro

CHOP_CHIQI_MiMe_Oesophagus_22

Tabella CHOP_CHIQI_MiMe_Oesophagus_22

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_MiMe_Oesophagus_22

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
424-	Asportazione dell'esofago
425-	Anastomosi intratoracica dell'esofago
426-	Anastomosi presternale dell'esofago
42993-	Altro intervento all'esofago, sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore
4465-	Esofagogastroplastica
435	Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
439999	Altra gastrectomia totale, altro

CHOP_CHIQI_MiMe_Pankreas

Tabella CHOP_CHIQI_MiMe_Pankreas

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_MiMe_Pankreas

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
522-	Asportazione o distruzione locale del pancreas e del dotto pancreatico
525-	Pancreatectomia parziale
523	Marsupializzazione di cisti pancreatiche
524	Drenaggio interno di cisti pancreatiche
5260	Pancreatectomia totale, NAS
5261	Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
5262	Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
5263	Pancreatectomia totale, con conservazione del duodeno

CHOP_CHIQI_MiMe_Pankreas_ohne_Spende

Tabella CHOP_CHIQI_MiMe_Pankreas_ohne_Spende

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_MiMe_Pankreas_ohne_Spende

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
522-	Asportazione o distruzione locale del pancreas e del dotto pancreatico
525-	Pancreatectomia parziale
523	Marsupializzazione di cisti pancreatiche
524	Drenaggio interno di cisti pancreatiche
5260	Pancreatectomia totale, NAS
5261	Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
5262	Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
5263	Pancreatectomia totale, con conservazione del duodeno

CHOP_CHIQI_MiMe_Stammzelltransplantation

Tabella CHOP_CHIQI_MiMe_Stammzelltransplantation

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_MiMe_Stammzelltransplantation

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
410B1-	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo
410B2-	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico
410B09	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche, altro
410D	Prelievo e trapianto di cellule staminali ematopoietiche, altro

 CHOP_CHIQI_Mitralklappenersatz

Tabella CHOP_CHIQI_Mitralklappenersatz

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Mitralklappenersatz

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
35F2-	Sostituzione della valvola mitrale con valvola cardiaca protesica
35G2-	Revisione di sostituzione della valvola mitrale
35H2-	Rimozione nonché impianto di nuova protesi di valvola mitrale

 CHOP_CHIQI_Mitralklappe_evar

Tabella CHOP_CHIQI_Mitralklappe_evar

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Mitralklappe_evar

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
35D22-	Annuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare
35A213	Valvulotomia della valvola mitrale, per via endovascolare
35A214	Valvulotomia della valvola mitrale catetere-guidata, transapicale
35B112	Dilatazione della valvola mitrale, per via endovascolare

35C213	Ricostruzione di cuspidi della valvola mitrale, per via endovascolare
35C214	Ricostruzione di cuspidi della valvola mitrale catetere-guidata, transapicale
35D214	Annuloplastica della valvola mitrale catetere-guidata, transapicale
35E213	Valvuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare, transarteriosa
35E214	Valvuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare, transvenosa
35E215	Valvuloplastica della valvola mitrale catetere-guidata, transapicale
35F223	Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare
35F224	Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto (bioprotesi), transapicale
35F233	Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
35F234	Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless, transapicale
35G213	Revisione di sostituzione della valvola mitrale, per via endovascolare
35G214	Revisione di sostituzione della valvola mitrale, transapicale
35H223	Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare
35H224	Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), transapicale
35H233	Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
35H234	Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto, stentless, transapicale

CHOP_CHIQI_Nephrektomie

Tabella CHOP_CHIQI_Nephrektomie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Nephrektomie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
555-	Nephrectomia completa

 CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss

Tabella CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
5569-	Altro trapianto di rene
555102	Nefrectomia per trapianto, da donatore vivente
555103	Nefrectomia per trapianto, da donatore deceduto

 CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Lap

Tabella CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Lap

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Lap

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
542100	Laparoscopia, NAS
542120	Laparoscopia, Via d'accesso per interventi chirurgici (terapeutici)
542130	Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
542199	Laparoscopia, altro

CHOP_CHIQI_Nierenretransplantation

Tabella CHOP_CHIQI_Nierenretransplantation

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Nierenretransplantation

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
556940	Altro trapianto di rene, ritrapianto di rene nella stessa degenza ospedaliera

CHOP_CHIQI_Nieren_Tx *Tabella CHOP_CHIQI_Nieren_Tx*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Nieren_Tx

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
556-	Trapianto renale

 CHOP_CHIQI_Niere_Tx_allogen

Tabella CHOP_CHIQI_Niere_Tx_allogen

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Niere_Tx_allogen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
556910	Altro trapianto di rene, allogenico

 CHOP_CHIQI_Niere_Tx_allogen_syngen

Tabella CHOP_CHIQI_Niere_Tx_allogen_syngen

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Niere_Tx_allogen_syngen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
	Altro trapianto di rene, allogenico
556920	Altro trapianto di rene, singenico
556940	Altro trapianto di rene, ritrapianto di rene nella stessa degenza ospedaliera

CHOP_CHIQI_Niere_Tx_andere

Tabella CHOP_CHIQI_Niere_Tx_andere

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Niere_Tx_andere

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
5561	Autotrapianto di rene
556900	Altro trapianto di rene, NAS
556930	Altro trapianto di rene, trapianto in blocco
556999	Altro trapianto di rene, altro

CHOP_CHIQI_Oesophagus *Tabella CHOP_CHIQI_Oesophagus*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Oesophagus

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
424-	Asportazione dell'esofago
425-	Anastomosi intratoracica dell'esofago

 CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss

Tabella CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
0111-	Biopsia chiusa (percutanea) (agobiopsia) delle meningi cerebrali
0112-	Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi cerebrali
0113-	Biopsia chiusa (percutanea) (agobiopsia) di lesione cerebrale
0114-	Biopsia a cielo aperto del cervello
01182-	sconosciuto
0123-	Riapertura di pregressa craniotomia
0124-	Altra craniotomia
0125-	Altra craniectomia
0129-	Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità cranica o nel tessuto cerebrale
013-	Incisione cerebrale e delle meningi
014-	Interventi sul talamo e sul globo pallido
015-	Altre asportazioni o altri interventi di distruzione sul cervello e sulle meningi cerebrali
016X1-	sconosciuto
016X2-	sconosciuto
020-	Cranioplastica
021-	Riparazione delle meningi cerebrali
023-	Derivazione ventricolare esterna
024-	Revisione, rimozione e irrigazione di shunt ventricolare
025-	Interventi complessi sulle meningi cerebrali e sui vasi sanguigni intracranici
02933-	Impianto o sostituzione di elettrodi per la neurostimolazione intracranica
02934-	Revisione senza sostituzione di elettrodi per la neurostimolazione intracranica
02971-	Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione intracranica
02981-	Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare
02991-	sconosciuto
02992-	sconosciuto
02993-	sconosciuto
02994-	sconosciuto
03031-	Laminotomia, secondo il numero di segmenti

03032-	Emilaminectomia, secondo il numero di segmenti
03033-	Laminectomia, secondo il numero di segmenti
03034-	Laminoplastica, secondo il numero di segmenti
03051-	Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e meningi spinali per drenaggio di liquido
03052-	Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e meningi spinali per svuotamento di ematoma, empiema e ascesso
032-	Cordotomia
03321-	Biopsia chiusa del midollo spinale o delle meningi spinali
03322-	Biopsia a cielo aperto del midollo spinale e delle meningi spinali
034X1-	sconosciuto
034X2-	sconosciuto
03591-	sconosciuto
037-	Shunt spinale
03931-	sconosciuto
03932-	sconosciuto
03991-	Interventi su vasi sanguigni intraspinali
03992-	Interventi sul sistema liquorale spinale
03993-	Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore spinale
039A1-	Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione epidurale
039B1-	Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale
040-	Incisione, sezione ed asportazione dei nervi cranici e periferici
0412-	Biopsia a cielo aperto di nervi cranici o periferici o dei gangli
042-	Distruzione di nervi cranici e periferici e di gangli
043-	Suture di nervi cranici e periferici
044-	Separazione di aderenze e decompressione di nervi cranici e periferici
0451-	Innesto di nervi cranici o periferici
046-	Trasposizione di nervi cranici e periferici
0474-	Altre anastomosi di nervi cranici o periferici
04791-	sconosciuto
04792-	sconosciuto
04921-	sconosciuto
04922-	sconosciuto
04923-	sconosciuto
04931-	sconosciuto
04932-	sconosciuto
04951-	Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione periferica
0499-	Altri interventi sui nervi cranici e periferici
052-	Simpatectomia
058-	Altri interventi su nervi o su gangli simpatici
062-	Lobectomia monolaterale della tiroide
0634-	Asportazione subtotale della tiroide
064-	Tiroidectomia completa (totale)
065-	Tiroidectomia retrosternale
066-	Asportazione di tiroide linguale
067-	Asportazione del tratto o dotto tireoglosso
068-	Paratiroidectomia
069-	Altri interventi sulle regioni tiroidea e paratiroidea
0713-	Biopsia dell'ipofisi per via trans-frontale
0714-	Biopsia dell'ipofisi per via trans-sfenoidale
0717-	Biopsia della ghiandola pineale

- 072- Surrenectomia parziale
- 075- Interventi sulla ghiandola pineale
- 076- Ipfisectomia
- 077- Altri interventi sull'ipofisi
- 078- Timectomia
- 079- Altri interventi sul timo
- 083- Correzione di blefaroptosi e retrazione palpebrale
- 084- Riparazione di entropion o ectropion
- 0859- Altra correzione della posizione della palpebra
- 086- Ricostruzione della palpebra con lembo o innesto
- 087- Altra ricostruzione della palpebra
- 08891- sconosciuto
- 092- Asportazione di lesione o tessuto della ghiandola lacrimale
- 095- Incisione del sacco e delle vie lacrimali
- 097- Riparazione dei canalicoli e del punto lacrimale
- 098- Fistolizzazione del tratto lacrimale verso la cavità nasale
- 099- Altri interventi sull'apparato lacrimale
- 104- Congiuntivoplastica
- 105- Lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra
- 106- Riparazione di lacerazione della congiuntiva
- 113- Asportazione dello pterigio
- 114- Asportazione o distruzione di tessuto o altra lesione della cornea
- 115- Riparazione della cornea
- 116- Trapianto di cornea
- 117- Altri interventi di ricostruzione della cornea compresi quelli di rifrazione
- 120- Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell'occhio
- 121- Iridotomia ed iridectomia semplice
- 123- Iridoplastica e coreoplastica
- 124- Asportazione o distruzione di lesione dell'iride e del corpo ciliare
- 125- Interventi per favorire la circolazione intraoculare
- 126- Fistolizzazione della sclera
- 127- Altri interventi chirurgici per ridurre la elevata pressione intraoculare
- 128- Interventi sulla sclera
- 1291- Svuotamento terapeutico della camera anteriore
- 12922- sconosciuto
- 1298- Altri interventi sul corpo ciliare
- 130- Rimozione di corpo estraneo dal cristallino
- 131- Estrazione intracapsulare del cristallino
- 134- Estrazione extracapsulare di cristallino con tecnica di frammentazione ed aspirazione
- 135- Altra estrazione extracapsulare del cristallino
- 136- Altra estrazione di cataratta
- 140- Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore dell'occhio
- 142- Distruzione di lesione di retina e coroide
- 143- Riparazione di lacerazione della retina
- 144- Riparazione di distacco retinico con piombaggio sclerale e impianto
- 145- Altra riparazione di distacco retinico
- 146- Rimozione dal segmento posteriore dell'occhio di materiale impiantato chirurgicamente
- 1471- Rimozione del corpo vitreo per via anteriore
- 1473- Vitrectomia meccanica per via anteriore
- 149- Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera posteriore

- 151- Interventi su un solo muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo
- 1521- Interventi di allungamento di un solo muscolo extraoculare
- 1522- Interventi di accorciamento di un solo muscolo extraoculare
- 15290- Altri interventi su un solo muscolo extraoculare
- 15291- Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare
- 15293- Distacco di un solo muscolo extraoculare
- 15294- Rifissazione di un solo muscolo extraoculare
- 153- Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco temporaneo dal bulbo
- 154- Altri interventi su due o più muscoli extraoculari, uno o entrambi gli occhi
- 155- Trasposizione di muscoli extraoculari
- 160- Orbitotomia
- 1623- Biopsia del bulbo oculare e dell'orbita
- 163- Eviscerazione del bulbo oculare
- 164- Enucleazione del bulbo oculare
- 165- Exenterazione dei contenuti dell'orbita
- 1661- Inserzione secondaria di impianto oculare
- 1662- Revisione e reinserzione di impianto oculare
- 1665- Innesto secondario ad eviscerazione della cavità orbitale
- 167- Rimozione di impianto oculare o orbitale
- 168- Riparazione di lesione del bulbo oculare e dell'orbita
- 16981- sconosciuto
- 186- Ricostruzione del canale uditivo esterno
- 187- Altra riparazione plastica dell'orecchio esterno
- 191- Stapedotomia, stapedectomy e stapedoplastica
- 192- Revisione di stapedotomia, stapedectomy e stapedoplastica
- 195- Altra timpanoplastica
- 202- Incisione della mastoide e dell'orecchio medio
- 2032- Biopsia dell'orecchio interno e dell'orecchio medio
- 204- Mastoidectomy
- 20511- sconosciuto
- 206- Fenestrazione dell'orecchio interno
- 207- Incisione, asportazione e distruzione dell'orecchio interno
- 2095- Impianto di apparecchio acustico elettromagnetico
- 214- Resezione del naso
- 216- Turbinectomy
- 2183- Ricostruzione totale del naso
- 2186- Rinoplastica parziale
- 2188- Altra plastica del setto
- 219- Altri interventi sul naso
- 222X1- sconosciuto
- 224- Senotomia e senectomy frontale
- 225- Altra senotomia nasale
- 226- Altra senectomy nasale
- 227- Riparazione di un seno paranasale
- 229- Altri interventi sui seni paranasali
- 244- Asportazione di lesione dentaria della mandibola
- 245- Alveoloplastica
- 24911- sconosciuto
- 252- Glossectomia parziale
- 253- Glossectomia totale

254-	Glossectomia radicale
2559-	Altri interventi di riparazione e di plastica sulla lingua
262-	Asportazione di lesione di ghiandola salivare
263-	Sialoadenectomia
264-	Riparazione di ghiandola o dotto salivare
2699-	Altri interventi su ghiandole o dotti salivari
273-	Asportazione di lesione o tessuto del palato osseo
2743-	Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro
2744-	Asportazione radicale di lesione del labbro
2749-	Altra asportazione della bocca
2754-	Riparazione di schisi del labbro
2755-	Innesto a tutto spessore di cute su labbro e bocca
27571-	sconosciuto
27592-	sconosciuto
27593-	sconosciuto
27594-	sconosciuto
2762-	Correzione di palatoschisi
2763-	Revisione di correzione di palatoschisi
27691-	sconosciuto
277-	Interventi sull'ugola
282-	Tonsillectomia senza adenoidectomia
283-	Tonsillectomia con adenoidectomia
285-	Asportazione di tonsilla linguale
287-	Controllo di emorragia dopo tonsillectomia e adenoidectomia
289-	Altri interventi su tonsille e adenoidi
292-	Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale
293-	Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della faringe
294X1-	sconosciuto
295-	Altra riparazione della faringe
30-	Asportazioni alla laringe
31693-	sconosciuto
31694-	sconosciuto
3209-	Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale
323-	Resezione segmentale anatomica del polmone
324-	Lobectomia del polmone
325-	Pneumonectomia
335-	Trapianto di polmone
336-	Trapianto combinato cuore-polmone
3421-	Toracosopia transpleurale
3451-	Pleurectomia e decorticazione del polmone, chirurgica a cielo aperto
3452-	Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via toracoscopica
346X1-	sconosciuto
347-	Riparazione della parete toracica
348-	Interventi sul diaframma
3499-	Altri interventi sul torace
3535-	Interventi sulle trabecole carnose del cuore
3536-	Resezione sopravvalvolare, valvola cardiaca
354-	Produzione di difetto settale nel cuore
355-	Riparazione con protesi dei setti atriale e/o ventricolare
356-	Riparazione dei setti atriale e ventricolare con innesto tissutale
357-	Altra e non specificata riparazione dei setti atriale e ventricolare
358-	Correzione totale di alcune anomalie cardiache congenite

35981-	sconosciuto
35A-	Valvulotomia
35B-	Dilatazione di valvole
35C-	Ricostruzione di cuspidi e tasche delle valvole cardiache
35D-	Annuloplastica
35E-	Valvuloplastica
35F-	Sostituzione di valvola con valvola cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata
35G-	Revisione di sostituzione di valvola cardiaca
35H-	Rimozione nonché impianto di nuova protesi di valvola cardiaca
35I3-	Procedure specifiche con conservazione della valvola
3603-	Angioplastica dell'arteria coronarica a torace aperto
3611-	Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il materiale
3612-	Duplica bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il materiale
3613-	Tripla bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il materiale
3618-	Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il materiale
361A-	Quintuplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il materiale
361B-	Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il materiale
3639-	Altra rivascularizzazione cardiaca
371-	Cardiotomia e pericardiotomia
3731-	Pericardiectomia
3733-	Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto del cuore
37341-	Procedura di ablazione per tachiaritmia
374-	Ricostruzione plastica del cuore e del pericardio
375-	Tecniche di sostituzione del cuore
376A1-	Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare
376A4-	Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (incluso intracardiaco)
376A6-	Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso
376A7-	Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso
376A8-	Impianto di contropulsatore aortico (IABP)
376B1-	Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare
376B3-	Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare
376B4-	Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso)
376C1-	Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare
376C3-	Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare
3775-	Revisione senza sostituzione di elettrodi
377A1-	Impianto di elettrodo transvenoso nel cuore
377A2-	Impianto di elettrodo nell'epicardio
377A3-	Impianto di elettrodi di shock
377B2-	Rimozione di elettrodi epicardici
378-	Impianto, rimozione revisione e rimozione di pacemaker cardiaco

- 37992- Interventi per anomalie congenite del cuore
- 379A- Impianto di un sistema di stimolazione miocardica
- 379B- Rimozione di impianti dal cuore
- 3804- Incisione dell'aorta
- 3805- Incisione di altri vasi toracici
- 3806- Incisione di arterie addominali
- 3807- Incisione di vene addominali
- 38161- Endarteriectomia delle arterie addominali
- 38181- Endarteriectomia delle arterie dell'arto inferiore
- 3833- Resezione di vasi dell'arto superiore con anastomosi
- 3834- Resezione dell'aorta con anastomosi
- 3835- Resezione di altri vasi toracici con anastomosi
- 3836- Resezione di arterie addominali con anastomosi
- 3837- Resezione di vene addominali con anastomosi
- 3838- Resezione di arterie dell'arto inferiore con anastomosi
- 3839- Resezione di vene dell'arto inferiore con anastomosi
- 3843- Resezione di vasi dell'arto superiore con sostituzione
- 3844- Resezione dell'aorta addominale con sostituzione
- 3845- Resezione di altri vasi toracici con sostituzione
- 3847- Resezione di vene addominali con sostituzione
- 3848- Resezione di arterie dell'arto inferiore con sostituzione
- 3849- Resezione di vene dell'arto inferiore con sostituzione
- 3859- Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore
- 3864- Altra asportazione dell'aorta
- 38652- sconosciuto
- 3866- Altra asportazione di arterie addominali
- 3867- Altra asportazione di vene addominali
- 3868- Altra asportazione di arterie dell'arto inferiore
- 387X1- sconosciuto
- 3882- Altra occlusione chirurgica di altri vasi del capo e del collo
- 3884- Altra occlusione chirurgica dell'aorta
- 3886- Altra occlusione chirurgica di arterie addominali
- 3887- Altra occlusione chirurgica di vene addominali
- 390- Shunt arterioso sistemico-polmonare
- 391- Shunt venoso intraaddominale
- 3921- Anastomosi vena cava-arteria polmonare
- 3925- Bypass aorto-iliaco-femorale
- 3926- Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali
- 39270- Dettaglio della sottocategoria 39.27
- 3929- Altri shunt o bypass vascolari (periferici)
- 39311- sconosciuto
- 39312- sconosciuto
- 39316- sconosciuto
- 39317- sconosciuto
- 39318- sconosciuto
- 39323- sconosciuto
- 3942- Revisione e rimozione per sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi renale
- 3950- Angioplastica o atrectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i)
- 3951- Clipping di aneurismi
- 39522- sconosciuto
- 3954- Intervento di dissezione dell'aorta (re-entry)
- 39562- sconosciuto

39563-	sconosciuto
39564-	sconosciuto
39565-	sconosciuto
39566-	sconosciuto
39572-	sconosciuto
39573-	sconosciuto
39574-	sconosciuto
39575-	sconosciuto
39576-	sconosciuto
39593-	sconosciuto
39594-	sconosciuto
39595-	sconosciuto
39596-	sconosciuto
39597-	sconosciuto
39598-	sconosciuto
3961-	Circolazione extracorporea (ECC)
3971-	Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent) nell'aorta addominale
3972-	Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della testa e del collo
3973-	Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent) nell'aorta toracica e toracoaddominale
39751-	sconosciuto
39761-	sconosciuto
3977-	Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) intracranico(i)
39793-	Embolizzazione selettiva di vasi con liquidi embolizzanti
39794-	Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di altri vasi
39795-	Embolizzazione selettiva di altri vasi con filtri
39796-	Embolizzazione selettiva di vasi con particelle
39797-	Occlusione mediante cateterismo con laser di arterie
39798-	Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di arterie
3979A-	Embolizzazione selettiva di altri vasi con plugs
397A-	Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent) in altri vasi
398X1-	sconosciuto
398X2-	sconosciuto
398X3-	sconosciuto
39992-	sconosciuto
39993-	sconosciuto
39B12-	sconosciuto
39B17-	sconosciuto
39B1C-	sconosciuto
39B1J-	sconosciuto
39B22-	sconosciuto
39B27-	sconosciuto
39B2C-	sconosciuto
39B2J-	sconosciuto
39B32-	sconosciuto
39B3C-	sconosciuto
39B3J-	sconosciuto
39B42-	sconosciuto
39B4C-	sconosciuto
39B4J-	sconosciuto
39B52-	sconosciuto
39B57-	sconosciuto

39B5C-	sconosciuto
39B5J-	sconosciuto
39B62-	sconosciuto
39B67-	sconosciuto
39B6C-	sconosciuto
39B6J-	sconosciuto
39B72-	sconosciuto
39B77-	sconosciuto
39B7C-	sconosciuto
39B7J-	sconosciuto
39B82-	sconosciuto
39B87-	sconosciuto
39B8C-	sconosciuto
39B8J-	sconosciuto
39BGC-	sconosciuto
39BH2-	sconosciuto
39BH7-	sconosciuto
39BHC-	sconosciuto
39BHJ-	sconosciuto
40111-	sconosciuto
4021-	Asportazione di linfonodo cervicale profondo
4022-	Asportazione di linfonodo mammario interno
4023-	Asportazione di linfonodo ascellare
4024-	Asportazione di linfonodo inguinale
40291-	sconosciuto
40298-	sconosciuto
403X1-	Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente
404-	Asportazione radicale di linfonodi cervicali
405-	Asportazione radicale di altri linfonodi
4071-	Ricostruzione plastica e trapianto di strutture linfatiche mediante anastomosi microchirurgica
410B-	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche
414-	Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza
4195-	Interventi di riparazione e di plastica sulla milza
421-	Esofagostomia
424-	Asportazione dell'esofago
425-	Anastomosi intratoracica dell'esofago
426-	Anastomosi presternale dell'esofago
42812-	sconosciuto
42813-	sconosciuto
42815-	sconosciuto
42816-	sconosciuto
436-	Gastrectomia parziale, con anastomosi duodenale
437-	Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e ileale
438-	Altra gastrectomia parziale
439-	Gastrectomia totale
440-	Vagotomia
4431-	Bypass gastrico
44491-	sconosciuto
44492-	sconosciuto
445-	Revisione di anastomosi gastrica
4465-	Esofagogastroplastica

- 4466- Altri interventi per la creazione di sfintere esofagogastrico
- 4467- Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico
- 44950- Dettaglio della sottocategoria 44.95
- 44951- Gastric banding
- 44952- Gastroplastica verticale
- 4497- Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i)
- 455- Isolamento di segmento intestinale
- 457- Asportazione parziale dell'intestino crasso
- 458- Colectomia e coloproctectomia
- 459- Anastomosi intestinale
- 460- Esteriorizzazione dell'intestino
- 461- Colostomia
- 462- Digiunostomia e ileostomia
- 463- Altra enterostomia
- 464- Revisione di stoma artificiale intestinale
- 4651- Chiusura di stoma artificiale dell'intestino tenue
- 46793- sconosciuto
- 46794- sconosciuto
- 46795- sconosciuto
- 4697- Trapianto intestinale
- 46998- Sezione delle briglie di Ladd
- 46999- Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna
- 47- Interventi sull'appendice
- 484- Resezione del retto con pull-through
- 485- Resezione del retto senza conservazione dello sfintere
- 486- Altra resezione del retto
- 4875- Proctopessia addominale
- 4876- Altra proctopessia
- 488- Incisione o asportazione di lesione o tessuto perirettale
- 491- Incisione o asportazione di fistola anale
- 4946- Asportazione di emorroidi
- 495- Sfinterotomia anale
- 497- Riparazione dell'ano
- 5012- Biopsia a cielo aperto del fegato
- 5021- Fenestrazione di una o più cisti epatiche
- 5023- Escissione aperta di lesione o tessuto epatico
- 5025- Escissione laparoscopica di lesione o tessuto epatico
- 50271- Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, chirurgica a cielo aperto
- 50272- Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, per via laparoscopica
- 502A- Epatectomia parziale
- 502B- Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta, ALPPS, prima fase
- 502C- Epatectomia parziale per trapianto
- 505- Trapianto del fegato
- 50991- sconosciuto
- 512- Colectistectomia
- 513- Anastomosi della colecisti o dei dotti biliari
- 514- Incisione di dotti biliari per rimozione di occlusione
- 517- Riparazioni dei dotti biliari
- 51952- sconosciuto
- 519A4- Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di stent

- 519A5- Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di stent
- 519A6- Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di stent
- 519A7- Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent
- 519A8- Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent
- 519AA- Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare
- 52091- sconosciuto
- 525- Pancreatectomia parziale
- 5283- Trapianto eterologo di pancreas
- 52951- sconosciuto
- 52953- sconosciuto
- 52954- sconosciuto
- 52955- sconosciuto
- 5299- Altri interventi sul pancreas per via chirurgica
- 53- Riparazione di ernia
- 541- Laparatomia
- 544X1- sconosciuto
- 545- Lisi di aderenze peritoneali
- 5463- Altra sutura della parete addominale
- 5471- Riparazione di gastroschisi
- 54996- sconosciuto
- 54998- Intervento su e con pompa per il drenaggio continuo di liquido ascitico
- 556- Trapianto renale
- 558- Altri interventi plastici renali
- 560- Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale
- 561- Meatotomia ureterale
- 562- Ureterotomia
- 564- Ureterectomia
- 565- Uretero-ileostomia cutanea
- 566- Altre derivazioni urinarie esterne
- 567- Altre anastomosi ureterali o derivazioni dell'uretere
- 568- Riparazioni ureterali
- 5699- Altri interventi sull'uretere
- 572- Vescicostomia
- 574- Asportazione o distruzione transuretrale di tessuto vescicale
- 575- Altra asportazione o distruzione di tessuto vescicale
- 576- Cistectomia parziale
- 577- Cistectomia totale
- 578- Altri interventi di riparazione della vescica
- 5793- Emostasi vescicale (postoperatoria)
- 57993- Revisione della vescica
- 57994- Intervento di distensione della vescica
- 579A1- Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione della vescica
- 58393- sconosciuto
- 5843- Chiusura di altra fistola uretrale
- 5845- Riparazione di ipospadia o epispadia
- 5846- Altre ricostruzioni uretrali

58491-	sconosciuto
58492-	sconosciuto
58493-	sconosciuto
5894-	Terapia adattabile dell'incontinenza (adjustable continence therapy)
590-	Intervento sul tessuto retroperitoneale
591-	Incisione sul tessuto perivescicale
597-	Altri interventi per incontinenza da stress
602-	Resezione transuretrale di prostata
605-	Prostatectomia radicale
606-	Altra prostatectomia
608-	Incisione o asportazione di tessuto periprostatico
60990-	Dettaglio della sottocategoria 60.99
60991-	Distruzione di tessuto prostatico
60992-	Impianto transuretrale di retrattori prostatici, secondo il numero di retrattori
610-	Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale
613-	Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale
623-	Orchiectomia monolaterale
624-	Orchiectomia bilaterale
626-	Riparazione dei testicoli
638-	Riparazione di dotto deferente e dell'epididimo
643-	Amputazione del pene
6444-	Ricostruzione del pene
645-	Interventi per trasformazione di sesso
650-	Ovariectomia
652-	Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto ovarico
653-	Ovariectomia
654-	Salpingo-ovariectomia
657-	Riparazione dell'ovaio
658-	Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio
659-	Altri interventi sull'ovaio
660-	Salpingotomia
664-	Salpingectomia
667-	Riparazione di tuba di Falloppio
66A-	Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio
66B-	Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di Falloppio
673-	Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della cervice
674-	Asportazione della cervice
6812-	Endoscopia diagnostica dell'utero e delle strutture di sostegno
6821-	Divisione di sinechie endometriali
6822-	Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero
68292-	Enucleazione di mioma uterino
68293-	Miomectomia uterina
683-	Isterectomia subtotale
684-	Isterectomia totale
686-	Isterectomia radicale
690-	Dilatazione e raschiamento dell'utero
692-	Riparazione delle strutture di sostegno dell'utero
694-	Riparazione uterina
695-	Raschiamento dell'utero mediante aspirazione
6992-	Trattamento per infertilità
703-	Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto della vagina e del cul-de-sac di Douglas

705-	Riparazione di cistocele e rettocele
706-	Costruzione e ricostruzione della vagina
7072-	Riparazione di fistola colon-vaginale
7073-	Riparazione di fistola retto-vaginale
7092-	Altri interventi sul cul-de-sac
716-	Altra vulvectomy
740-	Taglio cesareo tradizionale
741-	Taglio cesareo cervicale basso
742-	Taglio cesareo extraperitoneale
744-	Taglio cesareo di altro tipo specificato
7499-	Altro taglio cesareo di tipo non specificato
755-	Riparazione di lacerazione ostetrica recente dell'utero
75C8-	Interventi sul cuore fetale guidati da ecografia
75E-	Interventi fetali chirurgici a cielo aperto
762-	Asportazione o distruzione locale di lesione e tessuto delle ossa facciali
763-	Osteotomia parziale di ossa della faccia
764-	Asportazione e ricostruzione di ossa della faccia
765-	Artroplastica temporomandibolare
7661-	Osteoplastica chiusa (osteotomia) del ramo ascendente della mandibola
7662-	Osteoplastica aperta (osteotomia) del ramo ascendente della mandibola
7663-	Osteoplastica (osteotomia) del corpo della mandibola
7665-	Osteoplastica segmentaria (osteotomia) della mascella
7666-	Osteoplastica totale (osteotomia) della mascella
76692-	sconosciuto
7676-	Riduzione aperta di frattura mandibolare
7677-	Riduzione aperta di frattura alveolo-dentario
76782-	sconosciuto
7679-	Altra riduzione aperta di frattura facciale
7691-	Innesto osseo su ossa facciali
76922-	sconosciuto
76923-	sconosciuto
770-	Sequestrectomia
77111-	sconosciuto
77112-	sconosciuto
7712-	Altra incisione dell'omero senza sezione
7713-	Altra incisione del radio e dell'ulna senza sezione
7714-	Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione
7715-	Altra incisione del femore senza sezione
7716-	Altra incisione della rotula senza sezione
7717-	Altra incisione di tibia e fibula senza sezione
7718-	Altra incisione di tarso e metatarso senza sezione
7719-	Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle facciali senza sezione
77211-	sconosciuto
77212-	sconosciuto
7725-	Osteotomia cuneiforme del femore
7727-	Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula
7728-	Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso
7729-	Osteotomia cuneiforme di altre ossa, escluse quelle facciali
77311-	sconosciuto
77312-	sconosciuto
7732-	Altra sezione dell'omero
7733-	Altra sezione del radio e dell'ulna

7734-	Altra sezione del carpo e metacarpo
7735-	Altra sezione del femore
7737-	Altra sezione della tibia e fibula
7738-	Altra sezione del tarso e metatarso
77391-	sconosciuto
77393-	sconosciuto
77394-	sconosciuto
775-	Asportazione con correzione di alluce valgo, alluce rigido e altre deformità di dita del piede
7761-	Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno
7762-	Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto dell'omero
7763-	Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto di radio e ulna
7764-	Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto di carpo e metacarpo
7765-	Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto del femore
7767-	Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto di tibia e fibula
7768-	Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto di tarso e metatarso
77691-	sconosciuto
77692-	sconosciuto
7781-	Altra ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno
7787-	Altra ostectomia parziale della tibia e della fibula
7791-	Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno
7797-	Ostectomia totale della tibia e della fibula
7798-	Ostectomia totale del tarso e del metatarso
7801-	Innesto e trasposizione ossei della scapola e della clavicola
78111-	sconosciuto
78112-	sconosciuto
78121-	sconosciuto
78129-	sconosciuto
78131-	sconosciuto
78141-	sconosciuto
78153-	sconosciuto
78161-	sconosciuto
78171-	sconosciuto
78172-	sconosciuto
78181-	sconosciuto
78191-	Riduzione di frattura di falangi delle mani con fissatore esterno
78192-	Riduzione di frattura delle ossa pelviche con fissatore esterno
78193-	Riduzione di frattura di falangi dei piedi con fissatore esterno
78199-	Riduzione di frattura di altre ossa specificate con fissatore esterno
7821-	Accorciamento di scapola e clavicola
7822-	Accorciamento dell'omero
7823-	Accorciamento di radio e ulna
7824-	Accorciamento di carpo e metacarpo
7825-	Accorciamento del femore
7827-	Accorciamento di tibia e fibula
7828-	Accorciamento di tarso e metatarso
78291-	sconosciuto
78293-	sconosciuto
78294-	sconosciuto
7835-	Allungamento del femore

- 7838- Allungamento di tarso e metatarso
- 7841- Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno
- 7847- Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula
- 7849- Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate, escluse quelle facciali
- 7851- Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno senza riduzione di frattura
- 7852- Fissazione interna dell'omero senza riduzione di frattura
- 7853- Fissazione interna del radio e dell'ulna senza riduzione di frattura
- 7854- Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di frattura
- 7855- Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura
- 7856- Fissazione interna di rotula senza riduzione di frattura
- 7857- Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura
- 7858- Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di frattura
- 7859- Fissazione interna di altre ossa specificate, senza riduzione di frattura, escluse quelle facciali
- 78671- sconosciuto
- 78672- sconosciuto
- 78691- sconosciuto
- 78692- sconosciuto
- 78693- sconosciuto
- 78694- sconosciuto
- 78695- sconosciuto
- 7911- Riduzione chiusa di frattura dell'omero, con fissazione interna
- 7912- Riduzione chiusa di frattura di radio e ulna, con fissazione interna
- 7913- Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con fissazione interna
- 7914- Riduzione chiusa di frattura delle falangi della mano, con fissazione interna
- 7915- Riduzione chiusa di frattura del femore, con fissazione interna
- 7916- Riduzione chiusa di frattura della tibia e della fibula, con fissazione interna
- 7917- Riduzione chiusa di frattura del tarso e metatarso, con fissazione interna
- 7919- Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, con fissazione interna
- 7921- Riduzione aperta di frattura dell'omero senza fissazione interna
- 7922- Riduzione aperta di frattura del radio e dell'ulna, senza fissazione interna
- 7926- Riduzione aperta di frattura della tibia e della fibula senza fissazione interna
- 7927- Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso, senza fissazione interna
- 7929- Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, senza fissazione interna
- 7931- Riduzione aperta di frattura dell'omero con fissazione interna
- 7932- Riduzione aperta di frattura del radio e dell'ulna, con fissazione interna
- 7933- Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo con fissazione interna
- 7935- Riduzione aperta di frattura del femore, con fissazione interna
- 7936- Riduzione aperta di frattura di tibia e fibula, con fissazione interna
- 7937- Riduzione aperta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione interna
- 7939- Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, con fissazione interna
- 794- Riduzione chiusa di epifisiolisi
- 795- Riduzione aperta di epifisiolisi
- 7981- Riduzione aperta di lussazione della spalla
- 7983- Riduzione aperta di lussazione del polso
- 7986- Riduzione aperta di lussazione del ginocchio

7988-	Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del piede
7989-	Riduzione aperta di lussazione in altra sede specificata, escluse quelle facciali
7A28-	Osteotomia della colonna vertebrale, secondo il grado
7A32-	Asportazione di disco(chi) intervertebrale(i), secondo il numero
7A42-	Osteosintesi di singola vertebra
7A43-	Vertebroplastica
7A44-	Cifoplastica
7A61-	Protesi di disco intervertebrale parziale
7A62-	Protesi di disco intervertebrale totale
7A63-	Sostituto di corpo vertebrale
7A64-	Protesi di corpo vertebrale
7A65-	Dispositivi intervertebrale d'artrosi
7A66-	Dispositivo di sostituzione di faccetta articolare
7A67-	Dispositivo interspinoso
7A71-	Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale
7A72-	Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale
7A73-	Stabilizzazione non dinamica della colonna vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di vertebre
7A74-	Fusione di vertebre per correzione della postura
7A8-	Revisione senza sostituzione e rimozione di materiale di osteosintesi e altri dispositivi, colonna vertebrale
7AA41-	sconosciuto
8001-	Artrotomia per rimozione di protesi della spalla
8004-	Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano
8005-	Rimozione di protesi dell'anca
8006-	Rimozione di endoprotesi del ginocchio
8011-	Altra artrotomia della spalla
8012-	Altra artrotomia del gomito
8013-	Altra artrotomia del polso
8014-	Altra artrotomia della mano e delle dita della mano
8015-	Altra artrotomia dell'anca
8016-	Altra artrotomia del ginocchio
80171-	sconosciuto
80172-	sconosciuto
80173-	sconosciuto
80174-	sconosciuto
8018-	Altra artrotomia del piede e delle dita del piede
8019-	Altra artrotomia di altra sede specificata
8029-	Artroscopia di altra sede specificata
80392-	sconosciuto
8041-	Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della spalla
8043-	Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso
8044-	Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della mano e delle dita della mano
8046-	Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del ginocchio
8048-	Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede e delle dita del piede
806-	Meniscectomia del ginocchio
8071-	Sinoviectomia della spalla
8072-	Sinoviectomia del gomito
8073-	Sinoviectomia del polso

8075-	Sinoviectomia dell'anca
8076-	Sinoviectomia del ginocchio
80771-	sconosciuto
80772-	sconosciuto
8078-	Sinoviectomia del piede e delle dita del piede
80811-	sconosciuto
80812-	sconosciuto
8082-	Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del gomito
8083-	Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del polso
8084-	Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione della mano e delle dita della mano
8085-	Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione dell'anca
8086-	Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del ginocchio
8087-	Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione della caviglia
8088-	Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del piede e delle dita del piede
80891-	sconosciuto
80892-	sconosciuto
80893-	sconosciuto
80911-	sconosciuto
80912-	sconosciuto
80921-	sconosciuto
80941-	sconosciuto
80951-	sconosciuto
80962-	sconosciuto
80971-	sconosciuto
80972-	sconosciuto
80981-	sconosciuto
80991-	sconosciuto
80992-	sconosciuto
80993-	sconosciuto
81121-	sconosciuto
8125-	Fusione carporadiale
8126-	Fusione metacarpocarpale
81402-	sconosciuto
81403-	sconosciuto
81441-	sconosciuto
81451-	sconosciuto
81452-	sconosciuto
81471-	sconosciuto
81472-	sconosciuto
81473-	sconosciuto
81479-	sconosciuto
81493-	sconosciuto
8151-	Sostituzione totale dell'anca
8152-	Impianto di protesi parziale dell'anca, impianto di componente di protesi dell'anca
8154-	Impianto di protesi del ginocchio
8157-	Sostituzione dell'articolazione del piede e dell'alluce
81591-	sconosciuto

817-	Artroplastica e riparazione della mano, delle dita e del polso
8180-	Impianto di endoprotesi totale della spalla
8181-	Impianto di protesi parziale della spalla
8182-	Ricostruzione plastica e rifissazione dell'apparato capsulo-legamentoso della spalla
81833-	sconosciuto
81852-	sconosciuto
81853-	sconosciuto
8193-	Sutura della capsula o dei legamenti dell'arto superiore
8195-	Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore
81971-	sconosciuto
81972-	Revisione senza sostituzione, protesi della spalla
81993-	Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare
81994-	Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare
81995-	Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione
81998-	Altri interventi artroscopici sulle strutture articolari
81999-	Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari
819A1-	Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via artroscopica
819A2-	Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, chirurgica a cielo aperto
82111-	sconosciuto
823-	Altra asportazione dei tessuti molli della mano
824-	Sutura di muscoli, tendini e fasce della mano
825-	Trapianto di muscoli e tendini della mano
826-	Ricostruzione del pollice
827-	Intervento di plastica sulla mano con innesto o impianto
8286-	Altra tenoplastica della mano
82891-	sconosciuto
83021-	sconosciuto
83031-	sconosciuto
83091-	sconosciuto
83321-	sconosciuto
83421-	sconosciuto
83431-	sconosciuto
8344-	Altra fasciectomia
83451-	sconosciuto
83492-	sconosciuto
83493-	sconosciuto
835X1-	sconosciuto
83611-	sconosciuto
83621-	sconosciuto
83641-	sconosciuto
83711-	sconosciuto
83731-	sconosciuto
83741-	sconosciuto
83751-	sconosciuto
83761-	sconosciuto
83771-	sconosciuto
83811-	sconosciuto
83821-	Innesto di fascia
83822-	Innesto di lembo muscolare o fasciale locale

- 83823- Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo
- 83824- Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia
- 83851- sconosciuto
- 83852- sconosciuto
- 83881- sconosciuto
- 83882- sconosciuto
- 83883- sconosciuto
- 83884- sconosciuto
- 838A3- Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia
- 840- Amputazione dell'arto superiore
- 841- Amputazione dell'arto inferiore
- 842- Reimpianto di arti staccati
- 843- Revisione del moncone di amputazione
- 8453- Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti con trazione cinetica
- 85A- Mastectomia
- 85D- Mammoplastica di ingrandimento
- 85E- Impianto di protesi mammaria
- 85F- Revisione e rimozione di protesi mammaria
- 85K3- Ricostruzione della mammella con lembo miocutaneo libero con anastomosi microvascolare
- 85K4- Ricostruzione della mammella con lembo cutaneo-adiposo libero con anastomosi microvascolare
- 862A3- Sbrigliamento chirurgico, di grande estensione
- 8641- Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria
- 8642- Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria
- 8643- Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con copertura plastica
- 866A1- Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, piccolo
- 866A2- Innesto cutaneo autologo a tutto spessore, ampio
- 866B1- Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, piccolo
- 866B2- Innesto cutaneo autologo a spessore parziale, ampio
- 866C2- Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia
- 866D- Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di pelle
- 867A2- Plastica di allungamento, ampia
- 867A3- Plastica di avanzamento e rotazione, piccola
- 867A4- Plastica di avanzamento e rotazione, ampia
- 867A5- Plastica di trasposizione (VY), piccola
- 867A6- Plastica di trasposizione (VY), ampia
- 867A7- Plastica con lembo ad isola, piccola
- 867A8- Plastica con lembo ad isola, ampia
- 867A9- Plastica con lembo locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra
- 867AB- Plastica a Z, ampia
- 867AD- Plastica a W, ampia
- 867B- Plastica con lembo regionale peduncolato su pelle e tessuto sottocutaneo
- 867C- Plastica con lembo a distanza peduncolato su pelle e tessuto sottocutaneo
- 867D- Plastica su pelle e tessuto sottocutaneo con lembo libero con anastomosi microvascolare

867E2-	Revisione di plastica con lembo regionale peduncolato su pelle e tessuto sottocutaneo
867E3-	Revisione di plastica con lembo a distanza peduncolato su pelle e tessuto sottocutaneo
867E4-	Revisione di plastica su pelle e tessuto sottocutaneo con lembo libero con anastomosi microvascolare
86831-	Intervento di plastica riduttiva
86842-	sconosciuto
8688D-	Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale alloplastico, ampia
8688E-	Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica, piccola
8688F-	Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica, ampia
8688G-	Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica, piccola
8688H-	Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica, ampia
8688I-	Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale
868A1-	Copertura di tessuti molli e sostituzione di pelle mediante cheratinociti coltivati con applicazione a foglio, piccola
868A2-	Copertura di tessuti molli e sostituzione di pelle mediante cheratinociti coltivati con applicazione a foglio, ampia
868A3-	Copertura di tessuti molli e sostituzione di pelle mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, piccola
868A4-	Copertura di tessuti molli e sostituzione di pelle mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, ampia
86932-	sconosciuto
9221-	Radiazione superficiale
9222-	Radiazione con ortovoltaggio
9223-	Teleradioterapia radioisotopica
9224-	Teleradioterapia mediante fotoni
9225-	Teleradioterapia con elettroni
9227-	Impianto o inserzione di elementi radioattivi
9228-	Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di radioisotop
92290-	Brachiterapia con radionuclidi chiusi
92291-	Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari
92292-	Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili multiplanari
92293-	Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti, secondo il numero dei sorgenti
92294-	Brachiterapia con applicatori superficiali
923-	Radiochirurgia stereotassica
004B11	PCI di arterie delle estremità superiori o spalla
004B12	PCI dell'aorta
004B13	PCI dei vasi polmonari
004B14	PCI di altre arterie toraciche
004B15	PCI di arterie viscerali
004B16	PCI dell'arteria renale
004B17	PCI di altre arterie addominali
004B18	PCI di arterie della coscia e dell'arteria poplitea
004B19	PCI di arterie di altra sede
004B1A	PCI di arterie della gamba
004B21	PCI su vene delle estremità superiori o spalla
004B22	PCI della vena cava

004B23	PCI di altre vene toraciche
004B24	PCI di vene epatiche
004B25	PCI di vene viscerali
004B26	PCI di altre vene addominali
004B27	PCI di vene della coscia
004B28	PCI di vene della gamba
004B29	PCI di vene, altro
004B31	PCI della safena magna
004B32	PCI della safena parva
004B33	PCI dei rami collaterali epifasciali della gamba
004B34	PCI di vene epifasciali del braccio
004B39	PCI di vene epifasciali, altro
004B41	PCI di vasi artificiali delle estremità superiori o spalla
004B42	PCI di shunt per dialisi venose o di materiale plastico
004B43	PCI di vasi artificiali toracici
004B44	PCI di vasi artificiali addominali
004B45	PCI di vasi artificiali della coscia e del ginocchio
004B46	PCI di vasi artificiali della gamba
004B49	PCI di vasi artificiali di altra sede
022	Ventricolostomia
0291	Separazione di aderenze corticali
0296	Applicazione di elettrodi sfenoidali
029950	Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per brachiterapia intracerebrale
029990	Altri interventi stereotassici sul cranio, sul cervello e sulle meningi
031	Sezione delle radici dei nervi intraspinali
034X99	Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi spinali, altro
0351	Riparazione di meningocele spinale
0352	Riparazione di mielomeningocele spinale
035999	Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, altro
036	Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei nervi
039399	Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore spinale, altro
0397	Revisione di shunt spinale
0398	Rimozione di shunt spinale
039909	Altri interventi sul midollo spinale e sulle strutture del canale vertebrale, altro
039940	Revisione senza sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale
039A21	Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione della radice anteriore
041100	Biopsia chiusa (percutanea) (agobiopsia) di nervi cranici o periferici o di gangli, NAS
041110	Biopsia chiusa (percutanea) (agobiopsia) del tratto intracranico di nervi cranici
049240	Impianto o sostituzione di elettrodo stimolatore del nervo vago
049299	Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, altro
049340	Rimozione di elettrodo del nervo vago
049399	Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, altro
049411	Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo
049412	Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo cilindrico, sistema a più elettrodi

049413	Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo piatto, sistema a elettrodo singolo
049415	Revisione senza sostituzione di elettrodo stimolatore del nervo vago
049499	Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, altro
050	Sezione di nervo o ganglio simpatico
0511	Biopsia di nervi o gangli simpatici
059	Altri interventi sul sistema nervoso
060900	Incisione della regione tiroidea, NAS
060910	Incisione della regione tiroidea, senza ulteriori misure
060911	Incisione della regione tiroidea, drenaggio
0612	Biopsia a cielo aperto della tiroide
0631	Asportazione di lesione o di tessuto della tiroide
0633	Asportazione di nodulo della tiroide
0635	Riesplorazione della tiroide con asportazione parziale
0636	Istmectomia della tiroide
0639	Tiroidectomia parziale, asportazione e distruzione di tessuto sulla tiroide, altro
0712	Biopsia a cielo aperto delle ghiandole surrenali
0715	Biopsia dell'ipofisi per via non specificata
073	Surrenectomia bilaterale
0743	Legatura di vasi delle ghiandole surrenali
0745	Reimpianto delle ghiandole surrenali
081100	Biopsia della palpebra, NAS
081199	Biopsia della palpebra, altro
0821	Asportazione di calazio
0822	Asportazione di altra lesione minore della palpebra
0851	Cantotomia
0882	Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale, non a tutto spessore
0883	Altra riparazione di lacerazione della palpebra, non a tutto spessore
0884	Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale, a tutto spessore
0885	Altra ricostruzione di lacerazione della palpebra, a tutto spessore
0886	Ritidectomia della palpebra inferiore
0887	Ritidectomia della palpebra superiore
088999	Altra riparazione della palpebra, altro
090	Incisione della ghiandola lacrimale
0911	Biopsia della ghiandola lacrimale
0912	Biopsia del sacco lacrimale
093	Altri interventi sulla ghiandola lacrimale
0944	Intubazione del dotto nasolacrimale
096	Asportazione del sacco e delle vie lacrimali
100	Rimozione di corpo estraneo dalla congiuntiva per incisione
103110	Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva con plastica
103199	Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva, altro
110	Rimozione di corpo estraneo della cornea con impiego di magnete
111	Incisione della cornea
112200	Biopsia della cornea, NAS
112220	Biopsia a cielo aperto della cornea
1221	Aspirazione diagnostica della camera anteriore dell'occhio
1222	Biopsia dell'iride

1297	Altri interventi sull'iride
129900	Altri interventi sulla camera anteriore, NAS
129999	Altri interventi sulla camera anteriore, altro
132	Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di estrazione lineare
133	Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione semplice (e di irrigazione)
1372	Impianto secondaria di cristallino artificiale
1373	Impianto di cristallino artificiale con iride
1379	Impianto di cristallino artificiale, altro
138	Rimozione di cristallino impiantato
1392	Capsulotomia del cristallino
1393	Chiusura di difetto del cristallino con colla tessutale
1399	Altri interventi sul cristallino, altro
1411	Aspirazione diagnostica del corpo vitreo
1501	Biopsia di muscoli o tendini extraoculari
156	Revisione di intervento su muscolo extraoculare
157	Riparazioni di lesioni del muscolo extraoculare
159	Altri interventi su muscoli e tendini extraoculari
161	Rimozione di corpo estraneo penetrante dell'occhio, NAS
1663	Revisione della cavità dopo enucleazione con innesto
1666	Altra revisione di eviscerazione della cavità orbitale
169820	Decompressione ossea dell'orbita
169821	Asportazione di tessuto adiposo dall'orbita
1801	Perforazione del lobo dell'orecchio
1809	Incisione dell'orecchio esterno, altro
1821	Asportazione di fistola preauricolare o di seno preauricolare
182912	Asportazione di altra lesione dell'orecchio esterno o del meato uditivo esterno
1831	Asportazione radicale di lesione dell'orecchio esterno
1832	Resezione del padiglione auricolare, totale
1833	Asportazione di cartilagine dell'orecchio esterno per innesto
185	Correzione chirurgica di orecchio sporgente
190	Mobilizzazione della staffa
193	Altri interventi sulla catena degli ossicini
194	Miringoplastica
196	Revisione di timpanoplastica
199X11	Riduzione di cavità timpanomastoidea
199X12	Riparazione dell'orecchio medio, reimpianto, riparazione della parete posteriore del meato uditivo
199X13	Ricostruzione dell'orecchio medio
199X14	Chiusura di fistola mastoidea
199X19	Interventi microchirurgici sull'orecchio medio, altro
199X99	Altra riparazione dell'orecchio medio, altro
2001	Miringotomia con inserzione di drenaggio
205199	Asportazione di lesione dell'orecchio medio, altro
2059	Altra asportazione dell'orecchio medio, altro
208	Interventi sulla tuba di Eustachio
2091	Timpanosimpatectomia
2093	Riparazione delle finestre ovale e rotonda
2096	Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, NAS
2107	Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso
210910	Controllo di epistassi mediante legatura dell'arteria sfenopalatina

211	Incisione del naso
2132	Asportazione e distruzione locale di altra lesione del naso
215	Resezione sottomucosa del setto nasale
2172	Riduzione aperta di frattura nasale
2182	Chiusura di fistola nasale
2184	Revisione di rinoplastica
2185	Rinoplastica di ingrandimento
2189	Interventi di riparazione e di plastica del naso, altro
222X00	Antrotomia intranasale, NAS
2231	Antrotomia mascellare radicale
242X10	Gengivoplastica con innesto o impianto
242X99	Gengivoplastica, altro
2502	Biopsia aperta della lingua
251	Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della lingua
2593	Lisi di aderenze della lingua
2594	Altra glossotomia
2612	Biopsia aperta di ghiandola o dotto salivare
271	Incisione del palato
272100	Biopsia del palato osseo, NAS
272200	Biopsia dell'ugola e del palato molle, NAS
272220	Biopsia a cielo aperto (con incisione) dell'ugola e del palato molle
272399	Biopsia del labbro, altro
272400	Biopsia della bocca, struttura non specificata, NAS
272420	Biopsia a cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della bocca
272499	Biopsia della bocca, struttura non specificata, altro
275799	Innesto di lembo peduncolato o libero su labbro e bocca, altro
2758	Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di labbro e bocca
275960	Inserzione di espansore tissutale nel labbro
275999	Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca, altro
2761	Sutura di lacerazione del palato
276999	Altra riparazione plastica del palato, altro
2799	Interventi sul cavo orale, altro
280	Incisione e drenaggio di strutture tonsillari e peritonsillari
284	Asportazione di residuo tonsillare
286	Adenoidectomia senza tonsillectomia
290	Faringotomia
291220	Biopsia a cielo aperto dell'ipofaringe
291299	Biopsia faringea, altro
294X99	Intervento di plastica faringea, altro
2992	Sezione del nervo glossofaringeo
2999	Interventi sulla faringe, altro
313	Altra incisione della laringe o trachea
3161	Sutura di lacerazione della laringe
3162	Chiusura di fistola della laringe
316910	Laringoplastica, NAS
316911	Laringoplastica di medializzazione, NAS
316912	Laringoplastica di medializzazione, tiroplastica di tipo I
316914	Laringoplastica di medializzazione, per via esterna
316999	Altra riparazione della laringe, altro
3171	Sutura di lacerazione della trachea

3172	Chiusura di fistola esterna della trachea
3173	Chiusura di altra fistola della trachea
3175	Ricostruzione della trachea e costruzione di laringe artificiale
317900	Altri interventi di riparazione e di plastica sulla trachea, NAS
317999	Altri interventi di riparazione e di plastica sulla trachea, altro
3196	Inserzione di stent laringeo o tracheale
3197	Dilatazione della trachea, per via endoscopica
3198	Altri interventi sulla laringe
319900	Altri interventi sulla trachea, NAS
319999	Altri interventi sulla trachea, altro
321X10	Altra asportazione bronchiale, resezione della biforcazione
321X20	Altra asportazione bronchiale, revisione per insufficienza di moncone bronchiale
3220	Asportazione di lesione o tessuto polmonare in toracosopia
3221	Plicatura di bolla enfisematosa
3222	Riduzione chirurgica del volume polmonare
3223	Escissione aperta di lesione o tessuto polmonare
326	Dissezione radicale delle strutture toraciche
3320	Biopsia del polmone in toracosopia
3328	Biopsia a cielo aperto del polmone
3331	Distruzione del nervo frenico per collassamento del polmone
3333	Pneumoperitoneo per collasso del polmone
333410	Toracoplastica, parziale
333420	Toracoplastica, completa
3339	Collassamento chirurgico del polmone, altro
3341	Sutura di lacerazione bronchiale
3342	Chiusura di fistola bronchiale
3343	Chiusura di lacerazione polmonare
3392	Legatura di bronco
3402	Toracotomia esplorativa
3403	Riapertura di toracotomia
3406	Drenaggio della cavità pleurica in toracosopia
341	Incisione del mediastino
3420	Biopsia della pleura in toracosopia
3422	Mediastinoscopia
342320	Biopsia a cielo aperto della parete toracica
342700	Biopsia del diaframma, NAS
342720	Biopsia a cielo aperto del diaframma
342799	Biopsia del diaframma, altro
343X10	Asportazione di lesione o tessuto del mediastino
343X21	Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione di organi mediastinici
343X22	Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione polmonare o resezione parziale della parete toracica
343X23	Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione parziale del pericardio
343X24	Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione vascolare mediante protesi
343X25	Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione polmonare e sostituzione vascolare
343X26	Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione polmonare e resezione parziale del pericardio
343X27	Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione parziale del

- pericardio e sostituzione vascolare
- 343X28 Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare
- 343X29 Resezione di lesione o tessuto del mediastino, altro
- 343X99 Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino, altro
- 344X10 Asportazione di lesione della parete toracica
- 344X21 Resezione parziale di lesione della parete toracica, senza ricostruzione
- 344X22 Resezione parziale di lesione della parete toracica, con ricostruzione
- 344X31 Resezione di lesione della parete toracica, asportazione completa dello sterno, senza ricostruzione
- 344X32 Resezione di lesione della parete toracica, asportazione completa dello sterno, con ricostruzione
- 344X40 Distruzione di lesione della parete toracica
- 344X99 Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica, altro
- 346X21 Pleurodesi, per via toracoscopica, senza decorticazione
- 346X22 Pleurodesi, per via toracoscopica, con decorticazione
- 346X23 Pleurodesi, per via toracoscopica, con talcaggio
- 346X29 Pleurodesi, per via toracoscopica, altro
- 346X99 Pleurodesi, altro
- 3493 Riparazione della pleura
- 3592 Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmonare
- 3593 Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l'aorta
- 3594 Creazione di condotto fra l'atrio e arteria polmonare
- 3595 Revisione di procedure correttive del cuore
- 359899 Altri interventi sui setti del cuore, altro
- 35I111 Intervento di Brock
- 35I211 Intervento di Ross
- 3619 Bypass per rivascularizzazione cardiaca, altro
- 362 Rivascularizzazione cardiaca mediante innesto arterioso
- 3631 Rivascularizzazione transmiocardica a cuore aperto
- 3632 Altra rivascularizzazione transmiocardica
- 3633 Rivascularizzazione transmiocardica endoscopica
- 3691 Riparazione di aneurisma di un vaso coronarico
- 369900 Altri interventi sui vasi del cuore NAS
- 369940 Simpatectomia coronarica
- 369999 Altri interventi sui vasi cardiaci, altro
- 372400 Biopsia del pericardio, NAS
- 372420 Biopsia a cielo aperto del pericardio
- 372499 Biopsia del pericardio, altro
- 372500 Biopsia del cuore, NAS
- 372599 Biopsia del cuore, altro
- 3732 Asportazione di aneurisma del cuore
- 3735 Ventricolectomia parziale
- 376A21 Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376A35 Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376A37 Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, Hospital

- Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376A3A Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376A51 Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO₂, extracorporeo, veno-venoso, percutaneo
- 376B21 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376B61 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO₂ inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376B71 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO₂ inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376B72 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO₂ inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376B81 Rimozione di contropulsatore aortico (IABP), chirurgica a cielo aperto
- 376BA1 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO₂, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376C21 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376C61 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO₂ inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376C71 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO₂ inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376C72 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO₂ inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376CA1 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO₂, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 3779 Revisione o riposizionamento di tasca di pacemaker
- 377A00 Impianto di elettrodo nel cuore, NAS
- 377A51 Impianto di barosensore
- 377A99 Impianto di elettrodo nel cuore, altro
- 377B31 Rimozione di elettrodo di shock transvenoso
- 379010 Occlusione percutanea dell'orecchietta sinistra
- 3791 Massaggio cardiaco a torace aperto
- 379900 Altri interventi sul cuore e sul pericardio, NAS

379980	Reintervento su cuore e pericardio
379999	Altri interventi sul cuore e sul pericardio, altro
3801	Incisione di vasi intracranici
3811	Endarteriectomia dei vasi intracranici
3812	Endarteriectomia di altri vasi del capo e del collo
3813	Endarteriectomia di vasi dell'arto superiore
381410	Endarteriectomia dell'aorta ascendente e dell'arco aortico
381599	Endarteriectomia di altri vasi toracici, altro
381621	Endoflebectomia alla vena iliaca
3821	Biopsia di vasi sanguigni
3831	Resezione di vasi intracranici con anastomosi
383210	Resezione di arterie extracraniche del capo e del collo con anastomosi
383221	Resezione della vena giugulare con anastomosi
383222	Resezione di vene extracraniche superficiali del capo e del collo con anastomosi
383299	Resezione di altri vasi del capo e del collo con anastomosi, altro
3846	Resezione di arterie addominali con sostituzione
3850	Legatura e stripping di vene varicose, sede non specificata
3852	Legatura e stripping di vene varicose di altri vasi del capo e del collo
3855	Legatura e stripping di vene varicose toraciche
3857	Legatura e stripping di vene varicose addominali
3861	Altra asportazione di vasi intracranici
386510	Altra asportazione di arterie toraciche
3869	Altra asportazione di vene dell'arto inferiore
387X21	Inserzione di filtro nella vena cava, percutanea transluminale
3881	Altra occlusione chirurgica di vasi intracranici
388311	Altra occlusione chirurgica di arterie della mano
388319	Altra occlusione chirurgica di altre arterie dell'arto superiore
388321	Altra occlusione chirurgica di vene profonde dell'arto superiore, NAS
388500	Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici, NAS
388511	Altra occlusione chirurgica dell'arteria succlavia
388521	Altra occlusione chirurgica della vena cava superiore
388522	Altra occlusione chirurgica della vena polmonare
388523	Altra occlusione chirurgica della vena succlavia
388599	Altra occlusione chirurgica di altri vasi toracici, altro
3924	Bypass aorto-renale
392711	Confezione di fistola arteriovenosa di materiale allogenico o alloplastico per emodialisi
392712	Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa
392714	Confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi, chirurgica a cielo aperto
392715	Confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi, percutaneo transluminale
3928	Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC)
392A	Bypass vascolare intracranico-intracranico
393150	Sutura di arteria dell'arto inferiore
393211	Sutura di vena intracranica
3943	Occlusione di shunt arteriovenoso per dialisi renale
395200	Altra riparazione di aneurismi, NAS
395211	Altra riparazione di aneurismi di vasi intracranici
3955	Reimpianto di vaso renale aberrante
395700	Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, NAS
395711	Riparazione di vasi intracranici con patch sintetico

395712	Riparazione di arterie extracraniche del capo e del collo con patch sintetico
395713	Riparazione della vena giugulare con patch sintetico
395719	Riparazione di vaso sanguigno del capo e del collo con patch sintetico, altro
395799	Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico, altro
395990	Altra riparazione di vasi, valvuloplastica venosa
3966	Bypass cardiopolmonare percutaneo
397501	Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero, a cestello, ecc.
397669	Trombectomia percutanea di vaso(i) (extracranico(i)) precerebrale(i), altro
397670	Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) extracranico(i) della testa e del collo
397699	Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) (extracranico(i)) precerebrale(i), altro
397924	Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi toracici
397925	Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi viscerali
397928	Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi spinali
398X99	Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi vascolari, altro
399910	Aortopessia
39B109	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, altro
39B111	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi intracranici
39B181	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi toracici
39B1A4	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, arteria polmonare
39B1D1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
39B1G1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della coscia
39B1H1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della gamba
39B1L1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
39B1M2	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi collaterali aortopolmonari (MAPCA)
39B1N2	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, shunt aortopolmonari artificiali
39B209	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, altro
39B211	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi intracranici
39B231	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla e braccio
39B251	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi dell'avambraccio
39B281	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi toracici
39B2A4	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, arteria polmonare
39B2D1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza

	medicamentosa, vasi viscerali
39B2G1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della coscia
39B2H1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della gamba
39B2L1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
39B2M2	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi collaterali aortopolmonari (MAPCA)
39B2N2	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, shunt aortopolmonari artificiali
39B311	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi intracranici
39B331	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla e braccio
39B351	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi dell'avambraccio
39B381	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi toracici
39B3D1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
39B3G1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della coscia
39B3H1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della gamba
39B3L1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
39B409	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, altro
39B411	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi intracranici
39B431	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla e braccio
39B451	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi dell'avambraccio
39B481	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi toracici
39B4D1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
39B4G1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della coscia
39B4H1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della gamba
39B4L1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
39B509	Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, altro
39B511	Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, vasi intracranici
39B551	Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, vasi dell'avambraccio
39B581	Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti,

- altri vasi toracici
- 39B5D1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, vasi viscerali
- 39B5G1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, arterie della coscia
- 39B5H1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, vasi della gamba
- 39B5L1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, vasi spinali
- 39B609 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, altro
- 39B611 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, vasi intracranici
- 39B631 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, vasi di spalla e braccio
- 39B651 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, vasi dell'avambraccio
- 39B681 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, altri vasi toracici
- 39B6D1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, vasi viscerali
- 39B6G1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, arterie della coscia
- 39B6H1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, vasi della gamba
- 39B6L1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, vasi spinali
- 39B709 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, altro
- 39B711 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, vasi intracranici
- 39B731 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, vasi di spalla e braccio
- 39B751 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, vasi dell'avambraccio
- 39B781 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, altri vasi toracici
- 39B7A4 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, arteria polmonare
- 39B7D1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, vasi viscerali
- 39B7G1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, arterie della coscia
- 39B7H1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, vasi della gamba
- 39B7L1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, vasi spinali
- 39B7M2 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, vasi collaterali aortopolmonari (MAPCA)
- 39B7N2 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, shunt aortopolmonari artificiali
- 39B809 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, altro

39B811	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, vasi intracranici
39B831	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, vasi di spalla e braccio
39B851	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, vasi dell'avambraccio
39B881	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, altri vasi toracici
39B8A4	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, arteria polmonare
39B8D1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, vasi viscerali
39B8G1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, arterie della coscia
39B8H1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, vasi della gamba
39B8L1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, vasi spinali
39B8M2	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, vasi collaterali aortopolmonari (MAPCA)
39B8N2	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, shunt aortopolmonari artificiali
39BA09	Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents non ricoperti, altro
39BAA4	Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents non ricoperti, arteria polmonare
39BAJ3	Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents non ricoperti, vena polmonare
39BAM2	Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents non ricoperti, vasi collaterali aortopolmonari (MAPCA)
39BAN2	Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents non ricoperti, shunt aortopolmonari artificiali
39BB09	Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents ricoperti, altro
39BBA4	Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents ricoperti, arteria polmonare
39BBJ3	Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents ricoperti, vena polmonare
39BBM2	Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents ricoperti, vasi collaterali aortopolmonari (MAPCA)
39BBN2	Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents ricoperti, shunt aortopolmonari artificiali
39BE	Impianto (percutaneo) transluminale di stent per biforcazioni autoespandente, intracranico
39BF09	Impianto (percutaneo) transluminale di microstents autoespandenti, altro
39BF11	Impianto (percutaneo) transluminale di microstents autoespandenti, vasi intracranici
39BF51	Impianto (percutaneo) transluminale di microstents autoespandenti, vasi dell'avambraccio
39BFH1	Impianto (percutaneo) transluminale di microstents autoespandenti, vasi della gamba
39BG09	Impianto (percutaneo) transluminale di stents in nitinol a filo singolo, altro
39BG31	Impianto (percutaneo) transluminale di stents in nitinol a filo singolo, vasi di spalla e braccio
39BG81	Impianto (percutaneo) transluminale di stents in nitinol a filo singolo, altri

	vasi toracici
39BGG1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents in nitinol a filo singolo, arterie della coscia
39BGH1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents in nitinol a filo singolo, vasi della gamba
39BH09	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, altro
39BH11	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, vasi intracranici
39BH31	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, vasi di spalla e braccio
39BH51	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, vasi dell'avambraccio
39BH81	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, altri vasi toracici
39BHD1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, vasi viscerali
39BHG1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, arterie della coscia
39BHH1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, vasi della gamba
39BHL1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, vasi spinali
400	Incisione di strutture linfatiche
402970	Asportazione di linfangioma o di igroma cistico
402999	Asportazione semplice di altre strutture linfatiche, altro
403X21	Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, cervicale
403X22	Linfadenectomia regionale in corso di altro altro intervento, ascellare
403X23	Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, para-aortica, pelvica o iliaca
403X24	Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, otturatoria
403X25	Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, inguinale
403X26	Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, mediastinica e peribronchiale
403X29	Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, altro
4063	Chiusura di fistola del dotto toracico
409X20	Incisione di linfocele
410F13	Trapianto di cellule CAR (chimeric antigen receptor)-T
410F14	Trapianto di TILs (tumor infiltrating lymphocytes)
412	Splenotomia
4133	Biopsia a cielo aperto della milza
415	Splenectomia totale
4193	Asportazione di milza accessoria
4194	Trapianto di milza
4199	Altri interventi sulla milza
420911	Altra incisione dell'esofago, chirurgica a cielo aperto
420912	Altra incisione dell'esofago, per via laparoscopica
4221	Esofagoscopia operatoria mediante incisione
4231	Asportazione locale di diverticolo esofageo
4232	Asportazione locale di altra lesione o tessuto dell'esofago
4239	Altra distruzione di lesione o tessuto dell'esofago
427X11	Esofagotomia, chirurgica a cielo aperto

427X12	Esofagomiotomia, per via laparoscopica
427X21	Esofagomiotomia, faringocervicale, chirurgica a cielo aperto
427X22	Esofagomiotomia, faringocervicale, per via laparoscopica
427X31	Esofagogastromotomia, chirurgica a cielo aperto
427X32	Esofagogastromotomia, per via laparoscopica
428800	Rimozione di protesi dall'esofago, NAS
428811	Rimozione di protesi dall'esofago, chirurgica a cielo aperto
428812	Rimozione di protesi dall'esofago, per via laparoscopica
428899	Rimozione di protesi dall'esofago, altro
4291	Legatura di varici esofagee
429910	Transezione esofagea
429935	Impianto di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, chirurgico a cielo aperto
429936	Impianto di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via laparoscopica
429937	Impianto di sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, chirurgico a cielo aperto
429938	Impianto di sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via laparoscopica
42993A	Rimozione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, chirurgica a cielo aperto
42993B	Rimozione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via laparoscopica
42993C	Rimozione di sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, chirurgica a cielo aperto
42993D	Rimozione di sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via laparoscopica
42993E	Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, chirurgica a cielo aperto
42993F	Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via laparoscopica
429942	Serranodo e clipping dell'esofago, chirurgico a cielo aperto
433	Piloromiotomia
435	Gastrectomia parziale, con anastomosi esofagea
4411	Gastrosopia transaddominale
4415	Biopsia dello stomaco a cielo aperto
4429	Piloro plastica, altro
4441	Sutura di ulcera gastrica
4442	Sutura di ulcera duodenale
4444	Embolizzazione mediante catetere per sanguinamento gastrico o duodenale
4468	Gastroplastica
4469	Altra riparazione dello stomaco, altro
4492	Manipolazione intraoperatoria dello stomaco
4493	Inserzione di bolla gastrica (palloncino)
4494	Rimozione di bolla gastrica (palloncino)
449600	Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, NAS
449611	Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello gastrico, chirurgica a cielo aperto
449612	Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello gastrico, per via laparoscopica
449614	Sostituzione dell'anello in seguito a posa di anello gastrico, per via laparoscopica

- 449616 Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento intraaddominale, chirurgico a cielo aperto
- 449617 Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento intraaddominale, per via laparoscopica
- 449618 Sostituzione di port in seguito a posa di anello gastrico
- 449699 Revisione di intervento riduttivo dello stomaco, altro
- 449911 Dilatazione dello stomaco mediante dilatatori, chirurgica a cielo aperto
- 449912 Dilatazione dello stomaco mediante dilatatori, per via laparoscopica
- 449921 Serranodo e clipping dello stomaco, chirurgico a cielo aperto
- 449922 Serranodo e clipping dello stomaco, per via endoscopica
- 449951 Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente nello stomaco, chirurgica a cielo aperto
- 449952 Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente nello stomaco, per via laparoscopica
- 449961 Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nello stomaco, chirurgica a cielo aperto
- 449962 Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nello stomaco, per via laparoscopica
- 449971 Rimozione di protesi dallo stomaco, chirurgica a cielo aperto
- 449972 Rimozione di protesi dallo stomaco, per via laparoscopica
- 449980 Impianto e sostituzione di pacemaker gastrico (incl. sonde)
- 449981 Revisione senza sostituzione di pacemaker gastrico (incl. sonde)
- 449991 Altri interventi sul piloro
- 4515 Biopsia a cielo aperto dell'intestino tenue
- 4526 Biopsia dell'intestino crasso a cielo aperto
- 456399 Rimozione totale dell'intestino tenue, altro
- 4671 Sutura di lacerazione del duodeno
- 467211 Chiusura di fistola del duodeno, chirurgica a cielo aperto
- 467212 Chiusura di fistola del duodeno, per via laparoscopica
- 4675 Sutura di lacerazione dell'intestino crasso
- 467611 Chiusura di fistola dell'intestino crasso, chirurgica a cielo aperto
- 467612 Chiusura di fistola dell'intestino crasso, per via laparoscopica
- 467910 Sutura di altra lesione intestinale
- 4680 Manipolazione intraaddominale dell'intestino, NAS
- 4681 Manipolazione intraaddominale dell'intestino tenue
- 4682 Manipolazione intraaddominale dell'intestino crasso
- 468511 Dilatazione dell'intestino mediante dilatatori, chirurgica a cielo aperto
- 468521 Dilatazione dell'intestino tenue, chirurgica a cielo aperto
- 468522 Dilatazione dell'intestino tenue, per via laparoscopica
- 4691 Miotomia del colon sigmoideo
- 469910 Decompressione dell'intestino
- 469951 Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente nell'intestino, chirurgica a cielo aperto
- 469952 Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente nell'intestino, per via laparoscopica
- 469961 Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nell'intestino, chirurgica a cielo aperto
- 469962 Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nell'intestino, per via laparoscopica
- 469971 Rimozione di protesi dell'intestino, chirurgica a cielo aperto
- 469972 Rimozione di protesi dell'intestino, per via laparoscopica
- 480 Proctotomia

481	Proctostomia
4821	Proctosigmoidoscopia transaddominale
4871	Sutura di lacerazione del retto
4872	Chiusura di proctostomia
4873	Chiusura di altra fistola rettale
4874	Retto-rettostomia
4892	Miomectomia anorettale
4893	Riparazione di fistola perirettale
4943	Cauterizzazione di emorroidi
4944	Distruzione di emorroidi per crioterapia
4945	Legatura di emorroidi
496	Asportazione dell'ano
500	Epatotomia
5063	Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante tamponamento
5071	Epatectomia totale su donatore vivente, chirurgica a cielo aperto
5102	Colecistostomia con tre quarti
5103	Altra colecistostomia
5161	Asportazione del dotto cistico residuo
5162	Asportazione dell'ampolla di Vater (con reimpianto del coledoco)
5169	Asportazione di altro dotto biliare
5181	Dilatazione dello sfintere di Oddi
5183	Sfinteroplastica pancreatica
5189	Altri interventi sullo sfintere di Oddi
5193	Chiusura di altra fistola biliare
5194	Revisione di anastomosi delle vie biliari
520122	Drenaggio transduodenale di cisti pancreatica, chirurgico a cielo aperto
520900	Altra pancreatotomia, NAS
5212	Biopsia a cielo aperto del pancreas
522200	Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto del pancreas o del dotto pancreatico, NAS
523	Marsupializzazione di cisti pancreatica
524	Drenaggio interno di cisti pancreatica
5260	Pancreatectomia totale, NAS
5261	Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
5269	Pancreatectomia totale, altro
5284	Autotrapianto di cellule del Langerhans
5286	Trapianto di cellule del Langerhans, NAS
5296	Anastomosi del pancreas
5423	Biopsia del peritoneo
543X10	Omfalectomia
544X99	Asportazione o distruzione di tessuto e lesione peritoneale, altro
5492	Rimozione di corpo estraneo dalla cavità peritoneale
5494	Creazione di shunt peritoneovascolare
549931	Debulking per laparotomia
549940	Revisione di fistola cutaneo-peritoneale (cateterismo permanente)
549950	Chiusura temporanea della parete addominale
54A1	Asportazione e distruzione di tessuto retroperitoneale
5524	Biopsia renale a cielo aperto
554	Nefrectomia parziale
555100	Nefroureterectomia NAC
555101	Nefroureterectomia, eccetto che per trapianto
555102	Nefrectomia per trapianto, da donatore vivente

555199	Nefroureterectomia, altro
5552	Nefrectomia di rene rimanente
5554	Nefrectomia bilaterale
557	Nefropessia
5596	Altre iniezioni di sostanze terapeutiche nel rene
559910	Altri interventi sul rene, intervento di revisione sul rene
5634	Biopsia a cielo aperto dell'uretere
5693	Sostituzione di stimolatore elettronico ureterale
5712	Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella vescica
5734	Biopsia della vescica a cielo aperto
5791	Sfinterotomia vescicale
5792	Dilatazione collo vescicale
579910	Rimozione chirurgica di calcolo da neovescica, a cielo aperto o per via laparoscopica
579911	Rimozione di calcolo da neovescica, transuretrale, percutanea, attraverso stoma o altro
579912	Rimozione chirurgica di corpo estraneo da neovescica, a cielo aperto o per via laparoscopica
579913	Rimozione di corpo estraneo da neovescica, transuretrale, percutanea, attraverso stoma o altro
579914	Rimozione chirurgica di muco da neovescica, a cielo aperto o per via laparoscopica
579916	Rimozione chirurgica di tessuto malato da neovescica, a cielo aperto, per via laparoscopica o percutanea
579917	Rimozione di tessuto malato da neovescica, transuretrale, attraverso stoma o altro
579922	Trattamento con iniezione nella vescica, chirurgico a cielo aperto
579A21	Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione della vescica
579A31	Rimozione di neurostimolatore per la neurostimolazione della vescica
580	Uretrotomia
581	Meatotomia uretrale
583999	Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell'uretra, altro
5844	Rianastomosi uretrale
584940	Revisione di riparazione uretrale
584999	Altra riparazione uretrale, altro
585X10	Trattamento della stenosi uretrale, incisione transuretrale dello sfintere uretrale esterno
585X20	Trattamento della stenosi uretrale, uretrotomia interna,
585X99	Trattamento della stenosi uretrale, altro
5891	Incisione di tessuto periuretrale
5892	Asportazione di tessuto periuretrale
589311	Impianto di protesi di sfintere vescicale
5921	Biopsia del tessuto perirenale o perivescicale
593	Plicatura della giunzione uretrovescicale
594	Sospensione uretrale sovrappubica con sling
595	Sospensione uretrale retropubica (Marshall)
596	Sospensione parauretrale
5991	Asportazione di tessuti perirenali o perivescicali
5992	Altri interventi sul tessuto perirenale o perivescicale
5995	Litotrissia con ultrasuoni o elettroidraulica
5999	Altri interventi sull'apparato urinario, altro

600	Incisione della prostata
603	Prostatectomia soprapubica
604	Prostatectomia retropubica
6073	Asportazione di vescicole seminali
6093	Riparazione della prostata
6094	Controllo di emorragia prostatica postchirurgica
6096	Distruzione transuretrale del tessuto prostatico mediante termoterapia a microonde
612	Asportazione di idrocele (della tunica vaginale)
6199	Altri interventi sullo scroto e sulla tunica vaginale, altro
620	Incisione del testicolo
6212	Biopsia a cielo aperto di testicolo
622	Asportazione o distruzione di lesione testicolare
625	Orchidopessia
629920	Riposizionamento chirurgico di testicolo addominale
631	Asportazione di varicocele e idrocele del funicolo spermatico
632	Asportazione di cisti dell'epididimo
633	Asportazione di altra lesione o tessuto del funicolo spermatico ed epididimo
634	Epididimectomia
6351	Sutura di lacerazione del funicolo spermatico e dell'epididimo
6359	Riparazione del funicolo spermatico e dell'epididimo, altro
6392	Epididimotomia
6393	Incisione del funicolo spermatico
6394	Lisi di aderenze del funicolo spermatico
6395	Inserimento di valvola in dotto deferente
6399	Altri interventi sul funicolo spermatico, sull'epididimo e su dotto deferente, altro
6441	Sutura di lacerazione del pene
6442	Rilasciamento della corda penis
6443	Costruzione del pene
6496	Rimozione di protesi peniena interna
649820	Intervento di rivascolarizzazione o legatura venosa (per disfunzione erettile)
6511	Biopsia aspirativa dell'ovaio
668	Insufflazione di tuba di Falloppio
6693	Impianto o sostituzione di protesi della tuba di Falloppio
6696	Dilatazione delle tube di Falloppio
6697	Innesto di fimbrie nella parete uterina
672	Conizzazione della cervice
6751	Cerchiaggio transaddominale della cervice
6761	Sutura di lacerazione della cervice
680	Isterotomia
6813	Biopsia a cielo aperto dell'utero
6814	Biopsia a cielo aperto dei legamenti uterini
6815	Biopsia dei legamenti uterini
682911	Asportazione o distruzione chirurgica di lesione dell'utero, a cielo aperto (addominale)
682912	Asportazione o distruzione di lesione dell'utero, per via vaginale
682913	Asportazione o distruzione di lesione dell'utero, per via vaginale, con assistenza laparoscopica
682914	Asportazione o distruzione di lesione dell'utero, per via laparoscopica
688	Eviscerazione pelvica
6919	Altra asportazione o distruzione dell'utero e delle strutture di sostegno

693	Denervazione uterina paracervicale
696	Procedura chirurgica per provocare o regolare il flusso mestruale
6993	Inserzione di laminaria
7011	Imenotomia
7012	Culdotomia
7022	Culdoscopia
704X10	Colpectomia, subtotale
704X20	Colpectomia, totale
704X99	Obliterazione ed asportazione totale della vagina, altro
7071	Sutura di lacerazione della vagina
7074	Riparazione di altra fistola vagino-enterica
708	Obliterazione del fornice vaginale
7091	Altri interventi sulla vagina
7093	Altri interventi sul cul-de-sac con innesto o protesi
7101	Lisi di aderenze vulvari
714X10	Ricostruzione del clitoride
714X99	Interventi sul clitoride, altro
715	Vulvectomia radicale
7171	Sutura di lacerazione della vulva o del perineo
7172	Riparazione di fistola della vulva o del perineo
7173	Costruzione dell'introitus
7394	Pubiotomia per facilitare il parto
743	Rimozione di gravidanza ectopica extratubarica
7593	Riduzione chirurgica di inversione uterina
75C2	Inserzione di shunt nel feto eco-guidata
75C3	Distruzione di tessuto fetale eco-guidata
75C4	Embolizzazione per terapia fetale eco-guidata
75C9	Terapie fetali invasive eco-guidate , altro
75D0	Terapie fetali invasive in fetoscopia, NAS
75D1	Distruzione e asportazione fetoscopica di tessuto fetale
75D2	Inserzione e rimozione fetoscopica di palloncino tracheale
75D9	Terapie fetali invasive in fetoscopia, altro
7601	Sequestrectomia di osso facciale
760910	Riosteotomia dopo riduzione di frattura
761100	Biopsia delle ossa facciali, NAS
761111	Biopsia a cielo aperto (con incisione) delle ossa facciali
761199	Biopsia delle ossa facciali, altro
7668	Aumento plastico del mento
766910	Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione
766990	Altra osteotomia per l'avanzamento del terzo medio della faccia
7670	Riduzione di frattura della faccia, NAS
7672	Riduzione aperta di frattura zigomatica e malare
767811	Riduzione endoscopica di frattura della parete anteriore del seno frontale
7697	Rimozione di mezzi di fissazione interna dalle ossa facciali
771199	Altra incisione della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno senza sezione, altro
7722	Osteotomia cuneiforme dell'omero
7723	Osteotomia cuneiforme del radio e dell'ulna
7724	Osteotomia cuneiforme del carpo e del metacarpo
774320	Biopsia del radio e dell'ulna, Biopsia a cielo aperto
774500	Biopsia del femore, NAS

774520	Biopsia del femore, Biopsia a cielo aperto
774699	Biopsia della rotula, altro
774800	Biopsia del tarso e metatarso, NAS
774820	Biopsia del tarso e metatarso, Biopsia a cielo aperto
774899	Biopsia del tarso e metatarso, altro
774900	Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, NAS
774941	Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia di falangi dei piedi, Biopsia a cielo aperto
776699	Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto della rotula, altro
7782	Altra ostectomia parziale dell'omero
7783	Altra ostectomia parziale del radio e dell'ulna
7784	Altra ostectomia parziale del carpo e del metacarpo
7785	Altra ostectomia parziale del femore
7786	Altra ostectomia parziale della rotula
7788	Altra ostectomia parziale del tarso e del metatarso
778910	Altra ostectomia parziale di falangi delle mani
778940	Altra ostectomia parziale di falangi dei piedi
7792	Ostectomia totale dell'omero
7793	Ostectomia totale del radio e dell'ulna
7796	Ostectomia totale della rotula
779910	Ostectomia totale di falangi delle mani
779940	Ostectomia totale di falangi dei piedi
780310	Innesto osseo del radio e dell'ulna, con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare
780311	Innesto osseo del radio e dell'ulna, con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare
780313	Innesto osteocondrale del radio e dell'ulna, autogeno e allogenico
780510	Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare
780511	Innesto osseo del femore, con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare
780810	Innesto osseo del tarso e del metatarso, con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare
780813	Innesto osteocondrale del tarso e del metatarso, autogeno e allogenico
780910	Innesto osseo di falangi delle mani, con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare
780913	Innesto osteocondrale di falangi delle mani, autogeno e allogenico
780931	Innesto osseo delle ossa pelviche, con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare
780933	Innesto osteocondrale delle ossa pelviche, autogeno e allogenico
780940	Innesto osseo di falangi dei piedi, con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare
780942	Innesto osteocondrale di falangi dei piedi, autogeno e allogenico
781199	Applicazione di fissatore esterno della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura), altro
781320	Riduzione chiusa di frattura dell'ulna con fissatore esterno
781399	Applicazione di fissatore esterno del radio e dell'ulna (Incl. Riduzione di frattura), altro
781599	Applicazione di fissatore esterno del femore (Incl. Riduzione di frattura), altro
781699	Applicazione di fissatore esterno della rotula (Incl. Riduzione di frattura), altro
781899	Applicazione di fissatore esterno di tarso e metatarso (Incl. Riduzione di

- frattura), altro
- 782900 Accorciamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, NAS
- 782990 Epifisiodesi temporanea di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
- 782991 Epifisiodesi permanente di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
- 782992 Epifisiolisi terapeutica di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
- 7831 Allungamento di scapola e clavicola
- 7832 Allungamento dell'omero
- 7833 Allungamento di radio e ulna
- 7834 Allungamento di carpo e metacarpo
- 7837 Allungamento di tibia e fibula
- 783920 Allungamento di ossa pelviche
- 783999 Allungamento di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro
- 7844 Altri interventi di riparazione o plastica su carpo e metacarpo
- 7845 Altri interventi di riparazione o plastica sul femore
- 7848 Altri interventi di riparazione o plastica su tarso e metatarso
- 786005 Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
- 786008 Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato), in sede non specificata
- 786111 Rimozione di dispositivo impiantato da coste e sterno
- 786201 Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
- 786205 Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall'omero
- 786208 Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero, altro materiale di osteosintesi
- 786401 Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
- 786408 Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: altro materiale di osteosintesi
- 786701 Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
- 786801 Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount)
- 786805 Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno
- 786808 Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: altro materiale di osteosintesi
- 786971 Rimozione artroscopica di materiale di osteosintesi
- 7891 Inserzione di stimolatore di crescita ossea su clavicola, coste e sterno
- 7892 Inserzione di stimolatore di crescita ossea sull'omero
- 7893 Inserzione di stimolatore di crescita ossea su radio e ulna
- 7894 Inserzione di stimolatore di crescita ossea su carpo e metacarpo
- 7895 Inserzione di stimolatore di crescita ossea sul femore
- 7896 Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla rotula
- 7897 Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla tibia e fibula
- 7898 Inserzione di stimolatore di crescita sul tarso e metatarso
- 7899 Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre ossa specificate, escluse

	quelle facciali
7918	Riduzione chiusa di frattura delle falangi del piede, con fissazione interna
7924	Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, senza fissazione interna
7925	Riduzione aperta di frattura del femore, senza fissazione interna
7928	Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, senza fissazione interna
7934	Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, con fissazione interna
7938	Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, con fissazione interna
7961	Sbrigliamento di frattura esposta dell'omero
7962	Sbrigliamento di frattura esposta di radio e ulna
7963	Sbrigliamento di frattura esposta di carpo e metacarpo
7964	Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi della mano
7965	Sbrigliamento di frattura esposta del femore
7966	Sbrigliamento di frattura esposta della tibia e della fibula
7967	Sbrigliamento di frattura esposta di tarso e metatarso
7968	Sbrigliamento di frattura esposta delle falangi del piede
7969	Sbrigliamento di frattura esposta di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
7982	Riduzione aperta di lussazione del gomito
7984	Riduzione aperta di lussazione della mano e delle dita della mano
7985	Riduzione aperta di lussazione dell'anca
798710	Riduzione aperta di lussazione tibio-tarsale
798720	Riduzione aperta di lussazione talo-calcaneare
798799	Riduzione aperta di lussazione della caviglia, altro
79B1	Riduzione assistita artroscopicamente di frattura dell'articolazione omero-glenoidea
79B2	Riduzione assistita artroscopicamente di frattura del gomito
79B3	Riduzione assistita artroscopicamente di frattura del polso
79B5	Riduzione assistita artroscopicamente di frattura dell'anca
79B6	Riduzione assistita artroscopicamente di frattura del ginocchio
79B7	Riduzione assistita artroscopicamente di frattura della caviglia
7A1112	Biopsia della colonna vertebrale, chirurgica a cielo aperto
7A1221	Biopsia di articolazioni della colonna vertebrale
7A21	Sbrigliamento della colonna vertebrale
7A22	Sequestrectomia della colonna vertebrale
7A23	Incisione della colonna vertebrale
7A25	Asportazione locale di lesione o tessuto osseo di una vertebra
7A27	Resezione del dente dell'epistrofeo
7A29	Incisione e asportazione di ossa e articolazioni della colonna vertebrale, altro
7A31	Distruzione di tessuto discale
7A39	Interventi su disco intervertebrale, altro
7A3A	Ricostruzione di disco con sostituto discale su base cellulare
7A5112	Innesto osseo della colonna vertebrale, con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare
7A79	Stabilizzazione della colonna vertebrale e correzione della postura, altro
7AA2	Impianto di sistemi allungabili o espansibili, colonna vertebrale
7AA3	Applicazione di fissatore esterno della colonna vertebrale
7AA6	Impiego di vite(i) peduncolare(i) nella colonna vertebrale
8002	Artrotomia per rimozione di protesi del gomito
8003	Artrotomia per rimozione di protesi del polso
8007	Artrotomia per rimozione di protesi della caviglia
8008	Artrotomia per rimozione di protesi del piede e delle dita del piede
8009	Artrotomia per rimozione di protesi da altra sede specificata

801799	Altra artrotomia della caviglia, altro
8022	Artroscopia del gomito
8026	Artroscopia del ginocchio
8027	Artroscopia della caviglia
8028	Artroscopia del piede e delle dita del piede
803100	Biopsia delle strutture articolari della spalla, NAS
803199	Biopsia delle strutture articolari della spalla, altro
803320	Biopsia artroscopica delle strutture articolari del polso
803399	Biopsia delle strutture articolari del polso, altro
803400	Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della mano, NAS
803420	Biopsia artroscopica delle strutture articolari della mano e delle dita della mano
803500	Biopsia delle strutture articolari dell'anca, NAS
803520	Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell'anca
803599	Biopsia delle strutture articolari dell'anca, altro
803600	Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, NAS
803620	Biopsia artroscopica delle strutture articolari del ginocchio
803699	Biopsia delle strutture articolari del ginocchio, altro
803800	Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del piede, NAS
803820	Biopsia artroscopica delle strutture articolari del piede e delle dita del piede
803899	Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del piede, altro
803999	Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, altro
8045	Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine dell'anca
804920	Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione sacroiliaca
808199	Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione della spalla, altro
808900	Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione di altra sede specificata, NAS
808940	Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione di altra sede specificata per via artroscopica
809311	Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del polso
809312	Resezione del disco triangolare dell'articolazione del polso
809313	Asportazione di legamenti del polso
8111	Fusione della caviglia
811299	Artrodesi triplice, altro
8118	Artrorisi di articolazione subtalare
8122	Artrodesi del ginocchio
812999	Artrodesi di altra articolazione specificata, altro
8156	Sostituzione totale della tibiotarsica
818310	Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
818311	Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omero-glenoidea, chirurgia a cielo aperto
818312	Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica
818313	Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromio-clavicolare, chirurgia a cielo aperto
818322	Condroabrasione, articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
818326	Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea, per via artroscopica
818327	Perforazione subcondrale, articolazione omero-glenoidea, chirurgia a cielo aperto

818328	Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare, per via artroscopica
818329	Perforazione subcondrale, articolazione acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto
818340	Artroplastica di resezione della spalla
818351	Stabilizzazione dell'articolazione acromio-clavicolare mediante procedura di fissazione, assistita per via artroscopica
818399	Altro intervento sulla spalla, altro
8184	Sostituzione totale del gomito
818500	Altra riparazione del gomito, NAS
818510	Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, per via artroscopica
818511	Rifissazione di frammento osteocondrale del gomito, chirurgica a cielo aperto
818518	Perforazione subcondrale del gomito, per via artroscopica
818519	Perforazione subcondrale del gomito, chirurgica a cielo aperto
818599	Altra riparazione del gomito, altro
8194	Sutura della capsula o del legamento della caviglia e del piede
819611	Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
819612	Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare, Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
819619	Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare, altro
81961A	Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale, per via artroscopica
81961B	Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
81961C	Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
819620	Altra riparazione articolare, Polso, NAS
819621	Altra riparazione articolare, Polso, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
819622	Altra riparazione articolare, Polso, Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
819629	Altra riparazione articolare, Polso, altro
81962A	Altra riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale, per via artroscopica
81962B	Altra riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
81962C	Altra riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
81962D	Altra riparazione articolare, polso, protesi della testa dell'ulna
819631	Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
819632	Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
819639	Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, altro
81963A	Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, Perforazione subcondrale, per via artroscopica
81963B	Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
81963C	Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
819640	Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, NAS

- 819641 Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
- 819642 Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
- 819649 Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, altro
- 81964A Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, Perforazione subcondrale, per via artroscopica
- 81964B Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
- 81964C Altra riparazione articolare, articolazione tibio-fibulare prossimale, perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
- 819651 Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
- 81965A Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea, Perforazione subcondrale, per via artroscopica
- 81965B Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea, Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
- 81965C Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
- 819661 Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
- 819662 Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede, Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
- 819669 Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede, altro
- 81966C Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
- 819670 Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, NAS
- 819671 Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
- 819672 Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
- 819679 Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, altro
- 81967A Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, Perforazione subcondrale, per via artroscopica
- 81967B Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
- 81967C Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica
- 819680 Altra riparazione di altra articolazione specificata, NAS
- 819681 Altra riparazione di altra articolazione specificata, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via artroscopica
- 819682 Altra riparazione di altra articolazione specificata, Rifissazione di frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto
- 819689 Altra riparazione di altra articolazione specificata, altro
- 81968A Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione subcondrale, per via artroscopica
- 81968B Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione subcondrale, chirurgica a cielo aperto
- 81968C Altra riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica

- 819693 Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di menisco di collagene
- 819697 Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacenti
- 819698 Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di resezione del polso
- 81969A Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di resezione delle articolazioni del piede
- 81969B Altri interventi di riparazione e plastica articolare, altri interventi di plastica articolare
- 819900 Altri interventi sulle strutture articolari, NAS
- 819911 Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione omero-glenoidea
- 819912 Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione acromio-clavicolare
- 819913 Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione sterno-clavicolare
- 819914 Revisione artroscopica di articolazione, Gomito
- 819915 Revisione artroscopica di articolazione, Polso
- 819916 Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione sacroiliaca
- 819917 Revisione artroscopica di articolazione, Sinfisi pubica
- 819918 Revisione artroscopica di articolazione, Anca
- 819919 Revisione artroscopica di articolazione, altro
- 81991A Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione del ginocchio
- 81991B Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione tibio-fibulare prossimale
- 81991C Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione talocrurale
- 81991D Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione subtalare
- 81991E Revisione artroscopica di articolazione, Altre articolazioni del piede e delle dita del piede
- 81991F Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione metatarso-falangea
- 81991G Revisione artroscopica di articolazione, Articolazione interfalangea del piede
- 819921 Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione omero-glenoidea
- 819922 Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione acromio-clavicolare
- 819924 Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Gomito
- 819925 Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Polso
- 819926 Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione sacroiliaca
- 819927 Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Sinfisi pubica
- 819928 Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Anca
- 819929 Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, altro
- 81992A Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione del ginocchio
- 81992B Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione tibio-fibulare prossimale
- 81992C Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione talocrurale
- 81992D Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione subtalare
- 81992E Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Altre articolazioni del piede e delle dita del piede
- 81992F Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione metatarso-falangea
- 81992G Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione interfalangea del piede
- 819A5C Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer osteoarticolare),

	mosaico-plastica, articolazione del ginocchio, per via artroscopica
819A6C	Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer osteoarticolare), mosaico-plastica, articolazione del ginocchio, chirurgica a cielo aperto
820910	Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di compartimento tendineo della mano
821199	Tenotomia della mano,
8212	Fasciotomia della mano
8221	Asportazione di lesione della fascia (o guaina) tendinea della mano
8222	Asportazione di lesione dei muscoli della mano
8281	Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice
8284	Riparazione di dito della mano a martello
8311	Achillotenotomia
8312	Tenotomia degli adduttori dell'anca
831320	Sezione di tendine, Testa e collo
831321	Sezione di tendine, Spalla e ascella
831322	Sezione di tendine, Braccio e gomito
831326	Sezione di tendine, Estremità inferiore
831410	Fasciotomia, Testa e collo
831411	Fasciotomia, Spalla e ascella
831412	Fasciotomia, Braccio e gomito
831413	Fasciotomia, Avambraccio
831415	Fasciotomia, Regione inguinale e genitale e natiche
831416	Fasciotomia, Estremità inferiore
832111	Biopsia a cielo aperto dei tessuti molli
833110	Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Testa e collo
833111	Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Spalla e ascella
833112	Asportazione di lesione delle guaine tendinee, Braccio e gomito
833920	Asportazione di lesione di fascia, Testa e collo
833922	Asportazione di lesione di fascia, Parete toracica, addome e dorso
833924	Asportazione di lesione di fascia, Estremità inferiore
8341	Asportazione di tendini per innesti
836510	Altra sutura di muscoli o fasce, Testa e collo
836511	Altra sutura di muscoli o fasce, Spalla e ascella
836515	Altra sutura di muscoli o fasce, Regione inguinale e genitale e natiche
836516	Altra sutura di muscoli o fasce, Estremità inferiore
837210	Arretramento di tendini, Testa e collo
837211	Arretramento di tendini, Spalla e ascella
837212	Arretramento di tendini, Braccio e gomito
837213	Arretramento di tendini, Avambraccio
837215	Arretramento di tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
837699	Altra trasposizione di tendini, altro
8379	Altra trasposizione di muscoli
838199	Innesto tendineo, altro
838209	Innesto di muscoli o fasce, altro
8383	Ricostruzione di puleggia tendinea
8384	Correzione di piede torto, NAC
8386	Plastica del quadricipite
838710	Mioplastica, Testa e collo
838711	Mioplastica, Spalla e ascella
838712	Mioplastica, Braccio e gomito
838713	Mioplastica, Avambraccio
838714	Mioplastica, Parete toracica, addome e dorso

838715	Mioplastica, Regione inguinale e genitale e natiche
838890	Altri interventi di plastica sui tendini, Testa e collo
838891	Altri interventi di plastica sui tendini, Spalla e ascella
838892	Altri interventi di plastica sui tendini, Braccio e gomito
838893	Altri interventi di plastica sui tendini, Avambraccio
838894	Altri interventi di plastica sui tendini, Parete toracica, addome e dorso
838895	Altri interventi di plastica sui tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
838896	Altri interventi di plastica sui tendini, Estremità inferiore
838910	Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia, Testa e collo
838911	Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia, Spalla e ascella
838912	Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia, Braccio e gomito
838913	Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia, Avambraccio
838914	Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia, Parete toracica, addome e dorso
838915	Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
838916	Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di fascia, Estremità inferiore
838920	Copertura di difetto della fascia, Testa e collo
838921	Copertura di difetto della fascia, Spalla e ascella
838922	Copertura di difetto della fascia, Braccio e gomito
838924	Copertura di difetto della fascia, Parete toracica, addome e dorso
838925	Copertura di difetto della fascia, Regione inguinale e genitale e natiche
838926	Copertura di difetto della fascia, Estremità inferiore
838990	Altri interventi di plastica sulle fasce, Testa e collo
838991	Altri interventi di plastica sulle fasce, Spalla e ascella
838992	Altri interventi di plastica sulle fasce, Braccio e gomito
838993	Altri interventi di plastica sulle fasce, Avambraccio
838994	Altri interventi di plastica sulle fasce, Parete toracica, addome e dorso
838995	Altri interventi di plastica sulle fasce, Regione inguinale e genitale e natiche
838996	Altri interventi di plastica sulle fasce, Estremità inferiore
8392	Inserzione o sostituzione di stimolatore dei muscoli scheletrici
839910	Altri interventi su tendini, Testa e collo
839911	Altri interventi su tendini, Spalla e ascella
839912	Altri interventi su tendini, Braccio e gomito
839913	Altri interventi su tendini, Avambraccio
839914	Altri interventi su tendini, Parete toracica, addome e dorso
839915	Altri interventi su tendini, Regione inguinale e genitale e natiche
839916	Altri interventi su tendini, Estremità inferiore
839920	Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Testa e collo
839921	Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Spalla e ascella
839922	Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Braccio e gomito
839924	Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Parete toracica, addome e dorso
839925	Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Regione inguinale e genitale e natiche
839926	Altri interventi su muscoli, fasce e borse, Estremità inferiore
8454	Impianto di altro dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti
8492	Separazione di gemelli siamesi uguali
8493	Separazione di gemelli siamesi diseguali
849914	Plastica di Borggreve
849931	Trapianto diavambraccio, polso o mano
8520	Asportazione o distruzione di tessuto della mammella, NAS
8524	Asportazione di tessuto ectopico della mammella

8527	Asportazione locale di lesione o tessuto della cute della mammella
8528	Asportazione locale di lesione o tessuto della mammella
8529	Asportazione o distruzione di tessuto della mammella, altro
852A	Distruzione di lesione o tessuto della cute della mammella
852B	Distruzione di lesione o tessuto della mammella
856	Mastopessia
85B	Mammoplastica riduttiva
85G1	Sutura del capezzolo (dopo lacerazione)
85G2	Trasposizione del capezzolo
85G412	Ricostruzione del capezzolo con lembo locale
85G413	Ricostruzione del capezzolo con innesto cutaneo
85H0	Innesto cutaneo libero e sostituzione permanente di cute della mammella, NAS
85H1	Innesto cutaneo autologo a tutto spessore nella mammella
85H2	Innesto cutaneo autologo frazionato nella mammella
85H9	Innesto cutaneo libero e sostituzione permanente di cute della mammella, altro
85I1	Plastica con lembo su cute e tessuto sottocutaneo della mammella
85I2	Plastica con lembo pedunculato su cute e tessuto sottocutaneo della mammella
85J2	Inserzione di espansore tessutale nella mammella
85K0	Interventi di plastica sulla mammella, NAS
85K5	Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo pedunculato
85K9	Interventi di plastica sulla mammella, altro
8669	Innesto cutaneo libero e sostituzione permanente di pelle, altro
8681	Riparazione di difetti del viso
8682	Ritidectomia facciale
868540	Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, del piede
868550	Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare, della mano
868570	Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi doppi, della mano
868580	Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi doppi, del piede
8691	Asportazione di cute per innesto
86A211	Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per idrolisi, piccola, sul capo
86A21D	Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per idrolisi, piccola, sul piede
86A221	Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per idrolisi, ampia, sul capo
86A22D	Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per idrolisi, ampia, sul piede
9220	Infusione d'isotopo radioattivo liquido
9241	Radioterapia intraoperatoria con elettroni

CHOP_CHIQI_Operationen_Erweitert

Tabella CHOP_CHIQI_Operationen_Erweitert

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Operationen_Erweitert

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
004A-	Numero di coils endovascolari utilizzate
004B-	Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico
004G-	Inserzione di dispositivi di chiusura di vasi
006-	Procedure sui vasi sanguigni
0111-	Biopsia chiusa (percutanea) (agobiopsia) delle meningi cerebrali
0112-	Biopsia mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi cerebrali
0113-	Biopsia chiusa (percutanea) (agobiopsia) di lesione cerebrale
0114-	Biopsia a cielo aperto del cervello
0118-	Altre procedure diagnostiche sul cervello e sulle meningi cerebrali
012-	Craniotomia e craniectomia
013-	Incisione cerebrale e delle meningi
014-	Interventi sul talamo e sul globo pallido
015-	Altre asportazioni o altri interventi di distruzione sul cervello e sulle meningi cerebrali
016-	Asportazione e distruzione di lesione dal cranio
020-	Cranioplastica
021-	Riparazione delle meningi cerebrali
023-	Derivazione ventricolare esterna
024-	Revisione, rimozione e irrigazione di shunt ventricolare
025-	Interventi complessi sulle meningi cerebrali e sui vasi sanguigni intracranici
0293-	Interventi su o con elettrodo(i) per la neurostimolazione intracranica
02970-	Dettaglio della sottocategoria 02.97
02971-	Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione intracranica
02981-	Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare
0299-	Altri interventi sul cranio, sul cervello e sulle meningi
0303-	Laminotomia, laminectomia e laminoplastica
0305-	Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e meningi spinali
032-	Cordotomia
033-	Procedure diagnostiche sul midollo spinale e sulle strutture del canale vertebrale
034-	Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi spinali
035-	Interventi di plastica sul midollo spinale e strutture adiacenti
037-	Shunt spinale
0390-	Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o palliative
0391-	Iniezione di anestetico e analgesico nel canale vertebrale
0393-	Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore spinale
0399-	Altri interventi sul midollo spinale e sulle strutture del canale vertebrale
039A1-	Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione epidurale

- 039B1- Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale
- 040- Incisione, sezione ed asportazione dei nervi cranici e periferici
- 0411- Biopsia chiusa (percutanea) (agobiopsia) di nervi cranici o periferici o di gangli
- 0412- Biopsia a cielo aperto di nervi cranici o periferici o dei gangli
- 042- Distruzione di nervi cranici e periferici e di gangli
- 043- Suture di nervi cranici e periferici
- 044- Separazione di aderenze e decompressione di nervi cranici e periferici
- 0451- Innesto di nervi cranici o periferici
- 046- Trasposizione di nervi cranici e periferici
- 047- Altra neuroplastica cranica o periferica
- 048- Iniezione in nervo periferico
- 0492- Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico
- 0493- Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico
- 0494- Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico
- 04951- Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione periferica
- 0499- Altri interventi sui nervi cranici e periferici
- 052- Simpatectomia
- 053- Iniezione in nervo o ganglio simpatico
- 058- Altri interventi su nervi o su gangli simpatici
- 060- Incisione della regione tiroidea
- 0613- Biopsia delle paratiroidi
- 062- Lobectomia monolaterale della tiroide
- 063- Tiroidectomia parziale, asportazione e distruzione di tessuto tiroideo
- 064- Tiroidectomia completa (totale)
- 065- Tiroidectomia retrosternale
- 066- Asportazione di tiroide linguale
- 067- Asportazione del tratto o dotto tireoglosso
- 068- Paratiroidectomia
- 069- Altri interventi sulle regioni tiroidea e paratiroidea
- 070- Esplorazione della regione surrenalica
- 0713- Biopsia dell'ipofisi per via trans-frontale
- 0714- Biopsia dell'ipofisi per via trans-sfenoidale
- 0716- Biopsia del timo
- 0717- Biopsia della ghiandola pineale
- 072- Surrenectomia parziale
- 074- Altri interventi sulla ghiandola surrenale o sui nervi e vasi surrenalici
- 075- Interventi sulla ghiandola pineale
- 076- Ipofisectomia
- 077- Altri interventi sull'ipofisi
- 078- Timectomia
- 079- Altri interventi sul timo
- 0811- Biopsia della palpebra
- 083- Correzione di blefaroptosi e retrazione palpebrale
- 084- Riparazione di entropion o ectropion
- 085- Altra correzione della posizione della palpebra
- 086- Ricostruzione della palpebra con lembo o innesto
- 087- Altra ricostruzione della palpebra
- 08891- sconosciuto
- 092- Asportazione di lesione o tessuto della ghiandola lacrimale
- 095- Incisione del sacco e delle vie lacrimali

- 097- Riparazione dei canalicoli e del punto lacrimale
- 098- Fistolizzazione del tratto lacrimale verso la cavità nasale
- 099- Altri interventi sull'apparato lacrimale
- 1021- Biopsia della congiuntiva
- 103- Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della congiuntiva
- 104- Congiuntivoplastica
- 105- Lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra
- 106- Riparazione di lacerazione della congiuntiva
- 1122- Biopsia della cornea
- 113- Asportazione dello pterigio
- 114- Asportazione o distruzione di tessuto o altra lesione della cornea
- 115- Riparazione della cornea
- 116- Trapianto di cornea
- 117- Altri interventi di ricostruzione della cornea compresi quelli di rifrazione
- 120- Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell'occhio
- 121- Iridotomia ed iridectomia semplice
- 123- Iridoplastica e coreoplastica
- 124- Asportazione o distruzione di lesione dell'iride e del corpo ciliare
- 125- Interventi per favorire la circolazione intraoculare
- 126- Fistolizzazione della sclera
- 127- Altri interventi chirurgici per ridurre la elevata pressione intraoculare
- 128- Interventi sulla sclera
- 1291- Svuotamento terapeutico della camera anteriore
- 1292- Iniezione nella camera anteriore
- 1298- Altri interventi sul corpo ciliare
- 13- Interventi sul cristallino
- Interventi ostetrici (72-75)
- 140- Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore dell'occhio
- 142- Distruzione di lesione di retina e coroide
- 143- Riparazione di lacerazione della retina
- 144- Riparazione di distacco retinico con piombaggio sclerale e impianto
- 145- Altra riparazione di distacco retinico
- 146- Rimozione dal segmento posteriore dell'occhio di materiale impiantato chirurgicamente
- 147- Interventi sul corpo vitreo
- 149- Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera posteriore
- 151- Interventi su un solo muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo
- 1521- Interventi di allungamento di un solo muscolo extraoculare
- 1522- Interventi di accorciamento di un solo muscolo extraoculare
- 15290- Altri interventi su un solo muscolo extraoculare
- 15291- Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare
- 15293- Distacco di un solo muscolo extraoculare
- 15294- Rifissazione di un solo muscolo extraoculare
- 153- Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco temporaneo dal bulbo
- 154- Altri interventi su due o più muscoli extraoculari, uno o entrambi gli occhi
- 155- Trasposizione di muscoli extraoculari
- 160- Orbitotomia
- 1623- Biopsia del bulbo oculare e dell'orbita
- 163- Eviscerazione del bulbo oculare
- 164- Enucleazione del bulbo oculare

- 165- Exenterazione dei contenuti dell'orbita
- 166- Interventi secondari dopo rimozione del bulbo oculare
- 167- Rimozione di impianto oculare o orbitale
- 168- Riparazione di lesione del bulbo oculare e dell'orbita
- 1698- Altri interventi sull'orbita
- 180- Incisione dell'orecchio esterno
- 182- Asportazione o distruzione di lesione dell'orecchio esterno
- 186- Ricostruzione del canale uditivo esterno
- 187- Altra riparazione plastica dell'orecchio esterno
- 19- Interventi di ricostruzione dell'orecchio medio
- 202- Incisione della mastoide e dell'orecchio medio
- 2032- Biopsia dell'orecchio interno e dell'orecchio medio
- 2043- Mastoidectomy, con liberazione del canale facciale
- 2044- Mastoidectomy, asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale)
- 2045- Mastoidectomy, asportazione parziale della rocca petrosa
- 205- Altra asportazione dell'orecchio medio
- 206- Fenestrazione dell'orecchio interno
- 207- Incisione, asportazione e distruzione dell'orecchio interno
- 209- Altri interventi sull'orecchio medio e interno
- 214- Resezione del naso
- 216- Turbinectomy
- 2183- Ricostruzione totale del naso
- 2186- Rinoplastica parziale
- 2188- Altra plastica del setto
- 219- Altri interventi sul naso
- 2201- Puntura dei seni paranasali per aspirazione o lavaggio
- 222- Antrotomia intranasale
- 224- Senotomia e senectomia frontale
- 225- Altra senotomia nasale
- 226- Altra senectomia nasale
- 227- Riparazione di un seno paranasale
- 229- Altri interventi sui seni paranasali
- 230- Estrazione di dente con pinza
- 231- Rimozione operatoria di denti
- 238- Reimpianto e trapianto di denti
- 23A1- Impianto di impianti dentari
- 23A2- Rimozione di impianti dentari
- 2411- Biopsia della gengiva
- 2412- Biopsia dell'alveolo dentale
- 242- Gengivoplastica
- 2439- Altri interventi sulla gengiva
- 244- Asportazione di lesione dentaria della mandibola
- 245- Alveoloplastica
- 249- Altri interventi sui denti
- 252- Glossectomia parziale
- 253- Glossectomia totale
- 254- Glossectomia radicale
- 2559- Altri interventi di riparazione e di plastica sulla lingua
- 259- Altri interventi sulla lingua
- 262- Asportazione di lesione di ghiandola salivare
- 263- Sialoadenectomy

- 264- Riparazione di ghiandola o dotto salivare
- 2699- Altri interventi su ghiandole o dotti salivari
- 2721- Biopsia del palato osseo
- 2722- Biopsia dell'ugola e del palato molle
- 2723- Biopsia del labbro
- 2724- Biopsia della bocca, struttura non specificata
- 273- Asportazione di lesione o tessuto del palato osseo
- 274- Asportazione di altre parti della bocca
- 2754- Riparazione di schisi del labbro
- 2755- Innesto a tutto spessore di cute su labbro e bocca
- 2756- Altro innesto di cute su labbro e bocca
- 2757- Impianto di innesto peduncolato o libero su labbro e bocca
- 2759- Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca
- 276- Palatoplastica
- 277- Interventi sull'ugola
- 279- Altri interventi su bocca e faccia
- 282- Tonsillectomia senza adenoidectomia
- 283- Tonsillectomia con adenoidectomia
- 285- Asportazione di tonsilla linguale
- 287- Controllo di emorragia dopo tonsillectomia e adenoidectomia
- 289- Altri interventi su tonsille e adenoidi
- 2912- Biopsia faringea
- 292- Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale
- 293- Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della faringe
- 294- Intervento di plastica faringea
- 295- Altra riparazione della faringe
- 30- Asportazioni alla laringe
- 315- Asportazione o distruzione locale di lesione o di tessuto della trachea
- 316- Riparazione della laringe
- 3209- Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale
- 321- Altra asportazione bronchiale
- 322- Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto polmonare
- 323- Resezione segmentale anatomica del polmone
- 324- Lobectomia del polmone
- 325- Pneumonectomia
- 3326- Biopsia (percutanea) (agobiopsia) polmonare
- 333- Collassamento chirurgico del polmone
- 334- Interventi riparativi e plastici sui polmoni e sui bronchi
- 335- Trapianto di polmone
- 336- Trapianto combinato cuore-polmone
- 3401- Incisione della parete toracica
- 3409- Altra incisione della pleura
- 3421- Toracosopia transpleurale
- 3423- Biopsia della parete toracica
- 3427- Biopsia del diaframma
- 343- Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del mediastino
- 344- Asportazione o distruzione di lesione della parete toracica
- 345- Pleurectomia
- 346- Pleurodesi
- 347- Riparazione della parete toracica
- 348- Interventi sul diaframma
- 3499- Altri interventi sul torace

- 353- Interventi su strutture adiacenti le valvole cardiache
- 354- Produzione di difetto settale nel cuore
- 355- Riparazione con protesi dei setti atriale e/o ventricolare
- 356- Riparazione dei setti atriale e ventricolare con innesto tissutale
- 357- Altra e non specificata riparazione dei setti atriale e ventricolare
- 358- Correzione totale di alcune anomalie cardiache congenite
- 359- Altri interventi su valvole e setti del cuore
- 35A- Valvulotomia
- 35B- Dilatazione di valvole
- 35C- Ricostruzione di cuspidi e tasche delle valvole cardiache
- 35D- Annuloplastica
- 35E- Valvuloplastica
- 35F- Sostituzione di valvola con valvola cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata
- 35G- Revisione di sostituzione di valvola cardiaca
- 35H- Rimozione nonché impianto di nuova protesi di valvola cardiaca
- 35I- Interventi specifici alle valvole cardiache e alle strutture adiacenti
- 360- Rimozione di ostruzione dell'arteria coronarica e introduzione di stent(s)
- 3611- Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il materiale
- 3612- Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il materiale
- 3613- Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il materiale
- 3618- Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il materiale
- 361A- Quintuplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il materiale
- 361B- Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il materiale
- 363- Altra rivascularizzazione cardiaca
- 369- Altri interventi sui vasi del cuore
- 371- Cardiotomia e pericardiotomia
- 3724- Biopsia del pericardio
- 3725- Biopsia del cuore
- 372A2- Diagnostica coronarica endovascolare invasiva tramite catetere
- 3731- Pericardiectomia
- 3733- Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto del cuore
- 37341- Procedura di ablazione per tachiaritmia
- 374- Ricostruzione plastica del cuore e del pericardio
- 375- Tecniche di sostituzione del cuore
- 376A- Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria
- 376B0- Dettaglio della sottocategoria 37.6B
- 376B1- Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare
- 376B3- Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare
- 376B4- Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso)
- 376C0- Dettaglio della sottocategoria 37.6C
- 376C1- Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare
- 376C3- Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare
- 3775- Revisione senza sostituzione di elettrodi
- 377A- Impianto di elettrodi e sensori nel cuore
- 377B1- Rimozione di elettrodo transvenoso dal cuore

- 377B2- Rimozione di elettrodi epicardici
- 378- Impianto, rimozione revisione e rimozione di pacemaker cardiaco
- 3790- Inserzione di dispositivo nell'orecchietta sinistra
- 37991- Trapianto intramiocardico di cellule staminali
- 37992- Interventi per anomalie congenite del cuore
- 379A- Impianto di un sistema di stimolazione miocardica
- 379B- Rimozione di impianti dal cuore
- 380- Incisione di vasi
- 381- Endarteriectomia e endoflebotomia
- 383- Resezione di vasi con anastomosi
- 384- Resezione di vasi con sostituzione
- 385- Legatura e stripping di vene varicose
- 386- Altra asportazione di vasi
- 387- Interruzione della vena cava
- 388- Altra occlusione chirurgica di vasi
- 389- Puntura di vasi
- 390- Shunt arterioso sistemico-polmonare
- 391- Shunt venoso intraaddominale
- 3921- Anastomosi vena cava-arteria polmonare
- 3922- Bypass aorto-succlavio-carotideo
- 3925- Bypass aorto-iliaco-femorale
- 3926- Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali
- 39270- Dettaglio della sottocategoria 39.27
- 3929- Altri shunt o bypass vascolari (periferici)
- 393- Sutura di vasi
- 394- Revisione di interventi vascolari
- 395- Altra riparazione di vasi
- 3961- Circolazione extracorporea (ECC)
- 3971- Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent) nell'aorta addominale
- 3972- Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della testa e del collo
- 3973- Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent) nell'aorta toracica e toracoaddominale
- 3975- Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi
- 3976- Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) (extracranico(i)) precerebrale(i)
- 3977- Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) intracranico(i)
- 39792- Embolizzazione od occlusione mediante spirali di altri vasi
- 39793- Embolizzazione selettiva di vasi con liquidi embolizzanti
- 39794- Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di altri vasi
- 39795- Embolizzazione selettiva di altri vasi con filtri
- 39796- Embolizzazione selettiva di vasi con particelle
- 39797- Occlusione mediante cateterismo con laser di arterie
- 39798- Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di arterie
- 3979A- Embolizzazione selettiva di altri vasi con plugs
- 397A- Impianto endovascolare di stent grafts (protesi stent) in altri vasi
- 398- Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi vascolari
- 3991- Sbrigliamento dei vasi
- 3992- Iniezione intravascolare di sostanze sclerosanti
- 3994- Sostituzione o revisione di cannula intervasale
- 3999- Altri interventi sui vasi
- 399A1- Impianto, revisione, sostituzione o rimozione di sistema di cateterismo a permanenza totalmente impiantabile

- 39B10- Dettaglio della sottocategoria 39.B1
- 39B12- sconosciuto
- 39B17- sconosciuto
- 39B1J- sconosciuto
- 39B1M- sconosciuto
- 39B1N- sconosciuto
- 39B2- Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa
- 39B3- Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa
- 39B4- Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa
- 39B5- Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti
- 39B6- Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti
- 39B7- Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti
- 39B8- Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti
- 39BA- Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents non ricoperti
- 39BB- Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents ricoperti
- 39BF- Impianto (percutaneo) transluminale di microstents autoespandenti
- 39BG- Impianto (percutaneo) transluminale di stents in nitinol a filo singolo
- 39BH- Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi
- 4011- Biopsia di strutture linfatiche
- 402- Asportazione semplice di strutture linfatiche
- 403- Asportazione di linfonodi regionali
- 404- Asportazione radicale di linfonodi cervicali
- 405- Asportazione radicale di altri linfonodi
- 407- Ricostruzione plastica e trapianto di strutture linfatiche
- 409- Altri interventi sulle strutture linfatiche
- 410A1- Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo
- 410A2- Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico
- 410B- Trapianto di cellule staminali ematopoietiche
- 410E- Prelievo di cellule ematiche periferiche
- 414- Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della milza
- 419- Altri interventi sulla milza e sul midollo osseo
- 420- Esofagotomia
- 421- Esofagostomia
- 424- Asportazione dell'esofago
- 425- Anastomosi intratoracica dell'esofago
- 426- Anastomosi presternale dell'esofago
- 427- Esofagomiotomia
- 42812- sconosciuto
- 42813- sconosciuto
- 42815- sconosciuto
- 42816- sconosciuto
- 42993- Altro intervento all'esofago, sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore
- 42994- Serranodo e clipping dell'esofago
- 43- Incisione ed asportazione dello stomaco
- 440- Vagotomia
- 4431- Bypass gastrico
- 444- Controllo di emorragia e sutura di ulcera gastrica o duodenale

445-	Revisione di anastomosi gastrica
4465-	Esofagogastroplastica
4466-	Altri interventi per la creazione di sfintere esofagogastrico
4467-	Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico
4495-	Interventi riduttivi dello stomaco
4496-	Revisione di intervento riduttivo dello stomaco
4497-	Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) gastrico(i)
44991-	sconosciuto
44992-	sconosciuto
44993-	sconosciuto
44998-	sconosciuto
44999-	sconosciuto
455-	Isolamento di segmento intestinale
457-	Asportazione parziale dell'intestino crasso
458-	Colectomia e coloproctectomia
459-	Anastomosi intestinale
460-	Esteriorizzazione dell'intestino
461-	Colostomia
462-	Digiunostomia e ileostomia
463-	Altra enterostomia
464-	Revisione di stoma artificiale intestinale
4651-	Chiusura di stoma artificiale dell'intestino tenue
46793-	sconosciuto
46794-	sconosciuto
46795-	sconosciuto
4697-	Trapianto intestinale
46993-	Iniezione nell'intestino
46998-	Sezione delle briglie di Ladd
46999-	Chiusura di difetto mesenterico su ernia interna
47-	Interventi sull'appendice
484-	Resezione del retto con pull-through
485-	Resezione del retto senza conservazione dello sfintere
486-	Altra resezione del retto
487-	Riparazione del retto
488-	Incisione o asportazione di lesione o tessuto perirettale
491-	Incisione o asportazione di fistola anale
4946-	Asportazione di emorroidi
495-	Sfinterotomia anale
497-	Riparazione dell'ano
5011-	Biopsia chiusa (agobiopsia) del fegato
5012-	Biopsia a cielo aperto del fegato
5013-	Biopsia transgiugulare del fegato
5021-	Fenestrazione di una o più cisti epatiche
5023-	Escissione aperta di lesione o tessuto epatico
5025-	Escissione laparoscopica di lesione o tessuto epatico
50271-	Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, chirurgica a cielo aperto
50272-	Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, per via laparoscopica
502A-	Epatectomia parziale
502B-	Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta, ALPPS, prima fase
502C-	Epatectomia parziale per trapianto
505-	Trapianto del fegato

- 506- Riparazione del fegato
- 5099- Altri interventi sul fegato
- 512- Colectomia
- 513- Anastomosi della colecisti o dei dotti biliari
- 514- Incisione di dotti biliari per rimozione di occlusione
- 517- Riparazioni dei dotti biliari
- 51952- sconosciuto
- 519A4- Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di stent
- 519A5- Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di stent
- 519A6- Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di stent
- 519A7- Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent non autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent
- 519A8- Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent
- 519AA- Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent rivestiti autoespandenti nel dotto biliare
- 52091- sconosciuto
- 525- Pancreatectomia parziale
- 5283- Trapianto eterologo di pancreas
- 52951- sconosciuto
- 52953- sconosciuto
- 52954- sconosciuto
- 52955- sconosciuto
- 5299- Altri interventi sul pancreas per via chirurgica
- 53- Riparazione di ernia
- 541- Laparatomia
- 5422- Biopsia della parete addominale o dell'ombelico
- 543- Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o dell'ombelico
- 544- Asportazione o distruzione di tessuto e lesione peritoneale
- 545- Lisi di aderenze peritoneali
- 5463- Altra sutura della parete addominale
- 5464- Sutura del peritoneo
- 547- Altre riparazioni della parete addominale e del peritoneo
- 54990- Dettaglio della sottocategoria 54.99
- 54993- sconosciuto
- 54994- sconosciuto
- 54996- sconosciuto
- 54998- Intervento su e con pompa per il drenaggio continuo di liquido ascitico
- 54A- Interventi nello spazio retroperitoneale
- 556- Trapianto renale
- 558- Altri interventi plastici renali
- 5599- Altri interventi sul rene
- 560- Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale
- 561- Meatotomia ureterale
- 562- Ureterotomia
- 564- Ureterectomia
- 565- Uretero-ileostomia cutanea
- 566- Altre derivazioni urinarie esterne

- 567- Altre anastomosi ureterali o derivazioni dell'uretere
- 568- Riparazioni ureterali
- 5699- Altri interventi sull'uretere
- 572- Vescicostomia
- 574- Asportazione o distruzione transuretrale di tessuto vescicale
- 575- Altra asportazione o distruzione di tessuto vescicale
- 576- Cistectomia parziale
- 577- Cistectomia totale
- 578- Altri interventi di riparazione della vescica
- 5793- Emostasi vescicale (postoperatoria)
- 57991- Rimozione e asportazione di materiale e tessuto da neovescica
- 57992- Trattamento con iniezione nella vescica
- 57993- Revisione della vescica
- 57994- Intervento di distensione della vescica
- 579A1- Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione della vescica
- 58393- sconosciuto
- 584- Riparazione di uretra
- 585- Uretrotomia interna (endoscopica)
- 5894- Terapia adattabile dell'incontinenza (adjustable continence therapy)
- 590- Intervento sul tessuto retroperitoneale
- 591- Incisione sul tessuto perivescicale
- 597- Altri interventi per incontinenza da stress
- 598- Cateterizzazione ureterale
- 599- Altri interventi sull'apparato urinario
- 602- Resezione transuretrale di prostata
- 605- Prostatectomia radicale
- 606- Altra prostatectomia
- 608- Incisione o asportazione di tessuto periprostatico
- 60991- Distruzione di tessuto prostatico
- 60992- Impianto transuretrale di retrattori prostatici, secondo il numero di retrattori
- 610- Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale
- 6111- Biopsia dello scroto o della tunica vaginale
- 613- Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale
- 623- Orchiectomia monolaterale
- 624- Orchiectomia bilaterale
- 626- Riparazione dei testicoli
- 638- Riparazione di dotto deferente e dell'epididimo
- 6411- Biopsia del pene
- 643- Amputazione del pene
- 644- Interventi di riparazione e di plastica del pene
- 645- Interventi per trasformazione di sesso
- 6492- Incisione del pene
- 6493- Liberazione di sinechie peniene
- 650- Ovariectomia
- 652- Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto ovarico
- 653- Ovariectomia
- 654- Salpingo-ovariectomia
- 657- Riparazione dell'ovaio
- 658- Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio
- 659- Altri interventi sull'ovaio
- 660- Salpingotomia

- 6611- Biopsia di tuba di Falloppio
- 664- Salpingectomia
- 667- Riparazione di tuba di Falloppio
- 66A- Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio
- 66B- Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di Falloppio
- 673- Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della cervice
- 674- Asportazione della cervice
- 675- Riparazione di ostio cervicale interno
- 676- Altra riparazione della cervice
- 6812- Endoscopia diagnostica dell'utero e delle strutture di sostegno
- 682- Asportazione o distruzione di lesione o tessuto dell'utero
- 683- Isterectomia subtotala
- 684- Isterectomia totale
- 686- Isterectomia radicale
- 690- Dilatazione e raschiamento dell'utero
- 692- Riparazione delle strutture di sostegno dell'utero
- 694- Riparazione uterina
- 695- Raschiamento dell'utero mediante aspirazione
- 6992- Trattamento per infertilità
- 701- Incisione della vagina e del cul-de-sac
- 7024- Biopsia vaginale
- 703- Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto della vagina e del cul-de-sac di Douglas
- 704- Obliterazione ed asportazione totale della vagina
- 705- Riparazione di cistocele e rettocele
- 706- Costruzione e ricostruzione della vagina
- 707- Altra riparazione della vagina
- 7092- Altri interventi sul cul-de-sac
- 710- Incisione della vulva e del perineo
- 7111- Biopsia della vulva
- 716- Altra vulvectomy
- 717- Riparazione della vulva e del perineo
- 740- Taglio cesareo tradizionale
- 741- Taglio cesareo cervicale basso
- 742- Taglio cesareo extraperitoneale
- 744- Taglio cesareo di altro tipo specificato
- 7499- Altro taglio cesareo di tipo non specificato
- 755- Riparazione di lacerazione ostetrica recente dell'utero
- 75C8- Interventi sul cuore fetale guidati da ecografia
- 75E- Interventi fetali chirurgici a cielo aperto
- 760- Incisione delle ossa della faccia senza sezione
- 7611- Biopsia delle ossa facciali
- 76191- sconosciuto
- 762- Asportazione o distruzione locale di lesione e tessuto delle ossa facciali
- 763- Osteotomia parziale di ossa della faccia
- 764- Asportazione e ricostruzione di ossa della faccia
- 765- Artroplastica temporomandibolare
- 766- Altra riparazione ossea della faccia e chirurgia ortognatica
- 7676- Riduzione aperta di frattura mandibolare
- 7677- Riduzione aperta di frattura alveolo-dentario
- 7678- Altra riduzione chiusa di frattura facciale
- 7679- Altra riduzione aperta di frattura facciale

7691-	Innesto osseo su ossa facciali
76922-	sconosciuto
76923-	sconosciuto
770-	Sequestrectomia
771-	Altra incisione dell'osso, osteotomia
7721-	Osteotomia cuneiforme della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno
7725-	Osteotomia cuneiforme del femore
7727-	Osteotomia cuneiforme della tibia e fibula
7728-	Osteotomia cuneiforme del tarso e metatarso
7729-	Osteotomia cuneiforme di altre ossa, escluse quelle facciali
7731-	Altra sezione della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno
7732-	Altra sezione dell'omero
7733-	Altra sezione del radio e dell'ulna
7734-	Altra sezione del carpo e metacarpo
7735-	Altra sezione del femore
7737-	Altra sezione della tibia e fibula
7738-	Altra sezione del tarso e metatarso
7739-	Altra sezione di altre ossa, escluse quelle facciali
774-	Biopsia dell'osso
775-	Asportazione con correzione di alluce valgo, alluce rigido e altre deformità di dita del piede
7761-	Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno
7762-	Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto dell'omero
7763-	Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto di radio e ulna
7764-	Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto di carpo e metacarpo
7765-	Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto del femore
7767-	Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto di tibia e fibula
7768-	Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto di tarso e metatarso
77691-	sconosciuto
77692-	sconosciuto
7781-	Altra ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno
7787-	Altra ostectomia parziale della tibia e della fibula
7791-	Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno
7797-	Ostectomia totale della tibia e della fibula
7798-	Ostectomia totale del tarso e del metatarso
7801-	Innesto e trasposizione ossei della scapola e della clavicola
78021-	sconosciuto
78031-	sconosciuto
78041-	sconosciuto
78051-	sconosciuto
78061-	sconosciuto
78071-	Innesto e trasposizione ossei della tibia
78072-	Innesto e trasposizione ossei della fibula
78081-	sconosciuto
7809-	Innesto e trasposizione ossei di altre ossa specificate, escluse quelle facciali
78111-	sconosciuto
78112-	sconosciuto
78121-	sconosciuto
78129-	sconosciuto
78131-	sconosciuto

78141-	sconosciuto
78153-	sconosciuto
78161-	sconosciuto
78171-	sconosciuto
78172-	sconosciuto
78181-	sconosciuto
78191-	Riduzione di frattura di falangi delle mani con fissatore esterno
78192-	Riduzione di frattura delle ossa pelviche con fissatore esterno
78193-	Riduzione di frattura di falangi dei piedi con fissatore esterno
78199-	Riduzione di frattura di altre ossa specificate con fissatore esterno
782-	Osteotomia d'accorciamento
7835-	Allungamento del femore
7838-	Allungamento di tarso e metatarso
7841-	Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno
7847-	Altri interventi di riparazione o plastica su tibia e fibula
78491-	Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate
78501-	Fissazione di osso dopo osteotomia, per innesto o riposizione ossea
7851-	Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno senza riduzione di frattura
7852-	Fissazione interna dell'omero senza riduzione di frattura
7853-	Fissazione interna del radio e dell'ulna senza riduzione di frattura
7854-	Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di frattura
7855-	Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura
7856-	Fissazione interna di rotula senza riduzione di frattura
7857-	Fissazione interna di tibia e fibula senza riduzione di frattura
7858-	Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di frattura
7859-	Fissazione interna di altre ossa specificate, senza riduzione di frattura, escluse quelle facciali
78671-	sconosciuto
78672-	sconosciuto
78691-	sconosciuto
78692-	sconosciuto
78693-	sconosciuto
78694-	sconosciuto
78695-	sconosciuto
789-	Inserzione di stimolatore di crescita ossea
791-	Riduzione chiusa di frattura, con fissazione interna
792-	Riduzione aperta di frattura senza fissazione interna
793-	Riduzione aperta di frattura con fissazione interna
794-	Riduzione chiusa di epifisiolisi
795-	Riduzione aperta di epifisiolisi
796-	Sbrigliamento in sede di frattura esposta
798-	Riduzione aperta di lussazione
799-	Interventi non specificati su lesione ossea
7A111-	Biopsia della colonna vertebrale
7A2-	Incisione e asportazione di ossa e articolazioni della colonna vertebrale
7A3-	Interventi su disco intervertebrale
7A4-	Osteosintesi di singola vertebra, cifoplastica o vertebroplastica
7A5-	Innesto, trasposizione e sostituzione ossei della colonna vertebrale
7A6-	Impianto, rimozione e revisione senza sostituzione di protesi e dispositivi nella colonna vertebrale

- 7A7- Stabilizzazione della colonna vertebrale e correzione della postura
- 7A8- Revisione senza sostituzione e rimozione di materiale di osteosintesi e altri dispositivi, colonna vertebrale
- 7AA41- sconosciuto
- 800- Artrotomia per rimozione di protesi
- 801- Altra artrotomia
- 8029- Artroscopia di altra sede specificata
- 803- Biopsia di strutture articolari
- 804- Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine
- 806- Meniscectomia del ginocchio
- 807- Sinoviectomia
- 808- Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione
- 809- Altra asportazione dell'articolazione
- 811- Artrodesi e artrorisi del piede e della caviglia
- 812- Artrodesi di altra articolazione
- 814- Altra riparazione di articolazione delle estremità inferiori
- 815- Sostituzione di articolazione delle estremità inferiori
- 817- Artroplastica e riparazione della mano, delle dita e del polso
- 818- Artroplastica e riparazione della spalla e del gomito
- 8192- Iniezione di sostanze terapeutiche intra o peri-articolare o legamentosa
- 8193- Sutura della capsula o dei legamenti dell'arto superiore
- 8195- Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore
- 8196- Altra riparazione articolare
- 8197- Revisione di sostituzione di articolazione dell'arto superiore
- 8199- Altri interventi sulle strutture articolari
- 819A- Innesto di cartilagine
- 8209- Altra incisione dei tessuti molli della mano
- 821- Sezione di muscoli, tendini e fasce della mano
- 822- Asportazione di lesione di muscoli, tendini e fasce della mano
- 823- Altra asportazione dei tessuti molli della mano
- 824- Sutura di muscoli, tendini e fasce della mano
- 825- Trapianto di muscoli e tendini della mano
- 826- Ricostruzione del pollice
- 827- Intervento di plastica sulla mano con innesto o impianto
- 828- Altri interventi di plastica sulla mano
- 8299- Altri interventi su muscoli, tendini e fasce della mano
- 8302- Miotomia
- 8303- Borsotomia
- 8309- Altra incisione dei tessuti molli
- 831- Sezione di muscoli, tendini e fasce
- 8321- Biopsia dei tessuti molli
- 833- Asportazione di lesione dei muscoli, tendini, fasce e borse
- 834- Altra asportazione di muscoli, tendini e fasce
- 835- Borsectomia
- 836- Sutura di muscoli, tendini e fasce
- 837- Ricostruzione di muscoli e tendini
- 838- Altri interventi di plastica su muscoli, tendini e fasce
- 8391- Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse
- 8399- Altri interventi su muscoli, tendini, fasce e borse
- 840- Amputazione dell'arto superiore
- 841- Amputazione dell'arto inferiore
- 842- Reimpianto di arti staccati

- 843- Revisione del moncone di amputazione
- 8453- Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti con trazione cinetica
- 852- Asportazione o distruzione di tessuto della mammella
- 85A- Mastectomia
- 85D- Mammoplastica di ingrandimento
- 85E- Impianto di protesi mammaria
- 85F- Revisione e rimozione di protesi mammaria
- 85H- Innesto cutaneo libero e sostituzione permanente di cute della mammella
- 85I- Plastica con lembo e revisione di plastica con lembo su cute e tessuto sottocutaneo della mammella
- 85J- Altri interventi su cute e tessuto sottocutaneo della mammella
- 85K3- Ricostruzione della mammella con lembo miocutaneo libero con anastomosi microvascolare
- 85K4- Ricostruzione della mammella con lembo cutaneo-adiposo libero con anastomosi microvascolare
- 85K6- Revisione di plastica con lembo miocutaneo e cutaneo-adiposo della mammella
- 8602- Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della cute
- 862- Asportazione e distruzione di lesione o tessuto cutaneo o sottocutaneo
- 863- Asportazione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo
- 864- Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo
- 865- Sutura e chiusura di pelle e di tessuto sottocutaneo
- 866A- Innesto cutaneo autologo a tutto spessore
- 866B- Innesto cutaneo autologo a spessore parziale
- 866C2- Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due strati, ampia
- 866D- Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di pelle
- 867- Plastica con lembo su pelle e tessuto sottocutaneo
- 8683- Intervento di plastica riduttiva e liposuzione
- 8684- Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute
- 8685- Correzione di sindattilia
- 86880- Dettaglio della sottocategoria 86.88
- 8688C- Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale alloplastico, piccola
- 8688D- Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale alloplastico, ampia
- 8688E- Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica, piccola
- 8688F- Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute allogenica, ampia
- 8688G- Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica, piccola
- 8688H- Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute xenogenica, ampia
- 8688I- Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale
- 86932- sconosciuto
- 86A2- Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su ustione e corrosione
- 9221- Radiazione superficiale
- 9222- Radiazione con ortovoltaggio
- 9223- Teleradioterapia radioisotopica
- 9224- Teleradioterapia mediante fotoni
- 9225- Teleradioterapia con elettroni
- 9226- Teleradioterapia con altre radiazioni particellari
- 9227- Impianto o inserzione di elementi radioattivi
- 9228- Iniezione, instillazione o somministrazione per via orale di radioisotop
- 92290- Brachiterapia con radionuclidi chiusi
- 92291- Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari

92292-	Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili multiplanari
92293-	Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti, secondo il numero dei sorgenti
92294-	Brachiterapia con applicatori superficiali
923-	Radiochirurgia stereotassica
9922-	Iniezione di sostanza antiinfettiva
99290-	Dettaglio della sottocategoria 99.29
99B52-	Esame endocrinologico funzionale complessa con cateterismo invasivo
0102	Puntura ventricolare mediante dispositivo (catetere) già impiantato
0109	Puntura transcranica, altro
0110	Monitoraggio della pressione intracranica
022	Ventricolostomia
0291	Separazione di aderenze corticali
0296	Applicazione di elettrodi sfenoidali
031	Sezione delle radici dei nervi intraspinali
036	Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei nervi
038	Iniezione di farmaci citotossici nel canale vertebrale
0392	Iniezione di altre sostanze nel canale vertebrale
0397	Revisione di shunt spinale
039A21	Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione della radice anteriore
050	Sezione di nervo o ganglio simpatico
0511	Biopsia di nervi o gangli simpatici
059	Altri interventi sul sistema nervoso
0611	Biopsia chiusa (percutanea) (agobiopsia) della tiroide
0612	Biopsia a cielo aperto della tiroide
0711	Biopsia chiusa (percutanea) (agobiopsia) delle ghiandole surrenali
0712	Biopsia a cielo aperto delle ghiandole surrenali
0715	Biopsia dell'ipofisi per via non specificata
073	Surrenectomia bilaterale
0882	Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale, non a tutto spessore
0883	Altra riparazione di lacerazione della palpebra, non a tutto spessore
0884	Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale, a tutto spessore
0885	Altra ricostruzione di lacerazione della palpebra, a tutto spessore
0886	Ritidectomia della palpebra inferiore
0887	Ritidectomia della palpebra superiore
088999	Altra riparazione della palpebra, altro
090	Incisione della ghiandola lacrimale
0911	Biopsia della ghiandola lacrimale
0912	Biopsia del sacco lacrimale
093	Altri interventi sulla ghiandola lacrimale
0944	Intubazione del dotto nasolacrimale
096	Asportazione del sacco e delle vie lacrimali
100	Rimozione di corpo estraneo dalla congiuntiva per incisione
101	Altra incisione della congiuntiva
1091	Iniezione sottocongiuntivale
110	Rimozione di corpo estraneo della cornea con impiego di magnete
111	Incisione della cornea
1221	Aspirazione diagnostica della camera anteriore dell'occhio
1297	Altri interventi sull'iride

129900	Altri interventi sulla camera anteriore, NAS
129999	Altri interventi sulla camera anteriore, altro
1411	Aspirazione diagnostica del corpo vitreo
1501	Biopsia di muscoli o tendini extraoculari
156	Revisione di intervento su muscolo extraoculare
157	Riparazioni di lesioni del muscolo extraoculare
159	Altri interventi su muscoli e tendini extraoculari
161	Rimozione di corpo estraneo penetrante dell'occhio, NAS
1691	Iniezione retrobulbare di sostanze terapeutiche
1699	Interventi sul bulbo oculare, altro
1832	Resezione del padiglione auricolare, totale
185	Correzione chirurgica di orecchio sporgente
189	Altri interventi sull'orecchio esterno, altro
2001	Miringotomia con inserzione di drenaggio
2041	Mastoidectomia semplice
2049	Mastoidectomia, altro
208	Interventi sulla tuba di Eustachio
2107	Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso
210910	Controllo di epistassi mediante legatura dell'arteria sfenopalatina
211	Incisione del naso
2122	Biopsia del naso
215	Resezione sottomucosa del setto nasale
2172	Riduzione aperta di frattura nasale
2184	Revisione di rinoplastica
2185	Rinoplastica di ingrandimento
2189	Interventi di riparazione e di plastica del naso, altro
2211	Biopsia (endoscopia) (agobiopsia) dei seni paranasali
2212	Biopsia aperta dei seni paranasali
228	Inserzione o sostituzione di impianti nei seni paranasali
239	Estrazione e ricostruzione di denti, altro
240	Incisione di gengiva o di osso alveolare
246	Esposizione chirurgica di dente
248	Altri interventi ortodontici
2501	Biopsia chiusa (agobiopsia) della lingua
2502	Biopsia aperta della lingua
251	Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della lingua
2611	Biopsia (agobiopsia) di ghiandola o dotto salivare
2612	Biopsia aperta di ghiandola o dotto salivare
271	Incisione del palato
2758	Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di labbro e bocca
280	Incisione e drenaggio di strutture tonsillari e peritonsillari
284	Asportazione di residuo tonsillare
286	Adenoidectomia senza tonsillectomia
290	Faringotomia
2992	Sezione del nervo glossofaringeo
2999	Interventi sulla faringe, altro
310	Iniezione della laringe
3171	Sutura di lacerazione della trachea
3172	Chiusura di fistola esterna della trachea
3173	Chiusura di altra fistola della trachea

- 3175 Ricostruzione della trachea e costruzione di laringe artificiale
- 317900 Altri interventi di riparazione e di plastica sulla trachea, NAS
- 326 Dissezione radicale delle strutture toraciche
- 329 Asportazione del polmone, altro
- 331 Incisione del polmone
- 3320 Biopsia del polmone in toracosopia
- 3327 Biopsia endoscopica del polmone
- 3328 Biopsia a cielo aperto del polmone
- 3392 Legatura di bronco
- 3399 Altri interventi sui polmoni
- 3406 Drenaggio della cavità pleurica in toracosopia
- 341 Incisione del mediastino
- 3422 Mediastinoscopia
- 349200 Iniezione intrapleurica, NAS
- 349299 Iniezione intrapleurica, altro
- 3493 Riparazione della pleura
- 362 Rivascularizzazione cardiaca mediante innesto arterioso
- 370 Pericardiocentesi
- 3721 Cateterismo cardiaco del cuore destro
- 3722 Cateterismo cardiaco del cuore sinistro
- 3723 Cateterismo cardiaco combinato del cuore destro e sinistro
- 3726 Test elettrofisiologico invasivo tramite catetere
- 3732 Asportazione di aneurisma del cuore
- 373400 Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del cuore, per altra via, NAS
- 3735 Ventricolectomia parziale
- 376B21 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376B61 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376B71 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376B72 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376B81 Rimozione di contropulsatore aortico (IABP), chirurgica a cielo aperto
- 376BA1 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376C21 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376C61 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)

- 376C71 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia)
- 376C72 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 376C81 Revisione senza sostituzione di contropulsatore aortico (IABP), chirurgica a cielo aperto
- 376CA1 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso)
- 3778 Inserzione di pacemaker transvenoso temporaneo
- 3779 Revisione o riposizionamento di tasca di pacemaker
- 377B00 Rimozione di elettrodo dal cuore, NAS
- 377B31 Rimozione di elettrodo di shock transvenoso
- 377B99 Rimozione di elettrodo dal cuore, altro
- 3924 Bypass aorto-renale
- 392711 Confezione di fistola arteriovenosa di materiale allogenico o alloplastico per emodialisi
- 392712 Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa
- 392714 Confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi, chirurgica a cielo aperto
- 392715 Confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi, percutaneo transluminale
- 3928 Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC)
- 392A Bypass vascolare intracranico-intracranico
- 3963 Cardioplegia
- 3964 Impianto di pacemaker intraoperatorio
- 3966 Bypass cardiopolmonare percutaneo
- 3993 Inserzione di cannula interventuale
- 39A100 Tecniche operatorie specifiche sul cuore, NAS
- 39A111 Impiego di laser ad eccimeri
- 39B111 Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi intracranici
- 39B181 Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi toracici
- 39B1A4 Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, arteria polmonare
- 39B1C1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, altre arterie addominali e pelviche
- 39B1D1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
- 39B1G1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della coscia
- 39B1H1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della gamba
- 39B1L1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
- 39BE Impianto (percutaneo) transluminale di stent per biforcazioni autoespandente, intracranico

400	Incisione di strutture linfatiche
4100	Prelievo e trapianto di cellule staminali ematopoietiche, NAS
410A09	Prelievo di cellule staminali ematopoietiche, altro
410D	Prelievo e trapianto di cellule staminali ematopoietiche, altro
410H	Prelievo e trapianto di cellule ematiche periferiche, altro
411	Puntura della milza
412	Splenotomia
415	Splenectomia totale
4221	Esofagoscopia operatoria mediante incisione
4232	Asportazione locale di altra lesione o tessuto dell'esofago
423399	Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo, altro
4239	Altra distruzione di lesione o tessuto dell'esofago
4284	Riparazione di fistola esofagea, NAC
428899	Rimozione di protesi dall'esofago, altro
4291	Legatura di varici esofagee
429900	Altri interventi sull'esofago, NAS
429910	Transezione esofagea
429999	Altri interventi sull'esofago, altro
4411	Gastrosocopia transaddominale
4412	Gastrosocopia attraverso stoma artificiale
4415	Biopsia dello stomaco a cielo aperto
4429	Piloroplastica, altro
4468	Gastroplastica
4469	Altra riparazione dello stomaco, altro
4492	Manipolazione intraoperatoria dello stomaco
4493	Inserzione di bolla gastrica (palloncino)
4494	Rimozione di bolla gastrica (palloncino)
449900	Altri interventi sullo stomaco, NAS
449951	Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente nello stomaco, chirurgica a cielo aperto
449952	Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente nello stomaco, per via laparoscopica
449961	Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nello stomaco, chirurgica a cielo aperto
449962	Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nello stomaco, per via laparoscopica
449971	Rimozione di protesi dallo stomaco, chirurgica a cielo aperto
449972	Rimozione di protesi dallo stomaco, per via laparoscopica
4500	Incisione dell'intestino, NAS
4501	Incisione del duodeno
4502	Altra incisione dell'intestino tenue
4503	Incisione dell'intestino crasso
4515	Biopsia a cielo aperto dell'intestino tenue
4516	Esofagogastroduodenoscopia (EGD) con biopsia chiusa
4526	Biopsia dell'intestino crasso a cielo aperto
4527	Biopsia intestinale, sede non specificata
4549	Altra distruzione di lesione dell'intestino crasso
456399	Rimozione totale dell'intestino tenue, altro
4661	Fissazione di intestino tenue alla parete addominale
4662	Altra fissazione dell'intestino tenue
4663	Fissazione dell'intestino crasso alla parete addominale
4671	Sutura di lacerazione del duodeno

467211	Chiusura di fistola del duodeno, chirurgica a cielo aperto
467212	Chiusura di fistola del duodeno, per via laparoscopica
4680	Manipolazione intraaddominale dell'intestino, NAS
4681	Manipolazione intraaddominale dell'intestino tenue
468511	Dilatazione dell'intestino mediante dilatatori, chirurgica a cielo aperto
4691	Miotomia del colon sigmoideo
469910	Decompressione dell'intestino
469951	Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente nell'intestino, chirurgica a cielo aperto
469952	Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente nell'intestino, per via laparoscopica
469961	Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nell'intestino, chirurgica a cielo aperto
469962	Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nell'intestino, per via laparoscopica
469971	Rimozione di protesi dell'intestino, chirurgica a cielo aperto
469972	Rimozione di protesi dell'intestino, per via laparoscopica
480	Proctotomia
481	Proctostomia
4891	Incisione di stenosi rettale
4892	Miomectomia anorettale
4893	Riparazione di fistola perirettale
4901	Incisione di ascesso perianale
4902	Altra incisione di tessuti perianali
4903	Asportazione di appendice cutanea perianale
4922	Biopsia dei tessuti perianali
4942	Iniezione di emorroidi
4944	Distruzione di emorroidi per crioterapia
4945	Legatura di emorroidi
496	Asportazione dell'ano
500	Epatotomia
5071	Epatectomia totale su donatore vivente, chirurgica a cielo aperto
5094	Altra iniezione di sostanza terapeutica nel fegato
5102	Colecistostomia con trequarti
5112	Biopsia percutanea della colecisti e dei dotti biliari
5161	Asportazione del dotto cistico residuo
5162	Asportazione dell'ampolla di Vater (con reimpianto del coledoco)
5169	Asportazione di altro dotto biliare
5181	Dilatazione dello sfintere di Oddi
5183	Sfinteroplastica pancreatica
5189	Altri interventi sullo sfintere di Oddi
520100	Drenaggio di cisti pancreatica mediante catetere, NAS
5211	Biopsia chiusa (agobiopsia) (percutanea) (aspirazione) del pancreas
5212	Biopsia a cielo aperto del pancreas
523	Marsupializzazione di cisti pancreatica
524	Drenaggio interno di cisti pancreatica
5260	Pancreatectomia totale, NAS
5261	Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
5269	Pancreatectomia totale, altro
5280	Trapianto del pancreas, NAS
5284	Autotrapianto di cellule del Langerhans
5286	Trapianto di cellule del Langerhans, NAS

5296	Anastomosi del pancreas
5297	Inserzione endoscopica di sonda per drenaggio naso-pancreatico
5423	Biopsia del peritoneo
5492	Rimozione di corpo estraneo dalla cavità peritoneale
5494	Creazione di shunt peritoneovascolare
5496	Iniezione di aria nella cavità peritoneale
549950	Chiusura temporanea della parete addominale
5523	Biopsia renale chiusa (percutanea) (agobiopsia)
5524	Biopsia renale a cielo aperto
554	Nefrectomia parziale
555100	Nefroureterectomia NAC
555101	Nefroureterectomia, eccetto che per trapianto
555102	Nefrectomia per trapianto, da donatore vivente
5552	Nefrectomia di rene rimanente
5554	Nefrectomia bilaterale
557	Nefropessia
5596	Altre iniezioni di sostanze terapeutiche nel rene
5632	Biopsia percutanea dell'uretere
5633	Biopsia chiusa endoscopica dell'uretere
5634	Biopsia a cielo aperto dell'uretere
5693	Sostituzione di stimolatore elettronico ureterale
5712	Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella vescica
5733	Biopsia chiusa, (transuretrale) della vescica
5734	Biopsia della vescica a cielo aperto
579A21	Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione della vescica
579A31	Rimozione di neurostimolatore per la neurostimolazione della vescica
580	Uretrotomia
581	Meatotomia uretrale
5891	Incisione di tessuto periuretrale
5892	Asportazione di tessuto periuretrale
589311	Impianto di protesi di sfintere vescicale
5921	Biopsia del tessuto perirenale o perivescicale
593	Plicatura della giunzione uretrovescicale
594	Sospensione uretrale sovrappubica con sling
595	Sospensione uretrale retropubica (Marshall)
596	Sospensione parauretrale
600	Incisione della prostata
6011	Biopsia chiusa (percutanea) (agobiopsia) della prostata
603	Prostatectomia soprapubica
604	Prostatectomia retropubica
6073	Asportazione di vescicole seminali
6093	Riparazione della prostata
6094	Controllo di emorragia prostatica postchirurgica
6096	Distruzione transuretrale del tessuto prostatico mediante termoterapia a microonde
612	Asportazione di idrocele (della tunica vaginale)
620	Incisione del testicolo
6211	Biopsia chiusa (percutanea) (agobiopsia) di testicolo
6212	Biopsia a cielo aperto di testicolo
622	Asportazione o distruzione di lesione testicolare
625	Orchidopessia

629920	Riposizionamento chirurgico di testicolo addominale
631	Asportazione di varicocele e idrocele del funicolo spermatico
632	Asportazione di cisti dell'epididimo
633	Asportazione di altra lesione o tessuto del funicolo spermatico ed epididimo
634	Epididimectomia
6351	Sutura di lacerazione del funicolo spermatico e dell'epididimo
6392	Epididimotomia
6399	Altri interventi sul funicolo spermatico, sull'epididimo e su dotto deferente, altro
640	Circoncisione
642	Asportazione o distruzione locale di lesione del pene
6496	Rimozione di protesi peniena interna
649810	Riduzione di parafimosi in narcosi
649820	Intervento di rivascularizzazione o legatura venosa (per disfunzione erettile)
6511	Biopsia aspirativa dell'ovaio
668	Insufflazione di tuba di Falloppio
6693	Impianto o sostituzione di protesi della tuba di Falloppio
6696	Dilatazione delle tube di Falloppio
6697	Innesto di fimbrie nella parete uterina
6699	Altri interventi sulla tuba di Falloppio
6711	Biopsia endocervicale
6712	Altra biopsia cervicale
672	Conizzazione della cervice
680	Isterotomia
6816	Biopsia chiusa dell'utero
688	Eviscerazione pelvica
693	Denervazione uterina paracervicale
696	Procedura chirurgica per provocare o regolare il flusso mestruale
6991	Inserzione di dispositivo terapeutico interno all'utero
6993	Inserzione di laminaria
699510	Biopsia endocervicale con incisione della cervice
6998	Altri interventi sulle strutture di supporto dell'utero
6999	Altri interventi sulla cervice e sull'utero
7022	Culdoscopia
708	Obliterazione del fornice vaginale
7091	Altri interventi sulla vagina
7093	Altri interventi sul cul-de-sac con innesto o protesi
7129	Interventi sulla ghiandola del Bartolino, altro
714X10	Ricostruzione del clitoride
714X99	Interventi sul clitoride, altro
715	Vulvectomy radicale
728	Altro parto strumentale specificato
729	Parto strumentale non specificato
7593	Riduzione chirurgica di inversione uterina
75B221	Biopsia fetoscopica del feto
75C2	Inserzione di shunt nel feto eco-guidata
75C3	Distruzione di tessuto fetale eco-guidata
75C4	Embolizzazione per terapia fetale eco-guidata
75C9	Terapie fetali invasive eco-guidate , altro
75D0	Terapie fetali invasive in fetoscopia, NAS
75D1	Distruzione e asportazione fetoscopica di tessuto fetale
75D2	Inserzione e rimozione fetoscopica di palloncino tracheale

75D9	Terapie fetali invasive in fetoscopia, altro
75F1	Iniezione intra-amniotica per interruzione di gravidanza
75F2	Feticidio mediante iniezione intracardiaca guidata da ecografia
7670	Riduzione di frattura della faccia, NAS
7672	Riduzione aperta di frattura zigomatica e malare
7696	Iniezione di sostanza terapeutica nell'articolazione temporomandibolare
7697	Rimozione di mezzi di fissazione interna dalle ossa facciali
7720	Osteotomia cuneiforme in sede non specificata
7722	Osteotomia cuneiforme dell'omero
7723	Osteotomia cuneiforme del radio e dell'ulna
7724	Osteotomia cuneiforme del carpo e del metacarpo
7783	Altra osteotomia parziale del radio e dell'ulna
7784	Altra osteotomia parziale del carpo e del metacarpo
7785	Altra osteotomia parziale del femore
7786	Altra osteotomia parziale della rotula
7788	Altra osteotomia parziale del tarso e del metatarso
780509	Innesto e trasposizione ossei del femore, altro
781699	Applicazione di fissatore esterno della rotula (Incl. Riduzione di frattura), altro
7832	Allungamento dell'omero
783920	Allungamento di ossa pelviche
7844	Altri interventi di riparazione o plastica su carpo e metacarpo
7845	Altri interventi di riparazione o plastica sul femore
7846	Altri interventi di riparazione o plastica sulla rotula
7848	Altri interventi di riparazione o plastica su tarso e metatarso
784900	Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate, escluse quelle facciali, NAS
785000	Fissazione interna di osso in sede non specificata senza riduzione di frattura, NAS
786005	Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata, Rimozione di sostituto osseo (parziale)
786008	Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato), in sede non specificata
786805	Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno
786971	Rimozione artroscopica di materiale di osteosintesi
7A1221	Biopsia di articolazioni della colonna vertebrale
7AA2	Impianto di sistemi allungabili o espansibili, colonna vertebrale
7AA3	Applicazione di fissatore esterno della colonna vertebrale
7AA6	Impiego di vite(i) peduncolare(i) nella colonna vertebrale
8022	Artroscopia del gomito
8026	Artroscopia del ginocchio
8027	Artroscopia della caviglia
8028	Artroscopia del piede e delle dita del piede
8203	Borsotomia della mano
8204	Incisione e drenaggio dello spazio palmare o tenare
8296	Altra iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale nei tessuti molli della mano
8392	Inserzione o sostituzione di stimolatore dei muscoli scheletrici
8396	Iniezione di sostanze terapeutiche all'interno delle borse
8397	Iniezione di sostanze terapeutiche all'interno dei tendini
8454	Impianto di altro dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti

8492	Separazione di gemelli siamesi uguali
8493	Separazione di gemelli siamesi diseguali
849914	Plastica di Borggreve
849931	Trapianto di avambraccio, polso o mano
8511	Biopsia chiusa (percutanea) (agobiopsia) della mammella
856	Mastopessia
859	Interventi sulla mammella, altro
85B	Mammoplastica riduttiva
85C	Iniezione nella mammella per correzione di difetto di riempimento
85G0	Ricostruzione del capezzolo e dell'areola, NAS
85G1	Sutura del capezzolo (dopo lacerazione)
85G2	Trasposizione del capezzolo
85G3	Eversione chirurgica di capezzolo introflesso
85G412	Ricostruzione del capezzolo con lembo locale
85G9	Ricostruzione del capezzolo e dell'areola, altro
85K0	Interventi di plastica sulla mammella, NAS
85K5	Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo peduncolato
85K9	Interventi di plastica sulla mammella, altro
8611	Biopsia della cute e del tessuto sottocutaneo
8669	Innesto cutaneo libero e sostituzione permanente di pelle, altro
8681	Riparazione di difetti del viso
8691	Asportazione di cute per innesto
86B122	Sbrigliamento di unghia, matrice ungueale o plica ungueale
8855	Arteriografia coronarica con catetere singolo
8856	Arteriografia coronarica con catetere doppio
9220	Infusione d'isotopo radioattivo liquido
9241	Radioterapia intraoperatoria con elettroni
9715	Sostituzione di catetere in ferita
9761	Rimozione di tubo da pielostomia e nefrostomia
9918	Iniezione o infusione di elettroliti
991A	Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e lattanti
999900	Salasso, NAS
999902	Salasso mediante prelievo di sangue
999909	Salasso, con altra tecnica
99B510	Esame endocrinologico funzionale complessa senza cateterismo invasivo

CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle

Tabella CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
335-	Trapianto di polmone
336-	Trapianto combinato cuore-polmone
3751-	Trapianto cardiaco
505-	Trapianto del fegato
528-	Trapianto del pancreas
556-	Trapianto renale

CHOP_CHIQI_Ovarektomie

Tabella CHOP_CHIQI_Ovarektomie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Ovarektomie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
653-	Ovariectomia
654-	Salpingo-ovariectomia
072211	Surrenectomia monolaterale, con ovariectomia
688	Eviscerazione pelvica

CHOP_CHIQI_Palliativdienst

Tabella CHOP_CHIQI_Palliativdienst

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Palliativdienst

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
938B-	Cure palliative specializzate

CHOP_CHIQI_Palliativkomplex

Tabella CHOP_CHIQI_Palliativkomplex

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Palliativkomplex

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
938A2-	Trattamento medico palliativo complesso, secondo il numero di giorni di trattamento

CHOP_CHIQI_Pankreaseingriffe

Tabella CHOP_CHIQI_Pankreaseingriffe

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Pankreaseingriffe

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
520-	Pancreatotomia
522-	Asportazione o distruzione locale del pancreas e del dotto pancreatico
523	Marsupializzazione di cisti pancreatica
524	Drenaggio interno di cisti pancreatica

CHOP_CHIQI_Pankreasresektion

Tabella CHOP_CHIQI_Pankreasresektion

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Pankreasresektion

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
525-	Pancreatectomia parziale
5260	Pancreatectomia totale, NAS
5261	Pancreatectomia totale con gastrectomia parziale
5262	Pancreatectomia totale, con conservazione del piloro
5263	Pancreatectomia totale, con conservazione del duodeno
5269	Pancreatectomia totale, altro

CHOP_CHIQI_Pankreas_excl

Tabella CHOP_CHIQI_Pankreas_excl

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Pankreas_excl

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
528-	Trapianto del pancreas
5264	Pancreatectomia totale per trapianto, post mortem

 CHOP_CHIQI_Pankreas_Tx

Tabella CHOP_CHIQI_Pankreas_Tx

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Pankreas_Tx

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
	Trapianto del pancreas

 CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie

Tabella CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
554	Nefrectomia parziale

CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie_lap

Tabella CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie_lap

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie_lap

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
542100	Laparoscopia, NAS
542120	Laparoscopia, Via d'accesso per interventi chirurgici (terapeutici)
542130	Laparoscopia, Laparoscopia con drenaggio
542199	Laparoscopia, altro

CHOP_CHIQI_Perikard

Tabella CHOP_CHIQI_Perikard

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Perikard

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
37121-	sconosciuto
370	Pericardiocentesi

CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_EndoproOP

Tabella CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_EndoproOP

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_EndoproOP

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
81511-	Primo impianto di protesi totale dell'anca
81522-	Primo impianto di protesi parziale dell'anca
81523-	Primo impianto di componente di protesi dell'anca
815100	Sostituzione totale dell'anca, NAS
815200	Sostituzione parziale dell'anca, NAS

CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_OsteoOP

Tabella CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_OsteoOP

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Pertroch_Frak_OsteoOP

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
84A-	Informazioni supplementari su interventi sull'apparato muscoloscheletrico
791520	Riduzione chiusa di altra frattura del femore, con fissazione interna
793511	Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore prossimale, con fissazione interna

CHOP_CHIQI_Pleurektomie

Tabella CHOP_CHIQI_Pleurektomie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Pleurektomie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
345-	Pleurectomia

CHOP_CHIQI_Pneumektomie

Tabella CHOP_CHIQI_Pneumektomie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Pneumektomie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
325-	Pneumectomia

 CHOP_CHIQI_Prostata_TUR

Tabella CHOP_CHIQI_Prostata_TUR

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Prostata_TUR

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
602-	Resezione transuretrale di prostata

 CHOP_CHIQI_PTA_Bein

Tabella CHOP_CHIQI_PTA_Bein

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_PTA_Bein

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
3950-	Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i)
004B18	PCI di arterie della coscia e dell'arteria poplitea
004B1A	PCI di arterie della gamba

CHOP_CHIQI_radikale_Prostatovesikulektomie

Tabella CHOP_CHIQI_radikale_Prostatovesikulektomie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_radikale_Prostatovesikulektomie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
605-	Prostatectomia radicale

CHOP_CHIQI_Radiojod

Tabella CHOP_CHIQI_Radiojod

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Radiojod

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
92284-	Radioiodioterapia

CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz
Tabella CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
35F10-	Dettaglio della sottocategoria 35.F1
35F11-	Sostituzione della valvola aortica con alloinnesto (omoinnesto)
35F15-	Sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica
35F16-	Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare valvolata, di tipo biologico
35F17-	Sostituzione della valvola aortica con protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico
35F121	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi), tramite sternotomia completa
35F122	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35F131	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, tramite sternotomia completa
35F132	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35F141	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite sternotomia completa
35F142	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)

CHOP_CHIQI_Rektumresektion

Tabella CHOP_CHIQI_Rektumresektion

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Rektumresektion

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
484-	Resezione del retto con pull-through
485-	Resezione del retto senza conservazione dello sfintere
486-	Altra resezione del retto

CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh

Tabella CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
485-	Resezione del retto senza conservazione dello sfintere

 CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh

Tabella CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
4866-	Resezione del retto con conservazione dello sfintere

 CHOP_CHIQI_Resektion_brusterhaltend

Tabella CHOP_CHIQI_Resektion_brusterhaltend

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Resektion_brusterhaltend

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
852C-	Sbrigliamento della mammella
85G4-	Ricostruzione del capezzolo
85I-	Plastica con lembo e revisione di plastica con lembo su cute e tessuto sottocutaneo della mammella
85K3-	Ricostruzione della mammella con lembo miocutaneo libero con anastomosi microvascolare

85K4-	Ricostruzione della mammella con lembo cutaneo-adiposo libero con anastomosi microvascolare
8520	Asportazione o distruzione di tessuto della mammella, NAS
8525	Asportazione del capezzolo
8527	Asportazione locale di lesione o tessuto della cute della mammella
8528	Asportazione locale di lesione o tessuto della mammella
8529	Asportazione o distruzione di tessuto della mammella, altro
852A	Distruzione di lesione o tessuto della cute della mammella
852B	Distruzione di lesione o tessuto della mammella
85A1	Mastectomia parziale
85B	Mammoplastica riduttiva
85D0	Mammoplastica di ingrandimento, NAS
85D9	Mammoplastica di ingrandimento, altro
85G0	Ricostruzione del capezzolo e dell'areola, NAS
85G1	Sutura del capezzolo (dopo lacerazione)
85G2	Trasposizione del capezzolo
85G3	Eversione chirurgica di capezzolo introflesso
85G9	Ricostruzione del capezzolo e dell'areola, altro
85K1	Sutura di lacerazione della mammella
85K5	Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo peduncolato
85K9	Interventi di plastica sulla mammella, altro

CHOP_CHIQI_Resektion_Lunge_Bronchien

Tabella CHOP_CHIQI_Resektion_Lunge_Bronchien

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Resektion_Lunge_Bronchien

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
321-	Altra asportazione bronchiale
323-	Resezione segmentale anatomica del polmone
324-	Lobectomia del polmone
325-	Pneumonectomia
3220	Asportazione di lesione o tessuto polmonare in toracosopia
3222	Riduzione chirurgica del volume polmonare
3223	Escissione aperta di lesione o tessuto polmonare

3224	Escissione percutanea di lesione o tessuto polmonare
3225	Rimozione di lesione o tessuto polmonare in toracosopia
3226	Escissione altra o non precisata di lesione o tessuto polmonare
3229	Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto polmonare, altro
326	Dissezione radicale delle strutture toraciche

CHOP_CHIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend

Tabella CHOP_CHIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
85A2-	Mastectomia con risparmio cutaneo
85A3-	Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo
85A6-	Mastectomia radicale
85A0	Mastectomia, NAS
85A4	Mastectomia semplice
85A5	Mastectomia semplice allargata
85A7	Mastectomia radicale monolaterale allargata
85A8	Mammectomia per ginecomastia
85A9	Mastectomia, altro

CHOP_CHIQI_Roboterchirurgie

Tabella CHOP_CHIQI_Roboterchirurgie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Roboterchirurgie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
009950	Uso di robot chirurgico

CHOP_CHIQI_Rueckenmark

*Tabella CHOP_CHIQI_Rueckenmark***Description**

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Rueckenmark

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
0305-	Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e meningi spinali
032-	Cordotomia
034-	Asportazione o distruzione di lesione del midollo o delle meningi spinali
035-	Interventi di plastica sul midollo spinale e strutture adiacenti
037-	Shunt spinale
0390-	Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o palliative
0393-	Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore spinale
0394-	Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore spinale
03990-	Dettaglio della sottocategoria 03.99
03991-	Interventi su vasi sanguigni intraspinali
03992-	Interventi sul sistema liquorale spinale
03994-	Revisione e rimozione di catetere per infusione intratecale ed epidurale
039A0-	Dettaglio della sottocategoria 03.9A
039A1-	Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione epidurale
039B-	Interventi su o con pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale

0301	Rimozione di corpo estraneo dal canale vertebrale
031	Sezione delle radici dei nervi intraspinali
036	Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei nervi
0397	Revisione di shunt spinale
0398	Rimozione di shunt spinale
039930	Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo
039931	Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a più elettrodi
039932	Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, elettrodo piatto, sistema a elettrodo singolo
039933	Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi
039A31	Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione epidurale
039A41	Rimozione di neurostimolatore per la neurostimolazione epidurale
397928	Embolizzazione o occlusione mediante spirali di vasi spinali

CHOP_CHIQI_Schilddruese

Tabella CHOP_CHIQI_Schilddruese

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Schilddruese

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
062-	Lobectomia monolaterale della tiroide
063-	Tiroidectomia parziale, asportazione e distruzione di tessuto tiroideo
064-	Tiroidectomia completa (totale)
065-	Tiroidectomia retrosternale
066-	Asportazione di tiroide linguale

CHOP_CHIQI_Schmerztherapie_lokal

Tabella CHOP_CHIQI_Schmerztherapie_lokal

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Schmerztherapie_lokal

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
0396-	Denervazione percutanea della faccetta articolare (posteriore)
04812-	Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore
0531-	Iniezione di anestetico e analgesico in nervo o ganglio simpatico, per terapia del dolore
81921-	Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella colonna vertebrale, per terapia del dolore, senza procedura per immagini (imaging)
81922-	Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella colonna vertebrale, per terapia del dolore, con procedura per immagini (imaging)

CHOP_CHIQI_schwere_Komplikationen

Tabella CHOP_CHIQI_schwere_Komplikationen

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_schwere_Komplikationen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
3791	Massaggio cardiaco a torace aperto
9960	Rianimazione cardiopolmonare, NAS
9962	Altra defibrillazione del cuore
9963	Massaggio cardiaco a torace chiuso

CHOP_CHIQI_Sectio *Tabella CHOP_CHIQI_Sectio*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Sectio

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
740-	Taglio cesareo tradizionale
741-	Taglio cesareo cervicale basso
742-	Taglio cesareo extraperitoneale
744-	Taglio cesareo di altro tipo specificato
7499-	Altro taglio cesareo di tipo non specificato

CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP
Tabella CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
81511-	Primo impianto di protesi totale dell'anca
81522-	Primo impianto di protesi parziale dell'anca
81523-	Primo impianto di componente di protesi dell'anca
815100	Sostituzione totale dell'anca, NAS
815200	Sostituzione parziale dell'anca, NAS

CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP

Tabella CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
84A-	Informazioni supplementari su interventi sull'apparato muscoloscheletrico
791520	Riduzione chiusa di altra frattura del femore, con fissazione interna
793511	Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del femore prossimale, con fissazione interna

CHOP_CHIQI_SM_Defi

Tabella CHOP_CHIQI_SM_Defi

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_SM_Defi

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
378A-	Impianto di pacemaker permanente
378E-	Impianto di apparecchio di cardioversione o defibrillatore

CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment

Tabella CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
7A7111	Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 1 segmento
7A7121	Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio ventrale, 1 segmento
7A7211	Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 1 segmento
7A7221	Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, 1 segmento
7AA131	1 sostituto di corpo vertebrale impiantato
7AA141	1 protesi di corpo vertebrale impiantata
7AA151	1 dispositivo intervertebrale d'artrodesi impiantato

CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment

Tabella CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
7A7112	Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 2 segmenti
7A7122	Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio ventrale, 2 segmenti
7A7212	Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 2 segmenti
7A7222	Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, 2 segmenti
7AA132	2 sostituti di corpo vertebrale impiantati
7AA142	2 protesi di corpo vertebrale impiantate
7AA152	2 dispositivi intervertebrale d'artrodesi impiantati

CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment

Tabella CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
7A7113	Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 3 segmenti
7A7114	Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio

- dorsale e dorsolaterale, 4 segmenti
- 7A7115 Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 5 segmenti
- 7A7116 Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 6 segmenti
- 7A7117 Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
- 7A7118 Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
- 7A711A Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti
- 7A711B Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
- 7A711C Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
- 7A711D Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti
- 7A711E Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
- 7A711F Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
- 7A7123 Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio ventrale, 3 segmenti
- 7A7124 Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio ventrale, 4 segmenti
- 7A7125 Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio ventrale, 5 segmenti
- 7A7126 Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio ventrale, 6 segmenti
- 7A7127 Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio ventrale, 7 segmenti
- 7A7128 Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio ventrale, 8 segmenti
- 7A712A Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio ventrale, 9 segmenti
- 7A712B Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio ventrale, 10 segmenti
- 7A712C Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio ventrale, 11 segmenti
- 7A712D Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio ventrale, 12 segmenti
- 7A712E Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio ventrale, 13 segmenti
- 7A712F Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio ventrale, 14 e più segmenti
- 7A7213 Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 3 segmenti
- 7A7214 Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 4 segmenti
- 7A7215 Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 5 segmenti
- 7A7216 Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e

- dorsolaterale, 6 segmenti
- 7A7217 Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 7 segmenti
- 7A7218 Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 8 segmenti
- 7A721A Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 9 segmenti
- 7A721B Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 10 segmenti
- 7A721C Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 11 segmenti
- 7A721D Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 12 segmenti
- 7A721E Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 13 segmenti
- 7A721F Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e dorsolaterale, 14 e più segmenti
- 7A7223 Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, 3 segmenti
- 7A7224 Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, 4 segmenti
- 7A7225 Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, 5 segmenti
- 7A7226 Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, 6 segmenti
- 7A7227 Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, 7 segmenti
- 7A7228 Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, 8 segmenti
- 7A722A Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, 9 segmenti
- 7A722B Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, 10 segmenti
- 7A722C Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, 11 segmenti
- 7A722D Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, 12 segmenti
- 7A722E Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, 13 segmenti
- 7A722F Stabilizzazione dinamica della colonna vertebrale, approccio ventrale, 14 e più segmenti
- 7AA133 3 sostituti di corpo vertebrale impiantati
- 7AA134 4 sostituti di corpo vertebrale impiantati
- 7AA135 5 e più sostituti di corpo vertebrale impiantati
- 7AA143 3 protesi di corpo vertebrale impiantate
- 7AA144 4 protesi di corpo vertebrale impiantate
- 7AA145 5 e più protesi di corpo vertebrale impiantate
- 7AA153 3 dispositivi intervertebrale d'artrodesi impiantati
- 7AA154 4 dispositivi intervertebrale d'artrodesi impiantati
- 7AA155 5 e più dispositivi intervertebrale d'artrodesi impiantati

CHOP_CHIQI_Steinentfernung

Tabella CHOP_CHIQI_Steinentfernung

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Steinentfernung

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
550-	Nefrotomia e nefrostomia
551-	Pielotomia o pielostomia (interventi sulla pelvi renale)
560-	Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale
562-	Ureterotomia
5719-	Altra cistotomia
9851	Litotripsia extracorporea del rene, uretere e/o vescica

CHOP_CHIQI_Stent_Carotis

Tabella CHOP_CHIQI_Stent_Carotis

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Stent_Carotis

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
39B52-	sconosciuto
39B62-	sconosciuto
39B122	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide NAS
39B123	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide comune
39B125	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide interna extracranica
39B126	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide interna extracranica con arteria carotide comune
39B127	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide esterna
39B222	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide NAS
39B223	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide comune
39B225	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide interna extracranica
39B226	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide interna extracranica con arteria carotide comune
39B227	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide esterna
39B322	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide NAS
39B323	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide comune
39B325	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide interna extracranica
39B326	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide interna extracranica con arteria carotide comune
39B327	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide esterna
39B422	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide NAS
39B423	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide comune
39B425	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide interna extracranica
39B426	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide interna extracranica con arteria carotide comune
39B427	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, arteria carotide esterna
39B722	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, arteria carotide NAS
39B723	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, arteria carotide comune
39B725	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti,

	arteria carotide interna extracranica
39B726	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, arteria carotide interna extracranica con arteria carotide comune
39B727	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, arteria carotide esterna
39B822	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, arteria carotide NAS
39B823	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, arteria carotide comune
39B825	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, arteria carotide interna extracranica
39B826	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, arteria carotide interna extracranica con arteria carotide comune
39B827	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, arteria carotide esterna
39BH22	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide NAS
39BH23	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide comune
39BH25	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide interna extracranica
39BH26	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide interna extracranica con arteria carotide comune
39BH27	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, arteria carotide esterna

CHOP_CHIQI_Stent_excl *Tabella CHOP_CHIQI_Stent_excl*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Stent_excl

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
39721-	Embolizzazione selettiva di vasi intracranici
39B111	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi intracranici
39B211	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza

	medicamentosa, vasi intracranici
39B311	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi intracranici
39B411	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi intracranici
39B511	Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, vasi intracranici
39B611	Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, vasi intracranici
39B711	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, vasi intracranici
39B811	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, vasi intracranici
39BE	Impianto (percutaneo) transluminale di stent per biforcazioni autoespandente, intracranico
39BF11	Impianto (percutaneo) transluminale di microstents autoespandenti, vasi intracranici
39BH11	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, vasi intracranici

CHOP_CHIQI_Stent_Vertebralis

Tabella CHOP_CHIQI_Stent_Vertebralis

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Stent_Vertebralis

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
39B128	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, arteria vertebrale extracranica
39B228	Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, arteria vertebrale extracranica
39B328	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, arteria vertebrale extracranica
39B428	Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, arteria vertebrale extracranica
39B728	Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti,

- arteria vertebrale extracranica
- 39B828 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, arteria vertebrale extracranica
- 39BH28 Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, arteria vertebrale extracranica

CHOP_CHIQI_Stroke *Tabella CHOP_CHIQI_Stroke*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Stroke

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
99BA1-	Trattamento neurologico complesso dell'ictus cerebrale acuto in Stroke Center (SC), secondo la durata del trattamento in ore
99BA2-	Trattamento neurologico complesso dell'ictus cerebrale acuto in Stroke Unit (SU), secondo la durata del trattamento in ore
99BA3-	Trattamento complesso dell'ictus cerebrale acuto con ricorso a un centro di telemedicina neurologica
99A7	Diagnostica complessa dell'ictus cerebrale acuto in Stroke Unit o Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore

CHOP_CHIQI_SZ_Therapie_allogen
Tabella CHOP_CHIQI_SZ_Therapie_allogen

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_SZ_Therapie_allogen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
410B32	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico
410B33	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico
410B34	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico
410B35	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico

CHOP_CHIQI_SZ_Therapie_autogen

Tabella CHOP_CHIQI_SZ_Therapie_autogen

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_SZ_Therapie_autogen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
36991-	sconosciuto
37991-	Trapianto intramiocardico di cellule staminali
410B31	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, autologo

CHOP_CHIQI_Teilresektion

Tabella CHOP_CHIQI_Teilresektion

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Teilresektion

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
321-	Altra asportazione bronchiale
323-	Resezione segmentale anatomica del polmone
324-	Lobectomia del polmone
3220	Asportazione di lesione o tessuto polmonare in toracosopia
3222	Riduzione chirurgica del volume polmonare
3223	Escissione aperta di lesione o tessuto polmonare
3224	Escissione percutanea di lesione o tessuto polmonare
3225	Rimozione di lesione o tessuto polmonare in toracosopia
3226	Escissione altra o non precisata di lesione o tessuto polmonare
3229	Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto polmonare, altro
326	Dissezione radicale delle strutture toraciche

CHOP_CHIQI_TEPABST

Tabella CHOP_CHIQI_TEPABST

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_TEPABST

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
819696	Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi)

CHOP_CHIQI_Therap_Katheter

Tabella CHOP_CHIQI_Therap_Katheter

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Therap_Katheter

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
006-	Procedure sui vasi sanguigni
3608-	Impianto di stents in arterie coronarie, percutaneo transluminale
3609	Altra rimozione di ostruzione dell'arteria coronarica
360A	Impianto percutaneo transluminale di dispositivo a maglie per la riduzione di flusso nel seno coronarico
3634	Rivascolarizzazione transmiocardica percutanea

CHOP_CHIQI_Therap_Massnahmen

Tabella CHOP_CHIQI_Therap_Massnahmen

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Therap_Massnahmen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
001-	Prodotti farmaceutici
004B0-	Dettaglio della sottocategoria 00.4B
004H-	Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi vascolari transluminali
0094-	Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio
00952-	Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti
00953-	Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di una stomia, secondo il numero di trattamenti
0097-	Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato
0098-	Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile
0116-	Monitoraggio dell'ossigenazione intracranica (PtiO2)
0293-	Interventi su o con elettrodo(i) per la neurostimolazione intracranica
0297-	Interventi su o con neurostimolatore per la neurostimolazione intracranica
0298-	Interventi su o con pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare
029A-	Interventi su o con neurostimolatore con elettrodi integrati per la neurostimolazione intracranica
0390-	Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o palliative
0391-	Iniezione di anestetico e analgesico nel canale vertebrale
0393-	Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore spinale
0394-	Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore spinale
03993-	Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore spinale
03994-	Revisione e rimozione di catetere per infusione intratecale ed epidurale
039A-	Interventi su o con neurostimolatore per stimolazione del midollo spinale e delle strutture del canale vertebrale
039B-	Interventi su o con pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale
0481-	Iniezione di anestetico e analgesico in nervo periferico
0492-	Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico
04931-	sconosciuto
04932-	sconosciuto
0494-	Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico
0495-	Interventi su o con neurostimolatore periferico
0531-	Iniezione di anestetico e analgesico in nervo o ganglio simpatico, per terapia del dolore
26311-	sconosciuto
26321-	sconosciuto
35422-	Creazione di difetto settale nel cuore, percutanea transluminale
35981-	sconosciuto
3608-	Impianto di stents in arterie coronarie, percutaneo transluminale
36991-	sconosciuto
3769-	Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria
378A2-	Impianto di pacemaker a camera doppia
378A4-	Impianto di pacemaker senza sonda
378B2-	Rimozione di pacemaker a camera doppia
378B4-	Rimozione di pacemaker senza sonda

37991-	Trapianto intramiocardico di cellule staminali
387X2-	sconosciuto
3961-	Circolazione extracorporea (ECC)
3975-	Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi
39770-	Dettaglio della sottocategoria 39.77
3995-	Emodialisi
3997-	Altra perfusione
39B-	Impianto (percutaneo) transluminale di stents in vasi sanguigni
5498-	Dialisi peritoneale
570-	Drenaggio transuretrale della vescica
57992-	Trattamento con iniezione nella vescica
579A-	Interventi su o con neurostimolatore per la neurostimolazione della vescica
598-	Cateterizzazione ureterale
735-	Assistenza manuale al parto
737-	Trattamento ospedaliero prima del parto
75C11-	sconosciuto
787-	Osteoclasia
789-	Inserzione di stimolatore di crescita ossea
790-	Riduzione chiusa di frattura, senza fissazione interna
791-	Riduzione chiusa di frattura, con fissazione interna
794-	Riduzione chiusa di epifisiolisi
797-	Riduzione chiusa di lussazione
81921-	Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella colonna vertebrale, per terapia del dolore, senza procedura per immagini (imaging)
81922-	Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella colonna vertebrale, per terapia del dolore, con procedura per immagini (imaging)
81923-	Iniezione di anestetico e analgesico in articolazioni periferiche, per terapia del dolore
81924-	Iniezione di anestetico e analgesico in legamenti e muscoli, per terapia del dolore
890A4-	Terapia dietetica multimodale, secondo il numero di giorni di trattamento
89158-	Trattamento neuropsicologico, secondo la durata del trattamento
89190-	Dettaglio della sottocategoria 89.19
891A-	Regolazione neurologica dei parametri di stimolazione
891B0-	Dettaglio della sottocategoria 89.1B
89390-	Dettaglio della sottocategoria 89.39
9221-	Radiazione superficiale
9222-	Radiazione con ortovoltaggio
9224-	Teleradioterapia mediante fotoni
9225-	Teleradioterapia con elettroni
92271-	Impianto o inserzione di elementi radioattivi, organi sessuali femminili
92272-	Impianto o inserzione di elementi radioattivi sulla superficie corporea, in sede intracavitaria o endoluminale
92273-	Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede endovascolare
92282-	Terapia intravascolare con radionuclidi aperti
92284-	Radioiodioterapia
92285-	Radioimmunoterapia
92290-	Brachiterapia con radionuclidi chiusi
92296-	Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia
92392-	sconosciuto
92393-	sconosciuto

- 931- Esercizi di fisioterapia
- 932- Altra fisioterapia con manipolazioni muscoloscheletriche
- 933- Altre procedure di fisioterapia terapeutica
- 934- Trazione scheletrica e altre trazioni
- 935- Altre immobilizzazioni, pressioni e cure a ferite
- 936- Trattamento manipolativo di osteopatia
- 93701- Terapia logopedica
- 9385- Riabilitazione professionale e riabilitazione al lavoro
- 9386- Riabilitazione precoce interdisciplinare, secondo il numero di giorni di trattamento
- 9387- Trattamento riabilitativo paraplegiologico complesso
- 93891- Riabilitazione precoce neurologica-neurochirurgica, secondo il numero di giorni di trattamento
- 93892- Riabilitazione acuta fisica medica, secondo il numero di giorni di trattamento
- 93899- Riabilitazione geriatrica acuta, secondo il numero di giorni di trattamento
- 9389E- Gestione della dimissione nella riabilitazione acuta
- 938A2- Trattamento medico palliativo complesso, secondo il numero di giorni di trattamento
- 938B- Cure palliative specializzate
- 9399- Altre procedure respiratorie
- 939A- Riabilitazione respiratoria
- 939E- Respirazione assistita non invasiva fuori da un'unità di cure intensive
- 939F- Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria
- 939G- Trattamento di disturbi della regolazione della respirazione fuori da un'unità di cure intensive
- 93A2- Terapia multimodale del dolore
- 93A3- Trattamento del dolore acuto
- 942- Psichiatria somatica
- 943- Psicoterapia
- 944- Altra psicoterapia
- 946- Disintossicazione e disassuefazione da alcolismo e tossicomania
- 947- Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica
- 948- Interventi psicosociali
- 949- Procedure relative alla psiche, altro
- 94A1- HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales)
- 94A2- HoNOSCA (Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents)
- 953- Servizi speciali per la vista
- 96- Intubazioni ed irrigazioni non operatorie
- 97- Sostituzione e rimozione di sussidio terapeutico
- 98- Rimozione non operatoria di corpo estraneo o calcolo
- 990- Trasfusione di sangue e componenti ematici
- 991- Iniezione o infusione di sostanze terapeutiche o profilattiche
- 992- Iniezione o infusione di altre sostanze terapeutiche o profilattiche
- 993- Vaccinazione profilattica e inoculazione contro alcune malattie batteriche
- 994- Vaccinazione e inoculazione profilattica contro specifiche malattie virali
- 995- Altre vaccinazioni ed inoculazioni
- 996- Cardioversione del ritmo cardiaco
- 997- Aferesi terapeutica o altra iniezione, somministrazione o perfusione di altre sostanze terapeutiche o profilattiche
- 998- Miscellanea di procedure fisiche
- 999- Altre procedure varie
- 99A0- Diagnostica complessa per malattie ematologiche

99A1-	Diagnostica complessa per malattie ematologiche non maligne
99A2-	Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino
99A3-	Diagnostica neuropediatrica complessa
99A5-	Accertamento per sospetto o prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, bambini e adolescenti
99A6-	Diagnostica neurologica complessa
99AA-	Diagnostica oncogenetica
99B-	Trattamento specifico e/o complesso
99C-	Trattamento infermieristico complesso
BB21-	Riabilitazione neurologica, prestazione terapeutica supplementare, secondo la media dei minuti di terapia alla settimana
BB28-	Riabilitazione geriatrica, prestazione terapeutica supplementare, secondo la media dei minuti di terapia alla settimana
004B40	Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di vasi artificiali, NAS
006600	Angioplastica coronarica transluminale percutanea (PTCA) o aterectomia coronarica, NAS
006610	Chiusura percutanea transluminale di fistola coronarica
006631	Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante angioplastica con laser
006632	Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante aterectomia
006633	Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante rimozione di corpo estraneo
006635	Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante embolizzazione selettiva
006636	Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante trombectomia
006637	Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante litotripsia
006638	Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie, trombolisi selettiva
006699	Angioplastica coronarica transluminale percutanea (PTCA) o aterectomia coronarica, altro
009A2A	Impiego di matrice intatta, acellulare, proveniente da tessuto suino (reticolata o non reticolata)
009A31	Impiego di membrana di materiale plastico o biologico per la profilassi di aderenze
009A60	Utilizzo di impianti e modelli personalizzati predisposti, NAS
009A61	Utilizzo di impianti personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini
009A62	Utilizzo di impianti personalizzati adattati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini
009A64	Utilizzo di impianti personalizzati predisposti prima dell'intervento tramite immagini 3D nonché stampanti 3D
009A69	Utilizzo di impianti e modelli personalizzati predisposti, altro
009A71	Utilizzo di tessuti ricreati (biotecnologicamente) in vitro tramite cultura cellulare (ingegneria tissutale, Tissue engineering)
0110	Monitoraggio della pressione intracranica
0117	Monitoraggio della temperatura cerebrale
012710	Rimozione di catetere intracerebrale per infusione intraventricolare
012910	Revisione stereotassica senza sostituzione di cateteri intracerebrali per

	infusione intraventricolare
049300	Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, NAS
085900	Altra correzione della posizione della palpebra, NAS
088913	Riparazione della palpebra mediante trattamento superficiale con laser
1202	Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell'occhio senza impiego di magnete
1302	Rimozione di corpo estraneo dal cristallino senza magnete
1402	Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore dell'occhio senza utilizzo di magnete
145911	Riparazione di distacco retinico mediante endotamponamento con gas
2101	Controllo di epistassi mediante tamponamento nasale anteriore
2102	Controllo di epistassi mediante tamponamento nasale posteriore (e anteriore)
2103	Controllo di epistassi mediante cauterizzazione (e tamponamento)
2171	Riduzione chiusa di frattura nasale
2202	Aspirazione o lavaggio dei seni paranasali attraverso la via naturale
3404	Drenaggio pleurico (inserzione di catetere intercostale per drenaggio)
3406	Drenaggio della cavità pleurica in toracosopia
354120	Allargamento di difetto esistente del setto atriale, percutaneo transluminale
354320	Allargamento di difetto esistente del setto interventricolare, percutaneo transluminale
360A	Impianto percutaneo transluminale di dispositivo a maglie per la riduzione di flusso nel seno coronarico
361D13	TECAB (totally endoscopic coronary artery bypass), telemanipolatore (robot)
372000	Stimolazione elettrica programmata non invasiva (NIPS), NAS
372099	Stimolazione elettrica programmata non invasiva (NIPS), altro
377A33	Impianto di elettrodo di shock sottocutaneo per impiego con sistema di defibrillazione sottocutaneo
377B33	Rimozione di elettrodo di shock sottocutaneo per impiego con sistema di defibrillazione sottocutaneo
379A00	Impianto di un sistema di stimolazione miocardica, NAS
379A99	Impianto di un sistema di stimolazione miocardica, altro
379B13	Rimozione di impianti dal cuore, percutanea transluminale
392712	Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa
392715	Confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi, percutaneo transluminale
39A211	Impiego di pacemaker o defibrillatore RMN-compatibile
39A212	Impiego di pacemaker o defibrillatore con la possibilità di monitoraggio a distanza
39C5	Impiego di sistema di protezione da embolia
409X40	Puntura terapeutica percutanea di linfocele
410C21	Manipolazione minima di cellule staminali ematopoietiche per trapianto
4132	Biopsia (per aspirazione) (percutanea) della milza
4492	Manipolazione intraoperatoria dello stomaco
4493	Inserzione di bolla gastrica (palloncino)
4494	Rimozione di bolla gastrica (palloncino)
4680	Manipolazione intraaddominale dell'intestino, NAS
4681	Manipolazione intraaddominale dell'intestino tenue
4682	Manipolazione intraaddominale dell'intestino crasso
4695	Perfusione locale dell'intestino tenue
472	Drenaggio di ascesso appendicolare
5091	Aspirazione percutanea del fegato

5093	Perfusione localizzata del fegato
5101	Aspirazione percutanea della colecisti
5211	Biopsia chiusa (agobiopsia) (percutanea) (aspirazione) del pancreas
5425	Lavaggio peritoneale
5491	Drenaggio percutaneo addominale (puntura)
5592	Aspirazione percutanea renale (pelvi)
5593	Sostituzione di drenaggio nefrostomico
5594	Sostituzione di drenaggio pielostomico
5595	Perfusione locale di rene
5692	Impianto di stimolatore elettronico ureterale
5693	Sostituzione di stimolatore elettronico ureterale
5694	Rimozione di stimolatore elettronico ureterale
5711	Aspirazione percutanea di vescica
6071	Aspirazione percutanea di vescicole seminali
6091	Aspirazione percutanea della prostata
6191	Aspirazione percutanea di idrocele (della tunica vaginale)
6593	Rottura manuale di cisti ovarica
7121	Aspirazione percutanea di cisti della ghiandola del Bartolino
754	Rimozione manuale di placenta ritenuta
757	Esplorazione manuale postparto della cavità uterina
758	Tamponamento ostetrico dell'utero o della vagina
7594	Riduzione manuale di inversione uterina (post partum)
7671	Riduzione chiusa di frattura zigomatica e malare
7673	Riduzione chiusa di frattura mascellare
7675	Riduzione chiusa di frattura mandibolare
767800	Altra riduzione chiusa di frattura facciale, NAS
767810	Riduzione chiusa di frattura della parete anteriore del seno frontale
767820	Riduzione chiusa di frattura dell'orbita
7693	Riduzione chiusa di lussazione temporomandibolare
7695	Altra manipolazione di articolazione temporomandibolare
781110	Riduzione chiusa di frattura della scapola e della clavicola con fissatore esterno
781120	Riduzione chiusa di frattura delle coste e dello sterno con fissatore esterno
781210	Riduzione chiusa di frattura dell'omero prossimale con fissatore esterno
781290	Riduzione chiusa di altra frattura dell'omero con fissatore esterno
781310	Riduzione chiusa di frattura del radio distale con fissatore esterno
781311	Riduzione chiusa di altra frattura del radio con fissatore esterno
781320	Riduzione chiusa di frattura dell'ulna con fissatore esterno
781410	Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo con fissatore esterno
781530	Riduzione chiusa di frattura del femore distale con fissatore esterno
781540	Riduzione chiusa di altra frattura del femore con fissatore esterno
781610	Riduzione chiusa di frattura della rotula con fissatore esterno
781710	Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale con fissatore esterno
781715	Riduzione chiusa di altra frattura della tibia con fissatore esterno
781724	Riduzione chiusa di frattura della fibula distale con fissatore esterno
781727	Riduzione chiusa di altra frattura della fibula con fissatore esterno
781810	Riduzione chiusa di frattura del calcagno con fissatore esterno
781811	Riduzione chiusa di frattura di altre ossa tarsali e metatarsali con fissatore esterno
781910	Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani con fissatore esterno
781920	Riduzione chiusa di frattura delle ossa pelviche con fissatore esterno
781930	Riduzione chiusa di frattura di falangi dei piedi con fissatore esterno

7A41	Riduzione chiusa di frattura vertebrale
8392	Inserzione o sostituzione di stimolatore dei muscoli scheletrici
8393	Rimozione di stimolatore dei muscoli scheletrici
891930	Monitoraggio elettroencefalografico video e radio-telemetrico con sorveglianza permanente
891940	Monitoraggio elettroencefalografico video, EEG poligrafico nel sonno notturno
8929	Altri esami non invasivi sul sistema genitourinario
893800	Altre misure respiratorie non operatorie, NAS
895900	Altre misure cardiovascolari non operative, NAS
9220	Infusione d'isotopo radioattivo liquido
922300	Radioterapia ad alto voltaggio: NAS
922308	Radioterapia ad alto voltaggio: altri isotopi
922600	Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, NAS
922699	Teleradioterapia con altre radiazioni particellari, altro
922700	Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di applicazione
922740	Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), intraoperatoria
922811	Terapia con radionuclidi aperti per metastasi ossee
923301	Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in seduta unica, cerebrale
923311	Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in seduta unica, extracerebrale
923901	Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata, cerebrale, NAS
923911	Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata, extracerebrale, NAS
937020	Istruzione e consulenza a familiari e ambiente sociale
9375	Altro training del linguaggio e terapia
9376	Training all'uso di cani guida per ciechi
9377	Training all'uso del Braille o Moon
9378	Altra riabilitazione del cieco
9381	Terapia ricreazionale
9382	Terapia educativa
9383	Terapia occupazionale
9384	Arteterapia
938909	Riabilitazione, NAC
939200	Anestesia, NAS
939210	Anestesia per via endovenosa
939211	Anestesia inalatoria
939212	Anestesia bilanciata
939213	Analgesedazione
939299	Anestesia, altro
9395	Ossigenoterapia iperbarica
93A1	Trattamento del dolore multimodale a breve termine
9548	Messa a punto di mezzi per l'udito
9549	Procedure diagnostiche non operatorie correlate alla funzione uditiva, altra
954A	Terapia posizionale otologica e vestibolare
99A4	Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel neonato, lattante e bambino
99A7	Diagnostica complessa dell'ictus cerebrale acuto in Stroke Unit o Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore

BA1	Riabilitazione neurologica
BA8	Riabilitazione geriatrica

CHOP_CHIQI_Thrombektomie_intra

Tabella CHOP_CHIQI_Thrombektomie_intra

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Thrombektomie_intra

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
39776-	sconosciuto

CHOP_CHIQI_Thrombolyse

Tabella CHOP_CHIQI_Thrombolyse

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Thrombolyse

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
9910-	Iniezione o infusione di agente trombolitico, secondo il numero di giorni di trattamento

CHOP_CHIQI_tiefe_Rektumresektion

Tabella CHOP_CHIQI_tiefe_Rektumresektion

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_tiefe_Rektumresektion

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
48663-	Resezione anteriore bassa del retto

CHOP_CHIQI_Tonsillektomie

Tabella CHOP_CHIQI_Tonsillektomie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Tonsillektomie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
282-	Tonsillectomia senza adenoidectomia
283-	Tonsillectomia con adenoidectomia

 CHOP_CHIQI_Tracheostomie

Tabella CHOP_CHIQI_Tracheostomie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Tracheostomie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
312-	Tracheostomia permanente
311	Tracheostomia temporanea
3174	Revisione della tracheostomia
317910	Plastica di allargamento di tracheostomia

 CHOP_CHIQI_Transfusionen

Tabella CHOP_CHIQI_Transfusionen

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Transfusionen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
99054-	Trasfusione di concentrati piastrinici, secondo il numero di concentrati sconosciuto
99055-	sconosciuto
99056-	Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il paziente, secondo il

	numero di concentrati
990311	Trasfusione di sangue intero, più di 5 unità
990411	Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 6 a 10 unità
990412	Trasfusione di concentrato di eritrociti, da 11 a 15 unità
990414	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 16 a 20 unità
990415	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 21 a 30 unità
990416	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 31 a 40 unità
990417	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 41 a 50 unità
990418	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 51 a 60 unità
990419	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 61 a 70 unità
99041A	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 71 a 80 unità
99041B	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 81 a 90 unità
99041C	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 91 a 100 unità
99041D	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 101 a 115 unità
99041E	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 116 a 130 unità
99041F	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 131 a 145 unità
99041G	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 146 a 160 unità
99041H	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 161 a 175 unità
99041I	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 176 a 190 unità
99041J	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 191 a 205 unità
99041K	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 206 a 220 unità
99041L	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 221 a 235 unità
99041M	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 236 a 250 unità
99041N	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 251 a 265 unità
99041O	Trasfusione di concentrati di eritrociti, da 266 a 280 unità
99041P	Trasfusione di concentrati di eritrociti, 281 e più unità
990422	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 6 a 10 unità terapeutiche
990423	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 11 a 15 unità terapeutiche
990424	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 16 a 20 unità terapeutiche
990425	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 21 a 30 unità terapeutiche
990426	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 31 a 40 unità terapeutiche
990427	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 41 a 50 unità terapeutiche
990428	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 51 a 60 unità terapeutiche
99042A	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 61 a 70 unità terapeutiche
99042B	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 71 a 80 unità terapeutiche
99042C	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 81 a 90 unità terapeutiche
99042D	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 91 a 100 unità terapeutiche
99042E	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 101 a 115 unità terapeutiche
99042F	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 116 a 130 unità terapeutiche
99042G	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 131 a 145 unità

	terapeutiche
99042H	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 146 a 160 unità terapeutiche
99042I	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 161 a 175 unità terapeutiche
99042J	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 176 a 190 unità terapeutiche
99042K	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 191 a 205 unità terapeutiche
99042L	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 206 a 220 unità terapeutiche
99042M	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 221 a 235 unità terapeutiche
99042N	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 236 a 250 unità terapeutiche
99042O	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 251 a 265 unità terapeutiche
99042P	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, da 266 a 280 unità terapeutiche
99042Q	Trasfusione di concentrati di eritrociti irradiati, 281 e più unità terapeutiche
990432	Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 6 a 10 unità terapeutiche
990433	Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 11 a 15 unità terapeutiche
990434	Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 16 a 20 unità terapeutiche
990435	Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, da 21 a 30 unità terapeutiche
990436	Trasfusione di concentrati di eritrociti crioconservati, 31 e più unità terapeutiche

CHOP_CHIQI_Transfusion_gesamt

Tabella CHOP_CHIQI_Transfusion_gesamt

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Transfusion_gesamt

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
9903-	Altra trasfusione di sangue intero
9904-	Trasfusione di concentrato cellulare
9905-	Trasfusione di trombociti

CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_andere

Tabella CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_andere

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_andere

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
410B22	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico
410B23	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico
410B24	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico
410B25	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, allogenico, donatore non consanguineo, non HLA-identico
410B32	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico
410B33	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico
410B34	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico
410B35	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico

CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen

Tabella CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
410B21	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, autologo
410B31	Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, autologo

CHOP_CHIQI_TUR_Blase *Tabella CHOP_CHIQI_TUR_Blase*

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_TUR_Blase

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
574-	Asportazione o distruzione transuretrale di tessuto vescicale

CHOP_CHIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel
Tabella CHOP_CHIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
004A-	Numero di coils endovascolari utilizzate
004B-	Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico
004C-	Inserzione di palloncini a rilascio di sostanza medicamentosa
004G-	Inserzione di dispositivi di chiusura di vasi
006-	Procedure sui vasi sanguigni
35981-	sconosciuto
3608-	Impianto di stents in arterie coronarie, percutaneo transluminale
376B4-	Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso)
376C4-	Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso)
387X2-	sconosciuto
3911-	Confezione e revisione di shunt portosistemico, TIPS
3950-	Angioplastica o atrectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i)
3972-	Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della testa e del collo
39730-	Dettaglio della sottocategoria 39.73
3975-	Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi
3976-	Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) (extracranico(i)) precerebrale(i)
3977-	Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) intracranico(i)
3979-	Altra riparazione endovascolare (d'aneurisma) di altri vasi
39B1-	Impianto (percutaneo) transluminale di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa
39B20-	Dettaglio della sottocategoria 39.B2
39B22-	sconosciuto
39B27-	sconosciuto
39B2J-	sconosciuto
39B2M-	sconosciuto
39B2N-	sconosciuto
39B30-	Dettaglio della sottocategoria 39.B3
39B32-	sconosciuto
39B3J-	sconosciuto
39B40-	Dettaglio della sottocategoria 39.B4
39B42-	sconosciuto
39B4J-	sconosciuto
39B50-	Dettaglio della sottocategoria 39.B5
39B52-	sconosciuto
39B57-	sconosciuto
39B5J-	sconosciuto
39B60-	Dettaglio della sottocategoria 39.B6
39B62-	sconosciuto

39B67-	sconosciuto
39B6J-	sconosciuto
39B70-	Dettaglio della sottocategoria 39.B7
39B72-	sconosciuto
39B77-	sconosciuto
39B7J-	sconosciuto
39B7M-	sconosciuto
39B7N-	sconosciuto
39B80-	Dettaglio della sottocategoria 39.B8
39B82-	sconosciuto
39B87-	sconosciuto
39B8J-	sconosciuto
39B8M-	sconosciuto
39B8N-	sconosciuto
39BA-	Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents non ricoperti
39BB-	Impianto (percutaneo) transluminale di growth stents ricoperti
39BF-	Impianto (percutaneo) transluminale di microstents autoespandenti
39BG0-	Dettaglio della sottocategoria 39.BG
39BH0-	Dettaglio della sottocategoria 39.BH
39BH2-	sconosciuto
39BH7-	sconosciuto
39BHJ-	sconosciuto
8841-	Arteriografia arterie cerebrali e arteriografia spinale
88421-	sconosciuto
8848-	Arteriografia delle femorali e di altre arterie dell'arto inferiore
8849-	Arteriografia di altre sedi specificate
885-	Angiocardiografia con mezzo di contrasto
886-	Flebografia
0040	Intervento su un vaso
0041	Intervento su due vasi
0042	Intervento su tre vasi
0043	Intervento su quattro o più vasi
0044	Procedura su biforcazione di vasi sanguigni
004D	Sistemi di assistenza con stent o palloncino
029950	Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per brachiterapia intracerebrale
359830	Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto ventricolare
35F132	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35F133	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
35F134	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, transapicale
35F135	Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto, stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura
35F232	Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35F233	Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
35F234	Sostituzione della valvola mitrale con xenoinnesto, stentless, transapicale
35F332	Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
35F333	Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless, per via

- endovascolare
- 35F334 Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless, transapicale
- 35F335 Sostituzione della valvola polmonare con xenoinnesto, stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura
- 35F432 Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale)
- 35F433 Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless, per via endovascolare
- 35F434 Sostituzione della valvola tricuspide con xenoinnesto, stentless, transapicale
- 3609 Altra rimozione di ostruzione dell'arteria coronarica
- 3634 Rivascularizzazione transmiocardica percutanea
- 3721 Cateterismo cardiaco del cuore destro
- 3722 Cateterismo cardiaco del cuore sinistro
- 3723 Cateterismo cardiaco combinato del cuore destro e sinistro
- 376A73 Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutaneo
- 376A82 Impianto di contropulsatore aortico (IABP), percutaneo
- 376AA2 Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, percutaneo
- 376B51 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutanea
- 376B62 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea
- 376B73 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea
- 376B82 Rimozione di contropulsatore aortico (IABP), percutanea
- 376BA2 Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, percutanea
- 376C51 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutanea
- 376C62 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea
- 376C73 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea
- 376C82 Revisione senza sostituzione di contropulsatore aortico (IABP), percutanea
- 376CA2 Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, percutanea
- 381A Trombolisi selettiva nell'ambito di un intervento di chirurgia vascolare
- 397100 Impianto endovascolare di stent graft (protesi stent) nell'aorta addominale, NAS
- 399931 Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con spirale (coil)
- 39B211 Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi intracranici
- 39B231 Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla e braccio

- 39B251 Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi dell'avambraccio
- 39B281 Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi toracici
- 39B2A4 Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, arteria polmonare
- 39B2C1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, altre arterie addominali e pelviche
- 39B2D1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
- 39B2G1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della coscia
- 39B2H1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della gamba
- 39B2L1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
- 39B311 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi intracranici
- 39B331 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla e braccio
- 39B351 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi dell'avambraccio
- 39B375 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, dotto arterioso aperto
- 39B381 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi toracici
- 39B3C1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, altre arterie addominali e pelviche
- 39B3D1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
- 39B3G1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della coscia
- 39B3H1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della gamba
- 39B3L1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
- 39B3M1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, malformazioni vascolari
- 39B3N1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, vasi artificiali
- 39B411 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi intracranici
- 39B431 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi di spalla e braccio
- 39B451 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi dell'avambraccio
- 39B475 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, dotto arterioso aperto
- 39B481 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, altri vasi toracici
- 39B4C1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, altre arterie addominali e pelviche

- 39B4D1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi viscerali
- 39B4G1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, arterie della coscia
- 39B4H1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi della gamba
- 39B4L1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi spinali
- 39B4M1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, malformazioni vascolari
- 39B4N1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, vasi artificiali
- 39B511 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, vasi intracranici
- 39B531 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, vasi di spalla e braccio
- 39B551 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, vasi dell'avambraccio
- 39B581 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, altri vasi toracici
- 39B5C1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, altre arterie addominali e pelviche
- 39B5D1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, vasi viscerali
- 39B5G1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, arterie della coscia
- 39B5H1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, vasi della gamba
- 39B5L1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, vasi spinali
- 39B5M1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, malformazioni vascolari
- 39B5N1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum non ricoperti, vasi artificiali
- 39B611 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, vasi intracranici
- 39B631 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, vasi di spalla e braccio
- 39B651 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, vasi dell'avambraccio
- 39B681 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, altri vasi toracici
- 39B6C1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, altre arterie addominali e pelviche
- 39B6D1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, vasi viscerali
- 39B6G1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, arterie della coscia
- 39B6H1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, vasi della gamba
- 39B6L1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, vasi spinali

- 39B6M1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, malformazioni vascolari
- 39B6N1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham Platinum ricoperti, vasi artificiali
- 39B711 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, vasi intracranici
- 39B731 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, vasi di spalla e braccio
- 39B751 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, vasi dell'avambraccio
- 39B781 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, altri vasi toracici
- 39B7A4 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, arteria polmonare
- 39B7C1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, altre arterie addominali e pelviche
- 39B7D1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, vasi viscerali
- 39B7G1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, arterie della coscia
- 39B7H1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, vasi della gamba
- 39B7L1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro non ricoperti, vasi spinali
- 39B811 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, vasi intracranici
- 39B831 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, vasi di spalla e braccio
- 39B851 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, vasi dell'avambraccio
- 39B881 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, altri vasi toracici
- 39B8A4 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, arteria polmonare
- 39B8C1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, altre arterie addominali e pelviche
- 39B8D1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, vasi viscerali
- 39B8G1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, arterie della coscia
- 39B8H1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, vasi della gamba
- 39B8L1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande diametro ricoperti, vasi spinali
- 39BE Impianto (percutaneo) transluminale di stent per biforcazioni autoespandente, intracranico
- 39BG31 Impianto (percutaneo) transluminale di stents in nitinol a filo singolo, vasi di spalla e braccio
- 39BG81 Impianto (percutaneo) transluminale di stents in nitinol a filo singolo, altri vasi toracici
- 39BGC1 Impianto (percutaneo) transluminale di stents in nitinol a filo singolo, altre arterie addominali e pelviche

39BGG1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents in nitinol a filo singolo, arterie della coscia
39BGH1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents in nitinol a filo singolo, vasi della gamba
39BH11	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, vasi intracranici
39BH31	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, vasi di spalla e braccio
39BH51	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, vasi dell'avambraccio
39BH81	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, altri vasi toracici
39BHC1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, altre arterie addominali e pelviche
39BHD1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, vasi viscerali
39BHG1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, arterie della coscia
39BHH1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, vasi della gamba
39BHL1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, vasi spinali
39BHM1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, malformazioni vascolari
39BHN1	Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di aneurismi, vasi artificiali
8702	Altra radiografia con contrasto del cervello e del cranio
8705	Dacriocistografia con contrasto
8706	Radiografia con contrasto del nasofaringe
8707	Laringografia con contrasto
8713	Artrografia temporomandibolare con contrasto
8714	Radiografia orbitale con contrasto
872100	Mielografia con contrasto, NAS
872199	Mielografia con contrasto, altro
8732	Altra broncografia con contrasto
873710	Cistografia della mammella con aria o mezzo di contrasto
874114	Tomografia assiale computerizzata del cuore, con mezzo di contrasto, a riposo
874115	Tomografia assiale computerizzata del cuore, con mezzo di contrasto, sotto stress fisico
874116	Tomografia assiale computerizzata del cuore, con mezzo di contrasto, sotto stress farmacologico
8766	Radiografia del pancreas con contrasto
8783	Isterosalpingografia con contrasto opaco
8791	Vesciculografia seminale con contrasto
8793	Epididimografia con contrasto
8794	Deferento-vesciculografia con contrasto
8811	Radiografia della pelvi con contrasto opaco
8832	Artrografia con contrasto
883850	Angiografia-TAC di tutti i vasi
8840	Arteriografia con mezzo di contrasto, sede non specificata
884299	Aortografia, altro
8843	Arteriografia delle arterie polmonari

8844	Arteriografia di altri vasi intratoracici
8845	Arteriografia delle arterie renali
8846	Arteriografia della placenta
8847	Arteriografia di altre arterie intraaddominali
887214	Ecocardiografia, transtoracica, con mezzo di contrasto
887224	Ecocardiografia transesofagea, con mezzo di contrasto
887630	Ecografia con mezzo di contrasto endovenoso
887980	Ecografia con mezzo di contrasto endovenoso o stimolazione farmacologica
889212	RMN del torace, a riposo, con mezzo di contrasto
889214	RMN del torace sotto stress e con mezzo di contrasto
889222	RMN di cuore e vasi centrali, a riposo, con mezzo di contrasto
889224	RMN di cuore e vasi centrali, sotto sforzo e con mezzo di contrasto
889232	RMN di strutture ilari e mediastiniche, a riposo, con mezzo di contrasto
889234	RMN di strutture ilari e mediastiniche sotto sforzo e con mezzo di contrasto

CHOP_CHIQI_Uterusoperation

Tabella CHOP_CHIQI_Uterusoperation

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Uterusoperation

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
683-	Isterectomia subtotale
684-	Isterectomia totale
686-	Isterectomia radicale
688	Eviscerazione pelvica

CHOP_CHIQI_Vertebralis_OP

Tabella CHOP_CHIQI_Vertebralis_OP

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Vertebralis_OP

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
395911	Trasposizione del tratto extracranico dell'arteria vertebrale
395932	Altra riparazione del tratto extracranico dell'arteria vertebrale

CHOP_CHIQI_Wirbelsaeule

Tabella CHOP_CHIQI_Wirbelsaeule

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Wirbelsaeule

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
7A2-	Incisione e asportazione di ossa e articolazioni della colonna vertebrale
7A3-	Interventi su disco intervertebrale
7A4-	Osteosintesi di singola vertebra, cifoplastica o vertebroplastica
7A5-	Innesto, trasposizione e sostituzione ossei della colonna vertebrale
7A6-	Impianto, rimozione e revisione senza sostituzione di protesi e dispositivi nella colonna vertebrale
7A7-	Stabilizzazione della colonna vertebrale e correzione della postura
7A8-	Revisione senza sostituzione e rimozione di materiale di osteosintesi e altri dispositivi, colonna vertebrale
7AA1-	Numero di protesi e dispositivi impiantati, colonna vertebrale
7AA41-	sconosciuto
7AB-	Informazioni supplementari sugli interventi a ossa e articolazioni della colonna

	vertebrale, precisazioni sugli interventi
0309	Esplorazione e decompressione del canale vertebrale, altro
784130	Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e sterno, Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR)
7AA2	Impianto di sistemi allungabili o espansibili, colonna vertebrale
7AA3	Applicazione di fissatore esterno della colonna vertebrale
7AA5	Impianto di sistema di somministrazione farmacologica nella colonna vertebrale
7AA6	Impiego di vite(i) peduncolare(i) nella colonna vertebrale

CHOP_CHIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma

Tabella CHOP_CHIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
7A28-	Osteotomia della colonna vertebrale, secondo il grado
7A20	Incisione e asportazione di ossa e articolazioni della colonna vertebrale, NAS
7A21	Sbrigliamento della colonna vertebrale
7A22	Sequestrectomia della colonna vertebrale
7A23	Incisione della colonna vertebrale
7A24	Artrotomia della colonna vertebrale
7A25	Asportazione locale di lesione o tessuto osseo di una vertebra
7A26	Distruzione di lesione o tessuto osseo della colonna vertebrale
7A27	Resezione del dente dell'epistrofeo
7A29	Incisione e asportazione di ossa e articolazioni della colonna vertebrale, altro
7A40	Osteosintesi di singola vertebra, cifoplastica o vertebroplastica, NAS
7A49	Osteosintesi di singola vertebra, cifoplastica o vertebroplastica, altro

CHOP_CHIQI_Zugang_Wirbelsaeule

Tabella CHOP_CHIQI_Zugang_Wirbelsaeule

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Zugang_Wirbelsaeule

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
0304-	Approccio alla colonna vertebrale

CHOP_CHIQI_Zystektomie

Tabella CHOP_CHIQI_Zystektomie

Description

Vettore di codici di procedure come stringhe

Usage

CHOP_CHIQI_Zystektomie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
57711-	sconosciuto
57712-	sconosciuto
57713-	sconosciuto
57714-	sconosciuto
5779-	Altra cistectomia totale
577100	Cistectomia radicale, NAS
577199	Cistectomia radicale, altro

D1_01_F

DP polmonite - IQI 14_1_N

Description

DP polmonite

Usage

D1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_1_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD\_CHIQI\_Pneumonie))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_01_F()
```

D1_01_M

DP polmonite, mortalità - IQI 14_1

Description

DP polmonite, mortalità

Usage

D1_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_1

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_01_M()
```

D1_02_F

DP polmonite, età <20 - IQI 14_11_N

Description

DP polmonite, età <20

Usage

D1_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_11_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD\_CHIQI\_Pneumonie) & ageyears<20)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_02_F()
```

D1_02_M

DP polmonite, età <20, mortalità - IQI 14_11

Description

DP polmonite, età <20, mortalità

Usage

D1_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_11

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & ageyears<20), if_else( (F_Tot) , 2, 1) ,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_02_M()
```

D1_03_F

DP polmonite, età 20-44 - IQI 14_12_N

Description

DP polmonite, età 20-44

Usage

D1_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_12_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD\_CHIQI\_Pneumonie) & ageyears>=20 & ageyears<45)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_03_F()
```

D1_03_M

DP polmonite, età 20-44, mortalità - IQI 14_12

Description

DP polmonite, età 20-44, mortalità

Usage

D1_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_12

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & ageyears>=20 & ageyears<45), if_else(
(F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_03_M()
```

D1_04_F

DP polmonite, età 45-64 - IQI 14_13_N

Description

DP polmonite, età 45-64

Usage

D1_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_13_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD\_CHIQI\_Pneumonie) & ageyears>=45 & ageyears<65)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_04_F()
```

D1_04_M

DP polmonite, età 45-64, mortalità - IQI 14_13

Description

DP polmonite, età 45-64, mortalità

Usage

D1_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_13

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & ageyears>=45 & ageyears<65), if_else(
(F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_04_M()
```

D1_05_F

DP polmonite, età 65-84 - IQI 14_14_N

Description

DP polmonite, età 65-84

Usage

D1_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_14_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD\_CHIQI\_Pneumonie) & ageyears>=65 & ageyears<85)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_05_F()
```

D1_05_M

DP polmonite, età 65-84, mortalità - IQI 14_14

Description

DP polmonite, età 65-84, mortalità

Usage

D1_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_14

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & ageyears>=65 & ageyears<85), if_else(
(F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_05_M()
```

D1_06_F

DP polmonite, età >84 - IQI 14_15_N

Description

DP polmonite, età >84

Usage

D1_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_15_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD\_CHIQI\_Pneumonie) & ageyears>=85)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_06_F()
```

D1_06_M

DP polmonite, età >84, mortalità - IQI 14_15

Description

DP polmonite, età >84, mortalità

Usage

D1_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_15

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & ageyears>=85), if_else( (F_Tot) , 2, 1) ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_06_M()
```

D1_07_F	<i>DP polmonite, età 1-19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette - IQI 14_3_N</i>
---------	--

Description

DP polmonite, età 1-19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette

Usage

D1_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_3_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)
& ageyears>=1 & ageyears<=19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_07_F()
```

D1_07_M	<i>DP polmonite, età 1-19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità - IQI 14_3</i>
---------	---

Description

DP polmonite, età 1-19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità

Usage

D1_07_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_3

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)
& ageyears>=1 & ageyears<=19), if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_07_M()
```

D1_08_F	<i>DP polmonite, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette - IQI 14_2_N</i>
---------	--

Description

DP polmonite, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette

Usage

D1_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_2_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)
& ageyears>19), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_08_F()
```

D1_08_M	<i>DP polmonite, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità - IQI 14_2</i>
---------	---

Description

DP polmonite, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità

Usage

D1_08_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_2

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_08_M()
```

D1_08_V	<i>Trasferimenti con DP polmonite, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, percentuale - IQI A_29</i>
---------	---

Description

Trasferimenti con DP polmonite, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, percentuale

Usage

D1_08_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_29

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviscidose)
& ageyears>19 & !F_Tot), if_else( F_Verlegung) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_08_V()
```

D1_08_VN	<i>denominatore Trasferimenti con DP polmonite, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, percentuale - IQI A_29_N</i>
----------	--

Description

denominatore Trasferimenti con DP polmonite, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, percentuale

Usage

D1_08_VN(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_29_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)
& ageyears>19 & !F_Tot), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_08_VN()
```

D1_09_F	<i>DP polmonite, età 20-44, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette - IQI 14_22_N</i>
---------	--

Description

DP polmonite, età 20-44, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette

Usage

D1_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_22_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ageyears>=20 & ageyears<45 & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_09_F()
```

D1_09_M	<i>DP polmonite, età 20-44, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità - IQI 14_22</i>
---------	---

Description

DP polmonite, età 20-44, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità

Usage

D1_09_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_22

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ageyears>=20 & ageyears<45 & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_09_M()
```

D1_10_F	<i>DP polmonite, età 45-64, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette - IQI 14_23_N</i>
---------	--

Description

DP polmonite, età 45-64, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette

Usage

D1_10_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_23_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)
& ageyears>=45 & ageyears<65)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_10_F()
```

D1_10_M	<i>DP polmonite, età 45-64, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità - IQI 14_23</i>
---------	---

Description

DP polmonite, età 45-64, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità

Usage

D1_10_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_23

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)
& ageyears>=45 & ageyears<65), if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_10_M()
```

D1_11_F	<i>DP polmonite, età 65-84, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette - IQI 14_24_N</i>
---------	--

Description

DP polmonite, età 65-84, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette

Usage

D1_11_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_24_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)
& ageyears>=65 & ageyears<85)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_11_F()
```

D1_11_M	<i>DP polmonite, età 65-84, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità - IQI 14_24</i>
---------	---

Description

DP polmonite, età 65-84, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità

Usage

D1_11_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_24

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)
& ageyears>=65 & ageyears<85), if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_11_M()
```

D1_12_F	<i>DP polmonite, età >84, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette - IQI 14_25_N</i>
---------	---

Description

DP polmonite, età >84, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette

Usage

D1_12_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_25_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)
& ageyears>=85)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_12_F()
```

D1_12_M	<i>DP polmonite, età >84, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità - IQI 14_25</i>
---------	--

Description

DP polmonite, età >84, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità

Usage

D1_12_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_25

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)
& ageyears>=85), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_12_M()
```

D1_13_F

DP polmonite da aspirazione - IQI 14_4_N

Description

DP polmonite da aspirazione

Usage

D1_13_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_4_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('J690','J698'))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_13_F()
```

D1_13_M

DP polmonite da aspirazione, mortalità - IQI 14_4

Description

DP polmonite da aspirazione, mortalità

Usage

D1_13_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_4

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_range% c('J690','J698')), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_13_M()
```

D1_14_F	<i>DP bronchite/bronchiolite, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette - IQI 14_5_N</i>
---------	---

Description

DP bronchite/bronchiolite, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette

Usage

```
D1_14_F(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_5_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Bronchitis) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)
& ageyears>19), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_14_F()
```

D1_14_M	<i>DP bronchite/bronchiolite, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità - IQI 14_5</i>
---------	--

Description

DP bronchite/bronchiolite, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità

Usage

D1_14_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_5

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Bronchitis) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') & lba
!= '6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_14_M()
```

D1_15_F	<i>DP polmonite, età >19, senza tumore, mucoviscidosi o COVID-19, ammissioni dirette - IQI 14_26_N</i>
---------	---

Description

DP polmonite, età >19, senza tumore, mucoviscidosi o COVID-19, ammissioni dirette

Usage

D1_15_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_26_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)
& ddx %not_in_range% c('U071') & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_15_F()
```

D1_15_M	<i>DP polmonite, età >19, senza tumore, mucoviscidosi o COVID-19, ammissioni dirette, mortalità - IQI 14_26</i>
---------	--

Description

DP polmonite, età >19, senza tumore, mucoviscidosi o COVID-19, ammissioni dirette, mortalità

Usage

D1_15_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_26

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pneumonie) & pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Mucoviszidose)
& ddx %not_in_range% c('U071') & ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_15_M()
```

D1_16_F	<i>Polmonite nosocomiale, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette - IQI 14_6_N</i>
---------	---

Description

Polmonite nosocomiale, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette

Usage

D1_16_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_6_N

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((sdx %in_table% (ICD_CHIQI_nosokom_Pneumonie) & lba != '6' & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_range% c('E840','E849') & ageyears>19)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_16_F()
```

D1_16_M	<i>Polmonite nosocomiale, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità - IQI 14_6</i>
---------	--

Description

Polmonite nosocomiale, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità

Usage

D1_16_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_6

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (sdx %in_table% (ICD_CHIQI_nosokom_Pneumonie) & lba !='6' & ddx %not_in_table%  
(ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_range% c('E840','E849') & ageyears>19), if_else( (F_Tot  
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_16_M()
```

D1_17_F	<i>Ventilazione meccanica >24h in caso di polmonite nosocomiale, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette - IQI 14_611_Z</i>
---------	---

Description

Ventilazione meccanica >24h in caso di polmonite nosocomiale, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette

Usage

D1_17_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_611_Z

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((sdx %in_table%(ICD_CHIQI_nosokom_Pneumonie) & lba != '6' & ddx %not_in_table%(ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_range% c('E840','E849') & ageyears>19 & hmv>24)) & ((F_Tot) ), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_17_F()
```

D1_17_M	<i>Ventilazione meccanica >24h in caso di polmonite nosocomiale, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità - IQI 14_611</i>
---------	--

Description

Ventilazione meccanica >24h in caso di polmonite nosocomiale, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, mortalità

Usage

D1_17_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_611

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (sdx %in_table% (ICD_CHIQI_nosokom_Pneumonie) & lba != '6' & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_range% c('E840','E849') & ageyears>19 & hmv>24),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_17_M()
```

D1_17_P	<i>Ventilazione meccanica >24h in caso di polmonite nosocomiale, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, percentuale - IQI 14_61</i>
---------	---

Description

Ventilazione meccanica >24h in caso di polmonite nosocomiale, età >19, senza tumore o mucoviscidosi, ammissioni dirette, percentuale

Usage

D1_17_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

14_61

Capitolo

D1-Polmonite

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (sdx %in_table% (ICD_CHIQI_nosokom_Pneumonie) & lba != '6' & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_range% c('E840','E849') & ageyears>19), if_else( (hmv>24
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_17_P()
```

D2_01_F

BPCO senza tumore (età >19) - IQI 15_1_N

Description

BPCO senza tumore (età >19)

Usage

D2_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

15_1_N

Capitolo

D2-Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQL_COPD) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQL_TUMOR)
& ageyears>19), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_01_F()
```

D2_01_M

BPCO senza tumore (età >19), mortalità - IQI 15_1

Description

BPCO senza tumore (età >19), mortalità

Usage

D2_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

15_1

Capitolo

D2-Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_COPD) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_01_M()
```

D2_01_V	<i>Trasferimenti con BPCO senza tumore (età >19), percentuale - IQI A_30</i>
---------	---

Description

Trasferimenti con BPCO senza tumore (età >19), percentuale

Usage

D2_01_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_30

Capitolo

D2-Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_COPD) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ageyears>19 & !F_Tot), if_else( F_Verlegung ), 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_01_V()
```

D2_01_VN	<i>denominatore Trasferimenti con BPCO senza tumore (età >19), percentuale - IQI A_30_N</i>
----------	--

Description

denominatore Trasferimenti con BPCO senza tumore (età >19), percentuale

Usage

D2_01_VN(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_30_N

Capitolo

D2-Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_COPD) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ageyears>19 & !F_Tot)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_01_VN()
```

D2_02_F

BPCO senza tumore con VEMS1 <35 % (età >19) - IQI 15_11_N

Description

BPCO senza tumore con VEMS1 <35 % (età >19)

Usage

D2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

15_11_N

Capitolo

D2-Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_COPD_unter_35) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_02_F()
```

D2_02_M	<i>BPCO senza tumore con VEMS1 <35 % (età >19), mortalità - IQI 15_11</i>
---------	---

Description

BPCO senza tumore con VEMS1 <35 % (età >19), mortalità

Usage

D2_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

15_11

Capitolo

D2-Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_COPD_unter_35) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_02_M()
```

D2_03_F

BPCO senza tumore con VEMS1 35-49 % (età >19) - IQI 15_12_N

Description

BPCO senza tumore con VEMS1 35-49 % (età >19)

Usage

D2_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

15_12_N

Capitolo

D2-Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_COPD_35_bis_49) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_03_F()
```

D2_03_M	<i>BPCO senza tumore con VEMS1 35-49 % (età >19), mortalità - IQI 15_12</i>
---------	--

Description

BPCO senza tumore con VEMS1 35-49 % (età >19), mortalità

Usage

D2_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

15_12

Capitolo

D2-Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_COPD_35_bis_49) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_03_M()
```

D2_04_F

BPCO senza tumore con VEMS1 50-69 % (età >19) - IQI 15_13_N

Description

BPCO senza tumore con VEMS1 50-69 % (età >19)

Usage

D2_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

15_13_N

Capitolo

D2-Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_COPD_50_bis_69) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_04_F()
```

D2_04_M	<i>BPCO senza tumore con VEMS1 50-69 % (età >19), mortalità - IQI 15_13</i>
---------	--

Description

BPCO senza tumore con VEMS1 50-69 % (età >19), mortalità

Usage

D2_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

15_13

Capitolo

D2-Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_COPD_50_bis_69) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_04_M()
```

D2_05_F

BPCO senza tumore con VEMS1 >69 % (età >19) - IQI 15_14_N

Description

BPCO senza tumore con VEMS1 >69 % (età >19)

Usage

D2_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

15_14_N

Capitolo

D2-Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_COPD_groesser_gleich_70) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_05_F()
```

D2_05_M	<i>BPCO senza tumore con VEMS1 >69 % (età >19), mortalità - IQI 15_14</i>
---------	---

Description

BPCO senza tumore con VEMS1 >69 % (età >19), mortalità

Usage

D2_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

15_14

Capitolo

D2-Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_COPD_grosser_gleich_70) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_05_M()
```

D2_06_F

BPCO senza tumore con VEMSI NAS (età >19) - IQI 15_15_N

Description

BPCO senza tumore con VEMSI NAS (età >19)

Usage

D2_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

15_15_N

Capitolo

D2-Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_COPD_nnbez) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_06_F()
```

D2_06_M

BPCO senza tumore con VEMSI NAS (età >19), mortalità - IQI 15_15

Description

BPCO senza tumore con VEMSI NAS (età >19), mortalità

Usage

D2_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

15_15

Capitolo

D2-Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQL_COPD_nnbez) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQL_TUMOR)
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_06_M()
```

D2_06_P	<i>BPCO senza tumore con VEMSI NAS (età >19), percentuale - IQI 15_16</i>
---------	--

Description

BPCO senza tumore con VEMSI NAS (età >19), percentuale

Usage

D2_06_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

15_16

Capitolo

D2-Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_COPD) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ageyears>19), if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_COPD_nnbez)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_06_P()
```

D3_01_F

Cure ospedaliere in caso di DP cancro polmonare - IQI 16_1_F

Description

Cure ospedaliere in caso di DP cancro polmonare

Usage

D3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

16_1_F

Capitolo

D3-Cancro polmonare (carcinoma bronchiale)

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Lungenkrebs))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D3_01_F()
```

D4_01_F

Resezioni di polmone o bronchi, totale - IQI 17_1_N

Description

Resezioni di polmone o bronchi, totale

Usage

D4_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

17_1_N

Capitolo

D4-Interventi sul polmone

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Resektion_Lunge_Bronchien))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_01_F()
```

D4_01_M

Resezioni di polmone o bronchi, totale, mortalità - IQI 17_1

Description

Resezioni di polmone o bronchi, totale, mortalità

Usage

D4_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

17_1

Capitolo

D4-Interventi sul polmone

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Resektion_Lunge_Bronchien)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_01_M()
```

D4_02N_F	<i>Resezioni di polmone o bronchi in caso di carcinoma bronchiale - IQI 17_31_N</i>
----------	---

Description

Resezioni di polmone o bronchi in caso di carcinoma bronchiale

Usage

D4_02N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

17_31_N

Capitolo

D4-Interventi sul polmone

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Resektion_Lunge_Bronchien) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Karzinom_L  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_02N_F()
```

D4_02_F

Pneumectomy in caso di carcinoma bronchiale - IQI 17_21_N

Description

Pneumectomy in caso di carcinoma bronchiale

Usage

D4_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

17_21_N

Capitolo

D4-Interventi sul polmone

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Pneumektomie) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Karzinom_Lunge_Bronchi)) |  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_02_F()
```

D4_02_M	<i>Pneumectomia in caso di carcinoma bronchiale, mortalità - IQI 17_21</i>
---------	--

Description

Pneumectomia in caso di carcinoma bronchiale, mortalità

Usage

D4_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

17_21

Capitolo

D4-Interventi sul polmone

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Pneumektomie) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Karzinom_Lunge_Bronchie) ),  
if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_02_M()
```

D4_02_P	<i>Pneumectomia in caso di carcinoma bronchiale, percentuale - IQI 17_31</i>
---------	--

Description

Pneumectomia in caso di carcinoma bronchiale, percentuale

Usage

D4_02_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

17_31

Capitolo

D4-Interventi sul polmone

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Resektion_Lunge_Bronchien) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Karzinom_L
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Pneumektomie)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_02_P()
```

D4_03_F	<i>Resezione parziale del polmone in caso di carcinoma bronchiale - IQI 17_22_N</i>
---------	---

Description

Resezione parziale del polmone in caso di carcinoma bronchiale

Usage

D4_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

17_22_N

Capitolo

D4-Interventi sul polmone

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Teilresektion) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Pneumektomie)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_03_F()
```

D4_03_M	<i>Resezione parziale del polmone in caso di carcinoma bronchiale, mortalità - IQI 17_22</i>
---------	--

Description

Resezione parziale del polmone in caso di carcinoma bronchiale, mortalità

Usage

D4_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

17_22

Capitolo

D4-Interventi sul polmone

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Teilresektion) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Pneumektomie)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_03_M()
```

D4_04_F	<i>OP bronchioangioplastica in caso di carcinoma bronchiale - IQI 17_32_Z</i>
---------	---

Description

OP bronchioangioplastica in caso di carcinoma bronchiale

Usage

D4_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

17_32_Z

Capitolo

D4-Interventi sul polmone

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Resektion_Lunge_Bronchien) & srg %not_in_table%  
(CHOP_CHIQI_Pneumektomie) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien)))  
& ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Bronchoangioplastische_OP)) ), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_04_F()
```

D4_04_P	<i>OP bronchioangioplastica in caso di carcinoma bronchiale, percentuale - IQI 17_32</i>
---------	--

Description

OP bronchioangioplastica in caso di carcinoma bronchiale, percentuale

Usage

D4_04_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

17_32

Capitolo

D4-Interventi sul polmone

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Resektion_Lunge_Bronchien) & srg %not_in_table%  
(CHOP_CHIQI_Pneumektomie) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien)),  
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Bronchoangioplastische_OP)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_04_P()
```

D4_05_F

Pleurectomia - IQI 17_4_N

Description

Pleurectomia

Usage

D4_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

17_4_N

Capitolo

D4-Interventi sul polmone

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Pleurektomie) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Resektion_Lunge_Bro  
1 , as.double(NA)))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_05_F()
```

D4_05_M

Pleurectomia, mortalità - IQI 17_4

Description

Pleurectomia, mortalità

Usage

D4_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

17_4

Capitolo

D4-Interventi sul polmone

Gruppo

D-Malattie polmonari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Pleurektomie) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Resektion_Lunge_Bronch) ) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_05_M()
```

E1_01_F	<i>Colecistectomia in caso di calcoli biliari e colecistite, senza tumore - IQI 18_3_N</i>
---------	--

Description

Colecistectomia in caso di calcoli biliari e colecistite, senza tumore

Usage

E1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

18_3_N

Capitolo

E1-Asportazione della cistifellea (colecistectomia)

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

`if_else((F_Cholecystektomie), 1, as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E1_01_F()
```

E1_01_M	<i>Colecistectomia in caso di calcoli biliari e colecistite, senza tumore, mortalità - IQI 18_3</i>
---------	---

Description

Colecistectomia in caso di calcoli biliari e colecistite, senza tumore, mortalità

Usage

E1_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

18_3

Capitolo

E1-Asportazione della cistifellea (colecistectomia)

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (F_Cholecystektomie), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E1_01_M()
```

E1_01_X	<i>Colecistectomia in caso di calcoli biliari e colecistite, senza tumore, durata della degenza - IQI A_02_WV</i>
---------	---

Description

Colecistectomia in caso di calcoli biliari e colecistite, senza tumore, durata della degenza

Usage

E1_01_X(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_02_WV

Capitolo

E1-Asportazione della cistifellea (colecistectomia)

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

durata della degenza

Specificazione

```
if_else( (F_Cholecystektomie), los , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E1_01_X()
```

E1_02_F	<i>OP laparoscopica per colecistectomia in caso di calcoli biliari e colecistite, senza tumore - IQI 18_1_Z</i>
---------	---

Description

OP laparoscopica per colecistectomia in caso di calcoli biliari e colecistite, senza tumore

Usage

E1_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

18_1_Z

Capitolo

E1-Asportazione della cistifellea (colecistectomia)

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (F_Cholecystektomie) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Cholecystektomie_lap)) ), 1
, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E1_02_F()
```

E1_02_P	<i>OP laparoscopica per colecistectomia in caso di calcoli biliari e colecistite, senza tumore, percentuale - IQI 18_1</i>
---------	--

Description

OP laparoscopica per colecistectomia in caso di calcoli biliari e colecistite, senza tumore, percentuale

Usage

E1_02_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

18_1

Capitolo

E1-Asportazione della cistifellea (colecistectomia)

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (F_Cholecystektomie), if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Cholecystektomie_lap)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E1_02_P()
```

E2_01_F

Erniotomia senza OP all'intestino - IQI 19_1_N

Description

Erniotomia senza OP all'intestino

Usage

E2_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

19_1_N

Capitolo

E2-Operazioni di ernia

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hernien) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hernien) &
srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Hernien_Excl) & (agedays>27 | ageyears>=1)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_01_F()
```

E2_01_M

Erniotomia senza OP all'intestino, mortalità - IQI 19_1

Description

Erniotomia senza OP all'intestino, mortalità

Usage

E2_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

19_1

Capitolo

E2-Operazioni di ernia

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hernien) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hernien) &
srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Hernien_Excl) & (agedays>27 | ageyears>=1)), if_else( (F_Tot)
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_01_M()
```

E2_01_X	<i>Erniotomia senza OP all'intestino, durata della degenza - IQI A_03_WV</i>
---------	--

Description

Erniotomia senza OP all'intestino, durata della degenza

Usage

E2_01_X(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_03_WV

Capitolo

E2-Operazioni di ernia

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

durata della degenza

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hernien) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hernien) &
srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Hernien_Excl) & (agedays>27 | ageyears>=1))), los , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_01_X()
```

E2_02_F

Erniotomia con OP all'intestino - IQI 19_2_N

Description

Erniotomia con OP all'intestino

Usage

E2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

19_2_N

Capitolo

E2-Operazioni di ernia

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hernien) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hernien) &
srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hernien_Excl) & (agedays>27 | ageyears>=1)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_02_F()
```

E2_02_M

Erniotomia con OP all'intestino, mortalità - IQI 19_2

Description

Erniotomia con OP all'intestino, mortalità

Usage

E2_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

19_2

Capitolo

E2-Operazioni di ernia

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hernien) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hernien) &
srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hernien_Excl) & (agedays>27 | ageyears>=1)), if_else( (F_Tot) ,
2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_02_M()
```

E2_03N_F

OP di ernia inguinale, età 0-19 - IQI 19_31_N

Description

OP di ernia inguinale, età 0-19

Usage

E2_03N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

19_31_N

Capitolo

E2-Operazioni di ernia

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hernien) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Inguinalhernie)
& (agedays>27 | ageyears>=1) & ageyears<20)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_03N_F()
```

E2_03_F

OP di alloplastica per ernia inguinale, età 0-19 - IQI 19_31_Z

Description

OP di alloplastica per ernia inguinale, età 0-19

Usage

E2_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

19_31_Z

Capitolo

E2-Operazioni di ernia

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hernien) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Inguinalhernie)
& (agedays>27 | ageyears>=1) & ageyears<20)) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_alloplast_Hernie))
), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_03_F()
```

E2_03_P	<i>OP di alloplastica per ernia inguinale, età 0-19, percentuale - IQI 19_31</i>
---------	--

Description

OP di alloplastica per ernia inguinale, età 0-19, percentuale

Usage

E2_03_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

19_31

Capitolo

E2-Operazioni di ernia

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hernien) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Inguinalhernie)
& (agedays>27 | ageyears>=1) & ageyears<20), if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_alloplast_Hernie))
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_03_P()
```

E2_04N_F

OP di ernia inguinale, età >19 - IQI 19_32_N

Description

OP di ernia inguinale, età >19

Usage

E2_04N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

19_32_N

Capitolo

E2-Operazioni di ernia

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hernien) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Inguinalhernie)
& ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_04N_F()
```

E2_04_F

OP di alloplastica per ernia inguinale, età >19 - IQI 19_32_Z

Description

OP di alloplastica per ernia inguinale, età >19

Usage

E2_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

19_32_Z

Capitolo

E2-Operazioni di ernia

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hernien) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Inguinalhernie)
& ageyears>19)) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_alloplast_Hernie))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_04_F()
```

E2_04_P	<i>OP di alloplastica per ernia inguinale, età >19, percentuale - IQI 19_32</i>
---------	--

Description

OP di alloplastica per ernia inguinale, età >19, percentuale

Usage

E2_04_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

19_32

Capitolo

E2-Operazioni di ernia

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hernien) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Inguinalhernie)
& ageyears>19), if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_alloplast_Hernie)), 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_04_P()
```

E3_01_F

Resezione della tiroide - IQI 20_1_F

Description

Resezione della tiroide

Usage

E3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

20_1_F

Capitolo

E3-Interventi sulla tiroide

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Schilddruese))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E3_01_F()
```

E3_02N_F	<i>Resezione della tiroide per malattie benigne o tumori maligni della tiroide - IQI 20_13_N</i>
----------	--

Description

Resezione della tiroide per malattie benigne o tumori maligni della tiroide

Usage

E3_02N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

20_13_N

Capitolo

E3-Interventi sulla tiroide

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Schilddruese) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_SD_TU_maligne))
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Schilddruese) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_SD_TU_maligne)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_SD_TU_benigne)) & F_SDRerek_Tracheostomie_sameday)), 1
, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E3_02N_F()
```

E3_02_F	<i>Casi totali di ventilazione meccanica >24 h in caso di resezione della tiroide - IQI 20_13_Z</i>
---------	--

Description

Casi totali di ventilazione meccanica >24 h in caso di resezione della tiroide

Usage

E3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

20_13_Z

Capitolo

E3-Interventi sulla tiroide

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Schilddruese) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_SD_TU_maligne))
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Schilddruese) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_SD_TU_maligne)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_SD_TU_benigne)) & F_SDRerek_Tracheostomie_sameday)) &
((hmv>24) ), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E3_02_F()
```

E3_02_P

Casi totali di ventilazione meccanica >24 h in caso di resezione della tiroide, percentuale - IQI 20_13

Description

Casi totali di ventilazione meccanica >24 h in caso di resezione della tiroide, percentuale

Usage

E3_02_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

20_13

Capitolo

E3-Interventi sulla tiroide

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else(( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Schilddruese) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_SD_TU_maligne))
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Schilddruese) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_SD_TU_maligne)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_SD_TU_benigne)) & F_SDRsek_Tracheostomie_sameday), if_else(
(hmv>24) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E3_02_P()
```

E3_03_F

Radioiodioterapia - IQI 20_2_F

Description

Radioiodioterapia

Usage

E3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

20_2_F

Capitolo

E3-Interventi sulla tiroide

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Radiojod))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E3_03_F()
```

E3_04_F

Resezione della tiroide per tumori maligni della tiroide - IQI 20_11_F

Description

Resezione della tiroide per tumori maligni della tiroide

Usage

E3_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

20_11_F

Capitolo

E3-Interventi sulla tiroide

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Schilddruese) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_SD_TU_maligne))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E3_04_F()
```

E3_05_F	<i>Resezione della tiroide per malattie benigne della tiroide - IQI 20_12_F</i>
---------	---

Description

Resezione della tiroide per malattie benigne della tiroide

Usage

E3_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

20_12_F

Capitolo

E3-Interventi sulla tiroide

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Schilddruese) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_SD_TU_maligne)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_SD_TU_benigne))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E3_05_F()
```

`E4_01_F`*Resezioni coloretali, totale - IQI 21_3_N*

Description

Resezioni coloretali, totale

Usage`E4_01_F(x)`**Arguments**`x` un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))**Alias**`21_3_N`**Capitolo**

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiel
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_01_F()
```

E4_01_M

Resezioni coloretali, totale, mortalità - IQI 21_3

Description

Resezioni coloretali, totale, mortalità

Usage

E4_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_3

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell  
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)), if_else( F_Tot ), 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_01_M()
```

E4_01_V

*Trasferimenti con resezioni coloretali, totale, percentuale - IQI A_31***Description**

Trasferimenti con resezioni coloretali, totale, percentuale

Usage

E4_01_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_31

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & !F_Tot), if_else( (F_Verlegung) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_01_V()
```

E4_01_VN	<i>denominatore Trasferimenti con resezioni coloretali, totale, percentuale - IQI A_31_N</i>
----------	--

Description

denominatore Trasferimenti con resezioni coloretali, totale, percentuale

Usage

E4_01_VN(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_31_N

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiel
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & !F_Tot)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_01_VN()
```

E4_02_F

Resezioni del colon per carcinoma coloretale senza diagnosi complicante - IQI 21_311_N

Description

Resezioni del colon per carcinoma coloretale senza diagnosi complicante

Usage

E4_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_311_N

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Rektum_ex & F_Kolonresektion & (F_nicht_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom))))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_02_F()
```

E4_02_M	<i>Resezioni del colon per carcinoma coloretale senza diagnosi complicante, mortalità - IQI 21_311</i>
---------	--

Description

Resezioni del colon per carcinoma coloretale senza diagnosi complicante, mortalità

Usage

E4_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_311

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (F_Rektum_ex & F_Kolonresektion & (F_nicht_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%  
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom))), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_02_M()
```

E4_03_F

Resezioni del colon per carcinoma coloretale con diagnosi complicante - IQI 21_312_N

Description

Resezioni del colon per carcinoma coloretale con diagnosi complicante

Usage

E4_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_312_N

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Rektum_ex & F_komplexe_Diagnose & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & F_Kolonresektion)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_03_F()
```

E4_03_M	<i>Resezioni del colon per carcinoma coloretale con diagnosi complicante, mortalità - IQI 21_312</i>
---------	--

Description

Resezioni del colon per carcinoma coloretale con diagnosi complicante, mortalità

Usage

E4_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_312

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (F_Rektum_ex & F_komplexe_Diagnose & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & F_Kolonresektion), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_03_M()
```

E4_04_F

*Resezioni del retto per carcinoma coloretale - IQI 21_313_N***Description**

Resezioni del retto per carcinoma coloretale

Usage

E4_04_F(x)

Argumentsx un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))**Alias**

21_313_N

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (( srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_Rektumkarzinom) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom)) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erv
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_04_F()
```

E4_04_M

Resezioni del retto per carcinoma coloretale, mortalità - IQI 21_313

Description

Resezioni del retto per carcinoma coloretale, mortalità

Usage

E4_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_313

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh) & ddx %in_table%  
(ICD_CHIQI_Rektumkarzinom) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh)  
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom)) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erv  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_04_M()
```

E4_05_F	<i>Resezioni coloretali per diverticolo senza ascesso/perforazione - IQI 21_321_N</i>
---------	---

Description

Resezioni coloretali per diverticolo senza ascesso/perforazione

Usage

E4_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_321_N

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_nicht_komplexe_Diagnose & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_to
%+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell +% CHOP_CHIQI_Rektumresektion))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_05_F()
```

E4_05_M	<i>Resezioni coloretali per diverticolo senza ascesso/perforazione, mortalità - IQI 21_321</i>
---------	--

Description

Resezioni coloretali per diverticolo senza ascesso/perforazione, mortalità

Usage

E4_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_321

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (F_nicht_komplexe_Diagnose & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_tot
%+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell +%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)), if_else( (F_Tot)
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_05_M()
```

E4_06_F	<i>Resezioni coloretali per diverticolo con ascesso/perforazione - IQI 21_322_N</i>
---------	---

Description

Resezioni coloretali per diverticolo con ascesso/perforazione

Usage

E4_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_322_N

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('K5722','K5793') & (F_komplexe_Diagnose | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikuliti
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_to
%+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell +% CHOP_CHIQI_Rektumresektion))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_06_F()
```

E4_06_M	<i>Resezioni coloretali per diverticolo con ascesso/perforazione, mortalità - IQI 21_322</i>
---------	--

Description

Resezioni coloretali per diverticolo con ascesso/perforazione, mortalità

Usage

E4_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_322

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_range% c('K5722','K5793') & (F_komplexe_Diagnose | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_tot
%+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell +%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)), if_else( (F_Tot
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_06_M()
```

E4_07_F

*Resezione coloretale per ischemia intestinale - IQI 21_33_N***Description**

Resezione coloretale per ischemia intestinale

Usage

E4_07_F(x)

Argumentsx un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))**Alias**

21_33_N

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiel
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Darmischaemie) & ddx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Colitis_Crohn)
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo %+% ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo))),
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_07_F()
```

E4_07_M

Resezione coloretale per ischemia intestinale, mortalità - IQI 21_33

Description

Resezione coloretale per ischemia intestinale, mortalità

Usage

E4_07_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_33

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Darmischaemie) & ddx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Colitis_Crohn)
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo %+% ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)),
if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_07_M()
```

E4_08_F

*Resezioni coloretali per altra diagnosi - IQI 21_35_N***Description**

Resezioni coloretali per altra diagnosi

Usage

E4_08_F(x)

Argumentsx un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))**Alias**

21_35_N

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiel
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Darmischaemie) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Colitis_Crohn)
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo %+% ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo))),
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_08_F()
```

E4_08_M

Resezioni coloretali per altra diagnosi, mortalità - IQI 21_35

Description

Resezioni coloretali per altra diagnosi, mortalità

Usage

E4_08_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_35

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Darmischaemie) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Colitis_Crohn)
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo %+% ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_08_M()
```

E4_11_F

Cure ospedaliere per DP carcinoma coloretale - IQI 21_1_F

Description

Cure ospedaliere per DP carcinoma coloretale

Usage

E4_11_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_1_F

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_11_F()
```

E4_12_F	<i>Cure ospedaliere per colite ulcerosa o morbo di Crohn (DP o DS) - IQI 21_2_F</i>
---------	---

Description

Cure ospedaliere per colite ulcerosa o morbo di Crohn (DP o DS)

Usage

E4_12_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_2_F

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Colitis_Crohn))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_12_F()
```

E4_13_F	<i>Resezione coloretale per colite ulcerosa o morbo di Crohn - IQI 21_34_N</i>
---------	--

Description

Resezione coloretale per colite ulcerosa o morbo di Crohn

Usage

E4_13_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_34_N

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiel
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Colitis_Crohn) & ddx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo
%+% ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_13_F()
```

E4_13_M	<i>Resezione coloretale per colite ulcerosa o morbo di Crohn, mortalità - IQI 21_34</i>
---------	---

Description

Resezione coloretale per colite ulcerosa o morbo di Crohn, mortalità

Usage

E4_13_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_34

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Colitis_Crohn) & ddx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo
%+% ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_13_M()
```

E4_14N_F

Resezione coloretale per carcinoma coloretale - IQI 21_36_N

Description

Resezione coloretale per carcinoma coloretale

Usage

E4_14N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_36_N

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_er
%+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell +%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_14N_F()
```

E4_14_F	<i>Resezione/distruzione del fegato con resezione coloretale in caso di carcinoma coloretale - IQI 21_36_Z</i>
---------	--

Description

Resezione/distruzione del fegato con resezione coloretale in caso di carcinoma coloretale

Usage

E4_14_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_36_Z

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_er
%+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell +% CHOP_CHIQI_Rektumresektion))) & ((srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Leberresektion)) ), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_14_F()
```

E4_14_P	<i>Resezione/distruzione del fegato con resezione coloretale in caso di carcinoma coloretale, percentuale - IQI 21_36</i>
---------	---

Description

Resezione/distruzione del fegato con resezione coloretale in caso di carcinoma coloretale, percentuale

Usage

E4_14_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_36

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erv
%+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell +% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)), if_else( (srg
%in_table% (CHOP_CHIQI_Leberresektion)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_14_P()
```

E4_15N_F	<i>Resezione coloretale (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) senza resezione bassa del retto - IQI 21_371_N</i>
----------	--

Description

Resezione coloretale (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) senza resezione bassa del retto

Usage

E4_15N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_371_N

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (((F_Rektum_ex & F_Kolonresektion & (F_nicht_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom))) | (F_Rektum_ex & F_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & F_Kolonresektion) | ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinkte
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Rektumkarzinom) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphinkte
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom)) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erw
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh)) | (F_nicht_komplexe_Diagnose
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)) | (pdx %in_range% c('K5722','K5793') & (F_komplexe_Diagnose
| pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total
+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell %+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_Colitis_Crohn) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & pdx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo %+% ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)))
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_tiefe_Rektumresektion))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_15N_F()
```

E4_15_F	<i>Resezione coloretale (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) senza resezione bassa del retto con deiscenza anastomotica - IQI 21_372_N</i>
---------	---

Description

Resezione coloretale (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) senza resezione bassa del retto con deiscenza anastomotica

Usage

```
E4_15_F(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_372_N

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (((F_Rektum_ex & F_Kolonresektion & (F_nicht_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom))) | (F_Rektum_ex & F_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & F_Kolonresektion) | (((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sph
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Rektumkarzinom)) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphinkt
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom)) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erw
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh)) | (F_nicht_komplexe_Diagnose
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)) | (pdx %in_range% c('K5722','K5793') & (F_komplexe_Diagnose
| pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo)) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total
+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell %+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & ddx %in_table%
```

```
(ICD_CHIQI_Colitis_Crohn) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & pdx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo %+% ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)))
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_tiefe_Rektumresektion) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Anastomoseninsuffizi
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_15_F()
```

E4_15_M	<i>Resezione coloretale (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) senza resezione bassa del retto con deiscenza anastomotica, mortalità - IQI 21_372</i>
---------	--

Description

Resezione coloretale (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) senza resezione bassa del retto con deiscenza anastomotica, mortalità

Usage

E4_15_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

21_372

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ( (F_Rektum_ex & F_Kolonresektion & (F_nicht_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom))) | (F_Rektum_ex & F_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & F_Kolonresektion) | (((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sph
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Rektumkarzinom)) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphinkt
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom)) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erw
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh)) | (F_nicht_komplexe_Diagnose
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
```

```
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)) | (pdx %in_range% c('K5722','K5793') & (F_komplexe_Diagnose
| pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo)) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total
%+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell %+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_Colitis_Crohn) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & pdx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo %+% ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)))
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_tiefe_Rektumresektion) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Anastomoseninsuffizi
if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_15_M()
```

E4_15_P	<i>Resezione coloretale (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) senza resezione bassa del retto con deiscenza anastomotica, percentuale - IQI 21_371</i>
---------	--

Description

Resezione coloretale (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) senza resezione bassa del retto con deiscenza anastomotica, percentuale

Usage

```
E4_15_P(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

```
21_371
```

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

percentuale

Specificazione

```

if_else( ( ((F_Rektum_ex & F_Kolonresektion & (F_nicht_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom))) | (F_Rektum_ex & F_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & F_Kolonresektion) | ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphi
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Rektumkarzinom) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphinkte
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom)) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erw
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh) | (F_nicht_komplexe_Diagnose
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion))) | (pdx %in_range% c('K5722','K5793') & (F_komplexe_Diagnose
| pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo)) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion))) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total
%+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell %+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_Colitis_Crohn) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & pdx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo %+% ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)))
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_tiefe_Rektumresektion)), if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Anastomosen
, 2, 1) , as.double(NA))

```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_15_P()
```

E4_16N_F

*Resezione anteriore bassa del retto - IQI 21_381_N***Description**

Resezione anteriore bassa del retto

Usage

E4_16N_F(x)

Argumentsx un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))**Alias**

21_381_N

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```

if_else( (((F_Rektum_ex & F_Kolonresektion & (F_nicht_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom))) | (F_Rektum_ex & F_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & F_Kolonresektion) | (((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sph
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Rektumkarzinom)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphink
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom))) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erw
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh)) | (F_nicht_komplexe_Diagnose
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)) | (pdx %in_range% c('K5722','K5793') & (F_komplexe_Diagnose
| pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total
%+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell %+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_Colitis_Crohn) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & pdx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo %+% ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)))
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_tiefe_Rektumresektion))), 1 , as.double(NA))

```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_16N_F()
```

E4_16_F

*Resezione anteriore bassa del retto con deiscenza anastomotica - IQI
21_382_N*

Description

Resezione anteriore bassa del retto con deiscenza anastomotica

Usage

E4_16_F(x)

Argumentsx un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))**Alias**

21_382_N

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```

if_else( (((F_Rektum_ex & F_Kolonresektion & (F_nicht_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom))) | (F_Rektum_ex & F_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & F_Kolonresektion) | (((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sph
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Rektumkarzinom)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphink
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom))) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erv
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh)) | (F_nicht_komplexe_Diagnose
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)) | (pdx %in_range% c('K5722','K5793') & (F_komplexe_Diagnose
| pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo)) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total
+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell %+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_Colitis_Crohn) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & pdx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo %+% ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)))
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_tiefe_Rektumresektion) & sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Anastomoseninsuffizienz),
1, as.double(NA))

```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_16_F()
```

E4_16_M

Resezione anteriore bassa del retto con deiscenza anastomotica, mortalità - IQI 21_382

Description

Resezione anteriore bassa del retto con deiscenza anastomotica, mortalità

Usage

E4_16_M(x)

Argumentsx un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))**Alias**

21_382

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```

if_else( ( (F_Rektum_ex & F_Kolonresektion & (F_nicht_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom))) | (F_Rektum_ex & F_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & F_Kolonresektion) | (((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sph
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Rektumkarzinom)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphink
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom))) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erv
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh)) | (F_nicht_komplexe_Diagnose
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)) | (pdx %in_range% c('K5722','K5793') & (F_komplexe_Diagnose
| pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo)) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total
%+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell %+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_Colitis_Crohn) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & pdx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo %+% ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)))
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_tiefe_Rektumresektion) & sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Anastomoseninsuffizienz),
if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))

```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_16_M()
```

E4_16_P

Resezione anteriore bassa del retto con deiscenza anastomotica, percentuale - IQI 21_381

Description

Resezione anteriore bassa del retto con deiscenza anastomotica, percentuale

Usage

E4_16_P(x)

Argumentsx un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di `iqi.input`)

Alias

21_381

Capitolo

E4-Malattie del colon e del retto

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

percentuale

Specificazione

```

if_else( ( ((F_Rektum_ex & F_Kolonresektion & (F_nicht_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom))) | (F_Rektum_ex & F_komplexe_Diagnose & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & F_Kolonresektion) | (((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphink
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Rektumkarzinom)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphink
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom))) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erw
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh)) | (F_nicht_komplexe_Diagnose
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)) | (pdx %in_range% c('K5722','K5793') & (F_komplexe_Diagnose
| pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Kolonkarzinom)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total %+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell
%+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total
%+% CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell %+% CHOP_CHIQI_Rektumresektion) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_Colitis_Crohn) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom) & pdx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo %+% ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)))
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_tiefe_Rektumresektion)), if_else( (sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Anastomosensinsuf
, 2, 1) , as.double(NA))

```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_16_P()
```

E5_01_F

*Resezione gastrica, totale - IQI 22_3_F***Description**

Resezione gastrica, totale

Usage

E5_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

22_3_F

Capitolo

E5-Malattie dello stomaco

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

if_else(((srg %in_table% ([CHOP_CHIQI_Magen_OP](#)))), 1 , as.double(NA))

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_01_F()
```

E5_02_F

Resezione gastrica senza OP all'esofago in caso di carcinoma allo stomaco - IQI 22_31_N

Description

Resezione gastrica senza OP all'esofago in caso di carcinoma allo stomaco

Usage

E5_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

22_31_N

Capitolo

E5-Malattie dello stomaco

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Magen_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Oesophagus)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Magen_Ca))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_02_F()
```

E5_02_M

Resezione gastrica senza OP all'esofago in caso di carcinoma allo stomaco, mortalità - IQI 22_31

Description

Resezione gastrica senza OP all'esofago in caso di carcinoma allo stomaco, mortalità

Usage

E5_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

22_31

Capitolo

E5-Malattie dello stomaco

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Magen_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Oesophagus)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Magen_Ca)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_02_M()
```

E5_03_F

Resezione gastrica con complesso OP all'esofago - IQI 22_32_N

Description

Resezione gastrica con complesso OP all'esofago

Usage

```
E5_03_F(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

22_32_N

Capitolo

E5-Malattie dello stomaco

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Magen_OP) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Oesophagus))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_03_F()
```

E5_03_M	<i>Resezione gastrica con complesso OP all'esofago, mortalità - IQI 22_32</i>
---------	---

Description

Resezione gastrica con complesso OP all'esofago, mortalità

Usage

E5_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

22_32

Capitolo

E5-Malattie dello stomaco

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Magen_OP) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Oesophagus)),  
if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_03_M()
```

E5_04_F

Cure ospedaliere in caso di DP carcinoma dello stomaco - IQI 22_1_F

Description

Cure ospedaliere in caso di DP carcinoma dello stomaco

Usage

E5_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

22_1_F

Capitolo

E5-Malattie dello stomaco

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Magen_Ca))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_04_F()
```

E5_05_F	<i>DP ulcera gastrica, duodenale o digiunale, senza tumore - IQI 22_2_N</i>
---------	---

Description

DP ulcera gastrica, duodenale o digiunale, senza tumore

Usage

E5_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

22_2_N

Capitolo

E5-Malattie dello stomaco

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Ulcus) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR))),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_05_F()
```

E5_05_M	<i>DP ulcera gastrica, duodenale o digiunale, senza tumore, mortalità - IQI 22_2</i>
---------	--

Description

DP ulcera gastrica, duodenale o digiunale, senza tumore, mortalità

Usage

E5_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

22_2

Capitolo

E5-Malattie dello stomaco

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Ulcus) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)),  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_05_M()
```

E5_06_F

Resezione gastrica parziale o totale per altra diagnosi - IQI 22_33_N

Description

Resezione gastrica parziale o totale per altra diagnosi

Usage

E5_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

22_33_N

Capitolo

E5-Malattie dello stomaco

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Magen_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Magen_Ca)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Oesophagus))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_06_F()
```

E5_06_M	<i>Resezione gastrica parziale o totale per altra diagnosi, mortalità - IQI 22_33</i>
---------	---

Description

Resezione gastrica parziale o totale per altra diagnosi, mortalità

Usage

E5_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

22_33

Capitolo

E5-Malattie dello stomaco

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Magen_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Magen_Ca)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Oesophagus)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_06_M()
```

E6_01_F

Interventi complessi all'esofago - IQI 24_1_N

Description

Interventi complessi all'esofago

Usage

E6_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

24_1_N

Capitolo

E6-Interventi sull'esofago

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Oesophagus))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E6_01_F()
```

E6_01_M

Interventi complessi all'esofago, mortalità - IQI 24_1

Description

Interventi complessi all'esofago, mortalità

Usage

E6_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

24_1

Capitolo

E6-Interventi sull'esofago

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Oesophagus)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E6_01_M()
```

E7_01_F

Interventi al pancreas (senza trapianto, età >19), totale - IQI 25_1_N

Description

Interventi al pancreas (senza trapianto, età >19), totale

Usage

E7_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

25_1_N

Capitolo

E7-Interventi sul pancreas e sul fegato

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((ageyears>19 & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Pankreasresektion) | srg %in_table%  
(CHOP_CHIQI_Pankreaseingriffe)) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Pankreas_excl))), 1 ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_01_F()
```

E7_01_M	<i>Interventi al pancreas (senza trapianto, età >19), totale, mortalità - IQI 25_1</i>
---------	---

Description

Interventi al pancreas (senza trapianto, età >19), totale, mortalità

Usage

E7_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

25_1

Capitolo

E7-Interventi sul pancreas e sul fegato

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ageyears>19 & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Pankreasresektion) | srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Pankreaseingriffe)) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Pankreas_excl)), if_else(
(F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_01_M()
```

E7_03_F	<i>Resezione del pancreas in caso di tumori maligni del pancreas (IPMN inclusi, età >19) - IQI 25_11_N</i>
---------	---

Description

Resezione del pancreas in caso di tumori maligni del pancreas (IPMN inclusi, età >19)

Usage

E7_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

25_11_N

Capitolo

E7-Interventi sul pancreas e sul fegato

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ageyears>19 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Pankreasresektion) & srg %not_in_table%  
(CHOP_CHIQI_Pankreas_excl) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Pankreaskarzinom))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_03_F()
```

E7_03_M	<i>Resezione del pancreas in caso di tumori maligni del pancreas (IPMN inclusi, età >19), mortalità - IQI 25_11</i>
---------	--

Description

Resezione del pancreas in caso di tumori maligni del pancreas (IPMN inclusi, età >19), mortalità

Usage

E7_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

25_11

Capitolo

E7-Interventi sul pancreas e sul fegato

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ageyears>19 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Pankreasresektion) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Pankreas_excl) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Pankreaskarzinom)), if_else( (F_Tot)
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_03_M()
```

E7_04_F	<i>Altri interventi chirurgici locali/più lievi al pancreas (età >19) - IQI 25_12_N</i>
---------	--

Description

Altri interventi chirurgici locali/più lievi al pancreas (età >19)

Usage

E7_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

25_12_N

Capitolo

E7-Interventi sul pancreas e sul fegato

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ageyears>19 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Pankreaseingriffe) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Pankreas_excl) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Pankreasresektion))), 1 ,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_04_F()
```

E7_04_M	<i>Altri interventi chirurgici locali/più lievi al pancreas (età >19), mortalità - IQI 25_12</i>
---------	---

Description

Altri interventi chirurgici locali/più lievi al pancreas (età >19), mortalità

Usage

E7_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

25_12

Capitolo

E7-Interventi sul pancreas e sul fegato

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ageyears>19 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Pankreaseingriffe) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Pankreas_excl) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Pankreasresektion)), if_else(
(F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_04_M()
```

E7_05_F

Resezioni anatomiche del fegato (età >19) - IQI 25_2_N

Description

Resezioni anatomiche del fegato (età >19)

Usage

E7_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

25_2_N

Capitolo

E7-Interventi sul pancreas e sul fegato

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ageyears>19 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_anatomische_Leberresektion))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_05_F()
```

E7_05_M

Resezioni anatomiche del fegato (età >19), mortalità - IQI 25_2

Description

Resezioni anatomiche del fegato (età >19), mortalità

Usage

E7_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

25_2

Capitolo

E7-Interventi sul pancreas e sul fegato

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ageyears>19 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_anatomische_Leberresektion)), if_else(
(F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_05_M()
```

E7_06_F	<i>Resezioni anatomiche di 4 e più segmenti del fegato (età >19) - IQI 25_21_N</i>
---------	---

Description

Resezioni anatomiche di 4 e più segmenti del fegato (età >19)

Usage

E7_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

25_21_N

Capitolo

E7-Interventi sul pancreas e sul fegato

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ageyears>19 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_grosse_Leberresektion))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_06_F()
```

E7_06_M	<i>Resezioni anatomiche di 4 e più segmenti del fegato (età >19), mortalità - IQI 25_21</i>
---------	--

Description

Resezioni anatomiche di 4 e più segmenti del fegato (età >19), mortalità

Usage

E7_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

25_21

Capitolo

E7-Interventi sul pancreas e sul fegato

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ageyears>19 & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_grosse_Leberresektion)), if_else( (F_Tot
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_06_M()
```

E8_01_F

Chirurgia bariatrica - IQI 23_1_N

Description

Chirurgia bariatrica

Usage

E8_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

23_1_N

Capitolo

E8-Interventi bariatrici

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Adipositas) | (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Diabetes)
& sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Adipositas))) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Bariatriche_OP))
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E8_01_F()
```

E8_01_M

Chirurgia bariatrica, mortalità - IQI 23_1

Description

Chirurgia bariatrica, mortalità

Usage

E8_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

23_1

Capitolo

E8-Interventi bariatrici

Gruppo

E-Malattie dei organi addominali

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Adipositas) | (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Diabetes)
& sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Adipositas))) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Bariatriche_OP))
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% E8_01_M()
```

elapsed	<i>Function for computing elapsed time of a task</i>
---------	--

Description

Function for computing elapsed time of a task

Usage

```
elapsed(t1, t2)
```

Arguments

t1	task start time
t2	task stop time

Value

elapsed time in seconds

Examples

```
start <- proc.time()
elapsed(start, proc.time())
```

F1_04_F	<i>Interventi vascolari percutanei transluminali intracranici - IQI 26_4_F</i>
---------	--

Description

Interventi vascolari percutanei transluminali intracranici

Usage

```
F1_04_F(x)
```

Arguments

x	un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di iqi.input)
---	---

Alias

26_4_F

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_excl))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_04_F()
```

F1_05_F

OP sui vasi extracranici (età >19) senza riabilitazione precoce - IQI A_04_N

Description

OP sui vasi extracranici (età >19) senza riabilitazione precoce

Usage

F1_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Interventi sui vasi

Specificazione

```
if_else( ( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Carotis_OP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Vertebralis_OP))
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Fuss)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & F_28_11_Aus
& F_28_12_Aus & F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus & ageyears>19
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Fruherehabilitation_gesamt)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: p <- iqi.input(path2file) %>% F1_05_F()
```

F1_05_X	<i>OP ai vasi extracranici (età >19) senza riabilitazione precoce, durata della degenza - IQI A_04_WV</i>
---------	--

Description

OP ai vasi extracranici (età >19) senza riabilitazione precoce, durata della degenza

Usage

F1_05_X(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_04_WV

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

durata della degenza

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Carotis_OP %+% CHOP_CHIQI_Vertebralis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Amput_Bein) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & F_28_11_Aus & F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus & ageyears>19 & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Fruherehabilitation_gesamt))), los , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_05_X()
```

F1_06_F

*OP ai vasi extracranici all'arteria carotide (età >19) - IQI 26_1_N***Description**

OP ai vasi extracranici all'arteria carotide (età >19)

Usage

F1_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_1_N

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Carotis_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen +%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar +%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Fuss)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & F_28_11_Aus
& F_28_12_Aus & F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus & ageyears>19)),
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_06_F()
```

F1_06_M	<i>OP ai vasi extracranici all'arteria carotide (età >19), mortalità - IQI 26_1</i>
---------	--

Description

OP ai vasi extracranici all'arteria carotide (età >19), mortalità

Usage

F1_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_1

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Carotis_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen +%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar +%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Fuss)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & F_28_11_Aus
& F_28_12_Aus & F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus & ageyears>19),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_06_M()
```

F1_07_F

*OP ai vasi extracranici all'arteria vertebrale (età >19) - IQI 26_11_N***Description**

OP ai vasi extracranici all'arteria vertebrale (età >19)

Usage

F1_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_11_N

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Vertebralis_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Carotis_OP)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Amput_Bein) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & F_28_11_Aus & F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus & ageyears>19)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_07_F()
```

F1_07_M	<i>OP ai vasi extracranici all'arteria vertebrale (età >19), mortalità - IQI 26_11</i>
---------	---

Description

OP ai vasi extracranici all'arteria vertebrale (età >19), mortalità

Usage

F1_07_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_11

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Vertebralis_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Carotis_OP)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Amput_Bein) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & F_28_11_Aus & F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus & ageyears>19), if_else( (F_Tot
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_07_M()
```

F1_08_F	<i>Impianto percutaneo di stent nell'arteria carotide (età >19) - IQI 26_2_N</i>
---------	---

Description

Impianto percutaneo di stent nell'arteria carotide (età >19)

Usage

F1_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_2_N

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Carotis_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_excl) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Carotis)
& F_28_11_Aus & F_28_12_Aus & F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus
& ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_08_F()
```

F1_08_M	<i>Impianto percutaneo di stent nell'arteria carotide (età >19), mortalità - IQI 26_2</i>
---------	--

Description

Impianto percutaneo di stent nell'arteria carotide (età >19), mortalità

Usage

F1_08_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_2

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Carotis_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_excl) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Carotis)
& F_28_11_Aus & F_28_12_Aus & F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_08_M()
```

F1_09_F	<i>Impianto percutaneo di stent nell'arteria carotide in caso di TIA o infarto cerebrale (età >19) - IQI 26_211_N</i>
---------	--

Description

Impianto percutaneo di stent nell'arteria carotide in caso di TIA o infarto cerebrale (età >19)

Usage

F1_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_211_N

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Carotis_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_excl) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & F_28_11_Aus & F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Carotis)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Stent_symptomatisch) & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_09_F()
```

F1_09_M	<i>Impianto percutaneo di stent nell'arteria carotide in caso di TIA o infarto cerebrale (età >19), mortalità - IQI 26_211</i>
---------	---

Description

Impianto percutaneo di stent nell'arteria carotide in caso di TIA o infarto cerebrale (età >19), mortalità

Usage

F1_09_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_211

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Carotis_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_excl) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & F_28_11_Aus & F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Carotis)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Stent_symptomatisch) & ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) ,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_09_M()
```

F1_10_F	<i>Impianto percutaneo di stent nell'arteria carotide in caso di stenosi (età >19) - IQI 26_212_N</i>
---------	--

Description

Impianto percutaneo di stent nell'arteria carotide in caso di stenosi (età >19)

Usage

F1_10_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_212_N

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Carotis_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_excl) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & F_28_11_Aus & F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Carotis)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Stent_asymptomatisch) & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_10_F()
```

F1_10_M	<i>Impianto percutaneo di stent nell'arteria carotide in caso di stenosi (età >19), mortalità - IQI 26_212</i>
---------	---

Description

Impianto percutaneo di stent nell'arteria carotide in caso di stenosi (età >19), mortalità

Usage

F1_10_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_212

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Carotis_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_excl) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & F_28_11_Aus & F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Carotis)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Stent_asymptomatic) & ageyears>19), if_else( F_Tot ), 2, 1),
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_10_M()
```

F1_11_F	<i>Altri impianti percutanei di stent nell'arteria carotide (età >19) - IQI 26_213_N</i>
---------	---

Description

Altri impianti percutanei di stent nell'arteria carotide (età >19)

Usage

F1_11_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_213_N

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Carotis_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_excl) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & F_28_11_Aus & F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Carotis)
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Stent_asymptomatic) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Stent_symptomatic)
& ageyears>19)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_11_F()
```

F1_11_M	<i>Altri impianti percutanei di stent nell'arteria carotide (età >19), mortalità - IQI 26_213</i>
---------	--

Description

Altri impianti percutanei di stent nell'arteria carotide (età >19), mortalità

Usage

F1_11_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_213

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Carotis_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_excl) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & F_28_11_Aus & F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Carotis)
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Stent_asymptomatic) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Stent_symptomatic)
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_11_M()
```

F1_12_F	<i>Impianto percutaneo di stent nell'arteria vertebrale (età >19) - IQI 26_22_N</i>
---------	--

Description

Impianto percutaneo di stent nell'arteria vertebrale (età >19)

Usage

F1_12_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_22_N

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Carotis_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_excl) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & F_28_11_Aus & F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Vertebralis)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Carotis) & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_12_F()
```

F1_12_M	<i>Impianto percutaneo di stent nell'arteria vertebrale (età >19), mortalità - IQI 26_22</i>
---------	---

Description

Impianto percutaneo di stent nell'arteria vertebrale (età >19), mortalità

Usage

F1_12_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_22

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
+%% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Carotis_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_excl) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_HWK_Trauma) & F_Polytrauma_exclusion & F_28_11_Aus & F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus & F_28_15_Aus & F_28_17_Aus & F_28_18_Aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Vertebralis)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Carotis) & ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) ,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_12_M()
```

F1_13_F	<i>Altre OP ai vasi extracranici in caso di OP al cuore, all'aorta, alle arterie delle gambe, di trauma o di tumori maligni ORL (età >19) - IQI 26_3_N</i>
---------	---

Description

Altre OP ai vasi extracranici in caso di OP al cuore, all'aorta, alle arterie delle gambe, di trauma o di tumori maligni ORL (età >19)

Usage

F1_13_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_3_N

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Carotis_OP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Vertebralis_OP))
& (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor) | srg
%in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Amput
%+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_HWK_Trauma) | F_Polytrauma
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & (ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Embolie)))) | ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Carotis)
| srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Vertebralis)) & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP)
| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak
| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_HWK_Trauma) | F_Polytrauma | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_excl))))
& ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_13_F()
```

F1_13_M	<i>Altre OP ai vasi extracranici in caso di OP al cuore, all'aorta, alle arterie delle gambe, di trauma o di tumori maligni ORL (età >19), mortalità - IQI 26_3</i>
---------	--

Description

Altre OP ai vasi extracranici in caso di OP al cuore, all'aorta, alle arterie delle gambe, di trauma o di tumori maligni ORL (età >19), mortalità

Usage

F1_13_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

26_3

Capitolo

F1-Interventi sulle arterie cerebrali

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Carotis_OP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Vertebralis_OP))
& (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor) | srg
%in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Amput
%+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_HWK_Trauma) | F_Polytrauma
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & (ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Embolie)))) | ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Carotis)
| srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_Vertebralis)) & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP)
| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_HNO_Tumor) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak
| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_HWK_Trauma) | F_Polytrauma | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Stent_excl))))
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_13_M()
```

F2_01_F

OP all'aorta, totale - IQI 27_1_F

Description

OP all'aorta, totale

Usage

F2_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_1_F

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar  
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_01_F()
```

F2_02_F	<i>Resezione/sostituzione dell'aorta addominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, OP a cielo aperto - IQI 27_21_N</i>
---------	--

Description

Resezione/sostituzione dell'aorta addominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, OP a cielo aperto

Usage

F2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_21_N

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Leriche_Syndrom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar))),
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_02_F()
```

F2_02_M	<i>Resezione/sostituzione dell'aorta addominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, OP a cielo aperto, mortalità - IQI 27_21</i>
---------	---

Description

Resezione/sostituzione dell'aorta addominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, OP a cielo aperto, mortalità

Usage

F2_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_21

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Leriche_Syndrom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar)),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_02_M()
```

F2_03_F	<i>Protesi endovascolare dell'aorta addominale in caso di aneurisma (EVAR), senza lacerazione - IQI 27_22_N</i>
---------	---

Description

Protesi endovascolare dell'aorta addominale in caso di aneurisma (EVAR), senza lacerazione

Usage

F2_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_22_N

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Leriche_Syndrom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_03_F()
```

F2_03_M	<i>Protesi endovascolare dell'aorta addominale in caso di aneurisma (EVAR), senza lacerazione, mortalità - IQI 27_22</i>
---------	--

Description

Protesi endovascolare dell'aorta addominale in caso di aneurisma (EVAR), senza lacerazione, mortalità

Usage

F2_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_22

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Leriche_Syndrom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iq_i.input(path2file) %>% iq_i.functions() %>% F2_03_M()
```

F2_04_F	<i>Resezione/sostituzione dell'aorta toracica/toracicoaddominale (senza protesi valvolare) - IQI 27_3_F</i>
---------	---

Description

Resezione/sostituzione dell'aorta toracica/toracicoaddominale (senza protesi valvolare)

Usage

F2_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_3_F

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in% table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar))),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_04_F()
```

F2_05_F

Aneurisma aortico con lacerazione - IQI 27_4_N

Description

Aneurisma aortico con lacerazione

Usage

F2_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_4_N

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_05_F()
```

F2_05_M

Aneurisma aortico con lacerazione, mortalità - IQI 27_4

Description

Aneurisma aortico con lacerazione, mortalità

Usage

F2_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_4

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %in% table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)), if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_05_M()
```

F2_06_F

Aneurisma aortico con lacerazione, con OP - IQI 27_41_N

Description

Aneurisma aortico con lacerazione, con OP

Usage

F2_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_41_N

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar +%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen +%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_06_F()
```

F2_06_M

Aneurisma aortico con lacerazione, con OP, mortalità - IQI 27_41

Description

Aneurisma aortico con lacerazione, con OP, mortalità

Usage

F2_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_41

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar +%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen +%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak
if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_06_M()
```

F2_07_F

Resezione/sostituzione dell'aorta addominale - IQI 27_2_F

Description

Resezione/sostituzione dell'aorta addominale

Usage

F2_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_2_F

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar))),
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_07_F()
```

F2_08_F	<i>Resezione/sostituzione dell'aorta addominale senza aneurisma, OP a cielo aperto - IQI 27_23_N</i>
---------	--

Description

Resezione/sostituzione dell'aorta addominale senza aneurisma, OP a cielo aperto

Usage

F2_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_23_N

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iq_i.input(path2file) %>% iq_i.functions() %>% F2_08_F()
```

F2_08_M	<i>Resezione/sostituzione dell'aorta addominale senza aneurisma, OP a cielo aperto, mortalità - IQI 27_23</i>
---------	---

Description

Resezione/sostituzione dell'aorta addominale senza aneurisma, OP a cielo aperto, mortalità

Usage

F2_08_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_23

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_08_M()
```

F2_09_F	<i>Protesi endovascolare dell'aorta addominale senza aneurisma - IQI 27_24_N</i>
---------	--

Description

Protesi endovascolare dell'aorta addominale senza aneurisma

Usage

F2_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_24_N

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar +%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_09_F()
```

F2_09_M	<i>Protesi endovascolare dell'aorta addominale senza aneurisma, mortalità - IQI 27_24</i>
---------	---

Description

Protesi endovascolare dell'aorta addominale senza aneurisma, mortalità

Usage

F2_09_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_24

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar +% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen)), if_else( (F_Tot)
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_09_M()
```

F2_10_F	<i>Resezione/sostituzione dell'aorta toracica/toracicoaddominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, senza OP al cuore - IQI 27_31_N</i>
---------	---

Description

Resezione/sostituzione dell'aorta toracica/toracicoaddominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, senza OP al cuore

Usage

F2_10_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_31_N

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_10_F()
```

F2_10_M	<i>Resezione/sostituzione dell'aorta toracica/toracicoaddominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, senza OP al cuore, mortalità - IQI 27_31</i>
---------	--

Description

Resezione/sostituzione dell'aorta toracica/toracicoaddominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, senza OP al cuore, mortalità

Usage

F2_10_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_31

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP), if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_10_M()
```

F2_11_F	<i>Resezione/sostituzione dell'aorta toracica/toracicoaddominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, con OP al cuore - IQI 27_32_N</i>
---------	---

Description

Resezione/sostituzione dell'aorta toracica/toracicoaddominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, con OP al cuore

Usage

F2_11_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_32_N

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_11_F()
```

F2_11_M	<i>Resezione/sostituzione dell'aorta toracica/toracicoaddominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, con OP al cuore, mortalità - IQI 27_32</i>
---------	--

Description

Resezione/sostituzione dell'aorta toracica/toracicoaddominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, con OP al cuore, mortalità

Usage

F2_11_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_32

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_OP)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_11_M()
```

F2_12_F	<i>Resezione/sostituzione dell'aorta toracica/toracicoaddominale senza aneurisma - IQI 27_33_N</i>
---------	--

Description

Resezione/sostituzione dell'aorta toracica/toracicoaddominale senza aneurisma

Usage

F2_12_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_33_N

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar))),
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_12_F()
```

F2_12_M	<i>Resezione/sostituzione dell'aorta toracica/toracoaddominale senza aneurisma, mortalità - IQI 27_33</i>
---------	---

Description

Resezione/sostituzione dell'aorta toracica/toracoaddominale senza aneurisma, mortalità

Usage

F2_12_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

27_33

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iq_i.input(path2file) %>% iq_i.functions() %>% F2_12_M()
```

F2_13_F	<i>Resezione/sostituzione dell'aorta addominale in caso di aneurisma, senza lacerazione - IQI</i>
---------	---

Description

Resezione/sostituzione dell'aorta addominale in caso di aneurisma, senza lacerazione

Usage

F2_13_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Capitolo

F2-Dilatazione dell'aorta (aneurisma aortico)

Gruppo

F-Interventi sui vasi

Specificazione

```
if_else(ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen)
| srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar)) & (srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar)) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: p <- iqi.input(path2file) %>% F2_13_F()
```

F2_13_V	<i>Trasferimenti con resezione/sostituzione dell'aorta addominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, percentuale - IQI A_32</i>
---------	---

Description

Trasferimenti con resezione/sostituzione dell'aorta addominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, percentuale

Usage

F2_13_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_32

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else( ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& !F_Tot), if_else( (F_Verlegung) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_13_V()
```

F2_13_VN

denominatore Trasferimenti con resezione/sostituzione dell'aorta addominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, percentuale - IQI A_32_N

Description

denominatore Trasferimenti con resezione/sostituzione dell'aorta addominale in caso di aneurisma, senza lacerazione, percentuale

Usage

F2_13_VN(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_32_N

Capitolo

F2-Malattie dell'aorta

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Aorta) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur)
& !F_Tot)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_13_VN()
```

F3_01_F

*OP alle arterie del bacino/delle gambe, totale - IQI 28_1_N***Description**

OP alle arterie del bacino/delle gambe, totale

Usage

F3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_1_N

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_01_F()
```

F3_01_M

OP alle arterie del bacino/delle gambe, totale, mortalità - IQI 28_1

Description

OP alle arterie del bacino/delle gambe, totale, mortalità

Usage

```
F3_01_M(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_1

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_01_M()
```

F3_01_V	<i>Trasferimenti con OP alle arterie del bacino/delle gambe, totale, percentuale - IQI A_33</i>
---------	---

Description

Trasferimenti con OP alle arterie del bacino/delle gambe, totale, percentuale

Usage

F3_01_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_33

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else((srg %in% table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & !F_Tot), if_else( (F_Verlegung) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_01_V()
```

F3_01_VN	<i>denominatore Trasferimenti con OP alle arterie del bacino/delle gambe, totale, percentuale - IQI A_33_N</i>
----------	--

Description

denominatore Trasferimenti con OP alle arterie del bacino/delle gambe, totale, percentuale

Usage

F3_01_VN(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_33_N

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & !F_Tot)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_01_VN()
```

F3_02_F	<i>OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di claudicatio (Fontaine I+II) - IQI 28_11_N</i>
---------	--

Description

OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di claudicatio (Fontaine I+II)

Usage

F3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_11_N

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Claudicatio)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion %+% ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Ruheschmerz
%+% ICD_CHIQI_Ulzeration %+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Amput_Bein %+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_al
& F_Aorta_exclusion)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_02_F()
```

F3_02_M	<i>OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di claudicatio (Fontaine I+II), mortalità - IQI 28_11</i>
---------	---

Description

OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di claudicatio (Fontaine I+II), mortalità

Usage

F3_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_11

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Claudicatio)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion %+% ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Ruheschmerz
%+% ICD_CHIQI_Ulzeration %+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Amput_Bein %+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_al
& F_Aorta_exclusion), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_02_M()
```

F3_03_F	<i>OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di dolore a riposo (Fontaine III) - IQI 28_12_N</i>
---------	---

Description

OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di dolore a riposo (Fontaine III)

Usage

F3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_12_N

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Ruheschmerz)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion %+% ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Ulzeration
%+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein
%+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Aorta_exclusion)),
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_03_F()
```

F3_03_M	<i>OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di dolore a riposo (Fontaine III), mortalità - IQI 28_12</i>
---------	--

Description

OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di dolore a riposo (Fontaine III), mortalità

Usage

F3_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_12

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Ruheschmerz)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion %+% ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Ulzeration
+%% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein
+%% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Aorta_exclusion),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_03_M()
```

F3_04_F	<i>OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di ulcera o cancrena (Fontaine IV) - IQI 28_13_N</i>
---------	--

Description

OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di ulcera o cancrena (Fontaine IV)

Usage

F3_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_13_N

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Ulzeration)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion %+% ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein %+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg
%not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Aorta_exclusion)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_04_F()
```

F3_04_M	<i>OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di ulcera o cancrena (Fontaine IV), mortalità - IQI 28_13</i>
---------	---

Description

OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di ulcera o cancrena (Fontaine IV), mortalità

Usage

F3_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_13

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Ulzeration)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion %+% ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein %+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg
%not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Aorta_exclusion), if_else( (F_Tot) , 2, 1)
, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_04_M()
```

F3_05_F	<i>OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di embolia/trombosi - IQI 28_14_N</i>
---------	---

Description

OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di embolia/trombosi

Usage

F3_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_14_N

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Embolie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein %+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg
%not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Aorta_exclusion)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_05_F()
```

F3_05_M	<i>OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di embolia/trombosi, mortalità - IQI 28_14</i>
---------	--

Description

OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di embolia/trombosi, mortalità

Usage

F3_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_14

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Embolie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein %+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg
%not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Aorta_exclusion), if_else( F_Tot , 2, 1)
, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_05_M()
```

F3_06_F	<i>OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di complicanze dovute a protesi/impianti - IQI 28_15_N</i>
---------	--

Description

OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di complicanze dovute a protesi/impianti

Usage

F3_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_15_N

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Embolie) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein
%+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Aorta_exclusion)),
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_06_F()
```

F3_06_M

OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di complicanze dovute a protesi/impianti, mortalità - IQI 28_15

Description

OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di complicanze dovute a protesi/impianti, mortalità

Usage

F3_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_15

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Embolie) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein
%+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Aorta_exclusion),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_06_M()
```

F3_07_F	<i>OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di aneurisma/dissecazione - IQI 28_16_N</i>
---------	---

Description

OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di aneurisma/dissecazione

Usage

F3_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_16_N

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) & srg
%not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein %+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Aorta_exclusion)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_07_F()
```

F3_07_M	<i>OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di aneurisma/dissecazione, mortalità - IQI 28_16</i>
---------	--

Description

OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di aneurisma/dissecazione, mortalità

Usage

F3_07_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_16

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) & srg
%not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein %+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Aorta_exclusion), if_else( F_Tot ), 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_07_M()
```

F3_08_F	<i>OP alle arterie del bacino/delle gambe combinata con OP aortica - IQI 28_17_F</i>
---------	--

Description

OP alle arterie del bacino/delle gambe combinata con OP aortica

Usage

F3_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_17_F

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Aorta_inclusion)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_08_F()
```

F3_09_F	<i>OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di altre diagnosi complesse - IQI 28_18_F</i>
---------	---

Description

OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di altre diagnosi complesse

Usage

F3_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

28_18_F

Capitolo

F3-OP alle arterie del bacino/delle gambe

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein
%+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & F_Aorta_exclusion) | (ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Claudicatio
%+% ICD_CHIQI_Dissektion +%+% ICD_CHIQI_Embolie +%+% ICD_CHIQI_Ruheschmerz +%+%
ICD_CHIQI_Ulzeration +%+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) & F_Aorta_exclusion) | (ddx
%in_table% (ICD_CHIQI_Claudicatio +%+% ICD_CHIQI_Dissektion +%+% ICD_CHIQI_Embolie
%+% ICD_CHIQI_Ruheschmerz +%+% ICD_CHIQI_Ulzeration +%+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle)
& F_Aorta_inclusion))))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_09_F()
```

F4_01_F

Amputazione non traumatica nella regione del piede - IQI 29_1_N

Description

Amputazione non traumatica nella regione del piede

Usage

F4_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

29_1_N

Capitolo

F4-Amputazioni

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Trauma))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F4_01_F()
```

F4_01_M	<i>Amputazione non traumatica nella regione del piede, mortalità - IQI 29_1</i>
---------	---

Description

Amputazione non traumatica nella regione del piede, mortalità

Usage

F4_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

29_1

Capitolo

F4-Amputazioni

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Trauma)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F4_01_M()
```

F4_02_F

Amputazione non traumatica delle estremità inferiori - IQI 29_2_N

Description

Amputazione non traumatica delle estremità inferiori

Usage

F4_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

29_2_N

Capitolo

F4-Amputazioni

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Trauma))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F4_02_F()
```

F4_02_M	<i>Amputazione non traumatica delle estremità inferiori, mortalità - IQI 29_2</i>
---------	---

Description

Amputazione non traumatica delle estremità inferiori, mortalità

Usage

F4_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

29_2

Capitolo

F4-Amputazioni

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Trauma)),  
if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F4_02_M()
```

F5_01_F

PTA di arterie addominali/delle gambe (senza aorta) - IQI 30_1_N

Description

PTA di arterie addominali/delle gambe (senza aorta)

Usage

F5_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

30_1_N

Capitolo

F5-Angioplastica percutanea transluminale (PTA)

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_PTA_Bein))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_01_F()
```

F5_01_M	<i>PTA di arterie addominali/delle gambe (senza aorta), mortalità - IQI 30_1</i>
---------	--

Description

PTA di arterie addominali/delle gambe (senza aorta), mortalità

Usage

F5_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

30_1

Capitolo

F5-Angioplastica percutanea transluminale (PTA)

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_PTA_Bein)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_01_M()
```

F5_02_F	<i>PTA di arterie addominali/delle gambe (senza aorta) con OP alle arterie del bacino/delle gambe - IQI 30_2_F</i>
---------	--

Description

PTA di arterie addominali/delle gambe (senza aorta) con OP alle arterie del bacino/delle gambe

Usage

F5_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

30_2_F

Capitolo

F5-Angioplastica percutanea transluminale (PTA)

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_PTA_Bein) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP))),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_02_F()
```

F5_03_F	<i>Aneurisma/dissezione delle arterie del bacino/delle gambe con OP - IQI 30_3_F</i>
---------	--

Description

Aneurisma/dissezione delle arterie del bacino/delle gambe con OP

Usage

F5_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

30_3_F

Capitolo

F5-Angioplastica percutanea transluminale (PTA)

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) & srg
%not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein %+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Aorta_exclusion)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_03_F()
```

F5_04_F	<i>PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di claudicatio - IQI 30_11_N</i>
---------	---

Description

PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di claudicatio

Usage

F5_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

30_11_N

Capitolo

F5-Angioplastica percutanea transluminale (PTA)

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_PTA_Bein) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Claudicatio)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion %+% ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Ruheschmerz
%+% ICD_CHIQI_Ulzeration %+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Amput_Bein %+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & F_Aorta_exclusion)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_04_F()
```

F5_04_M	<i>PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di claudicatio, mortalità - IQI 30_11</i>
---------	--

Description

PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di claudicatio, mortalità

Usage

F5_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

30_11

Capitolo

F5-Angioplastica percutanea transluminale (PTA)

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_PTA_Bein) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Claudicatio)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion %+% ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Ruheschmerz
%+% ICD_CHIQI_Ulzeration %+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Amput_Bein %+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & F_Aorta_exclusion), if_else(
(F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iq_i.input(path2file) %>% iq_i.functions() %>% F5_04_M()
```

F5_05_F	<i>PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di dolore a riposo - IQI 30_12_N</i>
---------	---

Description

PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di dolore a riposo

Usage

F5_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

30_12_N

Capitolo

F5-Angioplastica percutanea transluminale (PTA)

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_PTA_Bein) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Ruheschmerz)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion %+% ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Ulzeration
%+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein
%+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & F_Aorta_exclusion)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_05_F()
```

F5_05_M	<i>PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di dolore a riposo, mortalità - IQI 30_12</i>
---------	--

Description

PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di dolore a riposo, mortalità

Usage

F5_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

30_12

Capitolo

F5-Angioplastica percutanea transluminale (PTA)

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_PTA_Bein) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Ruheschmerz)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion %+% ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Ulzeration
%+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein
%+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & F_Aorta_exclusion), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_05_M()
```

F5_06_F	<i>PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di ulcera o cancrena - IQI 30_13_N</i>
---------	---

Description

PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di ulcera o cancrena

Usage

F5_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

30_13_N

Capitolo

F5-Angioplastica percutanea transluminale (PTA)

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_PTA_Bein) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Ulzeration)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion %+% ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein %+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & F_Aorta_exclusion)),
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_06_F()
```

F5_06_M	<i>PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di ulcera o cancrena, mortalità - IQI 30_13</i>
---------	--

Description

PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di ulcera o cancrena, mortalità

Usage

F5_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

30_13

Capitolo

F5-Angioplastica percutanea transluminale (PTA)

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_PTA_Bein) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Ulzeration)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion %+% ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein %+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & F_Aorta_exclusion),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_06_M()
```

F5_07_F	<i>PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di altre diagnosi o di OP aortica - IQI 30_14_N</i>
---------	--

Description

PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di altre diagnosi o di OP aortica

Usage

F5_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

30_14_N

Capitolo

F5-Angioplastica percutanea transluminale (PTA)

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_PTA_Bein) & ((F_Aorta_inclusion | srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Amput_Bein) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) | ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_Embolie) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) | ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_Dissektion)) | (ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Claudicatio) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_Ruheschmerz) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Ulzeration))))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_07_F()
```

F5_07_M	<i>PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di altre diagnosi o di OP aortica, mortalità - IQI 30_14</i>
---------	---

Description

PTA di arterie iliache/del bacino/delle gambe in caso di altre diagnosi o di OP aortica, mortalità

Usage

F5_07_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

30_14

Capitolo

F5-Angioplastica percutanea transluminale (PTA)

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_PTA_Bein) & ((F_Aorta_inclusion | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_
| srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Embolie) | ddx
%in_table% (ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion)) |
(ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Claudicatio) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Ruheschmerz)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Ulzeration))))), if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_07_M()
```

F6_01_F	<i>Posizionamento di shunt arteriovenoso (fistola AV interna) - IQI</i>
	<i>31_1_F</i>

Description

Posizionamento di shunt arteriovenoso (fistola AV interna)

Usage

F6_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

31_1_F

Capitolo

F6-Fistola arteriovenosa

Gruppo

F-Malattie vascolari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQL_AV_Fistel))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% F6_01_F()
```

 F_28_11_Aus

 Funzione F_28_11_Aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_28_11_Aus(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Claudicatio)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion %+% ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Ruheschmerz
%+% ICD_CHIQI_Ulzeration %+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Amput_Bein %+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_al
& F_Aorta_exclusion)
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_28_11_Aus()
```

 F_28_12_Aus

 Funzione F_28_12_Aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_28_12_Aus(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Ruheschmerz)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion %+% ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Ulzeration
%+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein
%+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Aorta_exclusion)
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_28_12_Aus()
```

F_28_13_Aus

Funzione F_28_13_Aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_28_13_Aus(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Ulzeration)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Dissektion %+% ICD_CHIQI_Embolie %+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein %+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg
%not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Aorta_exclusion)
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_28_13_Aus()
```

F_28_15_Aus

Funzione F_28_15_Aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

F_28_15_Aus(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Embolie) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein
%+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Aorta_exclusion)
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_28_15_Aus()
```

F_28_17_Aus

Funzione F_28_17_Aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

F_28_17_Aus(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle)
& F_Aorta_inclusion)
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_28_17_Aus()
```

F_28_18_Aus	<i>Funzione F_28_18_Aus</i>
-------------	-----------------------------

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_28_18_Aus(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Amput_Bein
%+% CHOP_CHIQI_Amput_Fuss) & F_Aorta_exclusion) | (ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Claudicatio
%+% ICD_CHIQI_Dissektion +%+% ICD_CHIQI_Embolie +%+% ICD_CHIQI_Ruheschmerz +%+%
ICD_CHIQI_Ulzeration +%+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate) & F_Aorta_exclusion) | (ddx
%in_table% (ICD_CHIQI_Claudicatio +%+% ICD_CHIQI_Dissektion +%+% ICD_CHIQI_Embolie
%+% ICD_CHIQI_Ruheschmerz +%+% ICD_CHIQI_Ulzeration +%+% ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle)
& F_Aorta_inclusion)))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_28_18_Aus()
```

 F_46_1_Aus

 Funzione F_46_1_Aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_46_1_Aus(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_Aus)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP))
& ageyears>19)
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_46_1_Aus()
```

 F_46_2_Aus

 Funzione F_46_2_Aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_46_2_Aus(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_Aus)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_EndoproOP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_Osteo
& ageyears>19)
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_46_2_Aus()
```

F_46_3_Aus

Funzione F_46_3_Aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_46_3_Aus(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktu
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_Aus) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg
%not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_Endopro
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_Endopro
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_OsteoOP) & ageyears>19)
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_46_3_Aus()
```

F_Aorta_exclusion *Funzione F_Aorta_exclusion*

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Aorta_exclusion(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen  
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Aorta_exclusion()
```

F_Aorta_inclusion *Funzione F_Aorta_inclusion*

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Aorta_inclusion(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Aorta_inclusion()
```

F_Cholecystektomie *Funzione F_Cholecystektomie*

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Cholecystektomie(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
(pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Cholecystektomie) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Cholecystektomie)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Galle_Excl))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Cholecystektomie()
```

F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss
Funzione F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Dekompression) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_ExclusionBandscheibe)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Trauma) & ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Rueckenmark)
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_A
& F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss & F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss)
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss()
```

F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss

Funzione F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Bandscheibe) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_ExclusionBandscheibe)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Trauma) & ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Aussch
& F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss
& F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss)
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss()
```

F_Geburt

Funzione F_Geburt

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Geburt(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

(ageyears>7 & ageyears<59 & [F_Sex](#))

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Geburt()
```

F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus

Funzione F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis) & sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Frak_Inf))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus()
```

F_Hueft_Knie_Kombi_aus

Funzione F_Hueft_Knie_Kombi_aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Hueft_Knie_Kombi_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation %+% CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel))
 & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_Implantation %+% CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel))
 & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111'))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Hueft_Knie_Kombi_aus()
```

F_Hueft_Knie_Kombi_ein

Funzione F_Hueft_Knie_Kombi_ein

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Hueft_Knie_Kombi_ein(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation %+% CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel))
 & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_Implantation %+% CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel))
 & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111'))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Hueft_Knie_Kombi_ein()
```

F_Hueft_Knie_Tumor_aus

Funzione F_Hueft_Knie_Tumor_aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Hueft_Knie_Tumor_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation %+% CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel
%+% CHOP_CHIQI_Knie_Implantation %+% CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel) & (ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_TUMOR) | srg %in_range% c('81A111'))))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Hueft_Knie_Tumor_aus()
```

F_Hueft_Knie_Tumor_ein

Funzione F_Hueft_Knie_Tumor_ein

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Hueft_Knie_Tumor_ein(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation %+% CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel
%+% CHOP_CHIQI_Knie_Implantation %+% CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel) & (ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_TUMOR) | srg %in_range% c('81A111'))))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Hueft_Knie_Tumor_ein()
```

F_Hueft_TEP_andere_aus

Funzione F_Hueft_TEP_andere_aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

F_Hueft_TEP_andere_aus(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

`!(F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus & F_Hueft_TEP_Fraktur_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Hueft_Knie_Kombi_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Hueft_TEP_andere_aus()
```

F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus

Funzione F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothe
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Koxarthrose_QSR_112) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_exklusion_QSR
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus()
```

F_Hueft_TEP_Fraktur_aus

Funzione F_Hueft_TEP_Fraktur_aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Hueft_TEP_Fraktur_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothe
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Fraktur_QSR_211) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Frak_AusND
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Hueft_TEP_Fraktur_aus()
```

F_ICU	<i>Funzione F_ICU</i>
-------	-----------------------

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_ICU(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
(hmv>0 | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_ICU))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_ICU()
```

F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss	<i>Funzione F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss</i>
---	---

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen_of
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)
& ageyears>19)
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss()
```

F_Knie_Erstimplantation_aus

Funzione F_Knie_Erstimplantation_aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Knie_Erstimplantation_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_Implantation)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Gonarthrose_QSR_312) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Knie_elekt_aus_QSR_
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothe
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Knie_Erstimplantation_aus()
```

F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus

Funzione F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis) & sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Knie_Frak_Inf))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus()
```

F_Knie_TEP_andere_aus *Funzione F_Knie_TEP_andere_aus*

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Knie_TEP_andere_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Knie_Erstimplantation_aus & srg
%in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_Implantation) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Knie_TEP_andere_aus()
```

F_Kolonresektion	<i>Funzione F_Kolonresektion</i>
------------------	----------------------------------

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Kolonresektion(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_p
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumrese
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Rektumkarzinom)))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Kolonresektion()
```

F_komplexe_Diagnose *Funzione F_komplexe_Diagnose*

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_komplexe_Diagnose(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Kompl_Diagn_HN) | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Kompl_Diagn_H))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_komplexe_Diagnose()
```

F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss
Funzione F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Aussch
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss()
```

F_Neugeborenes	<i>Funzione F_Neugeborenes</i>
----------------	--------------------------------

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Neugeborenes(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
(agedays>=0 & agedays<28 & ageyears==0 & vitstat !='0')
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Neugeborenes()
```

F_nicht_komplexe_Diagnose	<i>Funzione F_nicht_komplexe_Diagnose</i>
---------------------------	---

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_nicht_komplexe_Diagnose(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

!(F_komplexe_Diagnose)

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_nicht_komplexe_Diagnose()
```

F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss

Funzione F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Mitralklappenersatz)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen
%+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar %+% CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Coronar_OP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)
& ageyears>19)
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss()
```

F_Ovarektomie_bei_Ca *Funzione F_Ovarektomie_bei_Ca*

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Ovarektomie_bei_Ca(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Ovariakarzinom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ovarektomie))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Ovarektomie_bei_Ca()
```

F_Petroch_Frak_EndoproOP_1sterTag

Funktion F_Petroch_Frak_EndoproOP_1sterTag

Description

Prüft die Spezifikation gegen jeden Fall in einem tibble und fügt eine logische Spalte mit dem Ergebnis hinzu.

Usage

```
F_Petroch_Frak_EndoproOP_1sterTag(x)
```

Arguments

x ein tibble (siehe Format des Rückgabewertes von [iqi.input](#))

Value

wahr oder falsch

Spezifikation

```
map2_lgl(srg, srgday, ~ any(.y\[which(.x %in% CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_EndoproOP)\] < 2))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Petroch_Frak_EndoproOP_1sterTag()
```

```
F_Petroch_Frak_OsteoOP_1sterTag
```

Funktion F_Petroch_Frak_OsteoOP_1sterTag

Description

Prüft die Spezifikation gegen jeden Fall in einem tibble und fügt eine logische Spalte mit dem Ergebniss hinzu.

Usage

```
F_Petroch_Frak_OsteoOP_1sterTag(x)
```

Arguments

x ein tibble (siehe Format des Rückgabewertes von [iqi.input](#))

Value

wahr oder falsch

Spezifikation

```
map2_lgl(srg, srgday, ~ any(.y\[which(.x %in% CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_OsteoOP)\] < 2))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Petroch_Frak_OsteoOP_1sterTag()
```

```
F_Polytrauma
```

Funzione F_Polytrauma

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Polytrauma(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))


```
(ICD_CHIQI_PTR_9) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_12) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_12)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_13)))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Polytrauma()
```

F_Polytrauma_exclusion

Funzione F_Polytrauma_exclusion

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Polytrauma_exclusion(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(pdx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_1) & (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_2) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_3) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_2) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_4)
| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_2) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_5) | ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_2) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_6) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_2)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_7) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_2) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_8) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_2) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_9)
| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_3) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_4) | ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_3) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_5) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_3)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_6) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_3) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_7) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_3) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_8)
| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_3) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_9) | ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_4) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_5) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_4)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_6) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_4) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_7) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_4) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_8)
| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_4) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_9) | ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_5) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_6) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_5)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_7) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_5) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_8) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_5) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_9)
| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_6) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_7) | ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_6) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_8) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_6)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_9) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_7) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_8) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_7) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_9)
```

```

| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_8) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_9) | ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_2) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_10) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_2)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_11) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_3) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_10) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_3) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_11)
| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_4) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_10) | ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_4) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_11) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_5)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_10) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_5) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_11) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_6) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_10)
| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_6) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_11) | ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_7) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_10) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_7)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_11) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_8) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_10) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_8) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_11)
| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_9) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_10) | ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_10) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_11) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_2)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_12) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_2) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_13) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_3) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_12)
| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_3) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_13) | ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_4) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_12) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_4)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_13) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_5) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_12) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_5) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_13)
| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_6) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_12) | ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_6) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_13) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_7)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_12) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_7) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_13) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_8) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_12)
| ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_8) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_13) | ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_PTR_9) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_12) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_12)
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_PTR_13)))

```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Polytrauma_exclusion()
```

F_Rektum_ex

Funzione F_Rektum_ex

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Rektum_ex(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Rektumkarzinon
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_kolorektales
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Rektum_ex()
```

F_schwere_Komplikationen

Funzione F_schwere_Komplikationen

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_schwere_Komplikationen(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
(!F_Tot & (sdx %in_table% (ICD_CHIQI_schwere_Komplikationen) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_schwere_Kompl
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Transfusionen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Gerinnungsstoerung))
| (hmv>24 & (agedays>27 | ageyears>0))))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_schwere_Komplikationen()
```

F_SDResek_Tracheostomie_sameday

Funktion F_SDResek_Tracheostomie_sameday

Description

Prüft die Spezifikation gegen jeden Fall in einem tibble und fügt eine logische Spalte mit dem Ergebniss hinzu.

Usage

```
F_SDResek_Tracheostomie_sameday(x)
```

Arguments

x ein tibble (siehe Format des Rückgabewertes von [iqi.input](#))

Value

wahr oder falsch

Spezifikation

```
map2_lgl(srg, srgdt, ~any(.y\[which(srg %in% CHOP_CHIQI_Schilddruese)] == .y\[which(srg
%in% CHOP_CHIQI_Tracheostomie)]))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_SDResek_Tracheostomie_sameday()
```

F_Sex

Funzione F_Sex

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Sex(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
(sex %in% c("2", "F", "W"))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Sex()
```

F_SHF_EndoproOP_1sterTag

Funktion F_SHF_EndoproOP_1sterTag

Description

Prüft die Spezifikation gegen jeden Fall in einem tibble und fügt eine logische Spalte mit dem Ergebniss hinzu.

Usage

```
F_SHF_EndoproOP_1sterTag(x)
```

Arguments

x ein tibble (siehe Format des Rückgabewertes von [iqi.input](#))

Value

wahr oder falsch

Spezifikation

```
map2_lgl(srg, srgday, ~ any(.y\[which(.x %in% CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP)\] < 2))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_SHF_EndoproOP_1sterTag()
```

F_SHF_OsteoOP_1sterTag

Funktion F_SHF_OsteoOP_1sterTag

Description

Prüft die Spezifikation gegen jeden Fall in einem tibble und fügt eine logische Spalte mit dem Ergebniss hinzu.

Usage

```
F_SHF_OsteoOP_1sterTag(x)
```

Arguments

x ein tibble (siehe Format des Rückgabewertes von [iqi.input](#))

Value

wahr oder falsch

Spezifikation

```
map2_lgl(srg, srgday, ~ any(.y\[which(.x %in% CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP)] < 2))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_SHF_OsteoOP_1sterTag()
```

F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss

Funzione F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment %+% CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment %+% CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment %+% CHOP_CHIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_1sterTag | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Trauma) | ddx %in_range% c('M8000','M8099'))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss()
```

F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss

Funzione F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment %+% CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment %+% CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment %+% CHOP_CHIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss()
```

F_Tot

Funzione F_Tot

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Tot(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
(sep %in% c("5","07"))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Tot()
```

F_Verlegung	<i>Funzione F_Verlegung</i>
-------------	-----------------------------

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Verlegung(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
(aao=='6' | sep=='06')
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Verlegung()
```

F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss	<i>Funzione F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss</i>
------------------------------------	--

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kyphoplastie) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Bandscheibe
%+% CHOP_CHIQI_Rueckenmark +%+% CHOP_CHIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma +%+% CHOP_CHIQI_Exclusi
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschl
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschl
& F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss & F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschl
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss()
```

F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss
Funzione F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Wirbelsaeule) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rueckenmark)
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Zugang_Wirbelsaeule) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Schmerztherapie_lok
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_A
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_WS_Infektionen))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss()
```

F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss

Funzione F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment %+% CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_A & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss & F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss)

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss()
```

F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss

Funzione F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss
& F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss)
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss()
```

F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss

Funzione F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss

Description

Controlla la specifica rispetto a ogni incontro in un tibble e aggiunge una colonna logica con il risultato.

Usage

```
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Value

vero o falso

Specificazione

```
!(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss
& F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss)
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss()
```

G1_01_F

Parti ospedalieri - IQI 32_1_N

Description

Parti ospedalieri

Usage

G1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_1_N

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entb  
1 , as.double(NA)))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_01_F()
```

G1_01_P

Parti ospedalieri con decesso della madre, percentuale - IQI 32_1

Description

Parti ospedalieri con decesso della madre, percentuale

Usage

G1_01_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_1

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entbin  
if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_01_P()
```

G1_02N_F

Parti vaginali - IQI 32_21_N

Description

Parti vaginali

Usage

G1_02N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_21_N

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entb  
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Sectio))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_02N_F()
```

G1_02_F	<i>Parti vaginali con lacerazione perineale di 3° e 4° grado - IQI 32_21_Z</i>
---------	--

Description

Parti vaginali con lacerazione perineale di 3° e 4° grado

Usage

G1_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_21_Z

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entb
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Sectio))) & ((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Dammriss))
), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_02_F()
```

G1_02_P	<i>Parti vaginali con lacerazione perineale di 3° e 4° grado, percentuale - IQI 32_21</i>
---------	---

Description

Parti vaginali con lacerazione perineale di 3° e 4° grado, percentuale

Usage

G1_02_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_21

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entbin
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Sectio)), if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Dammriss))
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_02_P()
```

G1_03_F

Parti vaginali con episiotomia - IQI 32_22_Z

Description

Parti vaginali con episiotomia

Usage

G1_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_22_Z

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entb  
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Sectio))) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Episiotomie))  
) , 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_03_F()
```

G1_03_P

Parti vaginali con episiotomia, percentuale - IQI 32_22

Description

Parti vaginali con episiotomia, percentuale

Usage

G1_03_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_22

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entbin  
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Sectio)), if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Episiotomie))  
, 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_03_P()
```

G1_04_F

Parti cesarei - IQI 32_3_Z

Description

Parti cesarei

Usage

G1_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_3_Z

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entb  
& ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Sectio))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_04_F()
```

G1_04_P

Parti cesarei, percentuale - IQI 32_3

Description

Parti cesarei, percentuale

Usage

G1_04_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_3

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entbin  
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Sectio)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_04_P()
```

G1_05N_F

Parti a basso rischio - IQI 32_32_N

Description

Parti a basso rischio

Usage

G1_05N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_32_N

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entb  
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Geburtsrisiko))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_05N_F()
```

G1_05_F

Parti cesarei in caso di parti a basso rischio - IQI 32_32_Z

Description

Parti cesarei in caso di parti a basso rischio

Usage

G1_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_32_Z

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entb  
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Geburtsrisiko))) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Sectio))  
) , 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_05_F()
```

G1_05_P

Parti cesarei in caso di parti a basso rischio, percentuale - IQI 32_32

Description

Parti cesarei in caso di parti a basso rischio, percentuale

Usage

G1_05_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_32

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entbin  
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Geburtsrisiko)), if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Sectio))  
, 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_05_P()
```

G1_06N_F

Parti a basso rischio, età <35 - IQI 32_321_N

Description

Parti a basso rischio, età <35

Usage

G1_06N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_321_N

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entb  
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Geburtsrisiko) & ageyears<35)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_06N_F()
```

G1_06_F

Parti cesarei in caso di parti a basso rischio, età <35 - IQI 32_321_Z

Description

Parti cesarei in caso di parti a basso rischio, età <35

Usage

G1_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_321_Z

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entb  
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Geburtsrisiko) & ageyears<35)) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Sectio))  
) , 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_06_F()
```

G1_06_P	<i>Parti cesarei in caso di parti a basso rischio, età <35, percentuale - IQI 32_321</i>
---------	---

Description

Parti cesarei in caso di parti a basso rischio, età <35, percentuale

Usage

G1_06_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_321

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entbin
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Geburtsrisiko) & ageyears<35), if_else( (srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Sectio)), 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_06_P()
```

G1_07N_F

Parti a basso rischio, età >34 - IQI 32_322_N

Description

Parti a basso rischio, età >34

Usage

G1_07N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_322_N

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entb  
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Geburtsrisiko) & ageyears>=35)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_07N_F()
```

G1_07_F

Parti cesarei in caso di parti a basso rischio, età >34 - IQI 32_322_Z

Description

Parti cesarei in caso di parti a basso rischio, età >34

Usage

G1_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_322_Z

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entb  
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Geburtsrisiko) & ageyears>=35)) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Sectio))  
) , 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_07_F()
```

G1_07_P	<i>Parti cesarei in caso di parti a basso rischio, età >34, percentuale - IQI 32_322</i>
---------	---

Description

Parti cesarei in caso di parti a basso rischio, età >34, percentuale

Usage

G1_07_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

32_322

Capitolo

G1-Parti

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (F_Geburt & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt) | ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Resultat_Entbin  
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Geburtsrisiko) & ageyears>=35), if_else( (srg %in_table%  
(CHOP_CHIQI_Sectio)), 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_07_P()
```

G2_01_F

Neonati <1250 g - IQI 33_1_F

Description

Neonati <1250 g

Usage

G2_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

33_1_F

Capitolo

G2-Neonati

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (F_Neugeborenes & ((birthwt<1250 & birthwt>250) | (admwt<1250 & admwt>250))), 1  
, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_01_F()
```

G2_02_F

Neonati <1250 g, trasferiti da un altro ospedale - IQI 33_11_F

Description

Neonati <1250 g, trasferiti da un altro ospedale

Usage

G2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

33_11_F

Capitolo

G2-Neonati

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (F_Neugeborenes & ((birthwt<1250 & birthwt>250) | (admwt<1250 & admwt>250)) &
lba=='6'), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_02_F()
```

G2_03_F

Neonati <500 g - IQI 33_12_F

Description

Neonati <500 g

Usage

G2_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

33_12_F

Capitolo

G2-Neonati

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (F_Neugeborenes & ((birthwt<500 & birthwt>250) | (admwt<500 & admwt>250))), 1 ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_03_F()
```

G2_04_F

Neonati 500-749 g - IQI 33_13_F

Description

Neonati 500-749 g

Usage

G2_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

33_13_F

Capitolo

G2-Neonati

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else((F_Neugeborenes & ((birthwt<750 & birthwt>=500) | (admwt<750 & admwt>=500))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_04_F()
```

G2_05_F

Neonati 750-999 g - IQI 33_14_F

Description

Neonati 750-999 g

Usage

G2_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

33_14_F

Capitolo

G2-Neonati

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else((F_Neugeborenes & ((birthwt<1000 & birthwt>=750) | (admwt<1000 & admwt>=750))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_05_F()
```

G2_06_F

Neonati 1000-1249 g - IQI 33_15_F

Description

Neonati 1000-1249 g

Usage

G2_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

33_15_F

Capitolo

G2-Neonati

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Neugeborenes & ((birthwt<1250 & birthwt>=1000)|(admwt<1250 & admwt>=1000))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_06_F()
```

G2_07_F

Neonati 1250-1499 g - IQI 33_2_F

Description

Neonati 1250-1499 g

Usage

G2_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

33_2_F

Capitolo

G2-Neonati

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else((F_Neugeborenes & ((birthwt<1500 & birthwt>=1250)|(admwt<1500 & admwt>=1250))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_07_F()
```

G2_08_F

Neonati 1500-2499 g - IQI 33_3_F

Description

Neonati 1500-2499 g

Usage

G2_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

33_3_F

Capitolo

G2-Neonati

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else((F_Neugeborenes & ((birthwt<2500 & birthwt>=1500)|(admwt<2500 & admwt>=1500))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_08_F()
```

G2_09_F

Neonati >2499 g o senza indicazione del peso - IQI 33_4_F

Description

Neonati >2499 g o senza indicazione del peso

Usage

G2_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

33_4_F

Capitolo

G2-Neonati

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (F_Neugeborenes & (admwt>=2500 | (admwt<=100 & birthwt<=100) | birthwt>=2500)),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_09_F()
```

G3_01_F

Isterectomia per malattie benigne (età >14) - IQI 34_1_N

Description

Isterectomia per malattie benigne (età >14)

Usage

G3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

34_1_N

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_U
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ)
& ageyears>14 & F_Sex)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iq_i.input(path2file) %>% iq_i.functions() %>% G3_01_F()
```

G3_01_M

*Isterectomia per malattie benigne (età >14), mortalità - IQI 34_1***Description**

Isterectomia per malattie benigne (età >14), mortalità

Usage

G3_01_M(x)

Argumentsx un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))**Alias**

34_1

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQL_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQL_benigne_Hysterektomie_UR)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQL_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQL_HE_Ca_in_situ)
& ageyears>14 & F_Sex), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iq_i.input(path2file) %>% iq_i.functions() %>% G3_01_M()
```

G3_01_X	<i>Isterectomia per malattie benigne (età >14), durata della degenza - IQI A_05_WV</i>
---------	---

Description

Isterectomia per malattie benigne (età >14), durata della degenza

Usage

G3_01_X(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_05_WV

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

durata della degenza

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_U
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ)
& ageyears>14 & F_Sex)), los , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_01_X()
```

G3_02N_F

Isterectomie, senza plastica - IQI 34_2_N

Description

Isterectomie, senza plastica

Usage

G3_02N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

34_2_N

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_U
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ) & F_Sex)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_02N_F()
```

G3_02_F	<i>OP laparoscopica/vaginale per isterectomia, senza plastica - IQI 34_2_Z</i>
---------	--

Description

OP laparoscopica/vaginale per isterectomia, senza plastica

Usage

G3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

34_2_Z

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_U
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ) & F_Sex)) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie_v
| srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie_lap))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_02_F()
```

G3_02_P	<i>OP laparoscopica/vaginale per isterectomia, senza plastica, percentuale - IQI 34_2</i>
---------	---

Description

OP laparoscopica/vaginale per isterectomia, senza plastica, percentuale

Usage

G3_02_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

34_2

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_Ur
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ) & F_Sex), if_else(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektom
| srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie_lap)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_02_P()
```

G3_03N_F	<i>Isterectomia per malattie benigne senza endometriosi (età <50) - IQI</i>
	<i>34_31_N</i>

Description

Isterectomia per malattie benigne senza endometriosi (età <50)

Usage

G3_03N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

34_31_N

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_U
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Endometriose) & ageyears<50 & F_Sex)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_03N_F()
```

G3_03_F	<i>Isterectomia per malattie benigne senza endometriosi (età <50), con ovariectomia - IQI 34_31_Z</i>
---------	--

Description

Isterectomia per malattie benigne senza endometriosi (età <50), con ovariectomia

Usage

G3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

34_31_Z

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_U
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Endometriose) & ageyears<50 & F_Sex)) & ((srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Ovarektomie))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_03_F()
```

G3_03_P	<i>Isterectomia per malattie benigne senza endometriosi (età <50), con ovariectomia, percentuale - IQI 34_31</i>
---------	---

Description

Isterectomia per malattie benigne senza endometriosi (età <50), con ovariectomia, percentuale

Usage

G3_03_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

34_31

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_Ur)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Endometriose) & ageyears<50 & F_Sex), if_else( (srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Ovarektomie)), 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_03_P()
```

G3_04N_F	<i>Isterectomia per malattie benigne senza endometriosi (età >49) - IQI</i> <i>34_32_N</i>
----------	--

Description

Isterectomia per malattie benigne senza endometriosi (età >49)

Usage

G3_04N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

34_32_N

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_U
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Endometriose) & ageyears>49 & F_Sex)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_04N_F()
```

G3_04_F	<i>Isterectomia per malattie benigne senza endometriosi (età >49), con ovariectomia - IQI 34_32_Z</i>
---------	--

Description

Isterectomia per malattie benigne senza endometriosi (età >49), con ovariectomia

Usage

G3_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

34_32_Z

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_U
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Endometriose) & ageyears>49 & F_Sex)) & ((srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Ovarektomie))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_04_F()
```

G3_04_P	<i>Isterectomia per malattie benigne senza endometriosi (età >49), con ovariectomia, percentuale - IQI 34_32</i>
---------	---

Description

Isterectomia per malattie benigne senza endometriosi (età >49), con ovariectomia, percentuale

Usage

G3_04_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

34_32

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_Ur)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Endometriose) & ageyears>49 & F_Sex), if_else( (srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Ovarektomie)), 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_04_P()
```


G3_05_F

*OP vaginale per isterectomia, senza plastica - IQI 34_21_Z***Description**

OP vaginale per isterectomia, senza plastica

Usage

G3_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

34_21_Z

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_U
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ) & F_Sex)) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie_v
), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_05_F()
```

G3_05_P

*OP vaginale per isterectomia, senza plastica, percentuale - IQI 34_21***Description**

OP vaginale per isterectomia, senza plastica, percentuale

Usage

G3_05_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

34_21

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_Ur
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ) & F_Sex), if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektion
, 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_05_P()
```

G3_07_F

*OP laparoscopica per isterectomia, senza plastica - IQI 34_22_Z***Description**

OP laparoscopica per isterectomia, senza plastica

Usage

G3_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

34_22_Z

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_U
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ) & F_Sex)) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie_L
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie_vaginal)) ), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_07_F()
```

G3_07_P	<i>OP laparoscopica per isterectomia, senza plastica, percentuale - IQI 34_22</i>
---------	---

Description

OP laparoscopica per isterectomia, senza plastica, percentuale

Usage

G3_07_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

34_22

Capitolo

G3-Asportazione dell'utero per malattie benigne (isterectomia)

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_Ur
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ) & F_Sex), if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektom
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Hysterektomie_vaginal)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_07_P()
```

G4_01_F

Cure ospedaliere in caso di DP cancro al seno - IQI 37_1_F

Description

Cure ospedaliere in caso di DP cancro al seno

Usage

G4_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

37_1_F

Capitolo

G4-Tumori maligni della mammella e degli organi genitali femminili

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Brustkrebs))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_01_F()
```

G4_02_F	<i>DP tumori maligni della mammella e degli organi genitali femminili - IQI 35_1_F</i>
---------	--

Description

DP tumori maligni della mammella e degli organi genitali femminili

Usage

G4_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

35_1_F

Capitolo

G4-Tumori maligni della mammella e degli organi genitali femminili

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Brustkrebs %+% ICD_CHIQI_GynCa))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_02_F()
```

G4_03_F	<i>Cure ospedaliere in caso di DP tumori maligni delle ovaie - IQI 36_11_F</i>
---------	--

Description

Cure ospedaliere in caso di DP tumori maligni delle ovaie

Usage

G4_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

36_11_F

Capitolo

G4-Tumori maligni della mammella e degli organi genitali femminili

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

`if_else((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Ovarialkarzinom)), 1 , as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_03_F()
```

G4_04_F

Tumori maligni delle ovaie con ovariectomia - IQI 36_12_N

Description

Tumori maligni delle ovaie con ovariectomia

Usage

G4_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

36_12_N

Capitolo

G4-Tumori maligni della mammella e degli organi genitali femminili

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Ovarialkarzinom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Ovarektomie))),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_04_F()
```

G4_04_M

Tumori maligni delle ovaie con ovariectomia, mortalità - IQI 36_12

Description

Tumori maligni delle ovaie con ovariectomia, mortalità

Usage

G4_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

36_12

Capitolo

G4-Tumori maligni della mammella e degli organi genitali femminili

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQL_Ovarialkarzinom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQL_Ovarektomie)),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_04_M()
```

G4_05_F	<i>Cure ospedaliere in caso di DP tumori maligni dell'utero - IQI 36_21_F</i>
---------	---

Description

Cure ospedaliere in caso di DP tumori maligni dell'utero

Usage

G4_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

36_21_F

Capitolo

G4-Tumori maligni della mammella e degli organi genitali femminili

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Uteruskarzinom)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_05_F()
```

G4_06_F

Tumori maligni dell'utero con isterectomia - IQI 36_22_N

Description

Tumori maligni dell'utero con isterectomia

Usage

G4_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

36_22_N

Capitolo

G4-Tumori maligni della mammella e degli organi genitali femminili

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Uteruskarzinom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Uterusoperation) & F_Ovarektomie_bei_Ca)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_06_F()
```

G4_06_M

Tumori maligni dell'utero con isterectomia, mortalità - IQI 36_22

Description

Tumori maligni dell'utero con isterectomia, mortalità

Usage

G4_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

36_22

Capitolo

G4-Tumori maligni della mammella e degli organi genitali femminili

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Uteruskarzinom) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Uterusoperation)
& F_Ovarektomie_bei_Ca), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_06_M()
```

G5_01_F	<i>Interventi al seno (resezioni e plastiche mammarie), totale - IQI</i>
	<i>38_1_F</i>

Description

Interventi al seno (resezioni e plastiche mammarie), totale

Usage

G5_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

38_1_F

Capitolo

G5-Interventi al seno

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQL_Brust_OP) & F_Sex), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G5_01_F()
```

G5_02_F

Resezione mammaria in caso di cancro al seno - IQI 38_21_F

Description

Resezione mammaria in caso di cancro al seno

Usage

G5_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

38_21_F

Capitolo

G5-Interventi al seno

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Resektion_brusterhaltend %+% CHOP_CHIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Brustkrebs) & F_Sex)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G5_02_F()
```

G5_03_F	<i>Resezione mammaria a scopo conservativo in caso di cancro al seno - IQI 38_22_Z</i>
---------	--

Description

Resezione mammaria a scopo conservativo in caso di cancro al seno

Usage

G5_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

38_22_Z

Capitolo

G5-Interventi al seno

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Resektion_brusterhaltend %+% CHOP_CHIQI_Resektion_nicht_brusterhalte  
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Brustkrebs) & F_Sex)) & ((srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Resektion_nicht_brus  
) , 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G5_03_F()
```

G5_03_P	<i>Resezione mammaria a scopo conservativo in caso di cancro al seno, percentuale - IQI 38_22</i>
---------	---

Description

Resezione mammaria a scopo conservativo in caso di cancro al seno, percentuale

Usage

G5_03_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

38_22

Capitolo

G5-Interventi al seno

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Resektion_brusterhaltend %+% CHOP_CHIQI_Resektion_nicht_brusterhalter
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Brustkrebs) & F_Sex), if_else( (srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Resektion_nicht
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G5_03_P()
```

G6_01_F	<i>OP di sospensione e plastiche nella regione del pavimento pelvico, totale - IQI 39_1_F</i>
---------	---

Description

OP di sospensione e plastiche nella regione del pavimento pelvico, totale

Usage

G6_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

39_1_F

Capitolo

G6-Interventi sul pavimento pelvico femminile

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQL_Beckenboden) & F_Sex), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G6_01_F()
```

G6_02_F

OP per prolasso genitale - IQI 39_11_F

Description

OP per prolasso genitale

Usage

G6_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

39_11_F

Capitolo

G6-Interventi sul pavimento pelvico femminile

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Descensus) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Beckenboden) & F_Sex)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G6_02_F()
```

G6_03_F

OP per incontinenza, senza prolasso genitale - IQI 39_12_F

Description

OP per incontinenza, senza prolasso genitale

Usage

G6_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

39_12_F

Capitolo

G6-Interventi sul pavimento pelvico femminile

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Inkontinenz) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Descensus)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Beckenboden) & F_Sex)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G6_03_F()
```

G6_04_F	<i>OP nella regione del pavimento pelvico per altra diagnosi - IQI 39_13_F</i>
---------	--

Description

OP nella regione del pavimento pelvico per altra diagnosi

Usage

G6_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

39_13_F

Capitolo

G6-Interventi sul pavimento pelvico femminile

Gruppo

G-Ginecologia e ostetricia

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Inkontinenz) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Descensus)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Beckenboden) & F_Sex)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% G6_04_F()
```

H1_05N_F

*Nefrectomie per tumori maligni del rene, totale - IQI 50_3_N***Description**

Nefrectomie per tumori maligni del rene, totale

Usage

H1_05N_F(x)

Argumentsx un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))**Alias**

50_3_N

Capitolo

H1-Asportazione di rene (nefrectomia e nefrectomia parziale)

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie %+% CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_
& F_Polytrauma_exclusion & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Nieren_Tumor))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_05N_F()
```

H1_05_F

Nefrectomia parziale per tumori maligni del rene - IQI 50_2_N

Description

Nefrectomia parziale per tumori maligni del rene

Usage

H1_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

50_2_N

Capitolo

H1-Asportazione di rene (nefrectomia e nefrectomia parziale)

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Nieren_Tumor) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_
& F_Polytrauma_exclusion & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_05_F()
```

H1_05_M

Nefrectomia parziale per tumori maligni del rene, mortalità - IQI 50_2

Description

Nefrectomia parziale per tumori maligni del rene, mortalità

Usage

H1_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

50_2

Capitolo

H1-Asportazione di rene (nefrectomia e nefrectomia parziale)

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table%(ICD_CHIQI_Nieren_Tumor) & srg %in_table%(CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie)
& srg %not_in_table%(CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss) & srg %not_in_table%(CHOP_CHIQI_Organ_Tx_
& F_Polytrauma_exclusion & srg %not_in_table%(CHOP_CHIQI_Nephrektomie)), if_else( (F_Tot)
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_05_M()
```

H1_05_P	<i>Nefrectomia parziale per tumori maligni del rene, percentuale - IQI 50_3</i>
---------	---

Description

Nefrectomia parziale per tumori maligni del rene, percentuale

Usage

H1_05_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

50_3

Capitolo

H1-Asportazione di rene (nefrectomia e nefrectomia parziale)

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie %+% CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_
& F_Polytrauma_exclusion & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Nieren_Tumor)), if_else( (srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Nephrektomie)), 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_05_P()
```

H1_06_F	<i>OP laparoscopica di nefrectomia parziale per tumori maligni del rene - IQI 50_21_Z</i>
---------	---

Description

OP laparoscopica di nefrectomia parziale per tumori maligni del rene

Usage

H1_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

50_21_Z

Capitolo

H1-Asportazione di rene (nefrectomia e nefrectomia parziale)

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Nieren_Tumor) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschl)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Polytrauma_exclusion))) & ((srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Lap_Zugang))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_06_F()
```

H1_06_P	<i>OP laparoscopica di nefrectomia parziale per tumori maligni del rene, percentuale - IQI 50_21</i>
---------	--

Description

OP laparoscopica di nefrectomia parziale per tumori maligni del rene, percentuale

Usage

H1_06_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

50_21

Capitolo

H1-Asportazione di rene (nefrectomia e nefrectomia parziale)

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Nieren_Tumor) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschl)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Polytrauma_exclusion), if_else( srg
%in_table% (CHOP_CHIQI_Lap_Zugang)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_06_P()
```

H1_07_F

Nefrectomia parziale per altra diagnosi - IQI 50_5_N

Description

Nefrectomia parziale per altra diagnosi

Usage

H1_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

50_5_N

Capitolo

H1-Asportazione di rene (nefrectomia e nefrectomia parziale)

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Nieren_Tumor) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_
& F_Polytrauma_exclusion & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_07_F()
```

H1_07_M

*Nefrectomia parziale per altra diagnosi, mortalità - IQI 50_5***Description**

Nefrectomia parziale per altra diagnosi, mortalità

Usage

H1_07_M(x)

Argumentsx un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))**Alias**

50_5

Capitolo

H1-Asportazione di rene (nefrectomia e nefrectomia parziale)

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %not_in_table% (ICD_CHIQL_Nieren_Tumor) & srg %in_table% (CHOP_CHIQL_partielle_Nephrektomie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQL_Nephrektomie_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQL_Organ_Tx_
& F_Polytrauma_exclusion & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQL_Nephrektomie)), if_else( (F_Tot)
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_07_M()
```

H1_08_F

Nefrectomia per tumori maligni del rene - IQI 50_1_N

Description

Nefrectomia per tumori maligni del rene

Usage

H1_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

50_1_N

Capitolo

H1-Asportazione di rene (nefrectomia e nefrectomia parziale)

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Nieren_Tumor) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_
& F_Polytrauma_exclusion)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_08_F()
```

H1_08_M

Nefrectomia per tumori maligni del rene, mortalità - IQI 50_1

Description

Nefrectomia per tumori maligni del rene, mortalità

Usage

H1_08_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

50_1

Capitolo

H1-Asportazione di rene (nefrectomia e nefrectomia parziale)

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Nieren_Tumor) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_
& F_Polytrauma_exclusion), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_08_M()
```

H1_09_F	<i>OP laparoscopica di nefrectomia per tumori maligni del rene - IQI 50_11_Z</i>
---------	--

Description

OP laparoscopica di nefrectomia per tumori maligni del rene

Usage

H1_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

50_11_Z

Capitolo

H1-Asportazione di rene (nefrectomia e nefrectomia parziale)

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Nieren_Tumor) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_
& F_Polytrauma_exclusion)) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Lap_Zugang))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_09_F()
```

H1_09_P	<i>OP laparoscopica di nefrectomia per tumori maligni del rene, percentuale - IQI 50_11</i>
---------	---

Description

OP laparoscopica di nefrectomia per tumori maligni del rene, percentuale

Usage

H1_09_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

50_11

Capitolo

H1-Asportazione di rene (nefrectomia e nefrectomia parziale)

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Nieren_Tumor) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_
& F_Polytrauma_exclusion), if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Lap_Zugang)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_09_P()
```

H1_10_F

Nefrectomia per altra diagnosi - IQI 50_4_N

Description

Nefrectomia per altra diagnosi

Usage

H1_10_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

50_4_N

Capitolo

H1-Asportazione di rene (nefrectomia e nefrectomia parziale)

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Nieren_Tumor) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_
& F_Polytrauma_exclusion)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_10_F()
```

H1_10_M

Nefrectomia per altra diagnosi, mortalità - IQI 50_4

Description

Nefrectomia per altra diagnosi, mortalità

Usage

H1_10_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

50_4

Capitolo

H1-Asportazione di rene (nefrectomia e nefrectomia parziale)

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Nieren_Tumor) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_
& F_Polytrauma_exclusion), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_10_M()
```

H2_01_F

DP calcoli ai reni - IQI 54_1_F

Description

DP calcoli ai reni

Usage

H2_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

54_1_F

Capitolo

H2-Calcoli ai reni

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Nierensteine))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H2_01_F()
```

H2_02_F

Casi con intervento di asportazione dei calcoli in caso di DP calcoli renali - IQI 54_2_Z

Description

Casi con intervento di asportazione dei calcoli in caso di DP calcoli renali

Usage

H2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

54_2_Z

Capitolo

H2-Calcoli ai reni

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Nierensteine))) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Steinentfernung))
), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H2_02_F()
```

H2_02_P	<i>Casi con intervento di asportazione dei calcoli in caso di DP calcoli renali, percentuale - IQI 54_2</i>
---------	---

Description

Casi con intervento di asportazione dei calcoli in caso di DP calcoli renali, percentuale

Usage

H2_02_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

54_2

Capitolo

H2-Calcoli ai reni

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Nierensteine)), if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Steinentfernung))  
, 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H2_02_P()
```

H3_01_F

DP tumore maligno alla vescica - IQI 51_1_F

Description

DP tumore maligno alla vescica

Usage

H3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

51_1_F

Capitolo

H3-Interventi sulla vescica

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Malignom_Blase))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_01_F()
```

H3_02_F

TUR della vescica, totale - IQI 51_2_F

Description

TUR della vescica, totale

Usage

H3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

51_2_F

Capitolo

H3-Interventi sulla vescica

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TUR_Blase))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_02_F()
```

H3_03_F

TUR della vescica in caso di tumore maligno - IQI 51_21_F

Description

TUR della vescica in caso di tumore maligno

Usage

H3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

51_21_F

Capitolo

H3-Interventi sulla vescica

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TUR_Blase) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Malignom_Blase))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_03_F()
```

H3_04_F	<i>TUR del tumore maligno con instillazione chemioterapica nella vescica - IQI 51_22_Z</i>
---------	--

Description

TUR del tumore maligno con instillazione chemioterapica nella vescica

Usage

H3_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

51_22_Z

Capitolo

H3-Interventi sulla vescica

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TUR_Blase) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Malignom_Blase)))  
& ((srg %in_range% c('992805'))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_04_F()
```

H3_04_P	<i>TUR del tumore maligno con instillazione chemioterapica nella vescica, percentuale - IQI 51_22</i>
---------	---

Description

TUR del tumore maligno con instillazione chemioterapica nella vescica, percentuale

Usage

H3_04_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

51_22

Capitolo

H3-Interventi sulla vescica

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TUR_Blase) & pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Malignom_Blase)),  
if_else( (srg %in_range% c('992805') ), 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_04_P()
```

H3_05_F

Asportazione della vescica (cistectomia) - IQI 51_31_N

Description

Asportazione della vescica (cistectomia)

Usage

H3_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

51_31_N

Capitolo

H3-Interventi sulla vescica

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Zystektomie) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Eviszeration))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_05_F()
```

H3_05_M

Asportazione della vescica (cistectomia), mortalità - IQI 51_31

Description

Asportazione della vescica (cistectomia), mortalità

Usage

H3_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

51_31

Capitolo

H3-Interventi sulla vescica

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Zystektomie) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Eviszeration)),  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_05_M()
```

H3_06_F

Eviscerazione pelvica nell'uomo o nella donna - IQI 51_32_N

Description

Eviscerazione pelvica nell'uomo o nella donna

Usage

H3_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

51_32_N

Capitolo

H3-Interventi sulla vescica

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

`if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Eviszeration))), 1 , as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_06_F()
```

H3_06_M

Eviscerazione pelvica nell'uomo o nella donna, mortalità - IQI 51_32

Description

Eviscerazione pelvica nell'uomo o nella donna, mortalità

Usage

H3_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

51_32

Capitolo

H3-Interventi sulla vescica

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP\_CHIQI\_Eviszeration)), if_else( F\_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_06_M()
```

`H4_01_F`*TUR della prostata - IQI 52_3_N*

Description

TUR della prostata

Usage`H4_01_F(x)`**Arguments**`x` un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))**Alias**`52_3_N`**Capitolo**

H4-Resezione transuretrale (TUR) della prostata

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione`if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Prostata_TUR))), 1 , as.double(NA))`**Examples**

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_01_F()
```

H4_02_F

TUR della prostata con complicazioni - IQI 52_3_Z

Description

TUR della prostata con complicazioni

Usage

H4_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

52_3_Z

Capitolo

H4-Resezione transuretrale (TUR) della prostata

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Prostata_TUR))) & ((F_schwere_Komplikationen) ), 1 ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_02_F()
```

H4_02_P

TUR della prostata con complicazioni, percentuale - IQI 52_3

Description

TUR della prostata con complicazioni, percentuale

Usage

H4_02_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

52_3

Capitolo

H4-Resezione transuretrale (TUR) della prostata

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Prostata_TUR)), if_else( (F_schwere_Komplikationen) ,  
2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_02_P()
```

H4_03_F

TUR della prostata per malattie benigne - IQI 52_1_N

Description

TUR della prostata per malattie benigne

Usage

H4_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

52_1_N

Capitolo

H4-Resezione transuretrale (TUR) della prostata

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Prostata_TUR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR))),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_03_F()
```

H4_03_M

TUR della prostata per malattie benigne, mortalità - IQI 52_1

Description

TUR della prostata per malattie benigne, mortalità

Usage

H4_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

52_1

Capitolo

H4-Resezione transuretrale (TUR) della prostata

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Prostata_TUR) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)),  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_03_M()
```

H4_04_F

TUR della prostata per tumori maligni - IQI 52_2_N

Description

TUR della prostata per tumori maligni

Usage

H4_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

52_2_N

Capitolo

H4-Resezione transuretrale (TUR) della prostata

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Prostata_TUR) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR))),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_04_F()
```

H4_04_M

TUR della prostata per tumori maligni, mortalità - IQI 52_2

Description

TUR della prostata per tumori maligni, mortalità

Usage

H4_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

52_2

Capitolo

H4-Resezione transuretrale (TUR) della prostata

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Prostata_TUR) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)),  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_04_M()
```

H4_05_F

TUR della prostata senza riabilitazione precoce - IQI A_08_N

Description

TUR della prostata senza riabilitazione precoce

Usage

H4_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_08_N

Capitolo

H4-Resezione transuretrale (TUR) della prostata

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Prostata_TUR) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Fruherehabilitation_g  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_05_F()
```

H4_05_X	<i>TUR della prostata senza riabilitazione precoce, durata della degenza - IQI A_08_WV</i>
---------	--

Description

TUR della prostata senza riabilitazione precoce, durata della degenza

Usage

H4_05_X(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_08_WV

Capitolo

H4-Resezione transuretrale (TUR) della prostata

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

durata della degenza

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Prostata_TUR) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Fruherehabilitation_g  
los , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_05_X()
```

H5_01_F

DP carcinoma prostatico - IQI 53_1_F

Description

DP carcinoma prostatico

Usage

H5_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

53_1_F

Capitolo

H5-Carcinoma prostatico

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_range% c('C61') | pdx %in_range% c('D075'))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H5_01_F()
```

H5_02_F

Prostatovesicolecctomia radicale - IQI 53_2_N

Description

Prostatovesicolecctomia radicale

Usage

H5_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

53_2_N

Capitolo

H5-Carcinoma prostatico

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_radikale_Prostatovesikulektomie))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H5_02_F()
```

H5_02_M

Prostatovesicolecctomia radicale, mortalità - IQI 53_2

Description

Prostatovesicolecctomia radicale, mortalità

Usage

H5_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

53_2

Capitolo

H5-Carcinoma prostatico

Gruppo

H-Malattie delle vie urinarie e degli organi genitali maschili

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_radikale_Prostatovesikulektomie)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% H5_02_M()
```

I1_08_F	<i>Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica - IQI 41_1_N</i>
---------	---

Description

Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica

Usage

I1_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

41_1_N

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implanta
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothe
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Koxarthrose_QSR_112) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_exklusion_QSR
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_08_F()
```

I1_08_M	<i>Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica, mortalità - IQI 41_1</i>
---------	--

Description

Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica, mortalità

Usage

I1_08_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

41_1

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantati)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothesen)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Koxarthrose_QSR_112) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_exklusion_QSR_112)
if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_08_M()
```

I1_08_V	<i>Trasferimenti con primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica, percentuale - IQI A_34</i>
---------	--

Description

Trasferimenti con primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica, percentuale

Usage

I1_08_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_34

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else( (F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantati)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothesen)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Koxarthrose_QSR_112) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_exklusion_QSR_112)
& !F_Tot), if_else( (F_Verlegung) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_08_V()
```

I1_08_VN	<i>denominatore Trasferimenti con primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica, percentuale - IQI A_34_N</i>
----------	---

Description

denominatore Trasferimenti con primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica, percentuale

Usage

I1_08_VN(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_34_N

Capitolo

II-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implanta
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothe
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Koxarthrose_QSR_112) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_exklusion_QSR
& !F_Tot)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_08_VN()
```

I1_09_F	<i>Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di fratture del collo del femore o pertrocanteriche - IQI 41_2_N</i>
---------	---

Description

Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di fratture del collo del femore o pertrocanteriche

Usage

I1_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

41_2_N

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implanta
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothe
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Fraktur_QSR_211) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Frak_AusND
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_09_F()
```

I1_09_M

Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di fratture del collo del femore o pertrocanteriche, mortalità - IQI 41_2

Description

Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di fratture del collo del femore o pertrocanteriche, mortalità

Usage

I1_09_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

41_2

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantati)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothesen)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Fraktur_QSR_211) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Frak_AusND))
, 1, 0), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_09_M()
```

I1_10_F	<i>Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di altre diagnosi - IQI 41_3_N</i>
---------	---

Description

Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di altre diagnosi

Usage

I1_10_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

41_3_N

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus & F_Hueft_TEP_Fraktur_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus  
& F_Hueft_Knie_Kombi_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation) & srg %not_in_table%  
(CHOP_CHIQI_TEPABST))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_10_F()
```

I1_10_M	<i>Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di altre diagnosi, mortalità - IQI 41_3</i>
---------	--

Description

Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di altre diagnosi, mortalità

Usage

I1_10_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

41_3

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus & F_Hueft_TEP_Fraktur_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus
& F_Hueft_Knie_Kombi_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_10_M()
```

I1_11_F	<i>Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica con complicazioni - IQI 41_4_Z</i>
---------	---

Description

Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica con complicazioni

Usage

I1_11_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

41_4_Z

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implanta
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothe
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Koxarthrose_QSR_112) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_exklusion_QSR
& ((F_schwere_Komplikationen) ), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_11_F()
```

I1_11_P

Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica con complicazioni, percentuale - IQI 41_4

Description

Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica con complicazioni, percentuale

Usage

I1_11_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

41_4

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantati)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothesen)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Koxarthrose_QSR_112) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_exklusion_QSR_112)
if_else( (F_schwere_Komplikationen) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_11_P()
```

I1_12_F	<i>Sostituzione dell'endoprotesi dell'anca, senza fratture o infezioni all'ammissione/come DP - IQI 42_1_N</i>
---------	--

Description

Sostituzione dell'endoprotesi dell'anca, senza fratture o infezioni all'ammissione/come DP

Usage

I1_12_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

42_1_N

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus
& F_Hueft_TEP_Fraktur_aus & F_Hueft_TEP_andere_aus & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel)
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST)))
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Frak_Inf) & F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus)),
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_12_F()
```

I1_12_M	<i>Sostituzione dell'endoprotesi dell'anca, senza fratture o infezioni all'ammissione/come DP, mortalità - IQI 42_1</i>
---------	---

Description

Sostituzione dell'endoprotesi dell'anca, senza fratture o infezioni all'ammissione/come DP, mortalità

Usage

I1_12_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

42_1

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus
& F_Hueft_TEP_Fraktur_aus & F_Hueft_TEP_andere_aus & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel)
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST)))
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Frak_Inf) & F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_12_M()
```

I1_13_F	<i>Sostituzione dell'endoprotesi dell'anca, senza fratture o infezioni, protesi speciale - IQI 42_11_N</i>
---------	--

Description

Sostituzione dell'endoprotesi dell'anca, senza fratture o infezioni, protesi speciale

Usage

I1_13_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

42_11_N

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus
& F_Hueft_TEP_Fraktur_aus & F_Hueft_TEP_andere_aus & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel)
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST)))
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Frak_Inf) & F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_13_F()
```

I1_13_M	<i>Sostituzione dell'endoprotesi dell'anca, senza fratture o infezioni, protesi speciale, mortalità - IQI 42_11</i>
---------	---

Description

Sostituzione dell'endoprotesi dell'anca, senza fratture o infezioni, protesi speciale, mortalità

Usage

I1_13_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

42_11

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus
& F_Hueft_TEP_Fraktur_aus & F_Hueft_TEP_andere_aus & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel)
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST)))
& pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Frak_Inf) & F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)), if_else( (F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_13_M()
```

I1_14_F	<i>Sostituzione dell'endoprotesi dell'anca in caso di fratture o infezioni - IQI 42_2_N</i>
---------	---

Description

Sostituzione dell'endoprotesi dell'anca in caso di fratture o infezioni

Usage

I1_14_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

42_2_N

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus
& F_Hueft_TEP_Fraktur_aus & F_Hueft_TEP_andere_aus & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel)
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST))))
& (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Frak_Inf) | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis) & sdx
%in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Frak_Inf))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_14_F()
```

I1_14_M	<i>Sostituzione dell'endoprotesi dell'anca in caso di fratture o infezioni, mortalità - IQI 42_2</i>
---------	--

Description

Sostituzione dell'endoprotesi dell'anca in caso di fratture o infezioni, mortalità

Usage

I1_14_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

42_2

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus
& F_Hueft_TEP_Fraktur_aus & F_Hueft_TEP_andere_aus & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel)
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST)))
& (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Frak_Inf) | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis) & sdx
%in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Frak_Inf))), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_14_M()
```

I1_15_F	<i>Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di gonartrosi e artrite cronica - IQI 43_1_N</i>
---------	---

Description

Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di gonartrosi e artrite cronica

Usage

I1_15_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

43_1_N

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_Implantatio
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Gonarthrose_QSR_312) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Knie_elekt_aus_QSR_
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothe
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_15_F()
```

I1_15_M	<i>Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di gonartrosi e artrite cronica, mortalità - IQI 43_1</i>
---------	--

Description

Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di gonartrosi e artrite cronica, mortalità

Usage

I1_15_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

43_1

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_Implantation)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Gonarthrose_QSR_312) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Knie_elekt_aus_QSR_312)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) ),
if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_15_M()
```

I1_16_F	<i>Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di altre diagnosi - IQI 43_2_N</i>
---------	---

Description

Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di altre diagnosi

Usage

I1_16_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

43_2_N

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Knie_Erstimplantation_aus
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_Implantation) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST))),
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_16_F()
```

I1_16_M	<i>Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di altre diagnosi, mortalità - IQI 43_2</i>
---------	--

Description

Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di altre diagnosi, mortalità

Usage

I1_16_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

43_2

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Knie_Erstimplantation_aus
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_Implantation) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST)),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_16_M()
```

I1_17_F	<i>Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di gonartrosi e artrite cronica con complicazioni - IQI 43_3_Z</i>
---------	---

Description

Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di gonartrosi e artrite cronica con complicazioni

Usage

I1_17_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

43_3_Z

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_Implantatio
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Gonarthrose_QSR_312) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Knie_elekt_aus_QSR_
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothe
& ((F_schwere_Komplikationen) ), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_17_F()
```

I1_17_P

Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di gonartrosi e artrite cronica con complicazioni, percentuale - IQI 43_3

Description

Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di gonartrosi e artrite cronica con complicazioni, percentuale

Usage

I1_17_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

43_3

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_Implantation)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Gonarthrose_QSR_312) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Knie_elekt_aus_QSR_
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothe
if_else( (F_schwere_Komplikationen) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_17_P()
```

I1_18_F	<i>Sostituzione dell'endoprotesi del ginocchio, senza fratture o infezioni all'ammissione/come DP - IQI 44_1_N</i>
---------	--

Description

Sostituzione dell'endoprotesi del ginocchio, senza fratture o infezioni all'ammissione/come DP

Usage

I1_18_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

44_1_N

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Knie_Erstimplantation_aus
& F_Knie_TEP_andere_aus & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel) | (srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Knie_Implantation) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST))) & pdx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_Knie_Frak_Inf) & F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_18_F()
```

I1_18_M	<i>Sostituzione dell'endoprotesi del ginocchio, senza fratture o infezioni all'ammissione/come DP, mortalità - IQI 44_1</i>
---------	---

Description

Sostituzione dell'endoprotesi del ginocchio, senza fratture o infezioni all'ammissione/come DP, mortalità

Usage

I1_18_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

44_1

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Knie_Erstimplantation_aus
& F_Knie_TEP_andere_aus & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel) | (srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Knie_Implantation) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST))) & pdx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_Knie_Frak_Inf) & F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus), if_else( (F_Tot) , 2, 1) ,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_18_M()
```

I1_19_F	<i>Sostituzione dell'endoprotesi del ginocchio, senza fratture o infezioni, protesi speciale - IQI 44_11_N</i>
---------	--

Description

Sostituzione dell'endoprotesi del ginocchio, senza fratture o infezioni, protesi speciale

Usage

I1_19_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

44_11_N

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Knie_Erstimplantation_aus
& F_Knie_TEP_andere_aus & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel) & srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_Implantation)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese))))
& F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Knie_Frak_Inf))),
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_19_F()
```

I1_19_M	<i>Sostituzione dell'endoprotesi del ginocchio, senza fratture o infezioni, protesi speciale, mortalità - IQI 44_11</i>
---------	---

Description

Sostituzione dell'endoprotesi del ginocchio, senza fratture o infezioni, protesi speciale, mortalità

Usage

I1_19_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

44_11

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Knie_Erstimplantation_aus
& F_Knie_TEP_andere_aus & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel) & srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_Implantation)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)))
& F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Knie_Frak_Inf)),
if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_19_M()
```

I1_20_F	<i>Sostituzione dell'endoprotesi del ginocchio in caso di fratture o infezioni - IQI 44_2_N</i>
---------	---

Description

Sostituzione dell'endoprotesi del ginocchio in caso di fratture o infezioni

Usage

I1_20_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

44_2_N

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Knie_Erstimplantation_aus
& F_Knie_TEP_andere_aus & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel) | (srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Knie_Implantation) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST)))) & (pdx %in_table%
(ICD_CHIQI_Knie_Frak_Inf) | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis) & sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Knie_Frak_Inf)
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_20_F()
```

I1_20_M	<i>Sostituzione dell'endoprotesi del ginocchio in caso di fratture o infezioni, mortalità - IQI 44_2</i>
---------	--

Description

Sostituzione dell'endoprotesi del ginocchio in caso di fratture o infezioni, mortalità

Usage

I1_20_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

44_2

Capitolo

II-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & F_Knie_Erstimplantation_aus
& F_Knie_TEP_andere_aus & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel) | (srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_Knie_Implantation) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST))) & (pdx %in_table%
(ICD_CHIQI_Knie_Frak_Inf) | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis) & sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Knie_Frak_Inf)
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_20_M()
```

I1_21_F	<i>Interventi di endoprotesi dell'anca o del ginocchio in caso di tumore - IQI 45_1_N</i>
---------	---

Description

Interventi di endoprotesi dell'anca o del ginocchio in caso di tumore

Usage

I1_21_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

45_1_N

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

`if_else((F_Hueft_Knie_Tumor_ein), 1, as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_21_F()
```

I1_21_M	<i>Interventi di endoprotesi dell'anca o del ginocchio in caso di tumore, mortalità - IQI 45_1</i>
---------	--

Description

Interventi di endoprotesi dell'anca o del ginocchio in caso di tumore, mortalità

Usage

I1_21_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

45_1

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

`if_else((F_Hueft_Knie_Tumor_ein), if_else((F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_21_M()
```

I1_22_F	<i>Interventi combinati di endoprotesi dell'anca e del ginocchio - IQI 45_2_N</i>
---------	---

Description

Interventi combinati di endoprotesi dell'anca e del ginocchio

Usage

I1_22_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

45_2_N

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

`if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_ein), 1, as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_22_F()
```

I1_22_M	<i>Interventi combinati di endoprotesi dell'anca e del ginocchio, mortalità - IQI 45_2</i>
---------	--

Description

Interventi combinati di endoprotesi dell'anca e del ginocchio, mortalità

Usage

I1_22_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

45_2

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

`if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_ein), if_else((F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_22_M()
```

I1_23_F	<i>Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica senza riabilitazione precoce - IQI A_06_N</i>
---------	--

Description

Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica senza riabilitazione precoce

Usage

I1_23_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_06_N

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implanta
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothe
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Koxarthrose_QSR_112) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_exklusion_QSR
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Fruhrehabilitation_gesamt))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_23_F()
```

I1_23_X	<i>Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica senza riabilitazione precoce, durata della degenza - IQI A_06_WV</i>
---------	---

Description

Primo impianto dell'endoprotesi dell'anca in caso di coxartrosi e artrite cronica senza riabilitazione precoce, durata della degenza

Usage

I1_23_X(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_06_WV

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

durata della degenza

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Implanta
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothe
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Koxarthrose_QSR_112) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_exklusion_QSR
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Fruehrehabilitation_gesamt))), los , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_23_X()
```

I1_24_F

Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di gonartrosi e artrite cronica senza riabilitazione precoce - IQI A_07_N

Description

Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di gonartrosi e artrite cronica senza riabilitazione precoce

Usage

I1_24_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_07_N

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_Implantatio
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Gonarthrose_QSR_312) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Knie_elekt_aus_QSR_
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothe
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Fruehrehabilitation_gesamt))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_24_F()
```

I1_24_X	<i>Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di gonartrosi e artrite cronica senza riabilitazione precoce, durata della degenza - IQI A_07_WV</i>
---------	---

Description

Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di gonartrosi e artrite cronica senza riabilitazione precoce, durata della degenza

Usage

I1_24_X(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_07_WV

Capitolo

I1-Articolazione artificiale, endoprotesi

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

durata della degenza

Specificazione

```
if_else(((F_Hueft_Knie_Kombi_aus & F_Hueft_Knie_Tumor_aus & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Knie_Implantation)
& pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Gonarthrose_QSR_312) & sdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Knie_elekt_aus_QSR_312)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Fruehrehabilitation_gesamt))), los , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_24_X()
```

I2_03_F	<i>OP alla colonna vertebrale e al midollo spinale, senza terapia locale del dolore isolata - IQI 47_1_F</i>
---------	--

Description

OP alla colonna vertebrale e al midollo spinale, senza terapia locale del dolore isolata

Usage

I2_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_1_F

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Wirbelsaeule) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Zugang_Wirbelsaeule)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Schmerztherapie_lokal)) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rueckenmark))),
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_03_F()
```

I2_04_F

OP al midollo spinale/canale vertebrale, senza terapia locale del dolore isolata - IQI 47_11_F

Description

OP al midollo spinale/canale vertebrale, senza terapia locale del dolore isolata

Usage

I2_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_11_F

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

`if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQL_Rueckenmark))), 1 , as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_04_F()
```

I2_05_F	<i>Fusione spinale o sostituzione di vertebre in caso di tumore (ricostruzioni complesse incluse) - IQI 47_21_N</i>
---------	---

Description

Fusione spinale o sostituzione di vertebre in caso di tumore (ricostruzioni complesse incluse)

Usage

I2_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_21_N

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment %+% CHOP_CHIQI_Spondylodesen_
%+% CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment %+% CHOP_CHIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion)
| srg %in_table% (CHOP_CHIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR))),
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_05_F()
```

I2_05_M

Fusione spinale o sostituzione di vertebre in caso di tumore (ricostruzioni complesse incluse), mortalità - IQI 47_21

Description

Fusione spinale o sostituzione di vertebre in caso di tumore (ricostruzioni complesse incluse), mortalità

Usage

I2_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_21

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment %+% CHOP_CHIQI_Spondylodesen
+% CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment %+% CHOP_CHIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion)
| srg %in_table% (CHOP_CHIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_05_M()
```

I2_07_F	<i>Ricostruzioni complesse della colonna vertebrale (senza tumore o trauma) - IQI 47_24_N</i>
---------	---

Description

Ricostruzioni complesse della colonna vertebrale (senza tumore o trauma)

Usage

I2_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_24_N

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Aussch
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_07_F()
```

I2_07_M	<i>Ricostruzioni complesse della colonna vertebrale (senza tumore o trauma), mortalità - IQI 47_24</i>
---------	--

Description

Ricostruzioni complesse della colonna vertebrale (senza tumore o trauma), mortalità

Usage

I2_07_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_24

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_7
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Aussch
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_07_M()
```

I2_08_F	<i>Fusione spinale o sostituzione di vertebre, 1 vertebra (senza tumore, trauma o ricostruzioni complesse) - IQI 47_31_N</i>
---------	--

Description

Fusione spinale o sostituzione di vertebre, 1 vertebra (senza tumore, trauma o ricostruzioni complesse)

Usage

I2_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_31_N

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment %+% CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment)
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_A
& F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss & F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss)),
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_08_F()
```

I2_08_M

Fusione spinale o sostituzione di vertebre, 1 vertebra (senza tumore, trauma o ricostruzioni complesse), mortalità - IQI 47_31

Description

Fusione spinale o sostituzione di vertebre, 1 vertebra (senza tumore, trauma o ricostruzioni complesse), mortalità

Usage

I2_08_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_31

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment %+% CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment)
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_A
& F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss & F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_08_M()
```

I2_09_F	<i>Fusione spinale o sostituzione di vertebre, 2 vertebre (senza tumore, trauma o ricostruzioni complesse) - IQI 47_32_N</i>
---------	--

Description

Fusione spinale o sostituzione di vertebre, 2 vertebre (senza tumore, trauma o ricostruzioni complesse)

Usage

I2_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_32_N

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss
& F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_09_F()
```

I2_09_M	<i>Fusione spinale o sostituzione di vertebre, 2 vertebre (senza tumore, trauma o ricostruzioni complesse), mortalità - IQI 47_32</i>
---------	---

Description

Fusione spinale o sostituzione di vertebre, 2 vertebre (senza tumore, trauma o ricostruzioni complesse), mortalità

Usage

I2_09_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_32

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss
& F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_09_M()
```

I2_10_F	<i>Fusione spinale o sostituzione di vertebre, 3 e più vertebre (senza tumore, trauma o ricostruzioni complesse) - IQI 47_33_N</i>
---------	--

Description

Fusione spinale o sostituzione di vertebre, 3 e più vertebre (senza tumore, trauma o ricostruzioni complesse)

Usage

I2_10_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_33_N

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_3_Segment) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss & F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_10_F()
```

I2_10_M

Fusione spinale o sostituzione di vertebre, 3 e più vertebre (senza tumore, trauma o ricostruzioni complesse), mortalità - IQI 47_33

Description

Fusione spinale o sostituzione di vertebre, 3 e più vertebre (senza tumore, trauma o ricostruzioni complesse), mortalità

Usage

I2_10_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_33

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in% table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_3_Segment & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss & F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_10_M()
```

I2_13_F	<i>Vertebroplastica/cifoplastica (senza tumore, ricostruzioni complesse, fusione spinale, sostituzione di vertebre o interventi ai dischi intervertebrali) - IQI 47_43_N</i>
---------	--

Description

Vertebroplastica/cifoplastica (senza tumore, ricostruzioni complesse, fusione spinale, sostituzione di vertebre o interventi ai dischi intervertebrali)

Usage

I2_13_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_43_N

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kyphoplastie) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Bandscheibe
%+% CHOP_CHIQI_Rueckenmark %+% CHOP_CHIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma %+% CHOP_CHIQI_Exclusi
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Aussch
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Aussch
& F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss & F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschl
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_13_F()
```

I2_13_M	<i>Vertebroplastica/cifoplastica (senza tumore, ricostruzioni complesse, fusione spinale, sostituzione di vertebre o interventi ai dischi intervertebrali), mortalità - IQI 47_43</i>
---------	---

Description

Vertebroplastica/cifoplastica (senza tumore, ricostruzioni complesse, fusione spinale, sostituzione di vertebre o interventi ai dischi intervertebrali), mortalità

Usage

I2_13_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_43

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Kyphoplastie) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Bandscheibe
%+% CHOP_CHIQI_Rueckenmark %+% CHOP_CHIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma %+% CHOP_CHIQI_Exclusi
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Aussch
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Aussch
& F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss & F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschl
if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_13_M()
```

I2_14_F

*Altre OP alla colonna vertebrale o al midollo spinale - IQI 47_5_N***Description**

Altre OP alla colonna vertebrale o al midollo spinale

Usage

I2_14_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_5_N

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Wirbelsaeule)|srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Zugang_Wirbelsaeule)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Schmerztherapie_lokal))|srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rueckenmark))
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_A
& F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss & F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss & F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss
& F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss & F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss)),
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_14_F()
```

I2_14_M	<i>Altre OP alla colonna vertebrale o al midollo spinale, mortalità - IQI 47_5</i>
---------	--

Description

Altre OP alla colonna vertebrale o al midollo spinale, mortalità

Usage

I2_14_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_5

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Wirbelsaeule) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Zugang_Wirbelsaeule)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Schmerztherapie_lokal)) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rueckenmark))
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_A
& F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss & F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss & F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss
& F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss & F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_14_M()
```

I2_15N_F	<i>Escissione dei tessuti intervertebrali con complicazioni (senza tumore, trauma o OP complessa alla colonna vertebrale) - IQI 47_6_N</i>
----------	--

Description

Escissione dei tessuti intervertebrali con complicazioni (senza tumore, trauma o OP complessa alla colonna vertebrale)

Usage

I2_15N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_6_N

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Bandscheibe) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_ExclusionBandscheibe)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Trauma) & ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss
& F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss
& F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_15N_F()
```

I2_15_F

Escissione dei tessuti intervertebrali con complicazioni (senza tumore, trauma o OP complessa alla colonna vertebrale) - IQI 47_6_Z

Description

Escissione dei tessuti intervertebrali con complicazioni (senza tumore, trauma o OP complessa alla colonna vertebrale)

Usage

I2_15_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_6_Z

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Bandscheibe) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_ExclusionBandscheibe)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Trauma) & ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss
& F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss
& F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss)) & ((F_schwere_Komplikationen)
), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_15_F()
```

I2_15_P	<i>Escissione dei tessuti intervertebrali con complicazioni (senza tumore, trauma o OP complessa alla colonna vertebrale), percentuale - IQI 47_6</i>
---------	---

Description

Escissione dei tessuti intervertebrali con complicazioni (senza tumore, trauma o OP complessa alla colonna vertebrale), percentuale

Usage

I2_15_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_6

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Bandscheibe) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_ExclusionBandscheibe)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Trauma) & ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Aussch
& F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss
& F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss), if_else( (F_schwere_Komplikationen)
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_15_P()
```

I2_16_F	<i>Terapia locale del dolore alla colonna vertebrale, senza OP alla colonna vertebrale - IQI 47_7_F</i>
---------	---

Description

Terapia locale del dolore alla colonna vertebrale, senza OP alla colonna vertebrale

Usage

I2_16_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_7_F

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Schmerztherapie_lokal) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Wirbelsaeule)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Rueckenmark))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_16_F()
```

I2_17_F	<i>Cure ospedaliere in caso di DP malattia della colonna vertebrale, senza OP o terapia locale del dolore alla colonna vertebrale - IQI 47_8_F</i>
---------	--

Description

Cure ospedaliere in caso di DP malattia della colonna vertebrale, senza OP o terapia locale del dolore alla colonna vertebrale

Usage

I2_17_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_8_F

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Rueckenschmerz) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Wirbelsaeule)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Rueckenmark) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Schmerztherapie_lokal)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Zugang_Wirbelsaeule))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_17_F()
```

I2_18_F

*OP alla colonna vertebrale per discite od osteomielite - IQI 47_23_N***Description**

OP alla colonna vertebrale per discite od osteomielite

Usage

I2_18_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_23_N

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Wirbelsaeule)|srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rueckenmark)
|srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Zugang_Wirbelsaeule) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Schmerztherapie_lok
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_A
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_WS_Infektionen))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_18_F()
```

I2_18_M	<i>OP alla colonna vertebrale per discite od osteomielite, mortalità - IQI 47_23</i>
---------	--

Description

OP alla colonna vertebrale per discite od osteomielite, mortalità

Usage

I2_18_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_23

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Wirbelsaeule) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Rueckenmark)
| (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Zugang_Wirbelsaeule) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Schmerztherapie_lok
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_A
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_WS_Infektionen)), if_else( F_Tot ) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_18_M()
```

I2_19_F	<i>Fusione spinale o sostituzione di vertebre in caso di trauma (ricostruzioni complesse incluse) - IQI 47_22_N</i>
---------	---

Description

Fusione spinale o sostituzione di vertebre in caso di trauma (ricostruzioni complesse incluse)

Usage

I2_19_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_22_N

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment %+% CHOP_CHIQI_Spondylodesen
+% CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment %+% CHOP_CHIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion)
|srg %in_table% (CHOP_CHIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_
& (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Trauma)|ddx %in_range% c('M8000','M8099'))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_19_F()
```

I2_19_M	<i>Fusione spinale o sostituzione di vertebre in caso di trauma (ricostruzioni complesse incluse), mortalità - IQI 47_22</i>
---------	--

Description

Fusione spinale o sostituzione di vertebre in caso di trauma (ricostruzioni complesse incluse), mortalità

Usage

I2_19_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_22

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment %+% CHOP_CHIQI_Spondylodesen
%+% CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment %+% CHOP_CHIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion)
| srg %in_table% (CHOP_CHIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_
& (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Trauma) | ddx %in_range% c('M8000','M8099'))), if_else( (F_Tot)
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_19_M()
```

I2_20_F

*Decompressione della colonna vertebrale - IQI 47_41_N***Description**

Decompressione della colonna vertebrale

Usage

I2_20_F(x)

Argumentsx un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di `iqi.input`)**Alias**

47_41_N

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Dekompression) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_ExclusionBandsche
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Trauma) & ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Rueckenmark)
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_A
& F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss & F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_20_F()
```


I2_20_M

*Decompressione della colonna vertebrale, mortalità - IQI 47_41***Description**

Decompressione della colonna vertebrale, mortalità

Usage

I2_20_M(x)

Argumentsx un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di `iqi.input`)**Alias**

47_41

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Dekompression) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_ExclusionBandscheit
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Trauma) & ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Rueckenmark)
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_A
& F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss & F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_20_M()
```

I2_21_F	<i>Escissione dei tessuti intervertebrali (senza tumore, trauma, decompressione o OP complessa alla colonna vertebrale) - IQI 47_42_N</i>
---------	---

Description

Escissione dei tessuti intervertebrali (senza tumore, trauma, decompressione o OP complessa alla colonna vertebrale)

Usage

I2_21_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_42_N

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Bandscheibe) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_ExclusionBandscheibe)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Trauma) & ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss
& F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss
& F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_21_F()
```

I2_21_M	<i>Escissione dei tessuti intervertebrali (senza tumore, trauma, decompressione o OP complessa alla colonna vertebrale), mortalità - IQI 47_42</i>
---------	--

Description

Escissione dei tessuti intervertebrali (senza tumore, trauma, decompressione o OP complessa alla colonna vertebrale), mortalità

Usage

I2_21_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

47_42

Capitolo

I2-Trattamenti/interventi sulla colonna vertebrale e sul midollo spinale

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Bandscheibe) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_ExclusionBandscheibe)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Trauma) & ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss
& F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss & F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss
& F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss
& F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss & F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss
& F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss), if_else( (F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_21_M()
```

I3_09_F	<i>Frattura del collo del femore (età >19) con trattamento operativo - IQI 46_1_N</i>
---------	--

Description

Frattura del collo del femore (età >19) con trattamento operativo

Usage

I3_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_1_N

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfrakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP)) & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_09_F()
```

I3_09_M	<i>Frattura del collo del femore (età >19) con trattamento operativo, mortalità - IQI 46_1</i>
---------	---

Description

Frattura del collo del femore (età >19) con trattamento operativo, mortalità

Usage

I3_09_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_1

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfrakt
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP))
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_09_M()
```

I3_10_F	<i>Frattura del collo del femore (età >19) con trattamento endoprotesico - IQI 46_10_N</i>
---------	---

Description

Frattura del collo del femore (età >19) con trattamento endoprotesico

Usage

I3_10_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_10_N

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfrakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP) & ageyears>19)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_10_F()
```

I3_10_M	<i>Frattura del collo del femore (età >19) con trattamento endoprotesico, mortalità - IQI 46_10</i>
---------	--

Description

Frattura del collo del femore (età >19) con trattamento endoprotesico, mortalità

Usage

I3_10_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_10

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfrakt
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP) & ageyears>19), if_else( F_Tot ) , 2, 1) ,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_10_M()
```

I3_11_F	<i>Frattura del collo del femore (età >19) con trattamento osteosintetico - IQI 46_11_N</i>
---------	--

Description

Frattura del collo del femore (età >19) con trattamento osteosintetico

Usage

I3_11_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_11_N

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfrakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP) & ageyears>19)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_11_F()
```

I3_11_M	<i>Frattura del collo del femore (età >19) con trattamento osteosintetico, mortalità - IQI 46_11</i>
---------	---

Description

Frattura del collo del femore (età >19) con trattamento osteosintetico, mortalità

Usage

I3_11_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_11

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfrakt
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP)
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_11_M()
```

I3_12_F	<i>Frattura del collo del femore (età >19) con OP il giorno dell'ammissione o quello successivo - IQI 46_12_Z</i>
---------	--

Description

Frattura del collo del femore (età >19) con OP il giorno dell'ammissione o quello successivo

Usage

I3_12_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_12_Z

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfrakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP)) & ageyears>19)) & ((F_SHF_EndoproOP_1sterTag | F_SHF_OsteoOP_1sterTag)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_12_F()
```

I3_12_P	<i>Frattura del collo del femore (età >19) con OP il giorno dell'ammissione o quello successivo, percentuale - IQI 46_12</i>
---------	---

Description

Frattura del collo del femore (età >19) con OP il giorno dell'ammissione o quello successivo, percentuale

Usage

I3_12_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_12

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfrakt)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP))
& ageyears>19), if_else( (F_SHF_EndoproOP_1sterTag | F_SHF_OsteoOP_1sterTag) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_12_P()
```

I3_13_F	<i>Frattura del collo del femore (età >19) con riabilitazione precoce - IQI 46_13_Z</i>
---------	--

Description

Frattura del collo del femore (età >19) con riabilitazione precoce

Usage

I3_13_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_13_Z

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfrakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) & (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP)) & ageyears>19)) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Fruehrehabilitation_gesamt))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_13_F()
```

I3_13_P	<i>Frattura del collo del femore (età >19) con riabilitazione precoce, percentuale - IQI 46_13</i>
---------	---

Description

Frattura del collo del femore (età >19) con riabilitazione precoce, percentuale

Usage

I3_13_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_13

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfrakt)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP))
& ageyears>19), if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Fruehrehabilitation_gesamt)) , 2, 1) ,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_13_P()
```

I3_14_F	<i>Frattura pertrocanterica (età >19) con trattamento operativo - IQI 46_2_N</i>
---------	---

Description

Frattura pertrocanterica (età >19) con trattamento operativo

Usage

I3_14_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_2_N

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_/_
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_EndoproOP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_Osteo
& ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_14_F()
```

I3_14_M	<i>Frattura pertrocanterica (età >19) con trattamento operativo, mortalità - IQI 46_2</i>
---------	--

Description

Frattura pertrocanterica (età >19) con trattamento operativo, mortalità

Usage

I3_14_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_2

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_A
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_EndoproOP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_Osteo
& ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_14_M()
```

I3_15_F	<i>Frattura pertrocanterica (età >19) con trattamento endoprotesico - IQI 46_20_N</i>
---------	--

Description

Frattura pertrocanterica (età >19) con trattamento endoprotesico

Usage

I3_15_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_20_N

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_A
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_EndoproOP) & ageyears>19)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_15_F()
```

I3_15_M	<i>Frattura pertrocanterica (età >19) con trattamento endoprotesico, mortalità - IQI 46_20</i>
---------	---

Description

Frattura pertrocanterica (età >19) con trattamento endoprotesico, mortalità

Usage

I3_15_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_20

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_A
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_EndoproOP) & ageyears>19), if_else( (F_Tot) ,
2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_15_M()
```

I3_16_F	<i>Frattura petrocanterica (età >19) con trattamento osteosintetico - IQI 46_21_N</i>
---------	--

Description

Frattura petrocanterica (età >19) con trattamento osteosintetico

Usage

I3_16_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_21_N

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_A
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_OsteoOP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_En
& ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_16_F()
```

I3_16_M	<i>Frattura petrocanterica (età >19) con trattamento osteosintetico, mortalità - IQI 46_21</i>
---------	---

Description

Frattura petrocanterica (età >19) con trattamento osteosintetico, mortalità

Usage

I3_16_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_21

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_A
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_OsteoOP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_En
& ageyears>19), if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_16_M()
```

I3_17_F

Frattura pertrocanterica (età >19) con OP il giorno dell'ammissione o quello successivo - IQI 46_22_Z

Description

Frattura pertrocanterica (età >19) con OP il giorno dell'ammissione o quello successivo

Usage

I3_17_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_22_Z

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_A
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_EndoproOP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_Osteo
& ageyears>19)) & ((F_Petroch_Frak_EndoproOP_1sterTag | F_Petroch_Frak_OsteoOP_1sterTag)
), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_17_F()
```

I3_17_P *Frattura pertrocanterica (età >19) con OP il giorno dell'ammissione o quello successivo, percentuale - IQI 46_22*

Description

Frattura pertrocanterica (età >19) con OP il giorno dell'ammissione o quello successivo, percentuale

Usage

I3_17_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_22

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_A
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_EndoproOP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_Osteo
& ageyears>19), if_else( F_Petroch_Frak_EndoproOP_1sterTag | F_Petroch_Frak_OsteoOP_1sterTag)
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_17_P()
```

I3_18_F	<i>Frattura pertrocanterica (età >19) con riabilitazione precoce - IQI 46_23_Z</i>
---------	---

Description

Frattura pertrocanterica (età >19) con riabilitazione precoce

Usage

I3_18_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_23_Z

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_/_
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_EndoproOP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_Ostec
& ageyears>19)) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Fruehrehabilitation_gesamt))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_18_F()
```

I3_18_P	<i>Frattura pettrocanterica (età >19) con riabilitazione precoce, percentuale - IQI 46_23</i>
---------	--

Description

Frattura pettrocanterica (età >19) con riabilitazione precoce, percentuale

Usage

I3_18_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_23

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_A
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR) & srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)
& (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_EndoproOP) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_Osteo
& ageyears>19), if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Fruehrehabilitation_gesamt)) , 2, 1) ,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_18_P()
```

I3_19_F

Trattamento conservativo in caso di frattura pertrocanterica o del collo del femore (età >19), ammissioni dirette - IQI 46_30_N

Description

Trattamento conservativo in caso di frattura pertrocanterica o del collo del femore (età >19), ammissioni dirette

Usage

I3_19_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_30_N

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pertrochantae
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_Aus) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg
%not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_Endopro
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Pertroch_Frak_Endopro
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Pertroch_Frak_OsteoOP) & ageyears>19 & lba !='6')), 1,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_19_F()
```

I3_19_M	<i>Trattamento conservativo in caso di frattura pertrocanterica o del collo del femore (età >19), ammissioni dirette, mortalità - IQI 46_30</i>
---------	--

Description

Trattamento conservativo in caso di frattura pertrocanterica o del collo del femore (età >19), ammissioni dirette, mortalità

Usage

I3_19_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_30

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Petrochantaerica)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_Aus) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg
%not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_Endopro
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_Endopro
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_OsteoOP) & ageyears>19 & lba !='6'),
if_else(F_Tot, 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_19_M()
```

I3_20_F	<i>Trattamento conservativo in caso di frattura pertrocanterica o del collo del femore (età >19), trasferito da un altro ospedale - IQI 46_31_N</i>
---------	--

Description

Trattamento conservativo in caso di frattura pertrocanterica o del collo del femore (età >19), trasferito da un altro ospedale

Usage

I3_20_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di `iqi.input`)

Alias

46_31_N

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Petrochantae
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_Aus) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg
%not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_Endopro
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_Endopro
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_OsteoOP) & ageyears>19 & lba=='6')), 1,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_20_F()
```

I3_20_M	<i>Trattamento conservativo in caso di frattura pertrocanterica o del collo del femore (età >19), trasferito da un altro ospedale, mortalità - IQI 46_31</i>
---------	---

Description

Trattamento conservativo in caso di frattura pertrocanterica o del collo del femore (età >19), trasferito da un altro ospedale, mortalità

Usage

I3_20_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_31

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(( (pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Petrochantae
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Hueftfraktur_Aus) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR)
& srg %not_in_range% c('81A111') & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_TEPABST) & srg
%not_in_table% (CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_Endopro
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_Endopro
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Petroch_Frak_OsteoOP) & ageyears>19 & lba=='6'), if_else(
(F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_20_M()
```

I3_21_F	<i>Trattamento in caso di frattura vicino all'articolazione dell'anca con tumore, frattura dell'anca o protesi speciale (età >19) - IQI 46_4_N</i>
---------	---

Description

Trattamento in caso di frattura vicino all'articolazione dell'anca con tumore, frattura dell'anca o protesi speciale (età >19)

Usage

I3_21_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_4_N

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table%(ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen)|pdx %in_table%(ICD_CHIQI_Petrochantae
& F_46_1_Aus & F_46_2_Aus & F_46_3_Aus & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_21_F()
```

I3_21_M	<i>Trattamento in caso di frattura vicino all'articolazione dell'anca con tumore, frattura dell'anca o protesi speciale (età >19), mortalità - IQI 46_4</i>
---------	--

Description

Trattamento in caso di frattura vicino all'articolazione dell'anca con tumore, frattura dell'anca o protesi speciale (età >19), mortalità

Usage

I3_21_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_4

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) | pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Pertrochantaer  
& F_46_1_Aus & F_46_2_Aus & F_46_3_Aus & ageyears>19), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_21_M()
```

I3_22_F	<i>Trattamento in caso di frattura vicino all'articolazione dell'anca secondo le direttive del Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) (età >17) - IQI 46_5_F</i>
---------	---

Description

Trattamento in caso di frattura vicino all'articolazione dell'anca secondo le direttive del Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) (età >17)

Usage

I3_22_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

46_5_F

Capitolo

I3-Fratture metafisarie dell'anca

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Hueft_Frak_GBA) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hueft_Frak_GBA)
& ageyears>17)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_22_F()
```

I4_01_F	<i>DP tumori maligni delle ossa, della cartilagine articolare, dei nervi periferici, del retroperitoneo, del tessuto connettivo e dei tessuti molli - IQI 40_1_F</i>
---------	--

Description

DP tumori maligni delle ossa, della cartilagine articolare, dei nervi periferici, del retroperitoneo, del tessuto connettivo e dei tessuti molli

Usage

I4_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

40_1_F

Capitolo

I4-Tumori maligni delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_BNB_Knochen))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I4_01_F()
```

I5_01_F

Endoprotesi all'articolazione della spalla/del gomito - IQI 48_1_F

Description

Endoprotesi all'articolazione della spalla/del gomito

Usage

I5_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

48_1_F

Capitolo

I5-Endoprothese Schulter Ellenbogen

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in% table% (CHOP_CHIQI_Endopr_SchulterEllbogen) & F_Polytrauma_exclusion)),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I5_01_F()
```

I6_01_F

Politrauma ai sensi della definizione DRG - IQI 49_1_F

Description

Politrauma ai sensi della definizione DRG

Usage

I6_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

49_1_F

Capitolo

I6-Politrauma

Gruppo

I-Malattie delle ossa, delle articolazioni e del tessuto connettivo

Tipo

numero di casi

Specificazione

`if_else((F_Polytrauma), 1, as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% I6_01_F()
```

ICD_CHIQI_Adipositas *Tabella ICD_CHIQI_Adipositas*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Adipositas

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
E66-	Obesità

ICD_CHIQI_Anastomoseninsuffizienz
Tabella ICD_CHIQI_Anastomoseninsuffizienz

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Anastomoseninsuffizienz

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
K9181	Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su colecisti e dotti biliari
K9182	Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico sul pancreas
K9183	Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato digerente

ICD_CHIQI_Aorta *Tabella ICD_CHIQI_Aorta*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Aorta

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I7100	Dissezione dell'aorta in sede non specificata, senza indicazione di rottura
I7101	Dissezione dell'aorta toracica, senza menzione di rottura
I7102	Dissezione dell'aorta addominale, senza indicazione di rottura
I7103	Dissezione dell'aorta toracoaddominale, senza indicazione di rottura
I712	Aneurisma dell'aorta toracica, senza indicazione di rottura
I714	Aneurisma dell'aorta addominale, senza indicazione di rottura
I716	Aneurisma dell'aorta toracoaddominale, senza indicazione di rottura
I719	Aneurisma aortico in sede non specificata, senza indicazione di rottura
I7780	Ulcera aortica penetrante (UAP)

ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur
Tabella ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I7104	Dissezione dell'aorta in sede non specificata, con rottura
I7105	Dissezione dell'aorta toracica, con rottura
I7106	Dissezione dell'aorta addominale, con rottura
I7107	Dissezione dell'aorta toracoaddominale, con rottura
I711	Rottura di aneurisma dell'aorta toracica
I713	Aneurisma dell'aorta addominale, con rottura
I715	Aneurisma dell'aorta toracoaddominale, con rottura
I718	Aneurisma aortico in sede non specificata, con rottura

ICD_CHIQI_Barthel_erweitert

Tabella ICD_CHIQI_Barthel_erweitert

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Barthel_erweitert

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
U5100	Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel allargato: 70-90 punti
U5110	Moderata limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel allargato: 20-65 punti
U5120	Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel allargato: 0-15 punti

ICD_CHIQI_Barthel_motorisch

Tabella ICD_CHIQI_Barthel_motorisch

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Barthel_motorisch

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
U5000	Assente o minima limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 100 punti
U5010	Lieve limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 80-95 punti
U5020	Moderata limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 60-75 punti
U5030	Medio-grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 40-55 punti
U5040	Grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 20-35 punti
U5050	Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 0-15 punti

 ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen

Tabella ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
D25-	Leiomioma dell'utero
D26-	Altri tumori benigni dell'utero
D28-	Tumore benigno di altri e non specificati organi genitali femminili
N-	Malattie dell'apparato genitourinario
D27	Tumore benigno dell'ovaio
D392	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Placenta
D397	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi genitali femminili
D399	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organo genitale femminile non specificato

ICD_CHIQI_BNB_Knochen *Tabella ICD_CHIQI_BNB_Knochen*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_BNB_Knochen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C40-	Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare degli arti
C41-	Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare di altre e non specificate sedi
C46-	Sarcoma di Kaposi (Sarcoma idipathicum multiplex haemorrhagicum)
C47-	Tumore maligno dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo
C48-	Tumore maligno del retroperitoneo e peritoneo
C49-	Tumore maligno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli

ICD_CHIQI_Bronchitis *Tabella ICD_CHIQI_Bronchitis*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Bronchitis

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
J20-	Bronchite acuta
J21-	Bronchiolite acuta

ICD_CHIQI_Brustkrebs *Tabella ICD_CHIQI_Brustkrebs*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Brustkrebs

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C50-	Tumore maligno della mammella
D05-	Carcinoma in situ della mammella

ICD_CHIQI_Cholecystektomie
Tabella ICD_CHIQI_Cholecystektomie

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Cholecystektomie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
K80-	Colelitiasi
K81-	Colecistite

ICD_CHIQI_Claudicatio *Tabella ICD_CHIQI_Claudicatio*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Claudicatio

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I7020	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, senza disturbi
I7021	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più
I7022	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m

ICD_CHIQI_Colitis_Crohn

Tabella ICD_CHIQI_Colitis_Crohn

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Colitis_Crohn

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
K50-	Morbo di Crohn (enterite regionale)
K51-	Colite ulcerosa

ICD_CHIQI_COPD

*Tabella ICD_CHIQI_COPD***Description**

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COPD

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
J44-	Altre pneumopatie ostruttive croniche

ICD_CHIQI_COPD_35_bis_49

*Tabella ICD_CHIQI_COPD_35_bis_49***Description**

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COPD_35_bis_49

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
J4401	Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 $\geq 35\%$ e $< 50\%$ del valore normale predetto (teorico)
J4411	Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 $\geq 35\%$ e $< 50\%$ del valore normale predetto (teorico)
J4481	Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata: VEMS1 $\geq 35\%$ e $< 50\%$ del valore normale predetto (teorico)
J4491	Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata: VEMS1 $\geq 35\%$ e $< 50\%$ del valore normale predetto (teorico)

 ICD_CHIQI_COPD_50_bis_69

Tabella ICD_CHIQI_COPD_50_bis_69

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COPD_50_bis_69

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
J4402	Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 $\geq 50\%$ e $< 70\%$ del valore normale predetto (teorico)
J4412	Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 $\geq 50\%$ e $< 70\%$ del valore normale predetto (teorico)
J4482	Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata: VEMS1 $\geq 50\%$ e $< 70\%$ del valore normale predetto (teorico)
J4492	Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata: VEMS1 $\geq 50\%$ e $< 70\%$ del valore normale predetto (teorico)

 ICD_CHIQI_COPD_groesser_gleich_70

Tabella ICD_CHIQI_COPD_groesser_gleich_70

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COPD_groesser_gleich_70

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
J4403	Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 ≥ 70 % del valore normale predetto (teorico)
J4413	Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 ≥ 70 % del valore normale predetto (teorico)
J4483	Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata: VEMS1 ≥ 70 % del valore normale predetto (teorico)
J4493	Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata: VEMS1 ≥ 70 % del valore normale predetto (teorico)

ICD_CHIQI_COPD_nnbez *Tabella ICD_CHIQI_COPD_nnbez*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COPD_nnbez

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
J4409	Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 non specificato
J4419	Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 non specificato
J4489	Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata: VEMS1 non specificato
J4499	Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata: VEMS1 non specificato

ICD_CHIQI_COPD_unter_35

Tabella ICD_CHIQI_COPD_unter_35

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COPD_unter_35

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
J4400	Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)
J4410	Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)
J4480	Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)
J4490	Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)

ICD_CHIQI_COVID19_ARDS

Tabella ICD_CHIQI_COVID19_ARDS

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COVID19_ARDS

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
J80-	Sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto (ARDS)

ICD_CHIQI_COVID19_comorbidity_risk

Tabella ICD_CHIQI_COVID19_comorbidity_risk

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COVID19_comorbidity_risk

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
B18-	Epatite virale cronica
C0-	sconosciuto
C1-	sconosciuto
C2-	sconosciuto
C3-	sconosciuto
C40-	Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare degli arti
C41-	Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare di altre e non specificate sedi
C43-	Melanoma maligno della cute
C45-	Mesotelioma
C46-	Sarcoma di Kaposi (Sarcoma idipathicum multiplex haemorrhagicum)
C47-	Tumore maligno dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo
C48-	Tumore maligno del retroperitoneo e peritoneo
C49-	Tumore maligno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli
C5-	sconosciuto
C6-	sconosciuto
C70-	Tumore maligno delle meningi
C71-	Tumore maligno dell'encefalo
C72-	Tumore maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del sistema nervoso centrale
C74-	Tumore maligno della ghiandola surrenale
C75-	Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di strutture correlate
C76-	Tumore maligno di altra e mal definita sede
C77-	Tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi
C78-	Tumore maligno secondario dell'apparato respiratorio e del digerente
C8-	sconosciuto
C900-	Mieloma multiplo
C902-	Plasmocitoma extramidollare
C96-	Altro e non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati
E10-	Diabete mellito, tipo 1
E11-	Diabete mellito, tipo 2
E12-	Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione
E13-	Altro tipo di diabete mellito specificato
E14-	Diabete mellito non specificato
I05-	Malattie reumatiche della valvola mitralica
I06-	Malattie reumatiche della valvola aortica
I07-	Malattie reumatiche della valvola tricuspide

I08-	Malattie valvolari multiple
I1-	sconosciuto
I26-	Embolia polmonare
I27-	Altre forme di cuore polmonare
I34-	Disturbi non reumatici della valvola mitralica
I35-	Disturbi non reumatici della valvola aortica
I36-	Disturbi non reumatici della valvola tricuspide
I37-	Disturbi della valvola polmonare
I39-	Endocardite e valvulopatie in malattie classificate altrove
I428-	Altre cardiomiopatie
I43-	Cardiomiopatia in malattie classificate altrove
I47-	Tachicardia parossistica
I48-	Fibrillazione e flutter atriali
I49-	Altre aritmie cardiache
I501-	Insufficienza ventricolare sinistra
I71-	Aneurisma e dissezione dell'aorta
I85-	Varici esofagee
J4-	sconosciuto
J62-	Pneumoconiosi da polveri contenenti silice
J63-	Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche
J66-	Malattie delle vie aeree causate da polveri organiche specifiche
J67-	Alveoliti allergiche da inalazione di polveri organiche
K553-	Angiodisplasia dell'intestino tenue
K70-	Epatopatia alcolica
K72-	Insufficienza epatica non classificata altrove
K73-	Epatite cronica non classificata altrove
M05-	Artrite reumatoide sieropositiva
M06-	Altre poliartriti croniche
M08-	Artrite giovanile
M120-	Artropatia cronica post-reumatica (Jaccoud)
M123-	Reumatismo palindromico
M30-	Panarterite nodosa e condizioni morbose correlate
M32-	Lupus eritematoso sistemico
M33-	Dermatopolimiosite
M34-	Sclerosi sistemica
M35-	Altro interessamento sistemico del tessuto connettivo
M45-	Spondilite anchilosante
M468-	Altra spondilopatia infiammatoria specificata
M469-	Spondilopatia infiammatoria non specificata
N18-	Malattia renale cronica
Z450-	Adattamento e manutenzione di dispositivo (elettronico) cardiaco
Z49-	Dialisi
Z958-	Portatore di altri impianti od innesti cardiaci e vascolari
A520	Sifilide cardiovascolare
B20	Malattia da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) che dà luogo a malattie infettive o parassitarie
B21	Malattia da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) che dà luogo a neoplasie maligne
B22	Malattia da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) che dà luogo ad altre malattie specificate
B24	Malattia da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) non specificata
C73	Tumore maligno della tiroide

C790	Tumore maligno secondario del rene e della pelvi renale
C791	Tumore maligno secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell'apparato urinario
C792	Tumore maligno secondario della cute
C793	Tumore maligno secondario dell'encefalo e delle meningi cerebrali
C794	Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del sistema nervoso
C795	Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo osseo
C796	Tumore maligno secondario dell'ovaio
C797	Tumore maligno secondario del surrene
C7981	Tumore maligno secondario della mammella
C7982	Tumore maligno secondario degli organi genitali
C7983	Tumore maligno secondario del pericardio
C7984	Altro tumore maligno secondario del cuore
C7988	Tumore maligno secondario di altre sedi specificate
C799	Tumore maligno secondario di sede non specificata
C97	Tumori maligni di sedi indipendenti multiple (primitive)
E6600	Obesità da eccesso calorico: Obesità di grado I (OMS) in pazienti di 18 e più anni
E6601	Obesità da eccesso calorico: Obesità di grado II (OMS) in pazienti di 18 e più anni
E6602	Obesità da eccesso calorico: Obesità di grado III (OMS) in pazienti di 18 e più anni
E6609	Obesità da eccesso calorico: Grado o entità dell'obesità non specificati
E6610	Obesità indotta da farmaci: Obesità di grado I (OMS) in pazienti di 18 e più anni
E6611	Obesità indotta da farmaci: Obesità di grado II (OMS) in pazienti di 18 e più anni
E6612	Obesità indotta da farmaci: Obesità di grado III (OMS) in pazienti di 18 e più anni
E6619	Obesità indotta da farmaci: Grado o entità dell'obesità non specificati
E6620	Obesità grave con ipoventilazione alveolare: Obesità di grado I (OMS) in pazienti di 18 e più anni
E6621	Obesità grave con ipoventilazione alveolare: Obesità di grado II (OMS) in pazienti di 18 e più anni
E6622	Obesità grave con ipoventilazione alveolare: Obesità di grado III (OMS) in pazienti di 18 e più anni
E6629	Obesità grave con ipoventilazione alveolare: Grado o entità dell'obesità non specificati
E6680	Altra obesità: Obesità di grado I (OMS) in pazienti di 18 e più anni
E6681	Altra obesità: Obesità di grado II (OMS) in pazienti di 18 e più anni
E6682	Altra obesità: Obesità di grado III (OMS) in pazienti di 18 e più anni
E6689	Altra obesità: Grado o entità dell'obesità non specificati
E6690	Obesità non specificata: Obesità di grado I (OMS) in pazienti di 18 e più anni
E6691	Obesità non specificata: Obesità di grado II (OMS) in pazienti di 18 e più anni
E6692	Obesità non specificata: Obesità di grado III (OMS) in pazienti di 18 e più anni
E6699	Obesità non specificata: Grado o entità dell'obesità non specificati
I091	Malattie reumatiche dell'endocardio, valvola non specificata
I098	Altre cardiopatie reumatiche specificate
I099	Cardiopatía reumatica non specificata
I255	Cardiomiopatia ischemica
I280	Fistola arterovenosa di vasi polmonari
I288	Altre malattie di vasi polmonari

I289	Malattia di vasi polmonari non specificata
I38	Endocardite, valvola non specificata
I420	Cardiomiopatia dilatativa
I425	Altre forme di cardiomiopatia restrittiva
I426	Cardiomiopatia alcolica
I427	Cardiomiopatia da farmaci o da altri agenti esterni
I429	Cardiomiopatia non specificata
I441	Blocco atrioventricolare di secondo grado
I442	Blocco atrioventricolare di terzo grado
I443	Altro e non specificato blocco atrioventricolare
I456	Sindrome da pre-eccitazione
I459	Disturbo di conduzione non specificato
I5000	Insufficienza ventricolare destra primaria
I5001	Insufficienza ventricolare destra secondaria
I509	Insufficienza cardiaca non specificata
I700	Aterosclerosi dell'aorta
I701	Aterosclerosi dell'arteria renale
I7020	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, senza disturbi
I7021	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più
I7022	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m
I7023	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore a riposo
I7024	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con ulcera
I7025	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con gangrena
I708	Aterosclerosi di altre arterie
I709	Aterosclerosi generalizzata e non specificata
I731	Trombangite obliterante (Winiwarter-Bürger)
I738	Altre malattie vascolari periferiche specificate
I739	Malattia vascolare periferica non specificata
I771	Stenosi di arteria
I790	Aneurisma dell'aorta in malattie classificate altrove
I792	Angiopatia periferica in malattie classificate altrove
I864	Varici gastriche
I982	Varici esofagee senza sanguinamento in malattie classificate altrove
I983	Varici esofagee con sanguinamento in malattie classificate altrove
J60	Pneumoconiosi dei minatori del carbone
J61	Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altri minerali di natura fibrosa
J64	Pneumoconiosi non specificata
J65	Pneumoconiosi associata a tubercolosi
J684	Malattie respiratorie croniche da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori
J701	Manifestazioni polmonari croniche ed altre, da radiazioni (attiniche)
J703	Pneumopatia interstiziale cronica indotta da farmaco
K551	Disturbo vascolare cronico dell'intestino
K558	Altri disturbi vascolari dell'intestino
K559	Disturbo vascolare dell'intestino, non specificato
K711	Epatopatia tossica con necrosi epatica
K713	Epatopatia tossica con epatite cronica persistente
K714	Epatopatia tossica con epatite cronica lobulare
K715	Epatopatia tossica con epatite cronica attiva
K717	Epatopatia tossica con fibrosi e cirrosi epatica
K740	Fibrosi epatica

K741	Sclerosi epatica
K742	Fibrosi epatica con sclerosi epatica
K743	Cirrosi biliare primitiva
K744	Cirrosi biliare secondaria
K745	Cirrosi biliare non specificata
K746	Altra e non specificata forma di cirrosi epatica
K760	Degenerazione grassa del fegato non classificata altrove
K762	Necrosi epatica centrale emorragica
K763	Infarto epatico
K764	Peliosi epatica
K765	Malattia epatica veno-occlusiva
K766	Ipertensione portale
K767	Sindrome epatorenale
K768	Altre malattie specificate del fegato
K769	Malattia epatica non specificata
L940	Sclerodermia localizzata (morfea)
L941	Sclerodermia lineare
L943	Sclerodattilia
M310	Angite da ipersensibilità
M311	Microangiopatia trombotica
M313	Granulomatosi di Wegener
M461	Sacroileite non classificata altrove
N19	Insufficienza renale non specificata
N250	Osteodistrofia renale
P290	Insufficienza cardiaca neonatale
Q230	Stenosi congenita della valvola aortica
Q231	Insufficienza congenita della valvola aortica
Q232	Stenosi mitralica congenita
Q233	Insufficienza mitralica congenita
R000	Tachicardia non specificata
R001	Bradycardia non specificata
R008	Altre e non specificate anormalità del battito cardiaco
T821	Complicanza meccanica di dispositivo elettronico cardiaco
Z940	Stato dopo trapianto renale
Z950	Portatore di dispositivo elettronico cardiaco
Z952	Portatore di protesi valvolare cardiaca
Z953	Portatore di valvola cardiaca xenogenica
Z954	Portatore di altra valvola cardiaca sostitutiva
Z959	Portatore di impianto o trapianto cardiaco non specificato
Z992	Dipendenza di lunga durata da dialisi per insufficienza renale

ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert

Tabella ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
U071	COVID-19, virus confermato

ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_ungesichert

Tabella ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_ungesichert

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_ungesichert

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
U072	COVID-19, virus non confermato

ICD_CHIQI_COVID19_PCR_Test

Tabella ICD_CHIQI_COVID19_PCR_Test

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COVID19_PCR_Test

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
U071	COVID-19, virus confermato
U072	COVID-19, virus non confermato
U990	Esame speciale di screening per SARS-CoV-2

ICD_CHIQI_COVID19_SARI

Tabella ICD_CHIQI_COVID19_SARI

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COVID19_SARI

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
J1-	sconosciuto
J2-	sconosciuto
J09	Influenza da virus influenzale identificato, zoonotico o pandemico

ICD_CHIQI_COVID19_Sepsis

Tabella ICD_CHIQI_COVID19_Sepsis

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COVID19_Sepsis

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
A40-	Sepsi streptococcica
A41-	Altre forme di sepsi
P36-	Sepsi batterica neonatale
R65-	Sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS)
A021	Sepsi da salmonella
A327	Sepsi da Listeria
A392	Meningococcemia acuta
A393	Meningococcemia cronica
A394	Meningococcemia non specificata
B377	Sepsi da candida

ICD_CHIQI_COVID_Anamnese

Tabella ICD_CHIQI_COVID_Anamnese

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COVID_Anamnese

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
U089	COVID-19 nell'anamnesi personale, non specificata

ICD_CHIQI_COVID_Gefaesserkrankungen

Tabella ICD_CHIQI_COVID_Gefaesserkrankungen

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COVID_Gefaesserkrankungen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
G45-	Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate
H34-	Occlusioni vascolari retiniche
I20-	Angina pectoris
I21-	Infarto miocardico acuto
I22-	Infarto miocardico recidivante
I24-	Altre cardiopatie ischemiche acute
I25-	Cardiopatía ischemica cronica
I26-	Embolia polmonare
I63-	Infarto cerebrale
I65-	Occlusione e stenosi di arterie precerebrali, senza esiti di infarto cerebrale
I66-	Occlusione e stenosi di arterie cerebrali, senza esiti di infarto cerebrale
I74-	Embolia e trombosi arteriose
I802-	Flebite e tromboflebite di altri vasi profondi degli arti inferiori
I82-	Altre forme di embolia e trombosi venose
G08	Flebite e tromboflebite intracraniche ed intrarachidiane
G9518	Altre mielopatie vascolari
I801	Flebite e tromboflebite della vena femorale
I803	Flebite e tromboflebite degli arti inferiori non specificate
I8081	Flebite e tromboflebite dei vasi profondi degli arti superiori
I8088	Flebite e tromboflebite di altre sedi
I81	Trombosi della vena porta
K550	Disturbo vascolare acuto dell'intestino
N280	Ischemia ed infarto renali

ICD_CHIQI_COVID_Impfung_Nebenwirkung

Tabella ICD_CHIQI_COVID_Impfung_Nebenwirkung

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COVID_Impfung_Nebenwirkung

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
U129	Codice non attribuito U12.9

ICD_CHIQI_COVID_MIS	<i>Tabella ICD_CHIQI_COVID_MIS</i>
---------------------	------------------------------------

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_COVID_MIS

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
U109	Sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19, non specificata

ICD_CHIQI_Dammriss	<i>Tabella ICD_CHIQI_Dammriss</i>
--------------------	-----------------------------------

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Dammriss

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
O702	Lacerazione perineale di terzo grado durante il parto
O703	Lacerazione perineale durante il parto di quarto grado

ICD_CHIQI_Darmischaemie

Tabella ICD_CHIQI_Darmischaemie

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Darmischaemie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
K550	Disturbo vascolare acuto dell'intestino
K551	Disturbo vascolare cronico dell'intestino
K559	Disturbo vascolare dell'intestino, non specificato

ICD_CHIQI_Delir

Tabella ICD_CHIQI_Delir

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Delir

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
F050	Delirio descritto come non sovrapposto a demenza
F058	Altro delirio
F059	Delirio non specificato

ICD_CHIQI_Demenz *Tabella ICD_CHIQI_Demenz*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Demenz

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
F00-	Demenza nella malattia di Alzheimer
F01-	Demenza vascolare
F02-	Demenza in altre malattie classificate altrove
G30-	Malattia di Alzheimer
F03	Demenza non specificata
F04	Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive
F051	Delirio sovrapposto a demenza

ICD_CHIQI_Dermatitis_Ekzem
Tabella ICD_CHIQI_Dermatitis_Ekzem

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Dermatitis_Ekzem

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
L2-	sconosciuto
L3-	sconosciuto

ICD_CHIQI_Descensus *Tabella ICD_CHIQI_Descensus*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Descensus

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
N811	Cistocele
N812	Prolasso utero-vaginale incompleto
N813	Prolasso utero-vaginale completo
N814	Prolasso uterovaginale non specificato
N815	Enteroccele vaginale
N816	Rettocele
N818	Altro prolasso genitale femminile
N819	Prolasso genitale femminile non specificato
N993	Prolasso della volta vaginale dopo isterectomia

ICD_CHIQI_Diabetes *Tabella ICD_CHIQI_Diabetes*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Diabetes

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
E10-	Diabete mellito, tipo 1
E11-	Diabete mellito, tipo 2
E12-	Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione
E13-	Altro tipo di diabete mellito specificato
E14-	Diabete mellito non specificato

ICD_CHIQI_Dissektion *Tabella ICD_CHIQI_Dissektion*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Dissektion

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I723	Aneurisma e dissezione dell'arteria iliaca
I724	Aneurisma e dissezione di un'arteria dell'arto inferiore
I728	Aneurisma e dissezione di altre arterie specificate
I729	Aneurisma e dissezione di sede non specificata

ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo

Tabella ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
K572-	Malattia diverticolare del colon con perforazione ed ascesso
K574-	Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon con perforazione ed ascesso
K578-	Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, con perforazione e ascesso

ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo

Tabella ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
K573-	Malattia diverticolare del colon senza perforazione o ascesso
K575-	Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso
K579-	Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione o ascesso

ICD_CHIQI_Embolie *Tabella ICD_CHIQI_Embolie*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Embolie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I74-	Embolia e trombosi arteriose

ICD_CHIQI_Endokarditis *Tabella ICD_CHIQI_Endokarditis*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Endokarditis

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I33-	Endocardite acuta e subacuta
I39-	Endocardite e valvulopatie in malattie classificate altrove
I38	Endocardite, valvola non specificata

ICD_CHIQI_Endometriose

Tabella ICD_CHIQI_Endometriose

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Endometriose

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
N80-	Endometriosi

ICD_CHIQI_Epilepsie

Tabella ICD_CHIQI_Epilepsie

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Epilepsie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
G40-	Epilessia
G41-	Stato di male epilettico

ICD_CHIQI_ext_Reanimation

Tabella ICD_CHIQI_ext_Reanimation

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_ext_Reanimation

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
U6913	Arresto cardiocircolatorio precedente l'ammissione in ospedale

ICD_CHIQI_FIM_kognitiv

Tabella ICD_CHIQI_FIM_kognitiv

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_FIM_kognitiv

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
U5101	Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 30-35 punti
U5111	Moderata limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 11-29 punti
U5121	Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 5-10 punti

ICD_CHIQI_FIM_motorisch

Tabella ICD_CHIQI_FIM_motorisch

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_FIM_motorisch

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
U5001	Assente o minima limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 85-91 punti
U5011	Lieve limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 69-84 punti
U5021	Moderata limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 59-68 punti
U5031	Medio-grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 43-58 punti
U5041	Grave limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 31-42 punti
U5051	Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM motorio: 13-30 punti

ICD_CHIQI_Geburtsrisiko

Tabella ICD_CHIQI_Geburtsrisiko

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Geburtsrisiko

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
O15-	Eclampsia
O30-	Gravidanza multipla
O31-	Complicanze specifiche di gravidanza multipla
O090	Durata della gravidanza: Meno di 5 settimane complete
O091	Durata della gravidanza: Da 5 a 13 settimane complete
O092	Durata della gravidanza: Da 14 a 19 settimane complete
O093	Durata della gravidanza: Da 20 a 25 settimane complete
O094	Durata della gravidanza: Da 26 a 33 settimane complete
O095	Durata della gravidanza: Da 34 a 36 settimane complete
O11	Disturbo ipertensivo cronico con pre-eclampsia sovrapposta
O141	Pre-eclampsia grave
O142	Sindrome di HELLP
O240	Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito preesistente, tipo 1
O241	Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito preesistente, tipo 2
O320	Assistenza prestata alla madre per posizione fetale instabile
O321	Assistenza prestata alla madre per presentazione podalica del feto
O322	Assistenza prestata alla madre per posizione fetale trasversa o obliqua
O323	Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di faccia, di fronte, di mento
O325	Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala di uno o più feti in gravidanza multipla
O336	Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da idrocefalia fetale
O337	Distocia materno-fetale legata ad altre deformità del feto
O346	Assistenza prestata alla madre per anomalie della vagina
O350	Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malformazione del sistema nervoso centrale fetale
O362	Assistenza prestata alla madre per idrope fetale
O364	Assistenza prestata alla madre per Decesso intrauterina del feto
O632	Espulsione ritardata del secondo gemello, del terzo gemello ecc.
O641	Distocia da presentazione podalica
O642	Distocia da presentazione di faccia
O643	Distocia da presentazione di fronte
O644	Distocia da presentazione trasversa
O661	Distocia da distocia gemellare
Z372	Parto gemellare, entrambi nati vivi
Z373	Parto gemellare, uno nato vivo, uno nato morto
Z374	Parto gemellare, entrambi nati morti
Z375	Altro parto multiplo, tutti nati vivi
Z376	Altro parto multiplo, alcuni nati vivi
Z377	Altro parto multiplo, tutti nati morti

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Gerinnungsstoerung

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
D46-	Sindromi mielodisplastiche
D68-	Altri difetti della coagulazione
D69-	Porpora ed altre condizioni emorragiche
D66	Deficit ereditario del fattore VIII
D67	Deficit ereditario del fattore IX

ICD_CHIQI_Gerinnungsstoerung_ZE

Tabella ICD_CHIQI_Gerinnungsstoerung_ZE

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Gerinnungsstoerung_ZE

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
D682-	Deficit ereditario di altri fattori della coagulazione
D694-	Altra trombocitopenia primitiva
D66	Deficit ereditario del fattore VIII
D67	Deficit ereditario del fattore IX
D6800	Malattia di Von Willebrand ereditaria
D681	Deficit ereditario del fattore XI
D6831	Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro il fattore VIII
D6832	Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri fattori della coagulazione

D820	Sindrome di Wiskott-Aldrich
M311	Microangiopatia trombotica
P610	Trombocitopenia transitoria neonatale

ICD_CHIQI_Gonarthrose_QSR_312

Tabella ICD_CHIQI_Gonarthrose_QSR_312

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Gonarthrose_QSR_312

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
M05-	Artrite reumatoide sieropositiva
M06-	Altre poliartriti croniche
M07-	Artropatie psoriasiche ed enteropatiche
M08-	Artrite giovanile
M87-	Osteonecrosi
M170	Gonartrosi primaria bilaterale
M171	Altra gonartrosi primaria
M174	Altra gonartrosi secondaria bilaterale
M175	Altra gonartrosi secondaria
M179	Gonartrosi non specificata

ICD_CHIQI_GynCa

Tabella ICD_CHIQI_GynCa

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_GynCa

Format

```
c(code = character())
```

Specificazione

Codice	Titolo
C51-	Tumore maligno della vulva
C53-	Tumore maligno della cervice uterina
C54-	Tumore maligno del corpo dell'utero
C57-	Tumore maligno di altro e non specificato organo genitale femminile
D05-	Carcinoma in situ della mammella
D06-	Carcinoma in situ della cervice uterina
C52	Tumore maligno della vagina
C55	Tumore maligno dell'utero, parte non specificata
C56	Tumore maligno dell'ovaio
C58	Tumore maligno della placenta
D070	Carcinoma in situ: Endometrio
D071	Carcinoma in situ: Vulva
D072	Carcinoma in situ: Vagina
D073	Carcinoma in situ: Altri e non specificati organi genitali femminili

 ICD_CHIQI_Hernien

 Tabella ICD_CHIQI_Hernien

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

```
ICD_CHIQI_Hernien
```

Format

```
c(code = character())
```

Specificazione

Codice	Titolo
K40-	Ernia inguinale
K41-	Ernia femorale
K42-	Ernia ombelicale
K43-	Ernia addominale

ICD_CHIQI_Herzinfarkt *Tabella ICD_CHIQI_Herzinfarkt*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Herzinfarkt

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I21-	Infarto miocardico acuto
I22-	Infarto miocardico recidivante

ICD_CHIQI_Herzinfarkt_akut
Tabella ICD_CHIQI_Herzinfarkt_akut

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Herzinfarkt_akut

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I21-	Infarto miocardico acuto

 ICD_CHIQI_Herzinfarkt_nichttransmural

Tabella ICD_CHIQI_Herzinfarkt_nichttransmural

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Herzinfarkt_nichttransmural

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I214	Infarto miocardico acuto subendocardico

 ICD_CHIQI_Herzinfarkt_transmural

Tabella ICD_CHIQI_Herzinfarkt_transmural

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Herzinfarkt_transmural

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I210	Infarto miocardico acuto transmurale della parete anteriore
I211	Infarto miocardico acuto transmurale della parete inferiore
I212	Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi
I213	Infarto miocardico acuto transmurale di sede non specificata

ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz

Tabella ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I110-	Cardiopatia ipertensiva con insufficienza cardiaca (congestizia)
I130-	Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia)
I132-	Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia) e insufficienza renale
I50-	Insufficienza cardiaca

ICD_CHIQI_Herzrhythmusstoerungen

Tabella ICD_CHIQI_Herzrhythmusstoerungen

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Herzrhythmusstoerungen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I44-	Blocco atrioventricolare e blocco di branca sinistra
I45-	Altri disturbi di conduzione cardiaca

I47-	Tachicardia parossistica
I48-	Fibrillazione e flutter atriali
I49-	Altre aritmie cardiache

ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ

Tabella ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
	Carcinoma in situ della cervice uterina
D070	Carcinoma in situ: Endometrio
D390	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Utero
D391	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Ovaio

ICD_CHIQI_Hirntumor

Tabella ICD_CHIQI_Hirntumor

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Hirntumor

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C71-	Tumore maligno dell'encefalo
C700	Tumore Maligno: Meningi cerebrali
C709	Tumore Maligno: Meningi non specificate
C722	Tumore Maligno: Nervo olfattorio (I nervo cerebrale)
C723	Tumore Maligno: Nervo ottico (II nervo cerebrale)
C724	Tumore Maligno: Nervo statoacustico (vestibolococleare) (VIII nervo cerebrale)
C725	Tumore Maligno: Altri e non specificati nervi cranici
C728	Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale
C751	Tumore Maligno: Ipofisi

ICD_CHIQI_HNO_Tumor *Tabella ICD_CHIQI_HNO_Tumor*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_HNO_Tumor

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C0-	sconosciuto
C10-	Tumore maligno dell'orofaringe
C11-	Tumore maligno della rinofaringe
C13-	Tumore maligno dell'ipofaringe
C14-	Tumore maligno di altre e mal definite sedi del labbro, della cavità orale e della faringe
C15-	Tumore maligno dell'esofago
C12	Tumore maligno del seno piriforme

ICD_CHIQI_Hueftfraktur_Aus

Tabella ICD_CHIQI_Hueftfraktur_Aus

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Hueftfraktur_Aus

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
M08-	Artrite giovanile
M09-	Artrite giovanile in malattie classificate altrove
M86-	Osteomielite
M90-	Osteopatie in malattie classificate altrove
Q65-	Deformazioni congenite dell'anca
S026-	Frattura della mandibola
S04-	Traumatismo di nervi cranici
S062-	Traumatismo cerebrale diffuso
S07-	Traumatismo da schiacciamento della testa
S12-	Frattura del collo
S131-	Lussazione di vertebra cervicale
S14-	Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello del collo
S150-	Traumatismo dell'arteria carotide
S158-	Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo
S17-	Traumatismo da schiacciamento del collo
S220-	Frattura di vertebra dorsale
S222-	Frattura dello sterno
S224-	Fratture multiple delle costole
S231-	Lussazione di vertebra dorsale
S24-	Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dorsale
S25-	Traumatismo di vasi sanguigni del torace
S26-	Traumatismo del cuore
S27-	Traumatismi di altri e non specificati organi intratoracici
S28-	Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione traumatica di parte del torace
S32-	Frattura della colonna lombare e della pelvi
S331-	Lussazione di vertebra lombare
S34-	Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
S35-	Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
S36-	Traumatismo di organi intraaddominali
S37-	Traumatismo di organi urinari e pelvici
S38-	Traumatismo da schiacciamento ed amputazione traumatica di parte dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
S42-	Frattura della spalla e del braccio
S430-	Lussazione dell'articolazione della spalla
S48-	Amputazione traumatica della spalla e del braccio

S52-	Frattura dell'avambraccio
S531-	Lussazione del gomito non specificata
S57-	Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio
S58-	Amputazione traumatica del gomito e dell'avambraccio
S622-	Frattura del primo osso metacarpale
S623-	Frattura di altro osso metacarpale
S625-	Frattura del pollice
S626-	Frattura di altro dito della mano
S630-	Lussazione del polso
S631-	Lussazione di dito della mano
S67-	Traumatismo da schiacciamento del polso e della mano
S68-	Amputazione traumatica del polso e della mano
S724-	Frattura dell'estremità distale del femore
S730-	Lussazione dell'anca
S77-	Traumatismo da schiacciamento dell'anca e della coscia
S78-	Amputazione traumatica dell'anca e della coscia
S82-	Frattura della gamba, compresa la caviglia
S831-	Lussazione del ginocchio
S87-	Traumatismo da schiacciamento della gamba
D162	Tumore benigno: Ossa lunghe dell'arto inferiore
D163	Tumore benigno: Ossa corte dell'arto inferiore
Q683	Incurvamento congenito del femore
Q685	Incurvamento congenito delle ossa lunghe dell'arto inferiore non specificato
Q742	Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), compreso il cingolo pelvico
Q743	Artrogriposi multipla congenita
S020	Frattura della volta cranica
S021	Frattura della base cranica
S022	Frattura delle ossa nasali
S023	Frattura del pavimento dell'orbita
S024	Frattura dello zigomatico e del mascellare superiore
S027	Fratture multiple interessanti cranio e ossa facciali
S028	Fratture di altre ossa craniche e facciali
S029	Frattura di ossa craniche o facciali, sede non specificata
S054	Ferita penetrante dell'orbita con o senza corpo estraneo
S055	Ferita penetrante del globo oculare con corpo estraneo
S056	Ferita penetrante del globo oculare senza corpo estraneo
S057	Avulsione dell'occhio
S058	Altri traumatismi dell'occhio e dell'orbita
S061	Edema cerebrale traumatico
S0631	Contusione cerebrale focale
S0632	Contusione cerebellare focale
S0633	Ematoma cerebrale focale
S0634	Ematoma cerebellare focale
S0638	Altri traumatismi cerebrali e cerebellari focali
S064	Emorragia epidurale
S065	Emorragia subdurale traumatica
S066	Emorragia subaracnoidea traumatica
S068	Altri traumatismi intracranici
S151	Traumatismo dell'arteria vertebrale
S152	Traumatismo della vena giugulare esterna
S153	Traumatismo della vena giugulare interna

- S157 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del collo
- S18 Amputazione traumatica a livello del collo
- S221 Fratture multiple della colonna dorsale
- S225 Lembo toracico mobile (flail chest)
- S396 Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con organo(i) intrapelvico(i)
- S397 Altri traumatismi multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
- S3981 Lesione delle meningi del midollo spinale lombosacrale
- S3988 Altri traumatismi specificati dell'addome, dei lombi e della pelvi
- S399 Traumatismo non specificato dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
- S431 Lussazione dell'articolazione acromioclaveare
- S432 Lussazione dell'articolazione sternoclaveare
- S433 Lussazione di altre e non specificate parti del cingolo della spalla
- S440 Traumatismo del nervo ulnare a livello del braccio
- S441 Traumatismo del nervo mediano a livello del braccio
- S442 Traumatismo del nervo radiale a livello del braccio
- S443 Traumatismo del nervo ascellare
- S444 Traumatismo del nervo muscolocutaneo
- S450 Traumatismo dell'arteria ascellare
- S451 Traumatismo dell'arteria brachiale
- S452 Traumatismo della vena ascellare o brachiale
- S47 Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio
- S530 Lussazione della testa del radio
- S532 Rottura traumatica del legamento collaterale radiale
- S533 Rottura traumatica del legamento collaterale ulnare
- S540 Traumatismo del nervo ulnare a livello dell'avambraccio
- S541 Traumatismo del nervo mediano a livello dell'avambraccio
- S542 Traumatismo del nervo radiale a livello dell'avambraccio
- S547 Traumatismo di nervi multipli a livello dell'avambraccio
- S550 Traumatismo dell'arteria ulnare a livello dell'avambraccio
- S551 Traumatismo dell'arteria radiale a livello dell'avambraccio
- S557 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'avambraccio
- S620 Frattura dell'osso navicolare (scafoide) della mano
- S6213 Frattura: Osso pisiforme
- S6214 Frattura: Osso trapezio
- S6215 Frattura: Osso trapezoide
- S6216 Frattura: Osso capitato
- S6217 Frattura: Osso uncinato
- S6219 Frattura di altre o multiple ossa carpali
- S624 Fratture multiple di ossa metacarpali
- S627 Fratture multiple delle dita della mano
- S628 Frattura di altre e non specificate parti del polso e della mano
- S632 Lussazioni multiple di dita della mano
- S640 Traumatismo del nervo ulnare a livello del polso e della mano
- S641 Traumatismo del nervo mediano a livello del polso e della mano
- S642 Traumatismo del nervo radiale a livello del polso e della mano
- S647 Traumatismo di nervi multipli a livello del polso e della mano
- S650 Traumatismo dell'arteria ulnare a livello del polso e della mano
- S651 Traumatismo dell'arteria radiale a livello del polso e della mano
- S652 Traumatismo dell'arco palmare superficiale
- S653 Traumatismo dell'arco palmare profondo
- S722 Frattura sottotrocanterica

S723	Frattura diafisaria del femore
S727	Fratture multiple del femore
S728	Fratture di altre parti del femore
S830	Lussazione della rotula
S832	Lesione del menisco in atto
S833	Lesione in atto della cartilagine articolare del ginocchio
S840	Traumatismo del nervo tibiale a livello della gamba
S841	Traumatismo del nervo peroneale a livello della gamba
S847	Traumatismo di nervi multipli a livello della gamba
S850	Traumatismo dell'arteria poplitea
S851	Traumatismo dell'arteria tibiale (anteriore) (posteriore)
S852	Traumatismo dell'arteria peroneale
S857	Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba
T07	Traumatismi multipli non specificati

ICD_CHIQI_Hueft_exklusion_QSR_113

Tabella ICD_CHIQI_Hueft_exklusion_QSR_113

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Hueft_exklusion_QSR_113

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
M8005	Osteoporosi post-menopausale con frattura patologica: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8085	Altra osteoporosi con frattura patologica: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8415	Mancato consolidamento di frattura (pseudoartrosi): Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8445	Frattura patologica non classificata altrove: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8485	Altri disturbi di continuità dell'osso: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8495	Disturbo di continuità dell'osso, non specificato: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8505	Displasia fibrosa (monostotica): Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)

M8545	Cisti ossea solitaria: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8555	Cisti ossea aneurismatica: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8565	Altra cisti ossea: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M9075	Frattura ossea in malattie neoplastiche: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M9688	Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni
Q650	Lussazione congenita dell'anca, unilaterale
Q651	Lussazione congenita dell'anca, bilaterale
S324	Frattura dell'acetabolo

ICD_CHIQI_Hueft_Fraktur_QSR_211

Tabella ICD_CHIQI_Hueft_Fraktur_QSR_211

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Hueft_Fraktur_QSR_211

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S721-	Frattura pertrocanterica
S7200	Frattura del collo del femore: Parte non specificata
S7201	Frattura del collo del femore: Intracapsulare
S7203	Frattura del collo del femore: Sottocapitata
S7204	Frattura del collo del femore: Mediocervicale
S7205	Frattura del collo del femore: Basicervicale
S7208	Frattura del collo del femore: Altre parti

ICD_CHIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214

Tabella ICD_CHIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S026-	Frattura della mandibola
S04-	Traumatismo di nervi cranici
S062-	Traumatismo cerebrale diffuso
S07-	Traumatismo da schiacciamento della testa
S12-	Frattura del collo
S131-	Lussazione di vertebra cervicale
S14-	Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello del collo
S150-	Traumatismo dell'arteria carotide
S158-	Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo
S17-	Traumatismo da schiacciamento del collo
S220-	Frattura di vertebra dorsale
S222-	Frattura dello sterno
S231-	Lussazione di vertebra dorsale
S24-	Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dorsale
S25-	Traumatismo di vasi sanguigni del torace
S26-	Traumatismo del cuore
S27-	Traumatismi di altri e non specificati organi intratoracici
S28-	Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione traumatica di parte del torace
S32-	Frattura della colonna lombare e della pelvi
S331-	Lussazione di vertebra lombare
S34-	Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
S35-	Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
S36-	Traumatismo di organi intraaddominali
S37-	Traumatismo di organi urinari e pelvici
S38-	Traumatismo da schiacciamento ed amputazione traumatica di parte dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
S42-	Frattura della spalla e del braccio
S430-	Lussazione dell'articolazione della spalla
S48-	Amputazione traumatica della spalla e del braccio
S52-	Frattura dell'avambraccio
S531-	Lussazione del gomito non specificata
S57-	Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio
S58-	Amputazione traumatica del gomito e dell'avambraccio
S622-	Frattura del primo osso metacarpale
S623-	Frattura di altro osso metacarpale

- S625- Frattura del pollice
- S626- Frattura di altro dito della mano
- S630- Lussazione del polso
- S631- Lussazione di dito della mano
- S67- Traumatismo da schiacciamento del polso e della mano
- S68- Amputazione traumatica del polso e della mano
- S724- Frattura dell'estremità distale del femore
- S730- Lussazione dell'anca
- S77- Traumatismo da schiacciamento dell'anca e della coscia
- S78- Amputazione traumatica dell'anca e della coscia
- S82- Frattura della gamba, compresa la caviglia
- S831- Lussazione del ginocchio
- S87- Traumatismo da schiacciamento della gamba
- S020 Frattura della volta cranica
- S021 Frattura della base cranica
- S022 Frattura delle ossa nasali
- S023 Frattura del pavimento dell'orbita
- S024 Frattura dello zigomatico e del mascellare superiore
- S027 Fratture multiple interessanti cranio e ossa facciali
- S028 Fratture di altre ossa craniche e facciali
- S029 Frattura di ossa craniche o facciali, sede non specificata
- S054 Ferita penetrante dell'orbita con o senza corpo estraneo
- S055 Ferita penetrante del globo oculare con corpo estraneo
- S056 Ferita penetrante del globo oculare senza corpo estraneo
- S057 Avulsione dell'occhio
- S058 Altri traumatismi dell'occhio e dell'orbita
- S061 Edema cerebrale traumatico
- S0631 Contusione cerebrale focale
- S0632 Contusione cerebellare focale
- S0633 Ematoma cerebrale focale
- S0634 Ematoma cerebellare focale
- S0638 Altri traumatismi cerebrali e cerebellari focali
- S064 Emorragia epidurale
- S065 Emorragia subdurale traumatica
- S066 Emorragia subaracnoidea traumatica
- S068 Altri traumatismi intracranici
- S151 Traumatismo dell'arteria vertebrale
- S152 Traumatismo della vena giugulare esterna
- S153 Traumatismo della vena giugulare interna
- S157 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del collo
- S18 Amputazione traumatica a livello del collo
- S221 Fratture multiple della colonna dorsale
- S2242 Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di due costole
- S2243 Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di tre costole
- S2244 Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di quattro e più costole
- S225 Lembo toracico mobile (flail chest)
- S396 Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con organo(i) intrapelvico(i)
- S397 Altri traumatismi multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
- S3981 Lesione delle meningi del midollo spinale lombosacrale
- S3988 Altri traumatismi specificati dell'addome, dei lombi e della pelvi
- S399 Traumatismo non specificato dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S431	Lussazione dell'articolazione acromioclaveare
S432	Lussazione dell'articolazione sternoclaveare
S433	Lussazione di altre e non specificate parti del cingolo della spalla
S440	Traumatismo del nervo ulnare a livello del braccio
S441	Traumatismo del nervo mediano a livello del braccio
S442	Traumatismo del nervo radiale a livello del braccio
S443	Traumatismo del nervo ascellare
S444	Traumatismo del nervo muscolocutaneo
S450	Traumatismo dell'arteria ascellare
S451	Traumatismo dell'arteria brachiale
S452	Traumatismo della vena ascellare o brachiale
S47	Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio
S530	Lussazione della testa del radio
S532	Rottura traumatica del legamento collaterale radiale
S533	Rottura traumatica del legamento collaterale ulnare
S540	Traumatismo del nervo ulnare a livello dell'avambraccio
S541	Traumatismo del nervo mediano a livello dell'avambraccio
S542	Traumatismo del nervo radiale a livello dell'avambraccio
S547	Traumatismo di nervi multipli a livello dell'avambraccio
S550	Traumatismo dell'arteria ulnare a livello dell'avambraccio
S551	Traumatismo dell'arteria radiale a livello dell'avambraccio
S557	Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'avambraccio
S620	Frattura dell'osso navicolare (scafoide) della mano
S6213	Frattura: Osso pisiforme
S6214	Frattura: Osso trapezio
S6215	Frattura: Osso trapezoide
S6216	Frattura: Osso capitato
S6217	Frattura: Osso uncinato
S6219	Frattura di altre o multiple ossa carpali
S624	Fratture multiple di ossa metacarpali
S627	Fratture multiple delle dita della mano
S628	Frattura di altre e non specificate parti del polso e della mano
S632	Lussazioni multiple di dita della mano
S640	Traumatismo del nervo ulnare a livello del polso e della mano
S641	Traumatismo del nervo mediano a livello del polso e della mano
S642	Traumatismo del nervo radiale a livello del polso e della mano
S647	Traumatismo di nervi multipli a livello del polso e della mano
S650	Traumatismo dell'arteria ulnare a livello del polso e della mano
S651	Traumatismo dell'arteria radiale a livello del polso e della mano
S652	Traumatismo dell'arco palmare superficiale
S653	Traumatismo dell'arco palmare profondo
S722	Frattura sottotrocanterica
S723	Frattura diafisaria del femore
S727	Fratture multiple del femore
S728	Fratture di altre parti del femore
S830	Lussazione della rotula
S832	Lesione del menisco in atto
S833	Lesione in atto della cartilagine articolare del ginocchio
S840	Traumatismo del nervo tibiale a livello della gamba
S841	Traumatismo del nervo peroneale a livello della gamba
S847	Traumatismo di nervi multipli a livello della gamba
S850	Traumatismo dell'arteria poplitea

S851	Traumatismo dell' arteria tibiale (anteriore) (posteriore)
S852	Traumatismo dell' arteria peroneale
S857	Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba
T07	Traumatismi multipli non specificati

ICD_CHIQI_Hueft_Frak_GBA

Tabella ICD_CHIQI_Hueft_Frak_GBA

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Hueft_Frak_GBA

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S721-	Frattura pertrocanterica
M8005	Osteoporosi post-menopausale con frattura patologica: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8015	Osteoporosi post-ovariectomia con frattura patologica: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8025	Osteoporosi da inattività con frattura patologica: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8035	Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con frattura patologica: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8055	Osteoporosi idiopatica con frattura patologica: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8085	Altra osteoporosi con frattura patologica: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8095	Osteoporosi con frattura patologica, non specificata: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
S7200	Frattura del collo del femore: Parte non specificata
S7201	Frattura del collo del femore: Intracapsulare
S7203	Frattura del collo del femore: Sottocapitata
S7204	Frattura del collo del femore: Mediocervicale
S7205	Frattura del collo del femore: Basicervicale
S7208	Frattura del collo del femore: Altre parti
S722	Frattura sottotrocanterica

 ICD_CHIQI_Hueft_Frak_Inf

Tabella ICD_CHIQI_Hueft_Frak_Inf

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Hueft_Frak_Inf

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S32-	Frattura della colonna lombare e della pelvi
S72-	Frattura del femore
M0005	Artrite e poliartrite stafilococcica: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M0015	Artrite e poliartrite pneumococcica: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M0025	Altre artriti e poliartriti streptococciche: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M0085	Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M0095	Artrite piogenica non specificata: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8605	Osteomielite acuta ematogena: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8615	Altra osteomielite acuta: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8625	Osteomielite subacuta: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8635	Osteomielite cronica multifocale: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8645	Osteomielite cronica con fistola: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8655	Altra osteomielite cronica ematogena: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8665	Altra osteomielite cronica: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8685	Altra osteomielite: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8695	Osteomielite non specificata: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)

M966	Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi
T845	Infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare interna
T846	Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo fissatore interno (qualsiasi sede)
T847	Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici

ICD_CHIQI_HWK_Trauma *Tabella ICD_CHIQI_HWK_Trauma*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_HWK_Trauma

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S11-	Ferita aperta del collo
S12-	Frattura del collo

ICD_CHIQI_Inkontinenz *Tabella ICD_CHIQI_Inkontinenz*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Inkontinenz

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
N393	Incontinenza da stress (sforzo)
N3942	Incontinenza da urgenza

ICD_CHIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien

Tabella ICD_CHIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C34-	Tumore maligno dei bronchi e del polmone
D022	Carcinoma in situ: Bronchi e polmone

ICD_CHIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313

Tabella ICD_CHIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
M8000	Osteoporosi post-menopausale con frattura patologica: Localizzazioni multiple
M8005	Osteoporosi post-menopausale con frattura patologica: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8080	Altra osteoporosi con frattura patologica: Localizzazioni multiple
M8085	Altra osteoporosi con frattura patologica: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8400	Consolidamento di frattura dislocata: Localizzazioni multiple
M8405	Consolidamento di frattura dislocata: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8406	Consolidamento di frattura dislocata: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M8505	Displasia fibrosa (monostotica): Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8506	Displasia fibrosa (monostotica): Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M8545	Cisti ossea solitaria: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8546	Cisti ossea solitaria: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M8555	Cisti ossea aneurismatica: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8556	Cisti ossea aneurismatica: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M8565	Altra cisti ossea: Coscia (pelvi, femore, natica, anca, articolazione dell'anca, articolazione sacroiliaca)
M8566	Altra cisti ossea: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)

ICD_CHIQI_Knie_Frak_Inf

Tabella ICD_CHIQI_Knie_Frak_Inf

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Knie_Frak_Inf

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S72-	Frattura del femore
S82-	Frattura della gamba, compresa la caviglia
M0006	Artrite e poliartrite stafilococcica: Gamba (perone, tibia, articolazioni del

	ginocchio)
M0016	Artrite e poliartrite pneumococcica: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M0026	Altre artriti e poliartriti streptococciche: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M0086	Artrite e poliartrite da altri batteri specificati: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M0096	Artrite piogenica non specificata: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M8606	Osteomielite acuta ematogena: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M8626	Osteomielite subacuta: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M8636	Osteomielite cronica multifocale: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M8646	Osteomielite cronica con fistola: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M8656	Altra osteomielite cronica ematogena: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M8666	Altra osteomielite cronica: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M8686	Altra osteomielite: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M8696	Osteomielite non specificata: Gamba (perone, tibia, articolazioni del ginocchio)
M966	Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi
T845	Infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare interna
T846	Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo fissatore interno (qualsiasi sede)
T847	Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici

ICD_CHIQI_Kolonkarzinom

Tabella ICD_CHIQI_Kolonkarzinom

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Kolonkarzinom

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C18-	Tumore maligno del colon
C19	Tumore maligno della giunzione retto-sigmoidea
C20	Tumore maligno del retto
C218	Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell'ano e del canale anale
D010	Carcinoma in situ: Colon
D011	Carcinoma in situ: Giunzione retto-sigmoidea
D012	Carcinoma in situ: Retto

 ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom

Tabella ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
	Tumore maligno del colon
C19	Tumore maligno della giunzione retto-sigmoidea
C20	Tumore maligno del retto
C218	Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell'ano e del canale anale
D010	Carcinoma in situ: Colon
D011	Carcinoma in situ: Giunzione retto-sigmoidea
D012	Carcinoma in situ: Retto

 ICD_CHIQI_Kompl_Diagn_H

Tabella ICD_CHIQI_Kompl_Diagn_H

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Kompl_Diagn_H

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C16-	Tumore maligno dello stomaco
C22-	Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici
C24-	Tumore maligno di altre e non specificate parti delle vie biliari
C25-	Tumore maligno del pancreas
C54-	Tumore maligno del corpo dell'utero
C67-	Tumore maligno della vescica
K55-	Disturbi vascolari dell'intestino
K65-	Peritonite
C23	Tumore maligno della colecisti
C55	Tumore maligno dell'utero, parte non specificata
C56	Tumore maligno dell'ovaio
C64	Tumore maligno del rene, ad eccezione della pelvi renale
C65	Tumore maligno della pelvi renale
C66	Tumore maligno dell'uretere
K593	Megacolon non classificato altrove
K630	Ascesso intestinale
K631	Perforazione intestinale (non traumatica)

ICD_CHIQI_Kompl_Diagn_HN

Tabella ICD_CHIQI_Kompl_Diagn_HN

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Kompl_Diagn_HN

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
K56-	Ileo paralitico e ostruzione intestinale senza ernia
K593	Megacolon non classificato altrove

ICD_CHIQI_Koxarthrose_QSR_112

Tabella ICD_CHIQI_Koxarthrose_QSR_112

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Koxarthrose_QSR_112

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
M05-	Artrite reumatoide sieropositiva
M06-	Altre poliartriti croniche
M07-	Artropatie psoriasiche ed enteropatiche
M08-	Artrite giovanile
M87-	Osteonecrosi
M160	Coxartrosi primaria bilaterale
M161	Altra coxartrosi primaria
M162	Coxartrosi bilaterale da displasia
M163	Altra coxartrosi displasica
M166	Altra coxartrosi secondaria bilaterale
M167	Altra coxartrosi secondaria
M169	Coxartrosi non specificata

ICD_CHIQI_Leriche_Syndrom

Tabella ICD_CHIQI_Leriche_Syndrom

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Leriche_Syndrom

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I740	Embolia e trombosi dell'aorta addominale

ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss

Tabella ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I460	Arresto cardiaco con efficace rianimazione
I469	Arresto cardiaco non specificato

ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss

Tabella ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
T86-	Insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto
Z94-	Stato dopo trapianto di organo o tessuto
Z0980	Visita medica di controllo dopo trapianto d'organo

ICD_CHIQI_Linksherzinsuffizienz

Tabella ICD_CHIQI_Linksherzinsuffizienz

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Linksherzinsuffizienz

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I501-	Insufficienza ventricolare sinistra

ICD_CHIQI_Lungenembolie

Tabella ICD_CHIQI_Lungenembolie

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Lungenembolie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I26-	Embolia polmonare

ICD_CHIQI_Lungenkrebs *Tabella ICD_CHIQI_Lungenkrebs*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Lungenkrebs

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C34-	Tumore maligno dei bronchi e del polmone
C33	Tumore maligno della trachea
D021	Carcinoma in situ: Trachea
D022	Carcinoma in situ: Bronchi e polmone

ICD_CHIQI_Magen_Ca *Tabella ICD_CHIQI_Magen_Ca*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Magen_Ca

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C16-	Tumore maligno dello stomaco
D002	Carcinoma in situ: Stomaco

ICD_CHIQI_Malignom_Blase

Tabella ICD_CHIQI_Malignom_Blase

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Malignom_Blase

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C67-	Tumore maligno della vescica
D090	Carcinoma in situ: Vescica
D414	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Vescica

ICD_CHIQI_Mangelernaehrung

Tabella ICD_CHIQI_Mangelernaehrung

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Mangelernaehrung

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
E40	Kwashiorkor
E41	Marasma nutrizionale
E42	Marasma di Kwashiorkor
E43	Grave malnutrizione proteico-energetica non specificata
R64	Cachessia

ICD_CHIQI_Melanom *Tabella ICD_CHIQI_Melanom*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Melanom

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C43-	Melanoma maligno della cute
D03-	Melanoma in situ

ICD_CHIQI_MiMe_LungenCA
Tabella ICD_CHIQI_MiMe_LungenCA

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_MiMe_LungenCA

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C34-	Tumore maligno dei bronchi e del polmone
C780	Tumore maligno secondario del polmone

ICD_CHIQI_MiMe_Mama *Tabella ICD_CHIQI_MiMe_Mama*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_MiMe_Mama

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C50-	Tumore maligno della mammella
D051	Carcinoma in situ intraduttale
D057	Altro carcinoma in situ della mammella
D059	Carcinoma in situ della mammella non specificato
D486	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Mammella

ICD_CHIQI_MMSE *Tabella ICD_CHIQI_MMSE*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_MMSE

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
U5102	Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 24-30 punti
U5112	Moderata limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 17-23 punti
U5122	Grave limitazione funzionale cognitiva: MMSE: 0-16 punti

 ICD_CHIQI_MS

Tabella ICD_CHIQI_MS

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_MS

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
G35-	Sclerosi multipla (Encefalomielite disseminata)

 ICD_CHIQI_Mucoviszidose

Tabella ICD_CHIQI_Mucoviszidose

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Mucoviszidose

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
E84-	Fibrosi cistica
U690-	Polmonite nosocomiale classificata altrove

ICD_CHIQI_Niereninsuffizienz_akut

Tabella ICD_CHIQI_Niereninsuffizienz_akut

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Niereninsuffizienz_akut

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
N17-	Insufficienza renale acuta
N990	Insufficienza renale iatrogena

ICD_CHIQI_Nierensteine

Tabella ICD_CHIQI_Nierensteine

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Nierensteine

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
N20-	Calcolosi del rene e dell'uretere
N21-	Calcolo delle vie urinarie basse
N22-	Calcolo delle vie urinarie in malattie classificate altrove
N132	Idronefrosi con ostruzione per calcolosi renale e ureterale

ICD_CHIQI_Nieren_Tumor

Tabella ICD_CHIQI_Nieren_Tumor

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Nieren_Tumor

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C64	Tumore maligno del rene, ad eccezione della pelvi renale
C65	Tumore maligno della pelvi renale
C66	Tumore maligno dell'uretere

ICD_CHIQI_nosokom_Pneumonie

Tabella ICD_CHIQI_nosokom_Pneumonie

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_nosokom_Pneumonie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
U6901	Polmonite nosocomiale classificata altrove, che si manifesta più di 48 ore dopo l'ammissione

ICD_CHIQI_Ovarialkarzinom

Tabella ICD_CHIQI_Ovarialkarzinom

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Ovarialkarzinom

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C56	Tumore maligno dell'ovaio
C570	Tumore Maligno: Tuba di Falloppio

ICD_CHIQI_Pankreaskarzinom

Tabella ICD_CHIQI_Pankreaskarzinom

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Pankreaskarzinom

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C25-	Tumore maligno del pancreas
C241	Tumore Maligno: Ampolla di Vater
D136	Tumore benigno: Pancreas

ICD_CHIQI_Perikardkomplikation

Tabella ICD_CHIQI_Perikardkomplikation

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Perikardkomplikation

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I312	Emopericardio non classificato altrove
I313	Versamento pericardico (non infiammatorio)
I318	Altre malattie specificate del pericardio
I319	Malattia del pericardio non specificata
S260	Traumatismo del cuore con emopericardio
S2682	Lacerazione del cuore senza apertura di cavità cardiaca
S2683	Lacerazione del cuore con apertura di cavità cardiaca
S2688	Altri traumatismi del cuore
S269	Traumatismo del cuore non specificato
T810	Emorragia ed ematoma complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove
T812	Puntura e lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove

ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur

Tabella ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S721-	Frattura petrocanterica

ICD_CHIQI_Pneumonie	<i>Tabella ICD_CHIQI_Pneumonie</i>
---------------------	------------------------------------

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Pneumonie

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
J12-	Polmonite virale non classificata altrove
J15-	Polmonite batterica non classificata altrove
J16-	Polmonite da altri microorganismi infettivi, non classificata altrove
J17-	Polmonite in malattie classificate altrove
J18-	Polmonite da microorganismo non specificato
J69-	Polmoniti da sostanze solide o liquide
A481	Malattia dei legionari
J100	Influenza con polmonite, virus influenzale stagionale identificato
J110	Influenza con polmonite, virus non identificato
J13	Polmonite da Streptococcus pneumoniae
J14	Polmonite da Haemophilus influenzae

 ICD_CHIQI_Pneumonie_ND

Tabella ICD_CHIQI_Pneumonie_ND

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Pneumonie_ND

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
J12-	Polmonite virale non classificata altrove
J15-	Polmonite batterica non classificata altrove
J16-	Polmonite da altri microorganismi infettivi, non classificata altrove
J17-	Polmonite in malattie classificate altrove
J18-	Polmonite da microorganismo non specificato
A481	Malattia dei legionari
J100	Influenza con polmonite, virus influenzale stagionale identificato
J110	Influenza con polmonite, virus non identificato
J13	Polmonite da Streptococcus pneumoniae
J14	Polmonite da Haemophilus influenzae
J690	Polmonite da cibo o vomito
J698	Polmonite da altre sostanze solide o liquide

 ICD_CHIQI_Post_COVID *Tabella ICD_CHIQI_Post_COVID*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Post_COVID

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
U099	Stato post-COVID-19, non specificato

ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate

Tabella ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
T823	Complicanza meccanica di altri innesti vascolari
T824	Complicanza meccanica di catetere vascolare per dialisi
T825	Complicanza meccanica di altri dispositivi ed impianti cardiaci e vascolari
T827	Infezione e reazione infiammatorie da altri dispositivi, impianti ed innesti cardiaci e vascolari
T828	Altre complicanze specificate di dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e vascolari
T829	Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed innesto cardiaco e vascolare

ICD_CHIQI_Psoriasis *Tabella ICD_CHIQI_Psoriasis*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Psoriasis

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
L400	Psoriasi volgare
L401	Psoriasi pustolosa generalizzata
L402	Acrodermatite continua suppurativa (di Hallopeau)
L403	Psoriasi pustolosa palmoplantare
L404	Psoriasi guttata
L405	Artropatia psoriatica
L408	Altra forma di psoriasi
L409	Psoriasi non specificata

ICD_CHIQI_PTR_1

Tabella ICD_CHIQI_PTR_1

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_PTR_1

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S02-	Frattura del cranio e di ossa facciali
S03-	Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della testa
S04-	Traumatismo di nervi cranici
S05-	Traumatismo dell'occhio e dell'orbita
S062-	Traumatismo cerebrale diffuso
S063-	Traumatismo cerebrale focale
S07-	Traumatismo da schiacciamento della testa
S08-	Amputazione traumatica di parte della testa
S09-	Altri e non specificati traumatismi della testa
S10-	Traumatismo superficiale del collo
S110-	Ferita aperta interessante laringe e trachea
S112-	Ferita aperta interessante faringe ed esofago cervicale
S12-	Frattura del collo
S13-	Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello

- del collo
- S14- Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello del collo
 - S15- Traumatismo di vasi sanguigni a livello del collo
 - S17- Traumatismo da schiacciamento del collo
 - S19- Altri e non specificati traumatismi del collo
 - S20- Traumatismo superficiale del torace
 - S22- Frattura di costola(e), sterno e colonna dorsale
 - S23- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del torace
 - S24- Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dorsale
 - S25- Traumatismo di vasi sanguigni del torace
 - S26- Traumatismo del cuore
 - S27- Traumatismi di altri e non specificati organi intratoracici
 - S28- Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione traumatica di parte del torace
 - S29- Altri e non specificati traumatismi del torace
 - S30- Traumatismo superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
 - S32- Frattura della colonna lombare e della pelvi
 - S33- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna vertebrale lombare e della pelvi
 - S34- Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
 - S35- Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
 - S36- Traumatismo di organi intraaddominali
 - S37- Traumatismo di organi urinari e pelvici
 - S38- Traumatismo da schiacciamento ed amputazione traumatica di parte dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
 - S39- Altri e non specificati traumatismi dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
 - S40- Traumatismo superficiale della spalla e del braccio
 - S42- Frattura della spalla e del braccio
 - S43- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo scapolo-omeroale
 - S44- Traumatismo di nervi a livello della spalla e del braccio
 - S45- Traumatismo di vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio
 - S46- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della spalla e del braccio
 - S48- Amputazione traumatica della spalla e del braccio
 - S49- Altri e non specificati traumatismi della spalla e del braccio
 - S50- Traumatismo superficiale dell'avambraccio
 - S52- Frattura dell'avambraccio
 - S53- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del gomito
 - S54- Traumatismo di nervi a livello dell'avambraccio
 - S55- Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'avambraccio
 - S56- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'avambraccio
 - S57- Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio
 - S58- Amputazione traumatica del gomito e dell'avambraccio
 - S59- Altri e non specificati traumatismi dell'avambraccio
 - S60- Traumatismo superficiale del polso e della mano
 - S62- Frattura a livello del polso e della mano
 - S63- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del polso e della mano
 - S64- Traumatismo di nervi a livello del polso e della mano

- S65- Traumatismo di vasi sanguigni a livello del polso e della mano
- S66- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del polso e della mano
- S67- Traumatismo da schiacciamento del polso e della mano
- S68- Amputazione traumatica del polso e della mano
- S69- Altri e non specificati traumatismi del polso e della mano
- S70- Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia
- S72- Frattura del femore
- S73- Lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell'anca
- S74- Traumatismo di nervi a livello dell'anca e della coscia
- S75- Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia
- S76- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'anca e della coscia
- S77- Traumatismo da schiacciamento dell'anca e della coscia
- S78- Amputazione traumatica dell'anca e della coscia
- S79- Altri e non specificati traumatismi dell'anca e della coscia
- S80- Traumatismo superficiale della gamba
- S82- Frattura della gamba, compresa la caviglia
- S83- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del ginocchio
- S84- Traumatismo di nervi a livello della gamba
- S85- Traumatismo di vasi sanguigni a livello della gamba
- S86- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della gamba
- S87- Traumatismo da schiacciamento della gamba
- S88- Amputazione traumatica della gamba
- S89- Altri e non specificati traumatismi della gamba
- S90- Traumatismo superficiale della caviglia e del piede
- S92- Frattura del piede eccetto la caviglia
- S93- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della caviglia e del piede
- S94- Traumatismo di nervi a livello della caviglia e del piede
- S95- Traumatismo di vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede
- S96- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della caviglia e del piede
- S97- Traumatismo da schiacciamento della caviglia e del piede
- S98- Amputazione traumatica della caviglia e del piede
- S99- Altri e non specificati traumatismi della caviglia e del piede
- T0- sconosciuto
- T10- Frattura di arto superiore, livello non specificato
- T11- Altri traumatismi di arto superiore, livello non specificato
- T12- Frattura di arto inferiore, livello non specificato
- T13- Altri traumatismi di arto inferiore, livello non specificato
- T14- Traumatismo di regione corporea non specificata
- T79- Alcune complicanze precoci di traumatismi non classificate altrove
- T89- Altre complicanze specificate di traumatismo
- S061 Edema cerebrale traumatico
- S064 Emorragia epidurale
- S065 Emorragia subdurale traumatica
- S066 Emorragia subaracnoidea traumatica
- S068 Altri traumatismi intracranici
- S069 Traumatismo intracranico non specificato
- S111 Ferita aperta interessante la ghiandola tiroide
- S117 Ferite aperte multiple del collo
- S1180 Ferita aperta di altre parti del collo, non specificata

- S1187 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del collo
- S1188 Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del collo
- S1189 Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del collo
- S119 Ferita aperta del collo, parte non specificata
- S16 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo
- S18 Amputazione traumatica a livello del collo
- S210 Ferita aperta della mammella
- S211 Ferita aperta della parete anteriore del torace
- S212 Ferita aperta della parete posteriore del torace
- S217 Ferite aperte multiple della parete toracica
- S2180 Ferita aperta di altre parti del torace, non specificata
- S2183 Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo intratoracico
- S2187 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del torace
- S2188 Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del torace
- S2189 Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del torace
- S219 Ferita aperta del torace, parte non specificata
- S310 Ferita aperta della regione lombosacrale e della pelvi
- S311 Ferita aperta della parete addominale
- S312 Ferita aperta del pene
- S313 Ferita aperta dello scroto e dei testicoli
- S314 Ferita aperta della vagina e della vulva
- S315 Ferita aperta di altri e non specificati organi genitali esterni
- S317 Ferite aperte multiple dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
- S3180 Ferita aperta di altre e non specificate parti dell'addome
- S3183 Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale
- S3187 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
- S3188 Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
- S3189 Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
- S410 Ferita aperta della spalla
- S411 Ferita aperta del braccio
- S417 Ferite aperte multiple della spalla e del braccio
- S4180 Ferita aperta non specificata di altre e non specificate parti del cingolo scapolare
- S4187 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
- S4188 Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
- S4189 Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
- S47 Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio
- S510 Ferita aperta del gomito
- S517 Ferite aperte multiple dell'avambraccio
- S5180 Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio, non specificata
- S5187 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio

- S5188 Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
- S5189 Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
- S519 Ferita aperta dell'avambraccio, parte non specificata
- S610 Ferita aperta del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia
- S611 Ferita aperta del(le) dito(a) con lesione dell'unghia
- S617 Ferite aperte multiple del polso e della mano
- S6180 Ferita aperta di altre parti del polso e della mano, non specificata
- S6187 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
- S6188 Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
- S6189 Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
- S619 Ferita aperta del polso e della mano, parte non specificata
- S710 Ferita aperta dell'anca
- S711 Ferita aperta della coscia
- S717 Ferite aperte multiple dell'anca e della coscia
- S7180 Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo pelvico
- S7187 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
- S7188 Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
- S7189 Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
- S810 Ferita aperta del ginocchio
- S817 Ferite aperte multiple della gamba
- S8180 Ferita aperta di altre parti della gamba, non specificata
- S8187 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
- S8188 Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
- S8189 Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
- S819 Ferita aperta della gamba, parte non specificata
- S910 Ferita aperta della caviglia
- S911 Ferita aperta del(le) dito(a) del piede senza danno all'unghia
- S912 Ferita aperta del(le) dito(a) del piede con danno all'unghia
- S913 Ferita aperta di altre parti del piede
- S917 Ferite aperte multiple della caviglia e del piede
- S9180 Ferita aperta di altre parti della caviglia e del piede
- S9187 Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del piede
- S9188 Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del piede
- S9189 Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del piede

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_PTR_10

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S341-	Altro traumatismo del midollo spinale lombare
S343-	Traumatismo della cauda equina
S347-	Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale lombosacrale
S3187	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
S3188	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
S3189	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
S321	Frattura del sacro
S323	Frattura dell'osso iliaco
S324	Frattura dell'acetabolo
S325	Frattura del pube
S3281	Frattura: Ischio
S3289	Frattura: altre e non specificate parti della pelvi
S330	Rottura traumatica di disco intervertebrale lombare
S334	Rottura traumatica della sinfisi pubica
S340	Contusione ed edema del midollo spinale lombare (cono midollare)
S344	Traumatismo del plesso lombosacrale
S346	Traumatismo di nervo(i) periferico(i) dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
S348	Traumatismo di altri e non specificati nervi a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

ICD_CHIQI_PTR_11

Tabella ICD_CHIQI_PTR_11

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_PTR_11

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S724-	Frattura dell'estremità distale del femore
S77-	Traumatismo da schiacciamento dell'anca e della coscia
S78-	Amputazione traumatica dell'anca e della coscia
S87-	Traumatismo da schiacciamento della gamba
S88-	Amputazione traumatica della gamba
T025-	Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori
T026-	Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)
S7187	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
S7188	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
S7189	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
S723	Frattura diafisaria del femore
S740	Traumatismo del nervo sciatico a livello dell'anca e della coscia
S741	Traumatismo del nervo femorale a livello dell'anca e della coscia
S747	Traumatismo di nervi multipli a livello dell'anca e della coscia
S749	Traumatismo di nervo non specificato a livello dell'anca e della coscia
S750	Traumatismo dell'arteria femorale
S751	Traumatismo della vena femorale a livello dell'anca e della coscia
S757	Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'anca e della coscia
S758	Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia
S8187	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
S8188	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
S8189	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
S840	Traumatismo del nervo tibiale a livello della gamba
S841	Traumatismo del nervo peroneale a livello della gamba
S847	Traumatismo di nervi multipli a livello della gamba
S849	Traumatismo di nervo non specificato a livello della gamba
S850	Traumatismo dell'arteria poplitea
S851	Traumatismo dell'arteria tibiale (anteriore) (posteriore)
S852	Traumatismo dell'arteria peroneale
S855	Traumatismo della vena poplitea
S857	Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba
S858	Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della gamba
S942	Traumatismo del nervo peroneale profondo a livello della caviglia e del piede
S947	Traumatismo di nervi multipli a livello della caviglia e del piede
S949	Traumatismo di nervo non specificato a livello della caviglia e del piede
S950	Traumatismo dell'arteria dorsale del piede
S957	Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della caviglia e del piede
S958	Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede
S980	Amputazione traumatica del piede a livello della caviglia

S983	Amputazione traumatica di altre parti del piede
S984	Amputazione traumatica del piede, livello non specificato
T043	Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
T053	Amputazione traumatica di entrambi i piedi
T054	Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore controlaterale (qualsiasi livello, tranne il piede)
T055	Amputazione traumatica di entrambi gli arti inferiori (qualsiasi livello)
T056	Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, qualsiasi combinazione (qualsiasi livello)
T136	Amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato
T7961	Ischemia muscolare traumatica della coscia e dell'anca
T7962	Ischemia muscolare traumatica della gamba
T7963	Ischemia muscolare traumatica del piede

ICD_CHIQI_PTR_12

Tabella ICD_CHIQI_PTR_12

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_PTR_12

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S720-	Frattura del collo del femore
S721-	Frattura pertrocanterica
S724-	Frattura dell'estremità distale del femore
S77-	Traumatismo da schiacciamento dell'anca e della coscia
S78-	Amputazione traumatica dell'anca e della coscia
S87-	Traumatismo da schiacciamento della gamba
S88-	Amputazione traumatica della gamba
T025-	Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori
T026-	Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)
S7187	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
S7188	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
S7189	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca

	e della coscia
S722	Frattura sottotrocanterica
S723	Frattura diafisaria del femore
S728	Fratture di altre parti del femore
S729	Frattura del femore, parte non specificata
S740	Traumatismo del nervo sciatico a livello dell'anca e della coscia
S741	Traumatismo del nervo femorale a livello dell'anca e della coscia
S747	Traumatismo di nervi multipli a livello dell'anca e della coscia
S749	Traumatismo di nervo non specificato a livello dell'anca e della coscia
S750	Traumatismo dell'arteria femorale
S751	Traumatismo della vena femorale a livello dell'anca e della coscia
S757	Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'anca e della coscia
S758	Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia
S8187	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
S8188	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
S8189	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
S840	Traumatismo del nervo tibiale a livello della gamba
S841	Traumatismo del nervo peroneale a livello della gamba
S847	Traumatismo di nervi multipli a livello della gamba
S849	Traumatismo di nervo non specificato a livello della gamba
S850	Traumatismo dell'arteria poplitea
S851	Traumatismo dell'arteria tibiale (anteriore) (posteriore)
S852	Traumatismo dell'arteria peroneale
S855	Traumatismo della vena poplitea
S857	Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba
S858	Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della gamba
S942	Traumatismo del nervo peroneale profondo a livello della caviglia e del piede
S947	Traumatismo di nervi multipli a livello della caviglia e del piede
S949	Traumatismo di nervo non specificato a livello della caviglia e del piede
S950	Traumatismo dell'arteria dorsale del piede
S957	Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della caviglia e del piede
S958	Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede
S980	Amputazione traumatica del piede a livello della caviglia
S983	Amputazione traumatica di altre parti del piede
S984	Amputazione traumatica del piede, livello non specificato
T043	Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
T053	Amputazione traumatica di entrambi i piedi
T054	Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore controlaterale (qualsiasi livello, tranne il piede)
T055	Amputazione traumatica di entrambi gli arti inferiori (qualsiasi livello)
T056	Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, qualsiasi combinazione (qualsiasi livello)
T136	Amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato
T7961	Ischemia muscolare traumatica della coscia e dell'anca
T7962	Ischemia muscolare traumatica della gamba
T7963	Ischemia muscolare traumatica del piede

ICD_CHIQI_PTR_13

*Tabella ICD_CHIQI_PTR_13***Description**

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_PTR_13

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S341-	Altro traumatismo del midollo spinale lombare
S343-	Traumatismo della cauda equina
S347-	Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale lombosacrale
S3187	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
S3188	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
S3189	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
S321	Frattura del sacro
S330	Rottura traumatica di disco intervertebrale lombare
S334	Rottura traumatica della sinfisi pubica
S340	Contusione ed edema del midollo spinale lombare (cono midollare)
S344	Traumatismo del plesso lombosacrale
S346	Traumatismo di nervo(i) periferico(i) dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
S348	Traumatismo di altri e non specificati nervi a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

ICD_CHIQI_PTR_2

*Tabella ICD_CHIQI_PTR_2***Description**

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_PTR_2

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S062-	Traumatismo cerebrale diffuso
S063-	Traumatismo cerebrale focale
S07-	Traumatismo da schiacciamento della testa
S17-	Traumatismo da schiacciamento del collo
S0183	Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con traumatismo intracranico
S0187	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della testa
S0188	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della testa
S0189	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della testa
S0261	Frattura della mandibola: Processo condileo
S0262	Frattura della mandibola: Sottocondiloidea
S0263	Frattura della mandibola: Processo coronoideo
S0264	Frattura della mandibola: Ramo mandibolare, parte non specificata
S0265	Frattura della mandibola: Angolo mandibolare
S0266	Frattura della mandibola: Sinfisi mandibolare
S0267	Frattura della mandibola: Parte alveolare
S0268	Frattura della mandibola: Corpo mandibolare, altre e non specificate parti
S0269	Frattura della mandibola: Parti multiple
S040	Traumatismo del nervo ottico e delle vie ottiche
S041	Traumatismo del nervo oculomotore
S042	Traumatismo del nervo trocleare
S043	Traumatismo del nervo trigemino
S044	Traumatismo del nervo abducente
S046	Traumatismo del nervo statoacustico
S052	Lacerazione e rottura oculari con prolasso o perdita di tessuto intraoculare
S054	Ferita penetrante dell'orbita con o senza corpo estraneo
S057	Avulsione dell'occhio
S061	Edema cerebrale traumatico
S064	Emorragia epidurale
S065	Emorragia subdurale traumatica
S066	Emorragia subaracnoidea traumatica
S0672	Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con ritorno al precedente stato di coscienza
S068	Altri traumi intracranici
S1187	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del collo
S1188	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del collo
S1189	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del collo
S1501	Traumatismo: Arteria carotide comune
S1502	Traumatismo: Arteria carotide esterna
S1503	Traumatismo: Arteria carotide interna
S152	Traumatismo della vena giugulare esterna
S153	Traumatismo della vena giugulare interna

S157	Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del collo
T040	Traumatismi da schiacciamento interessanti testa e collo

ICD_CHIQI_PTR_3

Tabella ICD_CHIQI_PTR_3

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_PTR_3

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S26-	Traumatismo del cuore
S273-	Altri traumatismi del polmone
S278-	Traumatismo di altri organi intratoracici specificati
S28-	Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione traumatica di parte del torace
S128	Frattura di altre parti del collo
S2183	Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo intratoracico
S2187	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del torace
S2188	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del torace
S2189	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del torace
S225	Lembo toracico mobile (flail chest)
S250	Traumatismo dell'aorta toracica
S251	Traumatismo dell'arteria anonima o succlavia
S252	Traumatismo della vena cava superiore
S253	Traumatismo della vena anonima o succlavia
S254	Traumatismo di vasi sanguigni polmonari
S257	Traumatismo di vasi sanguigni multipli del torace
S270	Pneumotorace traumatico
S271	Emotorace traumatico
S272	Emopneumotorace traumatico
S274	Traumatismo di bronco
S275	Traumatismo della trachea toracica
S276	Traumatismo della pleura
S277	Traumatismi multipli di organi intratoracici
T0271	Fratture interessanti il torace con fratture della regione lombosacrale, della

	pelvi e di arto(i): aperta
T790	Embolia gassosa (traumatica)
T791	Embolia adiposa (traumatica)

ICD_CHIQI_PTR_4

*Tabella ICD_CHIQI_PTR_4***Description**

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_PTR_4

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S358-	Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
S362-	Traumatismo del pancreas
S364-	Traumatismo dell'intestino tenue
S365-	Traumatismo del colon
S350	Traumatismo dell'aorta addominale
S351	Traumatismo della vena cava inferiore
S352	Traumatismo del tronco celiaco o dell'arteria mesenterica
S353	Traumatismo della vena porta o della vena splenica
S354	Traumatismo di vaso sanguigno renale
S355	Traumatismo di vaso sanguigno iliaco
S357	Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
S3601	Ematoma della milza
S3602	Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione maggiore del parenchima
S3603	Lacerazione della milza con coinvolgimento del parenchima
S3604	Massiccia rottura parenchimale della milza
S3610	Traumatismo del fegato, non specificato
S3611	Contusione ed ematoma del fegato
S3612	Lacerazione del fegato, non specificata
S3614	Moderata lacerazione del fegato
S3615	Grave lacerazione del fegato
S3616	Altro traumatismo del fegato
S3617	Traumatismo: Colecisti
S3618	Traumatismo: Dotto biliare
S363	Traumatismo dello stomaco

S366	Traumatismo del retto
S367	Traumatismo di organi multipli intraaddominali
S3682	Traumatismo: Mesentere
S3688	Traumatismo: Altri organi intraaddominali

 ICD_CHIQI_PTR_5

Tabella ICD_CHIQI_PTR_5

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_PTR_5

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S370-	Traumatismo del rene
S3781	Traumatismo: Surrenale

 ICD_CHIQI_PTR_6

Tabella ICD_CHIQI_PTR_6

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_PTR_6

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S373-	Traumatismo dell'uretra
S371	Traumatismo dell'uretere
S3722	Rottura della vescica
S374	Traumatismo dell'ovaio
S375	Traumatismo della tuba di Falloppio
S376	Traumatismo dell'utero
S377	Traumatismo di organi multipli pelvici
S3782	Traumatismo: Prostata
S3783	Traumatismo: Vescicola seminale
S3784	Traumatismo: Dotto deferente
S396	Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con organo(i) intrapelvico(i)

ICD_CHIQI_PTR_7

Tabella ICD_CHIQI_PTR_7

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_PTR_7

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S48-	Amputazione traumatica della spalla e del braccio
S57-	Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio
S58-	Amputazione traumatica del gomito e dell'avambraccio
S143	Traumatismo del plesso brachiale
S4187	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
S4188	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
S4189	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
S440	Traumatismo del nervo ulnare a livello del braccio
S441	Traumatismo del nervo mediano a livello del braccio
S442	Traumatismo del nervo radiale a livello del braccio
S443	Traumatismo del nervo ascellare
S447	Traumatismo di nervi multipli a livello della spalla e del braccio
S450	Traumatismo dell'arteria ascellare
S451	Traumatismo dell'arteria brachiale

S452	Traumatismo della vena ascellare o brachiale
S457	Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della spalla e del braccio
S458	Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio
S47	Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio
S5188	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
S5189	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
S540	Traumatismo del nervo ulnare a livello dell'avambraccio
S541	Traumatismo del nervo mediano a livello dell'avambraccio
S542	Traumatismo del nervo radiale a livello dell'avambraccio
S547	Traumatismo di nervi multipli a livello dell'avambraccio
S550	Traumatismo dell'arteria ulnare a livello dell'avambraccio
S551	Traumatismo dell'arteria radiale a livello dell'avambraccio
S552	Traumatismo di vena a livello dell'avambraccio
S557	Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'avambraccio
S558	Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'avambraccio
S640	Traumatismo del nervo ulnare a livello del polso e della mano
S641	Traumatismo del nervo mediano a livello del polso e della mano
S642	Traumatismo del nervo radiale a livello del polso e della mano
S647	Traumatismo di nervi multipli a livello del polso e della mano
S650	Traumatismo dell'arteria ulnare a livello del polso e della mano
S651	Traumatismo dell'arteria radiale a livello del polso e della mano
S657	Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del polso e della mano
S658	Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del polso e della mano
S683	Amputazione traumatica combinata di (parte di) dito(a) con altre parti del polso e della mano
S684	Amputazione traumatica della mano a livello del polso
S688	Amputazione traumatica di altre parti del polso e della mano
S689	Amputazione traumatica del polso e della mano, livello non specificato
T0221	Fratture interessanti regioni multiple dell'arto superiore: aperta
T0241	Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti superiori: aperta
T042	Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
T050	Amputazione traumatica di entrambe le mani
T051	Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore controlaterale (qualsiasi livello, tranne la mano)
T052	Amputazione traumatica di entrambi gli arti superiori (qualsiasi livello)
T101	Frattura di arto superiore, livello non specificato: aperta
T114	Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto superiore, livello non specificato
T116	Amputazione traumatica di arto superiore, livello non specificato
T7960	Ischemia muscolare traumatica delle estremità superiori

ICD_CHIQI_PTR_8

Tabella ICD_CHIQI_PTR_8

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_PTR_8

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S131-	Lussazione di vertebra cervicale
S141-	Altri e non specificati traumatismi del midollo spinale cervicale
S147-	Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale cervicale
S130	Rottura traumatica di disco intervertebrale cervicale
S132	Lussazione di altra e non specificata parte del collo
S133	Lussazioni multiple del collo
S140	Contusione ed edema del midollo spinale cervicale

ICD_CHIQI_PTR_9

*Tabella ICD_CHIQI_PTR_9***Description**

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_PTR_9

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S241-	Altri e non specificati traumatismi del midollo spinale dorsale
S247-	Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale dorsale
S230	Rottura traumatica di disco intervertebrale toracico
S2311	Lussazione di vertebra dorsale: D1/D2 e D2/D3
S2312	Lussazione di vertebra dorsale: D3/D4 e D4/D5
S2313	Lussazione di vertebra dorsale: D5/D6 e D6/D7
S2314	Lussazione di vertebra dorsale: D7/D8 e D8/D9
S2315	Lussazione di vertebra dorsale: D9/D10 e D10/D11
S2316	Lussazione di vertebra dorsale: D11/D12
S2317	Lussazione di vertebra dorsale: D12/L1
S240	Contusione ed edema del midollo spinale toracico
S243	Traumatismo di nervi periferici del torace
S245	Traumatismo di altri nervi del torace

 ICD_CHIQI_Rektumkarzinom

Tabella ICD_CHIQI_Rektumkarzinom

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Rektumkarzinom

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C20	Tumore maligno del retto
C218	Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell'ano e del canale anale
D011	Carcinoma in situ: Giunzione retto-sigmoidea
D012	Carcinoma in situ: Retto

 ICD_CHIQI_Resultat_Entbindung

Tabella ICD_CHIQI_Resultat_Entbindung

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Resultat_Entbindung

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
Z37-	Esito del parto

 ICD_CHIQI_Rueckenschmerz

Tabella ICD_CHIQI_Rueckenschmerz

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Rueckenschmerz

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
M4-	sconosciuto
M5-	sconosciuto

 ICD_CHIQI_Ruhschmerz *Tabella ICD_CHIQI_Ruhschmerz*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Ruhschmerz

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I7023	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore a riposo

ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen

Tabella ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S7200	Frattura del collo del femore: Parte non specificata
S7201	Frattura del collo del femore: Intracapsulare
S7203	Frattura del collo del femore: Sottocapitata
S7204	Frattura del collo del femore: Mediocervicale
S7205	Frattura del collo del femore: Basicervicale
S7208	Frattura del collo del femore: Altre parti

ICD_CHIQI_Schlaganfall_alle

Tabella ICD_CHIQI_Schlaganfall_alle

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Schlaganfall_alle

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I60-	Emorragia subaracnoidea
I61-	Emorragia intracerebrale
I63-	Infarto cerebrale
I64	Ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto

ICD_CHIQI_schwere_Komplikationen

Tabella ICD_CHIQI_schwere_Komplikationen

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_schwere_Komplikationen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
A047-	Enterocolite da Clostridium difficile
A40-	Sepsi streptococcica
A41-	Altre forme di sepsi
I21-	Infarto miocardico acuto
I22-	Infarto miocardico recidivante
I26-	Embolia polmonare
I46-	Arresto cardiaco
I60-	Emorragia subaracnoidea
I61-	Emorragia intracerebrale
I63-	Infarto cerebrale
J12-	Polmonite virale non classificata altrove
J15-	Polmonite batterica non classificata altrove
J16-	Polmonite da altri microorganismi infettivi, non classificata altrove
J17-	Polmonite in malattie classificate altrove
J18-	Polmonite da microorganismo non specificato
N17-	Insufficienza renale acuta
A481	Malattia dei legionari
D651	Coagulazione intravasale disseminata (CID, DIC)
F104	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da astinenza con delirio
I490	Fibrillazione e flutter ventricolari

I64	Ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto
J100	Influenza con polmonite, virus influenzale stagionale identificato
J110	Influenza con polmonite, virus non identificato
J13	Polmonite da Streptococcus pneumoniae
J14	Polmonite da Haemophilus influenzae
J690	Polmonite da cibo o vomito
J698	Polmonite da altre sostanze solide o liquide
N990	Insufficienza renale iatrogena
R572	Shock settico
R650	Sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) di origine infettiva senza insufficienza d'organo
R651	Sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) di origine infettiva con insufficienza d'organo

ICD_CHIQI_SD_TU_benigne

Tabella ICD_CHIQI_SD_TU_benigne

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_SD_TU_benigne

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
E0-	sconosciuto
D34	Tumore benigno della tiroide

ICD_CHIQI_SD_TU_maligne

Tabella ICD_CHIQI_SD_TU_maligne

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_SD_TU_maligne

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C73	Tumore maligno della tiroide
C750	Tumore Maligno: Paratiroidi
D093	Carcinoma in situ: Tiroide ed altre ghiandole endocrine

ICD_CHIQI_Sepsis

Tabella ICD_CHIQI_Sepsis

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Sepsis

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
A40-	Sepsi streptococcica
A41-	Altre forme di sepsi
R572	Shock settico
R651	Sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) di origine infettiva con insufficienza d'organo

ICD_CHIQI_Sepsis_Komplikation

Tabella ICD_CHIQI_Sepsis_Komplikation

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Sepsis_Komplikation

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
D65-	Coagulazione intravascolare disseminata (sindrome da defibrinazione)
J960-	Insufficienza respiratoria acuta non classificata altrove
N17-	Insufficienza renale acuta
G934	Encefalopatia non specificata
K720	Insufficienza epatica acuta e subacuta
R572	Shock settico
R651	Sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) di origine infettiva con insufficienza d'organo

ICD_CHIQI_Stent_asymptomatisch

Tabella ICD_CHIQI_Stent_asymptomatisch

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Stent_asymptomatisch

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I65-	Occlusione e stenosi di arterie precerebrali, senza esiti di infarto cerebrale
I771	Stenosi di arteria

ICD_CHIQI_Stent_symptomatisch

Tabella ICD_CHIQI_Stent_symptomatisch

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Stent_symptomatisch

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
G45-	Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate
I63-	Infarto cerebrale

ICD_CHIQI_TIA

Tabella ICD_CHIQI_TIA

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_TIA

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
G45-	Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate

 ICD_CHIQI_Totgeborenes

Tabella ICD_CHIQI_Totgeborenes

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Totgeborenes

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
P95	Decesso fetale per causa non specificata

 ICD_CHIQI_Trauma

Tabella ICD_CHIQI_Trauma

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Trauma

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
S-	Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne
T0-	sconosciuto
T10-	Frattura di arto superiore, livello non specificato
T11-	Altri traumatismi di arto superiore, livello non specificato
T12-	Frattura di arto inferiore, livello non specificato
T13-	Altri traumatismi di arto inferiore, livello non specificato
T14-	Traumatismo di regione corporea non specificata

ICD_CHIQI_TUMOR *Tabella ICD_CHIQI_TUMOR*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_TUMOR

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C-	Tumori
D0-	sconosciuto

ICD_CHIQI_Ulcus *Tabella ICD_CHIQI_Ulcus*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Ulcus

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
K25-	Ulcera gastrica
K26-	Ulcera duodenale
K27-	Ulcera peptica di sede non specificata
K28-	Ulcera gastrodigiunale

ICD_CHIQI_Ulzeration *Tabella ICD_CHIQI_Ulzeration*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Ulzeration

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
I7024	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con ulcera
I7025	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con gangrena

ICD_CHIQI_Uteruskarzinom
Tabella ICD_CHIQI_Uteruskarzinom

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_Uteruskarzinom

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
C53-	Tumore maligno della cervice uterina
C54-	Tumore maligno del corpo dell'utero
D06-	Carcinoma in situ della cervice uterina
C55	Tumore maligno dell'utero, parte non specificata
D070	Carcinoma in situ: Endometrio

`ICD_CHIQI_VHF`*Tabella ICD_CHIQI_VHF*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage`ICD_CHIQI_VHF`**Format**`c(code = character())`**Specificazione**

Codice	Titolo
I48-	Fibrillazione e flutter atriali

`ICD_CHIQI_VHF_Ausschluss`*Tabella ICD_CHIQI_VHF_Ausschluss*

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage`ICD_CHIQI_VHF_Ausschluss`**Format**`c(code = character())`**Specificazione**

Codice	Titolo
I456	Sindrome da pre-eccitazione
I471	Tachicardia sopraventricolare

 ICD_CHIQI_WS_Infektionen

Tabella ICD_CHIQI_WS_Infektionen

Description

Vettore di codici di diagnosi come stringhe

Usage

ICD_CHIQI_WS_Infektionen

Format

c(code = character())

Specificazione

Codice	Titolo
M462-	Osteomielite vertebrale
M463-	Infezione (piogenica) di disco intervertebrale
M464-	Discite non specificata
M465-	Altre spondilopatie infettive
M490-	Tubercolosi della colonna vertebrale
M491-	Spondilite da Brucella
M492-	Spondilite da infezione batterica intestinale
M493-	Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove
M8608	Osteomielite acuta ematogena: Altre localizzazioni (collo, testa, costole, tronco, cranio, colonna vertebrale)
M8618	Altra osteomielite acuta: Altre localizzazioni (collo, testa, costole, tronco, cranio, colonna vertebrale)
M8628	Osteomielite subacuta: Altre localizzazioni (collo, testa, costole, tronco, cranio, colonna vertebrale)
M8638	Osteomielite cronica multifocale: Altre localizzazioni (collo, testa, costole, tronco, cranio, colonna vertebrale)
M8648	Osteomielite cronica con fistola: Altre localizzazioni (collo, testa, costole, tronco, cranio, colonna vertebrale)
M8658	Altra osteomielite cronica ematogena: Altre localizzazioni (collo, testa, costole, tronco, cranio, colonna vertebrale)
M8668	Altra osteomielite cronica: Altre localizzazioni (collo, testa, costole, tronco, cranio, colonna vertebrale)
M8688	Altra osteomielite: Altre localizzazioni (collo, testa, costole, tronco, cranio, colonna vertebrale)
M8698	Osteomielite non specificata: Altre localizzazioni (collo, testa, costole, tronco, cranio, colonna vertebrale)

iqi.functions	<i>Vettore IQI Funzioni</i>
---------------	-----------------------------

Description

Tutte le funzioni disponibili nel pacchetto indicatore, ordinate per grado di dipendenza. Maggiore è il numero di funzioni chiamate da una funzione, maggiore è la posizione nel vettore.

Usage

```
iqi.functions
```

Format

un vettore con nomi di funzioni

iqi.indicators	<i>Tabella Indicatori IQI</i>
----------------	-------------------------------

Description

Un set di dati contenente tutti gli indicatori IQI, eventuali alias e altro attributi degli indicatori della versione corrente di IQI.

Usage

```
iqi.indicators
```

Format

una tabella con 5 variabili:

name nome dell'indicatore originale

alias nome attribuito nella versione del paese

description breve descrizione del valore sanitario misurato

type tipo di misura sanitaria: mortalità, conteggio, proporzione, durata del soggiorno, trasferimenti, informazioni speciali

unit unità di misura sanitaria: percentuale, conteggio, media, somma

chapter capitolo indicatore

group gruppo indicatore

iqi.input	<i>Function iqi.input</i>
-----------	---------------------------

Description

Determine format and read an IQI input file

Usage

```
iqi.input(f)
```

Arguments

f path to input file containing data from one or more hospitals

Value

tibble with 43 columns described in readers [read.bfs](#)

Examples

```
## Not run: p <- iqi.input(path2file)
```

iqi.run	<i>Run IQI indicators on input data frame</i>
---------	---

Description

Run IQI indicators on input data frame

Usage

```
iqi.run(x, i, showProgress = T, verbose = F)
```

Arguments

x an input tibble (see output format of each reader)
i a list of valid indicator identifiers as strings for the indicator package
showProgress switch for showing simple progress when running indicators in parameter i, default TRUE
verbose switch for showing currently run indicator, default FALSE

Value

tibble with results of all indicators in parameter i

Examples

```
## Not run: p <- iqi.run(p, i)
```

iqi.run.funs	<i>Run IQI functions on input data frame</i>
--------------	--

Description

Run IQI functions on input data frame

Usage

```
iqi.run.funs(x, f, showProgress = T, verbose = F)
```

Arguments

x	an input tibble (see output format of each reader)
f	a list of valid iqi functions identifiers as strings for the indicator package
showProgress	switch for showing simple progress when running iqi functions in parameter f, default TRUE
verbose	switch for showing currently run function, default FALSE

Value

input tibble with one added logical column for each iqi function in indicator package

Examples

```
## Not run: p <- iqi.run.funs(p, i)
```

J1_01_F	<i>Casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi) - IQI 56_I_N</i>
---------	---

Description

Casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi)

Usage

```
J1_01_F(x)
```

Arguments

x	un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di iqi.input)
---	---

Alias

56_I_N

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((agedays>27 | ageyears>0) & hmv>24), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_01_F()
```

J1_01_M

Casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi), mortalità - IQI 56_1

Description

Casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi), mortalità

Usage

```
J1_01_M(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

56_1

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ((agedays>27 | ageyears>0) & hmv>24), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_01_M()
```

J1_01_V	<i>Trasferimenti con casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi), percentuale - IQI A_35</i>
---------	--

Description

Trasferimenti con casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi), percentuale

Usage

J1_01_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_35

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else((agedays>27 | ageyears>0) & hmv>24 & !F_Tot, if_else( (F_Verlegung) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_01_V()
```

J1_01_VN	<i>denominatore Trasferimenti con casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi), percentuale - IQI A_35_N</i>
----------	---

Description

denominatore Trasferimenti con casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi), percentuale

Usage

J1_01_VN(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_35_N

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else( ((agedays>27 | ageyears>0) & hmv>24 & !F_Tot), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_01_VN()
```

J1_02_S	<i>Durata media di ventilazione nei casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi) - IQI 56_13_WB</i>
---------	--

Description

Durata media di ventilazione nei casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi)

Usage

J1_02_S(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

56_13_WB

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

durata media di ventilazione in h

Specificazione

```
if_else( ((agedays>27 | ageyears>0) & hmv>24), hmv , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_02_S()
```

J1_03N_F

*Durata di ventilazione prossima ai livelli DRG (neonati esclusi) - IQI
56_14_N***Description**

Durata di ventilazione prossima ai livelli DRG (neonati esclusi)

Usage

J1_03N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

56_14_N

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (((agedays>27 | ageyears>0) & (hmv<96 & hmv>=72 | hmv>=96 & hmv<120 | hmv<250  
& hmv>=226 | hmv>=250 & hmv<274 | hmv<500 & hmv>=476 | hmv>=500 & hmv<524 | hmv<1500  
& hmv>=1476 | hmv>=1500 & hmv<1524))))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_03N_F()
```

J1_03_F	<i>Durata di ventilazione sopra i livelli DRG (neonati esclusi) - IQI 56_14_Z</i>
---------	---

Description

Durata di ventilazione sopra i livelli DRG (neonati esclusi)

Usage

J1_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

56_14_Z

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (((agedays>27 | ageyears>0) & (hmv<96 & hmv>=72 | hmv>=96 & hmv<120 | hmv<250 & hmv>=226 | hmv>=250 & hmv<274 | hmv<500 & hmv>=476 | hmv>=500 & hmv<524 | hmv<1500 & hmv>=1476 | hmv>=1500 & hmv<1524)))) & (((agedays>27 | ageyears>0) & (hmv>=96 & hmv<120 | hmv>=250 & hmv<274 | hmv>=500 & hmv<524 | hmv>=1500 & hmv<1524)))) , 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_03_F()
```

J1_03_P

*Durata di ventilazione sopra i livelli DRG (neonati esclusi), percentuale - IQI 56_14***Description**

Durata di ventilazione sopra i livelli DRG (neonati esclusi), percentuale

Usage

J1_03_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

56_14

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( ( ((agedays>27 | ageyears>0) & (hmv<96 & hmv>=72 | hmv>=96 & hmv<120 | hmv<250 &
hmv>=226 | hmv>=250 & hmv<274 | hmv<500 & hmv>=476 | hmv>=500 & hmv<524 | hmv<1500
& hmv>=1476 | hmv>=1500 & hmv<1524))), if_else( ( ((agedays>27 | ageyears>0) & (hmv>=96
& hmv<120 | hmv>=250 & hmv<274 | hmv>=500 & hmv<524 | hmv>=1500 & hmv<1524))), 2,
1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_03_P()
```

J1_04_F	<i>Casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi), ammissioni dirette - IQI 56_11_N</i>
---------	--

Description

Casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi), ammissioni dirette

Usage

J1_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

56_11_N

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((agedays>27 | ageyears>0) & hmv>24 & lba !='6'), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_04_F()
```

J1_04_M

*Casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi), ammissioni dirette, mortalità - IQI 56_11***Description**

Casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi), ammissioni dirette, mortalità

Usage

J1_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

56_11

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(( (agedays>27 | ageyears>0) & hmv>24 & lba !='6'), if_else( (F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_04_M()
```

J1_05_F	<i>Casi di ventilazione meccanica >24 h, con OP (neonati esclusi) - IQI 56_121_N</i>
---------	---

Description

Casi di ventilazione meccanica >24 h, con OP (neonati esclusi)

Usage

J1_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

56_121_N

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((agedays>27 | ageyears>0) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss) & hmv>24), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_05_F()
```

J1_05_M	<i>Casi di ventilazione meccanica >24 h, con OP (neonati esclusi), mortalità - IQI 56_121</i>
---------	--

Description

Casi di ventilazione meccanica >24 h, con OP (neonati esclusi), mortalità

Usage

J1_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

56_121

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ( (agedays>27 | ageyears>0) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss)
& hmv>24), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_05_M()
```

J1_06_F	<i>Casi di ventilazione meccanica >24 h, senza OP (neonati esclusi) - IQI 56_122_N</i>
---------	---

Description

Casi di ventilazione meccanica >24 h, senza OP (neonati esclusi)

Usage

J1_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

56_122_N

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((agedays>27 | ageyears>0) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss) & hmv>24), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_06_F()
```

J1_06_M	<i>Casi di ventilazione meccanica >24 h, senza OP (neonati esclusi), mortalità - IQI 56_122</i>
---------	--

Description

Casi di ventilazione meccanica >24 h, senza OP (neonati esclusi), mortalità

Usage

J1_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

56_122

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(( (agedays>27 | ageyears>0) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss)
& hmv>24), if_else( F_Tot ), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_06_M()
```

J1_07_F

Assistenza respiratoria ECMO - IQI 56_21_F

Description

Assistenza respiratoria ECMO

Usage

J1_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

56_21_F

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_Herzassist))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_07_F()
```

J1_08_F

Assistenza cardiaca/cardiopolmonare ECLS/ECMO - IQI 56_22_F

Description

Assistenza cardiaca/cardiopolmonare ECLS/ECMO

Usage

J1_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

56_22_F

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_Lungenassist) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_Herza  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_08_F()
```

J1_09_F	<i>Casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi, senza COVID-19) - IQI 56_3_N</i>
---------	---

Description

Casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi, senza COVID-19)

Usage

J1_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

56_3_N

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((agedays>27 | ageyears>0) & hmv>24 & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert)),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_09_F()
```

J1_09_M	<i>Casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi, senza COVID-19), mortalità - IQI 56_3</i>
---------	--

Description

Casi di ventilazione meccanica >24 h (neonati esclusi, senza COVID-19), mortalità

Usage

J1_09_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

56_3

Capitolo

J1-Ventilazione assistita e procedure extracorporee

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(( (agedays>27 | ageyears>0) & hmv>24 & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert)),  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_09_M()
```

J2_01_F

DP sepsi - IQI 57_1_N

Description

DP sepsi

Usage

J2_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

57_1_N

Capitolo

J2-Sepsi

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_01_F()
```

J2_01_M

DP sepsi, mortalità - IQI 57_1

Description

DP sepsi, mortalità

Usage

J2_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

57_1

Capitolo

J2-Sepsi

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in% table% (ICD_CHIQI_Sepsis)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_01_M()
```

J2_01_V

Trasferimenti con DP sepsi, percentuale - IQI A_36

Description

Trasferimenti con DP sepsi, percentuale

Usage

J2_01_V(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_36

Capitolo

J2-Sepsi

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis) & !F_Tot), if_else( (F_Verlegung) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_01_V()
```

J2_01_VN

denominatore Trasferimenti con DP sepsi, percentuale - IQI A_36_N

Description

denominatore Trasferimenti con DP sepsi, percentuale

Usage

J2_01_VN(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_36_N

Capitolo

J2-Sepsi

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

trasferimenti

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis) & !F_Tot)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_01_VN()
```

J2_02_F

DP sepsi con complicazioni d'organo/shock - IQI 57_11_N

Description

DP sepsi con complicazioni d'organo/shock

Usage

J2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

57_11_N

Capitolo

J2-Sepsi

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQL_Sepsis) & ddx %in_table% (ICD_CHIQL_Sepsis_Komplikation))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_02_F()
```

J2_02_M

DP sepsi con complicazioni d'organo/shock, mortalità - IQI 57_11

Description

DP sepsi con complicazioni d'organo/shock, mortalità

Usage

J2_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

57_11

Capitolo

J2-Sepsi

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQL_Sepsis) & ddx %in_table% (ICD_CHIQL_Sepsis_Komplikation)),  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_02_M()
```

J2_03_F

DP sepsi senza complicazioni d'organo/shock - IQI 57_12_N

Description

DP sepsi senza complicazioni d'organo/shock

Usage

J2_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

57_12_N

Capitolo

J2-Sepsi

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis_Komplikation))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_03_F()
```

J2_03_M

DP sepsi senza complicazioni d'organo/shock, mortalità - IQI 57_12

Description

DP sepsi senza complicazioni d'organo/shock, mortalità

Usage

J2_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

57_12

Capitolo

J2-Sepsi

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (pdx %in_table% (ICD_CHIQL_Sepsis) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQL_Sepsis_Komplikation)),  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_03_M()
```

J2_04_F

DS sepsi - IQI 57_2_N

Description

DS sepsi

Usage

J2_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

57_2_N

Capitolo

J2-Sepsi

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_04_F()
```

J2_04_M

DS sepsi, mortalità - IQI 57_2

Description

DS sepsi, mortalità

Usage

J2_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

57_2

Capitolo

J2-Sepsi

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (sdx %in_table% (ICD_CHIQL_Sepsis) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQL_Sepsis)),  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_04_M()
```

J2_05_F

DS sepsi con complicazioni d'organo/shock - IQI 57_21_N

Description

DS sepsi con complicazioni d'organo/shock

Usage

J2_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

57_21_N

Capitolo

J2-Sepsi

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis) &
sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis_Komplikation)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_05_F()
```

J2_05_M

DS sepsi con complicazioni d'organo/shock, mortalità - IQI 57_21

Description

DS sepsi con complicazioni d'organo/shock, mortalità

Usage

J2_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

57_21

Capitolo

J2-Sepsi

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis) & pdx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis) &
sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis_Komplikation)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_05_M()
```

J2_06_F

SIRS senza complicazioni d'organo - IQI 57_3_N

Description

SIRS senza complicazioni d'organo

Usage

J2_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

57_3_N

Capitolo

J2-Sepsi

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_range% c('R650') & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_06_F()
```

J2_06_M

SIRS senza complicazioni d'organo, mortalità - IQI 57_3

Description

SIRS senza complicazioni d'organo, mortalità

Usage

J2_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

57_3

Capitolo

J2-Sepsi

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ddx %in_range% c('R650') & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Sepsis), if_else( F_Tot
, 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_06_M()
```

J3_01N_F	<i>Interventi con fabbisogno aumentato di mezzo di contrasto - IQI</i>
	<i>58_1_N</i>

Description

Interventi con fabbisogno aumentato di mezzo di contrasto

Usage

J3_01N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_1_N

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_01N_F()
```

J3_01_F	<i>Insufficienza renale acuta dopo interventi con fabbisogno aumentato di mezzo di contrasto - IQI 58_1_Z</i>
---------	---

Description

Insufficienza renale acuta dopo interventi con fabbisogno aumentato di mezzo di contrasto

Usage

J3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_1_Z

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel))) & ((ddx
%in_table% (ICD_CHIQI_Niereninsuffizienz_akut))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_01_F()
```

J3_01_P	<i>Insufficienza renale acuta dopo interventi con fabbisogno aumentato di mezzo di contrasto, percentuale - IQI 58_1</i>
---------	--

Description

Insufficienza renale acuta dopo interventi con fabbisogno aumentato di mezzo di contrasto, percentuale

Usage

J3_01_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_1

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel)), if_else(
(ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Niereninsuffizienz_akut)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_01_P()
```

J3_02_F

Pazienti con disturbi della coagulazione congeniti - IQI 58_2_F

Description

Pazienti con disturbi della coagulazione congeniti

Usage

J3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_2_F

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Gerinnungsstoerung_ZE))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_02_F()
```

J3_03_F	<i>Pazienti operati con disturbi della coagulazione congeniti - IQI 58_21_F</i>
---------	---

Description

Pazienti operati con disturbi della coagulazione congeniti

Usage

J3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_21_F

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Gerinnungsstoerung_ZE) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Erw  
1 , as.double(NA)))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_03_F()
```

J3_04_F

Trasfusioni, totale - IQI 58_3_Z

Description

Trasfusioni, totale

Usage

J3_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_3_Z

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((los>0)) & ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Transfusion_gesamt)) ), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_04_F()
```

J3_04_P

Trasfusioni, totale, percentuale - IQI 58_3

Description

Trasfusioni, totale, percentuale

Usage

J3_04_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_3

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((los>0), if_else((srg %in% table% (CHOP_CHIQI_Transfusion_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_04_P()
```

J3_05N_F

*Trasfusioni (senza trapianto d'organi) - IQI 58_31_N***Description**

Trasfusioni (senza trapianto d'organi)

Usage

J3_05N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_31_N

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Transfusion_gesamt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle  
1 , as.double(NA)))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_05N_F()
```

J3_05_F	<i>Trasfusioni con CE o CP >4 e UCI (senza trapianto d'organi) - IQI 58_31_Z</i>
---------	---

Description

Trasfusioni con CE o CP >4 e UCI (senza trapianto d'organi)

Usage

J3_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_31_Z

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Transfusion_gesamt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle)
& ((F_ICU & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Massentransfusion_EK_TK))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_05_F()
```

J3_05_P	<i>Trasfusioni con CE o CP >4 e UCI (senza trapianto d'organi), percentuale - IQI 58_31</i>
---------	--

Description

Trasfusioni con CE o CP >4 e UCI (senza trapianto d'organi), percentuale

Usage

J3_05_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_31

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Transfusion_gesamt) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle)),  
if_else( (F_ICU & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Massentransfusion_EK_TK)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_05_P()
```

J3_06_F	<i>Trasfusioni con CE o CP >4 e UCI (senza trapianto d'organi), trattamento conservativo - IQI 58_311_N</i>
---------	--

Description

Trasfusioni con CE o CP >4 e UCI (senza trapianto d'organi), trattamento conservativo

Usage

J3_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_311_N

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Massentransfusion_EK_TK) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_
& F_ICU & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_06_F()
```

J3_06_M	<i>Trasfusioni con CE o CP >4 e UCI (senza trapianto d'organi), trattamento conservativo, mortalità - IQI 58_311</i>
---------	---

Description

Trasfusioni con CE o CP >4 e UCI (senza trapianto d'organi), trattamento conservativo, mortalità

Usage

J3_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_311

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Massentransfusion_EK_TK) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_T
& F_ICU & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss)), if_else( (F_Tot) , 2,
1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_06_M()
```

J3_07_F	<i>Trasfusioni con CE o CP >4 e UCI (senza trapianto d'organi), trattamento operativo - IQI 58_312_N</i>
---------	---

Description

Trasfusioni con CE o CP >4 e UCI (senza trapianto d'organi), trattamento operativo

Usage

J3_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_312_N

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Massentransfusion_EK_TK) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_
& F_ICU & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_07_F()
```

J3_07_M	<i>Trasfusioni con CE o CP >4 e UCI (senza trapianto d'organi), trattamento operativo, mortalità - IQI 58_312</i>
---------	--

Description

Trasfusioni con CE o CP >4 e UCI (senza trapianto d'organi), trattamento operativo, mortalità

Usage

J3_07_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_312

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Massentransfusion_EK_TK) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_T
& F_ICU & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Ausschluss)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) ,
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_07_M()
```

J3_08N_F

Casi di trattamento con OP - IQI 58_4_N

Description

Casi di trattamento con OP

Usage

J3_08N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_4_N

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Erweitert) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Massnah  
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LAE_Ausschluss))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_08N_F()
```

J3_08_F

DS embolia polmonare per casi di trattamento con OP - IQI 58_4_Z

Description

DS embolia polmonare per casi di trattamento con OP

Usage

J3_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_4_Z

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Erweitert) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Therap_Massnah  
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LAE_Ausschluss))) & ((sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Lungenembolie)  
) , 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_08_F()
```

J3_08_M	<i>DS embolia polmonare per casi di trattamento con OP, mortalità - IQI 58_41</i>
---------	---

Description

DS embolia polmonare per casi di trattamento con OP, mortalità

Usage

J3_08_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_41

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else(( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Operationen_Erweitert) | srg %in_range% c('80101','8990'))
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_LAE_Ausschluss) & sdx %in_table% (ICD_CHIQI_Lungenembolie)),
if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_08_M()
```

J3_08_P	<i>DS embolia polmonare per casi di trattamento con OP, percentuale - IQI 58_4</i>
---------	--

Description

DS embolia polmonare per casi di trattamento con OP, percentuale

Usage

J3_08_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

58_4

Capitolo

J3-Costellazioni complesse

Gruppo

J-Quadri clinici complessi, eterogenei (tracer per revisione tra pari)

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else(( (srg %in_table% (CHOP_CHIQL_Operationen_Erweitert) | srg %in_table% (CHOP_CHIQL_Therap_Massnahmen)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQL_LAE_Ausschluss)), if_else( (sdx %in_table% (ICD_CHIQL_Lungenembolie))
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_08_P()
```

K1_01_F

Cure ospedaliere in caso di DP melanoma - IQI 55_1_F

Description

Cure ospedaliere in caso di DP melanoma

Usage

K1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

55_1_F

Capitolo

K1-Malattie della cute

Gruppo

K-Malattie della cute

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Melanom))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% K1_01_F()
```

K1_02_F

Cure ospedaliere in caso di DP dermatite ed eczema - IQI 55_2_F

Description

Cure ospedaliere in caso di DP dermatite ed eczema

Usage

K1_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

55_2_F

Capitolo

K1-Malattie della cute

Gruppo

K-Malattie della cute

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Dermatitis_Ekzem))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% K1_02_F()
```

K1_03_F

Cure ospedaliere in caso di DP psoriasi - IQI 55_3_F

Description

Cure ospedaliere in caso di DP psoriasi

Usage

K1_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

55_3_F

Capitolo

K1-Malattie della cute

Gruppo

K-Malattie della cute

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((pdx %in_table% (ICD_CHIQI_Psoriasis))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% K1_03_F()
```

L1_01_F	<i>Trapianti di cuore e trapianti combinati cuorepolmone, totale - IQI</i>
	<i>60_0_F</i>

Description

Trapianti di cuore e trapianti combinati cuorepolmone, totale

Usage

L1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

60_0_F

Capitolo

L1-Trapianti di cuore

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_Herz_Lungen_Tx)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L1_01_F()
```

L1_02_F

Trapianto combinato cuorepolmone - IQI 60_1_F

Description

Trapianto combinato cuorepolmone

Usage

L1_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

60_1_F

Capitolo

L1-Trapianti di cuore

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_Lungen_Tx))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L1_02_F()
```

L1_03_F

Trapianto di cuore - IQI 60_2_F

Description

Trapianto di cuore

Usage

L1_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

60_2_F

Capitolo

L1-Trapianti di cuore

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_Tx) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_Lungen_Tx))),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L1_03_F()
```

L2_01_F	<i>Trapianti di polmone e trapianti combinati cuorepolmone, totale - IQI 61_0_F</i>
---------	---

Description

Trapianti di polmone e trapianti combinati cuorepolmone, totale

Usage

L2_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

61_0_F

Capitolo

L2-Trapianti di polmone

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Lungen_Tx)|srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_Lungen_Tx))),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L2_01_F()
```

L2_02_F

Trapianto di polmone - IQI 61_1_F

Description

Trapianto di polmone

Usage

L2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

61_1_F

Capitolo

L2-Trapianti di polmone

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Lungen_Tx) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Herz_Lungen_Tx))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L2_02_F()
```

L3_01_F

Trapianti di fegato, totale - IQI 62_0_F

Description

Trapianti di fegato, totale

Usage

L3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

62_0_F

Capitolo

L3-Trapianti di fegato

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

`if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Leber_Tx))), 1 , as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L3_01_F()
```

L3_02_F

Trapianto di fegato, organo intero - IQI 62_1_F

Description

Trapianto di fegato, organo intero

Usage

L3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

62_1_F

Capitolo

L3-Trapianti di fegato

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Leber_komplett_Tx))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L3_02_F()
```

L3_03_F

Trapianto di fegato parziale/ausiliario/altro - IQI 62_2_F

Description

Trapianto di fegato parziale/ausiliario/altro

Usage

L3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

62_2_F

Capitolo

L3-Trapianti di fegato

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Leber_partiell_aux_Tx) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Leber_komp  
1 , as.double(NA)))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L3_03_F()
```

L3_04_F	<i>Ritrapianto di fegato nella stessa degenza ospedaliera, tutte le forme - IQI 62_3_F</i>
---------	--

Description

Ritrapianto di fegato nella stessa degenza ospedaliera, tutte le forme

Usage

L3_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

62_3_F

Capitolo

L3-Trapianti di fegato

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Leber_Tx) & srg %in_range% c('009910'))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L3_04_F()
```

L4_01_F

Trapianti di pancreas o di tessuto pancreatico, totale - IQI 63_0_F

Description

Trapianti di pancreas o di tessuto pancreatico, totale

Usage

L4_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

63_0_F

Capitolo

L4-Trapianti di pancreas

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

`if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Pankreas_Tx))), 1 , as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L4_01_F()
```

L5_01_F

Trapianti di rene, totale - IQI 64_0_F

Description

Trapianti di rene, totale

Usage

L5_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

64_0_F

Capitolo

L5-Trapianti di rene

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Nieren_Tx))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L5_01_F()
```

L5_02_F	<i>Trapianto di rene da donatore vivente allogenico, singenico - IQI 64_1_F</i>
---------	---

Description

Trapianto di rene da donatore vivente allogenico, singenico

Usage

L5_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

64_1_F

Capitolo

L5-Trapianti di rene

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Niere_Tx_allogen_syngen) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Lebenspende  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L5_02_F()
```

L5_03_F

Trapianto di rene, allogenico, rene da un cadavere - IQI 64_2_F

Description

Trapianto di rene, allogenico, rene da un cadavere

Usage

L5_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

64_2_F

Capitolo

L5-Trapianti di rene

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Niere_Tx_allogen) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Leichentransplantat)))  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L5_03_F()
```

L5_04_F

Trapianto di rene, autotrapianto e altro - IQI 64_3_F

Description

Trapianto di rene, autotrapianto e altro

Usage

L5_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

64_3_F

Capitolo

L5-Trapianti di rene

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Niere_Tx_andere))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L5_04_F()
```

L5_05_F

Trapianto combinato di rene e pancreas - IQI 64_4_F

Description

Trapianto combinato di rene e pancreas

Usage

L5_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

64_4_F

Capitolo

L5-Trapianti di rene

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Nieren_Tx) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Pankreas_Tx))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L5_05_F()
```

L5_06_F

Ritrapianto di rene nella stessa degenza ospedaliera - IQI 64_5_F

Description

Ritrapianto di rene nella stessa degenza ospedaliera

Usage

L5_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

64_5_F

Capitolo

L5-Trapianti di rene

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Nieren_Tx) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Nierenretransplantation))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L5_06_F()
```

L6_01_F	<i>Trapianti o trasfusioni di cellule staminali ematopoietiche, totale - IQI</i>
	<i>65_0_F</i>

Description

Trapianti o trasfusioni di cellule staminali ematopoietiche, totale

Usage

L6_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

65_0_F

Capitolo

L6-Trapianti/trasfusioni di cellule staminali

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L6_01_F()
```

L6_02_F	<i>Trapianti di cellule staminali ematopoietiche di midollo osseo, totale</i> <i>- IQI 65_1_F</i>
---------	--

Description

Trapianti di cellule staminali ematopoietiche di midollo osseo, totale

Usage

L6_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

65_1_F

Capitolo

L6-Trapianti/trasfusioni di cellule staminali

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L6_02_F()
```

L6_03_F

Trapianto di cellule staminali ematopoietiche di midollo osseo, autogeno - IQI 65_11_F

Description

Trapianto di cellule staminali ematopoietiche di midollo osseo, autogeno

Usage

L6_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

65_11_F

Capitolo

L6-Trapianti/trasfusioni di cellule staminali

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_autogen) & srg %not_in_table%  
(CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_allogen))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L6_03_F()
```

L6_04_F	<i>Trasfusione di cellule staminali ematopoietiche periferiche - IQI 65_2_F</i>
---------	---

Description

Trasfusione di cellule staminali ematopoietiche periferiche

Usage

L6_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

65_2_F

Capitolo

L6-Trapianti/trasfusioni di cellule staminali

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen) | srg %in_table%  
(CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_andere))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L6_04_F()
```

L6_05_F	<i>Trasfusione di cellule staminali ematopoietiche periferiche, autogeno - IQI 65_21_F</i>
---------	--

Description

Trasfusione di cellule staminali ematopoietiche periferiche, autogeno

Usage

L6_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

65_21_F

Capitolo

L6-Trapianti/trasfusioni di cellule staminali

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen) & srg %not_in_table%  
(CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_andere))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L6_05_F()
```

L6_08_F

Altre terapie con cellule staminali - IQI

Description

Altre terapie con cellule staminali

Usage

L6_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Capitolo

L6-Trapianti/trasfusioni di cellule staminali

Dominio

L-Medicina altamente specializzata

Specificazione

if_else(srg %in_table% ([CHOP_CHIQI_Andere_Stammzelltherapien](#)), 1, as.double(NA))

Examples

```
## Not run: p <- iqi.input(path2file) %>% L6_08_F()
```

L7_01_F

Chemioipertermia intraperitoneale (HIPEC) - IQI 67_1_F

Description

Chemioipertermia intraperitoneale (HIPEC)

Usage

L7_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

67_1_F

Capitolo

L7-Chemioipertermia

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L7_01_F()
```

L7_02_F

Chemioipertermia intratoracica (HITOC) - IQI 67_2_F

Description

Chemioipertermia intratoracica (HITOC)

Usage

L7_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

67_2_F

Capitolo

L7-Chemioipertermia

Gruppo

L-Medicina altamente specializzata

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Hypertherme_Chemo_intrathorakal))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% L7_02_F()
```

M1_01_F

Trattamento medico palliativo complesso - IQI 68_1_F

Description

Trattamento medico palliativo complesso

Usage

M1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

68_1_F

Capitolo

M1-Medicina palliativa

Gruppo

M-Medicina palliativa

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Palliativkomplex) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Palliativdienst))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% M1_01_F()
```

M1_02_F	<i>Trattamento medico palliativo complesso eseguito dal servizio palliativo (interno ed esterno) - IQI 68_11_F</i>
---------	--

Description

Trattamento medico palliativo complesso eseguito dal servizio palliativo (interno ed esterno)

Usage

M1_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

68_11_F

Capitolo

M1-Medicina palliativa

Gruppo

M-Medicina palliativa

Tipo

numero di casi

Specificazione

if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQL_Palliativdienst)), 1 , as.double(NA))

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% M1_02_F()
```

N1_01_F

Chirurgia robotica in caso di interventi secondo l'indice urologico - IQI 69_1_F

Description

Chirurgia robotica in caso di interventi secondo l'indice urologico

Usage

N1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

69_1_F

Capitolo

N1-Chirurgia robotica

Gruppo

N-Chirurgia robotica

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( (((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Nieren_Tumor) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_
& F_Polytrauma_exclusion) | (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Nieren_Tumor) & srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie) & srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss)
& srg %not_in_table% (CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle) & F_Polytrauma_exclusion & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Nephrektomie)) | (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Zystektomie) & srg %not_in_table%
(CHOP_CHIQI_Eviszeration) | srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Eviszeration) | srg %in_table%
(CHOP_CHIQI_radikale_Prostatovesikulektomie)) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Roboterchirurgie))),
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% N1_01_F()
```

 read.bfs

Read BFS Formated File

Description

Conversion and import of the BFS data file to an R tibble

Usage

```
read.bfs(f, hosptyp = "K111")
```

Arguments

f	path to BfS formatted file containing data of one or more hospitals
hosptyp	type of hospital (default is K111 - University hospital)

Value

tibble with 39 columns which are:

- id** int - Encounter identifier - generated
- hospid** chr - Hospital identifier
- hosptyp** chr - hospital type - default is K111 - university hospital
- locid** chr - Location identifier
- patid** chr - Patient identifier
- caseid** chr - Hospital statistic encounter identifier
- statcase** chr - Statistic case type: A, B or C
- sex** chr - Sex
- bd** date - Date of birth
- adt** date - Admission date
- ddt** date - Discharge date
- ageyears** int - Age in years
- agedays** int - Age in days
- agesexgrp** chr - Age-sex group
- leavedays** int - Leave days
- los** int - Length of stay
- losicu** int - Length of stay on ICU
- lba** chr - Location before admission
- dept** chr - Department
- sep** chr - Discharge status
- ao** chr - Location after discharge
- vitstat** chr - Vital status
- birthwt** int - Birth weight
- admwt** int - Admission weight

pdx chr - Principal diagnosis
sdx chr - Secondary diagnosis
ddx chr - All diagnoses
srg chr - All procedures
srgdt date - All procedures dates
srgday int - Day of each procedure from admission day
hmv int - Hours of mechanical ventilation
ddt1 date - 1st interim discharge date
adt1 date - 1st interim admission date
ddt2 date - 2nd interim discharge date
adt2 date - 2nd interim admission date
ddt3 date - 3rd interim discharge date
adt3 date - 3rd interim admission date
ddt4 date - 4th interim discharge date
adt4 date - 4th interim admission date
interim int - interim leave days

read.bfs.bag.proc *Read BfS BAG Formated File*

Description

Conversion and import of the BfS BAG data file to an R tibble

Usage

```
read.bfs.bag.proc(selffile = file.path(input_folder, selfin), DATFile = FALSE)
```

Arguments

selffile	path to BfS BAG formatted file containing data of one or more hospitals
DATFile	boolean - save file in .rdata format (default FALSE)

Value

tibble with 39 columns which are:

id int - Encounter identifier - generated
hospid chr - Hospital identifier
hosptyp chr - Hospital type
locid chr - Location identifier
patid chr - Patient identifier
caseid chr - Hospital statistic encounter identifier
statcase chr - Statistic case type: A, B or C
sex chr - Sex

bdt date - Date of birth
adt date - Admission date
ddt date - Discharge date
ageyears int - Age in years
agedays int - Age in days
agesexgrp chr - Age-sex group
leavedays int - Leave days
los int - Length of stay
losicu int - Length of stay on ICU
lba chr - Location before admission
dept chr - Department
sep chr - Discharge status
ao chr - Location after discharge
vitstat chr - Vital status
birthwt int - Birth weight
admwt int - Admission weight
pdx chr - Principal diagnosis
sdx chr - Secondary diagnosis
ddx chr - All diagnoses
srg chr - All procedures
srgdt date - All procedures dates
srgday int - Day of each procedure from admission day
hmv int - Hours of mechanical ventilation
ddt1 date - 1st interim discharge date
adt1 date - 1st interim admission date
ddt2 date - 2nd interim discharge date
adt2 date - 2nd interim admission date
ddt3 date - 3rd interim discharge date
adt3 date - 3rd interim admission date
ddt4 date - 4th interim discharge date
adt4 date - 4th interim admission date
interim int - interim leave days

`read.prisma`*Read Prisma Formated File*

Description

Conversion and import of the Prisma data file to an R tibble

Usage

```
read.prisma(f)
```

Arguments

`f` path to **Prisma formatted file** containing data of one or more hospitals

Value

tibble with 39 columns which are:

id int - Encounter identifier - generated

hospid chr - Hospital identifier

locid chr - Location identifier

patid chr - Patient identifier

caseid chr - Hospital statistic encounter identifier

statcase chr - Statistic case type: A, B or C

sex chr - Sex

bd date - Date of birth

ad date - Admission date

dd date - Discharge date

ageyears int - Age in years

agedays int - Age in days

agesexgrp chr - Age-sex group

leavedays int - Leave days

los int - Length of stay

losicu int - Length of stay on ICU

lba chr - Location before admission

dept chr - Department

sep chr - Discharge status

ao chr - Location after discharge

vitstat chr - Vital status

birthwt int - Birth weight

admwt int - Admission weight

pdx chr - Principal diagnosis

sdx chr - Secondary diagnosis

ddx chr - All diagnoses
srg chr - All procedures
srgdt date - All procedures dates
srgday int - Day of each procedure from admission day
hmv int - Hours of mechanical ventilation
ddt1 date - 1st interim discharge date
adt1 date - 1st interim admission date
ddt2 date - 2nd interim discharge date
adt2 date - 2nd interim admission date
ddt3 date - 3rd interim discharge date
adt3 date - 3rd interim admission date
ddt4 date - 4th interim discharge date
adt4 date - 4th interim admission date
interim int - interim leave days

 RRefCH52_F

Tabella Valori di riferimento IQI F Versione 5.2

Description

Una tabella di tutti gli indicatori F e dei loro valori di riferimento svizzeri per la popolazione standard (totale)

Usage

RRefCH52_F

Format

una tabella con 3 colonne:

Indic Nome dell'indicatore

Jahr Anno di riferimento

CasesCH Numero di casi nell'anno di riferimento

RRefCH52_FN

Tabella Valori di riferimento IQI FN Versione 5.2

Description

Una tabella di tutti gli indicatori FN e dei loro valori di riferimento svizzeri per la popolazione standard (totale)

Usage

RRefCH52_FN

Format

una tabella con 3 colonne:

Indic Nome dell'indicatore

Jahr Anno di riferimento

CasesCH Numero di casi nell'anno di riferimento

RRefCH52_M

Tabella Valori di riferimento IQI M Versione 5.2

Description

Una tabella di tutti gli indicatori M e dei loro valori di riferimento svizzeri per la popolazione standard (totale)

Usage

RRefCH52_M

Format

una tabella con 5 colonne:

Indic Nome dell'indicatore

Jahr Anno di riferimento

DeathCH Numero di decessi nell'anno di riferimento

CasesCH Numero di casi nell'anno di riferimento

pCH Mortalità nell'anno di riferimento

RRefCH52_M_AltEGrp *Tabella Valori di riferimento IQI M AltEGrp Versione 5.2*

Description

Una tabella di tutti gli indicatori M e dei loro valori di riferimento svizzeri per la popolazione standard (totale), per fascia d'età e sesso

Usage

RRefCH52_M_AltEGrp

Format

una tabella con 7 colonne:

Indic Nome dell'indicatore

Jahr Anno di riferimento

AltEGrp Fascia d'età

Sex Sesso

DeathCH Numero di decessi nell'anno di riferimento

CasesCH Numero di casi nell'anno di riferimento

pCH Mortalità nell'anno di riferimento

RRefCH52_P *Tabella Valori di riferimento IQI P Versione 5.2*

Description

Una tabella di tutti gli indicatori P e dei loro valori di riferimento svizzeri per la popolazione standard (totale)

Usage

RRefCH52_P

Format

una tabella con 5 colonne:

Indic Nome dell'indicatore

Jahr Anno di riferimento

CasesCH Numero di casi nell'anno di riferimento

CasesCHDen Denominatore nell'anno di riferimento

pCH Quota nell'anno di riferimento

RRefCH52_V

Tabella Valori di riferimento IQI V Versione 5.2

Description

Una tabella di tutti gli indicatori P e dei loro valori di riferimento svizzeri per la popolazione standard (totale)

Usage

RRefCH52_V

Format

una tabella con 5 colonne:

Indic Nome dell'indicatore

Jahr Anno di riferimento

CasesCH Numero di casi nell'anno di riferimento

CasesCHDen Denominatore nell'anno di riferimento

pCH Quota nell'anno di riferimento

RRefCH52_X

Tabella Valori di riferimento IQI X Versione 5.2

Description

Una tabella di tutti gli indicatori X e dei loro valori di riferimento svizzeri per la popolazione standard (totale)

Usage

RRefCH52_X

Format

una tabella con 5 colonne:

Indic Nome dell'indicatore

Jahr Anno di riferimento

StayCH Denominatore nell'anno di riferimento

CasesCH Numero di casi nell'anno di riferimento

pCH Quota nell'anno di riferimento

RRefCH54_F

Tabella Valori di riferimento IQI F Versione 5.4

Description

Una tabella di tutti gli indicatori F e dei loro valori di riferimento svizzeri per la popolazione standard (totale)

Usage

RRefCH54_F

Format

una tabella con 3 colonne:

Indic Nome dell'indicatore

Jahr Anno di riferimento

CasesCH Numero di casi nell'anno di riferimento

RRefCH54_FN

Tabella Valori di riferimento IQI FN Versione 5.4

Description

Una tabella di tutti gli indicatori FN e dei loro valori di riferimento svizzeri per la popolazione standard (totale)

Usage

RRefCH54_FN

Format

una tabella con 3 colonne:

Indic Nome dell'indicatore

Jahr Anno di riferimento

CasesCH Numero di casi nell'anno di riferimento

RRefCH54_M

Tabella Valori di riferimento IQI M Versione 5.4

Description

Una tabella di tutti gli indicatori M e dei loro valori di riferimento svizzeri per la popolazione standard (totale)

Usage

RRefCH54_M

Format

una tabella con 5 colonne:

Indic Nome dell'indicatore

Jahr Anno di riferimento

DeathCH Numero di decessi nell'anno di riferimento

CasesCH Numero di casi nell'anno di riferimento

pCH Mortalità nell'anno di riferimento

RRefCH54_M_AltEGrp

Tabella Valori di riferimento IQI M AltEGrp Versione 5.4

Description

Una tabella di tutti gli indicatori M e dei loro valori di riferimento svizzeri per la popolazione standard (totale), per fascia d'età e sesso

Usage

RRefCH54_M_AltEGrp

Format

una tabella con 7 colonne:

Indic Nome dell'indicatore

Jahr Anno di riferimento

AltEGrp Fascia d'età

Sex Sesso

DeathCH Numero di decessi nell'anno di riferimento

CasesCH Numero di casi nell'anno di riferimento

pCH Mortalità nell'anno di riferimento

RRefCH54_P

Tabella Valori di riferimento IQI P Versione 5.4

Description

Una tabella di tutti gli indicatori P e dei loro valori di riferimento svizzeri per la popolazione standard (totale)

Usage

RRefCH54_P

Format

una tabella con 5 colonne:

Indic Nome dell'indicatore

Jahr Anno di riferimento

CasesCH Numero di casi nell'anno di riferimento

CasesCHDen Denominatore nell'anno di riferimento

pCH Quota nell'anno di riferimento

RRefCH54_V

Tabella Valori di riferimento IQI V Versione 5.4

Description

Una tabella di tutti gli indicatori P e dei loro valori di riferimento svizzeri per la popolazione standard (totale)

Usage

RRefCH54_V

Format

una tabella con 5 colonne:

Indic Nome dell'indicatore

Jahr Anno di riferimento

CasesCH Numero di casi nell'anno di riferimento

CasesCHDen Denominatore nell'anno di riferimento

pCH Quota nell'anno di riferimento

RRefCH54_X

*Tabella Valori di riferimento IQI X Versione 5.4***Description**

Una tabella di tutti gli indicatori X e dei loro valori di riferimento svizzeri per la popolazione standard (totale)

Usage

RRefCH54_X

Format

una tabella con 5 colonne:

Indic Nome dell'indicatore

Jahr Anno di riferimento

StayCH Denominatore nell'anno di riferimento

CasesCH Numero di casi nell'anno di riferimento

pCH Quota nell'anno di riferimento

Y1_01N_F

*Degenze ospedaliere totali - IQI C_01_N***Description**

Degenze ospedaliere totali

Usage

Y1_01N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_01_N

Capitolo

Y1-COVID-19 - Test alla ricerca dell'infezione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((ddt>ymd ('20200528'))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y1_01N_F()
```

Y1_01_F

Casi con test per la COVID-19 - IQI C_01_Z

Description

Casi con test per la COVID-19

Usage

```
Y1_01_F(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_01_Z

Capitolo

Y1-COVID-19 - Test alla ricerca dell'infezione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((ddt>ymd ('20200528')) & ((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_PCR_Test)) ), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y1_01_F()
```

Y1_01_P

Casi con test per la COVID-19, percentuale - IQI C_01

Description

Casi con test per la COVID-19, percentuale

Usage

Y1_01_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_01

Capitolo

Y1-COVID-19 - Test alla ricerca dell'infezione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( ddt>ymd('20200528'), if_else( ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_PCR_Test))  
, 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y1_01_P()
```

Y1_02_F

*Casi con test per la COVID-19, con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio positivo - IQI C_02_Z***Description**

Casi con test per la COVID-19, con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio positivo

Usage`Y1_02_F(x)`**Arguments**

`x` un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias`C_02_Z`**Capitolo**

Y1-COVID-19 - Test alla ricerca dell'infezione

Gruppo`Y-COVID-19`**Tipo**

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddt>ynd('20200528') & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_PCR_Test))) & ((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y1_02_F()
```

Y1_02_P

*Casi con test per la COVID-19, con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio positivo, percentuale - IQI C_02***Description**

Casi con test per la COVID-19, con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio positivo, percentuale

Usage

Y1_02_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_02

Capitolo

Y1-COVID-19 - Test alla ricerca dell'infezione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (ddt>ynd('20200528') & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_PCR_Test)), if_else(
(ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y1_02_P()
```

Y2_01_F	<i>Casi di COVID-19 con conferma clinico-epidemiologica - IQI</i>
	<i>C_16_N</i>

Description

Casi di COVID-19 con conferma clinico-epidemiologica

Usage

Y2_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_16_N

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD\_CHIQI\_COVID19\_Infektion\_ungesichert) & ddx %not_in_table%  
(ICD\_CHIQI\_COVID19\_Infektion\_gesichert))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_01_F()
```

Y2_01_M	<i>Casi di COVID-19 con conferma clinico-epidemiologica, mortalità - IQI C_16</i>
---------	---

Description

Casi di COVID-19 con conferma clinico-epidemiologica, mortalità

Usage

Y2_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_16

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_ungesichert) & ddx %not_in_table%  
(ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_01_M()
```

Y2_01_P	<i>Casi di COVID-19 con conferma clinico-epidemiologica, percentuale - IQI C_11</i>
---------	---

Description

Casi di COVID-19 con conferma clinico-epidemiologica, percentuale

Usage

Y2_01_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_11

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (los>0), if_else( ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_ungesichert) & ddx  
%not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert)), 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_01_P()
```

Y2_02_F

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio - IQI C_14_N

Description

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio

Usage

Y2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_14_N

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD\_CHIQI\_COVID19\_Infektion\_gesichert))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_02_F()
```

Y2_02_M

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, mortalità - IQI C_14

Description

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, mortalità

Usage

Y2_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_14

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert)), if_else( F_Tot ) , 2, 1) ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_02_M()
```

Y2_02_P	<i>Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, percentuale - IQI C_10</i>
---------	---

Description

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, percentuale

Usage

Y2_02_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_10

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (los>0), if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert)) , 2, 1) ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_02_P()
```

Y2_03_F

*Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età <20 - IQI C_141_N***Description**

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età <20

Usage

Y2_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_141_N

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD\_CHIQI\_COVID19\_Infektion\_gesichert) & ageyears<20)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_03_F()
```

Y2_03_M

*Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età <20, mortalità - IQI C_141***Description**

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età <20, mortalità

Usage

Y2_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_141

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ageyears<20), if_else(
(F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_03_M()
```

Y2_04_F

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età 20-44 - IQI C_142_N

Description

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età 20-44

Usage

Y2_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_142_N

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ageyears>19 & ageyears<45)),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_04_F()
```

Y2_04_M	<i>Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età 20-44, mortalità - IQI C_142</i>
---------	---

Description

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età 20-44, mortalità

Usage

Y2_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_142

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %in% table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ageyears>19 & ageyears<45),  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_04_M()
```

Y2_05_F

*Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età 45-64 - IQI C_143_N***Description**

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età 45-64

Usage

Y2_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_143_N

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ageyears>44 & ageyears<65)),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_05_F()
```

Y2_05_M

*Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età 45-64, mortalità - IQI C_143***Description**

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età 45-64, mortalità

Usage

Y2_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_143

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %in% table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ageyears>44 & ageyears<65),  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_05_M()
```

Y2_06_F

*Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età 65-84 - IQI C_144_N***Description**

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età 65-84

Usage

Y2_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_144_N

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ageyears>64 & ageyears<85)),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_06_F()
```

Y2_06_M	<i>Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età 65-84, mortalità - IQI C_144</i>
---------	---

Description

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età 65-84, mortalità

Usage

Y2_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_144

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %in% table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ageyears>64 & ageyears<85),  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_06_M()
```

Y2_07_F

*Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età >84 - IQI C_145_N***Description**

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età >84

Usage

```
Y2_07_F(x)
```

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

```
C_145_N
```

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD\_CHIQI\_COVID19\_Infektion\_gesichert) & ageyears>84)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_07_F()
```

Y2_07_M	<i>Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età >84, mortalità - IQI C_145</i>
---------	--

Description

Casi di COVID-19 con rilevamento del virus mediante analisi di laboratorio, età >84, mortalità

Usage

Y2_07_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_145

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ageyears>84, if_else(
(F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_07_M()
```

Y2_08_F	<i>Casi di COVID-19 con malattie acute gravi delle vie respiratorie - IQI C_17_N</i>
---------	--

Description

Casi di COVID-19 con malattie acute gravi delle vie respiratorie

Usage

Y2_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_17_N

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_S  
1 , as.double(NA)))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_08_F()
```

Y2_08_M	<i>Casi di COVID-19 con malattie acute gravi delle vie respiratorie, mortalità - IQI C_17</i>
---------	---

Description

Casi di COVID-19 con malattie acute gravi delle vie respiratorie, mortalità

Usage

Y2_08_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_17

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_S  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_08_M()
```

Y2_08_P

*Casi di COVID-19 con malattie acute gravi delle vie respiratorie, percentuale - IQI C_12***Description**

Casi di COVID-19 con malattie acute gravi delle vie respiratorie, percentuale

Usage

Y2_08_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_12

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert)), if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_SARI)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_08_P()
```

Y2_09_F

Casi di COVID-19 con determinate malattie preesistenti - IQI C_18_N

Description

Casi di COVID-19 con determinate malattie preesistenti

Usage

Y2_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_18_N

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_c  
1 , as.double(NA)))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_09_F()
```

Y2_09_M	<i>Casi di COVID-19 con determinate malattie preesistenti, mortalità - IQI C_18</i>
---------	---

Description

Casi di COVID-19 con determinate malattie preesistenti, mortalità

Usage

Y2_09_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_18

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_c  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_09_M()
```

Y2_09_P	<i>Casi di COVID-19 con determinate malattie preesistenti, percentuale - IQI C_13</i>
---------	---

Description

Casi di COVID-19 con determinate malattie preesistenti, percentuale

Usage

Y2_09_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_13

Capitolo

Y2-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert)), if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_comorbidity_risk)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y2_09_P()
```

Y3_01_F	<i>Casi di COVID-19 con trattamento di medicina intensiva - IQI</i>
	<i>C_22_N</i>

Description

Casi di COVID-19 con trattamento di medicina intensiva

Usage

Y3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_22_N

Capitolo

Y3-COVID-19 - Reparto di terapia intensiva e ventilazione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((losicu>0 & ddx %in_table%(ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y3_01_F()
```

Y3_01_M	<i>Casi di COVID-19 con trattamento di medicina intensiva, mortalità - IQI C_22</i>
---------	---

Description

Casi di COVID-19 con trattamento di medicina intensiva, mortalità

Usage

Y3_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_22

Capitolo

Y3-COVID-19 - Reparto di terapia intensiva e ventilazione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (losicu>0 & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert)), if_else( (F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y3_01_M()
```

Y3_01_P	<i>Casi di COVID-19 con trattamento di medicina intensiva, percentuale - IQI C_20</i>
---------	---

Description

Casi di COVID-19 con trattamento di medicina intensiva, percentuale

Usage

Y3_01_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_20

Capitolo

Y3-COVID-19 - Reparto di terapia intensiva e ventilazione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((ddx %in% table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert)), if_else((losicu>0), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y3_01_P()
```

Y3_02_S	<i>Durata media della permanenza di pazienti COVID-19 nelle unità di cure intensive (in ore) - IQI C_21_WI</i>
---------	--

Description

Durata media della permanenza di pazienti COVID-19 nelle unità di cure intensive (in ore)

Usage

Y3_02_S(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_21_WI

Capitolo

Y3-COVID-19 - Reparto di terapia intensiva e ventilazione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

Durata media della permanenza ICU in h

Specificazione

```
if_else(((losicu>0 & ddx %in_table%(ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert))), losicu , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y3_02_S()
```

Y3_03_F	<i>Casi di COVID-19 senza trattamento di medicina intensiva - IQI</i>
	<i>C_23_N</i>

Description

Casi di COVID-19 senza trattamento di medicina intensiva

Usage

Y3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_23_N

Capitolo

Y3-COVID-19 - Reparto di terapia intensiva e ventilazione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((losicu==0 & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y3_03_F()
```

Y3_03_M	<i>Casi di COVID-19 senza trattamento di medicina intensiva, mortalità - IQI C_23</i>
---------	---

Description

Casi di COVID-19 senza trattamento di medicina intensiva, mortalità

Usage

Y3_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_23

Capitolo

Y3-COVID-19 - Reparto di terapia intensiva e ventilazione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (losicu==0 & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert)), if_else( (F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y3_03_M()
```

Y3_05_F

*Casi di COVID-19 con ventilazione meccanica - IQI C_26_N***Description**

Casi di COVID-19 con ventilazione meccanica

Usage

Y3_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_26_N

Capitolo

Y3-COVID-19 - Reparto di terapia intensiva e ventilazione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD\_CHIQI\_COVID19\_Infektion\_gesichert) & hmv>0)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y3_05_F()
```

Y3_05_M

Casi di COVID-19 con ventilazione meccanica, mortalità - IQI C_26

Description

Casi di COVID-19 con ventilazione meccanica, mortalità

Usage

Y3_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_26

Capitolo

Y3-COVID-19 - Reparto di terapia intensiva e ventilazione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQL_COVID19_Infektion_gesichert) & hmv>0), if_else( (F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y3_05_M()
```

Y3_06_S

*Durata media della ventilazione meccanica di pazienti COVID-19 -
IQI C_251_WB***Description**

Durata media della ventilazione meccanica di pazienti COVID-19

Usage

Y3_06_S(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_251_WB

Capitolo

Y3-COVID-19 - Reparto di terapia intensiva e ventilazione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

durata media di ventilazione in h

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD\_CHIQI\_COVID19\_Infektion\_gesichert) & hmv>0)), hmv , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y3_06_S()
```

Y3_07_F

Casi di COVID-19 senza ventilazione meccanica - IQI C_27_N

Description

Casi di COVID-19 senza ventilazione meccanica

Usage

Y3_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_27_N

Capitolo

Y3-COVID-19 - Reparto di terapia intensiva e ventilazione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD\_CHIQI\_COVID19\_Infektion\_gesichert) & hmv<1)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y3_07_F()
```

Y3_07_M

Casi di COVID-19 senza ventilazione meccanica, mortalità - IQI C_27

Description

Casi di COVID-19 senza ventilazione meccanica, mortalità

Usage

Y3_07_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_27

Capitolo

Y3-COVID-19 - Reparto di terapia intensiva e ventilazione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQL_COVID19_Infektion_gesichert) & hmv<1), if_else( (F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y3_07_M()
```

Y4_01_F

Casi con applicazione di ECMO - IQI C_30_N

Description

Casi con applicazione di ECMO

Usage

Y4_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_30_N

Capitolo

Y4-COVID-19 - Applicazione di ECMO

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_COVID))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y4_01_F()
```

`Y4_01_M`*Casi con applicazione di ECMO, mortalità - IQI C_30*

Description

Casi con applicazione di ECMO, mortalità

Usage`Y4_01_M(x)`**Arguments**

`x` un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias`C_30`**Capitolo**

Y4-COVID-19 - Applicazione di ECMO

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((srg %in% table% (CHOP_CHIQI_ECMO_COVID)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y4_01_M()
```

`Y4_02_F`*Casi di COVID-19 con applicazione di ECMO - IQI C_31_N*

Description

Casi di COVID-19 con applicazione di ECMO

Usage`Y4_02_F(x)`**Arguments**

`x` un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias`C_31_N`**Capitolo**

Y4-COVID-19 - Applicazione di ECMO

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_C  
1 , as.double(NA)))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y4_02_F()
```

`Y4_02_M`*Casi di COVID-19 con applicazione di ECMO, mortalità - IQI C_31*

Description

Casi di COVID-19 con applicazione di ECMO, mortalità

Usage`Y4_02_M(x)`**Arguments**

`x` un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias`C_31`**Capitolo**

Y4-COVID-19 - Applicazione di ECMO

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_COVID19)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y4_02_M()
```

Y4_03_F	<i>Casi di COVID-19 con applicazione di ECMO, ammissioni dirette - IQI C_311_N</i>
---------	--

Description

Casi di COVID-19 con applicazione di ECMO, ammissioni dirette

Usage

Y4_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_311_N

Capitolo

Y4-COVID-19 - Applicazione di ECMO

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_C  
& lba !='6')), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y4_03_F()
```

Y4_03_M	<i>Casi di COVID-19 con applicazione di ECMO, ammissioni dirette, mortalità - IQI C_311</i>
---------	---

Description

Casi di COVID-19 con applicazione di ECMO, ammissioni dirette, mortalità

Usage

Y4_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_311

Capitolo

Y4-COVID-19 - Applicazione di ECMO

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_COVID19) & lba != '6'), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y4_03_M()
```

Y4_04_F	<i>Casi di COVID-19 con applicazione di ECMO, trasferito da un altro ospedale - IQI C_312_N</i>
---------	---

Description

Casi di COVID-19 con applicazione di ECMO, trasferito da un altro ospedale

Usage

Y4_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_312_N

Capitolo

Y4-COVID-19 - Applicazione di ECMO

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_C  
& lba=='6')), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y4_04_F()
```

Y4_04_M

*Casi di COVID-19 con applicazione di ECMO, trasferito da un altro ospedale, mortalità - IQI C_312***Description**

Casi di COVID-19 con applicazione di ECMO, trasferito da un altro ospedale, mortalità

Usage

Y4_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_312

Capitolo

Y4-COVID-19 - Applicazione di ECMO

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & srg %in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_COVID19) & lba=='6'), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y4_04_M()
```

Y4_05_F	<i>Casi con applicazione di ECMO, senza COVID-19, con SARI - IQI C_32_N</i>
---------	---

Description

Casi con applicazione di ECMO, senza COVID-19, con SARI

Usage

Y4_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_32_N

Capitolo

Y4-COVID-19 - Applicazione di ECMO

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_SARI) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_COVID))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y4_05_F()
```

Y4_05_M	<i>Casi con applicazione di ECMO, senza COVID-19, con SARI, mortalità - IQI C_32</i>
---------	--

Description

Casi con applicazione di ECMO, senza COVID-19, con SARI, mortalità

Usage

Y4_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_32

Capitolo

Y4-COVID-19 - Applicazione di ECMO

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_SARI) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_g
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_COVID)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y4_05_M()
```

Y4_06_F	<i>Casi con applicazione di ECMO, senza COVID-19 o SARI - IQI</i>
	<i>C_33_N</i>

Description

Casi con applicazione di ECMO, senza COVID-19 o SARI

Usage

Y4_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_33_N

Capitolo

Y4-COVID-19 - Applicazione di ECMO

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_SARI) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infek
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_COVID))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y4_06_F()
```

Y4_06_M	<i>Casi con applicazione di ECMO, senza COVID-19 o SARI, mortalità - IQI C_33</i>
---------	---

Description

Casi con applicazione di ECMO, senza COVID-19 o SARI, mortalità

Usage

Y4_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_33

Capitolo

Y4-COVID-19 - Applicazione di ECMO

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_SARI) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infekti  
& srg %in_table% (CHOP_CHIQI_ECMO_COVID)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y4_06_M()
```

Y5_01_F

Casi di COVID-19 con ARDS (DP o DS) - IQI C_42_N

Description

Casi di COVID-19 con ARDS (DP o DS)

Usage

Y5_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_42_N

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_01_F()
```

Y5_01_M

Casi di COVID-19 con ARDS (DP o DS), mortalità - IQI C_42

Description

Casi di COVID-19 con ARDS (DP o DS), mortalità

Usage

Y5_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_42

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_A
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_01_M()
```

Y5_01_P

Casi di COVID-19 con ARDS (DP o DS), percentuale - IQI C_41

Description

Casi di COVID-19 con ARDS (DP o DS), percentuale

Usage

Y5_01_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_41

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQL_COVID19_Infektion_gesichert)), if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQL_COVID19_ARDS)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_01_P()
```

Y5_02_F

*Casi di COVID-19 con sepsi (DP o DS) - IQI C_43_Z***Description**

Casi di COVID-19 con sepsi (DP o DS)

Usage

Y5_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_43_Z

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert))) & ((ddx %in_table%  
(ICD_CHIQI_COVID19_Sepsis))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_02_F()
```

Y5_02_P

Casi di COVID-19 con sepsi (DP o DS), percentuale - IQI C_43

Description

Casi di COVID-19 con sepsi (DP o DS), percentuale

Usage

Y5_02_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_43

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQL_COVID19_Infektion_gesichert)), if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQL_COVID19_Sepsis)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_02_P()
```

Y5_03_F	<i>Casi di COVID-19 senza malattie acute gravi delle vie respiratorie, ARDS o sepsi - IQI C_45_N</i>
---------	--

Description

Casi di COVID-19 senza malattie acute gravi delle vie respiratorie, ARDS o sepsi

Usage

Y5_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_45_N

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_COVID19_SARI) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_ARDS) & ddx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Sepsis))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_03_F()
```

Y5_03_M	<i>Casi di COVID-19 senza malattie acute gravi delle vie respiratorie, ARDS o sepsi, mortalità - IQI C_45</i>
---------	---

Description

Casi di COVID-19 senza malattie acute gravi delle vie respiratorie, ARDS o sepsi, mortalità

Usage

Y5_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_45

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ddx %in_table% (ICD_CHIQL_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %not_in_table%  
(ICD_CHIQL_COVID19_SARI) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQL_COVID19_ARDS) & ddx  
%not_in_table% (ICD_CHIQL_COVID19_Sepsis), if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_03_M()
```

Y5_04_F

Casi di COVID-19 con ventilazione meccanica senza malattie acute gravi delle vie respiratorie, ARDS o sepsi - IQI C_46_Z

Description

Casi di COVID-19 con ventilazione meccanica senza malattie acute gravi delle vie respiratorie, ARDS o sepsi

Usage

Y5_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_46_Z

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %not_in_table%
(ICD_CHIQI_COVID19_SARI) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_ARDS) & ddx
%not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Sepsis))) & ((hmv>0) ), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_04_F()
```

Y5_04_P

Casi di COVID-19 con ventilazione meccanica senza malattie acute gravi delle vie respiratorie, ARDS o sepsi, percentuale - IQI C_46

Description

Casi di COVID-19 con ventilazione meccanica senza malattie acute gravi delle vie respiratorie, ARDS o sepsi, percentuale

Usage

Y5_04_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_46

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %not_in_table%  
(ICD_CHIQI_COVID19_SARI) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_ARDS) & ddx  
%not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Sepsis)), if_else( (hmv>0) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_04_P()
```

Y5_05N_F

Casi di COVID-19 con SARI - IQI C_47_N

Description

Casi di COVID-19 con SARI

Usage

Y5_05N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_47_N

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_SARI)) && (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_SARI) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert))) , 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_05N_F()
```

Y5_05_F	<i>Malattie vascolari (MCV, infarto cerebrale, TIA, infarto cardiaco o embolia/TVP) per casi di COVID-19 con SARI - IQI C_47_Z</i>
---------	--

Description

Malattie vascolari (MCV, infarto cerebrale, TIA, infarto cardiaco o embolia/TVP) per casi di COVID-19 con SARI

Usage

Y5_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_47_Z

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_S  
& ((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID_Gefaesserkrankungen))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_05_F()
```

Y5_05_M	<i>Malattie vascolari (MCV, infarto cerebrale, TIA, infarto cardiaco o embolia/TVP) per casi di COVID-19 con SARI, mortalità - IQI C_48</i>
---------	---

Description

Malattie vascolari (MCV, infarto cerebrale, TIA, infarto cardiaco o embolia/TVP) per casi di COVID-19 con SARI, mortalità

Usage

Y5_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_48

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_S
& ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID_Gefaesserkrankungen)), if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_05_M()
```

Y5_05_P	<i>Malattie vascolari (MCV, infarto cerebrale, TIA, infarto cardiaco o embolia/TVP) per casi di COVID-19 con SARI, percentuale - IQI C_47</i>
---------	---

Description

Malattie vascolari (MCV, infarto cerebrale, TIA, infarto cardiaco o embolia/TVP) per casi di COVID-19 con SARI, percentuale

Usage

Y5_05_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_47

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQL_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %in_table% (ICD_CHIQL_COVID19_S  
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQL_COVID_Gefaesserkrankungen)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_05_P()
```

Y5_06N_F

Casi con SARI senza COVID-19 - IQI C_471_N

Description

Casi con SARI senza COVID-19

Usage

Y5_06N_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_471_N

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %in_table%  
(ICD_CHIQI_COVID19_SARI))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_06N_F()
```

Y5_06_F	<i>Malattie vascolari (MCV, infarto cerebrale, TIA, infarto cardiaco o embolia/TVP) per casi con SARI senza COVID-19 - IQI C_471_Z</i>
---------	--

Description

Malattie vascolari (MCV, infarto cerebrale, TIA, infarto cardiaco o embolia/TVP) per casi con SARI senza COVID-19

Usage

Y5_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_471_Z

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else( ((ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_SARI))) & ((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID_Gefaesserkrankungen))
), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_06_F()
```

Y5_06_M	<i>Malattie vascolari (MCV, infarto cerebrale, TIA, infarto cardiaco o embolia/TVP) per casi con SARI senza COVID-19, mortalità - IQI C_481</i>
---------	---

Description

Malattie vascolari (MCV, infarto cerebrale, TIA, infarto cardiaco o embolia/TVP) per casi con SARI senza COVID-19, mortalità

Usage

Y5_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_481

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %in_table%
(ICD_CHIQI_COVID19_SARI) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID_Gefaesserkrankungen)),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_06_M()
```

Y5_06_P	<i>Malattie vascolari (MCV, infarto cerebrale, TIA, infarto cardiaco o embolia/TVP) per casi con SARI senza COVID-19, percentuale - IQI C_471</i>
---------	---

Description

Malattie vascolari (MCV, infarto cerebrale, TIA, infarto cardiaco o embolia/TVP) per casi con SARI senza COVID-19, percentuale

Usage

Y5_06_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_471

Capitolo

Y5-COVID-19 - Complicazioni

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert) & ddx %in_table%  
(ICD_CHIQI_COVID19_SARI)), if_else( ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID_Gefaessserkrankungen)  
, 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y5_06_P()
```

`Y6_01_F`*Casi con stato post-COVID-19 (U09.9) - IQI C_512_N*

Description

Casi con stato post-COVID-19 (U09.9)

Usage

`Y6_01_F(x)`

Arguments

`x` un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

`C_512_N`

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Post_COVID))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_01_F()
```

`Y6_01_M`*Casi con stato post-COVID-19 (U09.9), mortalità - IQI C_512*

Description

Casi con stato post-COVID-19 (U09.9), mortalità

Usage`Y6_01_M(x)`**Arguments**

`x` un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias`C_512`**Capitolo**

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Post_COVID)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_01_M()
```

Y6_01_P

Casi con stato post-COVID-19 (U09.9), percentuale - IQI C_511

Description

Casi con stato post-COVID-19 (U09.9), percentuale

Usage

Y6_01_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_511

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else( (los>0), if_else( ddx %in_table% (ICD_CHIQI_Post_COVID)) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_01_P()
```

Y6_02_F	<i>Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19, età <22 - IQI C_521_N</i>
---------	--

Description

Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19, età <22

Usage

Y6_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_521_N

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD\_CHIQI\_COVID\_MIS) & ageyears<=21)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_02_F()
```

Y6_02_M	<i>Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19, età <22, mortalità - IQI C_521</i>
---------	---

Description

Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19, età <22, mortalità

Usage

Y6_02_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_521

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID_MIS) & ageyears<=21), if_else( F_Tot ), 2, 1) ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_02_M()
```

Y6_03_F	<i>Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19, età >21 - IQI C_522_N</i>
---------	--

Description

Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19, età >21

Usage

Y6_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_522_N

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD\_CHIQI\_COVID\_MIS) & ageyears>21)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_03_F()
```

Y6_03_M	<i>Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19, età >21, mortalità - IQI C_522</i>
---------	---

Description

Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19, età >21, mortalità

Usage

Y6_03_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_522

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID_MIS) & ageyears>21), if_else( (F_Tot) , 2, 1) ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_03_M()
```

Y6_04_F	<i>Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19 con ventilazione meccanica >24 h, età <22 - IQI C_531_N</i>
---------	--

Description

Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19 con ventilazione meccanica >24 h, età <22

Usage

Y6_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_531_N

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD\_CHIQI\_COVID\_MIS) & ageyears<=21 & hmv>24)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_04_F()
```

Y6_04_M

*Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19 con ventilazione meccanica >24 h, età <22, mortalità - IQI C_531***Description**

Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19 con ventilazione meccanica >24 h, età <22, mortalità

Usage

Y6_04_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_531

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQL_COVID_MIS) & ageyears<=21 & hmv>24), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_04_M()
```

Y6_05_F

*Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19 con ventilazione meccanica >24 h, età >21 - IQI C_532_N***Description**

Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19 con ventilazione meccanica >24 h, età >21

Usage

Y6_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_532_N

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD\_CHIQI\_COVID\_MIS) & ageyears>21 & hmv>24)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_05_F()
```

Y6_05_M

Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19 con ventilazione meccanica >24 h, età >21, mortalità - IQI C_532

Description

Casi con sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19 con ventilazione meccanica >24 h, età >21, mortalità

Usage

Y6_05_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_532

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ddx %in_table% (ICD_CHIQL_COVID_MIS) & ageyears>21 & hmv>24), if_else( (F_Tot), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_05_M()
```

Y6_06_F

Casi con COVID-19 nell'anamnesi personale (U08.9) - IQI C_542_N

Description

Casi con COVID-19 nell'anamnesi personale (U08.9)

Usage

Y6_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_542_N

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID_Anamnese))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_06_F()
```

Y6_06_M	<i>Casi con COVID-19 nell'anamnesi personale (U08.9), mortalità - IQI C_542</i>
---------	---

Description

Casi con COVID-19 nell'anamnesi personale (U08.9), mortalità

Usage

Y6_06_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_542

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %in_table% (ICD_CHIQL_COVID_Anamnese)), if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_06_M()
```

Y6_06_P	<i>Casi con COVID-19 nell'anamnesi personale (U08.9), percentuale - IQI C_541</i>
---------	---

Description

Casi con COVID-19 nell'anamnesi personale (U08.9), percentuale

Usage

Y6_06_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_541

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((los>0), if_else( (ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID_Anamnesi)), 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_06_P()
```

Y6_07_F	<i>Casi con COVID-19 nell'anamnesi personale, senza infezione COVID-19 acuta (U07.1), stato post-COVID-19 o MIS - IQI C_551_N</i>
---------	---

Description

Casi con COVID-19 nell'anamnesi personale, senza infezione COVID-19 acuta (U07.1), stato post-COVID-19 o MIS

Usage

Y6_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_551_N

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID_Anamnese) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infektio
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Post_COVID) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID_MIS))),
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_07_F()
```

Y6_07_M	<i>Casi con COVID-19 nell'anamnesi personale, senza infezione COVID-19 acuta (U07.1), stato post-COVID-19 o MIS, mortalità - IQI C_551</i>
---------	--

Description

Casi con COVID-19 nell'anamnesi personale, senza infezione COVID-19 acuta (U07.1), stato post-COVID-19 o MIS, mortalità

Usage

Y6_07_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_551

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else( ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID_Anamnese) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infezione)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Post_COVID) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID_MIS)),
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_07_M()
```

Y6_08_F

Casi senza COVID-19 nell'anamnesi personale, infezione COVID-19 acuta (U07.1), stato post-COVID-19 o MIS - IQI C_552_N

Description

Casi senza COVID-19 nell'anamnesi personale, infezione COVID-19 acuta (U07.1), stato post-COVID-19 o MIS

Usage

Y6_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_552_N

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID_Anamnese) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Inf)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Post_COVID) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID_MIS))),
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_08_F()
```

Y6_08_M	<i>Casi senza COVID-19 nell'anamnesi personale, infezione COVID-19 acuta (U07.1), stato post-COVID-19 o MIS, mortalità - IQI C_552</i>
---------	--

Description

Casi senza COVID-19 nell'anamnesi personale, infezione COVID-19 acuta (U07.1), stato post-COVID-19 o MIS, mortalità

Usage

Y6_08_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_552

Capitolo

Y6-Post-COVID-19 - Panoramica

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID_Anamnese) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID19_Infe)
& ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_Post_COVID) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_COVID_MIS)),
if_else( (F_Tot) , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y6_08_M()
```

`Y7_01N_F`*Degenze ospedaliere totali - IQI C_61_N*

Description

Degenze ospedaliere totali

Usage

`Y7_01N_F(x)`

Arguments

`x` un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

`C_61_N`

Capitolo

Y7-COVID-19 - Reazioni alla vaccinazione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddt>ynd('31032021'))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y7_01N_F()
```

Y7_01_F

Casi con effetti collaterali indesiderati della somministrazione di vaccini anti-COVID-19 - IQI C_62_N

Description

Casi con effetti collaterali indesiderati della somministrazione di vaccini anti-COVID-19

Usage

Y7_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_62_N

Capitolo

Y7-COVID-19 - Reazioni alla vaccinazione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((ddt>ymd('31032021') & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID_Impfung_Nebenwirkung))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y7_01_F()
```

Y7_01_M

*Casi con effetti collaterali indesiderati della somministrazione di vaccini anti-COVID-19, mortalità - IQI C_62***Description**

Casi con effetti collaterali indesiderati della somministrazione di vaccini anti-COVID-19, mortalità

Usage

Y7_01_M(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_62

Capitolo

Y7-COVID-19 - Reazioni alla vaccinazione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

mortalità

Specificazione

```
if_else((ddt>ymd('31032021') & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_COVID_Impfung_Nebenwirkung)),  
if_else( F_Tot , 2, 1) , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y7_01_M()
```

Y7_01_P	<i>Casi con effetti collaterali indesiderati della somministrazione di vaccini anti-COVID-19, percentuale - IQI C_61</i>
---------	--

Description

Casi con effetti collaterali indesiderati della somministrazione di vaccini anti-COVID-19, percentuale

Usage

Y7_01_P(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

C_61

Capitolo

Y7-COVID-19 - Reazioni alla vaccinazione

Gruppo

Y-COVID-19

Tipo

percentuale

Specificazione

```
if_else((ddt>ymd('31032021')), if_else((ddx %in_table%(ICD_CHIQI_COVID_Impfung_Nebenwirkung))
, 2, 1), as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Y7_01_P()
```

`Z0_01_F`*Degenze ospedaliere totali - IQI C_11_N*

Description

Degenze ospedaliere totali

Usage

`Z0_01_F(x)`

Arguments

`x` un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

`C_11_N`

Capitolo

Z0-Degenze ospedaliere totali

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero di casi

Specificazione

`if_else((!is.na(x)), 1, as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z0_01_F()
```

Z1_01_F

Tonsillectomia, senza tumore - IQI A_09_N

Description

Tonsillectomia, senza tumore

Usage

Z1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_09_N

Capitolo

Z1-Durata della degenza

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Tonsillectomie) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR))),  
1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z1_01_F()
```

Z1_01_X

Tonsillectomia, senza tumore, durata della degenza - IQI A_09_WV

Description

Tonsillectomia, senza tumore, durata della degenza

Usage

Z1_01_X(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

A_09_WV

Capitolo

Z1-Durata della degenza

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

durata della degenza

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Tonsillectomie) & ddx %not_in_table% (ICD_CHIQI_TUMOR))),  
los , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z1_01_X()
```

Z3_01_F	<i>Trapianto di fegato (incl. trapianto di fegato parziale da donatore vivente) - IQI M_01_F</i>
---------	--

Description

Trapianto di fegato (incl. trapianto di fegato parziale da donatore vivente)

Usage

Z3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

M_01_F

Capitolo

Z3-Trattamenti/interventi con numero minimo di casi (D - G-BA)

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero minimo di casi

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQL_MiMe_Leber)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_01_F()
```

Z3_02_F	<i>Trapianti di fegato senza operazione per donazione organi - IQI</i>
	<i>M_011_F</i>

Description

Trapianti di fegato senza operazione per donazione organi

Usage

Z3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

M_011_F

Capitolo

Z3-Trattamenti/interventi con numero minimo di casi (D - G-BA)

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero minimo di casi

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_MiMe_Leber_ohne_Spende)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_02_F()
```

Z3_03_F

Trapianto di rene (incl. trapianto da donatore vivente) - IQI M_02_F

Description

Trapianto di rene (incl. trapianto da donatore vivente)

Usage

Z3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

M_02_F

Capitolo

Z3-Trattamenti/interventi con numero minimo di casi (D - G-BA)

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero minimo di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_MiMe_Nieren))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_03_F()
```

Z3_04_F

Interventi complessi all'apparato esofageo - IQI M_03_F

Description

Interventi complessi all'apparato esofageo

Usage

Z3_04_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

M_03_F

Capitolo

Z3-Trattamenti/interventi con numero minimo di casi (D - G-BA)

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero minimo di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_MiMe_Oesophagus))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_04_F()
```

Z3_05_F

Interventi complessi all'apparato esofageo, età >19 - IQI M_031_F

Description

Interventi complessi all'apparato esofageo, età >19

Usage

Z3_05_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

M_031_F

Capitolo

Z3-Trattamenti/interventi con numero minimo di casi (D - G-BA)

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero minimo di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_MiMe_Oesophagus) & ageyears>19)), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_05_F()
```

Z3_06_F

Interventi complessi all'apparato pancreatico - IQI M_04_F

Description

Interventi complessi all'apparato pancreatico

Usage

Z3_06_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

M_04_F

Capitolo

Z3-Trattamenti/interventi con numero minimo di casi (D - G-BA)

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero minimo di casi

Specificazione

`if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_MiMe_Pankreas))), 1 , as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_06_F()
```

Z3_07_F	<i>Interventi complessi all'apparato pancreatico senza prelievi post mortem - IQI M_041_F</i>
---------	---

Description

Interventi complessi all'apparato pancreatico senza prelievi post mortem

Usage

Z3_07_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

M_041_F

Capitolo

Z3-Trattamenti/interventi con numero minimo di casi (D - G-BA)

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero minimo di casi

Specificazione

if_else((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_MiMe_Pankreas_ohne_Spende))), 1 , as.double(NA))

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_07_F()
```

Z3_08_F

Trapianto di cellule staminali - IQI M_05_F

Description

Trapianto di cellule staminali

Usage

Z3_08_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

M_05_F

Capitolo

Z3-Trattamenti/interventi con numero minimo di casi (D - G-BA)

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero minimo di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_MiMe_Stammzelltransplantation))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_08_F()
```

Z3_09_F

Trapianto di cellule staminali (età >19) - IQI M_051_F

Description

Trapianto di cellule staminali (età >19)

Usage

Z3_09_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

M_051_F

Capitolo

Z3-Trattamenti/interventi con numero minimo di casi (D - G-BA)

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero minimo di casi

Specificazione

```
if_else( (srg %in_table% (CHOP_CHIQI_MiMe_Stammzelltransplantation) & ageyears>19), 1 ,  
as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_09_F()
```

Z3_10_F

Endoprotesi totale dell'articolazione del ginocchio - IQI M_06_F

Description

Endoprotesi totale dell'articolazione del ginocchio

Usage

Z3_10_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

M_06_F

Capitolo

Z3-Trattamenti/interventi con numero minimo di casi (D - G-BA)

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero minimo di casi

Specificazione

`if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_MiMe_KnieTep))), 1 , as.double(NA))`

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_10_F()
```

Z3_11_F

Interventi chirurgici coronarici - IQI M_07_F

Description

Interventi chirurgici coronarici

Usage

Z3_11_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

M_07_F

Capitolo

Z3-Trattamenti/interventi con numero minimo di casi (D - G-BA)

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero minimo di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Coronar_OP))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_11_F()
```

Z3_12_F	<i>Trattamento di neonati e prematuri con peso alla nascita <1250 g - IQI M_08_F</i>
---------	---

Description

Trattamento di neonati e prematuri con peso alla nascita <1250 g

Usage

Z3_12_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

M_08_F

Capitolo

Z3-Trattamenti/interventi con numero minimo di casi (D - G-BA)

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero minimo di casi

Specificazione

```
if_else((F_Neugeborenes & ((birthwt<1250 & birthwt>250) | (admwt<1250 & admwt>250))), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_12_F()
```

Z3_13_F	<i>Trattamento chirurgico del cancro al seno (chirurgia per carcinoma mammario) - IQI M_09_F</i>
---------	--

Description

Trattamento chirurgico del cancro al seno (chirurgia per carcinoma mammario)

Usage

Z3_13_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

M_09_F

Capitolo

Z3-Trattamenti/interventi con numero minimo di casi (D - G-BA)

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero minimo di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_Resektion_brusterhaltend %+% CHOP_CHIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_MiMe_Mama))), 1 , as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_13_F()
```

Z3_14_F	<i>Trattamento chirurgico toracico del carcinoma polmonare negli adulti - IQI M_10_F</i>
---------	--

Description

Trattamento chirurgico toracico del carcinoma polmonare negli adulti

Usage

Z3_14_F(x)

Arguments

x un tibble (vedi il formato del valore di ritorno di [iqi.input](#))

Alias

M_10_F

Capitolo

Z3-Trattamenti/interventi con numero minimo di casi (D - G-BA)

Gruppo

Z-Informazioni supplementari

Tipo

numero minimo di casi

Specificazione

```
if_else(((srg %in_table% (CHOP_CHIQI_MiMe_LungenCA) & ddx %in_table% (ICD_CHIQI_MiMe_LungenCA))),  
1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_14_F()
```

`%in_range%`

Operatore %in_range%

Description

Controlla se qualche elemento nel vettore x è presente nel vettore di intervallo y.

Usage

`x %in_range% y`

Arguments

x, y vectors

Value

vero o falso

Examples

```
c('I23') %in_range% c('I21', 'I24')
```

`%in_table%`

Operatore %in_table%

Description

Controlla se qualche elemento nel vettore x è presente nel vettore y.

Usage

`x %in_table% y`

Arguments

x, y vectors

Value

vero o falso

Examples

```
c('I21') %in_table% c('I21', 'I22')
```

`%not_in_range%` *Operatore %not_in_range%*

Description

Controlla se nessun elemento nel vettore `x` è presente nel vettore di intervallo `y`.

Usage

`x %not_in_range% y`

Arguments

`x, y` vectors

Value

vero o falso

Examples

`c('I20') %not_in_range% c('I21', 'I24')`

`%not_in_table%` *Operatore %not_in_table%*

Description

Controlla se nessun elemento nel vettore `x` è presente nel vettore `y`.

Usage

`x %not_in_table% y`

Arguments

`x, y` vectors

Value

vero o falso

Examples

`c('I20') %not_in_table% c('I21', 'I22')`

`%+%`*Operatore union*

Description

Restituisce l'unione distinta di due vettori.

Usage

```
x %+% y
```

Arguments

`x, y` vectors

Value

true or false

Examples

```
c('aaaa') %+% c('bbbb')
```

Index

* datasets

- catalogs, [265](#)
- CHOP_CHIQI_Ablation_chirurgisch, [265](#)
- CHOP_CHIQI_Ablation_Katheter, [266](#)
- CHOP_CHIQI_Ablation_livH_PulmoV, [266](#)
- CHOP_CHIQI_alloplast_Hernie, [267](#)
- CHOP_CHIQI_Amput_Bein, [267](#)
- CHOP_CHIQI_Amput_Fuss, [268](#)
- CHOP_CHIQI_anatomische_Leberresektion, [268](#)
- CHOP_CHIQI_Andere_Stammzelltherapien, [269](#)
- CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar, [269](#)
- CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen, [270](#)
- CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar, [270](#)
- CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen, [271](#)
- CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar, [271](#)
- CHOP_CHIQI_AV_Fistel, [272](#)
- CHOP_CHIQI_Bandscheibe, [273](#)
- CHOP_CHIQI_Bariatrische_OP, [273](#)
- CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP, [275](#)
- CHOP_CHIQI_Beckenboden, [274](#)
- CHOP_CHIQI_Bronchoangioplastische_OP, [276](#)
- CHOP_CHIQI_Brust_OP, [277](#)
- CHOP_CHIQI_Carotis_OP, [278](#)
- CHOP_CHIQI_Cholecystektomie, [279](#)
- CHOP_CHIQI_Cholecystektomie_lap, [279](#)
- CHOP_CHIQI_Cholecystektomie_offen, [280](#)
- CHOP_CHIQI_Coronar_OP, [280](#)
- CHOP_CHIQI_Defi, [281](#)
- CHOP_CHIQI_Dekompression, [281](#)
- CHOP_CHIQI_diagn_Katheter, [282](#)
- CHOP_CHIQI_ECMO_COVID, [282](#)
- CHOP_CHIQI_ECMO_extrakorporal, [283](#)
- CHOP_CHIQI_ECMO_Herzassist, [283](#)
- CHOP_CHIQI_ECMO_Lungenassist, [285](#)
- CHOP_CHIQI_Endopr_SchulterEllbogen, [286](#)
- CHOP_CHIQI_Episiotomie, [286](#)
- CHOP_CHIQI_Eviszeration, [287](#)
- CHOP_CHIQI_ExclusionBandscheibe, [287](#)
- CHOP_CHIQI_Fruherehabilitation_gesamt, [288](#)
- CHOP_CHIQI_Galle_Excl, [289](#)
- CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt, [289](#)
- CHOP_CHIQI_Ger_Fruhereha, [290](#)
- CHOP_CHIQI_grosse_Leberresektion, [291](#)
- CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx, [291](#)
- CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_allogen, [292](#)
- CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_autogen, [292](#)
- CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion, [293](#)
- CHOP_CHIQI_Hernien, [293](#)
- CHOP_CHIQI_Hernien_Excl, [294](#)
- CHOP_CHIQI_Herz_Herz_Lungen_Tx, [299](#)
- CHOP_CHIQI_Herz_Lungen_Tx, [300](#)
- CHOP_CHIQI_Herz_OP, [300](#)
- CHOP_CHIQI_Herz_OP_andere, [303](#)
- CHOP_CHIQI_Herz_Tx, [305](#)
- CHOP_CHIQI_Herzkatheter, [295](#)
- CHOP_CHIQI_Herzklappen, [295](#)
- CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe, [296](#)
- CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitral, [298](#)
- CHOP_CHIQI_HirnOP, [305](#)
- CHOP_CHIQI_Hueft_Frak_GBA, [307](#)
- CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel, [308](#)
- CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation, [306](#)
- CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese, [307](#)
- CHOP_CHIQI_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal, [309](#)
- CHOP_CHIQI_Hypertherme_Chemo_intrathorakal,

- 309
 CHOP_CHIQI_Hysterektomie, 310
 CHOP_CHIQI_Hysterektomie_lap, 310
 CHOP_CHIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik, 311
 CHOP_CHIQI_Hysterektomie_vaginal, 311
 CHOP_CHIQI_ICU, 312
 CHOP_CHIQI_Inguinalhernie, 312
 CHOP_CHIQI_Knie_Implantation, 313
 CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel, 314
 CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total, 314
 CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell, 316
 CHOP_CHIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion, 316
 CHOP_CHIQI_Kyphoplastie, 317
 CHOP_CHIQI_LAE_Ausschluss, 318
 CHOP_CHIQI_Lap_Zugang, 318
 CHOP_CHIQI_Lebendspender, 319
 CHOP_CHIQI_Leber_komplett_Tx, 320
 CHOP_CHIQI_Leber_partiell_aux_Tx, 320
 CHOP_CHIQI_Leber_Tx, 321
 CHOP_CHIQI_Leberresektion, 319
 CHOP_CHIQI_Leichentransplantat, 321
 CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss, 322
 CHOP_CHIQI_LHK_Kinder, 322
 CHOP_CHIQI_Lungen_Tx, 323
 CHOP_CHIQI_Magen_OP, 324
 CHOP_CHIQI_Mangelernaehrung_Therapie, 324
 CHOP_CHIQI_Massentransfusion_EK_TK, 325
 CHOP_CHIQI_MiMe_KnieTep, 328
 CHOP_CHIQI_MiMe_Leber, 329
 CHOP_CHIQI_MiMe_Leber_22, 329
 CHOP_CHIQI_MiMe_Leber_ohne_Spende, 330
 CHOP_CHIQI_MiMe_LungenCA, 330
 CHOP_CHIQI_MiMe_Nieren, 331
 CHOP_CHIQI_MiMe_Nieren_22, 331
 CHOP_CHIQI_MiMe_Oesophagus, 332
 CHOP_CHIQI_MiMe_Oesophagus_22, 332
 CHOP_CHIQI_MiMe_Pankreas, 333
 CHOP_CHIQI_MiMe_Pankreas_ohne_Spende, 333
 CHOP_CHIQI_MiMe_Stammzelltransplantation, 334
 CHOP_CHIQI_Mitralklappe_evar, 335
 CHOP_CHIQI_Mitralklappenersatz, 335
 CHOP_CHIQI_Nephrektomie, 336
 CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss, 337
 CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Lap, 337
 CHOP_CHIQI_Niere_Tx_allogen, 339
 CHOP_CHIQI_Niere_Tx_allogen_syngen, 339
 CHOP_CHIQI_Niere_Tx_andere, 340
 CHOP_CHIQI_Nieren_Tx, 338
 CHOP_CHIQI_Nierenretransplantation, 338
 CHOP_CHIQI_Oesophagus, 340
 CHOP_CHIQI Operationen_Ausschluss, 341
 CHOP_CHIQI Operationen_Erweitert, 389
 CHOP_CHIQI_Organ_Tx_alle, 415
 CHOP_CHIQI_Ovarektomie, 416
 CHOP_CHIQI_Palliativdienst, 416
 CHOP_CHIQI_Palliativkomplex, 417
 CHOP_CHIQI_Pankreas_excl, 418
 CHOP_CHIQI_Pankreas_Tx, 419
 CHOP_CHIQI_Pankreaseingriffe, 417
 CHOP_CHIQI_Pankreasresektion, 418
 CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie, 419
 CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie_lap, 420
 CHOP_CHIQI_Perikard, 420
 CHOP_CHIQI_Pertroch_Frak_EndoproOP, 421
 CHOP_CHIQI_Pertroch_Frak_OsteoOP, 421
 CHOP_CHIQI_Pleurektomie, 422
 CHOP_CHIQI_Pneumektomie, 422
 CHOP_CHIQI_Prostata_TUR, 423
 CHOP_CHIQI_PTA_Bein, 423
 CHOP_CHIQI_radikale_Prostatovesikulektomie, 424
 CHOP_CHIQI_Radiojod, 424
 CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz, 425
 CHOP_CHIQI_Rektumresektion, 426
 CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh, 426
 CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh, 427
 CHOP_CHIQI_Resektion_brusterhaltend, 427
 CHOP_CHIQI_Resektion_Lunge_Bronchien,

- 428
 CHOP_CHIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend, 429
 CHOP_CHIQI_Roboterchirurgie, 429
 CHOP_CHIQI_Rueckenmark, 430
 CHOP_CHIQI_Schilddruese, 431
 CHOP_CHIQI_Schmerztherapie_lokal, 432
 CHOP_CHIQI_schwere_Komplikationen, 432
 CHOP_CHIQI_Sectio, 433
 CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP, 433
 CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP, 434
 CHOP_CHIQI_SM_Defi, 434
 CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment, 435
 CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment, 435
 CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment, 436
 CHOP_CHIQI_Steinentfernung, 439
 CHOP_CHIQI_Stent_Carotis, 439
 CHOP_CHIQI_Stent_excl, 441
 CHOP_CHIQI_Stent_Vertebralis, 442
 CHOP_CHIQI_Stroke, 443
 CHOP_CHIQI_SZ_Therapie_allogen, 443
 CHOP_CHIQI_SZ_Therapie_autogen, 444
 CHOP_CHIQI_Teilresektion, 444
 CHOP_CHIQI_TEPABST, 445
 CHOP_CHIQI_Therap_Katheter, 446
 CHOP_CHIQI_Therap_Massnahmen, 446
 CHOP_CHIQI_Thrombektomie_intra, 454
 CHOP_CHIQI_Thrombolyse, 454
 CHOP_CHIQI_tiefe_Rektumresektion, 455
 CHOP_CHIQI_Tonsillektomie, 455
 CHOP_CHIQI_Tracheostomie, 456
 CHOP_CHIQI_Transfusion_gesamt, 458
 CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_andere, 459
 CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen, 459
 CHOP_CHIQI_Transfusionen, 456
 CHOP_CHIQI_TUR_Blase, 460
 CHOP_CHIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel, 460
 CHOP_CHIQI_Uterusoperation, 468
 CHOP_CHIQI_Vertebralis_OP, 468
 CHOP_CHIQI_Wirbelsaeule, 469
 CHOP_CHIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma, 470
 CHOP_CHIQI_Zugang_Wirbelsaeule, 470
 CHOP_CHIQI_Zystektomie, 471
 ICD_CHIQI_Adipositas, 922
 ICD_CHIQI_Anastomosensuffizienz, 922
 ICD_CHIQI_Aorta, 923
 ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur, 923
 ICD_CHIQI_Barthel_erweitert, 924
 ICD_CHIQI_Barthel_motorisch, 924
 ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen, 925
 ICD_CHIQI_BNB_Knochen, 926
 ICD_CHIQI_Bronchitis, 926
 ICD_CHIQI_Brustkrebs, 927
 ICD_CHIQI_Cholecystektomie, 927
 ICD_CHIQI_Claudicatio, 928
 ICD_CHIQI_Colitis_Crohn, 928
 ICD_CHIQI_COPD, 929
 ICD_CHIQI_COPD_35_bis_49, 929
 ICD_CHIQI_COPD_50_bis_69, 930
 ICD_CHIQI_COPD_groesser_gleich_70, 930
 ICD_CHIQI_COPD_nnbez, 931
 ICD_CHIQI_COPD_unter_35, 931
 ICD_CHIQI_COVID19_ARDS, 932
 ICD_CHIQI_COVID19_comorbidity_risk, 932
 ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert, 937
 ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_ungesichert, 938
 ICD_CHIQI_COVID19_PCR_Test, 938
 ICD_CHIQI_COVID19_SARI, 939
 ICD_CHIQI_COVID19_Sepsis, 939
 ICD_CHIQI_COVID_Anamnese, 940
 ICD_CHIQI_COVID_Gefaesserkrankungen, 940
 ICD_CHIQI_COVID_Impfung_Nebenwirkung, 941
 ICD_CHIQI_COVID_MIS, 942
 ICD_CHIQI_Dammriss, 942
 ICD_CHIQI_Darmischaemie, 943
 ICD_CHIQI_Delir, 943
 ICD_CHIQI_Demenz, 944
 ICD_CHIQI_Dermatitis_Ekzem, 944
 ICD_CHIQI_Descensus, 945
 ICD_CHIQI_Diabetes, 945
 ICD_CHIQI_Dissektion, 946
 ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo,

- 946
 ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo,
 947
 ICD_CHIQI_Embolie, 948
 ICD_CHIQI_Endokarditis, 948
 ICD_CHIQI_Endometriose, 949
 ICD_CHIQI_Epilepsie, 949
 ICD_CHIQI_ext_Reanimation, 950
 ICD_CHIQI_FIM_kognitiv, 950
 ICD_CHIQI_FIM_motorisch, 951
 ICD_CHIQI_Geburtsrisiko, 951
 ICD_CHIQI_Gerinnungsstoerung, 952
 ICD_CHIQI_Gerinnungsstoerung_ZE,
 953
 ICD_CHIQI_Gonarthrose_QSR_312, 954
 ICD_CHIQI_GynCa, 954
 ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ, 959
 ICD_CHIQI_Hernien, 955
 ICD_CHIQI_Herzinfarkt, 956
 ICD_CHIQI_Herzinfarkt_akut, 956
 ICD_CHIQI_Herzinfarkt_nichttransmural,
 957
 ICD_CHIQI_Herzinfarkt_transmural,
 957
 ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz, 958
 ICD_CHIQI_Herzrhythmusstoerungen,
 958
 ICD_CHIQI_Hirntumor, 959
 ICD_CHIQI_HNO_Tumor, 960
 ICD_CHIQI_Hueft_exklusion_QSR_113,
 964
 ICD_CHIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214,
 965
 ICD_CHIQI_Hueft_Frak_GBA, 969
 ICD_CHIQI_Hueft_Frak_Inf, 970
 ICD_CHIQI_Hueft_Fraktur_QSR_211,
 965
 ICD_CHIQI_Hueftfraktur_Aus, 960
 ICD_CHIQI_HWK_Trauma, 971
 ICD_CHIQI_Inkontinenz, 971
 ICD_CHIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien,
 972
 ICD_CHIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313,
 972
 ICD_CHIQI_Knie_Frak_Inf, 973
 ICD_CHIQI_Kolonkarzinom, 974
 ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom,
 975
 ICD_CHIQI_Kompl_Diagn_H, 975
 ICD_CHIQI_Kompl_Diagn_HN, 976
 ICD_CHIQI_Koxarthrose_QSR_112, 977
 ICD_CHIQI_Leriche_Syndrom, 977
 ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss, 978
 ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss,
 978
 ICD_CHIQI_Linksherzinsuffizienz,
 979
 ICD_CHIQI_Lungenembolie, 979
 ICD_CHIQI_Lungenkrebs, 980
 ICD_CHIQI_Magen_Ca, 980
 ICD_CHIQI_Malignom_Blase, 981
 ICD_CHIQI_Mangelernaehrung, 981
 ICD_CHIQI_Melanom, 982
 ICD_CHIQI_MiMe_LungenCA, 982
 ICD_CHIQI_MiMe_Mama, 983
 ICD_CHIQI_MMSE, 983
 ICD_CHIQI_MS, 984
 ICD_CHIQI_Mucoviszidose, 984
 ICD_CHIQI_Nieren_Tumor, 986
 ICD_CHIQI_Niereninsuffizienz_akut,
 985
 ICD_CHIQI_Nierensteine, 985
 ICD_CHIQI_nosokom_Pneumonie, 986
 ICD_CHIQI_Ovarialkarzinom, 987
 ICD_CHIQI_Pankreaskarzinom, 987
 ICD_CHIQI_Perikardkomplikation,
 988
 ICD_CHIQI_Petrochantaere_Fraktur,
 988
 ICD_CHIQI_Pneumonie, 989
 ICD_CHIQI_Pneumonie_ND, 990
 ICD_CHIQI_Post_COVID, 990
 ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate,
 992
 ICD_CHIQI_Psoriasis, 992
 ICD_CHIQI_PTR_1, 993
 ICD_CHIQI_PTR_10, 997
 ICD_CHIQI_PTR_11, 998
 ICD_CHIQI_PTR_12, 1000
 ICD_CHIQI_PTR_13, 1002
 ICD_CHIQI_PTR_2, 1002
 ICD_CHIQI_PTR_3, 1004
 ICD_CHIQI_PTR_4, 1005
 ICD_CHIQI_PTR_5, 1006
 ICD_CHIQI_PTR_6, 1006
 ICD_CHIQI_PTR_7, 1007
 ICD_CHIQI_PTR_8, 1008
 ICD_CHIQI_PTR_9, 1009
 ICD_CHIQI_Rektumkarzinom, 1010
 ICD_CHIQI_Resultat_Entbindung,
 1010
 ICD_CHIQI_Rueckenschmerz, 1011
 ICD_CHIQI_Ruheschmerz, 1011
 ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen,

- 1012
 ICD_CHIQI_Schlaganfall_alle, 1012
 ICD_CHIQI_schwere_Komplikationen,
 1013
 ICD_CHIQI_SD_TU_benigne, 1014
 ICD_CHIQI_SD_TU_maligne, 1014
 ICD_CHIQI_Sepsis, 1015
 ICD_CHIQI_Sepsis_Komplikation,
 1015
 ICD_CHIQI_Stent_asymptomatisch,
 1016
 ICD_CHIQI_Stent_symptomatisch,
 1017
 ICD_CHIQI_TIA, 1017
 ICD_CHIQI_Totgeborenes, 1018
 ICD_CHIQI_Trauma, 1018
 ICD_CHIQI_TUMOR, 1019
 ICD_CHIQI_Ulcerus, 1019
 ICD_CHIQI_Ulzeration, 1020
 ICD_CHIQI_Uteruskarzinom, 1020
 ICD_CHIQI_VHF, 1021
 ICD_CHIQI_VHF_Ausschluss, 1021
 ICD_CHIQI_WS_Infektionen, 1022
 iqi.functions, 1023
 iqi.indicators, 1023
 RRefCH52_F, 1108
 RRefCH52_FN, 1109
 RRefCH52_M, 1109
 RRefCH52_M_AltEGrp, 1110
 RRefCH52_P, 1110
 RRefCH52_V, 1111
 RRefCH52_X, 1111
 RRefCH54_F, 1112
 RRefCH54_FN, 1112
 RRefCH54_M, 1113
 RRefCH54_M_AltEGrp, 1113
 RRefCH54_P, 1114
 RRefCH54_V, 1114
 RRefCH54_X, 1115
 %+%, 1223
 %in_range%, 1221
 %in_table%, 1221
 %not_in_range%, 1222
 %not_in_table%, 1222
 01_1 (A1_01_M), 26
 01_11 (A1_02_M), 30
 01_11_N (A1_02_F), 29
 01_12 (A1_03_M), 32
 01_12_N (A1_03_F), 31
 01_13 (A1_04_M), 34
 01_13_N (A1_04_F), 33
 01_14 (A1_05_M), 36
 01_14_N (A1_05_F), 35
 01_1_N (A1_01_F), 25
 01_21 (A1_14_P), 54
 01_21_Z (A1_14_F), 53
 01_22 (A1_15_P), 57
 01_22_N (A1_15N_F), 55
 01_22_Z (A1_15_F), 56
 01_23 (A1_16_P), 59
 01_23_Z (A1_16_F), 58
 01_24 (A1_17_P), 61
 01_24_Z (A1_17_F), 60
 01_31 (A1_07_M), 38
 01_31_N (A1_07_F), 37
 01_32 (A1_08_M), 40
 01_32_N (A1_08_F), 39
 01_33 (A1_18_M), 63
 01_33_N (A1_18_F), 62
 01_41 (A1_09_P), 43
 01_41_N (A1_09N_F), 41
 01_41_Z (A1_09_F), 42
 01_42 (A1_10_P), 46
 01_43 (A1_10_M), 45
 01_43_N (A1_10_F), 44
 01_44 (A1_11_M), 48
 01_44_N (A1_11_F), 47
 01_5 (A1_13_M), 52
 01_5_N (A1_13_F), 51
 02_1 (A2_01_M), 65
 02_11 (A2_02_M), 69
 02_11_N (A2_02_F), 68
 02_12 (A2_03_M), 71
 02_12_N (A2_03_F), 70
 02_13 (A2_04_M), 73
 02_13_N (A2_04_F), 72
 02_14 (A2_05_M), 75
 02_14_N (A2_05_F), 74
 02_15 (A2_06_P), 78
 02_15_N (A2_06N_F), 76
 02_15_Z (A2_06_F), 77
 02_1_N (A2_01_F), 64
 03_11 (A3_02_M), 81
 03_111 (A3_09_M), 98
 03_111_N (A3_09_F), 97
 03_112 (A3_10_M), 100
 03_112_N (A3_10_F), 99
 03_11_N (A3_02_F), 80
 03_121 (A3_04_M), 85
 03_121_N (A3_04_F), 84
 03_122 (A3_07_M), 94
 03_122_N (A3_07_F), 93
 03_123 (A3_11_M), 102
 03_123_N (A3_11_F), 101

- 03_124 (A3_12_M), 104
03_124_N (A3_12_F), 103
03_131 (A3_05_M), 90
03_131_N (A3_05_F), 89
03_132 (A3_08_M), 96
03_132_N (A3_08_F), 95
03_133 (A3_13_M), 106
03_133_N (A3_13_F), 105
03_134 (A3_14_M), 108
03_134_N (A3_14_F), 107
03_14 (A3_05_P), 91
03_14_N (A3_05N_F), 88
03_15_F (A3_06_F), 92
03_1_F (A3_01_F), 79
04_1_F (A4_01_F), 109
05_11_F (A5_02_F), 111
05_1_F (A5_01_F), 110
06_11 (A6_03_M), 115
06_11_N (A6_03_F), 114
06_12 (A6_04_P), 117
06_12_Z (A6_04_F), 116
06_1_F (A6_01_F), 112
06_2_F (A6_02_F), 113
07_11_F (A7_02_F), 119
07_12_F (A7_03_F), 120
07_13_F (A7_04_F), 121
07_14_F (A7_05_F), 122
07_15_F (A7_06_F), 123
07_1_F (A7_01_F), 118
07_21 (A7_07_M), 125
07_211 (A7_19_M), 155
07_211_N (A7_19_F), 154
07_212 (A7_20_M), 157
07_212_N (A7_20_F), 156
07_213 (A7_25_M), 166
07_213_N (A7_25_F), 165
07_21_N (A7_07_F), 124
07_22 (A7_26_M), 168
07_22_N (A7_26_F), 167
07_23 (A7_27_M), 170
07_23_N (A7_27_F), 169
07_2_F (A7_24_F), 164
07_3 (A7_08_M), 129
07_31 (A7_09_M), 131
07_31_N (A7_09_F), 130
07_32 (A7_10_M), 133
07_32_N (A7_10_F), 132
07_3_N (A7_08_F), 128
07_4 (A7_23_M), 163
07_4_N (A7_23_F), 162
07_5 (A7_11_M), 135
07_51 (A7_28_M), 172
07_51_N (A7_28_F), 171
07_5_N (A7_11_F), 134
07_6 (A7_12_M), 139
07_61 (A7_13_M), 143
07_61_N (A7_13_F), 142
07_62 (A7_14_M), 145
07_62_N (A7_14_F), 144
07_63 (A7_15_M), 147
07_63_N (A7_15_F), 146
07_64 (A7_16_M), 149
07_64_N (A7_16_F), 148
07_65 (A7_17_M), 151
07_65_N (A7_17_F), 150
07_6_N (A7_12_F), 138
07_7 (A7_29_M), 174
07_7_N (A7_29_F), 173
07_81 (A7_21_P), 159
07_81_Z (A7_21_F), 158
07_82 (A7_22_P), 161
07_82_Z (A7_22_F), 160
07_83 (A7_18_P), 153
07_83_Z (A7_18_F), 152
08_1_F (B3_01_F), 239
08_2 (B3_02_M), 241
08_2_N (B3_02_F), 240
09_1 (B1_01_M), 176
09_11 (B1_02_M), 180
09_11_N (B1_02_F), 179
09_12 (B1_03_M), 182
09_12_N (B1_03_F), 181
09_13 (B1_04_M), 184
09_13_N (B1_04_F), 183
09_14 (B1_05_M), 186
09_14_N (B1_05_F), 185
09_1_N (B1_01_F), 175
09_3 (B1_07_M), 188
09_311 (B1_09_P), 195
09_312 (B1_09_M), 194
09_312_N (B1_09_F), 193
09_321 (B1_18_P), 216
09_322 (B1_18_M), 215
09_322_N (B1_18_F), 214
09_323 (B1_21_M), 218
09_323_N (B1_21_F), 217
09_324 (B1_22_M), 220
09_324_N (B1_22_F), 219
09_325 (B1_23_M), 222
09_325_N (B1_23_F), 221
09_326 (B1_24_M), 224
09_326_N (B1_24_F), 223
09_331 (B1_14_P), 207
09_332 (B1_14_M), 206

- 09_332_N (B1_14_F), 205
09_341 (B1_08_M), 192
09_341_N (B1_08_F), 191
09_342 (B1_13_M), 204
09_342_N (B1_13_F), 203
09_351 (B1_16_P), 211
09_351_Z (B1_16_F), 210
09_352 (B1_17_P), 213
09_352_Z (B1_17_F), 212
09_3_N (B1_07_F), 187
09_4 (B1_10_M), 197
09_4_N (B1_10_F), 196
09_5 (B1_11_M), 199
09_5_N (B1_11_F), 198
09_61 (B1_12_P), 202
09_62 (B1_12_M), 201
09_62_N (B1_12_F), 200
09_7 (B1_25_M), 226
09_7_N (B1_25_F), 225
10_1_F (B2_03_F), 229
10_2 (B2_04_P), 231
10_2_Z (B2_04_F), 230
10_3 (B2_02_P), 228
10_3_Z (B2_02_F), 227
10_41 (B2_05_P), 234
10_41_N (B2_05N_F), 232
10_41_Z (B2_05_F), 233
10_42 (B2_06_P), 237
10_42_N (B2_06N_F), 235
10_42_Z (B2_06_F), 236
10_5_F (B2_07_F), 238
11_1_F (B4_01_F), 242
11_2_F (B4_02_F), 243
12_1_F (B5_01_F), 244
13_111 (C1_02_P), 247
13_111_Z (C1_02_F), 246
13_112 (C1_03_S), 248
13_113 (C1_07_P), 255
13_113_Z (C1_07_F), 254
13_121 (C1_04_P), 249
13_121_Z (C1_04_F), 248
13_122 (C1_05_S), 250
13_123 (C1_08_P), 257
13_123_Z (C1_08_F), 256
13_131 (C1_09_P), 259
13_131_Z (C1_09_F), 258
13_1_F (C1_01_F), 245
13_2 (C2_01_P), 262
13_21 (C2_02_P), 264
13_21_Z (C2_02_F), 263
13_2_N (C2_01N_F), 260
13_2_Z (C2_01_F), 261
13_3 (C1_06_P), 253
13_3_N (C1_06N_F), 251
13_3_Z (C1_06_F), 252
14_1 (D1_01_M), 473
14_11 (D1_02_M), 475
14_11_N (D1_02_F), 474
14_12 (D1_03_M), 477
14_12_N (D1_03_F), 476
14_13 (D1_04_M), 479
14_13_N (D1_04_F), 478
14_14 (D1_05_M), 481
14_14_N (D1_05_F), 480
14_15 (D1_06_M), 483
14_15_N (D1_06_F), 482
14_1_N (D1_01_F), 472
14_2 (D1_08_M), 487
14_22 (D1_09_M), 491
14_22_N (D1_09_F), 490
14_23 (D1_10_M), 493
14_23_N (D1_10_F), 492
14_24 (D1_11_M), 495
14_24_N (D1_11_F), 494
14_25 (D1_12_M), 497
14_25_N (D1_12_F), 496
14_26 (D1_15_M), 503
14_26_N (D1_15_F), 502
14_2_N (D1_08_F), 486
14_3 (D1_07_M), 485
14_3_N (D1_07_F), 484
14_4 (D1_13_M), 499
14_4_N (D1_13_F), 498
14_5 (D1_14_M), 501
14_5_N (D1_14_F), 500
14_6 (D1_16_M), 505
14_61 (D1_17_P), 508
14_611 (D1_17_M), 507
14_611_Z (D1_17_F), 506
14_6_N (D1_16_F), 504
15_1 (D2_01_M), 510
15_11 (D2_02_M), 514
15_11_N (D2_02_F), 513
15_12 (D2_03_M), 516
15_12_N (D2_03_F), 515
15_13 (D2_04_M), 518
15_13_N (D2_04_F), 517
15_14 (D2_05_M), 520
15_14_N (D2_05_F), 519
15_15 (D2_06_M), 522
15_15_N (D2_06_F), 521
15_16 (D2_06_P), 523
15_1_N (D2_01_F), 509
16_1_F (D3_01_F), 524

- 17_1 (D4_01_M), 526
17_1_N (D4_01_F), 525
17_21 (D4_02_M), 529
17_21_N (D4_02_F), 528
17_22 (D4_03_M), 532
17_22_N (D4_03_F), 531
17_31 (D4_02_P), 530
17_31_N (D4_02N_F), 527
17_32 (D4_04_P), 534
17_32_Z (D4_04_F), 533
17_4 (D4_05_M), 536
17_4_N (D4_05_F), 535
18_1 (E1_02_P), 541
18_1_Z (E1_02_F), 540
18_3 (E1_01_M), 538
18_3_N (E1_01_F), 537
19_1 (E2_01_M), 543
19_1_N (E2_01_F), 542
19_2 (E2_02_M), 546
19_2_N (E2_02_F), 545
19_31 (E2_03_P), 549
19_31_N (E2_03N_F), 547
19_31_Z (E2_03_F), 548
19_32 (E2_04_P), 552
19_32_N (E2_04N_F), 550
19_32_Z (E2_04_F), 551
20_11_F (E3_04_F), 558
20_12_F (E3_05_F), 559
20_13 (E3_02_P), 556
20_13_N (E3_02N_F), 554
20_13_Z (E3_02_F), 555
20_1_F (E3_01_F), 553
20_2_F (E3_03_F), 557
21_1_F (E4_11_F), 578
21_2_F (E4_12_F), 579
21_3 (E4_01_M), 561
21_311 (E4_02_M), 565
21_311_N (E4_02_F), 564
21_312 (E4_03_M), 567
21_312_N (E4_03_F), 566
21_313 (E4_04_M), 569
21_313_N (E4_04_F), 568
21_321 (E4_05_M), 571
21_321_N (E4_05_F), 570
21_322 (E4_06_M), 573
21_322_N (E4_06_F), 572
21_33 (E4_07_M), 575
21_33_N (E4_07_F), 574
21_34 (E4_13_M), 581
21_34_N (E4_13_F), 580
21_35 (E4_08_M), 577
21_35_N (E4_08_F), 576
21_36 (E4_14_P), 584
21_36_N (E4_14N_F), 582
21_36_Z (E4_14_F), 583
21_371 (E4_15_P), 588
21_371_N (E4_15N_F), 585
21_372 (E4_15_M), 587
21_372_N (E4_15_F), 586
21_381 (E4_16_P), 592
21_381_N (E4_16N_F), 589
21_382 (E4_16_M), 591
21_382_N (E4_16_F), 590
21_3_N (E4_01_F), 560
22_1_F (E5_04_F), 598
22_2 (E5_05_M), 600
22_2_N (E5_05_F), 599
22_31 (E5_02_M), 595
22_31_N (E5_02_F), 594
22_32 (E5_03_M), 597
22_32_N (E5_03_F), 596
22_33 (E5_06_M), 602
22_33_N (E5_06_F), 601
22_3_F (E5_01_F), 593
23_1 (E8_01_M), 616
23_1_N (E8_01_F), 615
24_1 (E6_01_M), 604
24_1_N (E6_01_F), 603
25_1 (E7_01_M), 606
25_11 (E7_03_M), 608
25_11_N (E7_03_F), 607
25_12 (E7_04_M), 610
25_12_N (E7_04_F), 609
25_1_N (E7_01_F), 605
25_2 (E7_05_M), 612
25_21 (E7_06_M), 614
25_21_N (E7_06_F), 613
25_2_N (E7_05_F), 611
26_1 (F1_06_M), 621
26_11 (F1_07_M), 623
26_11_N (F1_07_F), 622
26_1_N (F1_06_F), 620
26_2 (F1_08_M), 625
26_211 (F1_09_M), 627
26_211_N (F1_09_F), 626
26_212 (F1_10_M), 629
26_212_N (F1_10_F), 628
26_213 (F1_11_M), 631
26_213_N (F1_11_F), 630
26_22 (F1_12_M), 633
26_22_N (F1_12_F), 632
26_2_N (F1_08_F), 624
26_3 (F1_13_M), 635
26_3_N (F1_13_F), 634

- 26_4_F (F1_04_F), 617
27_1_F (F2_01_F), 636
27_21 (F2_02_M), 638
27_21_N (F2_02_F), 637
27_22 (F2_03_M), 640
27_22_N (F2_03_F), 639
27_23 (F2_08_M), 648
27_23_N (F2_08_F), 647
27_24 (F2_09_M), 650
27_24_N (F2_09_F), 649
27_2_F (F2_07_F), 646
27_31 (F2_10_M), 652
27_31_N (F2_10_F), 651
27_32 (F2_11_M), 654
27_32_N (F2_11_F), 653
27_33 (F2_12_M), 656
27_33_N (F2_12_F), 655
27_3_F (F2_04_F), 641
27_4 (F2_05_M), 643
27_41 (F2_06_M), 645
27_41_N (F2_06_F), 644
27_4_N (F2_05_F), 642
28_1 (F3_01_M), 660
28_11 (F3_02_M), 664
28_11_N (F3_02_F), 663
28_12 (F3_03_M), 666
28_12_N (F3_03_F), 665
28_13 (F3_04_M), 668
28_13_N (F3_04_F), 667
28_14 (F3_05_M), 670
28_14_N (F3_05_F), 669
28_15 (F3_06_M), 672
28_15_N (F3_06_F), 671
28_16 (F3_07_M), 674
28_16_N (F3_07_F), 673
28_17_F (F3_08_F), 675
28_18_F (F3_09_F), 676
28_1_N (F3_01_F), 659
29_1 (F4_01_M), 678
29_1_N (F4_01_F), 677
29_2 (F4_02_M), 680
29_2_N (F4_02_F), 679
30_1 (F5_01_M), 682
30_11 (F5_04_M), 686
30_11_N (F5_04_F), 685
30_12 (F5_05_M), 688
30_12_N (F5_05_F), 687
30_13 (F5_06_M), 690
30_13_N (F5_06_F), 689
30_14 (F5_07_M), 692
30_14_N (F5_07_F), 691
30_1_N (F5_01_F), 681
30_2_F (F5_02_F), 683
30_3_F (F5_03_F), 684
31_1_F (F6_01_F), 693
32_1 (G1_01_P), 731
32_1_N (G1_01_F), 730
32_21 (G1_02_P), 734
32_21_N (G1_02N_F), 732
32_21_Z (G1_02_F), 733
32_22 (G1_03_P), 736
32_22_Z (G1_03_F), 735
32_3 (G1_04_P), 738
32_32 (G1_05_P), 741
32_321 (G1_06_P), 744
32_321_N (G1_06N_F), 742
32_321_Z (G1_06_F), 743
32_322 (G1_07_P), 747
32_322_N (G1_07N_F), 745
32_322_Z (G1_07_F), 746
32_32_N (G1_05N_F), 739
32_32_Z (G1_05_F), 740
32_3_Z (G1_04_F), 737
33_11_F (G2_02_F), 749
33_12_F (G2_03_F), 750
33_13_F (G2_04_F), 751
33_14_F (G2_05_F), 752
33_15_F (G2_06_F), 753
33_1_F (G2_01_F), 748
33_2_F (G2_07_F), 754
33_3_F (G2_08_F), 755
33_4_F (G2_09_F), 756
34_1 (G3_01_M), 758
34_1_N (G3_01_F), 757
34_2 (G3_02_P), 762
34_21 (G3_05_P), 770
34_21_Z (G3_05_F), 769
34_22 (G3_07_P), 772
34_22_Z (G3_07_F), 771
34_2_N (G3_02N_F), 760
34_2_Z (G3_02_F), 761
34_31 (G3_03_P), 765
34_31_N (G3_03N_F), 763
34_31_Z (G3_03_F), 764
34_32 (G3_04_P), 768
34_32_N (G3_04N_F), 766
34_32_Z (G3_04_F), 767
35_1_F (G4_02_F), 774
36_11_F (G4_03_F), 775
36_12 (G4_04_M), 777
36_12_N (G4_04_F), 776
36_21_F (G4_05_F), 778
36_22 (G4_06_M), 780
36_22_N (G4_06_F), 779

- 37_1_F (G4_01_F), 773
38_1_F (G5_01_F), 781
38_21_F (G5_02_F), 782
38_22 (G5_03_P), 784
38_22_Z (G5_03_F), 783
39_11_F (G6_02_F), 786
39_12_F (G6_03_F), 787
39_13_F (G6_04_F), 788
39_1_F (G6_01_F), 785
40_1_F (I4_01_F), 919
41_1 (I1_08_M), 828
41_1_N (I1_08_F), 827
41_2 (I1_09_M), 832
41_2_N (I1_09_F), 831
41_3 (I1_10_M), 834
41_3_N (I1_10_F), 833
41_4 (I1_11_P), 836
41_4_Z (I1_11_F), 835
42_1 (I1_12_M), 838
42_11 (I1_13_M), 840
42_11_N (I1_13_F), 839
42_1_N (I1_12_F), 837
42_2 (I1_14_M), 842
42_2_N (I1_14_F), 841
43_1 (I1_15_M), 844
43_1_N (I1_15_F), 843
43_2 (I1_16_M), 846
43_2_N (I1_16_F), 845
43_3 (I1_17_P), 848
43_3_Z (I1_17_F), 847
44_1 (I1_18_M), 850
44_11 (I1_19_M), 852
44_11_N (I1_19_F), 851
44_1_N (I1_18_F), 849
44_2 (I1_20_M), 854
44_2_N (I1_20_F), 853
45_1 (I1_21_M), 856
45_1_N (I1_21_F), 855
45_2 (I1_22_M), 858
45_2_N (I1_22_F), 857
46_1 (I3_09_M), 893
46_10 (I3_10_M), 895
46_10_N (I3_10_F), 894
46_11 (I3_11_M), 897
46_11_N (I3_11_F), 896
46_12 (I3_12_P), 899
46_12_Z (I3_12_F), 898
46_13 (I3_13_P), 901
46_13_Z (I3_13_F), 900
46_1_N (I3_09_F), 892
46_2 (I3_14_M), 903
46_20 (I3_15_M), 905
46_20_N (I3_15_F), 904
46_21 (I3_16_M), 907
46_21_N (I3_16_F), 906
46_22 (I3_17_P), 909
46_22_Z (I3_17_F), 908
46_23 (I3_18_P), 911
46_23_Z (I3_18_F), 910
46_2_N (I3_14_F), 902
46_30 (I3_19_M), 913
46_30_N (I3_19_F), 912
46_31 (I3_20_M), 915
46_31_N (I3_20_F), 914
46_4 (I3_21_M), 917
46_4_N (I3_21_F), 916
46_5_F (I3_22_F), 918
47_11_F (I2_04_F), 864
47_1_F (I2_03_F), 863
47_21 (I2_05_M), 866
47_21_N (I2_05_F), 865
47_22 (I2_19_M), 887
47_22_N (I2_19_F), 886
47_23 (I2_18_M), 885
47_23_N (I2_18_F), 884
47_24 (I2_07_M), 868
47_24_N (I2_07_F), 867
47_31 (I2_08_M), 870
47_31_N (I2_08_F), 869
47_32 (I2_09_M), 872
47_32_N (I2_09_F), 871
47_33 (I2_10_M), 874
47_33_N (I2_10_F), 873
47_41 (I2_20_M), 889
47_41_N (I2_20_F), 888
47_42 (I2_21_M), 891
47_42_N (I2_21_F), 890
47_43 (I2_13_M), 876
47_43_N (I2_13_F), 875
47_5 (I2_14_M), 878
47_5_N (I2_14_F), 877
47_6 (I2_15_P), 881
47_6_N (I2_15N_F), 879
47_6_Z (I2_15_F), 880
47_7_F (I2_16_F), 882
47_8_F (I2_17_F), 883
48_1_F (I5_01_F), 920
49_1_F (I6_01_F), 921
50_1 (H1_08_M), 798
50_11 (H1_09_P), 800
50_11_Z (H1_09_F), 799
50_1_N (H1_08_F), 797
50_2 (H1_05_M), 791
50_21 (H1_06_P), 794

- 50_21_Z (H1_06_F), 793
50_2_N (H1_05_F), 790
50_3 (H1_05_P), 792
50_3_N (H1_05N_F), 789
50_4 (H1_10_M), 802
50_4_N (H1_10_F), 801
50_5 (H1_07_M), 796
50_5_N (H1_07_F), 795
51_1_F (H3_01_F), 806
51_21_F (H3_03_F), 808
51_22 (H3_04_P), 810
51_22_Z (H3_04_F), 809
51_2_F (H3_02_F), 807
51_31 (H3_05_M), 812
51_31_N (H3_05_F), 811
51_32 (H3_06_M), 814
51_32_N (H3_06_F), 813
52_1 (H4_03_M), 819
52_1_N (H4_03_F), 818
52_2 (H4_04_M), 821
52_2_N (H4_04_F), 820
52_3 (H4_02_P), 817
52_3_N (H4_01_F), 815
52_3_Z (H4_02_F), 816
53_1_F (H5_01_F), 824
53_2 (H5_02_M), 826
53_2_N (H5_02_F), 825
54_1_F (H2_01_F), 803
54_2 (H2_02_P), 805
54_2_Z (H2_02_F), 804
55_1_F (K1_01_F), 1075
55_2_F (K1_02_F), 1076
55_3_F (K1_03_F), 1077
56_1 (J1_01_M), 1026
56_11 (J1_04_M), 1034
56_11_N (J1_04_F), 1033
56_121 (J1_05_M), 1036
56_121_N (J1_05_F), 1035
56_122 (J1_06_M), 1038
56_122_N (J1_06_F), 1037
56_13_WB (J1_02_S), 1029
56_14 (J1_03_P), 1032
56_14_N (J1_03N_F), 1030
56_14_Z (J1_03_F), 1031
56_1_N (J1_01_F), 1025
56_21_F (J1_07_F), 1039
56_22_F (J1_08_F), 1040
56_3 (J1_09_M), 1042
56_3_N (J1_09_F), 1041
57_1 (J2_01_M), 1044
57_11 (J2_02_M), 1048
57_11_N (J2_02_F), 1047
57_12 (J2_03_M), 1050
57_12_N (J2_03_F), 1049
57_1_N (J2_01_F), 1043
57_2 (J2_04_M), 1052
57_21 (J2_05_M), 1054
57_21_N (J2_05_F), 1053
57_2_N (J2_04_F), 1051
57_3 (J2_06_M), 1056
57_3_N (J2_06_F), 1055
58_1 (J3_01_P), 1059
58_1_N (J3_01N_F), 1057
58_1_Z (J3_01_F), 1058
58_21_F (J3_03_F), 1061
58_2_F (J3_02_F), 1060
58_3 (J3_04_P), 1063
58_31 (J3_05_P), 1066
58_311 (J3_06_M), 1068
58_311_N (J3_06_F), 1067
58_312 (J3_07_M), 1070
58_312_N (J3_07_F), 1069
58_31_N (J3_05N_F), 1064
58_31_Z (J3_05_F), 1065
58_3_Z (J3_04_F), 1062
58_4 (J3_08_P), 1074
58_41 (J3_08_M), 1073
58_4_N (J3_08N_F), 1071
58_4_Z (J3_08_F), 1072
60_0_F (L1_01_F), 1078
60_1_F (L1_02_F), 1079
60_2_F (L1_03_F), 1080
61_0_F (L2_01_F), 1081
61_1_F (L2_02_F), 1082
62_0_F (L3_01_F), 1083
62_1_F (L3_02_F), 1084
62_2_F (L3_03_F), 1085
62_3_F (L3_04_F), 1086
63_0_F (L4_01_F), 1087
64_0_F (L5_01_F), 1088
64_1_F (L5_02_F), 1089
64_2_F (L5_03_F), 1090
64_3_F (L5_04_F), 1091
64_4_F (L5_05_F), 1092
64_5_F (L5_06_F), 1093
65_0_F (L6_01_F), 1094
65_11_F (L6_03_F), 1096
65_1_F (L6_02_F), 1095
65_21_F (L6_05_F), 1098
65_2_F (L6_04_F), 1097
67_1_F (L7_01_F), 1099
67_2_F (L7_02_F), 1100
68_11_F (M1_02_F), 1102
68_1_F (M1_01_F), 1101

69_1_F (N1_01_F), 1103

A1_01_F, 25
A1_01_M, 26
A1_01_V, 27
A1_01_VN, 28
A1_02_F, 29
A1_02_M, 30
A1_03_F, 31
A1_03_M, 32
A1_04_F, 33
A1_04_M, 34
A1_05_F, 35
A1_05_M, 36
A1_07_F, 37
A1_07_M, 38
A1_08_F, 39
A1_08_M, 40
A1_09_F, 42
A1_09_P, 43
A1_09N_F, 41
A1_10_F, 44
A1_10_M, 45
A1_10_P, 46
A1_11_F, 47
A1_11_M, 48
A1_12_F, 49
A1_12_X, 50
A1_13_F, 51
A1_13_M, 52
A1_14_F, 53
A1_14_P, 54
A1_15_F, 56
A1_15_P, 57
A1_15N_F, 55
A1_16_F, 58
A1_16_P, 59
A1_17_F, 60
A1_17_P, 61
A1_18_F, 62
A1_18_M, 63
A2_01_F, 64
A2_01_M, 65
A2_01_V, 66
A2_01_VN, 67
A2_02_F, 68
A2_02_M, 69
A2_03_F, 70
A2_03_M, 71
A2_04_F, 72
A2_04_M, 73
A2_05_F, 74
A2_05_M, 75

A2_06_F, 77
A2_06_P, 78
A2_06N_F, 76
A3_01_F, 79
A3_02_F, 80
A3_02_M, 81
A3_02_V, 82
A3_02_VN, 83
A3_04_F, 84
A3_04_M, 85
A3_04_V, 86
A3_04_VN, 87
A3_05_F, 89
A3_05_M, 90
A3_05_P, 91
A3_05N_F, 88
A3_06_F, 92
A3_07_F, 93
A3_07_M, 94
A3_08_F, 95
A3_08_M, 96
A3_09_F, 97
A3_09_M, 98
A3_10_F, 99
A3_10_M, 100
A3_11_F, 101
A3_11_M, 102
A3_12_F, 103
A3_12_M, 104
A3_13_F, 105
A3_13_M, 106
A3_14_F, 107
A3_14_M, 108
A4_01_F, 109
A5_01_F, 110
A5_02_F, 111
A6_01_F, 112
A6_02_F, 113
A6_03_F, 114
A6_03_M, 115
A6_04_F, 116
A6_04_P, 117
A7_01_F, 118
A7_02_F, 119
A7_03_F, 120
A7_04_F, 121
A7_05_F, 122
A7_06_F, 123
A7_07_F, 124
A7_07_M, 125
A7_07_V, 126
A7_07_VN, 127

- A7_08_F, 128
 A7_08_M, 129
 A7_09_F, 130
 A7_09_M, 131
 A7_10_F, 132
 A7_10_M, 133
 A7_11_F, 134
 A7_11_M, 135
 A7_11_V, 136
 A7_11_VN, 137
 A7_12_F, 138
 A7_12_M, 139
 A7_12_V, 140
 A7_12_VN, 141
 A7_13_F, 142
 A7_13_M, 143
 A7_14_F, 144
 A7_14_M, 145
 A7_15_F, 146
 A7_15_M, 147
 A7_16_F, 148
 A7_16_M, 149
 A7_17_F, 150
 A7_17_M, 151
 A7_18_F, 152
 A7_18_P, 153
 A7_19_F, 154
 A7_19_M, 155
 A7_20_F, 156
 A7_20_M, 157
 A7_21_F, 158
 A7_21_P, 159
 A7_22_F, 160
 A7_22_P, 161
 A7_23_F, 162
 A7_23_M, 163
 A7_24_F, 164
 A7_25_F, 165
 A7_25_M, 166
 A7_26_F, 167
 A7_26_M, 168
 A7_27_F, 169
 A7_27_M, 170
 A7_28_F, 171
 A7_28_M, 172
 A7_29_F, 173
 A7_29_M, 174
 A_02_WV (E1_01_X), 539
 A_03_WV (E2_01_X), 544
 A_04_WV (F1_05_X), 619
 A_05_WV (G3_01_X), 759
 A_06_N (I1_23_F), 859
 A_06_WV (I1_23_X), 860
 A_07_N (I1_24_F), 861
 A_07_WV (I1_24_X), 862
 A_08_N (H4_05_F), 822
 A_08_WV (H4_05_X), 823
 A_09_N (Z1_01_F), 1205
 A_09_WV (Z1_01_X), 1206
 A_10_N (A1_12_F), 49
 A_10_WV (A1_12_X), 50
 A_11_N (B1_15_F), 208
 A_11_WV (B1_15_X), 209
 A_20 (A1_01_V), 27
 A_20_N (A1_01_VN), 28
 A_21 (A2_01_V), 66
 A_21_N (A2_01_VN), 67
 A_22 (A3_02_V), 82
 A_22_N (A3_02_VN), 83
 A_23 (A3_04_V), 86
 A_23_N (A3_04_VN), 87
 A_24 (A7_07_V), 126
 A_24_N (A7_07_VN), 127
 A_25 (A7_11_V), 136
 A_25_N (A7_11_VN), 137
 A_26 (A7_12_V), 140
 A_26_N (A7_12_VN), 141
 A_27 (B1_01_V), 177
 A_27_N (B1_01_VN), 178
 A_28 (B1_07_V), 189
 A_28_N (B1_07_VN), 190
 A_29 (D1_08_V), 488
 A_29_N (D1_08_VN), 489
 A_30 (D2_01_V), 511
 A_30_N (D2_01_VN), 512
 A_31 (E4_01_V), 562
 A_31_N (E4_01_VN), 563
 A_32 (F2_13_V), 657
 A_32_N (F2_13_VN), 658
 A_33 (F3_01_V), 661
 A_33_N (F3_01_VN), 662
 A_34 (I1_08_V), 829
 A_34_N (I1_08_VN), 830
 A_35 (J1_01_V), 1027
 A_35_N (J1_01_VN), 1028
 A_36 (J2_01_V), 1045
 A_36_N (J2_01_VN), 1046
 B1_01_F, 175
 B1_01_M, 176
 B1_01_V, 177
 B1_01_VN, 178
 B1_02_F, 179
 B1_02_M, 180
 B1_03_F, 181

- B1_03_M, 182
B1_04_F, 183
B1_04_M, 184
B1_05_F, 185
B1_05_M, 186
B1_07_F, 187
B1_07_M, 188
B1_07_V, 189
B1_07_VN, 190
B1_08_F, 191
B1_08_M, 192
B1_09_F, 193
B1_09_M, 194
B1_09_P, 195
B1_10_F, 196
B1_10_M, 197
B1_11_F, 198
B1_11_M, 199
B1_12_F, 200
B1_12_M, 201
B1_12_P, 202
B1_13_F, 203
B1_13_M, 204
B1_14_F, 205
B1_14_M, 206
B1_14_P, 207
B1_15_F, 208
B1_15_X, 209
B1_16_F, 210
B1_16_P, 211
B1_17_F, 212
B1_17_P, 213
B1_18_F, 214
B1_18_M, 215
B1_18_P, 216
B1_21_F, 217
B1_21_M, 218
B1_22_F, 219
B1_22_M, 220
B1_23_F, 221
B1_23_M, 222
B1_24_F, 223
B1_24_M, 224
B1_25_F, 225
B1_25_M, 226
B2_02_F, 227
B2_02_P, 228
B2_03_F, 229
B2_04_F, 230
B2_04_P, 231
B2_05_F, 233
B2_05_P, 234
B2_05N_F, 232
B2_06_F, 236
B2_06_P, 237
B2_06N_F, 235
B2_07_F, 238
B3_01_F, 239
B3_02_F, 240
B3_02_M, 241
B4_01_F, 242
B4_02_F, 243
B5_01_F, 244
C1_01_F, 245
C1_02_F, 246
C1_02_P, 247
C1_03_S, 248
C1_04_F, 248
C1_04_P, 249
C1_05_S, 250
C1_06_F, 252
C1_06_P, 253
C1_06N_F, 251
C1_07_F, 254
C1_07_P, 255
C1_08_F, 256
C1_08_P, 257
C1_09_F, 258
C1_09_P, 259
C2_01_F, 261
C2_01_P, 262
C2_01N_F, 260
C2_02_F, 263
C2_02_P, 264
C_01 (Y1_01_P), 1117
C_01_N (Y1_01N_F), 1115
C_01_Z (Y1_01_F), 1116
C_02 (Y1_02_P), 1119
C_02_Z (Y1_02_F), 1118
C_10 (Y2_02_P), 1125
C_11 (Y2_01_P), 1122
C_11_N (Z0_01_F), 1204
C_12 (Y2_08_P), 1138
C_13 (Y2_09_P), 1141
C_14 (Y2_02_M), 1124
C_141 (Y2_03_M), 1127
C_141_N (Y2_03_F), 1126
C_142 (Y2_04_M), 1129
C_142_N (Y2_04_F), 1128
C_143 (Y2_05_M), 1131
C_143_N (Y2_05_F), 1130
C_144 (Y2_06_M), 1133
C_144_N (Y2_06_F), 1132
C_145 (Y2_07_M), 1135

- C_145_N (Y2_07_F), 1134
 C_14_N (Y2_02_F), 1123
 C_16 (Y2_01_M), 1121
 C_16_N (Y2_01_F), 1120
 C_17 (Y2_08_M), 1137
 C_17_N (Y2_08_F), 1136
 C_18 (Y2_09_M), 1140
 C_18_N (Y2_09_F), 1139
 C_20 (Y3_01_P), 1144
 C_21_WI (Y3_02_S), 1145
 C_22 (Y3_01_M), 1143
 C_22_N (Y3_01_F), 1142
 C_23 (Y3_03_M), 1147
 C_23_N (Y3_03_F), 1146
 C_251_WB (Y3_06_S), 1150
 C_26 (Y3_05_M), 1149
 C_26_N (Y3_05_F), 1148
 C_27 (Y3_07_M), 1152
 C_27_N (Y3_07_F), 1151
 C_30 (Y4_01_M), 1154
 C_30_N (Y4_01_F), 1153
 C_31 (Y4_02_M), 1156
 C_311 (Y4_03_M), 1158
 C_311_N (Y4_03_F), 1157
 C_312 (Y4_04_M), 1160
 C_312_N (Y4_04_F), 1159
 C_31_N (Y4_02_F), 1155
 C_32 (Y4_05_M), 1162
 C_32_N (Y4_05_F), 1161
 C_33 (Y4_06_M), 1164
 C_33_N (Y4_06_F), 1163
 C_41 (Y5_01_P), 1167
 C_42 (Y5_01_M), 1166
 C_42_N (Y5_01_F), 1165
 C_43 (Y5_02_P), 1169
 C_43_Z (Y5_02_F), 1168
 C_45 (Y5_03_M), 1171
 C_45_N (Y5_03_F), 1170
 C_46 (Y5_04_P), 1173
 C_46_Z (Y5_04_F), 1172
 C_47 (Y5_05_P), 1177
 C_471 (Y5_06_P), 1181
 C_471_N (Y5_06N_F), 1178
 C_471_Z (Y5_06_F), 1179
 C_47_N (Y5_05N_F), 1174
 C_47_Z (Y5_05_F), 1175
 C_48 (Y5_05_M), 1176
 C_481 (Y5_06_M), 1180
 C_511 (Y6_01_P), 1184
 C_512 (Y6_01_M), 1183
 C_512_N (Y6_01_F), 1182
 C_521 (Y6_02_M), 1186
 C_521_N (Y6_02_F), 1185
 C_522 (Y6_03_M), 1188
 C_522_N (Y6_03_F), 1187
 C_531 (Y6_04_M), 1190
 C_531_N (Y6_04_F), 1189
 C_532 (Y6_05_M), 1192
 C_532_N (Y6_05_F), 1191
 C_541 (Y6_06_P), 1195
 C_542 (Y6_06_M), 1194
 C_542_N (Y6_06_F), 1193
 C_551 (Y6_07_M), 1197
 C_551_N (Y6_07_F), 1196
 C_552 (Y6_08_M), 1199
 C_552_N (Y6_08_F), 1198
 C_61 (Y7_01_P), 1203
 C_61_N (Y7_01N_F), 1200
 C_62 (Y7_01_M), 1202
 C_62_N (Y7_01_F), 1201
 catalogs, 265
 CHOP_CHIQI_Ablation_chirurgisch, 113, 265
 CHOP_CHIQI_Ablation_Katheter, 112, 266
 CHOP_CHIQI_Ablation_liVH_PulmoV, 114–117, 266
 CHOP_CHIQI_alloplast_Hernie, 267, 548, 549, 551, 552
 CHOP_CHIQI_Amput_Bein, 267, 618–623, 634, 635, 663–674, 676–680, 684–692, 694–697
 CHOP_CHIQI_Amput_Fuss, 268, 618–623, 634, 635, 663–674, 676–678, 684–692, 694–697
 CHOP_CHIQI_anatomische_Leberresektion, 268, 611, 612
 CHOP_CHIQI_Andere_Stammzelltherapien, 269, 1099
 CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_evar, 124–127, 134–161, 164–168, 171–174, 269, 618–636, 639, 640, 644–646, 649, 650, 657–659, 700, 701, 710, 715
 CHOP_CHIQI_Aorta_abdom_offen, 124–127, 134–161, 164–168, 171–174, 270, 618–640, 644–650, 657–659, 700, 701, 710, 715
 CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_evar, 124–127, 134–161, 164–168, 171–174, 270, 618–641, 644–659, 700, 701, 710, 715
 CHOP_CHIQI_Aorta_thorak_offen, 124–127, 134–161, 164–168, 171–174, 271, 618–641, 644–659, 700, 701, 710, 715

- CHOP_CHIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar, *124–127, 134–161, 164–168, 171–174, 271, 710, 715*
- CHOP_CHIQI_AV_Fistel, *272, 693*
- CHOP_CHIQI_Bandscheibe, *273, 702, 727, 875, 876, 879–881, 890, 891*
- CHOP_CHIQI_Bariatrische_OP, *273, 615, 616*
- CHOP_CHIQI_Becken_Bein_OP, *275, 634, 635, 659–676, 683, 684, 694–697*
- CHOP_CHIQI_Beckenboden, *274, 785–788*
- CHOP_CHIQI_Bronchoangioplastische_OP, *276, 533, 534*
- CHOP_CHIQI_Brust_OP, *277, 781*
- CHOP_CHIQI_Carotis_OP, *158–161, 278, 618–635*
- CHOP_CHIQI_Cholecystektomie, *279, 701*
- CHOP_CHIQI_Cholecystektomie_lap, *279, 540, 541*
- CHOP_CHIQI_Cholecystektomie_offen, *280*
- CHOP_CHIQI_Coronar_OP, *60, 61, 120, 122, 124–127, 134–161, 164–168, 171–174, 280, 710, 715, 1217*
- CHOP_CHIQI_Defi, *111, 281*
- CHOP_CHIQI_Dekompression, *281, 702, 888, 889*
- CHOP_CHIQI_diagn_Katheter, *84–87, 93, 94, 101–104, 282*
- CHOP_CHIQI_ECMO_COVID, *282, 1153–1164*
- CHOP_CHIQI_ECMO_extrakorporal, *165, 166, 171, 172, 283*
- CHOP_CHIQI_ECMO_Herzassist, *283, 1039, 1040*
- CHOP_CHIQI_ECMO_Lungenassist, *285, 1040*
- CHOP_CHIQI_Endopr_SchulterEllbogen, *286, 920*
- CHOP_CHIQI_Episiotomie, *286, 735, 736*
- CHOP_CHIQI_Eviszeration, *287, 811–814, 1103*
- CHOP_CHIQI_ExclusionBandscheibe, *287, 702, 727, 875, 876, 879–881, 888–891*
- CHOP_CHIQI_Fruherehabilitation_gesamt, *49, 50, 208–213, 288, 618, 619, 822, 823, 859–862, 900, 901, 910, 911*
- CHOP_CHIQI_Galle_Excl, *289, 701*
- CHOP_CHIQI_Geburt_gesamt, *289, 730–747*
- CHOP_CHIQI_Ger_Fruhereha, *245–250, 254–259, 290*
- CHOP_CHIQI_grosse_Leberresektion, *291, 613, 614*
- CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx, *291, 1095*
- CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_allogen, *292, 1096*
- CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_autogen, *292, 1096*
- CHOP_CHIQI_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion, *293, 1094*
- CHOP_CHIQI_Hernien, *293, 542–546*
- CHOP_CHIQI_Hernien_Excl, *294, 542–546*
- CHOP_CHIQI_Herz_Herz_Lungen_Tx, *299, 1078*
- CHOP_CHIQI_Herz_Lungen_Tx, *300, 1079–1082*
- CHOP_CHIQI_Herz_OP, *80–91, 95–108, 118, 123, 300, 618–635, 651–654*
- CHOP_CHIQI_Herz_OP_andere, *121, 122, 303*
- CHOP_CHIQI_Herz_Tx, *305, 1080*
- CHOP_CHIQI_Herzkatheter, *53, 54, 56–61, 79–83, 88, 91, 97–100, 295*
- CHOP_CHIQI_Herzklappen, *119, 122, 134–153, 160, 161, 171–174, 295*
- CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe, *124–127, 154–159, 164–166, 296, 710*
- CHOP_CHIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappe, *164, 167, 168, 298, 715*
- CHOP_CHIQI_HirnOP, *240, 241, 305*
- CHOP_CHIQI_Hueft_Frak_GBA, *307, 918*
- CHOP_CHIQI_Hueft_TEP_Wechsel, *308, 704–706, 837–842*
- CHOP_CHIQI_Huefte_Implantation, *306, 704–708, 827–842, 859, 860*
- CHOP_CHIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese, *307, 698, 699, 708, 710, 827–832, 835, 836, 839, 840, 843, 844, 847, 848, 851, 852, 859–862, 892–915*
- CHOP_CHIQI_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal, *309, 1100*
- CHOP_CHIQI_Hypertherme_Chemo_intrathorakal, *309, 1100*
- CHOP_CHIQI_Hysterektomie, *310, 757–772*
- CHOP_CHIQI_Hysterektomie_lap, *310, 761, 762, 771, 772*
- CHOP_CHIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik, *311, 760–762, 769–772*
- CHOP_CHIQI_Hysterektomie_vaginal, *311, 761, 762, 769–772*
- CHOP_CHIQI_ICU, *312, 709*
- CHOP_CHIQI_Inguinalhernie, *312, 547–552*
- CHOP_CHIQI_Knie_Implantation, *313, 704–706, 710, 712, 843–854, 861, 862*
- CHOP_CHIQI_Knie_TEP_Wechsel, *314,*

- 704–706, 849–854
 CHOP_CHIQI_Kolonresektion_erweitert_total, 314, 560–563, 568–577, 580–593, 712, 721
 CHOP_CHIQI_Kolonresektion_partiell, 316, 560–563, 570–577, 580–593, 712
 CHOP_CHIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion, 316, 714, 724, 725, 865–868, 886, 887
 CHOP_CHIQI_Kyphoplastie, 317, 727, 875, 876
 CHOP_CHIQI_LAE_Ausschluss, 318, 1071–1074
 CHOP_CHIQI_Lap_Zugang, 318, 793, 794, 799, 800
 CHOP_CHIQI_Lebenspender, 319, 1089
 CHOP_CHIQI_Leber_komplett_Tx, 320, 1084, 1085
 CHOP_CHIQI_Leber_partiell_aux_Tx, 320, 1085
 CHOP_CHIQI_Leber_Tx, 321, 1083, 1086
 CHOP_CHIQI_Leberresektion, 319, 583, 584
 CHOP_CHIQI_Leichttransplantat, 321, 1090
 CHOP_CHIQI_LHK_Ausschluss, 84–91, 93–96, 101–108, 322
 CHOP_CHIQI_LHK_Kinder, 92, 322
 CHOP_CHIQI_Lungen_Tx, 323, 1081, 1082
 CHOP_CHIQI_Magen_OP, 324, 594–597, 601, 602
 CHOP_CHIQI_Mangelernaehrung_Therapie, 263, 264, 324
 CHOP_CHIQI_Massentransfusion_EK_TK, 325, 1065–1070
 CHOP_CHIQI_MiMe_KnieTep, 328, 1216
 CHOP_CHIQI_MiMe_Leber, 329, 1207
 CHOP_CHIQI_MiMe_Leber_22, 329
 CHOP_CHIQI_MiMe_Leber_ohne_Spende, 330, 1208
 CHOP_CHIQI_MiMe_LungenCA, 330, 1220
 CHOP_CHIQI_MiMe_Nieren, 331, 1209
 CHOP_CHIQI_MiMe_Nieren_22, 331
 CHOP_CHIQI_MiMe_Oesophagus, 332, 1210, 1211
 CHOP_CHIQI_MiMe_Oesophagus_22, 332
 CHOP_CHIQI_MiMe_Pankreas, 333, 1212
 CHOP_CHIQI_MiMe_Pankreas_ohne_Spende, 333, 1213
 CHOP_CHIQI_MiMe_Stammzelltransplantation, 334, 1214, 1215
 CHOP_CHIQI_Mitralklappe_evar, 162, 163, 335
 CHOP_CHIQI_Mitralklappenersatz, 164, 167, 168, 335, 715
 CHOP_CHIQI_Nephrektomie, 336, 789–802, 1103
 CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Ausschluss, 337, 789–802, 1103
 CHOP_CHIQI_Nephrektomie_Lap, 337
 CHOP_CHIQI_Niere_Tx_allogen, 339, 1090
 CHOP_CHIQI_Niere_Tx_allogen_syngen, 339, 1089
 CHOP_CHIQI_Niere_Tx_andere, 340, 1091
 CHOP_CHIQI_Nieren_Tx, 338, 1088, 1092, 1093
 CHOP_CHIQI_Nierenretransplantation, 338, 1093
 CHOP_CHIQI_Oesophagus, 340, 595–597, 601–604
 CHOP_CHIQI Operationen_Ausschluss, 93–96, 251–253, 341, 1035–1038, 1067–1070
 CHOP_CHIQI Operationen_Erweitert, 389, 1061, 1071–1074
 CHOP_CHIQI Organ_Tx_alle, 415, 663–676, 684, 694–697, 789–802, 1064–1070, 1103
 CHOP_CHIQI_Ovarektomie, 416, 716, 764, 765, 767, 768, 776, 777
 CHOP_CHIQI Palliativdienst, 416, 1101, 1102
 CHOP_CHIQI Palliativkomplex, 417, 1101
 CHOP_CHIQI_Pankreas_excl, 418, 605–610
 CHOP_CHIQI_Pankreas_Tx, 419, 1087, 1092
 CHOP_CHIQI_Pankreaseingriffe, 417, 605, 606, 609, 610
 CHOP_CHIQI_Pankreasresektion, 418, 605–610
 CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie, 419, 789–796, 1103
 CHOP_CHIQI_partielle_Nephrektomie_lap, 420
 CHOP_CHIQI Perikard, 116, 117, 420
 CHOP_CHIQI_Pertroch_Frak_EndoproOP, 421, 699, 717, 902–915
 CHOP_CHIQI_Pertroch_Frak_OsteoOP, 421, 699, 717, 902, 903, 906–915
 CHOP_CHIQI_Pleurektomie, 422, 535, 536
 CHOP_CHIQI_Pneumektomie, 422, 528–534
 CHOP_CHIQI_Prostata_TUR, 423, 815–823
 CHOP_CHIQI_PTA_Bein, 423, 681–683, 685–692
 CHOP_CHIQI_radikale_Prostatovesikulektomie,

- 424, 825, 826, 1103
- CHOP_CHIQI_Radiojod, 424, 557
- CHOP_CHIQI_reiner_Aortenklappenersatz, 124–127, 154–159, 164–170, 425, 710, 715
- CHOP_CHIQI_Rektumresektion, 426, 560–563, 570–577, 580–586, 588–593
- CHOP_CHIQI_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh, 426, 568, 569, 585–587, 589–593, 712, 721
- CHOP_CHIQI_Rektumresektion_Sphinktererh, 427, 568, 569, 585–587, 589–593, 712, 721
- CHOP_CHIQI_Resektion_brusterhaltend, 427, 782–784, 1219
- CHOP_CHIQI_Resektion_Lunge_Bronchien, 428, 525–527, 530, 533–536
- CHOP_CHIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend, 429, 782–784, 1219
- CHOP_CHIQI_Roboterchirurgie, 429, 1103
- CHOP_CHIQI_Rueckenmark, 430, 702, 727, 863, 864, 875–878, 882–885, 888, 889
- CHOP_CHIQI_Schilddruese, 431, 553–556, 558, 559, 722
- CHOP_CHIQI_Schmerztherapie_lokal, 432, 727, 863, 877, 878, 882–885
- CHOP_CHIQI_schwere_Komplikationen, 432, 721
- CHOP_CHIQI_Sectio, 433, 732–738, 740, 741, 743, 744, 746, 747
- CHOP_CHIQI_SHF_EndoproOP, 433, 698, 699, 723, 892–901, 912–915
- CHOP_CHIQI_SHF_OsteoOP, 434, 698, 699, 724, 892, 893, 896–901, 912–915
- CHOP_CHIQI_SM_Defi, 110, 434
- CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment, 435, 724, 725, 728, 865, 866, 869, 870, 886, 887
- CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment, 435, 724, 725, 728, 729, 865, 866, 869–872, 886, 887
- CHOP_CHIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment, 436, 724, 725, 728, 729, 865, 866, 869–874, 886, 887
- CHOP_CHIQI_Steinentfernung, 439, 804, 805
- CHOP_CHIQI_Stent_Carotis, 158–161, 439, 624–635
- CHOP_CHIQI_Stent_excl, 441, 618, 624–635
- CHOP_CHIQI_Stent_Vertebralis, 442, 632–635
- CHOP_CHIQI_Stroke, 227–231, 233, 234, 236–238, 443
- CHOP_CHIQI_SZ_Therapie_allogen, 443
- CHOP_CHIQI_SZ_Therapie_autogen, 444
- CHOP_CHIQI_Teilresektion, 444, 531, 532
- CHOP_CHIQI_TEPABST, 445, 698, 699, 707, 708, 710, 712, 827–854, 859–862, 892–915
- CHOP_CHIQI_Therap_Katheter, 84–87, 89–91, 93–96, 101–108, 446
- CHOP_CHIQI_Therap_Massnahmen, 446, 1071, 1072, 1074
- CHOP_CHIQI_Thrombektomie_intra, 214–224, 454
- CHOP_CHIQI_Thrombolyse, 193–195, 454
- CHOP_CHIQI_tiefe_Rektumresektion, 455, 585, 587–593
- CHOP_CHIQI_Tonsillektomie, 455, 1205, 1206
- CHOP_CHIQI_Tracheostomie, 456, 722
- CHOP_CHIQI_Transfusion_gesamt, 458, 1062–1066
- CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_andere, 459, 1097, 1098
- CHOP_CHIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen, 459, 1097, 1098
- CHOP_CHIQI_Transfusionen, 456, 721
- CHOP_CHIQI_TUR_Blase, 460, 807–810
- CHOP_CHIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel, 460, 1057–1059
- CHOP_CHIQI_Uterusoperation, 468, 779, 780
- CHOP_CHIQI_Vertebralis_OP, 468, 618, 619, 622, 623, 634, 635
- CHOP_CHIQI_Wirbelsaeule, 469, 727, 863, 877, 878, 882–885
- CHOP_CHIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma, 470, 724, 725, 727, 865, 866, 875, 876, 886, 887
- CHOP_CHIQI_Zugang_Wirbelsaeule, 470, 727, 863, 877, 878, 883–885
- CHOP_CHIQI_Zystektomie, 471, 811, 812, 1103
- D1_01_F, 472
- D1_01_M, 473
- D1_02_F, 474
- D1_02_M, 475
- D1_03_F, 476
- D1_03_M, 477
- D1_04_F, 478
- D1_04_M, 479

- D1_05_F, 480
D1_05_M, 481
D1_06_F, 482
D1_06_M, 483
D1_07_F, 484
D1_07_M, 485
D1_08_F, 486
D1_08_M, 487
D1_08_V, 488
D1_08_VN, 489
D1_09_F, 490
D1_09_M, 491
D1_10_F, 492
D1_10_M, 493
D1_11_F, 494
D1_11_M, 495
D1_12_F, 496
D1_12_M, 497
D1_13_F, 498
D1_13_M, 499
D1_14_F, 500
D1_14_M, 501
D1_15_F, 502
D1_15_M, 503
D1_16_F, 504
D1_16_M, 505
D1_17_F, 506
D1_17_M, 507
D1_17_P, 508
D2_01_F, 509
D2_01_M, 510
D2_01_V, 511
D2_01_VN, 512
D2_02_F, 513
D2_02_M, 514
D2_03_F, 515
D2_03_M, 516
D2_04_F, 517
D2_04_M, 518
D2_05_F, 519
D2_05_M, 520
D2_06_F, 521
D2_06_M, 522
D2_06_P, 523
D3_01_F, 524
D4_01_F, 525
D4_01_M, 526
D4_02_F, 528
D4_02_M, 529
D4_02_P, 530
D4_02N_F, 527
D4_03_F, 531
D4_03_M, 532
D4_04_F, 533
D4_04_P, 534
D4_05_F, 535
D4_05_M, 536
E1_01_F, 537
E1_01_M, 538
E1_01_X, 539
E1_02_F, 540
E1_02_P, 541
E2_01_F, 542
E2_01_M, 543
E2_01_X, 544
E2_02_F, 545
E2_02_M, 546
E2_03_F, 548
E2_03_P, 549
E2_03N_F, 547
E2_04_F, 551
E2_04_P, 552
E2_04N_F, 550
E3_01_F, 553
E3_02_F, 555
E3_02_P, 556
E3_02N_F, 554
E3_03_F, 557
E3_04_F, 558
E3_05_F, 559
E4_01_F, 560
E4_01_M, 561
E4_01_V, 562
E4_01_VN, 563
E4_02_F, 564
E4_02_M, 565
E4_03_F, 566
E4_03_M, 567
E4_04_F, 568
E4_04_M, 569
E4_05_F, 570
E4_05_M, 571
E4_06_F, 572
E4_06_M, 573
E4_07_F, 574
E4_07_M, 575
E4_08_F, 576
E4_08_M, 577
E4_11_F, 578
E4_12_F, 579
E4_13_F, 580
E4_13_M, 581
E4_14_F, 583
E4_14_P, 584

- E4_14N_F, 582
E4_15_F, 586
E4_15_M, 587
E4_15_P, 588
E4_15N_F, 585
E4_16_F, 590
E4_16_M, 591
E4_16_P, 592
E4_16N_F, 589
E5_01_F, 593
E5_02_F, 594
E5_02_M, 595
E5_03_F, 596
E5_03_M, 597
E5_04_F, 598
E5_05_F, 599
E5_05_M, 600
E5_06_F, 601
E5_06_M, 602
E6_01_F, 603
E6_01_M, 604
E7_01_F, 605
E7_01_M, 606
E7_03_F, 607
E7_03_M, 608
E7_04_F, 609
E7_04_M, 610
E7_05_F, 611
E7_05_M, 612
E7_06_F, 613
E7_06_M, 614
E8_01_F, 615
E8_01_M, 616
elapsed, 617
- F1_04_F, 617
F1_05_F, 618
F1_05_X, 619
F1_06_F, 620
F1_06_M, 621
F1_07_F, 622
F1_07_M, 623
F1_08_F, 624
F1_08_M, 625
F1_09_F, 626
F1_09_M, 627
F1_10_F, 628
F1_10_M, 629
F1_11_F, 630
F1_11_M, 631
F1_12_F, 632
F1_12_M, 633
F1_13_F, 634
- F1_13_M, 635
F2_01_F, 636
F2_02_F, 637
F2_02_M, 638
F2_03_F, 639
F2_03_M, 640
F2_04_F, 641
F2_05_F, 642
F2_05_M, 643
F2_06_F, 644
F2_06_M, 645
F2_07_F, 646
F2_08_F, 647
F2_08_M, 648
F2_09_F, 649
F2_09_M, 650
F2_10_F, 651
F2_10_M, 652
F2_11_F, 653
F2_11_M, 654
F2_12_F, 655
F2_12_M, 656
F2_13_F, 657
F2_13_V, 657
F2_13_VN, 658
F3_01_F, 659
F3_01_M, 660
F3_01_V, 661
F3_01_VN, 662
F3_02_F, 663
F3_02_M, 664
F3_03_F, 665
F3_03_M, 666
F3_04_F, 667
F3_04_M, 668
F3_05_F, 669
F3_05_M, 670
F3_06_F, 671
F3_06_M, 672
F3_07_F, 673
F3_07_M, 674
F3_08_F, 675
F3_09_F, 676
F4_01_F, 677
F4_01_M, 678
F4_02_F, 679
F4_02_M, 680
F5_01_F, 681
F5_01_M, 682
F5_02_F, 683
F5_03_F, 684
F5_04_F, 685

- F5_04_M, 686
 F5_05_F, 687
 F5_05_M, 688
 F5_06_F, 689
 F5_06_M, 690
 F5_07_F, 691
 F5_07_M, 692
 F6_01_F, 693
 F_28_11_Aus, 618–633, 694
 F_28_12_Aus, 618–633, 694
 F_28_13_Aus, 618–633, 695
 F_28_15_Aus, 618–633, 696
 F_28_17_Aus, 618–633, 696
 F_28_18_Aus, 618–633, 697
 F_46_1_Aus, 698, 916, 917
 F_46_2_Aus, 698, 916, 917
 F_46_3_Aus, 699, 916, 917
 F_Aorta_exclusion, 663–674, 676, 684–690, 694–697, 700
 F_Aorta_inclusion, 675, 676, 691, 692, 697, 700
 F_Cholecystektomie, 537–541, 701
 F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss, 701, 702, 727, 875–881, 890, 891
 F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss, 702, 727, 875–878
 F_Geburt, 703, 730–747
 F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus, 703, 837–840
 F_Hueft_Knie_Kombi_aus, 704, 707, 708, 710, 712, 827–854, 859–862
 F_Hueft_Knie_Kombi_ein, 705, 857, 858
 F_Hueft_Knie_Tumor_aus, 705, 707, 708, 710, 712, 827–854, 859–862
 F_Hueft_Knie_Tumor_ein, 706, 855, 856
 F_Hueft_TEP_andere_aus, 707, 837–842
 F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus, 707, 833, 834, 837–842
 F_Hueft_TEP_Fraktur_aus, 707, 708, 833, 834, 837–842
 F_ICU, 709, 1065–1070
 F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss, 164, 169, 170, 709
 F_Knie_Erstimplantation_aus, 710, 712, 845, 846, 849–854
 F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus, 711, 849–852
 F_Knie_TEP_andere_aus, 711, 849–854
 F_Kolonresektion, 564–567, 585–587, 589–593, 712
 F_komplexe_Diagnose, 566, 567, 572, 573, 585–593, 713, 715
 F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss, 702, 713, 727–729, 869–881, 888–891
 F_Neugeborenes, 714, 748–756, 1218
 F_nicht_komplexe_Diagnose, 564, 565, 570, 571, 585–587, 589–593, 714
 F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss, 164, 169, 170, 715
 F_Ovarektomie_bei_Ca, 716, 779, 780
 F_Pertroch_Frak_EndoproOP_1sterTag, 716, 908, 909
 F_Pertroch_Frak_OsteoOP_1sterTag, 717, 908, 909
 F_Polytrauma, 634, 635, 717, 921
 F_Polytrauma_exclusion, 618–633, 719, 789–802, 920, 1103
 F_Rektum_ex, 564–567, 585–587, 589–593, 720
 F_schwere_Komplikationen, 721, 816, 817, 835, 836, 847, 848, 880, 881
 F_SDResek_Tracheostomie_sameday, 554–556, 722
 F_SHF_Ausschluss, 702, 757–772, 781–788
 F_SHF_EndoproOP_1sterTag, 723, 898, 899
 F_SHF_OsteoOP_1sterTag, 723, 898, 899
 F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, 702, 714, 724, 727–729, 867–881, 884, 885, 888–891
 F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, 702, 714, 724, 725, 727–729, 867–881, 884–891
 F_Tot, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 48, 52, 63, 65–67, 69, 71, 73, 75, 81–83, 85–87, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 115, 125–127, 129, 131, 133, 135–137, 139–141, 143, 145, 147, 149, 151, 155, 157, 163, 166, 168, 170, 172, 174, 176–178, 180, 182, 184, 186, 188–190, 192, 194, 197, 199, 201, 204, 206, 215, 218, 220, 222, 224, 226, 241, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487–489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505–507, 510–512, 514, 516, 518, 520, 522, 526, 529, 532, 536, 538, 543, 546, 561–563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 581, 588, 592, 595, 597, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 638, 640, 643, 645, 648, 650, 652, 654, 656, 658–662, 664, 666, 668, 670, 672,

- 674, 678, 680, 682, 686, 688, 690,
692, 721, 725, 731, 758, 777, 780,
791, 796, 798, 802, 812, 814, 819,
821, 826, 828–830, 832, 834, 838,
840, 842, 844, 846, 850, 852, 854,
856, 858, 866, 868, 870, 872, 874,
876, 878, 885, 887, 889, 891, 893,
895, 897, 903, 905, 907, 913, 915,
917, 1026–1028, 1034, 1036, 1038,
1042, 1044–1046, 1048, 1050, 1052,
1054, 1056, 1068, 1070, 1073, 1121,
1124, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135,
1137, 1140, 1143, 1147, 1149, 1152,
1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164,
1166, 1171, 1176, 1180, 1183, 1186,
1188, 1190, 1192, 1194, 1197, 1199,
1202
- F_Verlegung, 27, 66, 82, 86, 126, 136, 140,
177, 189, 488, 511, 562, 658, 661,
726, 829, 1027, 1045
- F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss,
726, 877, 878
- F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss
702, 727, 728, 875–881, 888–891
- F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss
702, 727, 728, 875–881, 888–891
- F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss
702, 727, 729, 875–881, 888–891
- F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss
702, 714, 727, 727, 728, 729,
867–881, 888–891
- G1_01_F, 730
G1_01_P, 731
G1_02_F, 733
G1_02_P, 734
G1_02N_F, 732
G1_03_F, 735
G1_03_P, 736
G1_04_F, 737
G1_04_P, 738
G1_05_F, 740
G1_05_P, 741
G1_05N_F, 739
G1_06_F, 743
G1_06_P, 744
G1_06N_F, 742
G1_07_F, 746
G1_07_P, 747
G1_07N_F, 745
G2_01_F, 748
G2_02_F, 749
G2_03_F, 750
G2_04_F, 751
G2_05_F, 752
G2_06_F, 753
G2_07_F, 754
G2_08_F, 755
G2_09_F, 756
G3_01_F, 757
G3_01_M, 758
G3_01_X, 759
G3_02_F, 761
G3_02_P, 762
G3_02N_F, 760
G3_03_F, 764
G3_03_P, 765
G3_03N_F, 763
G3_04_F, 767
G3_04_P, 768
G3_04N_F, 766
G3_05_F, 769
G3_05_P, 770
G3_07_F, 771
G3_07_P, 772
G4_01_F, 773
G4_02_F, 774
G4_03_F, 775
G4_04_F, 776
G4_04_M, 777
G4_05_F, 778
G4_06_F, 779
G4_06_M, 780
G5_01_F, 781
G5_02_F, 782
G5_03_F, 783
G5_03_P, 784
G6_01_F, 785
G6_02_F, 786
G6_03_F, 787
G6_04_F, 788
H1_05_F, 790
H1_05_M, 791
H1_05_P, 792
H1_05N_F, 789
H1_06_F, 793
H1_06_P, 794
H1_07_F, 795
H1_07_M, 796
H1_08_F, 797
H1_08_M, 798
H1_09_F, 799
H1_09_P, 800
H1_10_F, 801
H1_10_M, 802

- H2_01_F, 803
H2_02_F, 804
H2_02_P, 805
H3_01_F, 806
H3_02_F, 807
H3_03_F, 808
H3_04_F, 809
H3_04_P, 810
H3_05_F, 811
H3_05_M, 812
H3_06_F, 813
H3_06_M, 814
H4_01_F, 815
H4_02_F, 816
H4_02_P, 817
H4_03_F, 818
H4_03_M, 819
H4_04_F, 820
H4_04_M, 821
H4_05_F, 822
H4_05_X, 823
H5_01_F, 824
H5_02_F, 825
H5_02_M, 826
- I1_08_F, 827
I1_08_M, 828
I1_08_V, 829
I1_08_VN, 830
I1_09_F, 831
I1_09_M, 832
I1_10_F, 833
I1_10_M, 834
I1_11_F, 835
I1_11_P, 836
I1_12_F, 837
I1_12_M, 838
I1_13_F, 839
I1_13_M, 840
I1_14_F, 841
I1_14_M, 842
I1_15_F, 843
I1_15_M, 844
I1_16_F, 845
I1_16_M, 846
I1_17_F, 847
I1_17_P, 848
I1_18_F, 849
I1_18_M, 850
I1_19_F, 851
I1_19_M, 852
I1_20_F, 853
I1_20_M, 854
- I1_21_F, 855
I1_21_M, 856
I1_22_F, 857
I1_22_M, 858
I1_23_F, 859
I1_23_X, 860
I1_24_F, 861
I1_24_X, 862
I2_03_F, 863
I2_04_F, 864
I2_05_F, 865
I2_05_M, 866
I2_07_F, 867
I2_07_M, 868
I2_08_F, 869
I2_08_M, 870
I2_09_F, 871
I2_09_M, 872
I2_10_F, 873
I2_10_M, 874
I2_13_F, 875
I2_13_M, 876
I2_14_F, 877
I2_14_M, 878
I2_15_F, 880
I2_15_P, 881
I2_15N_F, 879
I2_16_F, 882
I2_17_F, 883
I2_18_F, 884
I2_18_M, 885
I2_19_F, 886
I2_19_M, 887
I2_20_F, 888
I2_20_M, 889
I2_21_F, 890
I2_21_M, 891
I3_09_F, 892
I3_09_M, 893
I3_10_F, 894
I3_10_M, 895
I3_11_F, 896
I3_11_M, 897
I3_12_F, 898
I3_12_P, 899
I3_13_F, 900
I3_13_P, 901
I3_14_F, 902
I3_14_M, 903
I3_15_F, 904
I3_15_M, 905
I3_16_F, 906

- I3_16_M, 907
 I3_17_F, 908
 I3_17_P, 909
 I3_18_F, 910
 I3_18_P, 911
 I3_19_F, 912
 I3_19_M, 913
 I3_20_F, 914
 I3_20_M, 915
 I3_21_F, 916
 I3_21_M, 917
 I3_22_F, 918
 I4_01_F, 919
 I5_01_F, 920
 I6_01_F, 921
 ICD_CHIQI_Adipositas, 615, 616, 922
 ICD_CHIQI_Anastomosensuffizienz, 587–589, 591–593, 922
 ICD_CHIQI_Aorta, 637–640, 647–659, 923
 ICD_CHIQI_Aorta_exkl_Ruptur, 637–640, 642–645, 647–659, 923
 ICD_CHIQI_Barthel, 248
 ICD_CHIQI_Barthel_erweitert, 246, 247, 254, 255, 924
 ICD_CHIQI_Barthel_motorisch, 246, 247, 924
 ICD_CHIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen, 757–772, 925
 ICD_CHIQI_BNB_Knochen, 919, 926
 ICD_CHIQI_Bronchitis, 500, 501, 926
 ICD_CHIQI_Brustkrebs, 773, 774, 782–784, 927
 ICD_CHIQI_Cholecystektomie, 701, 927
 ICD_CHIQI_Claudicatio, 663, 664, 676, 685, 686, 691, 692, 694, 697, 928
 ICD_CHIQI_Colitis_Crohn, 574–577, 579–581, 585, 587–593, 928
 ICD_CHIQI_COPD, 509–512, 523, 929
 ICD_CHIQI_COPD_35_bis_49, 515, 516, 929
 ICD_CHIQI_COPD_50_bis_69, 517, 518, 930
 ICD_CHIQI_COPD_groesser_gleich_70, 519, 520, 930
 ICD_CHIQI_COPD_nnbez, 521–523, 931
 ICD_CHIQI_COPD_unter_35, 513, 514, 931
 ICD_CHIQI_COVID19_ARDS, 932, 1165–1167, 1170–1173
 ICD_CHIQI_COVID19_comorbidity_risk, 932, 1139–1141
 ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_gesichert, 937, 1041, 1042, 1118–1152, 1155–1181, 1196–1199
 ICD_CHIQI_COVID19_Infektion_ungesichert, 938, 1120–1122
 ICD_CHIQI_COVID19_PCR_Test, 938, 1116–1119
 ICD_CHIQI_COVID19_SARI, 939, 1136–1138, 1161–1164, 1170–1181
 ICD_CHIQI_COVID19_Sepsis, 939, 1168–1173
 ICD_CHIQI_COVID_Anamnese, 940, 1193–1199
 ICD_CHIQI_COVID_Gefaesserkrankungen, 940, 1175–1177, 1179–1181
 ICD_CHIQI_COVID_Impfung_Nebenwirkung, 941, 1201–1203
 ICD_CHIQI_COVID_MIS, 942, 1185–1192, 1196–1199
 ICD_CHIQI_Dammriss, 733, 734, 942
 ICD_CHIQI_Darmischaemie, 574–577, 943
 ICD_CHIQI_Delir, 252, 253, 943
 ICD_CHIQI_Demenz, 251–253, 944
 ICD_CHIQI_Dermatitis_Ekzem, 944, 1076
 ICD_CHIQI_Descensus, 786–788, 945
 ICD_CHIQI_Diabetes, 615, 616, 945
 ICD_CHIQI_Dissektion, 634, 635, 663–668, 673, 674, 676, 684–692, 694, 695, 697, 946
 ICD_CHIQI_Divertikulitis_mit_Perfo, 572–577, 580, 581, 585–593, 946
 ICD_CHIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo, 570, 571, 574–577, 580, 581, 585–593, 947
 ICD_CHIQI_Embolie, 634, 635, 663–674, 676, 684–692, 694–697, 948
 ICD_CHIQI_Endokarditis, 154–157, 948
 ICD_CHIQI_Endometriose, 763–768, 949
 ICD_CHIQI_Epilepsie, 242, 243, 949
 ICD_CHIQI_ext_Reanimation, 62, 63, 99, 100, 103, 104, 107, 108, 950
 ICD_CHIQI_FIM, 250
 ICD_CHIQI_FIM_kognitiv, 256, 257, 950
 ICD_CHIQI_FIM_motorisch, 249, 250, 951
 ICD_CHIQI_Geburtsrisiko, 739–747, 951
 ICD_CHIQI_Gerinnungsstoerung, 721, 952
 ICD_CHIQI_Gerinnungsstoerung_ZE, 953, 1060, 1061
 ICD_CHIQI_Gonarthrose_QSR_312, 710, 843, 844, 847, 848, 861, 862, 954
 ICD_CHIQI_GynCa, 774, 954
 ICD_CHIQI_HE_Ca_in_situ, 757–772, 959
 ICD_CHIQI_Hernien, 542–552, 955
 ICD_CHIQI_Herzinfarkt, 26–40, 49–63, 80–91, 93–108, 134–153, 160, 161, 171, 172, 956

- ICD_CHIQI_Herzinfarkt_akut, *46, 956*
 ICD_CHIQI_Herzinfarkt_nichttransmural, *47, 48, 957*
 ICD_CHIQI_Herzinfarkt_transmural, *44–46, 957*
 ICD_CHIQI_Herzinsuffizienz, *64–75, 958*
 ICD_CHIQI_Herzrhythmusstoerungen, *109, 958*
 ICD_CHIQI_Hirntumor, *239–241, 959*
 ICD_CHIQI_HNO_Tumor, *158–161, 618–635, 960*
 ICD_CHIQI_Hueft_exklusion_QSR_113, *708, 827–830, 835, 836, 859, 860, 964*
 ICD_CHIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214, *708, 831, 832, 965*
 ICD_CHIQI_Hueft_Frak_GBA, *918, 969*
 ICD_CHIQI_Hueft_Frak_Inf, *704, 837–842, 970*
 ICD_CHIQI_Hueft_Fraktur_QSR_211, *708, 831, 832, 965*
 ICD_CHIQI_Hueftfraktur_Aus, *698, 699, 892–915, 960*
 ICD_CHIQI_HWK_Trauma, *618–635, 971*
 ICD_CHIQI_Inkontinenz, *787, 788, 971*
 ICD_CHIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien, *527–534, 972*
 ICD_CHIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313, *710, 843, 844, 847, 848, 861, 862, 972*
 ICD_CHIQI_Knie_Frak_Inf, *711, 849–854, 973*
 ICD_CHIQI_Kolonkarzinom, *570–573, 585–593, 974*
 ICD_CHIQI_kolorektales_Karzinom, *564–569, 574–578, 580–593, 721, 975*
 ICD_CHIQI_Kompl_Diagn_H, *713, 975*
 ICD_CHIQI_Kompl_Diagn_HN, *713, 976*
 ICD_CHIQI_Koxarthrose_QSR_112, *708, 827–830, 835, 836, 859, 860, 977*
 ICD_CHIQI_Leriche_Syndrom, *637–640, 977*
 ICD_CHIQI_LHK_HD_Ausschluss, *84–91, 93–96, 101–108, 978*
 ICD_CHIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss, *84–91, 93–96, 101–108, 978*
 ICD_CHIQI_Linksherzinsuffizienz, *76–78, 979*
 ICD_CHIQI_Lungenembolie, *979, 1072–1074*
 ICD_CHIQI_Lungenkrebs, *524, 980*
 ICD_CHIQI_Magen_Ca, *595, 598, 601, 602, 980*
 ICD_CHIQI_Malignom_Blase, *806, 808–810, 981*
 ICD_CHIQI_Mangelernaehrung, *261–264, 981*
 ICD_CHIQI_Melanom, *982, 1075*
 ICD_CHIQI_MiMe_LungenCA, *982, 1220*
 ICD_CHIQI_MiMe_Mama, *983, 1219*
 ICD_CHIQI_MMSE, *258, 259, 983*
 ICD_CHIQI_MS, *244, 984*
 ICD_CHIQI_Mucoviszidose, *484–497, 500–503, 984*
 ICD_CHIQI_Nieren_Tumor, *789–802, 986, 1103*
 ICD_CHIQI_Niereninsuffizienz_akut, *985, 1058, 1059*
 ICD_CHIQI_Nierensteine, *803–805, 985*
 ICD_CHIQI_nosokom_Pneumonie, *504–508, 986*
 ICD_CHIQI_Ovarialkarzinom, *716, 775–777, 987*
 ICD_CHIQI_Pankreaskarzinom, *607, 608, 987*
 ICD_CHIQI_Perikardkomplikation, *116, 117, 988*
 ICD_CHIQI_Petrochantaaere_Fraktur, *699, 902–917, 988*
 ICD_CHIQI_Pneumonie, *472–497, 502, 503, 989*
 ICD_CHIQI_Pneumonie_ND, *205–207, 990*
 ICD_CHIQI_Post_COVID, *990, 1182–1184, 1196–1199*
 ICD_CHIQI_Prothesen_Implantate, *663–668, 671–674, 676, 684–692, 694–697, 992*
 ICD_CHIQI_Psoriasis, *992, 1077*
 ICD_CHIQI_PTR_1, *718, 719, 993*
 ICD_CHIQI_PTR_10, *718, 720, 997*
 ICD_CHIQI_PTR_11, *718, 720, 998*
 ICD_CHIQI_PTR_12, *718–720, 1000*
 ICD_CHIQI_PTR_13, *718–720, 1002*
 ICD_CHIQI_PTR_2, *718–720, 1002*
 ICD_CHIQI_PTR_3, *718–720, 1004*
 ICD_CHIQI_PTR_4, *718–720, 1005*
 ICD_CHIQI_PTR_5, *718–720, 1006*
 ICD_CHIQI_PTR_6, *718–720, 1006*
 ICD_CHIQI_PTR_7, *718–720, 1007*
 ICD_CHIQI_PTR_8, *718–720, 1008*
 ICD_CHIQI_PTR_9, *718–720, 1009*
 ICD_CHIQI_Rektumkarzinom, *568, 569, 585–587, 589–593, 712, 721, 1010*
 ICD_CHIQI_Resultat_Entbindung, *730–747, 1010*
 ICD_CHIQI_Rueckenschmerz, *883, 1011*
 ICD_CHIQI_Ruheschmerz, *663–666, 676,*

- 685–688, 691, 692, 694, 695, 697,
 1011
 ICD_CHIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen,
 698, 699, 892–901, 912–917, 1012
 ICD_CHIQI_Schlaganfall_alle, 175–186,
 202, 1012
 ICD_CHIQI_schwere_Komplikationen, 721,
 1013
 ICD_CHIQI_SD_TU_benigne, 554–556, 559,
 1014
 ICD_CHIQI_SD_TU_maligne, 554–556, 558,
 559, 1014
 ICD_CHIQI_Sepsis, 704, 711, 841, 842, 853,
 854, 1015, 1043–1056
 ICD_CHIQI_Sepsis_Komplikation, 1015,
 1047–1050, 1053, 1054
 ICD_CHIQI_Stent_asymptomatisch,
 628–631, 1016
 ICD_CHIQI_Stent_symptomatisch, 626, 627,
 630, 631, 1017
 ICD_CHIQI_TIA, 225–228, 232–238, 1017
 ICD_CHIQI_Totgeborenes, 1018
 ICD_CHIQI_Trauma, 677–680, 702, 724,
 879–881, 886–891, 1018
 ICD_CHIQI_TUMOR, 260–264, 484–497,
 500–523, 599, 600, 615, 616, 698,
 699, 701, 702, 704–706, 725, 727,
 757–772, 818–821, 865, 866, 875,
 876, 879–881, 888–915, 1019, 1205,
 1206
 ICD_CHIQI_Ulcus, 599, 600, 1019
 ICD_CHIQI_Ulzeration, 663–668, 676,
 685–692, 694, 695, 697, 1020
 ICD_CHIQI_Uteruskarzinom, 778–780, 1020
 ICD_CHIQI_VHF, 114–117, 1021
 ICD_CHIQI_VHF_Ausschluss, 114–117, 1021
 ICD_CHIQI_WS_Infektionen, 727, 884, 885,
 1022
 iqi.functions, 1023
 iqi.indicators, 1023
 iqi.input, 25–264, 472–592, 594–717,
 719–921, 1024, 1025–1103,
 1115–1220
 iqi.run, 1024
 iqi.run.funs, 1025
 J1_01_F, 1025
 J1_01_M, 1026
 J1_01_V, 1027
 J1_01_VN, 1028
 J1_02_S, 1029
 J1_03_F, 1031
 J1_03_P, 1032
 J1_03N_F, 1030
 J1_04_F, 1033
 J1_04_M, 1034
 J1_05_F, 1035
 J1_05_M, 1036
 J1_06_F, 1037
 J1_06_M, 1038
 J1_07_F, 1039
 J1_08_F, 1040
 J1_09_F, 1041
 J1_09_M, 1042
 J2_01_F, 1043
 J2_01_M, 1044
 J2_01_V, 1045
 J2_01_VN, 1046
 J2_02_F, 1047
 J2_02_M, 1048
 J2_03_F, 1049
 J2_03_M, 1050
 J2_04_F, 1051
 J2_04_M, 1052
 J2_05_F, 1053
 J2_05_M, 1054
 J2_06_F, 1055
 J2_06_M, 1056
 J3_01_F, 1058
 J3_01_P, 1059
 J3_01N_F, 1057
 J3_02_F, 1060
 J3_03_F, 1061
 J3_04_F, 1062
 J3_04_P, 1063
 J3_05_F, 1065
 J3_05_P, 1066
 J3_05N_F, 1064
 J3_06_F, 1067
 J3_06_M, 1068
 J3_07_F, 1069
 J3_07_M, 1070
 J3_08_F, 1072
 J3_08_M, 1073
 J3_08_P, 1074
 J3_08N_F, 1071
 K1_01_F, 1075
 K1_02_F, 1076
 K1_03_F, 1077
 L1_01_F, 1078
 L1_02_F, 1079
 L1_03_F, 1080
 L2_01_F, 1081
 L2_02_F, 1082

- L3_01_F, 1083
 L3_02_F, 1084
 L3_03_F, 1085
 L3_04_F, 1086
 L4_01_F, 1087
 L5_01_F, 1088
 L5_02_F, 1089
 L5_03_F, 1090
 L5_04_F, 1091
 L5_05_F, 1092
 L5_06_F, 1093
 L6_01_F, 1094
 L6_02_F, 1095
 L6_03_F, 1096
 L6_04_F, 1097
 L6_05_F, 1098
 L6_08_F, 1099
 L7_01_F, 1099
 L7_02_F, 1100

 M1_01_F, 1101
 M1_02_F, 1102
 M_011_F (Z3_02_F), 1208
 M_01_F (Z3_01_F), 1207
 M_02_F (Z3_03_F), 1209
 M_031_F (Z3_05_F), 1211
 M_03_F (Z3_04_F), 1210
 M_041_F (Z3_07_F), 1213
 M_04_F (Z3_06_F), 1212
 M_051_F (Z3_09_F), 1215
 M_05_F (Z3_08_F), 1214
 M_06_F (Z3_10_F), 1216
 M_07_F (Z3_11_F), 1217
 M_08_F (Z3_12_F), 1218
 M_09_F (Z3_13_F), 1219
 M_10_F (Z3_14_F), 1220

 N1_01_F, 1103

 read.bfs, 1024, 1104
 read.bfs.bag.proc, 1105
 read.prima, 1107
 RRefCH52_F, 1108
 RRefCH52_FN, 1109
 RRefCH52_M, 1109
 RRefCH52_M_AltEGrp, 1110
 RRefCH52_P, 1110
 RRefCH52_V, 1111
 RRefCH52_X, 1111
 RRefCH54_F, 1112
 RRefCH54_FN, 1112
 RRefCH54_M, 1113
 RRefCH54_M_AltEGrp, 1113

 RRefCH54_P, 1114
 RRefCH54_V, 1114
 RRefCH54_X, 1115

 Y1_01_F, 1116
 Y1_01_P, 1117
 Y1_01N_F, 1115
 Y1_02_F, 1118
 Y1_02_P, 1119
 Y2_01_F, 1120
 Y2_01_M, 1121
 Y2_01_P, 1122
 Y2_02_F, 1123
 Y2_02_M, 1124
 Y2_02_P, 1125
 Y2_03_F, 1126
 Y2_03_M, 1127
 Y2_04_F, 1128
 Y2_04_M, 1129
 Y2_05_F, 1130
 Y2_05_M, 1131
 Y2_06_F, 1132
 Y2_06_M, 1133
 Y2_07_F, 1134
 Y2_07_M, 1135
 Y2_08_F, 1136
 Y2_08_M, 1137
 Y2_08_P, 1138
 Y2_09_F, 1139
 Y2_09_M, 1140
 Y2_09_P, 1141
 Y3_01_F, 1142
 Y3_01_M, 1143
 Y3_01_P, 1144
 Y3_02_S, 1145
 Y3_03_F, 1146
 Y3_03_M, 1147
 Y3_05_F, 1148
 Y3_05_M, 1149
 Y3_06_S, 1150
 Y3_07_F, 1151
 Y3_07_M, 1152
 Y4_01_F, 1153
 Y4_01_M, 1154
 Y4_02_F, 1155
 Y4_02_M, 1156
 Y4_03_F, 1157
 Y4_03_M, 1158
 Y4_04_F, 1159
 Y4_04_M, 1160
 Y4_05_F, 1161
 Y4_05_M, 1162
 Y4_06_F, 1163

Y4_06_M, [1164](#)
Y5_01_F, [1165](#)
Y5_01_M, [1166](#)
Y5_01_P, [1167](#)
Y5_02_F, [1168](#)
Y5_02_P, [1169](#)
Y5_03_F, [1170](#)
Y5_03_M, [1171](#)
Y5_04_F, [1172](#)
Y5_04_P, [1173](#)
Y5_05_F, [1175](#)
Y5_05_M, [1176](#)
Y5_05_P, [1177](#)
Y5_05N_F, [1174](#)
Y5_06_F, [1179](#)
Y5_06_M, [1180](#)
Y5_06_P, [1181](#)
Y5_06N_F, [1178](#)
Y6_01_F, [1182](#)
Y6_01_M, [1183](#)
Y6_01_P, [1184](#)
Y6_02_F, [1185](#)
Y6_02_M, [1186](#)
Y6_03_F, [1187](#)
Y6_03_M, [1188](#)
Y6_04_F, [1189](#)
Y6_04_M, [1190](#)
Y6_05_F, [1191](#)
Y6_05_M, [1192](#)
Y6_06_F, [1193](#)
Y6_06_M, [1194](#)
Y6_06_P, [1195](#)
Y6_07_F, [1196](#)
Y6_07_M, [1197](#)
Y6_08_F, [1198](#)
Y6_08_M, [1199](#)
Y7_01_F, [1201](#)
Y7_01_M, [1202](#)
Y7_01_P, [1203](#)
Y7_01N_F, [1200](#)

Z0_01_F, [1204](#)
Z1_01_F, [1205](#)
Z1_01_X, [1206](#)
Z3_01_F, [1207](#)
Z3_02_F, [1208](#)
Z3_03_F, [1209](#)
Z3_04_F, [1210](#)
Z3_05_F, [1211](#)
Z3_06_F, [1212](#)
Z3_07_F, [1213](#)
Z3_08_F, [1214](#)
Z3_09_F, [1215](#)

Z3_10_F, [1216](#)
Z3_11_F, [1217](#)
Z3_12_F, [1218](#)
Z3_13_F, [1219](#)
Z3_14_F, [1220](#)