

Bevölkerungsumfrage zu Safer Sex

**Aktueller Wissenstand der Schweizer
Bevölkerung zu sexuell übertragbaren
Infektionen (STI)**




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP


LOVE LIFE

DemoSCOPE 



Einleitung

Studiendesign, Soziodemografie



Im November 2023 wurde das Nationale Programm «Stopp HIV, Hepatitis B-, Hepatitis C-Virus und sexuell übertragene Infektionen» (NAPS) vom Bundesrat verabschiedet. Das NAPS wird von der Vision geleitet, dass es bis 2030 zu keinen neuen Übertragungen von HIV- sowie des Hepatitis B- und C-Virus in der Schweiz mehr gibt. Weiter sollen die Inzidenzen von anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI) bis 2030 sinken.

Eine Massnahme des NAPS ist die LOVE LIFE-Kampagne. Sie wurde am 25. April 2024 neu lanciert mit dem Fokus auf persönliche Schutz- und Testempfehlungen. Um eine entsprechende Grundlage über die Ausgangslage in der Schweiz zu erhalten, wurde im November 2023 in Zusammenarbeit mit DemoSCOPE eine Umfrage zum Wissensstand der Bevölkerung in der Schweiz zu sexuell übertragbaren Infektionen durchgeführt.

Die Befragung wurde im Rahmen von 1134 Interviews im November 2023 durchgeführt. Befragt wurden Personen ab 15 Jahren aus der sprachassimilierten und internetnutzenden Wohnbevölkerung der Schweiz. Die Ergebnisse wurden anhand aktueller Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) moderat gewichtet (Alter, Geschlecht, Sprachregion), um die reale Bevölkerungsverteilung zu erhalten.

Ad-hoc Online-Befragung – Befragung zum Wissensstand der Bevölkerung in der Schweiz zu STI



Universum / Zielgruppe

Sprachassimilierte, internetnutzende
Wohnbevölkerung der Schweiz im Alter ab 15
Jahren

Stichprobengrösse

1'134 Interviews
Quotiert nach Geschlecht und Alter, gewichtet
anhand der aktuellen Bevölkerungsstruktur
Messgenauigkeit bei $n = 1'134$: +/- 2.9%



Befragungszeitraum

Donnerstag, 9. November bis Freitag, 17.
November 2023


Erhebungsmethode

Online-Befragung (CAWI, Ad-hoc)
Adressbasis: Online-Panel DemoSCOPE und
Partner-Panels



Sprache


Bitte wählen Sie Ihre Sprache.



- Deutsch
- Französisch
- Italienisch

Geschlechtsidentität

Welches ist Ihre Geschlechtsidentität?



- Cisgeschlechtlich
- Transgeschlechtlich

Biologisches Geschlecht


Bitte nennen Sie das Geschlecht, das Ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.



Basis: 1'134 Befragte

Alter


Bitte geben Sie Ihr Alter an.



- 15–24 Jahre
- 25–34 Jahre
- 35–54 Jahre
- 55+ Jahre

Siedlungsart

Bitte geben Sie die 4-stellige Postleitzahl und Ihren Wohnort ein.




- Stadt
- Agglo
- Land

Basis: 1'134 Befragte

Ausbildungsstand

Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?

FILTER: Alle




Basis: 1'134 Befragte

Beschäftigung / Ausbildung

Welches ist Ihre momentane Situation auf dem Arbeitsmarkt?

FILTER: Alle



Basis: 1'134 Befragte

Das Wichtigste in Kürze

Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig die Sensibilisierung nach wie vor ist: Fast 80% der Befragten konnten zwar HIV/Aids als sexuell übertragbare Infektionen nennen, betreffend Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydien, HPV oder viraler Hepatitis waren es aber weniger als 50%.

Als wichtigste Schutzmöglichkeit wird das Kondom genannt (72%). 88% der Befragten wissen, dass es zuverlässig gegen eine HIV-Infektion schützt. Mehr als die Hälfte der Befragten geht jedoch fälschlicherweise davon aus, dass es sie auch zuverlässig vor Syphilis (72%), Gonorrhoe (60%), Chlamydien (60%), viraler Hepatitis (54%) und HPV (51%) schützt. Das ist jedoch nicht der Fall, es schützt zum Beispiel gegen Syphilis, Gonorrhoe oder Chlamydien deutlich weniger gut. Darüber, was wirklich wirkt, informiert der Safer-Sex-Check.

Die Umfrage zeigt auch Unterschiede zwischen den Sprachregionen: Während sich die Befragten in der Deutschschweiz und im Tessin zu rund 60% mit sexuell übertragbaren Infektionen auseinandergesetzt haben, sind es in der Romandie nur 41%. Auch die Wichtigkeit des Themas variiert: In der Westschweiz erachten nur 25 % der Befragten das Thema als «sehr wichtig». In der Deutschschweiz sind es 34 %, im Tessin 47%.


Gesundheitsthemen



Bekanntheit STI

Welche sexuell übertragbaren Infektionen kennen Sie? (Offene Frage, Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Alle




Basis: 1'134 Befragte

Auseinandersetzung mit Thema

Haben Sie sich schon einmal mit dem Thema «sexuell übertragbare Infektionen (z.B. HIV, HPV, Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydien, Hepatitis A und B)» auseinandergesetzt?

FILTER: Alle




Basis: 1'134 Befragte

Auseinandersetzung mit Thema – Region, Alter

Haben Sie sich schon einmal mit dem Thema «sexuell übertragbare Infektionen (z.B. HIV, HPV, Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydien, Hepatitis A und B) auseinandergesetzt?


FILTER: Alle



Themenrelevanz STI

Für wie wichtig halten Sie das Thema «sexuell übertragbare Infektionen (z.B. HIV, HPV, Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydien, Hepatitis A und B)»?

FILTER: Alle




Basis: 1'134 Befragte

Themenrelevanz STI nach Region

Für wie wichtig halten Sie das Thema «sexuell übertragbare Infektionen (z.B. HIV, HPV, Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydien, Hepatitis A und B)»?

FILTER: Alle




Anzahl Befragte in Klammern

Themenrelevanz - Information durch Bund

Für wie wichtig halten Sie es, dass das Bundesamt für Gesundheit BAG Informationskampagnen (z.B. Plakate, Online-Inserate, Informationsbroschüren) zum Thema sexuell übertragbare Infektionen durchführt?

FILTER: Alle




Basis: 1'134 Befragte

Sexuelle Gesundheit

Informationsbedürfnis

Wie gut fühlen Sie sich über sexuell übertragbare Infektionen informiert?

FILTER: Alle




Basis: 1'134 Befragte

Informationseinholung

Wissen Sie, wo Sie sich bei Fragen zu sexuell übertragbaren Infektionen informieren können?

FILTER: Alle




Basis: 1'134 Befragte

Wissensstand zu Anlaufstellen

Wo würden Sie nach Informationen oder Hilfe im Falle von Fragen zu sexuell übertragbaren Infektionen und wie Sie sich davor schützen können, suchen? (Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Alle




Basis: 1'134 Befragte

*diese Frage wurde nur an Frauen gestellt

Wissensstand zu Anlaufstellen - Alter

Wo würden Sie nach Informationen oder Hilfe im Falle von Fragen zu sexuell übertragbaren Infektionen und wie Sie sich davor schützen können, suchen? (Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Alle




Anzahl Befragte in Klammern

*diese Frage wurde nur an Frauen gestellt

Informiert über STI

Haben Sie sich bereits über sexuell übertragbare Infektionen und wie man sich davor schützt informiert?

FILTER: Alle




Basis: 1'134 Befragte

Informiert über STI – Region, Alter, Geschlecht



Haben Sie sich bereits über sexuell übertragbare Infektionen und wie man sich davor schützt informiert?

FILTER: Alle




Anzahl Befragte in Klammern

Risikokontakt ohne Information

Hatten Sie bereits mal das Gefühl, dass Sie eine sexuell übertragbare Infektion haben könnten, haben aber anschliessend nichts weiter unternommen (z.B. Informationen gesucht oder sich beraten lassen)?

FILTER: Alle




Basis: 1'134 Befragte

Nicht über STI informiert – Gründe

Weshalb haben Sie sich nicht über sexuell übertragbare Infektionen und wo man sich dazu beraten lassen kann informiert? (Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Hat sich noch nie über STI informiert oder nichts unternommen beim Verdacht, ein STI zu haben




Basis: 398 Befragte

Nicht über STI informiert – Geschlecht

F8.3: Weshalb haben Sie sich nicht über sexuell übertragbare Infektionen und wo man sich dazu beraten lassen kann informiert? (Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Hat sich noch nie über STI informiert oder nichts unternommen beim Verdacht, ein STI zu haben




Anzahl Befragte in Klammern

Nicht über STI informiert – Alter

Weshalb haben Sie sich nicht über sexuell übertragbare Infektionen und wo man sich dazu beraten lassen kann informiert? (Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Hat sich noch nie über STI informiert oder nichts unternommen beim Verdacht, ein STI zu haben




Anzahl Befragte in Klammern

*Basis kleiner als 30

Annahme nicht von STI betroffen zu sein - Gründe

Weshalb denken Sie, nicht von STI betroffen zu sein? (Offene Frage, Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Gibt an, nicht von STI betroffen zu sein




Basis: 263 Befragte

Über STI informiert - Gründe

Aus welchem Grund haben Sie sich über sexuell übertragbare Infektionen, bzw. wie man sich davor schützt, informiert? (Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Hat sich mind. 1x über STI und den Schutz davor informiert




Basis: 737 Befragte

STI-Infektion – Normatives Verhalten

Einmal angenommen, eine Person in Ihrem Freundeskreis hat den Verdacht, dass sie sich mit einer sexuell übertragbaren Infektion angesteckt hat. Was würden Sie ihr raten? (Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Alle




Basis: 1'134 Befragte

Kenntnisse Schutzmöglichkeiten

Wissen Sie, wie Sie sich selbst und andere Personen vor sexuell übertragbaren Infektionen schützen können? (Offene Frage, Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Alle




Basis: 1'134 Befragte

Kenntnisse Schutzmöglichkeiten – Alter 1/2

Wissen Sie, wie Sie sich selbst und andere Personen vor sexuell übertragbaren Infektionen schützen können? (Offene Frage, Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Alle




Anzahl Befragte in Klammern

Kenntnisse Schutzmöglichkeiten – Alter 2/2

Wissen Sie, wie Sie sich selbst und andere Personen vor sexuell übertragbaren Infektionen schützen können? (Offene Frage, Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Alle




Anzahl Befragte in Klammern

Verwendung Kondome als Schutz vor STI

Was denken Sie: Vor welchen sexuell übertragbaren Infektionen können Sie sich mit einem Kondom schützen? (Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Alle




Basis: 1'134 Befragte


Verwendung Kondome als Schutz vor STI - Alter

Was denken Sie: Vor welchen sexuell übertragbaren Infektionen können Sie sich mit einem Kondom schützen? (Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Alle




Sexualverhalten



Sexuelle Aktivität

Hatten Sie in den letzten 12 Monaten Sex?

FILTER: Alter >=16




Basis: 1'134 Befragte

Risikofaktoren I

Wie häufig...

FILTER: Hatte in den letzten 12 Monaten Sex




Basis: 774 Befragte

Risikofaktoren II



Wie häufig...

FILTER: Wenn Sie an die letzten 12 Monate zurückdenken: Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu? Items 1), 2), 5), 6), 7) oder 8) mindestens 1 mit "Ja" beantwortet; diese Items werden abgefragt




Anzahl Befragte in Klammern

*Basis kleiner als 30

Beziehungsform

Sind Sie zurzeit in einer Beziehung? (Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Hatte bereits einmal Sex




Basis: 1'038 Befragte

Anzahl Sexpartner und Sexpartnerinnen

Mit wie vielen Personen hatten Sie in den letzten 12 Monaten Sex?

FILTER: Hatte in den letzten 12 Monaten Sex




Basis: 774 Befragte

Arten von Sexualkontakten

Wenn Sie an die letzten 12 Monate zurückdenken: In welchen der folgenden Situationen haben Sie sexuelle Erfahrungen gemacht? (Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Hatte in den letzten 12 Monaten Sex




Basis: 774 Befragte

STI als Gesprächsthema

Haben Sie mit gegenwärtigen oder vergangenen Sexpartner/-innen über sexuell übertragbare Infektionen und den Möglichkeiten, sich davor zu schützen, gesprochen?

FILTER: Hatte bereits einmal Sex




Basis: 1'038 Befragte

STI kein Gesprächsthema

Weshalb haben Sie bisher mit keiner Sexpartnerin/keinem Sexpartner über sexuell übertragbare Infektionen bzw. Schutzmöglichkeiten gesprochen? (Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Spricht mit Sexpartner/-innen nie über STI und den Schutz davor




Basis: 305 Befragte

STI als Gesprächsthema - Gründe

Aus welchem Grund haben Sie mit einem/r oder mehreren Sexpartner/-innen über den Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen gesprochen? (Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Spricht mindestens manchmal mit Sexpartner/-innen über STI und den Schutz davor




Basis: 621 Befragte

Schutz vor STI

Wie schützten Sie sich in den letzten 12 Monaten vor sexuell übertragbaren Infektionen?
(Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Hatte in den letzten 12 Monaten Sex




Basis: 774 Befragte

Keine Kondomnutzung

Weshalb benutzen Sie keine Kondome? (Mehrfachantworten möglich)

FILTER: Benutzt keine Kondome




Basis: 494 Befragte

Sexuelle Orientierung

Betrachten Sie sich als...

FILTER: Alter >=16



Basis: 1'134 Befragte

Umfragedesign, Auswertung und Text

Demo SCOPE AG
Klusenstrasse 17
6043 Adligenswil
☎ +41 41 375 40 00

DemoSCOPE Fribourg AG
Route Sainte-Thérèse 2E
1700 Fribourg
☎ +41 26 555 05 00

✉ demoscope@demoscope.ch

Gestaltung

Bundesamt für Gesundheit

Auftrag

Im Auftrag der Kampagne LOVE LIFE 2024

V.240423

LOVE LIFE

www.lovelife.ch