

Kantonale Verteilung der gemeldeten HIV-positiven Tests, der Aidsfälle und der Todesfälle (Stand 31.12.2011)

| Wohnkanton | Positive HIV-Tests ¹ | | | Aidsfälle | | Todesfälle ² | |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | Meldungen seit 1985 | Meldungen der letzten 12 Monate | | Meldungen seit 1983 | Meldungen der letzten 12 Monate | | |
| | Anzahl positiver Tests | Anzahl positiver Tests | Positive Tests pro 100'000 ³ | Anzahl Meldungen | Anzahl Meldungen | Meldungen pro 100'000 ³ | Anzahl Fälle |
| AG | 856 | 24 | 3.9 | 365 | 8 | 1.3 | 271 |
| AI | 12 | 1 | 6.4 | 6 | 0 | 0.0 | 4 |
| AR | 121 | 1 | 1.9 | 17 | 0 | 0.0 | 18 |
| BE | 3031 | 59 | 6.0 | 970 | 24 | 2.5 | 662 |
| BL | 482 | 12 | 4.4 | 241 | 7 | 2.7 | 152 |
| BS | 1292 | 18 | 9.7 | 526 | 6 | 3.3 | 385 |
| FR | 700 | 10 | 3.6 | 147 | 4 | 1.5 | 100 |
| GE | 4579 | 64 | 14.0 | 1099 | 12 | 2.6 | 707 |
| GL | 78 | 1 | 2.6 | 40 | 0 | 0.0 | 33 |
| GR | 359 | 14 | 7.3 | 105 | 2 | 1.1 | 78 |
| JU | 183 | 4 | 5.7 | 67 | 1 | 1.5 | 57 |
| LU | 610 | 20 | 5.3 | 201 | 6 | 1.6 | 143 |
| NE | 448 | 14 | 8.1 | 142 | 2 | 1.2 | 93 |
| NW | 36 | 2 | 4.9 | 11 | 0 | 0.0 | 11 |
| OW | 12 | 0 | 0.0 | 12 | 0 | 0.0 | 10 |
| SG | 1077 | 24 | 5.0 | 326 | 9 | 1.9 | 184 |
| SH | 142 | 1 | 1.3 | 45 | 1 | 1.5 | 36 |
| SO | 543 | 11 | 4.3 | 176 | 1 | 0.4 | 134 |
| SZ | 160 | 4 | 2.7 | 73 | 2 | 1.4 | 41 |
| TG | 375 | 4 | 1.6 | 124 | 2 | 0.8 | 85 |
| TI | 1124 | 18 | 5.4 | 427 | 2 | 0.6 | 297 |
| UR | 19 | 1 | 2.8 | 10 | 0 | 0.0 | 7 |
| VD | 3228 | 74 | 10.4 | 1031 | 20 | 2.9 | 660 |
| VS | 603 | 12 | 3.8 | 171 | 2 | 0.6 | 119 |
| ZG | 172 | 2 | 1.8 | 76 | 2 | 1.6 | 62 |
| ZH | 9469 | 162 | 11.8 | 2733 | 48 | 3.4 | 2086 |
| im Ausland | 479 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 74 |
| Unbekannt | 2567 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 533 |
| Total | 32757 | 567 | 7.2 | 9315 | 161 | 2.1 | 7042 |

1. Nach Datum der Registrierung beim BAG (nicht Datum des Tests).

2. Bei einem Teil der Todesfälle ist die Todesursache nicht bekannt, kann also auch etwas anderes als die HIV-Infektion sein (z.B. Unfall, Suizid). Bei rund 10% der Todesfälle war der Wohnkanton beim Sterbedatum nicht bekannt und wurde durch die Angabe auf einer allfällig vorliegenden Aidsmeldung ersetzt.


3. Ratenberechnungen beruhen auf der ständigen Wohnbevölkerung in den Kantonen Ende 31.12.2009 und sind direkt standardisiert für die gesamtschweizerische Geschlechts- und Altersverteilung. Die Totalrate schliesst die Fälle mit unbekanntem Wohnkanton ein.

Positive HIV-Tests in der Schweiz

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 15706 | 479 | 449 | 476 | 477 | 499 | 523 | 554 | 472 | 443 | 424 | 20502 |
| Weiblich | 7275 | 312 | 310 | 267 | 242 | 254 | 225 | 203 | 179 | 161 | 133 | 9561 |
| Unbekannt | 2636 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 | 6 | 3 | 7 | 2694 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>31.7</i> | <i>39.4</i> | <i>40.8</i> | <i>35.9</i> | <i>33.7</i> | <i>33.7</i> | <i>30.1</i> | <i>26.8</i> | <i>27.5</i> | <i>26.7</i> | <i>23.9</i> | |
| Total | 25617 | 796 | 759 | 747 | 723 | 761 | 759 | 767 | 657 | 607 | 564 | 32757 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 360 | 405 | 454 | 450 | 463 | 440 | 449 | 403 | 388 | 330 | |
| Weiblich | 231 | 276 | 252 | 226 | 241 | 190 | 162 | 146 | 131 | 103 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>39.1</i> | <i>40.5</i> | <i>35.7</i> | <i>33.4</i> | <i>34.2</i> | <i>30.2</i> | <i>26.5</i> | <i>26.6</i> | <i>25.2</i> | <i>23.8</i> | |
| Total | 591 | 681 | 706 | 676 | 704 | 630 | 611 | 549 | 519 | 433 | |
| % der Labormeldungen | <i>74.2</i> | <i>89.7</i> | <i>94.5</i> | <i>93.5</i> | <i>92.5</i> | <i>83.0</i> | <i>79.7</i> | <i>83.6</i> | <i>85.5</i> | <i>76.8</i> | |



Relative Anteile der Ansteckungsweg (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 54.8 | 58.1 | 59.6 | 52.7 | 48.2 | 45.9 | 45.5 | 45.9 | 43 | 44.1 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>56.8</i> | <i>56.3</i> | <i>53.2</i> | <i>52.5</i> | <i>58.7</i> | <i>54.7</i> | <i>50.0</i> | <i>49.2</i> | <i>51.1</i> | <i>48.7</i> | |
| MSM | 24.4 | 20.9 | 23.9 | 33.0 | 36.8 | 40.5 | 42.9 | 44.1 | 46.2 | 45.5 | |
| IDU | 11.2 | 15.3 | 11.2 | 10.4 | 7.8 | 7.6 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 4.8 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>34.8</i> | <i>33.7</i> | <i>20.3</i> | <i>32.9</i> | <i>30.9</i> | <i>29.2</i> | <i>11.1</i> | <i>30.8</i> | <i>15.0</i> | <i>19.0</i> | |
| Transfusion | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | |
| Mutter-Kind | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | |
| Andere / unbek. | 7.6 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 6.1 | 4.6 | 6.2 | 3.6 | 4.8 | 3.7 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| 3. Ratenberechnungen beruhen auf der ständigen | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 46.4 | 45.2 | 47.0 | 45.0 | 47.4 | 44.8 | 48.3 | 48.3 | 45.9 | 43.4 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>28.1</i> | <i>29.2</i> | <i>22.3</i> | <i>17.4</i> | <i>22.5</i> | <i>16.3</i> | <i>13.9</i> | <i>18.1</i> | <i>12.6</i> | <i>18.1</i> | |
| Europa | 12.4 | 13.2 | 10.6 | 15.2 | 13.2 | 14.1 | 13.6 | 12.4 | 15.8 | 20.1 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>16.4</i> | <i>25.6</i> | <i>17.3</i> | <i>19.4</i> | <i>16.1</i> | <i>11.2</i> | <i>16.9</i> | <i>13.2</i> | <i>9.8</i> | <i>12.6</i> | |
| Subsahara | 28.6 | 28.5 | 28.2 | 23.1 | 22.0 | 21.9 | 15.9 | 17.9 | 17.3 | 14.3 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>63.3</i> | <i>61.9</i> | <i>64.8</i> | <i>66.7</i> | <i>65.8</i> | <i>65.9</i> | <i>59.8</i> | <i>53.1</i> | <i>56.7</i> | <i>53.2</i> | |
| Andere / unbek. | 12.7 | 13.1 | 14.2 | 16.7 | 17.3 | 19.2 | 22.3 | 21.5 | 21.0 | 22.2 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>46.7</i> | <i>48.3</i> | <i>36.0</i> | <i>43.4</i> | <i>40.2</i> | <i>35.5</i> | <i>36.0</i> | <i>31.4</i> | <i>38.5</i> | <i>26.0</i> | |



Aidsfälle in der Schweiz

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 1477 | 78 | 116 | 135 | 130 | 83 | 88 | 86 | 87 | 83 | 88 | 2451 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>45.9</i> | <i>47.4</i> | <i>51.7</i> | <i>51.1</i> | <i>46.2</i> | <i>47.0</i> | <i>47.7</i> | <i>43.0</i> | <i>47.1</i> | <i>49.4</i> | <i>44.3</i> | |
| MSM | 2594 | 52 | 63 | 69 | 45 | 42 | 67 | 62 | 44 | 59 | 46 | 3143 |
| IDU | 2818 | 59 | 94 | 83 | 54 | 34 | 31 | 26 | 19 | 21 | 19 | 3258 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>33.0</i> | <i>35.6</i> | <i>33.0</i> | <i>27.7</i> | <i>16.7</i> | <i>41.2</i> | <i>32.3</i> | <i>30.8</i> | <i>21.1</i> | <i>28.6</i> | <i>10.5</i> | |
| Andere / unbek. | 347 | 10 | 8 | 12 | 6 | 4 | 8 | 19 | 25 | 16 | 8 | 463 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>35.4</i> | <i>40.0</i> | <i>25.0</i> | <i>41.7</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | <i>62.5</i> | <i>52.6</i> | <i>40.0</i> | <i>43.8</i> | <i>37.5</i> | |
| Total | 7236 | 199 | 281 | 299 | 235 | 163 | 194 | 193 | 175 | 179 | 161 | 9315 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 1598 | 93 | 112 | 122 | 93 | 83 | 84 | 69 | 70 | 79 | 48 | 2451 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>46.4</i> | <i>47.3</i> | <i>55.4</i> | <i>43.4</i> | <i>45.2</i> | <i>45.8</i> | <i>52.4</i> | <i>42.0</i> | <i>44.3</i> | <i>44.3</i> | <i>47.9</i> | |
| MSM | 2671 | 48 | 52 | 57 | 48 | 41 | 61 | 47 | 39 | 56 | 23 | 3143 |
| IDU | 2972 | 58 | 51 | 32 | 41 | 29 | 20 | 18 | 13 | 10 | 14 | 3258 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>33.2</i> | <i>25.9</i> | <i>27.5</i> | <i>28.1</i> | <i>19.5</i> | <i>24.1</i> | <i>25.0</i> | <i>27.8</i> | <i>15.4</i> | <i>20.0</i> | <i>14.3</i> | |
| Andere / unbek. | 365 | 12 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 19 | 19 | 8 | 6 | 463 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>36.2</i> | <i>25.0</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>42.9</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | <i>57.9</i> | <i>36.8</i> | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> | |
| Total | 7606 | 211 | 223 | 219 | 189 | 156 | 173 | 153 | 141 | 153 | 91 | 9315 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Aargau

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 393 | 15 | 20 | 13 | 16 | 17 | 16 | 23 | 21 | 19 | 18 | 571 |
| Weiblich | 161 | 9 | 18 | 6 | 3 | 11 | 10 | 13 | 9 | 9 | 7 | 256 |
| Unbekannt | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Anteil Frauen (%) | 29.1 | 37.5 | 47.4 | 31.6 | 15.8 | 39.3 | 38.5 | 36.1 | 30.0 | 32.1 | 28.0 | |
| Total | 583 | 24 | 38 | 19 | 19 | 28 | 26 | 36 | 30 | 28 | 25 | 856 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 15 | 18 | 12 | 15 | 16 | 14 | 18 | 18 | 14 | 11 | |
| Weiblich | 8 | 16 | 6 | 3 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 4 | |
| Anteil Frauen (%) | 34.8 | 47.1 | 33.3 | 16.7 | 40.7 | 41.7 | 35.7 | 28.0 | 36.4 | 26.7 | |
| Total | 23 | 34 | 18 | 18 | 27 | 24 | 28 | 25 | 22 | 15 | |
| % der Labormeldungen | 95.8 | 89.5 | 94.7 | 94.7 | 96.4 | 92.3 | 77.8 | 83.3 | 78.6 | 60.0 | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|--------------------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) |
| Heterosexuell | 73.9 | 55.9 | 66.7 | 38.9 | 59.3 | 62.5 | 57.1 | 52 | 40.9 | 60 | |
| Anteil Frauen (%) | 41.2 | 68.4 | 50.0 | 42.9 | 62.5 | 66.7 | 56.3 | 30.8 | 66.7 | 44.4 | |
| MSM | 4.3 | 23.5 | 27.8 | 44.4 | 33.3 | 29.2 | 28.6 | 28.0 | 45.5 | 33.3 | |
| IDU | 13.0 | 17.6 | 0.0 | 11.1 | 3.7 | 8.3 | 7.1 | 4.0 | 0.0 | 6.7 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Transfusion | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 4.3 | 2.9 | 5.6 | 5.6 | 3.7 | 0.0 | 7.1 | 12.0 | 4.5 | 0.0 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|--------------------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) |
| Schweiz | 34.8 | 41.2 | 55.6 | 50.0 | 51.9 | 54.2 | 35.7 | 48.0 | 45.5 | 46.7 | |
| Anteil Frauen (%) | 50.0 | 35.7 | 30.0 | 11.1 | 21.4 | 30.8 | 20.0 | 25.0 | 10.0 | 14.3 | |
| Europa | 17.4 | 20.6 | 11.1 | 27.8 | 3.7 | 20.8 | 17.9 | 8.0 | 18.2 | 6.7 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 20.0 | 100.0 | 60.0 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | |
| Subsahara | 39.1 | 29.4 | 22.2 | 16.7 | 33.3 | 12.5 | 7.1 | 12.0 | 18.2 | 26.7 | |
| Anteil Frauen (%) | 44.4 | 70.0 | 50.0 | 33.3 | 55.6 | 100.0 | 50.0 | 66.7 | 75.0 | 50.0 | |
| Andere / unbek. | 8.7 | 8.8 | 11.1 | 5.6 | 11.1 | 12.5 | 39.3 | 32.0 | 18.2 | 20.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 54.5 | 12.5 | 50.0 | 33.3 | |



Aidsfälle im Kanton Aargau

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 57 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 104 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>42.1</i> | <i>66.7</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>57.1</i> | <i>100.0</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>25.0</i> | <i>40.0</i> | <i>40.0</i> | |
| MSM | 90 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 113 |
| IDU | 104 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>25.0</i> | <i>20.0</i> | <i>20.0</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>0.0</i> | | | | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>44.4</i> | | <i>0.0</i> | | | | | <i>100.0</i> | <i>33.3</i> | <i>33.3</i> | | |
| Total | 269 | 9 | 16 | 11 | 11 | 5 | 8 | 7 | 9 | 12 | 8 | 365 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 65 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 104 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>44.6</i> | <i>33.3</i> | <i>60.0</i> | <i>80.0</i> | <i>33.3</i> | <i>66.7</i> | <i>25.0</i> | <i>75.0</i> | <i>25.0</i> | <i>25.0</i> | <i>100.0</i> | |
| MSM | 95 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 113 |
| IDU | 115 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>26.1</i> | | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | | <i>0.0</i> | | | | | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 26 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>44.4</i> | <i>0.0</i> | | | | | | <i>50.0</i> | <i>25.0</i> | <i>100.0</i> | | |
| Total | 293 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 4 | 365 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Aidsfälle im Kanton Appenzell I.Rh.**Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg
(mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)**

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | |
| MSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>100.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

**Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg
(mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)**

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | | |
| MSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>100.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Aidsfälle im Kanton Appenzell A.Rh.**Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg
(mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)**

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>100.0</i> | | | | | | | | | | | |
| MSM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| IDU | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>37.5</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Total | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

**Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg
(mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)**

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>100.0</i> | | | | | | | | | | | |
| MSM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| IDU | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>33.3</i> | | | | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Total | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Bern

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 1383 | 43 | 39 | 59 | 42 | 49 | 51 | 65 | 42 | 40 | 38 | 1851 |
| Weiblich | 686 | 39 | 25 | 31 | 26 | 26 | 25 | 17 | 22 | 15 | 22 | 934 |
| Unbekannt | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>33.2</i> | <i>47.6</i> | <i>39.1</i> | <i>34.4</i> | <i>38.2</i> | <i>34.7</i> | <i>32.9</i> | <i>20.7</i> | <i>34.4</i> | <i>27.3</i> | <i>36.7</i> | |
| Total | 2315 | 82 | 64 | 90 | 68 | 75 | 76 | 82 | 64 | 55 | 60 | 3031 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | 2011 (bis 31.12.2011) |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | |
| Männlich | 35 | 38 | 55 | 41 | 46 | 46 | 46 | 38 | 37 | 31 | |
| Weiblich | 34 | 24 | 31 | 22 | 25 | 22 | 11 | 16 | 13 | 21 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>49.3</i> | <i>38.7</i> | <i>36.0</i> | <i>34.9</i> | <i>35.2</i> | <i>32.4</i> | <i>19.3</i> | <i>29.6</i> | <i>26.0</i> | <i>40.4</i> | |
| Total | 69 | 62 | 86 | 63 | 71 | 68 | 57 | 54 | 50 | 52 | |
| % der Labormeldungen | <i>84.1</i> | <i>96.9</i> | <i>95.6</i> | <i>92.6</i> | <i>94.7</i> | <i>89.5</i> | <i>69.5</i> | <i>84.4</i> | <i>90.9</i> | <i>86.7</i> | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | 2011 (bis 31.12.2011) |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | |
| Heterosexuell | 53.6 | 53.2 | 66.3 | 61.9 | 53.5 | 36.8 | 40.4 | 51.9 | 48.0 | 50.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>73.0</i> | <i>51.5</i> | <i>45.6</i> | <i>43.6</i> | <i>44.7</i> | <i>64.0</i> | <i>39.1</i> | <i>57.1</i> | <i>50.0</i> | <i>57.7</i> | |
| MSM | 27.5 | 14.5 | 14.0 | 20.6 | 26.8 | 33.8 | 40.4 | 38.9 | 40.0 | 26.9 | |
| IDU | 11.6 | 24.2 | 15.1 | 14.3 | 9.9 | 22.1 | 10.5 | 7.4 | 6.0 | 13.5 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>75.0</i> | <i>20.0</i> | <i>30.8</i> | <i>33.3</i> | <i>28.6</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>28.6</i> | |
| Transfusion | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 2.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 1.9 | |
| Andere / unbek. | 4.3 | 4.8 | 3.5 | 0.0 | 8.5 | 4.4 | 7.0 | 1.9 | 4.0 | 7.7 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | 2011 (bis 31.12.2011) |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | |
| Schweiz | 49.3 | 53.2 | 55.8 | 42.9 | 69.0 | 60.3 | 57.9 | 61.1 | 62.0 | 44.2 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>35.3</i> | <i>33.3</i> | <i>25.0</i> | <i>18.5</i> | <i>28.6</i> | <i>17.1</i> | <i>15.2</i> | <i>21.2</i> | <i>12.9</i> | <i>26.1</i> | |
| Europa | 13.0 | 6.5 | 4.7 | 14.3 | 8.5 | 10.3 | 12.3 | 5.6 | 2.0 | 11.5 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>22.2</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | <i>16.7</i> | <i>14.3</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | |
| Subsahara | 27.5 | 27.4 | 24.4 | 23.8 | 16.9 | 17.6 | 10.5 | 18.5 | 20.0 | 19.2 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>78.9</i> | <i>35.3</i> | <i>52.4</i> | <i>60.0</i> | <i>58.3</i> | <i>75.0</i> | <i>0.0</i> | <i>60.0</i> | <i>40.0</i> | <i>70.0</i> | |
| Andere / unbek. | 10.1 | 12.9 | 15.1 | 19.0 | 5.6 | 11.8 | 19.3 | 14.8 | 16.0 | 25.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>71.4</i> | <i>62.5</i> | <i>46.2</i> | <i>66.7</i> | <i>75.0</i> | <i>62.5</i> | <i>54.5</i> | <i>37.5</i> | <i>62.5</i> | <i>46.2</i> | |



Aidsfälle im Kanton Bern

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 147 | 7 | 11 | 20 | 10 | 18 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 259 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>46.9</i> | <i>57.1</i> | <i>45.5</i> | <i>35.0</i> | <i>40.0</i> | <i>50.0</i> | <i>55.6</i> | <i>25.0</i> | <i>37.5</i> | <i>40.0</i> | <i>72.7</i> | |
| MSM | 235 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 6 | 282 |
| IDU | 301 | 11 | 7 | 18 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 372 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>31.2</i> | <i>27.3</i> | <i>28.6</i> | <i>22.2</i> | <i>0.0</i> | <i>60.0</i> | <i>20.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>20.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 57 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>42.5</i> | <i>0.0</i> | | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>66.7</i> | <i>0.0</i> | <i>66.7</i> | |
| Total | 723 | 26 | 24 | 44 | 19 | 24 | 25 | 21 | 16 | 24 | 24 | 970 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 158 | 7 | 14 | 13 | 8 | 18 | 11 | 4 | 7 | 12 | 7 | 259 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>47.5</i> | <i>42.9</i> | <i>64.3</i> | <i>15.4</i> | <i>25.0</i> | <i>50.0</i> | <i>54.5</i> | <i>50.0</i> | <i>14.3</i> | <i>41.7</i> | <i>85.7</i> | |
| MSM | 241 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 282 |
| IDU | 317 | 11 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 372 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>31.2</i> | <i>18.2</i> | <i>20.0</i> | <i>25.0</i> | <i>25.0</i> | <i>33.3</i> | <i>14.3</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>25.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 40 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 57 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>42.5</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | | <i>0.0</i> | <i>66.7</i> | <i>50.0</i> | | <i>66.7</i> | |
| Total | 756 | 27 | 24 | 26 | 17 | 22 | 25 | 16 | 17 | 24 | 16 | 970 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Basel-Land

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 202 | 12 | 13 | 8 | 10 | 3 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 303 |
| Weiblich | 101 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 143 |
| Unbekannt | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Anteil Frauen (%) | 33.3 | 25.0 | 7.1 | 33.3 | 41.2 | 66.7 | 33.3 | 29.4 | 31.3 | 16.7 | 16.7 | |
| Total | 339 | 16 | 14 | 12 | 17 | 9 | 18 | 17 | 16 | 12 | 12 | 482 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 10 | 12 | 8 | 10 | 3 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | |
| Weiblich | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| Anteil Frauen (%) | 28.6 | 7.7 | 33.3 | 41.2 | 66.7 | 37.5 | 31.3 | 27.3 | 18.2 | 11.1 | |
| Total | 14 | 13 | 12 | 17 | 9 | 16 | 16 | 11 | 11 | 9 | |
| % der Labormeldungen | 87.5 | 92.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 88.9 | 94.1 | 68.8 | 91.7 | 75.0 | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 71.4 | 61.5 | 75.0 | 76.5 | 66.7 | 25.0 | 37.5 | 72.7 | 54.5 | 44.4 | |
| Anteil Frauen (%) | 30.0 | 12.5 | 44.4 | 46.2 | 83.3 | 75.0 | 66.7 | 37.5 | 33.3 | 25.0 | |
| MSM | 14.3 | 23.1 | 0.0 | 17.6 | 22.2 | 43.8 | 56.3 | 18.2 | 27.3 | 44.4 | |
| IDU | 0.0 | 15.4 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 14.3 | 0.0 | 16.7 | 5.9 | 11.1 | 12.5 | 6.3 | 0.0 | 9.1 | 11.1 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 42.9 | 53.8 | 50.0 | 64.7 | 44.4 | 31.3 | 50.0 | 36.4 | 45.5 | 44.4 | |
| Anteil Frauen (%) | 33.3 | 0.0 | 16.7 | 45.5 | 50.0 | 20.0 | 12.5 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | |
| Europa | 14.3 | 15.4 | 8.3 | 11.8 | 11.1 | 25.0 | 18.8 | 27.3 | 18.2 | 11.1 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | |
| Subsahara | 28.6 | 23.1 | 16.7 | 11.8 | 33.3 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 22.2 | |
| Anteil Frauen (%) | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 14.3 | 7.7 | 25.0 | 11.8 | 11.1 | 31.3 | 31.3 | 36.4 | 18.2 | 22.2 | |
| Anteil Frauen (%) | 50.0 | 100.0 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | 60.0 | 80.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | |



Aidsfälle im Kanton Basel-Land

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 32 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 68 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>40.6</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>42.9</i> | <i>66.7</i> | <i>33.3</i> | <i>100.0</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | <i>75.0</i> | <i>16.7</i> | |
| MSM | 55 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| IDU | 83 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 95 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>26.5</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | <i>0.0</i> | <i>66.7</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>14.3</i> | | | | <i>100.0</i> | | | <i>100.0</i> | | <i>0.0</i> | | |
| Total | 177 | 2 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 241 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 68 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>41.7</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>60.0</i> | <i>25.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | <i>80.0</i> | <i>0.0</i> | |
| MSM | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| IDU | 88 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>27.3</i> | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | | <i>100.0</i> | | | | | | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>25.0</i> | | | | <i>100.0</i> | | | | | <i>0.0</i> | | |
| Total | 189 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 241 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Basel-Stadt

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 664 | 14 | 13 | 24 | 27 | 13 | 25 | 20 | 10 | 10 | 11 | 831 |
| Weiblich | 283 | 9 | 12 | 14 | 7 | 9 | 9 | 8 | 12 | 6 | 7 | 376 |
| Unbekannt | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Anteil Frauen (%) | 29.9 | 39.1 | 48.0 | 36.8 | 20.6 | 40.9 | 26.5 | 28.6 | 54.6 | 37.5 | 38.9 | |
| Total | 1032 | 23 | 25 | 38 | 34 | 22 | 34 | 28 | 22 | 16 | 18 | 1292 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 12 | 13 | 19 | 23 | 12 | 23 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
| Weiblich | 7 | 12 | 12 | 6 | 8 | 7 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
| Anteil Frauen (%) | 36.8 | 48.0 | 38.7 | 20.7 | 40.0 | 23.3 | 25.0 | 54.5 | 42.9 | 40.0 | |
| Total | 19 | 25 | 31 | 29 | 20 | 30 | 24 | 22 | 14 | 15 | |
| % der Labormeldungen | 82.6 | 100.0 | 81.6 | 85.3 | 90.9 | 88.2 | 85.7 | 100.0 | 87.5 | 83.3 | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 52.6 | 64.0 | 51.6 | 31.0 | 55.0 | 40.0 | 33.3 | 63.6 | 50.0 | 46.7 | |
| Anteil Frauen (%) | 40.0 | 68.8 | 62.5 | 55.6 | 63.6 | 41.7 | 62.5 | 85.7 | 57.1 | 71.4 | |
| MSM | 21.1 | 20.0 | 35.5 | 55.2 | 30.0 | 50.0 | 58.3 | 31.8 | 14.3 | 46.7 | |
| IDU | 15.8 | 12.0 | 12.9 | 10.3 | 10.0 | 6.7 | 0.0 | 4.5 | 28.6 | 6.7 | |
| Anteil Frauen (%) | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 100.0 | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 10.5 | 4.0 | 0.0 | 3.4 | 5.0 | 3.3 | 8.3 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 52.6 | 52.0 | 54.8 | 55.2 | 70.0 | 36.7 | 45.8 | 45.5 | 42.9 | 60.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 30.0 | 38.5 | 23.5 | 12.5 | 28.6 | 27.3 | 9.1 | 40.0 | 50.0 | 33.3 | |
| Europa | 0.0 | 20.0 | 6.5 | 6.9 | 15.0 | 30.0 | 16.7 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| Subsahara | 31.6 | 24.0 | 22.6 | 24.1 | 10.0 | 13.3 | 8.3 | 18.2 | 7.1 | 20.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 66.7 | 83.3 | 71.4 | 57.1 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 0.0 | 66.7 | |
| Andere / unbek. | 15.8 | 4.0 | 16.1 | 13.8 | 5.0 | 20.0 | 29.2 | 36.4 | 42.9 | 20.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 100.0 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | 42.9 | 62.5 | 50.0 | 33.3 | |



Aidsfälle im Kanton Basel-Stadt

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 58 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 109 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>43.1</i> | <i>66.7</i> | <i>0.0</i> | <i>83.3</i> | <i>42.9</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>40.0</i> | <i>66.7</i> | <i>100.0</i> | <i>60.0</i> | |
| MSM | 168 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 200 |
| IDU | 166 | 2 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 204 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>38.6</i> | <i>100.0</i> | <i>22.2</i> | <i>20.0</i> | <i>40.0</i> | <i>33.3</i> | <i>100.0</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>33.3</i> | | |
| Andere / unbek. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>50.0</i> | | | | | | | | | <i>0.0</i> | | |
| Total | 404 | 8 | 17 | 18 | 14 | 15 | 10 | 9 | 12 | 13 | 6 | 526 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 64 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 109 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>42.2</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>25.0</i> | <i>60.0</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>50.0</i> | |
| MSM | 179 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 200 |
| IDU | 183 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 204 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>38.3</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | | | |
| Andere / unbek. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>50.0</i> | | | | | | | | | <i>0.0</i> | | |
| Total | 438 | 9 | 11 | 9 | 14 | 7 | 9 | 9 | 11 | 5 | 4 | 526 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Freiburg

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 250 | 13 | 10 | 16 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 350 |
| Weiblich | 167 | 9 | 7 | 6 | 13 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 229 |
| Unbekannt | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>40.1</i> | <i>40.9</i> | <i>41.2</i> | <i>27.3</i> | <i>65.0</i> | <i>25.0</i> | <i>33.3</i> | <i>38.9</i> | <i>28.6</i> | <i>38.5</i> | <i>33.3</i> | |
| Total | 538 | 22 | 17 | 22 | 20 | 12 | 15 | 18 | 14 | 13 | 9 | 700 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 11 | 8 | 15 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | |
| Weiblich | 8 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>42.1</i> | <i>38.5</i> | <i>28.6</i> | <i>65.0</i> | <i>25.0</i> | <i>33.3</i> | <i>37.5</i> | <i>33.3</i> | <i>33.3</i> | <i>33.3</i> | |
| Total | 19 | 13 | 21 | 20 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 6 | |
| % der Labormeldungen | <i>86.4</i> | <i>76.5</i> | <i>95.5</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>80.0</i> | <i>88.9</i> | <i>85.7</i> | <i>92.3</i> | <i>66.7</i> | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 73.7 | 53.8 | 71.4 | 75.0 | 41.7 | 66.7 | 68.8 | 66.7 | 75.0 | 33.3 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>50.0</i> | <i>71.4</i> | <i>33.3</i> | <i>66.7</i> | <i>60.0</i> | <i>50.0</i> | <i>54.5</i> | <i>37.5</i> | <i>44.4</i> | <i>100.0</i> | |
| MSM | 5.3 | 46.2 | 14.3 | 5.0 | 50.0 | 33.3 | 25.0 | 16.7 | 25.0 | 66.7 | |
| IDU | 10.5 | 0.0 | 4.8 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>66.7</i> | | | | | | | |
| Transfusion | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 5.3 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 6.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 47.4 | 38.5 | 57.1 | 30.0 | 66.7 | 33.3 | 37.5 | 33.3 | 41.7 | 16.7 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>55.6</i> | <i>0.0</i> | <i>16.7</i> | <i>16.7</i> | <i>25.0</i> | <i>0.0</i> | <i>16.7</i> | <i>25.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Europa | 10.5 | 0.0 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 16.7 | 0.0 | 33.3 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | | | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | <i>0.0</i> | |
| Subsahara | 31.6 | 53.8 | 28.6 | 55.0 | 16.7 | 50.0 | 31.3 | 41.7 | 33.3 | 33.3 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>33.3</i> | <i>71.4</i> | <i>50.0</i> | <i>90.9</i> | <i>0.0</i> | <i>66.7</i> | <i>60.0</i> | <i>40.0</i> | <i>75.0</i> | <i>100.0</i> | |
| Andere / unbek. | 10.5 | 7.7 | 9.5 | 10.0 | 16.7 | 16.7 | 18.8 | 8.3 | 25.0 | 16.7 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | <i>66.7</i> | <i>100.0</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | |



Aidsfälle im Kanton Freiburg

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 39 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 56 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>43.6</i> | | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>66.7</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | |
| MSM | 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 54 |
| IDU | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>37.5</i> | | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>42.9</i> | <i>100.0</i> | | | | | | | <i>0.0</i> | | | |
| Total | 112 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 147 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzüge)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 41 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 56 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>43.9</i> | <i>100.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | | | <i>33.3</i> | <i>66.7</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | |
| MSM | 43 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 54 |
| IDU | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>40.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>42.9</i> | <i>100.0</i> | | | | | | | <i>0.0</i> | | | |
| Total | 116 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 147 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Genf

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 2355 | 53 | 45 | 44 | 55 | 53 | 53 | 55 | 45 | 39 | 39 | 2836 |
| Weiblich | 1034 | 37 | 37 | 38 | 32 | 36 | 30 | 40 | 29 | 21 | 13 | 1347 |
| Unbekannt | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 396 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>30.5</i> | <i>41.1</i> | <i>45.1</i> | <i>46.3</i> | <i>36.8</i> | <i>40.5</i> | <i>36.1</i> | <i>42.1</i> | <i>39.2</i> | <i>35.0</i> | <i>25.0</i> | |
| Total | 3776 | 90 | 82 | 82 | 87 | 90 | 83 | 98 | 76 | 60 | 55 | 4579 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 36 | 37 | 40 | 51 | 48 | 47 | 47 | 38 | 36 | 30 | |
| Weiblich | 22 | 29 | 35 | 29 | 32 | 25 | 34 | 21 | 18 | 11 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>37.9</i> | <i>43.9</i> | <i>46.7</i> | <i>36.3</i> | <i>40.0</i> | <i>34.7</i> | <i>42.0</i> | <i>35.6</i> | <i>33.3</i> | <i>26.8</i> | |
| Total | 58 | 66 | 75 | 80 | 80 | 72 | 81 | 59 | 54 | 41 | |
| % der Labormeldungen | <i>64.4</i> | <i>80.5</i> | <i>91.5</i> | <i>92.0</i> | <i>88.9</i> | <i>86.7</i> | <i>82.7</i> | <i>77.6</i> | <i>90.0</i> | <i>74.5</i> | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 62.1 | 60.6 | 68.0 | 55.0 | 55.0 | 54.2 | 50.6 | 44.1 | 59.3 | 63.4 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>52.8</i> | <i>67.5</i> | <i>58.8</i> | <i>54.5</i> | <i>52.3</i> | <i>46.2</i> | <i>70.7</i> | <i>57.7</i> | <i>50.0</i> | <i>38.5</i> | |
| MSM | 20.7 | 22.7 | 17.3 | 35.0 | 25.0 | 31.9 | 33.3 | 39.0 | 29.6 | 26.8 | |
| IDU | 6.9 | 10.6 | 4.0 | 6.3 | 11.3 | 2.8 | 2.5 | 3.4 | 5.6 | 2.4 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>25.0</i> | <i>28.6</i> | <i>33.3</i> | <i>60.0</i> | <i>44.4</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | |
| Transfusion | 1.7 | 0.0 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 5.1 | 1.9 | 2.4 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 8.6 | 4.5 | 5.3 | 1.3 | 7.5 | 6.9 | 11.1 | 8.5 | 3.7 | 4.9 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 41.4 | 31.8 | 24.0 | 36.3 | 35.0 | 25.0 | 28.4 | 28.8 | 24.1 | 19.5 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>20.8</i> | <i>33.3</i> | <i>27.8</i> | <i>10.3</i> | <i>32.1</i> | <i>11.1</i> | <i>8.7</i> | <i>17.6</i> | <i>15.4</i> | <i>37.5</i> | |
| Europa | 13.8 | 10.6 | 14.7 | 10.0 | 7.5 | 8.3 | 14.8 | 16.9 | 14.8 | 24.4 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>12.5</i> | <i>14.3</i> | <i>18.2</i> | <i>25.0</i> | <i>16.7</i> | <i>0.0</i> | <i>25.0</i> | <i>10.0</i> | <i>12.5</i> | <i>20.0</i> | |
| Subsahara | 37.9 | 42.4 | 46.7 | 32.5 | 33.8 | 38.9 | 30.9 | 27.1 | 33.3 | 29.3 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>63.6</i> | <i>64.3</i> | <i>74.3</i> | <i>57.7</i> | <i>70.4</i> | <i>64.3</i> | <i>68.0</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>41.7</i> | |
| Andere / unbek. | 6.9 | 15.2 | 14.7 | 21.3 | 23.8 | 27.8 | 25.9 | 27.1 | 27.8 | 26.8 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>50.0</i> | <i>30.0</i> | <i>18.2</i> | <i>52.9</i> | <i>15.8</i> | <i>25.0</i> | <i>57.1</i> | <i>56.3</i> | <i>40.0</i> | <i>9.1</i> | |



Aidsfälle im Kanton Genf

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 195 | 11 | 12 | 15 | 21 | 11 | 7 | 12 | 8 | 9 | 7 | 308 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>39.5</i> | <i>45.5</i> | <i>58.3</i> | <i>60.0</i> | <i>33.3</i> | <i>45.5</i> | <i>42.9</i> | <i>33.3</i> | <i>37.5</i> | <i>55.6</i> | <i>42.9</i> | |
| MSM | 318 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 371 |
| IDU | 329 | 0 | 10 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 360 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>34.3</i> | | <i>40.0</i> | <i>0.0</i> | <i>12.5</i> | <i>33.3</i> | | | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | |
| Andere / unbek. | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 60 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>39.1</i> | | | <i>50.0</i> | | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | | <i>100.0</i> | |
| Total | 888 | 16 | 30 | 28 | 36 | 19 | 9 | 20 | 24 | 17 | 12 | 1099 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 214 | 15 | 11 | 21 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 308 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>41.1</i> | <i>60.0</i> | <i>54.5</i> | <i>38.1</i> | <i>42.9</i> | <i>40.0</i> | <i>11.1</i> | <i>50.0</i> | <i>22.2</i> | <i>80.0</i> | <i>0.0</i> | |
| MSM | 329 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 371 |
| IDU | 343 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 360 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>34.1</i> | <i>66.7</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | | | <i>100.0</i> | |
| Andere / unbek. | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 60 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>38.3</i> | | | <i>33.3</i> | | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | <i>66.7</i> | <i>100.0</i> | | |
| Total | 933 | 26 | 18 | 35 | 14 | 13 | 17 | 14 | 15 | 12 | 2 | 1099 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Glarus

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 36 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 51 |
| Weiblich | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Unbekannt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anteil Frauen (%) | 35.7 | | 0.0 | 50.0 | 0.0 | | 50.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | | |
| Total | 58 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 78 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Weiblich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Anteil Frauen (%) | | 0.0 | 33.3 | 0.0 | | 50.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | | |
| Total | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| % der Labormeldungen | | 100.0 | 75.0 | 100.0 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 0.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | 0.0 | 33.3 | | | 50.0 | 0.0 | 100.0 | | | |
| MSM | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| IDU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | | | | | | | | | | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 0.0 | 80.0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | 0.0 | 50.0 | 0.0 | | 50.0 | 25.0 | | | | |
| Europa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | | | | | | | | | | |
| Subsahara | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | | 0.0 | | | | | 100.0 | | | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | | |



Aidsfälle im Kanton Glarus

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|--------------|----------|------------|---------------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>60.0</i> | | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>0.0</i> | | | | <i>0.0</i> | | |
| MSM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| IDU | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>29.4</i> | <i>0.0</i> | | <i>100.0</i> | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | <i>100.0</i> | | | | | <i>100.0</i> | | | | |
| Total | 28 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|----------|----------|--------------|------------|----------|---------------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>66.7</i> | | <i>33.3</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | | | | <i>0.0</i> | | | |
| MSM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| IDU | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>31.6</i> | | | <i>100.0</i> | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>33.3</i> | | | | | | | <i>100.0</i> | | | | |
| Total | 32 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Graubünden

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Männlich | 182 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 13 | 247 |
| Weiblich | 73 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 93 |
| Unbekannt | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>28.6</i> | <i>30.0</i> | <i>33.3</i> | <i>37.5</i> | <i>25.0</i> | <i>0.0</i> | <i>20.0</i> | <i>11.1</i> | <i>42.9</i> | <i>27.3</i> | <i>13.3</i> | |
| Total | 273 | 10 | 3 | 8 | 8 | 4 | 10 | 9 | 7 | 11 | 16 | 359 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Männlich | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 12 | |
| Weiblich | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>33.3</i> | <i>33.3</i> | <i>37.5</i> | <i>25.0</i> | <i>0.0</i> | <i>11.1</i> | <i>12.5</i> | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> | <i>14.3</i> | |
| Total | 9 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | 9 | 14 | |
| % der Labormeldungen | <i>90.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>75.0</i> | <i>90.0</i> | <i>88.9</i> | <i>85.7</i> | <i>81.8</i> | <i>87.5</i> | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 55.6 | 66.7 | 50.0 | 50.0 | 66.7 | 55.6 | 75.0 | 50.0 | 44.4 | 50.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>40.0</i> | <i>50.0</i> | <i>75.0</i> | <i>25.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>16.7</i> | <i>66.7</i> | <i>75.0</i> | <i>28.6</i> | |
| MSM | 11.1 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 33.3 | 22.2 | 12.5 | 33.3 | 55.6 | 42.9 | |
| IDU | 22.2 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 11.1 | 33.3 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Schweiz | 88.9 | 66.7 | 25.0 | 50.0 | 66.7 | 22.2 | 50.0 | 66.7 | 33.3 | 57.1 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>37.5</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>25.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | |
| Europa | 11.1 | 33.3 | 37.5 | 12.5 | 0.0 | 44.4 | 12.5 | 16.7 | 44.4 | 14.3 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>25.0</i> | <i>50.0</i> | |
| Subsahara | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 12.5 | 33.3 | 22.2 | 37.5 | 16.7 | 0.0 | 14.3 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>66.7</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 14.3 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | |



Aidsfälle im Kanton Graubünden

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>45.0</i> | <i>0.0</i> | | | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | | <i>50.0</i> | |
| MSM | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| IDU | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>32.4</i> | | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>0.0</i> | | <i>100.0</i> | | | | |
| Andere / unbek. | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>28.6</i> | | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | | | | | <i>100.0</i> | | |
| Total | 85 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 105 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|---------------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>42.9</i> | | | | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | | <i>50.0</i> | |
| MSM | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| IDU | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>32.5</i> | | <i>100.0</i> | | | <i>0.0</i> | | | | | | |
| Andere / unbek. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>22.2</i> | | | | | | | | <i>100.0</i> | | | |
| Total | 91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Jura

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 67 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 91 |
| Weiblich | 58 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 77 |
| Unbekannt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Anteil Frauen (%) | 46.4 | 40.0 | 50.0 | 33.3 | 55.6 | 25.0 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | |
| Total | 139 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 183 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Weiblich | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| Anteil Frauen (%) | 50.0 | 50.0 | 33.3 | 55.6 | 25.0 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | |
| Total | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| % der Labormeldungen | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 50.0 | 66.7 | 75.0 | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 50.0 | 100.0 | 66.7 | 88.9 | 50.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | |
| Anteil Frauen (%) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 62.5 | 50.0 | 100.0 | 80.0 | | | 100.0 | |
| MSM | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 33.3 | |
| IDU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | | | | | | | | 0.0 | | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 25.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 75.0 | 50.0 | 66.7 | 22.2 | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 33.3 | |
| Prop. des femmes (%) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| Europa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | |
| Anteil Frauen (%) | | | | | 0.0 | | | | | 100.0 | |
| Subsahara | 25.0 | 50.0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | |
| Anteil Frauen (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | | 50.0 | 100.0 | | | 100.0 | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | | | 100.0 | 100.0 | | | | 0.0 | | |



Aidsfälle im Kanton Jura

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|---------------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>78.6</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>100.0</i> | | | | |
| MSM | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| IDU | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>30.8</i> | | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | | | | | | | | | | |
| Total | 52 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|------------|----------|----------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|---------------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>80.0</i> | <i>0.0</i> | | | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>100.0</i> | | | | |
| MSM | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| IDU | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>28.6</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>60.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Total | 57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Luzern

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 255 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 | 10 | 14 | 19 | 385 |
| Weiblich | 124 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 178 |
| Unbekannt | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Anteil Frauen (%) | 32.7 | 21.1 | 30.0 | 38.1 | 27.8 | 36.8 | 57.9 | 29.4 | 23.1 | 22.2 | 5.0 | |
| Total | 426 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 19 | 17 | 13 | 18 | 20 | 610 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 6 | 10 | 9 | 13 | 15 | |
| Weiblich | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
| Anteil Frauen (%) | 15.4 | 26.3 | 35.0 | 27.8 | 36.8 | 64.7 | 28.6 | 25.0 | 23.5 | 6.3 | |
| Total | 13 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | 14 | 12 | 17 | 16 | |
| % der Labormeldungen | 68.4 | 95.0 | 95.2 | 100.0 | 100.0 | 89.5 | 82.4 | 92.3 | 94.4 | 80.0 | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 61.5 | 68.4 | 60.0 | 33.3 | 47.4 | 76.5 | 50.0 | 58.3 | 47.1 | 43.8 | |
| Anteil Frauen (%) | 25.0 | 30.8 | 58.3 | 50.0 | 66.7 | 76.9 | 42.9 | 42.9 | 50.0 | 14.3 | |
| MSM | 30.8 | 21.1 | 20.0 | 50.0 | 42.1 | 17.6 | 35.7 | 41.7 | 29.4 | 50.0 | |
| IDU | 7.7 | 5.3 | 15.0 | 16.7 | 5.3 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 5.3 | 5.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 61.5 | 26.3 | 60.0 | 72.2 | 73.7 | 17.6 | 64.3 | 41.7 | 76.5 | 31.3 | |
| Anteil Frauen (%) | 12.5 | 20.0 | 33.3 | 15.4 | 21.4 | 33.3 | 22.2 | 20.0 | 7.7 | 0.0 | |
| Europa | 15.4 | 15.8 | 10.0 | 5.6 | 0.0 | 17.6 | 7.1 | 25.0 | 5.9 | 18.8 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | |
| Subsahara | 23.1 | 47.4 | 15.0 | 11.1 | 21.1 | 35.3 | 21.4 | 25.0 | 5.9 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 33.3 | 44.4 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | 83.3 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 10.5 | 15.0 | 11.1 | 5.3 | 29.4 | 7.1 | 8.3 | 11.8 | 50.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 12.5 | |



Aidsfälle im Kanton Luzern

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 28 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 63 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>42.9</i> | <i>0.0</i> | <i>20.0</i> | <i>40.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>20.0</i> | <i>0.0</i> | |
| MSM | 59 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 73 |
| IDU | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>31.3</i> | | | <i>0.0</i> | | | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | | | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>25.0</i> | <i>0.0</i> | | | | | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | | |
| Total | 143 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 201 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 31 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 63 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>45.2</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>25.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>25.0</i> | <i>20.0</i> | <i>0.0</i> | |
| MSM | 61 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 73 |
| IDU | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>31.3</i> | | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | <i>0.0</i> | | <i>100.0</i> | | | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>22.2</i> | <i>100.0</i> | | | | | <i>0.0</i> | | <i>0.0</i> | | | |
| Total | 149 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 201 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Neuenburg

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 170 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 | 239 |
| Weiblich | 115 | 9 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 174 |
| Unbekannt | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>40.4</i> | <i>52.9</i> | <i>60.0</i> | <i>58.8</i> | <i>58.3</i> | <i>40.0</i> | <i>14.3</i> | <i>30.8</i> | <i>50.0</i> | <i>40.0</i> | <i>27.3</i> | |
| Total | 318 | 17 | 20 | 17 | 13 | 10 | 7 | 13 | 6 | 15 | 12 | 448 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | |
| Weiblich | 4 | 12 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>36.4</i> | <i>60.0</i> | <i>55.6</i> | <i>50.0</i> | <i>40.0</i> | <i>14.3</i> | <i>40.0</i> | <i>40.0</i> | <i>42.9</i> | <i>30.0</i> | |
| Total | 11 | 20 | 18 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 14 | 10 | |
| % der Labormeldungen | <i>64.7</i> | <i>100.0</i> | <i>105.9</i> | <i>76.9</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>76.9</i> | <i>83.3</i> | <i>93.3</i> | <i>83.3</i> | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 72.7 | 90.0 | 77.8 | 60.0 | 60.0 | 57.1 | 80.0 | 80.0 | 57.1 | 60.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>37.5</i> | <i>66.7</i> | <i>64.3</i> | <i>83.3</i> | <i>33.3</i> | <i>25.0</i> | <i>37.5</i> | <i>50.0</i> | <i>75.0</i> | <i>50.0</i> | |
| MSM | 9.1 | 0.0 | 5.6 | 30.0 | 20.0 | 28.6 | 10.0 | 0.0 | 35.7 | 30.0 | |
| IDU | 18.2 | 5.0 | 5.6 | 10.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | <i>0.0</i> | | | | <i>0.0</i> | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 5.0 | 5.6 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 7.1 | 0.0 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 45.5 | 40.0 | 38.9 | 40.0 | 50.0 | 71.4 | 30.0 | 0.0 | 35.7 | 30.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>40.0</i> | <i>37.5</i> | <i>28.6</i> | <i>25.0</i> | <i>60.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | <i>20.0</i> | <i>66.7</i> | |
| Europa | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 14.3 | 30.0 | 0.0 | 14.3 | 20.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | | <i>50.0</i> | | <i>0.0</i> | <i>66.7</i> | | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Subsahara | 45.5 | 50.0 | 61.1 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 30.0 | 60.0 | 35.7 | 20.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>40.0</i> | <i>70.0</i> | <i>72.7</i> | <i>75.0</i> | <i>25.0</i> | | <i>33.3</i> | <i>66.7</i> | <i>100.0</i> | <i>50.0</i> | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 14.3 | 10.0 | 40.0 | 14.3 | 30.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | | <i>100.0</i> | | | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | |



Aidsfälle im Kanton Neuenburg

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 29 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>58.6</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>50.0</i> | | <i>66.7</i> | | <i>0.0</i> | | <i>0.0</i> | |
| MSM | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| IDU | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>25.8</i> | | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | | <i>0.0</i> | | | | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>25.0</i> | | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | | | | | | <i>0.0</i> | | |
| Total | 121 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 142 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 32 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>59.4</i> | | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | | <i>0.0</i> | | |
| MSM | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| IDU | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>24.2</i> | <i>0.0</i> | | | | | <i>0.0</i> | | | | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>22.2</i> | | | <i>100.0</i> | | | | | <i>0.0</i> | | | |
| Total | 127 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 142 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Nidwalden

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| Weiblich | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Unbekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil Frauen (%) | 23.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Total | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Weiblich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Total | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| % der Labormeldungen | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 100.0 | | | |
| MSM | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
| IDU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | | | | | | | | | | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | | 0.0 | |
| Europa | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 0.0 | | | | | | | 0.0 | | |
| Subsahara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | | | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | | | | | | | 100.0 | | | |



Aidsfälle im Kanton Nidwalden

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>33.3</i> | | | | | | | | <i>100.0</i> | | | |
| MSM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IDU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | | | | | | | | | | | | |
| Total | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>33.3</i> | | | | | | | | <i>100.0</i> | | | |
| MSM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IDU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | | | | | | | | | | | | |
| Total | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Obwalden**Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht**

| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|------------|----------|----------|--------------|---------------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Männlich | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Weiblich | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Unbekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>33.3</i> | | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | | | <i>0.0</i> | | | <i>100.0</i> | | |
| Total | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.

Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht

| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|------------|----------|----------|--------------|---------------------------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> |
| Männlich | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiblich | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | | | <i>0.0</i> | | | <i>100.0</i> | |
| Total | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Relative Anteile der Ansteckungswegen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")

| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------|-------------|--------------|------|------|-------|------|------|--------------|---------------------------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> |
| Heterosexuell | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | | | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | | | | | | <i>100.0</i> | |
| MSM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IDU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | | | | <i>0.0</i> | | | | | | | |
| Transfusion | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Andere / unbek. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------|--------------|-------------|------|------|------------|------|------|--------------|---------------------------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> |
| Schweiz | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | <i>100.0</i> | <i>50.0</i> | | | <i>0.0</i> | | | | |
| Europa | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | | | <i>0.0</i> | | | | | | | | |
| Subsahara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | | | | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | | | | | | | | | | <i>100.0</i> | |

Aidsfälle im Kanton Obwalden

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Anteil Frauen (%) | | | 100.0 | | | | | | | 100.0 | | |
| MSM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| IDU | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Anteil Frauen (%) | 66.7 | | | 0.0 | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Anteil Frauen (%) | 100.0 | | | | | | | | | 100.0 | | |
| MSM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| IDU | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Anteil Frauen (%) | 50.0 | | | 0.0 | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| Total | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton St. Gallen

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Männlich | 491 | 17 | 20 | 23 | 13 | 14 | 18 | 14 | 11 | 16 | 19 | 656 |
| Weiblich | 289 | 15 | 13 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 375 |
| Unbekannt | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>37.1</i> | <i>46.9</i> | <i>39.4</i> | <i>42.5</i> | <i>31.6</i> | <i>30.0</i> | <i>25.0</i> | <i>30.0</i> | <i>26.7</i> | <i>30.4</i> | <i>24.0</i> | |
| Total | 826 | 32 | 33 | 40 | 19 | 20 | 24 | 20 | 15 | 23 | 25 | 1077 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Männlich | 12 | 18 | 22 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 15 | 18 | |
| Weiblich | 13 | 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>52.0</i> | <i>35.7</i> | <i>42.1</i> | <i>31.6</i> | <i>31.6</i> | <i>23.5</i> | <i>23.1</i> | <i>21.4</i> | <i>28.6</i> | <i>21.7</i> | |
| Total | 25 | 28 | 38 | 19 | 19 | 17 | 13 | 14 | 21 | 23 | |
| % der Labormeldungen | <i>78.1</i> | <i>84.8</i> | <i>95.0</i> | <i>100.0</i> | <i>95.0</i> | <i>70.8</i> | <i>65.0</i> | <i>93.3</i> | <i>91.3</i> | <i>92.0</i> | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 56.0 | 53.6 | 57.9 | 47.4 | 47.4 | 41.2 | 38.5 | 64.3 | 38.1 | 39.1 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>78.6</i> | <i>26.7</i> | <i>54.5</i> | <i>66.7</i> | <i>55.6</i> | <i>42.9</i> | <i>20.0</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>55.6</i> | |
| MSM | 24.0 | 7.1 | 15.8 | 26.3 | 36.8 | 41.2 | 38.5 | 28.6 | 38.1 | 47.8 | |
| IDU | 8.0 | 35.7 | 18.4 | 26.3 | 10.5 | 5.9 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>28.6</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 3.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.9 | 7.7 | 7.1 | 19.0 | 4.3 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Schweiz | 52.0 | 60.7 | 50.0 | 42.1 | 57.9 | 47.1 | 76.9 | 78.6 | 52.4 | 65.2 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>38.5</i> | <i>29.4</i> | <i>26.3</i> | <i>25.0</i> | <i>27.3</i> | <i>12.5</i> | <i>30.0</i> | <i>18.2</i> | <i>9.1</i> | <i>13.3</i> | |
| Europa | 4.0 | 21.4 | 13.2 | 10.5 | 15.8 | 11.8 | 7.7 | 7.1 | 9.5 | 13.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | <i>40.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Subsahara | 40.0 | 14.3 | 28.9 | 15.8 | 15.8 | 35.3 | 0.0 | 7.1 | 19.0 | 4.3 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>80.0</i> | <i>50.0</i> | <i>63.6</i> | <i>100.0</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>75.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | |
| Andere / unbek. | 4.0 | 3.6 | 7.9 | 31.6 | 10.5 | 5.9 | 15.4 | 7.1 | 19.0 | 17.4 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>66.7</i> | <i>16.7</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>25.0</i> | <i>50.0</i> | |



Aidsfälle im Kanton St. Gallen

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 65 | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 115 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>53.8</i> | <i>40.0</i> | <i>33.3</i> | <i>22.2</i> | <i>33.3</i> | <i>60.0</i> | <i>100.0</i> | <i>66.7</i> | <i>66.7</i> | <i>75.0</i> | <i>33.3</i> | |
| MSM | 46 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| IDU | 110 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 135 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>30.0</i> | <i>0.0</i> | <i>44.4</i> | | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>30.0</i> | | <i>100.0</i> | | | | | <i>0.0</i> | | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Total | 231 | 10 | 20 | 13 | 14 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 9 | 326 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 66 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 115 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>53.0</i> | <i>50.0</i> | <i>22.2</i> | <i>30.0</i> | <i>66.7</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>75.0</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | |
| MSM | 47 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 62 |
| IDU | 112 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 135 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>30.4</i> | <i>0.0</i> | <i>42.9</i> | | <i>0.0</i> | | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>30.0</i> | | <i>100.0</i> | | | | <i>0.0</i> | | | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Total | 235 | 12 | 18 | 14 | 12 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 326 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Schaffhausen

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 62 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 89 |
| Weiblich | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 50 |
| Unbekannt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anteil Frauen (%) | 34.7 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | |
| Total | 98 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 142 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | 2011 (bis 31.12.2011) |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | |
| Männlich | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| Weiblich | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | 42.9 | 33.3 | 100.0 | |
| Total | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| % der Labormeldungen | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 66.7 | 66.7 | 87.5 | 100.0 | 100.0 | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|--------------------------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) |
| Heterosexuell | 50.0 | 33.3 | 75.0 | 0.0 | 66.7 | 75.0 | 50.0 | 42.9 | 33.3 | 100.0 |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 50.0 | 66.7 | | 50.0 | 66.7 | 0.0 | 66.7 | 50.0 | 100.0 |
| MSM | 25.0 | 16.7 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 42.9 | 33.3 | 0.0 |
| IDU | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 33.3 | | 100.0 | 100.0 | | | | | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| Andere / unbek. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------------------------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) |
| Schweiz | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 71.4 | 33.3 | 0.0 |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | | 0.0 | 40.0 | 50.0 | |
| Europa | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | | | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| Subsahara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 14.3 | 16.7 | 0.0 |
| Anteil Frauen (%) | | | | | | 100.0 | | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 14.3 | 33.3 | 100.0 |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | | | | 100.0 | 50.0 | | 100.0 | 50.0 | 100.0 |



Aidsfälle im Kanton Schaffhausen

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|------------|------------|--------------|----------|---------------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>60.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | | | | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>100.0</i> | |
| MSM | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| IDU | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>43.8</i> | | <i>0.0</i> | | | | <i>0.0</i> | | | | | |
| Andere / unbek. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Total | 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|------------|------------|----------|--------------|----------|---------------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>60.0</i> | <i>100.0</i> | <i>50.0</i> | | | | <i>0.0</i> | | <i>100.0</i> | | <i>100.0</i> | |
| MSM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| IDU | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>41.2</i> | | | | | <i>0.0</i> | | | | | | |
| Andere / unbek. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Total | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Solothurn

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 228 | 8 | 9 | 12 | 16 | 16 | 14 | 10 | 13 | 3 | 10 | 339 |
| Weiblich | 106 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 169 |
| Unbekannt | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Anteil Frauen (%) | 31.7 | 46.7 | 52.6 | 36.8 | 27.3 | 38.5 | 39.1 | 33.3 | 27.8 | 50.0 | 9.1 | |
| Total | 369 | 15 | 19 | 19 | 22 | 26 | 23 | 15 | 18 | 6 | 11 | 543 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 8 | 7 | 12 | 13 | 16 | 13 | 8 | 8 | 1 | 7 | |
| Weiblich | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| Anteil Frauen (%) | 42.9 | 56.3 | 36.8 | 31.6 | 36.0 | 40.9 | 27.3 | 33.3 | 66.7 | 12.5 | |
| Total | 14 | 16 | 19 | 19 | 25 | 22 | 11 | 12 | 3 | 8 | |
| % der Labormeldungen | 93.3 | 84.2 | 100.0 | 86.4 | 96.2 | 95.7 | 73.3 | 66.7 | 50.0 | 72.7 | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 64.3 | 62.5 | 73.7 | 47.4 | 56.0 | 50.0 | 45.5 | 75.0 | 66.7 | 50.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 55.6 | 60.0 | 42.9 | 66.7 | 50.0 | 63.6 | 20.0 | 44.4 | 100.0 | 25.0 | |
| MSM | 7.1 | 6.3 | 10.5 | 21.1 | 20.0 | 18.2 | 27.3 | 25.0 | 33.3 | 37.5 | |
| IDU | 28.6 | 25.0 | 5.3 | 21.1 | 20.0 | 31.8 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | |
| Anteil Frauen (%) | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 40.0 | 28.6 | 50.0 | | | 0.0 | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 6.3 | 10.5 | 5.3 | 4.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 21.4 | 68.8 | 57.9 | 42.1 | 48.0 | 68.2 | 72.7 | 33.3 | 66.7 | 75.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 66.7 | 45.5 | 36.4 | 0.0 | 33.3 | 26.7 | 12.5 | 0.0 | 50.0 | 16.7 | |
| Europa | 50.0 | 0.0 | 10.5 | 21.1 | 20.0 | 4.5 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 12.5 | |
| Anteil Frauen (%) | 14.3 | | 50.0 | 25.0 | 40.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| Subsahara | 14.3 | 25.0 | 31.6 | 15.8 | 8.0 | 18.2 | 18.2 | 25.0 | 33.3 | 12.5 | |
| Anteil Frauen (%) | 50.0 | 75.0 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 14.3 | 6.3 | 0.0 | 21.1 | 24.0 | 9.1 | 9.1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 100.0 | 100.0 | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | | | |



Aidsfälle im Kanton Solothurn

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 25 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>52.0</i> | <i>66.7</i> | <i>75.0</i> | | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> | <i>40.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | | | |
| MSM | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| IDU | 64 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>29.7</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> | | | | | <i>0.0</i> | | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>50.0</i> | | | | | | | <i>0.0</i> | | | | |
| Total | 137 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 176 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------|----------|---------------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 28 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>53.6</i> | <i>66.7</i> | <i>100.0</i> | | <i>33.3</i> | <i>25.0</i> | <i>75.0</i> | | <i>100.0</i> | | | |
| MSM | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| IDU | 67 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>29.9</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | | | | | <i>0.0</i> | | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>50.0</i> | | | | | | <i>0.0</i> | | | | | |
| Total | 145 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 176 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Schwyz

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 64 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 110 |
| Weiblich | 20 | 4 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| Unbekannt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anteil Frauen (%) | 23.8 | 50.0 | 46.7 | 0.0 | 37.5 | 45.5 | 28.6 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | |
| Total | 88 | 8 | 15 | 5 | 8 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 160 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| Weiblich | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Anteil Frauen (%) | 50.0 | 42.9 | 0.0 | 37.5 | 50.0 | 28.6 | 60.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
| Total | 8 | 14 | 5 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
| % der Labormeldungen | 100.0 | 93.3 | 100.0 | 100.0 | 90.9 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 66.7 | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 62.5 | 50.0 | 40.0 | 75.0 | 60.0 | 28.6 | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 40.0 | 42.9 | 0.0 | 50.0 | 83.3 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 33.3 | | |
| MSM | 0.0 | 14.3 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 71.4 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | |
| IDU | 25.0 | 21.4 | 40.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 100.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 62.5 | 78.6 | 60.0 | 50.0 | 30.0 | 57.1 | 60.0 | 50.0 | 80.0 | 50.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 20.0 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | |
| Europa | 12.5 | 7.1 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 14.3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | | |
| Subsahara | 12.5 | 14.3 | 0.0 | 12.5 | 10.0 | 14.3 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 50.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 100.0 | 50.0 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 40.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 100.0 | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | |



Aidsfälle im Kanton Schwyz

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|------------|----------|---------------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>36.4</i> | <i>0.0</i> | <i>66.7</i> | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | | | | <i>100.0</i> | |
| MSM | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| IDU | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>11.1</i> | | | | <i>0.0</i> | | <i>100.0</i> | | | | | |
| Andere / unbek. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>25.0</i> | | | | | | | | <i>0.0</i> | | | |
| Total | 52 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 73 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>33.3</i> | <i>33.3</i> | <i>66.7</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | | | <i>100.0</i> | | |
| MSM | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| IDU | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>11.1</i> | | | | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | | | | | | |
| Andere / unbek. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>25.0</i> | | | | | | | | <i>0.0</i> | | | |
| Total | 53 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Thurgau

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 191 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 231 |
| Weiblich | 80 | 4 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 115 |
| Unbekannt | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Anteil Frauen (%) | 29.5 | 44.4 | 58.3 | 0.0 | 54.6 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 44.4 | 42.9 | 100.0 | |
| Total | 300 | 9 | 12 | 2 | 11 | 12 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 375 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| Weiblich | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| Anteil Frauen (%) | 50.0 | 54.5 | 0.0 | 54.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 40.0 | 100.0 | |
| Total | 8 | 11 | 2 | 11 | 12 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
| % der Labormeldungen | 88.9 | 91.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 88.9 | 71.4 | 75.0 | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 62.5 | 72.7 | 50.0 | 72.7 | 58.3 | 50.0 | 33.3 | 62.5 | 80.0 | 100.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 60.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | |
| MSM | 12.5 | 27.3 | 0.0 | 18.2 | 33.3 | 50.0 | 33.3 | 12.5 | 20.0 | 0.0 | |
| IDU | 12.5 | 0.0 | 50.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 100.0 | | | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 62.5 | 54.5 | 50.0 | 36.4 | 58.3 | 50.0 | 66.7 | 75.0 | 80.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 60.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | | |
| Europa | 12.5 | 9.1 | 0.0 | 27.3 | 8.3 | 25.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 0.0 | | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| Subsahara | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 27.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | 66.7 | | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| Andere / unbek. | 25.0 | 9.1 | 50.0 | 9.1 | 16.7 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 | 100.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |



Aidsfälle im Kanton Thurgau**Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg
(mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)**

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|---------------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 24 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>33.3</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | |
| MSM | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33 |
| IDU | 37 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>21.6</i> | | <i>66.7</i> | | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | | | | | | |
| Andere / unbek. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>28.6</i> | | | | | | | <i>0.0</i> | | | | |
| Total | 94 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 124 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

**Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg
(mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)**

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>52.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | |
| MSM | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| IDU | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>25.0</i> | | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | | | | | |
| Andere / unbek. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>28.6</i> | | | | | | | <i>0.0</i> | | | | |
| Total | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 124 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Tessin

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 548 | 10 | 13 | 12 | 15 | 20 | 11 | 29 | 15 | 9 | 12 | 694 |
| Weiblich | 288 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 346 |
| Unbekannt | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>34,5</i> | <i>33,3</i> | <i>35,0</i> | <i>33,3</i> | <i>21,1</i> | <i>16,7</i> | <i>38,9</i> | <i>21,6</i> | <i>21,1</i> | <i>47,1</i> | <i>29,4</i> | |
| Total | 918 | 15 | 20 | 18 | 19 | 26 | 18 | 37 | 19 | 17 | 17 | 1124 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 8 | 11 | 7 | 14 | 18 | 10 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
| Weiblich | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>27,3</i> | <i>31,3</i> | <i>46,2</i> | <i>22,2</i> | <i>18,2</i> | <i>37,5</i> | <i>22,2</i> | <i>22,2</i> | <i>53,3</i> | <i>16,7</i> | |
| Total | 11 | 16 | 13 | 18 | 22 | 16 | 27 | 18 | 15 | 12 | |
| % der Labormeldungen | <i>73,3</i> | <i>80,0</i> | <i>72,2</i> | <i>94,7</i> | <i>84,6</i> | <i>88,9</i> | <i>73,0</i> | <i>94,7</i> | <i>88,2</i> | <i>70,6</i> | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 45.5 | 62.5 | 76.9 | 55.6 | 50.0 | 37.5 | 44.4 | 44.4 | 40.0 | 50.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>40,0</i> | <i>50,0</i> | <i>60,0</i> | <i>40,0</i> | <i>36,4</i> | <i>66,7</i> | <i>50,0</i> | <i>50,0</i> | <i>83,3</i> | <i>33,3</i> | |
| MSM | 45.5 | 37.5 | 23.1 | 33.3 | 40.9 | 50.0 | 48.1 | 44.4 | 26.7 | 41.7 | |
| IDU | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 4.5 | 6.3 | 3.7 | 11.1 | 13.3 | 0.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>100,0</i> | | | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>50,0</i> | | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.3 | 3.7 | 0.0 | 6.7 | 8.3 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 63.6 | 43.8 | 53.8 | 55.6 | 68.2 | 31.3 | 70.4 | 66.7 | 53.3 | 58.3 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>42,9</i> | <i>28,6</i> | <i>57,1</i> | <i>30,0</i> | <i>0,0</i> | <i>20,0</i> | <i>15,8</i> | <i>16,7</i> | <i>37,5</i> | <i>14,3</i> | |
| Europa | 9.1 | 25.0 | 7.7 | 22.2 | 18.2 | 43.8 | 11.1 | 0.0 | 13.3 | 41.7 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0,0</i> | <i>25,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>25,0</i> | <i>14,3</i> | <i>33,3</i> | | <i>50,0</i> | <i>20,0</i> | |
| Subsahara | 0.0 | 6.3 | 15.4 | 5.6 | 9.1 | 6.3 | 3.7 | 16.7 | 13.3 | 0.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | | <i>100,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> | <i>0,0</i> | <i>33,3</i> | <i>100,0</i> | | |
| Andere / unbek. | 27.3 | 25.0 | 23.1 | 16.7 | 4.5 | 18.8 | 14.8 | 16.7 | 20.0 | 0.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0,0</i> | <i>25,0</i> | <i>66,7</i> | <i>33,3</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> | <i>50,0</i> | <i>33,3</i> | <i>66,7</i> | | |



Aidsfälle im Kanton Tessin

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 64 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 95 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>56.3</i> | <i>0.0</i> | <i>44.4</i> | <i>66.7</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | |
| MSM | 77 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 98 |
| IDU | 181 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 207 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>32.0</i> | <i>0.0</i> | <i>28.6</i> | <i>50.0</i> | <i>28.6</i> | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | | <i>50.0</i> | | |
| Andere / unbek. | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>50.0</i> | | | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | | | | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | | |
| Total | 344 | 8 | 20 | 11 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2 | 427 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 67 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 95 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>55.2</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>80.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | |
| MSM | 81 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 98 |
| IDU | 191 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 207 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>30.9</i> | <i>33.3</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | | <i>50.0</i> | | <i>50.0</i> | | |
| Andere / unbek. | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>52.2</i> | | | | <i>0.0</i> | | | | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | | |
| Total | 362 | 9 | 11 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 427 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Uri

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Weiblich | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Unbekannt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anteil Frauen (%) | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 0.0 | |
| Total | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Weiblich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Anteil Frauen (%) | | 0.0 | 0.0 | 50.0 | | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | | |
| Total | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| % der Labormeldungen | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | 50.0 | | 100.0 | 0.0 | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | 0.0 | 0.0 | 50.0 | | | | | 100.0 | | |
| MSM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| IDU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | | | | | | | | | | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | 0.0 | 0.0 | 50.0 | | 0.0 | | | | | |
| Europa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | | | | | | | | | | |
| Subsahara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | | | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | | | | | | 0.0 | | 100.0 | | |



Aidsfälle im Kanton Uri

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>33.3</i> | | | | <i>100.0</i> | | | | | <i>100.0</i> | | |
| MSM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>100.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Total | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>33.3</i> | | | | <i>100.0</i> | | | | | <i>100.0</i> | | |
| MSM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Andere / unbek. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>100.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Total | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Waadt

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Männlich | 1350 | 74 | 65 | 80 | 62 | 68 | 59 | 65 | 57 | 54 | 46 | 1980 |
| Weiblich | 692 | 57 | 50 | 53 | 41 | 39 | 31 | 20 | 35 | 29 | 28 | 1075 |
| Unbekannt | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>33.9</i> | <i>43.5</i> | <i>43.5</i> | <i>39.9</i> | <i>39.8</i> | <i>36.5</i> | <i>34.4</i> | <i>23.5</i> | <i>38.0</i> | <i>34.9</i> | <i>37.8</i> | |
| Total | 2215 | 131 | 115 | 133 | 103 | 107 | 90 | 85 | 92 | 83 | 74 | 3228 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Männlich | 56 | 56 | 77 | 56 | 61 | 52 | 50 | 44 | 43 | 32 | |
| Weiblich | 32 | 44 | 48 | 39 | 37 | 25 | 9 | 27 | 23 | 20 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>36.4</i> | <i>44.0</i> | <i>38.4</i> | <i>41.1</i> | <i>37.8</i> | <i>32.5</i> | <i>15.3</i> | <i>38.0</i> | <i>34.8</i> | <i>38.5</i> | |
| Total | 88 | 100 | 125 | 95 | 98 | 77 | 59 | 71 | 66 | 52 | |
| % der Labormeldungen | <i>67.2</i> | <i>87.0</i> | <i>94.0</i> | <i>92.2</i> | <i>91.6</i> | <i>85.6</i> | <i>69.4</i> | <i>77.2</i> | <i>79.5</i> | <i>70.3</i> | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Heterosexuell | 53.4 | 58.0 | 59.2 | 56.8 | 55.1 | 55.8 | 47.5 | 60.6 | 54.5 | 55.8 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>51.1</i> | <i>56.9</i> | <i>59.5</i> | <i>55.6</i> | <i>63.0</i> | <i>51.2</i> | <i>32.1</i> | <i>55.8</i> | <i>55.6</i> | <i>62.1</i> | |
| MSM | 22.7 | 16.0 | 21.6 | 24.2 | 33.7 | 35.1 | 49.2 | 31.0 | 37.9 | 34.6 | |
| IDU | 10.2 | 20.0 | 16.0 | 12.6 | 9.2 | 5.2 | 3.4 | 4.2 | 1.5 | 3.8 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>44.4</i> | <i>45.0</i> | <i>10.0</i> | <i>50.0</i> | <i>22.2</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | |
| Transfusion | 1.1 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |
| Andere / unbek. | 10.2 | 4.0 | 1.6 | 5.3 | 1.0 | 3.9 | 0.0 | 2.8 | 6.1 | 1.9 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 <i>(bis 31.12.2011)</i> | |
| Schweiz | 46.6 | 49.0 | 44.8 | 26.3 | 39.8 | 44.2 | 32.2 | 42.3 | 25.8 | 34.6 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>29.3</i> | <i>34.7</i> | <i>17.9</i> | <i>20.0</i> | <i>30.8</i> | <i>11.8</i> | <i>0.0</i> | <i>20.0</i> | <i>5.9</i> | <i>38.9</i> | |
| Europa | 12.5 | 11.0 | 16.8 | 26.3 | 13.3 | 9.1 | 28.8 | 9.9 | 19.7 | 19.2 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>27.3</i> | <i>27.3</i> | <i>19.0</i> | <i>24.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>5.9</i> | <i>14.3</i> | <i>7.7</i> | <i>0.0</i> | |
| Subsahara | 33.0 | 28.0 | 29.6 | 31.6 | 27.6 | 31.2 | 18.6 | 39.4 | 33.3 | 23.1 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>51.7</i> | <i>71.4</i> | <i>81.1</i> | <i>70.0</i> | <i>77.8</i> | <i>62.5</i> | <i>54.5</i> | <i>67.9</i> | <i>59.1</i> | <i>66.7</i> | |
| Andere / unbek. | 8.0 | 12.0 | 8.8 | 15.8 | 19.4 | 15.6 | 20.3 | 8.5 | 21.2 | 23.1 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>28.6</i> | <i>33.3</i> | <i>36.4</i> | <i>46.7</i> | <i>21.1</i> | <i>50.0</i> | <i>16.7</i> | <i>16.7</i> | <i>57.1</i> | <i>41.7</i> | |



Aidsfälle im Kanton Waadt

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 199 | 11 | 14 | 16 | 23 | 6 | 15 | 11 | 13 | 13 | 14 | 335 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>48.2</i> | <i>54.5</i> | <i>50.0</i> | <i>62.5</i> | <i>43.5</i> | <i>33.3</i> | <i>33.3</i> | <i>63.6</i> | <i>53.8</i> | <i>46.2</i> | <i>50.0</i> | |
| MSM | 272 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 5 | 333 |
| IDU | 279 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 316 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>36.6</i> | <i>100.0</i> | <i>28.6</i> | <i>16.7</i> | <i>12.5</i> | <i>100.0</i> | <i>25.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>25.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>42.5</i> | | <i>0.0</i> | | | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | | | |
| Total | 790 | 17 | 30 | 29 | 38 | 14 | 29 | 23 | 18 | 23 | 20 | 1031 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 222 | 13 | 15 | 16 | 12 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 9 | 335 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>47.3</i> | <i>69.2</i> | <i>60.0</i> | <i>37.5</i> | <i>50.0</i> | <i>30.0</i> | <i>53.8</i> | <i>71.4</i> | <i>62.5</i> | <i>40.0</i> | <i>44.4</i> | |
| MSM | 276 | 6 | 10 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 333 |
| IDU | 293 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 316 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>36.5</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>20.0</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | |
| Andere / unbek. | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>39.5</i> | | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>0.0</i> | | | | | |
| Total | 834 | 22 | 30 | 26 | 22 | 21 | 25 | 12 | 11 | 18 | 10 | 1031 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Wallis

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 243 | 18 | 6 | 9 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 12 | 7 | 339 |
| Weiblich | 145 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 209 |
| Unbekannt | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>37.4</i> | <i>33.3</i> | <i>60.0</i> | <i>40.0</i> | <i>31.3</i> | <i>58.3</i> | <i>35.3</i> | <i>60.0</i> | <i>31.3</i> | <i>20.0</i> | <i>41.7</i> | |
| Total | 442 | 27 | 15 | 16 | 16 | 12 | 17 | 15 | 16 | 15 | 12 | 603 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 11 | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 3 | |
| Weiblich | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>38.9</i> | <i>61.5</i> | <i>35.7</i> | <i>31.3</i> | <i>58.3</i> | <i>37.5</i> | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> | <i>11.1</i> | <i>40.0</i> | |
| Total | 18 | 13 | 14 | 16 | 12 | 16 | 10 | 12 | 9 | 5 | |
| % der Labormeldungen | <i>66.7</i> | <i>86.7</i> | <i>87.5</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>94.1</i> | <i>66.7</i> | <i>75.0</i> | <i>60.0</i> | <i>41.7</i> | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 66.7 | 53.8 | 64.3 | 62.5 | 58.3 | 56.3 | 60.0 | 66.7 | 44.4 | 60.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>50.0</i> | <i>71.4</i> | <i>55.6</i> | <i>50.0</i> | <i>85.7</i> | <i>66.7</i> | <i>66.7</i> | <i>37.5</i> | <i>25.0</i> | <i>66.7</i> | |
| MSM | 5.6 | 15.4 | 28.6 | 31.3 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 55.6 | 0.0 | |
| IDU | 5.6 | 23.1 | 7.1 | 0.0 | 8.3 | 6.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | <i>66.7</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | | | <i>0.0</i> | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 20.0 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 22.2 | 7.7 | 0.0 | 6.3 | 8.3 | 6.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 38.9 | 53.8 | 71.4 | 37.5 | 25.0 | 50.0 | 30.0 | 41.7 | 88.9 | 40.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>14.3</i> | <i>57.1</i> | <i>20.0</i> | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | <i>37.5</i> | <i>0.0</i> | <i>20.0</i> | <i>12.5</i> | <i>50.0</i> | |
| Europa | 11.1 | 7.7 | 7.1 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 33.3 | 11.1 | 20.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>66.7</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>75.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | |
| Subsahara | 44.4 | 23.1 | 21.4 | 31.3 | 50.0 | 18.8 | 20.0 | 8.3 | 0.0 | 20.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>62.5</i> | <i>66.7</i> | <i>66.7</i> | <i>80.0</i> | <i>66.7</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 5.6 | 15.4 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 6.3 | 40.0 | 16.7 | 0.0 | 20.0 | |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>33.3</i> | | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | | <i>0.0</i> | |



Aidsfälle im Kanton Wallis

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 41 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 69 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>43.9</i> | <i>66.7</i> | | <i>80.0</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>25.0</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | |
| MSM | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| IDU | 52 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>36.5</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> | <i>100.0</i> | | | | | | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>40.0</i> | | | | <i>0.0</i> | | | <i>100.0</i> | | | | |
| Total | 126 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 171 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 45 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 69 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>44.4</i> | <i>75.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> | <i>66.7</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>25.0</i> | | |
| MSM | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| IDU | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>38.6</i> | <i>25.0</i> | | | | | | | | | <i>0.0</i> | |
| Andere / unbek. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>40.0</i> | | | | <i>0.0</i> | | | <i>100.0</i> | | | | |
| Total | 135 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 171 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Zug

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 71 | 3 | 6 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 116 |
| Weiblich | 34 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| Unbekannt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Anteil Frauen (%) | 32.4 | 50.0 | 14.3 | 0.0 | 100.0 | 18.2 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | |
| Total | 115 | 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 172 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
| Weiblich | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Anteil Frauen (%) | 50.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | |
| Total | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | |
| % der Labormeldungen | 100.0 | 71.4 | 100.0 | 100.0 | 90.9 | 100.0 | 83.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 33.3 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | 40.0 | 42.9 | 20.0 | 50.0 | 42.9 | 50.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 100.0 | 33.3 | | 100.0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | |
| MSM | 33.3 | 20.0 | 75.0 | 0.0 | 50.0 | 57.1 | 60.0 | 50.0 | 57.1 | 50.0 | |
| IDU | 16.7 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | |
| Transfusion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mutter-Kind | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Herkunftsregion | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 50.0 | 20.0 | 25.0 | 66.7 | 30.0 | 57.1 | 60.0 | 75.0 | 28.6 | 50.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Europa | 0.0 | 20.0 | 75.0 | 0.0 | 30.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | 0.0 | 0.0 | | 33.3 | 0.0 | | | 0.0 | | |
| Subsahara | 50.0 | 20.0 | 0.0 | 33.3 | 30.0 | 14.3 | 0.0 | 25.0 | 14.3 | 0.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 100.0 | 0.0 | | 100.0 | 33.3 | 0.0 | | 0.0 | 100.0 | | |
| Andere / unbek. | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 14.3 | 40.0 | 0.0 | 42.9 | 50.0 | |
| Anteil Frauen (%) | | 50.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 33.3 | 0.0 | |



Aidsfälle im Kanton Zug

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|------------|--------------|----------|-------------|--------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>12.5</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>50.0</i> | | |
| MSM | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| IDU | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>36.8</i> | | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | | | | <i>0.0</i> | | | | |
| Andere / unbek. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Total | 56 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 76 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|----------|------------|------------|--------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|--------------------------|-----------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>11.1</i> | | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | | <i>50.0</i> | | | <i>50.0</i> | | |
| MSM | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| IDU | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>40.0</i> | | <i>0.0</i> | | | | | <i>0.0</i> | | | | |
| Andere / unbek. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>0.0</i> | | | | | | | | | | | |
| Total | 59 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 76 |


MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Positive HIV-Tests im Kanton Zürich

Meldungen der Bestätigungslabors nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|-------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 5064 | 107 | 105 | 102 | 135 | 142 | 146 | 175 | 184 | 164 | 149 | 6473 |
| Weiblich | 2016 | 43 | 49 | 40 | 35 | 44 | 34 | 35 | 22 | 21 | 18 | 2357 |
| Unbekannt | 625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 639 |
| Anteil Frauen (%) | 28.5 | 28.7 | 31.8 | 28.2 | 20.6 | 23.7 | 18.9 | 16.7 | 10.7 | 11.4 | 10.8 | |
| Total | 7705 | 150 | 154 | 143 | 170 | 186 | 180 | 216 | 209 | 188 | 168 | 9469 |

Die Bestätigungslabors meldeten positive HIV-Testresultate seit 1985. Erkennbare Wiederholungstests bei der gleichen Person wurden ausgeschlossen.



Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Testjahr und Geschlecht


| Geschlecht | Testjahr | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Männlich | 81 | 96 | 100 | 131 | 132 | 119 | 115 | 154 | 150 | 122 | |
| Weiblich | 39 | 47 | 38 | 33 | 39 | 31 | 22 | 20 | 14 | 15 | |
| Anteil Frauen (%) | 32.5 | 32.9 | 27.5 | 20.1 | 22.8 | 20.7 | 16.1 | 11.5 | 8.5 | 10.9 | |
| Total | 120 | 143 | 138 | 164 | 171 | 150 | 137 | 174 | 164 | 137 | |
| % der Labormeldungen | 80.0 | 92.9 | 96.5 | 96.5 | 91.9 | 83.3 | 63.4 | 83.3 | 87.2 | 81.5 | |



Relative Anteile der Ansteckungswege (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen "Heterosexuell" und "IDU")


| Ansteckungsweg | Testjahr | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 36.7 | 47.6 | 47.1 | 38.4 | 28.7 | 35.3 | 32.8 | 24.1 | 24.4 | 27.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 72.7 | 57.4 | 53.8 | 38.1 | 69.4 | 56.6 | 42.2 | 38.1 | 32.5 | 40.5 | |
| MSM | 42.5 | 32.9 | 41.3 | 47.6 | 60.8 | 59.3 | 59.1 | 68.4 | 70.7 | 65.7 | |
| IDU | 12.5 | 14.7 | 8.7 | 9.8 | 6.4 | 4.7 | 2.9 | 5.2 | 1.2 | 3.6 | |
| Anteil Frauen (%) | 26.7 | 23.8 | 25.0 | 18.8 | 18.2 | 14.3 | 25.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | |
| Transfusion | 2.5 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
| Mutter-Kind | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 0.7 | |
| Andere / unbek. | 5.8 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 2.9 | 0.7 | 4.4 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion



Relative Anteile der Herkunftsregionen (in Prozent) in den HIV-Ergänzungsmeldungen der Ärztinnen und Ärzte (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| 3. Ratenberechnungen beruhen auf der ständigen | Testjahr | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|--|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Schweiz | 53.3 | 44.8 | 52.2 | 59.1 | 52.0 | 58.7 | 59.9 | 54.6 | 53.0 | 48.2 | |
| Anteil Frauen (%) | 15.6 | 21.9 | 13.9 | 10.3 | 10.1 | 13.6 | 11.0 | 10.5 | 5.7 | 10.6 | |
| Europa | 9.2 | 18.9 | 9.4 | 15.2 | 17.5 | 10.7 | 10.9 | 17.2 | 22.0 | 27.0 | |
| Anteil Frauen (%) | 36.4 | 22.2 | 0.0 | 16.0 | 6.7 | 6.3 | 20.0 | 0.0 | 2.8 | 5.4 | |
| Subsahara | 19.2 | 18.9 | 19.6 | 12.2 | 13.5 | 12.0 | 8.8 | 4.6 | 6.7 | 5.1 | |
| Anteil Frauen (%) | 60.9 | 55.6 | 63.0 | 65.0 | 73.9 | 72.2 | 58.3 | 37.5 | 36.4 | 28.6 | |
| Andere / unbek. | 18.3 | 17.5 | 18.8 | 13.4 | 17.0 | 18.7 | 20.4 | 23.6 | 18.3 | 19.7 | |
| Anteil Frauen (%) | 50.0 | 48.0 | 42.3 | 27.3 | 37.9 | 17.9 | 10.7 | 17.1 | 13.3 | 14.8 | |



Aidsfälle im Kanton Zürich

Meldungen der Ärztinnen und Ärzte nach Meldejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen)

| Ansteckungsweg | Meldejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 355 | 14 | 21 | 25 | 19 | 12 | 23 | 19 | 22 | 17 | 22 | 549 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>47.3</i> | <i>64.3</i> | <i>76.2</i> | <i>44.0</i> | <i>47.4</i> | <i>41.7</i> | <i>47.8</i> | <i>47.4</i> | <i>40.9</i> | <i>52.9</i> | <i>31.8</i> | |
| MSM | 927 | 19 | 18 | 28 | 16 | 20 | 20 | 27 | 20 | 21 | 19 | 1135 |
| IDU | 827 | 26 | 18 | 19 | 10 | 9 | 11 | 9 | 3 | 3 | 4 | 939 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>34.5</i> | <i>46.2</i> | <i>44.4</i> | <i>26.3</i> | <i>10.0</i> | <i>33.3</i> | <i>36.4</i> | <i>22.2</i> | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | <i>25.0</i> | |
| Andere / unbek. | 74 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 110 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>25.7</i> | <i>66.7</i> | <i>0.0</i> | <i>20.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>80.0</i> | <i>50.0</i> | <i>40.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Total | 2183 | 62 | 58 | 77 | 47 | 43 | 56 | 60 | 53 | 46 | 48 | 2733 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion

Neue Aidsfälle nach Diagnosejahr und Ansteckungsweg (mit Anteil Frauen innerhalb der Gruppen; ohne Korrektur für Meldeverzögerungen)

| Ansteckungsweg | Diagnosejahr | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (bis 31.12.2011) | |
| Heterosexuell | 376 | 19 | 16 | 25 | 15 | 19 | 15 | 18 | 16 | 17 | 13 | 549 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>48.4</i> | <i>47.4</i> | <i>75.0</i> | <i>44.0</i> | <i>46.7</i> | <i>52.6</i> | <i>66.7</i> | <i>27.8</i> | <i>37.5</i> | <i>35.3</i> | <i>38.5</i> | |
| MSM | 950 | 16 | 18 | 24 | 21 | 17 | 18 | 24 | 19 | 17 | 11 | 1135 |
| IDU | 867 | 17 | 12 | 5 | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 939 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>35.3</i> | <i>23.5</i> | <i>16.7</i> | <i>20.0</i> | <i>25.0</i> | <i>18.2</i> | <i>0.0</i> | <i>40.0</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | |
| Andere / unbek. | 80 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 110 |
| <i>Anteil Frauen (%)</i> | <i>30.0</i> | <i>25.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>62.5</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | |
| Total | 2273 | 56 | 50 | 56 | 50 | 49 | 37 | 55 | 41 | 37 | 29 | 2733 |

MSM: Geschlechtsverkehr zwischen Männern; IDU: Drogeninjektion