

# Zusatzdokument «Gesundheit von Sozialhilfebeziehenden»

Analysen zu Gesundheitszustand, -verhalten, -leistungsanspruchnahme und

Erwerbsreintegration

Berner Fachhochschule  
Departement Soziale Arbeit  
Hallerstrasse 8  
CH-3012 Bern

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften  
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie  
Gertrudstrasse 15  
CH-8401 Winterthur

# 1 Inhalt


<b>1</b>	<b>Adjustierte Haupt- und Subgruppenanalysen</b>	<b>3</b>
1.1	Gesundheitsprofil	3
1.1.1	Gesundheitszustand .....	3
1.1.2	Wohlbefinden und psychische Gesundheit .....	11
1.1.3	Chronische Krankheiten (NCD) und Multimorbidität .....	18
1.1.4	Gesundheitsverhalten.....	24
1.1.5	Medikamenteneinnahme und Suchtmittelkonsum.....	31
1.2	Gesundheitsleistungen	38
1.1.6	Generalisten- und Spezialistenbesuche .....	38
1.1.7	Inanspruchnahme Gesundheitsleistungen .....	45
1.1.8	Nichtinanspruchnahme medizinische Untersuchung und Zahnarzt.....	52
<b>2</b>	<b>Robustheitsanalyse</b>	<b>61</b>
<b>3</b>	<b>Gesundheitsverlauf</b>	<b>65</b>
3.1	Gesundheitsverlauf Eintritt: 2-Monats-Abstände	65
3.2	Gesundheitsverlauf Eintritt, Langzeitbeziehende (mind. 36 Monate)	67
3.3	Gesundheitsverlauf während Bezug, Langzeitbeziehende (mind. 24 Monate)	68
<b>4</b>	<b>Erwerbsintegration</b>	<b>69</b>
4.1	Subgruppenanalyse Gesundheitszustand nicht-erwerbstätige Sozialhilfebeziehende	69


# 1 Adjustierte Haupt- und Subgruppenanalysen



Die im Folgenden abgebildeten Analysen wurden nach Alter und Geschlecht adjustiert. Zu der Gruppe der Personen in prekären finanziellen Verhältnissen zählen alle Personen, die angaben, dass ihr Haushaltsäquivalenzeinkommen zum untersten Quintil gehört, d.h. zu den Personen mit den 20% tiefsten Haushaltsäquivalenzeinkommen.



## 1.1 Gesundheitsprofil



### 1.1.1 Gesundheitszustand

































### 1.1.2 Wohlbefinden und psychische Gesundheit





























### 1.1.3 Chronische Krankheiten (NCD) und Multimorbidität

























### 1.1.4 Gesundheitsverhalten





























### 1.1.5 Medikamenteneinnahme und Suchtmittelkonsum



























## 1.2 Gesundheitsleistungen



### 1.1.6 Generalisten- und Spezialistenbesuche





























### 1.1.7 Inanspruchnahme Gesundheitsleistungen





























### 1.1.8 Nichtinanspruchnahme medizinische Untersuchung und Zahnarzt


































## 2 Robustheitsanalyse


Zur Überprüfung der Robustheit der Ergebnisse wurde eine weitere Prekaritätsdefinition verwendet. Im Folgenden zählen zu den Personen in prekären finanziellen Verhältnissen alle Befragten, die angeben, dass ihr Haushaltsäquivalenzeinkommen im Bereich des untersten Dezils liegt. D.h. als prekär berücksichtigt werden in den Abbildungen jeweils die Personen mit den 10% tiefsten Haushaltsäquivalenzeinkommen. Die Analysen sind unadjustiert.













### 3 Gesundheitsverlauf


#### 3.1 Gesundheitsverlauf Eintritt: 2-Monats-Abstände



Gesundheitsverlauf Eintritt Sozialhilfe in 2-Monats-Abständen. Schlechte Subjektive Gesundheit. N: 12'808. Datenbasis: SGB, SAKE, SILC.




Gesundheitsverlauf Eintritt Sozialhilfe in 2-Monats-Abständen. Einschränkungen im Alltag. N: 11'227. Datenbasis: SGB, SAKE, SILC.




Gesundheitsverlauf Eintritt Sozialhilfe in 2-Monats-Abständen. Chronische Erkrankungen. N: 12'971. Datenbasis: SGB, SAKE, SILC.

### 3.2 Gesundheitsverlauf Eintritt, Langzeitbeziehende (mind. 36 Monate)




Gesundheitsverlauf Eintritt, Langzeitbeziehende (mind. 36 Monate). Einschränkungen im Alltag. N (Langzeitbeziehende): 2'659. Datenbasis: SGB, SAKE, SILC.




Gesundheitsverlauf Eintritt, Langzeitbeziehende (mind. 36 Monate). Chronische Erkrankungen. N (Langzeitbeziehende): 3'169. Datenbasis: SGB, SAKE, SILC.


### 3.3 Gesundheitsverlauf während Bezug, Langzeitbeziehende (mind. 24 Monate)



Gesundheitsverlauf Eintritt, Langzeitbeziehende (mind. 24 Monate). Schlechte subjektive Gesundheit. N: 2'078. Datenbasis: SGB, SAKE, SILC.




Gesundheitsverlauf Eintritt, Langzeitbeziehende (mind. 24 Monate). Einschränkungen im Alltag. N: 1'850. Datenbasis: SGB, SAKE, SILC.




Gesundheitsverlauf Eintritt, Langzeitbeziehende (mind. 24 Monate). Chronische Erkrankungen. N: 2'107. Datenbasis: SGB, SAKE, SILC.

## 4 Erwerbsintegration


### 4.1 Subgruppenanalyse Gesundheitszustand nicht-erwerbstätige Sozialhilfebeziehende




Schlechte subjektive Gesundheit nach Altersgruppen. 16 bis 25-Jährige N: 1'429, 26 bis 39-Jährige N: 2'455, 40 bis 49-Jährige N: 2'446, 50 bis 63/64-Jährige N: 2'623. Datenbasis: SGB, SAKE, SILC.




Schlechte subjektive Gesundheit nach Geschlecht. Männer N: 4'086, Frauen N: 5'020. Datenbasis: SGB, SAKE, SILC.




Schlechte subjektive Gesundheit nach Haushaltstyp. Eiersonenhaushalt N: 2'501, Paar ohne Kind(er) N: 920, Einelterhaushalt mit Kind(er) N: 2'070, Paar mit Kind(er) N: 2'783. Datenbasis: SGB, SAKE, SILC.




Schlechte subjektive Gesundheit nach Stadt/Land. Land N: 4'722, Stadt N: 4'384. Datenbasis: SGB, SAKE, SILC.



Schlechte subjektive Gesundheit nach Nationalität. Schweiz N: 4'380, Andere N: 4'726. Datenbasis: SGB, SAKE, SILC.



Chronische Krankheiten nach Nationalität. Schweiz N: 4'405, Andere N: 4'882. Datenbasis: SGB, SAKE, SILC.



Einschränkungen im Alltag nach Nationalität. Schweiz N: 4'019, Andere N: 4'323. Datenbasis: SGB, SAKE, SILC.