



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la statistique OFS

Omnibuserhebung 2024

---

# Gesundheit und Lifestyle

---

Codebook

---

Informationen: [BAGncdGrundlagen@bag.admin.ch](mailto:BAGncdGrundlagen@bag.admin.ch)

# Inhaltsverzeichnis

OMNIBUS TPF: CAWI Fragebogen Haupterhebung

1

# OMNIBUS TPF: CAWI Fragebogen Haupterhebung

## Q: S00.52

<b>Filter</b>	ALL
<b>Frage</b>	Guten Tag [INSERT:MrMs] [INSERT:ZPFIRSTN] [INSERT:ZPSURNAME] Danke für die Teilnahme an der Befragung <b>Gesundheit und Lifestyle</b>. Die Befragung dauert ca. 15 - 20 Minuten. Um Ihnen die Aufgabe zu erleichtern, werden über die Schaltflächen [INFO_QUESTION:INFOBOUTON] Präzisierungen, Definitionen oder Beispiele bereitgestellt. Ihre Antworten werden vertraulich und anonym behandelt. Zur Fortsetzung des Fragebogens klicken Sie auf den Pfeil > ganz unten auf dem Bildschirm.
INFO_QUESTION	INFOBOUTON : Klicken Sie darauf, um die Fragen oder verwendeten Begriffe besser zu verstehen.

## Q: S00.53

<b>Filter</b>	ALL
<b>Frage</b>	Die Erhebung ist ausschliesslich für die untenstehende Person vorgesehen. Es ist wichtig, dass sie den Fragebogen persönlich beantwortet [INFO_QUESTION:END0053].
INFO_QUESTION	END0053 : Wird der Fragebogen von einer anderen Person ausgefüllt, führt das zu Verzerrungen der Ergebnisse. Bei Verhinderung der Teilnahme bitten wir Sie, die Hotline (0800 813 831) zu kontaktieren.
<b>Anweisungen für die Web-Umfrage</b>	[INSERT: MrMs] [INSERT: ZPFIRSTN] [INSERT: ZPSURNAME]

## Q: R60.00

<b>Filter</b>	ALL
<b>Frage</b>	Wir beginnen mit einigen Fragen zu Tabak- und Nikotinprodukten.

## Q: R60.01

<b>Filter</b>	ALL
<b>Frage</b>	Konsumieren Sie folgende Produkte?
R6011	Zigaretten (im Päckli oder selbst gedreht)
R6012	Tabakprodukte zum Erhitzen[INFO_QUESTION:NEW-CIG]
R6013	E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars[INFO_QUESTION:E-CIG]
R6014	Wasserpfeife, Shisha
R6015	Zigarren
R6016	Zigarillos
R6017	Pfeife
R6018	Schnupftabak (Snuff)[INFO_QUESTION:SCHNU]
R6019	Snus mit Tabak (Lutschtabak)
R6020	Nikotinbeutel ohne Tabak (Nikotin Pouches)
R6021	Kautabak
INFO_QUESTION	E-CIG : Gerät, das eine Flüssigkeit (mit oder ohne Nikotin) erhitzt, aber keinen Tabak enthält. Das entstehende Aerosol wird inhaliert.

INFO\_QUEST NEW-CIG : Dabei wird mit einem elektronischen Gerät ein Tabakstück erhitzt. Z. B. IQOS, Glo oder Ploom.

INFO\_QUEST SCHNU : Gemahlener Tabak, der über die Nase eingesogen wird.

**Variable**

- R6011 smokeC\_quant - Häufigkeit Zigarettenkonsum
- R6012 smokeH\_quant - Häufigkeit Konsum erhitzte Tabakprodukte
- R6013 smokeE\_quant - Häufigkeit E-Zigaretten
- R6014 smokeW\_quant - Häufigkeit Shisha
- R6015 smokeS\_quant - Häufigkeit Zigarren
- R6016 smokeZ\_quant - Häufigkeit Zigarillos
- R6017 smokeP\_quant - Häufigkeit Pfeife
- R6018 smokeCH\_quant - Häufigkeit Schnupftabak
- R6019 smokeL\_quant - Häufigkeit Snus
- R6020 smokeB\_quant - Häufigkeit Nikotinbeutel
- R6021 smokeK\_quant - Häufigkeit Kautabak

**Codes** Häufigkeit Tabak- oder Nikotinprodukte (CL\_BAG\_DAILY\_NO\_S5)

Code	Name
1	nein
2	ja, weniger als einmal monatlich
3	ja, mindestens einmal monatlich
4	ja, mindestens einmal wöchentlich
5	ja, täglich

**Q: R61.01**

**Filter** IF smokeC\_quant = 1 OR smokeH\_quant = 1 OR smokeE\_quant = 1 OR smokeW\_quant = 1 OR smokeS\_quant = 1 OR smokeZ\_quant = 1 OR smokeP\_quant = 1 OR smokeCH\_quant = 1 OR smokeL\_quant = 1 OR smokeB\_quant = 1 OR smokeK\_quant = 1

**Frage** Sie konsumieren die nachfolgenden Produkte derzeit nicht.<br>Haben Sie diese <b>früher</b> probiert oder während mehr als 6 Monaten regelmässig konsumiert?

ZIG Zigaretten (im Päckli oder selbst gedreht)

FILTER IF smokeC\_quant = 1 : ZIG

TPH Tabakprodukte zum Erhitzen[INFO\_QUEST:NEW-CIG]

FILTER IF smokeH\_quant = 1 : TPH

TPE E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars[INFO\_QUEST:E-CIG]

FILTER IF smokeE\_quant = 1 : TPE

TPW Wasserpfeife, Shisha

FILTER IF smokeW\_quant = 1 : TPW

TPS Zigarren

FILTER IF smokeS\_quant = 1 : TPS

TPZ Zigarillos

FILTER IF smokeZ\_quant = 1 : TPZ

TPP Pfeife

FILTER	IF smokeP_quant = 1 : TPP
TPCH	Schnupftabak (Snuff)[INFO_QUESTION:SCHNU]
FILTER	IF smokeCH_quant = 1 : TPCH
TPL	Snus mit Tabak (Lutschtabak)
FILTER	IF smokeL_quant = 1 : TPL
TPB	Nikotinbeutel ohne Tabak (Nikotin Pouches)
FILTER	IF smokeB_quant = 1 : TPB
TPK	Kautabak
FILTER	IF smokeK_quant = 1 : TPK
INFO_QUESTION	E-CIG : Gerät, das eine Flüssigkeit (mit oder ohne Nikotin) erhitzt, aber keinen Tabak enthält. Das entstehende Aerosol wird inhaliert.
INFO_QUESTION	NEW-CIG : Dabei wird mit einem elektronischen Gerät ein Tabakstick erhitzt. Z. B. IQOS, Glo oder Ploom.
INFO_QUESTION	SCHNU : Gemahlener Tabak, der über die Nase eingesogen wird.

**Variable**

ZIG	smokeC_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPH	smokeH_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPE	smokeE_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPW	smokeW_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPS	smokeS_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPZ	smokeZ_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPP	smokeP_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPCH	smokeCH_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPL	smokeL_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPB	smokeB_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPK	smokeK_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert

**Codes**

Schon Tabakprodukte konsumiert  
(CL\_BAG\_TAB\_TRY)

Code	Name
1	nein, nie
2	früher probiert
3	<b>während mehr als 6 Monaten</b> regelmässig konsumiert

**Q: R61.02**

<b>Filter</b>	IF smokeC_quant = 5
<b>Frage</b>	Wie viele <b>herkömmliche Zigaretten</b> rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag, einschliesslich selbstgedrehter Zigaretten?
<b>Variable</b>	
Andere variable	smoke_quantDaily - Quantität Zigaretten/Tag

**Q: R61.21**

<b>Filter</b>	IF smokeC_quant = 4
<b>Frage</b>	Wie viele herkömmliche Zigaretten rauchen Sie ungefähr im Durchschnitt pro Woche? Bitte

geben Sie untenstehend eine ganze Zahl ein.

**Variable**

Andere variable smoke\_quantWeekly - Quantität Zigaretten/Woche

**Q: R61.22**

**Filter** IF smokeC\_quant = 3

**Frage** Wie viele herkömmliche Zigaretten rauchen Sie ungefähr im Durchschnitt pro Monat? Bitte geben Sie untenstehend eine ganze Zahl ein.

**Variable**

Andere variable smoke\_quantMonthly - Quantität Zigaretten/Monat

**Q: R61.23**

**Filter** IF smokeC\_quant = 2

**Frage** Wie viele herkömmliche Zigaretten rauchen Sie ungefähr im Durchschnitt pro Jahr? Bitte geben Sie untenstehend eine ganze Zahl ein.

**Variable**

Andere variable smoke\_quantYearly - Quantität Zigaretten/Jahr

**Q: R61.03**

**Filter** IF smokeC\_quant IN (2,3,4,5) AND SMP\_AGE < 18

**Frage** Kaufen Sie Ihre Zigaretten oder Ihren Tabak selber?

**Variable** buy\_tab\_yourself - Selbständiger Kauf Zigaretten

**Codes** Ja, immer bis Nein  
(CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

Code	Name
1	nein
2	ja, teilweise
3	ja, immer

**Q: R61.04**

**Filter** IF R6103 IN (2, 3)

**Frage** Wo kaufen Sie in der Regel Ihre Zigaretten oder Ihren Tabak?

**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

**Variable**

R6141 buy\_tab\_where\_kiosk - Wo kaufen Sie Zigaretten:Kiosk  
 R6142 buy\_tab\_where\_store - Wo kaufen Sie Zigaretten:Geschäft  
 R6143 buy\_tab\_where\_online - Wo kaufen Sie Zigaretten:Online  
 R6144 buy\_tab\_where\_messenger - Wo kaufen Sie Zigaretten: Messenger  
 R6145 buy\_tab\_where\_auto - Wo kaufen Sie Zigaretten:Automat  
 R6146 buy\_tab\_where\_friends - Wo kaufen Sie Zigaretten:Bekannten  
 R6147 buy\_tab\_where\_elsewhere - Wo kaufen Sie Zigaretten:woanders  
 R6104\_noAnswer buy\_tab\_where\_x8 - Wo kaufen Sie Zigaretten:keine Antwort

**Codes** Einkaufsort Zigaretten

(CL\_BAG\_BUY\_CIG\_WHERE)

Code	Name
1	am Kiosk
2	in einem Laden
3	in einem Online-Shop
4	auf Messenger-Apps, z. B. Whatsapp, Snapchat
5	an Automaten
6	bei Bekannten
7	woanders

**Q: R61.06**

**Filter** IF smokeC\_quant IN (2,3,4,5)

**Frage** Wo rauchen Sie Zigaretten?

**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

**Variable**

R616a where\_cig\_closedpub - Wo Zigaretten: öffentliche, geschlossene Räume

R616b where\_cig\_openpub - Wo Zigaretten: öffentliche, offene Räume

R616c where\_cig\_home - Wo Zigaretten: zuhause

R616d where\_cig\_friends - Wo Zigaretten: bei Freunden (drinnen)

R616e where\_cig\_elsewhere - Wo Zigaretten: woanders

R6106\_noAnswer where\_cig\_x8 - Wo Zigaretten: keine Antwort

**Codes** Wo E-Zigaretten-Konsum  
(CL\_BAG\_WHERE\_E\_S4)

Code	Name
1	in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind (Schule, Arbeit, Restaurant, etc.)
2	an öffentlichen Orten im Freien (Strasse, Park, Sportplatz, Haltestelle, etc.)
3	zu Hause (drinnen)
4	bei Freunden (drinnen)
5	woanders

**Q: R50.10**

**Filter** IF smokeC\_quant IN (2,3,4,5) AND SMP\_AGE > 19

**Frage** Wann oder zu welchen Gelegenheiten rauchen Sie Zigaretten?

R5011 auf Parties / im Ausgang

R5012 wenn ich alleine bin

R5013 wenn ich mit anderen zusammen bin

**Variable**

R5011 smoke\_party - Wann Zigaretten: auf Partys

R5012 smoke\_alone - Wann Zigaretten: alleine

R5013 smoke\_withOthers - Wann Zigaretten: mit anderen

**Codes** Sehr oft - Niemals (Scale5)

(CL\_OBSAN\_NEVER\_VERYOFT\_SCALE5)

Code	Name
1	niemals
2	selten
3	manchmal
4	oft
5	sehr oft

**Q: R61.61**

<b>Filter</b>	IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5)
FILTER_CL	IF SMOKEC_QUANT IN (2) : 3
FILTER_CL	IF SMOKEC_QUANT IN (2, 3) : 4
FILTER_CL	IF SMOKEC_QUANT IN (2, 3, 4) : 5
<b>Frage</b>	Rauchen Sie "Click-Zigaretten" [INFO_QUESTION:CLICK_CIG]?
INFO_QUESTION	CLICK_CIG : Zigarette mit einer Aromakapsel im Filter, die sich durch Druck öffnet und deren Inhalt mit dem Rauch inhaliert wird.
<b>Variable</b>	smokeC_quantClick - Häufigkeit Click-Zigarettenkonsum
<b>Codes</b>	Häufigkeit Tabak- oder Nikotinprodukte (CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Code	Name
1	nein
2	ja, weniger als einmal monatlich
3	ja, mindestens einmal monatlich
4	ja, mindestens einmal wöchentlich
5	ja, täglich

**Q: R61.62**

<b>Filter</b>	IF R6161 IN (2, 3, 4, 5)
<b>Frage</b>	Welchen Geschmack verwenden Sie am häufigsten bei Ihren "Click-Zigaretten"?
<b>Anweisungen für die Web-Umfrage</b>	Mehrere Antworten möglich.
<b>Variable</b>	
R612a	taste_click_menth - Geschmack Click-Zigaretten: Menthol
R612b	taste_click_fruit - Geschmack Click-Zigaretten: Frucht
R612c	taste_click_candy - Geschmack Click-Zigaretten: Süßigkeit
R612d	taste_click_other - Geschmack Click-Zigaretten: Anderer
R6112_dontKnow	taste_click_x7 - Geschmack Click-Zigaretten: weiss nicht
R6112_noAnswer	taste_click_x8 - Geschmack Click-Zigaretten: keine Antwort
<b>Codes</b>	Geschmack für E-Zigaretten (CL_BAG_TASTE_CLICK)

Code	Name
2	Menthol, Ice oder Minze
3	Frucht



4	Süssigkeiten, Desserts oder andere süsse Aromen
5	einen anderen Geschmack: Alkohol, Kaffee, Vanille usw.

**Qualitätscodes** Qualitätscodeliste  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

### Q: R61.63

**Filter** IF smokeC\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeC\_6MTry = 3  
**Frage** In welchem Alter haben Sie  
R6164a mit dem Konsum von Zigaretten <b>aufgehört</b>?  
**FILTER** IF smokeC\_6MTry = 3 : R6164a  
R6164b mit dem Konsum von Zigaretten <b>begonnen</b>?  
**Variable**  
R6164a smokeC\_StopAge - Zigaretten: Stopalter  
R6164b smokeC\_StartAge - Zigaretten: Startalter

### Q: R61.05

**Filter** IF smokeC\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Möchten Sie gerne aufhören Zigaretten zu rauchen?  
**Variable** smokeC\_stop - Aufhören Zigaretten konsumieren  
**Codes** Ja oder nein  
(CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

### Q: R62.02

**Filter** IF smokeH\_quant = 5  
**Frage** Wie viele Sticks[INFO\_QUESTION:STICK] für den <b>Tabakerhitzer</b> konsumieren Sie im Durchschnitt pro Tag?  
**INFO\_QUESTION** STICK : Sticks sind zigarettenähnliche Produkte, welche für den Gebrauch mit dem jeweiligen Tabakerhitzer verwendet werden.  
**Variable**  
Andere variable smokeH\_quantDaily - Quantität erhitzte Tabakprodukte/Tag

### Q: R62.05

**Filter** IF smokeH\_quant IN (2,3,4,5) AND SMP\_AGE < 18  
**Frage** Kaufen Sie Ihre <b>Sticks für den Tabakerhitzer</b> selber?  
**Variable** buy\_H\_yourself - Selbständiger Kauf Sticks erhitzte Tabakprodukte  
**Codes** Ja, immer bis Nein  
(CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

Code	Name
1	nein
2	ja, teilweise
3	ja, immer

**Q: R62.06**

<b>Filter</b>	IF R6205 IN (2, 3)
<b>Frage</b>	Wo kaufen Sie in der Regel Ihre Sticks für den Tabakerhitzer?
<b>Anweisungen für die Web-Umfrage</b>	Mehrere Antworten möglich.
<b>Variable</b>	
R6261	buy_H_where_kiosk - Wo kaufen Sie Sticks:Kiosk
R6262	buy_H_where_store - Wo kaufen Sie Sticks:Geschäft
R6263	buy_H_where_online - Wo kaufen Sie Sticks:Online
R6264	buy_H_where_messenger - Wo kaufen Sie Sticks: Messenger
R6265	buy_H_where_auto - Wo kaufen Sie Sticks:Automat
R6266	buy_H_where_friends - Wo kaufen Sie Sticks:Bekannten
R6267	buy_H_where_elsewhere - Wo kaufen Sie Sticks:woanders
R6206_noAnswer	buy_H_where_x8 - Wo kaufen Sie Sticks:keine Antwort
<b>Codes</b>	Einkaufsort Zigaretten (CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Code	Name
1	am Kiosk
2	in einem Laden
3	in einem Online-Shop
4	auf Messenger-Apps, z. B. Whatsapp, Snapchat
5	an Automaten
6	bei Bekannten
7	woanders

**Q: R62.07**

<b>Filter</b>	IF smokeH_quant IN (2,3,4,5)
<b>Frage</b>	Wo benutzen Sie den Tabakerhitzer?
<b>Anweisungen für die Web-Umfrage</b>	Mehrere Antworten möglich.
<b>Variable</b>	
R6271	where_H_closedpub - Wo Tabakerhitzer: öffentliche, geschlossene Räume
R6272	where_H_openpub - Wo Tabakerhitzer: öffentliche, offene Räume
R6273	where_H_home - Wo Tabakerhitzer: zuhause
R6274	where_H_friends - Wo Tabakerhitzer: bei Freunden (drinnen)
R6275	where_H_elsewhere - Wo Tabakerhitzer: woanders
R6276_noAnswer	where_H_x8 - Wo Tabakerhitzer: keine Antwort
<b>Codes</b>	Wo E-Zigaretten-Konsum

(CL\_BAG\_WHERE\_E\_S4)

Code	Name
1	in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind (Schule, Arbeit, Restaurant, etc.)
2	an öffentlichen Orten im Freien (Strasse, Park, Sportplatz, Haltestelle, etc.)
3	zu Hause (drinnen)
4	bei Freunden (drinnen)
5	woanders

**Q: R62.03**

**Filter** IF smokeH\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Frage** Welchen Geschmack verwenden Sie am häufigsten bei Ihren erhitzten Tabakprodukten?

**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

**Variable**

R623a taste\_H\_tab - Geschmack erhitzte Tabakprodukte: Tabak

R623b taste\_H\_menth - Geschmack erhitzte Tabakprodukte: Menthol

R623c taste\_H\_fruit - Geschmack erhitzte Tabakprodukte: Frucht

R623d taste\_H\_candy - Geschmack erhitzte Tabakprodukte: Süssigkeit

R623e taste\_H\_other - Geschmack erhitzte Tabakprodukte: Andere

R6203\_dontKnow taste\_H\_x7 - Geschmack erhitzte Tabakprodukte: weiss nicht

R6203\_noAnswer taste\_H\_x8 - Geschmack erhitzte Tabakprodukte: keine Antwort

**Codes** Geschmack für E-Zigaretten (CL\_BAG\_TASTE\_E)

Code	Name
1	Tabak
2	Menthol, Ice oder Minze
3	Frucht
4	Süssigkeiten, Desserts oder andere süsse Aromen
5	einen anderen Geschmack: Alkohol, Kaffee, Vanille usw.

**Qualitätscodes** Qualitätscodeliste (CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

**Q: R62.08**

**Filter** IF smokeH\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Frage** Was ist der <b>Hauptgrund</b>, warum Sie Tabakprodukte zum Erhitzen konsumieren?

**Variable** reason\_H - Hauptgrund Tabakerhitzer

**Codes** Weshalb Tabakerhitzer (CL\_BAG\_REAS\_H\_S10)

Code	Name
1	um mit dem Rauchen von herkömmlichen Zigaretten aufzuhören

2	um weniger herkömmliche Zigaretten zu rauchen
3	damit ich konsumieren kann, wenn der Gebrauch von herkömmlichen Zigaretten nicht möglich ist
4	um nicht wieder mit dem Rauchen herkömmlicher Zigaretten anzufangen
5	weil sie einfach zu verwenden sind
6	um die Wirkung des Nikotins zu spüren
7	weil der Geschmack angenehm ist
9	weil Personen in meinem Umfeld es auch tun
10	weil ich glaube, dass sie weniger schädlich sind als herkömmliche Zigaretten
8	aus einem anderen Grund

**Q: R62.09**

<b>Filter</b>	IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeH_6MTry = 3
<b>Frage</b>	In welchem Alter haben Sie
R6209a	mit dem Konsum von Tabakprodukte zum Erhitzen <b>aufgehört</b>?
<b>FILTER</b>	IF smokeH_6MTry = 3 : R6209a
R6209b	mit dem Konsum von Tabakprodukten zum Erhitzen <b>begonnen</b>?
<b>Variable</b>	
R6209a	smokeH_StopAge - Tabak zum Erh: Stopalter
R6209b	smokeH_StartAge - Tabak zum Erh: Startalter

**Q: R62.04**

<b>Filter</b>	IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)
<b>Frage</b>	Möchten Sie Ihren Konsum von erhitztem Tabak gerne beenden?
<b>Variable</b>	smokeH_stop - Aufhören erhitzte Tabakprodukte konsumieren
<b>Codes</b>	Ja oder nein (CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: R67.02**

<b>Filter</b>	IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)
<b>Frage</b>	Welche Art von <b>E-Zigarette / Vape / Puff Bar</b> benutzen Sie normalerweise?
<b>Anweisungen für die Web-Umfrage</b>	Mehrere Antworten möglich.
<b>Variable</b>	
R6721	kind_E_dispos - Art E-Zigaretten: Einweg
R6722	kind_E_recha_depot - Art E-Zigaretten: Kartuschen, wiederaufladbar
R6723	kind_E_recha_liq - Art E-Zigaretten: Liquid nachfüllbar, wiederaufladbar
R6724	kind_E_others - Art E-Zigaretten: Andere
R6725	kind_E_dontknow - Art E-Zigaretten: das weiss ich nicht
R6702_noAnswer	kind_E_x8 - Art E-Zigaretten: keine Antwort

**Codes** Art verwendeter E-Zigaretten  
(CL\_BAG\_KIND\_E)

Code	Name
1	Einweg-E-Zigarette / Vape / Puff Bar (nicht wiederaufladbar)
2	E-Zigarette mit austauschbaren, vorgefüllten Kartuschen oder Depots (wiederaufladbar)
3	E-Zigarette mit einem Tank, der mit Liquids nachgefüllt wird (wiederaufladbar)
4	eine andere Art
5	das weiss ich nicht

**Q: R67.03**

**Filter** IF smokeE\_quant = 5

**Frage** Wie viele Einweg-E-Zigaretten, Kartuschen oder Tankfüllungen[INFO\_QUESTION:RES] verbrauchen Sie durchschnittlich pro Woche?

**INFO\_QUESTION** RES : Wenn Sie eine E-Zigarette mit einem Tank verwenden, den man selbst mit Liquids nachfüllt, geben Sie bitte an, wie oft Sie den Tank füllen.

**Variable**

Andere variable smoke\_quant\_E\_weekly - Quantität E-Zigaretten/Woche

**Q: R67.04**

**Filter** IF smokeE\_quant = 5

**Frage** Welche Füllmenge hat die E-Zigarette / Vape / Puff Bar, die Sie in der Regel benutzen?

**Variable** smoke\_quant\_E\_filling - Füllmenge E-Zigaretten

**Codes** Füllmenge E-Zigarette  
(CL\_BAG\_E\_FILL\_S6)

Code	Name
1	weniger als 1.0 ml
2	1.0 - 1.5 ml
3	1.6 - 2.0 ml
4	2.1 - 3.0 ml
5	3.1 - 4.0 ml
6	mehr als 4.0 ml

**Qualitätscodes** Qualitätscodeliste  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

**Q: R67.13**

**Filter** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Frage** Konsumieren Sie E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars mit oder ohne Nikotin?

**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

**Variable**

R6713a nicotineE\_with - Konsum E-Zigaretten: mit Nikotin

R6713b nicotineE\_without - Konsum E-Zigaretten: ohne Nikotin  
 R6713c nicotineE\_dontknow - Konsum E-Zigaretten: das weiss nicht  
 R6713\_noAnswer nicotineE\_x8 - Konsum E-Zigaretten: keine Antwort  
**Codes** Nikotin E-Zigaretten  
 (CL\_BAG\_NICOTINE\_E)

Code	Name
1	nikotinfrei
2	mit Nikotin
3	das weiss ich nicht

**Q: R67.05**

**Filter** IF nicotineE\_with = 1  
**Frage** Wie hoch ist die Nikotinkonzentration in Ihrer E-Zigarette / Vape / Puff Bar üblicherweise?  
**Variable** concent\_E - Nikotinkonzentration E-Zigaretten  
**Codes** Konzentration für E-Zigaretten  
 (CL\_BAG\_CONCENT\_E)

Code	Name
1	bis zu 2% ( $\leq 20$ mg/mL)
2	mehr als 2% ( $> 20$ mg/mL)
3	das weiss ich nicht

**Q: R67.14**

**Filter** IF kind\_E\_dispos = 1  
**Frage** Wo entsorgen Sie Ihre Einweg-E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars, wenn sie leer sind?  
**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.  
**Variable**  
 R6714a disposal\_e\_waste - Entsorgung E-Zigaretten: Abfall  
 R6714b disposal\_e\_sailpoint - Entsorgung E-Zigaretten: Verkaufsstelle  
 R6714c disposal\_e\_recycling - Entsorgung E-Zigaretten: Recyclingzentrum  
 R6714d disposal\_e\_other - Entsorgung E-Zigaretten: anderswo  
 R6714\_noAnswer disposal\_e\_x8 - Entsorgung E-Zigaretten:keine Antwort  
**Codes** Abfall E-Zigaretten  
 (CL\_BAG\_WASTE\_E)

Code	Name
1	im Abfall
2	ich bringe sie zu einer Verkaufsstelle zurück
3	ich bringe sie zum Recyclingzentrum
4	anderswo

**Q: R67.15**

**Filter** IF disposal\_e\_sailpoint = 1  
**Frage** Ist es bereits vorgekommen, dass eine Verkaufsstelle Ihre leeren Einweg-E-Zigaretten /

Vapes / Puff Bars nicht zurücknehmen wollte?

**Variable** waste\_E\_no - E-Zigaretten: Entsorgung nicht möglich  
**Codes** Abfall E-Zigaretten zurückgewiesen  
 (CL\_BAG\_WASTE\_E\_NO)

Code	Name
1	ja
2	nein
3	ich habe es noch nie versucht

**Q: R67.08**

**Filter** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP\_AGE < 18  
**Frage** Kaufen Sie Ihre E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars beziehungsweise die dafür notwendigen Kartuschen oder das Liquid selber?  
**Variable** buy\_E\_yourself - Selbständiger Kauf E-Zigaretten  
**Codes** Ja, immer bis Nein  
 (CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

Code	Name
1	nein
2	ja, teilweise
3	ja, immer

**Q: R67.09**

**Filter** IF R6708 IN (2, 3)  
**Frage** Wo kaufen Sie in der Regel Ihre E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars beziehungsweise die dafür notwendigen Kartuschen oder Liquid?  
**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.  
**Variable**  
 R6791 buy\_E\_where\_kiosk - Wo kaufen Sie E-Zigaretten:Kiosk  
 R6792 buy\_E\_where\_store - Wo kaufen Sie E-Zigaretten:Geschäft  
 R6793 buy\_E\_where\_online - Wo kaufen Sie E-Zigaretten:Online  
 R6794 buy\_E\_where\_messenger - Wo kaufen Sie E-Zigaretten: Messenger  
 R6795 buy\_E\_where\_auto - Wo kaufen Sie E-Zigaretten:Automat  
 R6796 buy\_E\_where\_friends - Wo kaufen Sie E-Zigaretten:Bekannt  
 R6797 buy\_E\_where\_elsewhere - Wo kaufen Sie E-Zigaretten:woanders  
 R6709\_noAnswer buy\_E\_where\_x8 - Wo kaufen Sie E-Zigaretten:keine Antwort  
**Codes** Einkaufsort Zigaretten  
 (CL\_BAG\_BUY\_CIG\_WHERE)

Code	Name
1	am Kiosk
2	in einem Laden
3	in einem Online-Shop
4	auf Messenger-Apps, z. B. Whatsapp, Snapchat
5	an Automaten

6	bei Bekannten
7	woanders

**Q: R67.07**

**Filter** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Wo benutzen Sie Ihre E-Zigarette / Vape / Puff Bar?  
**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

**Variable**  
R6771 where\_E\_closedpub - Wo E-Zigaretten: öffentliche, geschlossene Räume  
R6772 where\_E\_openpub - Wo E-Zigaretten: öffentliche, offene Räume  
R6773 where\_E\_home - Wo E-Zigaretten: zuhause  
R6774 where\_E\_friends - Wo E-Zigaretten: bei Freunden (drinnen)  
R6775 where\_E\_elsewhere - Wo E-Zigaretten: woanders  
R6707\_noAnswer where\_E\_x8 - Wo E-Zigaretten: keine Antwort

**Codes** Wo E-Zigaretten-Konsum  
(CL\_BAG\_WHERE\_E\_S4)

Code	Name
1	in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind (Schule, Arbeit, Restaurant, etc.)
2	an öffentlichen Orten im Freien (Strasse, Park, Sportplatz, Haltestelle, etc.)
3	zu Hause (drinnen)
4	bei Freunden (drinnen)
5	woanders

**Q: R67.06**

**Filter** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Welchen Geschmack verwenden Sie am häufigsten in Ihrer E-Zigarette / Vape / Puff Bar?  
**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

**Variable**  
R676a taste\_E\_tab - Geschmack E-Zigaretten: Tabak  
R676b taste\_E\_menth - Geschmack E-Zigaretten: Menthol  
R676c taste\_E\_fruit - Geschmack E-Zigaretten: Früchte  
R676d taste\_E\_candy - Geschmack E-Zigaretten: Süßigkeiten  
R676e taste\_E\_other - Geschmack E-Zigaretten: Andere  
R6706\_dontKnow taste\_E\_x7 - Geschmack E-Zigaretten: weiss nicht  
R6706\_noAnswer taste\_E\_x8 - Geschmack E-Zigaretten: keine Antwort

**Codes** Geschmack für E-Zigaretten  
(CL\_BAG\_TASTE\_E)

Code	Name
1	Tabak
2	Menthol, Ice oder Minze



3	Frucht
4	Süssigkeiten, Desserts oder andere süsse Aromen
5	einen anderen Geschmack: Alkohol, Kaffee, Vanille usw.

**Qualitätscodes** Qualitätscodeliste  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

**Q: R67.10**

**Filter** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Was ist der <b>Hauptgrund</b>, warum Sie E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars benutzen?  
**Variable** reason\_E - Hauptgrund E-Zigaretten  
**Codes** Weshalb E-Zigaretten  
(CL\_BAG\_REAS\_E\_S11)

Code	Name
1	um mit dem Rauchen von herkömmlichen Zigaretten aufzuhören
2	um weniger herkömmliche Zigaretten zu rauchen
3	damit ich konsumieren kann, wenn der Gebrauch von herkömmlichen Zigaretten nicht möglich ist
4	um nicht wieder mit dem Rauchen von herkömmlichen Zigaretten anzufangen
5	um die Wirkung des Nikotins zu spüren
6	weil E-Zigaretten einfach zu verwenden sind
7	weil E-Zigaretten billiger als herkömmliche Zigaretten sind
8	weil der Geschmack angenehm ist
9	weil Personen in meinem Umfeld es auch tun
11	weil ich glaube, dass sie weniger schädlich sind als herkömmliche Zigaretten
10	aus einem anderen Grund

**Q: R67.16**

**Filter** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeE\_6MTry = 3  
**Frage** In welchem Alter haben Sie  
R6716a mit dem Konsum von E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars<b> aufgehört</b>?  
**FILTER** IF smokeE\_6MTry = 3 : R6716a  
R6716b mit dem Konsum von E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars<b> begonnen</b>?  
**Variable**  
R6716a smokeE\_StopAge - E-Zig: Stopalter  
R6716b smokeE\_StartAge - E-Zig: Startalter

**Q: R67.12**

**Filter** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Möchten Sie Ihren Konsum von E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars gerne beenden?  
**Variable** smokeE\_stop - Aufhören E-Zigaretten konsumieren  
**Codes** Ja oder nein

(CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: R66.01**

**Filter** IF smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Wo rauchen Sie <b>Shisha / Wasserpfeife</b>?  
**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.  
**Variable**  
R6611 where\_W\_bar - Wo Shisha: Shisha-Bar  
R6612 where\_W\_home - Wo Shisha: zuhause (drinnen)  
R6613 where\_W\_friends - Wo Shisha: bei Freunden (drinnen)  
R6614 where\_W\_elsewhere - Wo Shisha: woanders  
R6615\_noAnswer where\_W\_x8 - Wo Shisha: keine Antwort  
**Codes** Wo Shisha  
(CL\_BAG\_WHERE\_W\_S4)

Code	Name
1	in einer Shisha-Bar
2	bei mir zu Hause (drinnen)
3	bei Freunden zu Hause (drinnen)
4	woanders

**Q: R66.02**

**Filter** IF smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Was ist der <b>Hauptgrund</b>, warum Sie Shisha / Wasserpfeife rauchen?  
**Variable** reason\_W - Hauptgrund Shisha  
**Codes** Weshalb Shisha  
(CL\_BAG\_REAS\_W\_S6)

Code	Name
1	um mit meinen Freunden zusammen zu sein
2	um die Wirkung des Nikotins zu spüren
3	weil der Geschmack angenehm ist
5	weil ich glaube, dass sie weniger schädlich ist als herkömmliche Zigaretten
6	weil Personen in meinem Umfeld es auch tun
4	aus einem anderen Grund

**Q: R66.00**

**Filter** IF smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Welche Substanz verwenden Sie am häufigsten in Ihrer Shisha?  
**Variable** subst\_W - Substanz Shisha  
**Codes** Verwendete Substanz für Shisha

(CL\_BAG\_PROD\_SHISHA\_S6)

Code	Name
1	Tabak
2	Tabak mit Menthol oder Minze
3	Tabak mit einem anderen Geschmack
4	eine Substanz ohne Tabak aber mit Nikotin
5	eine Substanz ohne Tabak und ohne Nikotin
6	eine andere Substanz

**Qualitätscodes** Qualitätscodeliste  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

**Q: R66.04**

**Filter** IF smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeW\_6MTry = 3  
**Frage** In welchem Alter haben Sie  
 R6604a mit dem Konsum von Shisha <b>aufgehört</b>?  
 FILTER IF smokeW\_6MTry = 3 : R6604a  
 R6604b mit dem Konsum von Shisha <b>begonnen</b>?  
**Variable**  
 R6604a smokeW\_StopAge - Shisha: Stopalter  
 R6604b smokeW\_StartAge - Shisha: Startalter

**Q: R66.03**

**Filter** IF smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Möchten Sie Ihren Shisha-Konsum gerne beenden?  
**Variable** smokeW\_stop - Aufhören Shisha zu rauchen  
**Codes** Ja oder nein  
(CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: R63.03**

**Filter** IF smokeCH\_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP\_AGE < 18  
**Frage** Kaufen Sie Ihren <b>Schnupftabak</b> selber?  
**Variable** buy\_CH\_yourself - Selbständiger Kauf Schnupftabak  
**Codes** Ja, immer bis Nein  
(CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

Code	Name
1	nein
2	ja, teilweise
3	ja, immer

**Q: R63.04**

<b>Filter</b>	IF R6303 IN (2, 3)
<b>Frage</b>	Wo kaufen Sie in der Regel Ihren Schnupftabak?
<b>Anweisungen für die Web-Umfrage</b>	Mehrere Antworten möglich.
<b>Variable</b>	
R6341	buy_CH_where_kiosk - Wo kaufen Sie Schnupftabak:Kiosk
R6342	buy_CH_where_store - Wo kaufen Sie Schnupftabak:Geschäft
R6343	buy_CH_where_online - Wo kaufen Sie Schnupftabak:Online
R6344	buy_CH_where_messenger - Wo kaufen Sie Schnupftabak: Messenger
R6345	buy_CH_where_auto - Wo kaufen Sie Schnupftabak:Automat
R6346	buy_CH_where_friends - Wo kaufen Sie Schnupftabak:Bekannten
R6347	buy_CH_where_elsewhere - Wo kaufen Sie Schnupftabak:woanders
R6304_noAnswer	buy_CH_where_x8 - Wo kaufen Sie Schnupftabak:keine Antwort
<b>Codes</b>	Einkaufsort Zigaretten (CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Code	Name
1	am Kiosk
2	in einem Laden
3	in einem Online-Shop
4	auf Messenger-Apps, z. B. Whatsapp, Snapchat
5	an Automaten
6	bei Bekannten
7	woanders

**Q: R63.05**

<b>Filter</b>	IF smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeCH_6MTry = 3
<b>Frage</b>	In welchem Alter haben Sie
R6305a	mit dem Konsum von Schnupftabak <b>aufgehört</b>?
<b>FILTER</b>	IF smokeCH_6MTry = 3 : R6305a
R6305b	mit dem Konsum von Schnupftabak <b>begonnen</b>?
<b>Variable</b>	
R6305a	smokeCH_StopAge - Snuff: Stopalter
R6305b	smokeCH_StartAge - Snuff: Startalter

**Q: R63.02**

<b>Filter</b>	IF smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5)
<b>Frage</b>	Möchten Sie Ihren Konsum von Schnupftabak gerne beenden?
<b>Variable</b>	smokeCH_stop - Aufhören Schnupftabak konsumieren
<b>Codes</b>	Ja oder nein (CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: R64.02**

**Filter** IF smokeL\_quant = 5  
**Frage** Wie viele <b>Snus-Beutel mit Tabak</b> konsumieren Sie im Durchschnitt pro Tag?  
**Variable**  
 Andere variable smokeL\_quantDaily - Quantität Snus Säckchen/Tag

**Q: R64.04**

**Filter** IF smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP\_AGE < 18  
**Frage** Kaufen Sie Ihren <b>Snus mit Tabak</b> selber?  
**Variable** buy\_L\_yourself - Selbständiger Kauf Snus  
**Codes** Ja, immer bis Nein  
 (CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

Code	Name
1	nein
2	ja, teilweise
3	ja, immer

**Q: R64.05**

**Filter** IF R6404 IN (2, 3)  
**Frage** Wo kaufen Sie in der Regel Ihren Snus mit Tabak?  
**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.  
**Variable**  
 R6451 buy\_L\_where\_kiosk - Wo kaufen Sie Snus:Kiosk  
 R6452 buy\_L\_where\_store - Wo kaufen Sie Snus:Geschäft  
 R6453 buy\_L\_where\_online - Wo kaufen Sie Snus:Online  
 R6454 buy\_L\_where\_messenger - Wo kaufen Sie Snus: Messenger  
 R6455 buy\_L\_where\_auto - Wo kaufen Sie Snus:Automat  
 R6456 buy\_L\_where\_friends - Wo kaufen Sie Snus:Bekannten  
 R6457 buy\_L\_where\_elsewhere - Wo kaufen Sie Snus:woanders  
 R6405\_noAnswer buy\_L\_where\_x8 - Wo kaufen Sie Snus:keine Antwort  
**Codes** Einkaufsort Zigaretten  
 (CL\_BAG\_BUY\_CIG\_WHERE)

Code	Name
1	am Kiosk
2	in einem Laden
3	in einem Online-Shop
4	auf Messenger-Apps, z. B. Whatsapp, Snapchat
5	an Automaten
6	bei Bekannten
7	woanders

**Q: R64.07**

**Filter** IF smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Wo konsumieren Sie Ihren Snus mit Tabak?

**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

**Variable**

R6471 where\_L\_closedpub - Wo Snus: öffentliche, geschlossene Räume  
 R6472 where\_L\_openpub - Wo Snus: öffentliche, offene Räume  
 R6473 where\_L\_home - Wo Snus: zuhause  
 R6474 where\_L\_friends - Wo Snus: bei Freunden (drinnen)  
 R6475 where\_L\_sport - Wo Snus: beim Sport  
 R6476 where\_L\_elsewhere - Wo Snus: woanders  
 R6407\_noAnswer where\_L\_x8 - Wo Snus: keine Antwort

**Codes** Wo Konsum Tabakprodukte  
 (CL\_BAG\_WHERE\_S\_S6)

Code	Name
1	in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind (Schule, Arbeit, Restaurant, etc.)
2	an öffentlichen Orten im Freien (Strasse, Park, Sportplatz, Haltestelle, etc.)
3	zu Hause (drinnen)
4	bei Freunden (drinnen)
6	beim Sport
5	woanders

**Q: R64.08**

**Filter** IF smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Welchen Geschmack verwenden Sie am häufigsten bei Ihrem Snus?

**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

**Variable**

R648a taste\_L\_tab - Geschmack Snus: Tabak  
 R648b taste\_L\_menth - Geschmack Snus: Menthol  
 R648c taste\_L\_fruit - Geschmack Snus: Früchte  
 R648d taste\_L\_candy - Geschmack Snus: Süssigkeiten  
 R648e taste\_L\_other - Geschmack Snus: Andere  
 R6408\_dontKnow taste\_L\_x7 - Geschmack Snus: weiss nicht  
 R6408\_noAnswer taste\_L\_x8 - Geschmack Snus: keine Antwort

**Codes** Geschmack für E-Zigaretten  
 (CL\_BAG\_TASTE\_E)

Code	Name
1	Tabak
2	Menthol, Ice oder Minze
3	Frucht
4	Süssigkeiten, Desserts oder andere süsse Aromen

5 einen anderen Geschmack: Alkohol, Kaffee, Vanille usw.

**Qualitätscodes** Qualitätscodeliste  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

**Q: R64.06**

**Filter** IF smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Was ist der <b>Hauptgrund</b>, warum Sie Snus mit Tabak konsumieren?  
**Variable** reason\_L - Hauptgrund Snus  
**Codes** Weshalb Snus  
(CL\_BAG\_REAS\_L\_S10)

Code	Name
1	um mit dem Rauchen von herkömmlichen Zigaretten aufzuhören
2	um weniger herkömmliche Zigaretten zu rauchen
3	damit ich Nikotin konsumieren kann, wenn der Gebrauch von anderen Produkten nicht möglich ist
4	um nicht wieder mit dem Rauchen herkömmlicher Zigaretten anzufangen
5	weil Snus einfach zu verwenden ist
6	weil der Geschmack angenehm ist
7	um die Wirkung des Nikotins zu spüren
8	weil Personen in meinem Umfeld es auch tun
10	weil ich glaube, dass es weniger schädlich ist als herkömmliche Zigaretten
9	aus einem anderen Grund

**Q: R64.09**

**Filter** IF smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeL\_6MTry = 3  
**Frage** In welchem Alter haben Sie  
R6409a mit dem Konsum von Snus mit Tabak <b>aufgehört</b>?  
**FILTER** IF smokeL\_6MTry = 3 : R6409a  
R6409b mit dem Konsum von Snus mit Tabak <b>begonnen</b>?  
**Variable**  
R6409a smokeL\_StopAge - Snus: Stopalter  
R6409b smokeL\_StartAge - Snus: Startalter

**Q: R64.03**

**Filter** IF smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Möchten Sie Ihren Konsum von Snus mit Tabak gerne beenden?  
**Variable** smokeL\_stop - Aufhören Snus konsumieren  
**Codes** Ja oder nein  
(CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: R65.02**

**Filter** IF smokeB\_quant = 5  
**Frage** Wie viele <b>Nikotinbeutel ohne Tabak (Nikotin Pouches)</b> konsumieren Sie im Durchschnitt pro Tag?  
**Variable**  
 Andere variable smokeB\_quantDaily - Quantität Nikotinbeutel/Tag

**Q: R65.03**

**Filter** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP\_AGE < 18  
**Frage** Kaufen Sie Ihre <b>Nikotinbeutel (Nikotin Pouches)</b> selber?  
**Variable** buy\_B\_yourself - Selbständiger Kauf Nikotinbeutel  
**Codes** Ja, immer bis Nein  
 (CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

Code	Name
1	nein
2	ja, teilweise
3	ja, immer

**Q: R65.04**

**Filter** IF R6503 IN (2, 3)  
**Frage** Wo kaufen Sie in der Regel Ihre Nikotinbeutel?  
**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.  
**Variable**  
 R6541 buy\_B\_where\_kiosk - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel:Kiosk  
 R6542 buy\_B\_where\_store - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel:Geschäft  
 R6543 buy\_B\_where\_online - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel:Online  
 R6544 buy\_B\_where\_messenger - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel: Messenger  
 R6545 buy\_B\_where\_auto - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel:Automat  
 R6546 buy\_B\_where\_friends - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel:Bekannten  
 R6547 buy\_B\_where\_elsewhere - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel:woanders  
 R6504\_noAnswer buy\_B\_where\_x8 - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel:keine Antwort  
**Codes** Einkaufsort Zigaretten  
 (CL\_BAG\_BUY\_CIG\_WHERE)

Code	Name
1	am Kiosk
2	in einem Laden
3	in einem Online-Shop
4	auf Messenger-Apps, z. B. Whatsapp, Snapchat
5	an Automaten
6	bei Bekannten
7	woanders



**Q: R65.07**

**Filter** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Wo konsumieren Sie Ihre Nikotinbeutel?  
**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

**Variable**

R6571 where\_B\_closedpub - Wo Nikotinbeutel: öffentliche, geschlossene Räume  
 R6572 where\_B\_openpub - Wo Nikotinbeutel: öffentliche, offene Räume  
 R6573 where\_B\_home - Wo Nikotinbeutel: zuhause  
 R6574 where\_B\_friends - Wo Nikotinbeutel: bei Freunden (drinnen)  
 R6575 where\_B\_sport - Wo Nikotinbeutel: beim Sport  
 R6576 where\_B\_elsewhere - Wo Nikotinbeutel: woanders  
 R6507\_noAnswer where\_B\_x8 - Wo Nikotinbeutel: keine Antwort

**Codes** Wo Konsum Tabakprodukte  
 (CL\_BAG\_WHERE\_S\_S6)

Code	Name
1	in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind (Schule, Arbeit, Restaurant, etc.)
2	an öffentlichen Orten im Freien (Strasse, Park, Sportplatz, Haltestelle, etc.)
3	zu Hause (drinnen)
4	bei Freunden (drinnen)
6	beim Sport
5	woanders

**Q: R65.08**

**Filter** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Welchen Geschmack verwenden Sie am häufigsten in Ihren Nikotinbeuteln?  
**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

**Variable**

R658a taste\_B\_tab - Geschmack Nikotinbeutel: Tabak  
 R658b taste\_B\_menth - Geschmack Nikotinbeutel: Menthol  
 R658c taste\_B\_fruit - Geschmack Nikotinbeutel: Frucht  
 R658d taste\_B\_candy - Geschmack Nikotinbeutel: Süssigkeit  
 R658e taste\_B\_other - Geschmack Nikotinbeutel: Andere  
 R6508\_dontKnow taste\_B\_x7 - Geschmack Nikotinbeutel: weiss nicht  
 R6508\_noAnswer taste\_B\_x8 - Geschmack Nikotinbeutel: keine Antwort

**Codes** Geschmack für E-Zigaretten  
 (CL\_BAG\_TASTE\_E)

Code	Name
1	Tabak
2	Menthol, Ice oder Minze
3	Frucht
4	Süssigkeiten, Desserts oder andere süsse Aromen

5 einen anderen Geschmack: Alkohol, Kaffee, Vanille usw.

**Qualitätscodes** Qualitätscodeliste  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

**Q: R65.05**

**Filter** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Was ist der <b>Hauptgrund</b>, warum Sie Nikotinbeutel konsumieren?  
**Variable** reason\_B - Hauptgrund Nikotinbeutel  
**Codes** Weshalb Nikotinbeutel  
(CL\_BAG\_REAS\_B\_S9)

Code	Name
1	um mit dem Rauchen von herkömmlichen Zigaretten aufzuhören
2	um weniger herkömmliche Zigaretten zu rauchen
3	damit ich Nikotin konsumieren kann, wenn der Gebrauch von anderen Produkten nicht möglich ist
4	um nicht wieder mit dem Rauchen herkömmlicher Zigaretten anzufangen
5	weil sie einfach zu verwenden sind
6	weil der Geschmack angenehm ist
7	um die Wirkung des Nikotins zu spüren
8	weil Personen in meinem Umfeld es auch tun
9	aus einem anderen Grund

**Q: R65.09**

**Filter** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeB\_6MTry = 3  
**Frage** In welchem Alter haben Sie  
R6509a mit dem Konsum von Nikotinbeutel<b> aufgehört</b>?  
**FILTER** IF smokeB\_6MTry = 3 : R6509a  
R6509b mit dem Konsum von Nikotinbeutel<b> begonnen</b>?  
**Variable**  
R6509a smokeB\_StopAge - Nikotinbeutel: Stopalter  
R6509b smokeB\_StartAge - Nikotinbeutel: Startalter

**Q: R65.06**

**Filter** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Möchten Sie Ihren Konsum von Nikotinbeutel<b> gerne beenden</b>?  
**Variable** smokeB\_stop - Aufhören Nikotinbeutel zu konsumieren  
**Codes** Ja oder nein  
(CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: R69.01**

**Filter** IF smokeK\_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP\_AGE < 18  
**Frage** Kaufen Sie Ihren <b>Kautabak</b> selber?  
**Variable** buy\_K\_yourself - Selbständiger Kauf Kautabak  
**Codes** Ja, immer bis Nein  
 (CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

Code	Name
1	nein
2	ja, teilweise
3	ja, immer

**Q: R69.02**

**Filter** IF R6901 IN (2, 3)  
**Frage** Wo kaufen Sie in der Regel Ihren Kautabak?  
**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.  
**Variable**  
 R6921 buy\_K\_where\_kiosk - Wo kaufen Sie Kautabak:Kiosk  
 R6922 buy\_K\_where\_store - Wo kaufen Sie Kautabak:Geschäft  
 R6923 buy\_K\_where\_online - Wo kaufen Sie Kautabak:Online  
 R6924 buy\_K\_where\_messenger - Wo kaufen Sie Kautabak: Messenger  
 R6925 buy\_K\_where\_auto - Wo kaufen Sie Kautabak:Automat  
 R6926 buy\_K\_where\_friends - Wo kaufen Sie Kautabak:Bekannten  
 R6927 buy\_K\_where\_elsewhere - Wo kaufen Sie Kautabak:woanders  
 R6902\_noAnswer buy\_K\_where\_x8 - Wo kaufen Sie Kautabak:keine Antwort  
**Codes** Einkaufsort Zigaretten  
 (CL\_BAG\_BUY\_CIG\_WHERE)

Code	Name
1	am Kiosk
2	in einem Laden
3	in einem Online-Shop
4	auf Messenger-Apps, z. B. Whatsapp, Snapchat
5	an Automaten
6	bei Bekannten
7	woanders

**Q: R69.03**

**Filter** IF smokeK\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Was ist der <b>Hauptgrund</b>, warum Sie <b>Kautabak</b> konsumieren?  
**Variable** reason\_K - Hauptgrund Kautabak  
**Codes** Weshalb Kautabak  
 (CL\_BAG\_REAS\_K\_S9)

Code	Name
1	um mit dem Rauchen von herkömmlichen Zigaretten aufzuhören
2	um weniger herkömmliche Zigaretten zu rauchen
3	damit ich Nikotin konsumieren kann, wenn der Gebrauch von anderen Produkten nicht möglich ist
4	um nicht wieder mit dem Rauchen herkömmlicher Zigaretten anzufangen
5	weil Kautabak einfach zu verwenden ist
6	weil der Geschmack angenehm ist
7	um die Wirkung des Nikotins zu spüren
8	weil Personen in meinem Umfeld es auch tun
9	aus einem anderen Grund

**Q: R69.05**

<b>Filter</b>	IF smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeK_6MTry = 3
<b>Frage</b>	In welchem Alter haben Sie
R6905a	mit dem Konsum von Kautabak <b>aufgehört</b>?
<b>FILTER</b>	IF smokeK_6MTry = 3 : R6905a
R6905b	mit dem Konsum von Kautabak <b>begonnen</b>?
<b>Variable</b>	
R6905a	smokeK_StopAge - Kautabak: Stopalter
R6905b	smokeK_StartAge - Kautabak: Startalter

**Q: R69.04**

<b>Filter</b>	IF smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5)
<b>Frage</b>	Möchten Sie Ihren Konsum von Kautabak gerne beenden?
<b>Variable</b>	smokeK_stop - Aufhören Kautabak zu konsumieren
<b>Codes</b>	Ja oder nein (CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: R68.00**

<b>Filter</b>	IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeS_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeZ_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeP_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeC_6MTry = 3 OR smokeH_6MTry = 3 OR smokeCH_6MTry = 3 OR smokeL_6MTry = 3 OR smokeB_6MTry = 3 OR smokeE_6MTry = 3
<b>Frage</b>	Mit welchem Produkt begann Ihr Tabak- oder Nikotinkonsum?
<b>Variable</b>	smoke_start - Mit welchem Produkt Tabakkonsum begonnen
<b>Codes</b>	Einstiegsprodukt (CL_BAG_START_TAB_CONSUM_S9)

Code	Name
1	mit Zigaretten
2	mit Zigarren, Zigarillos oder Pfeife
3	mit Wasserpfeife, Shisha
4	mit Cannabis
5	mit E-Zigaretten / Vapes / Puffs
6	mit erhitzten Tabakprodukten
7	mit Snus mit Tabak
8	mit Nikotinbeuteln ohne Tabak (Nikotin Pouches)
9	mit einem anderen Tabak- oder Nikotinprodukt

**Qualitätscodes** Qualitätscodeliste  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

### Q: R70.00

**Filter** ALL

**Frage** Welche Regel bezüglich **herkömmlichen Zigaretten** trifft am besten auf die Situation bei Ihnen zu Hause zu (nicht auf dem Balkon oder der Terrasse)?

**Variable** risk\_passive - Raucherregeln zuhause

**Codes** Risiko Passivrauchen (3 Levels)  
(CL\_RISK\_PAS)

Code	Name
1	Es ist erlaubt, bei mir zu Hause drinnen zu rauchen.
2	Im Allgemeinen ist es verboten, bei mir zu Hause drinnen zu rauchen, aber Ausnahmen werden toleriert (z. B. bei Feiern usw.).
3	Es ist strikt verboten, bei mir zu Hause drinnen zu rauchen.

### Q: R70.11

**Filter** ALL

**Frage** Welche Regel bezüglich **E-Zigaretten**[INFO\_QUEST:E-CIG] oder **Tabakprodukten zum Erhitzen**[INFO\_QUEST:NEW-CIG] trifft am besten auf die Situation bei Ihnen zu Hause zu (nicht auf dem Balkon oder der Terrasse)?

**INFO\_QUEST** NEW-CIG : Dabei wird mit einem elektronischen Gerät ein Tabakstick erhitzt. Z. B. IQOS, Ploom, Glo.

**INFO\_QUEST** E-CIG : Gerät, das eine Flüssigkeit (mit oder ohne Nikotin) erhitzt, aber keinen Tabak enthält. Das entstehende Aerosol wird inhaliert.

**Variable** risk\_passive\_tabP - E-Zig, erh. Tabakprodukte: Raucherregeln zuhause

**Codes** Risiko Passivrauchen (3 Levels)  
(CL\_RISK\_PAS\_TABP)

Code	Name
1	Es ist erlaubt, bei mir zu Hause drinnen zu vaperen.
2	Im Allgemeinen ist es verboten, bei mir zu Hause drinnen zu vaperen, aber Ausnahmen werden toleriert (z. B. bei Feiern usw.).
3	Es ist strikt verboten, bei mir zu Hause drinnen zu vaperen.

**Q: B25.00**

**Filter** ALL

**Frage** Wie beurteilen Sie die Gesundheitsschädlichkeit von <b>E-Zigaretten</b> im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten?

**Variable** risk\_cig - Gesundheitsrisiko e-Zigaretten

**Codes** Risiko (5 Levels)  
(CL\_RISK\_TAB)

Code	Name
1	viel gefährlicher für die Gesundheit als herkömmliche Zigaretten
2	etwas gefährlicher für die Gesundheit als herkömmliche Zigaretten
3	ebenso gefährlich für die Gesundheit wie herkömmliche Zigaretten
4	etwas weniger gefährlich für die Gesundheit als herkömmliche Zigaretten
5	viel weniger gefährlich für die Gesundheit als herkömmliche Zigaretten

**Qualitätscodes** Qualitätscodeliste  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

**Q: B26.00**

**Filter** ALL

**Frage** Wie beurteilen Sie die Gesundheitsschädlichkeit von <b>erhitzten Tabakwaren</b> im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten?

**Variable** risk\_heattab - Gesundheitsrisiko neue Tabakprodukte

**Codes** Risiko (5 Levels)  
(CL\_RISK\_TAB)

Code	Name
1	viel gefährlicher für die Gesundheit als herkömmliche Zigaretten
2	etwas gefährlicher für die Gesundheit als herkömmliche Zigaretten
3	ebenso gefährlich für die Gesundheit wie herkömmliche Zigaretten
4	etwas weniger gefährlich für die Gesundheit als herkömmliche Zigaretten
5	viel weniger gefährlich für die Gesundheit als herkömmliche Zigaretten

**Qualitätscodes** Qualitätscodeliste  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

**Q: R71.00**

**Filter** ALL

**Frage** Es folgen zwei Fragen zum Passivrauchen.

R7101 Wie oft sind Sie dem <b>Tabakrauch</b> von anderen Personen ausgesetzt?

R7102 Wie oft sind Sie dem <b>Dampf von E-Zigaretten</b> oder <b>erhitzten Tabakprodukten</b> anderer Personen ausgesetzt?

**Variable**

R7101 freq\_passive\_smoke - Häufigkeit Tabakrauch  
 R7102 freq\_passive\_E - Häufigkeit Dampf E-Zigaretten  
**Codes** Sehr oft - Niemals (Scale5)  
 (CL\_OBSAN\_NEVER\_VERYOFT\_SCALE5)

Code	Name
1	niemals
2	selten
3	manchmal
4	oft
5	sehr oft

**Qualitätscodes** Qualitätscodeliste  
 (CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

**Q: R80.00**

**Filter** ALL  
**Frage** Wie ist Ihrer Meinung nach die Einstellung der breiten Öffentlichkeit ...  
 R8001 gegenüber dem Rauchen von <b>herkömmlichen Zigaretten</b>?  
 R8002 gegenüber dem Konsum von <b>E-Zigaretten</b>?

**Variable**  
 R8001 opinion\_C - Öffentliche Meinung Zigaretten rauchen  
 R8002 opinion\_E - Öffentliche Meinung E-Zigaretten

**Codes** Sehr positiv bis sehr negativ  
 (CL\_BAG\_VERY\_POS\_NEG\_S5)

Code	Name
1	sehr positiv
2	eher positiv
3	neutral
4	eher negativ
5	sehr negativ

**Qualitätscodes** Qualitätscodeliste  
 (CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

**Q: R50.30**

**Filter** IF SMP\_AGE < 20  
**Frage** Wie würden Sie die Einstellungen der Personen, mit denen Sie zusammenwohnen, zum Rauchen beschreiben?

**Variable** smoke\_attitude - Rauchen: Einstellung zuhause

**Codes** Bescheid wissen  
 (CL\_BAG\_ATTID)

Code	Name
1	negative Einstellung
2	eher negative Einstellung
3	neutral
4	eher positive Einstellung
5	positive Einstellung
6	ich weiss es nicht

**Q: R50.40**

<b>Filter</b>	IF SMP_AGE < 20
<b>Frage</b>	Wie würden Sie die Einstellungen der Personen in Ihrem weiteren Umfeld zum Rauchen beschreiben?
R5041	enge Freunde/Freundinnen
R5042	Kolleginnen und Kollegen (erweiterter Freundeskreis)
<b>Variable</b>	
R5041	smoke_attitudeFr - Rauchen: Einstellung enge Freunde
R5042	smoke_attitudeOth - Rauchen: Einstellung Umfeld
<b>Codes</b>	Bescheid wissen (CL_BAG_ATTID)

Code	Name
1	negative Einstellung
2	eher negative Einstellung
3	neutral
4	eher positive Einstellung
5	positive Einstellung
6	ich weiss es nicht

**Q: R82.00**

<b>Filter</b>	ALL
<b>Frage</b>	Wie weit stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Aus meiner Sicht sollte auf den Konsum von Zigaretten und anderen Nikotinprodukten verzichtet werden, wenn Kinder anwesend sind (auch draussen).
<b>Variable</b>	prohib_child - Konsumverzicht bei Anwesenheit Kinder
<b>Codes</b>	Zustimmung (4 Levels) (CL_AFFIRM_SCALE4)

Code	Name
1	ich stimme zu
2	ich stimme eher zu
3	ich stimme eher nicht zu
4	ich stimme nicht zu

**Q: R90.00**

<b>Filter</b>	ALL
---------------	-----



**Frage** Haben Sie <b>in den letzten 12 Monaten</b> Werbung für Tabakprodukte oder Nikotinprodukte[INFO\_QUEST:THERAP] gesehen?

INFO\_QUEST THERAP : Nikotinersatztherapie nicht berücksichtigen.

**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

**Variable**

- R9001 pub\_tab\_1 - Werbung letzten 12 Monate: Nein
- R9002 pub\_tab\_2 - Werbung letzten 12 Monate: Kiosk
- R9003 pub\_tab\_3 - Werbung letzten 12 Monate: Soziale Medien
- R9004 pub\_tab\_4 - Werbung letzten 12 Monate: Internet
- R9005 pub\_tab\_5 - Werbung letzten 12 Monate: Zeitungen/Strasse
- R9006 pub\_tab\_6 - Werbung letzten 12 Monate: Festivals
- R9007 pub\_tab\_7 - Werbung letzten 12 Monate: woanders
- R9000\_noAnswer pub\_tab\_x8 - Werbung letzten 12 Monate: keine Antwort

**Codes** Werbung gesehen letzten 12 Monate  
(CL\_BAG\_PUB\_12M\_S7)

Code	Name
1	nein, ich kann mich nicht daran erinnern
2	ja, an Kiosken
3	ja, in sozialen Netzwerken
4	ja, auf Internetseiten
5	ja, in Zeitungen oder auf der Strasse
6	ja, auf Festivals, Sportveranstaltungen oder ähnlichen Veranstaltungen
7	ja, anderswo

**Q: R91.00**

**Filter** ALL

**Frage** Haben Sie <b>in den letzten 12 Monaten</b> ein Werbegeschenk wie z. B. Tabakwaren, ein Feuerzeug, ein T-Shirt oder einen Aufkleber im Zusammenhang mit Tabakwaren oder Nikotinprodukten erhalten?

**Variable** gift - Werbegeschenk letzten 12 Monate

**Codes** Ja oder nein  
(CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Qualitätscodes** Qualitätscodeliste  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

**Q: R92.00**

**Filter** IF smokeC\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeH\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeS\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR

smokeZ\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeP\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeCH\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeK\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Frage** Wie häufig beachten Sie die Warnungen auf Tabak- oder Nikotinprodukten?

**Variable** warning\_cig - Zigaretten: Warnhinweis

**Codes** gar nicht-immer  
(CL\_BAG\_ALWAYS\_NEVER)

Code	Name
1	immer
2	häufig
3	gelegentlich
4	selten
5	nie
6	ich weiss es nicht

**Q: R93.00**

**Filter** ALL

**Frage** Inwiefern treffen die folgenden Eigenschaften aus Ihrer Sicht auf die Tabakindustrie zu?<br>Die Tabakindustrie ist

R9301 verantwortungsbewusst

R9302 glaubwürdig

R9303 wichtig für die Schweizer Wirtschaft

R9304 offen und transparent

**Variable**

R9301 tabin\_respon - Tabakindustrie: verantwortungsbewusst

R9302 tabin\_credi - Tabakindustrie: glaubwürdig

R9303 tabin\_econ - Tabakindustrie: Wirtschaftsbedeutung

R9304 tabin\_transp - Tabakindustrie: Transparenz

**Codes** Zutreffen-nicht zutreffen  
(CL\_BAG\_APPLY)

Code	Name
1	trifft zu
2	trifft eher zu
3	trifft eher nicht zu
4	trifft nicht zu

**Qualitätscodes** Qualitätscodeliste  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

**Q: L10.00**

**Filter** ALL

**Frage** Im Folgenden geht es um Fragen zum Lebensstil und dazu, wie Sie sich im Allgemeinen

fühlen.

**Q: L10.10**

**Filter** IF SMP\_AGE > 19  
**Frage** Wie würden Sie Ihren Lebensstil beschreiben? Ich verhalte mich...  
**Variable** health\_aware - Gesundheitsbewusstsein  
**Codes** Gesundheitsbewusstsein  
 (CL\_BAG\_HEALTH\_AWARE)

Code	Name
1	gar nicht gesundheitsbewusst
2	wenig gesundheitsbewusst
3	teils-teils
4	eher gesundheitsbewusst
5	sehr gesundheitsbewusst

**Q: L10.20**

**Filter** IF SMP\_AGE > 19  
**Frage** Bitte geben Sie bei den untenstehenden Aussagen an, inwieweit Sie diesen zustimmen.  
 L1021 Ich kann grundsätzlich gut mit Stress, Druck und Belastungen umgehen.  
 L1022 Ich bin grundsätzlich gut darin, mich selbst zu kontrollieren und Impulse zu unterdrücken.  
**Variable**  
 L1021 stress\_adult - Kontrollfähigkeit  
 L1022 control\_adult - Stressbewältigung  
**Codes** Zustimmung 6-stufig  
 (CL\_BAG\_AFFIRM\_S6)

Code	Name
1	stimme überhaupt nicht zu
2	stimme nicht zu
3	stimme eher nicht zu
4	stimme eher zu
5	stimme zu
6	stimme voll und ganz zu

**Q: L10.30**

**Filter** IF SMP\_AGE > 19  
**Frage** Wie oft fühlen Sie sich in den folgenden Bereichen gestresst oder überfordert?  
 L1031 Ansprüche oder Verhalten von Personen im nahen Umfeld  
 L1032 Leistungsdruck  
 L1033 Zeitdruck  
 L1034 Zu viel zu tun  
 L1035 Finanzieller Druck  
 L1036 Zwischenmenschliche Spannungen und Probleme  
**Variable**

- L1031 stress\_claims - Stress: Ansprüche anderer
- L1032 stress\_performPressure - Stress: Leistungsdruck
- L1033 stress\_timePressure - Stress: Zeitdruck
- L1034 stress\_tooMuch - Stress: Zu viel zu tun
- L1035 stress\_financePressure - Stress: Finanzielle Situation
- L1036 stress\_interpersonal - Stress: zwischenmenschlich
- Codes** Sehr oft - Niemals (Scale5)  
(CL\_OBSAN\_NEVER\_VERYOFT\_SCALE5)

Code	Name
1	niemals
2	selten
3	manchmal
4	oft
5	sehr oft

**Q: L10.40**

- Filter** IF SMP\_AGE > 19
- Frage** Wie oft fühlen Sie sich in den folgenden Bereichen gestresst oder überfordert?
- L1041 Ansprüche oder Verhalten von Personen im gleichen Haushalt
- L1042 Schulisches Umfeld
- L1043 Berufliches Umfeld
- Anweisungen für die Web-Umfrage** Falls eine oder mehrere der folgenden möglichen Stressquellen nicht relevant sind, wählen Sie die Antwortoption "nicht relevant" aus. Z.B. wenn Sie alleine leben, hat die mögliche Stressquelle "Ansprüche oder Verhalten von Personen im gleichen Haushalt" keine Relevanz und Sie antworten mit "Nicht relevant".

**Variable**

- L1041 stress\_nearPers - Stress: Personen gleicher Haushalt
- L1042 stress\_school - Stress: Schulisches Umfeld
- L1043 stress\_job - Stress: Jobumfeld
- Codes** Nie-nicht relevant  
(CL\_BAG\_NEVER\_NOTRELEVANT)

Code	Name
1	nie
2	selten
3	manchmal
4	häufig
5	sehr häufig
6	nicht relevant

**Q: L10.50**

- Filter** ALL
- Frage** Im Allgemeinen...
- L1051 ...bin ich froh und guter Laune.

- L1052 ...fühle ich mich ruhig und entspannt.  
 L1053 ...fühle ich mich voller Energie und aktiv.  
 L1054 ...fühle ich mich beim Aufwachen frisch und ausgeruht.  
 L1055 ...ist mein Alltag voller Dinge, die mich interessieren.

**Variable**

- L1051 feel\_good - Wohlbefinden: froh  
 L1052 feel\_relaxed - Wohlbefinden: entspannt  
 L1053 feel\_power - Wohlbefinden: Energiegeladen  
 L1054 feel\_rested - Wohlbefinden: ausgeruht  
 L1055 feel\_interested - Wohlbefinden: interessanter Alltag

**Codes**

Nie-nicht relevant  
 (CL\_BAG\_FREQ\_S6)

Code	Name
1	zu keinem Zeitpunkt
2	ab und zu
3	etwas weniger als die Hälfte der Zeit
4	etwas mehr als die Hälfte der Zeit
5	meistens
6	immer

**Q: L10.60**

**Filter**

ALL

**Frage**

Die folgenden Aussagen können mehr oder weniger auf Sie zutreffen. Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit Sie dieser zustimmen.

- L1061 Ich bin ein wertvolles Mitglied in meinem Freundeskreis.  
 L1062 Im Allgemeinen bin ich froh, dass ich zu meinem Freundeskreis gehöre.  
 L1063 Ich habe das Gefühl, dass ich meiner Familie viel zu bieten habe.  
 L1064 Ich kann meinen Freunden sehr viel helfen.  
 L1065 Insgesamt wird mein Freundeskreis von anderen als gut angesehen.  
 L1066 Ich glaube, meine Familie ist stolz auf mich.

**Variable**

- L1061 socio\_worth - Zugehörigkeit: wertvolles Mitglied  
 L1062 socio\_belong - Zugehörigkeit: zufrieden mit Freundeskreis  
 L1063 socio\_famGiven - Zugehörigkeit: Familienbeitrag  
 L1064 socio\_helpFriends - Zugehörigkeit: hilfsbereit  
 L1065 socio\_friendsView - Zugehörigkeit: Freundeskreis gut beurteilt  
 L1066 socio\_famProud - Zugehörigkeit: Familie stolz

**Codes**

Zustimmung 6-stufig  
 (CL\_BAG\_AFFIRM\_S6)

Code	Name
1	stimme überhaupt nicht zu
2	stimme nicht zu
3	stimme eher nicht zu

4	stimme eher zu
5	stimme zu
6	stimme voll und ganz zu

**Q: L10.80**

<b>Filter</b>	IF SMP_AGE > 19
<b>Frage</b>	Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
L1081	Bei Gruppentreffen sage ich nur selten meine Meinung.
L1082	Das erste, was ich an einem neuen Ort tue, ist, Freundschaften zu schliessen.
L1083	Im Allgemeinen gebe ich lieber nach und mache mit, um des Friedens willen, als zu kämpfen, um meinen Willen durchzusetzen.
L1084	Ich verlasse mich oft auf den Rat anderer und handle danach.
L1085	Ich habe ein starkes Bedürfnis, dazuzugehören.
<b>Variable</b>	
L1081	behav_opinion - Verhalten: Zurückhaltung
L1082	behav_friendship - Verhalten: Freundschaften
L1083	behav_giveWay - Verhalten: nachgeben
L1084	behav_adviceOthers - Verhalten: Rat anderer
L1085	behav_generalbelong - Zugehörigkeit: dazugehören
<b>Codes</b>	Zustimmung 6-stufig (CL_BAG_AFFIRM_S6)

Code	Name
1	stimme überhaupt nicht zu
2	stimme nicht zu
3	stimme eher nicht zu
4	stimme eher zu
5	stimme zu
6	stimme voll und ganz zu

**Q: L20.00**

<b>Filter</b>	IF SMP_AGE < 20
<b>Frage</b>	Wenn Sie an Ihre Mutter, Ihren Vater oder andere Erwachsene denken, mit denen Sie zusammen leben, wie viel wissen sie darüber...
L2001	...wer Ihre Kolleginnen/Kollegen sind?
L2002	...wofür Sie Ihr Geld ausgeben?
L2003	...was Sie in Ihrer Freizeit machen?
<b>Variable</b>	
L2001	know_colleagues - Bescheid: Kollegenkreis
L2002	know_money - Bescheid: Umgang mit Geld
L2003	know_leisure - Bescheid: Freizeitverhalten
<b>Codes</b>	Bescheid wissen (CL_BAG_KNOWING_S3)

Code	Name
1	sie wissen viel
2	sie wissen wenig
3	sie wissen nichts

**Q: L20.10**

<b>Filter</b>	IF SMP_AGE < 20
<b>Frage</b>	Bitte geben Sie bei den untenstehenden Aussagen an, inwieweit Sie diesen zustimmen.
L2011	Ich kann grundsätzlich gut mit Stress, Druck und Belastungen umgehen.
L2012	Ich bin grundsätzlich gut darin, meine Gedanken und Gefühle zu kontrollieren.
L2013	Ich denke bei meinen Entscheidungen auch immer daran, welche Konsequenzen diese für mich in der Zukunft haben könnten.
L2014	Ich habe sehr hohe Ansprüche an mich und will etwas erreichen.
<b>Variable</b>	
L2011	stress_youth - Verhalten Jugendliche: Stress
L2012	control_youth - Verhalten Jugendliche: Kontrolle
L2013	future_youth - Verhalten Jugendliche: fokussiert
L2014	objectives_youth - Verhalten Jugendliche: ambitioniert
<b>Codes</b>	Zustimmung 6-stufig (CL_BAG_AFFIRM_S6)

Code	Name
1	stimme überhaupt nicht zu
2	stimme nicht zu
3	stimme eher nicht zu
4	stimme eher zu
5	stimme zu
6	stimme voll und ganz zu

**Q: L20.20**

<b>Filter</b>	IF SMP_AGE < 20
<b>Frage</b>	Inwiefern fühlen Sie sich zur Zeit durch folgende Faktoren gestresst bzw. unter Druck gesetzt?
L2021	Schule / Ausbildung / Beruf
L2022	zu Hause / Familie
L2023	Freunde / Freizeit
<b>Variable</b>	
L2021	stressYouth_school - Stress Jugendliche: durch die Schule
L2022	stressYouth_fam - Stress Jugendliche: zu Hause
L2023	stressYouth_friends - Stress Jugendliche: durch Freunde
<b>Codes</b>	Stresslevel scale 6 (CL_BAG_STRESS_S6)

Code	Name
1	überhaupt nicht gestresst

2	kaum gestresst
3	etwas gestresst
4	ziemlich gestresst
5	stark gestresst
6	sehr stark gestresst

**Q: L20.30**

<b>Filter</b>	IF SMP_AGE < 20
<b>Frage</b>	Wie häufig können Sie auf Personen aus Ihrem Umfeld zählen, die Ihnen emotionale Unterstützung bieten, mit Ihnen Probleme besprechen oder Ihnen helfen, schwierige Entscheidungen zu treffen?
<b>Variable</b>	youth_support - Unterstützung durch Umfeld
<b>Codes</b>	gar nicht-immer (CL_BAG_NOTATALL_ALWAYS)

Code	Name
1	gar nicht
2	selten
3	gelegentlich
4	oft
5	immer
6	ich weiss es nicht

**Q: L20.60**

<b>Filter</b>	IF SMP_AGE < 20
<b>Frage</b>	Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
L2061	Ich finde es manchmal aufregend, Sachen zu machen, für die ich Ärger bekommen könnte.
L2062	Ich will so viel erleben wie möglich. Es gibt nichts Schlimmeres als Langeweile.
L2063	Ich bin im Allgemeinen ein risikobereiter Mensch.
L2064	Ich habe ein starkes Bedürfnis, dazuzugehören.
<b>Variable</b>	
L2061	youth_trouble - Reflexion: Aufregung
L2062	youth_boring - Reflexion: Erlebnishunger
L2063	youth_risk - Reflexion: Risikobereitschaft
L2064	youth_belong - Reflexion: Zugehörigkeit
<b>Codes</b>	Zustimmung 6-stufig (CL_BAG_AFFIRM_S6)

Code	Name
1	stimme überhaupt nicht zu
2	stimme nicht zu
3	stimme eher nicht zu
4	stimme eher zu
5	stimme zu
6	stimme voll und ganz zu



**Q: L20.70**

<b>Filter</b>	IF SMP_AGE < 20
<b>Frage</b>	Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
L2071	Bei Gruppentreffen sage ich nur selten meine Meinung.
L2072	Das erste, was ich an einem neuen Ort tue, ist, Freundschaften zu schliessen.
L2073	Normalerweise tue ich, was mir gesagt wird.
L2074	Ich befolge die Wünsche meiner Eltern, auch wenn das bedeutet etwas nicht zu tun, was ich gerne tun würde.
L2075	Wenn ich herausfinden will, wie gut ich etwas gemacht habe, vergleiche ich meine Leistungen mit denen anderer.
L2076	Ich möchte immer wissen, was andere in einer ähnlichen Situation tun würden.
<b>Variable</b>	
L2071	youth_behavOpin - Andere: Meinung
L2072	youth_behavFriend - Andere: Freundschaften
L2073	youth_behavGiveWay - Andere: Anpassung
L2074	youth_behavParents - Andere: Eltern
L2075	youth_behavComp - Andere: Vergleich
L2076	youth_behavAdvice - Andere: andere Meinungen
<b>Codes</b>	Zustimmung 6-stufig (CL_BAG_AFFIRM_S6)

Code	Name
1	stimme überhaupt nicht zu
2	stimme nicht zu
3	stimme eher nicht zu
4	stimme eher zu
5	stimme zu
6	stimme voll und ganz zu

**Q: B10.00**

<b>Filter</b>	ALL
<b>Frage</b>	Im Folgenden geht es darum, ob Sie Sport treiben und wenn ja, welche Sportarten Sie regelmässig ausüben und in welchem Rahmen Sie dies tun.

**Q: B10.10**

<b>Filter</b>	ALL
<b>Frage</b>	Betreiben Sie regelmässig eine oder mehrere der folgenden <b>Ballsportarten</b>?
<b>Anweisungen für die Web-Umfrage</b>	Mehrere Antworten möglich.
<b>Variable</b>	
B1101	ball_fuss - Ballsportarten: Fussball
B1102	ball_ten - Ballsportarten: Tennis
B1103	ball_bad - Ballsportarten: Badminton, Squash
B1104	ball_voll - Ballsportarten: Volleyball, Beachvolleyball
B1105	ball_bask - Ballsportarten: Basketball

- B1106 ball\_tish - Ballsportarten: Tischtennis
- B1107 ball\_unih - Ballsportarten: Unihockey
- B1108 ball\_hand - Ballsportarten: Handball
- B1109 ball\_other - Ballsportarten: Andere
- B1110 ball\_none - Ballsportarten: keine dieser Ballsportarten
- B1010\_noAnswer ball\_x8 - Ballsportarten: keine Antwort

**Codes** Welche Ballsportart  
(CL\_BAG\_BALL\_S10)

Code	Name
1	Fussball
2	Tennis
3	Badminton, Squash
4	Volleyball, Beachvolleyball
5	Basketball
6	Tischtennis
7	Unihockey
8	Handball
9	eine andere Ballsportart
10	keine dieser Ballsportarten

**Q: B10.20**

**Filter** ALL

**Frage** Betreiben Sie regelmässig eine oder mehrere der folgenden <b>Berg- und Wintersportarten</b>?

**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

**Variable**

- B1201 moun\_hick - Bergsportarten: Bergwandern
- B1202 moun\_klet - Bergsportarten: Klettern, Bergsteigen
- B1203 moun\_alpin - Bergsportarten: Skifahren, Snowboarding, Schlitteln, Bob
- B1204 moun\_tour - Bergsportarten: Skitouren, Snowboardtouren, Skilanglaufen, Schneeschuhlaufen
- B1205 moun\_hock - Bergsportarten: Eishockey
- B1206 moun\_ice - Bergsportarten: Eislaufen
- B1207 moun\_other - Bergsportarten: Andere
- B1208 moun\_none - Bergsportarten: Keine dieser Berg- und Wintersportarten
- B1020\_noAnswer moun\_x8 - Bergsportarten: keine Antwort

**Codes** Welche Wintersportart  
(CL\_BAG\_MOUN\_S8)

Code	Name
1	Bergwandern
2	Klettern, Bergsteigen
3	Skifahren, Snowboarding, Schlitteln, Bob
4	Skitouren, Snowboardtouren, Skilanglaufen, Schneeschuhlaufen

5	Eishockey
6	Eislaufen
7	eine andere Berg- oder Wintersportart
8	keine dieser Berg- und Wintersportarten

**Q: B10.30**

<b>Filter</b>	ALL
<b>Frage</b>	Betreiben Sie regelmässig eine oder mehrere der folgenden <b>Wassersportarten</b>?
<b>Anweisungen für die Web-Umfrage</b>	Mehrere Antworten möglich.
<b>Variable</b>	
B1301	water_swim - Wassersportarten: Schwimmen
B1302	water_surf - Wassersportarten: Windsurfen, Kitesurfen
B1303	water_acqua - Wassersportarten: Aqua-Fitness
B1304	water_tauch - Wassersportarten: Tauchen
B1305	water_sail - Wassersportarten: Segeln
B1306	water_ruder - Wassersportarten: Rudern, Kanu, Wildwasserfahren
B1307	water_other - Wassersportarten: Andere
B1308	water_none - Wassersportarten: Keine dieser Wassersportarten
B1030_noAnswer	water_x8 - Wassersportarten: keine Antwort
<b>Codes</b>	Welche Wassersportart (CL_BAG_WATER_S8)

Code	Name
1	Schwimmen
2	Windsurfen, Kitesurfen
3	Aqua-Fitness
4	Tauchen
5	Segeln
6	Rudern, Kanu, Wildwasserfahren
7	eine andere Wassersportart
8	keine dieser Wassersportarten

**Q: B10.40**

<b>Filter</b>	ALL
<b>Frage</b>	Betreiben Sie regelmässig eine oder mehrere der folgenden <b>Ausdauersportarten bzw. Fitness- oder Krafttraining</b>?
<b>Anweisungen für die Web-Umfrage</b>	Mehrere Antworten möglich.
<b>Variable</b>	
B1401	cardio_walk - Ausdauersportart: Wandern, Walking, Nordic Walking
B1402	cardio_jogg - Ausdauersportart: Jogging, OL
B1403	cardio_velo - Ausdauersportart: Velofahren, Mountainbiking
B1404	cardio_fitn - Ausdauersportart: Fitnesstraining, Group Fitness

- B1405 cardio\_kraft - Ausdauersportart: Krafttraining, Muskelaufbau  
 B1406 cardio\_other - Ausdauersportart: Andere  
 B1407 cardio\_none - Ausdauersportart: Keine dieser Sportarten  
 B1040\_noAnswer cardio\_x8 - Ausdauersportart: Wassersportarten: keine Antwort

**Codes** Welche Ausdauersportart  
 (CL\_BAG\_CARDIO\_S7)

Code	Name
1	Wandern, Walking, Nordic Walking
2	Jogging, OL
3	Velofahren, Mountainbiking
4	Fitnessstraining, Group Fitness
5	Krafttraining, Muskelaufbau
6	eine andere Ausdauer-, Fitness- oder Kraftsportart
7	keine dieser Ausdauersportarten

**Q: B10.50**

**Filter** ALL

**Frage** Betreiben Sie regelmässig eine oder mehrere der folgenden <b>anderen Sportarten</b>?

**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

**Variable**

- B1051 otherSp\_tanz - Andere Sportart: Tanzen  
 B1052 otherSp\_turn - Andere Sportart: Turnen, Gymnastik  
 B1053 otherSp\_athle - Andere Sportart: Leichtathletik  
 B1054 otherSp\_kampf - Andere Sportart: Kampfsport, Selbstverteidigung  
 B1055 otherSp\_reite - Andere Sportart: Reiten, Pferdesport  
 B1056 otherSp\_schies - Andere Sportart: Schiessen  
 B1057 otherSp\_inline - Andere Sportart: Inline-Skating, Rollschuhlaufen  
 B1058 otherSp\_none - Andere Sportart: Keine dieser Sportarten  
 B1050\_noAnswer otherSp\_x8 - Andere Sportart: keine Antwort

**Codes** Welcher anderer Sport  
 (CL\_BAG\_OTHERSP\_S8)

Code	Name
1	Tanzen
2	Turnen, Gymnastik
3	Leichtathletik
4	Kampfsport, Selbstverteidigung
5	Reiten, Pferdesport
6	Schiessen
7	Inline-Skating, Rollschuhlaufen
8	keine dieser Sportarten

**Q: B10.60**

**Filter** ALL  
**Frage** Betreiben Sie regelmässig eine oder mehrere andere, bisher nicht aufgeführte Sportarten?  
**Variable** other\_sport - Andere nicht aufgeführte Sportart  
**Codes** Ja oder nein  
 (CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: B20.00**

**Filter** IF B1010 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) OR B1020 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1030 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1040 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) OR B1050 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1060 =1  
**Frage** Im Folgenden geht es darum, in welchem Rahmen Sie die ausgewählten Sportarten ausüben.

**Q: B20.10**

**Filter** IF B1020 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1030 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1040 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) OR B1050 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1060 =1  
**Frage** Betreiben Sie die zuvor ausgewählten Sportarten in der Regel <b>alleine oder zusammen mit anderen</b>?  
 berg01 Bergwandern  
 FILTER IF moun\_hick = 1 : berg01  
 berg02 Klettern, Bergsteigen  
 FILTER IF moun\_klet = 1 : berg02  
 berg03 Skifahren, Snowboarding, Schlitteln, Bob  
 FILTER IF moun\_alpin = 1 : berg03  
 berg04 Skitouren, Snowboardtouren, Skilanglaufen, Schneeschuhlaufen  
 FILTER IF moun\_tour = 1 : berg04  
 berg05 Eishockey  
 FILTER IF moun\_hock = 1 : berg05  
 berg06 Eislaufen  
 FILTER IF moun\_ice = 1 : berg6  
 berg07 eine andere Berg- oder Wintersportart  
 FILTER IF moun\_other = 1 : berg7  
 wasser01 Schwimmen  
 FILTER IF water\_swim = 1 : wasser01  
 wasser02 Windsurfen, Kitesurfen  
 FILTER IF water\_surf = 1 : wasser02  
 wasser03 Aqua-Fitness  
 FILTER IF water\_acqua = 1 : wasser03  
 wasser04 Tauchen  
 FILTER IF water\_tauch = 1 : wasser04

wasser05	Segeln
FILTER	IF water_sail = 1 : wasser05
wasser06	Rudern, Kanu, Wildwasserfahren
FILTER	IF water_ruder = 1 : wasser06
wasser07	eine andere Wassersportart
FILTER	IF water_other = 1 : wasser07
ausd01	Wandern, Walking, Nordic Walking
FILTER	IF cardio_walk = 1 : ausd01
ausd02	Jogging, OL
FILTER	IF cardio_jogg = 1 : ausd02
ausd03	Velofahren, Mountainbiking
FILTER	IF cardio_velo = 1 : ausd03
ausd04	Fitnessstraining, Group Fitness
FILTER	IF cardio_fitn = 1 : ausd04
ausd05	Krafttraining, Muskelaufbau
FILTER	IF cardio_kraft = 1 : ausd05
ausd06	eine andere Ausdauer-, Fitness- oder Kraftsportart
FILTER	IF cardio_other = 1 : ausd06
andereS01	Tanzen
FILTER	IF otherSp_tanz = 1 : andereS01
andereS02	Turnen, Gymnastik
FILTER	IF otherSp_turn = 1 : andereS02
andereS03	Leichtathletik
FILTER	IF otherSp_athle = 1 : andereS03
andereS04	Kampfsport, Selbstverteidigung
FILTER	IF otherSp_kampf = 1 : andereS04
andereS05	Reiten, Pferdesport
FILTER	IF otherSp_reite = 1 : andereS05
andereS06	Schiessen
FILTER	IF otherSp_schies = 1 : andereS06
andereS07	Inline-Skating, Rollschuhlaufen
FILTER	IF otherSp_inline = 1 : andereS07
sonst01	andere nicht aufgeführte Sportarten
FILTER	IF other_sport = 1 : sonst01
<b>Variable</b>	
berg01	mounHick_soc - Soz. Rahmen Berg: Bergwandern
berg02	mounKlet_soc - Soz. Rahmen Berg: Klettern, Bergsteigen
berg03	mounAlpin_soc - Soz. Rahmen Berg: Skifahren, Snowboarding, Schlitteln, Bob
berg04	mounTour_soc - Soz. Rahmen Berg: Skitouren, Snowboardtouren, Skilanglaufen, Schneeschuhlaufen
berg05	mounHock_soc - Soz. Rahmen Berg: Eishockey
berg06	mounIce_soc - Soz. Rahmen Berg: Eislaufen

berg07	mounOther_soc - Soz. Rahmen Berg: Andere
wasser01	waterSwim_soc - Soz. Rahmen Wasser: Schwimmen
wasser02	waterSurf_soc - Soz. Rahmen Wasser: Windsurfen, Kitesurfen
wasser03	waterAcqua_soc - Soz. Rahmen Wasser: Aqua-Fitness
wasser04	waterTauch_soc - Soz. Rahmen Wasser: Tauchen
wasser05	waterSail_soc - Soz. Rahmen Wasser: Segeln
wasser06	waterRuder_soc - Soz. Rahmen Wasser: Rudern, Kanu, Wildwasserfahren
wasser07	waterOther_soc - Soz. Rahmen Wasser: Andere
ausd01	cardioWalk_soc - Soz. Rahmen Ausdauer: Wandern, Walking, Nordic Walking
ausd02	cardioJogg_soc - Soz. Rahmen Ausdauer: Jogging, OL
ausd03	cardioVelo_soc - Soz. Rahmen Ausdauer: Velofahren, Mountainbiking
ausd04	cardioFitn_soc - Soz. Rahmen Ausdauer: Fitnesstraining, Group Fitness
ausd05	cardioKraft_soc - Soz. Rahmen Ausdauer: Krafttraining, Muskelaufbau
ausd06	cardioOther_soc - Soz. Rahmen Ausdauer: Andere
andereS01	otherSpTanz_soc - Soz. Rahmen andere: Tanzen
andereS02	otherSpTurn_soc - Soz. Rahmen andere: Turnen, Gymnastik
andereS03	otherSpAthle_soc - Soz. Rahmen andere: Leichtathletik
andereS04	otherSpKampf_soc - Soz. Rahmen andere: Kampfsport, Selbstverteidigung
andereS05	otherSpReite_soc - Soz. Rahmen andere: Reiten, Pferdesport
andereS06	otherSpSchies_soc - Soz. Rahmen andere: Schiessen
andereS07	otherSpInline_soc - Soz. Rahmen andere: Inline-Skating, Rollschuhlaufen
sonst01	other_sport_soc - Soz. Rahmen nicht aufgeführte Sportart
<b>Codes</b>	Rahmen Sporttätigkeit (CL_BAG_SPORT_SOC)

Code	Name
1	alleine
2	zusammen mit anderen
3	beides (manchmal alleine, manchmal zusammen mit anderen)

**Q: B20.20**

<b>Filter</b>	IF B1010 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) OR B1020 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1030 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1040 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) OR B1050 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1060 =1
<b>Frage</b>	Betreiben Sie die zuvor ausgewählten Sportarten in der Regel <b>im privaten Rahmen oder im Rahmen einer Organisation (z.B. in einem Verein)</b> ?
Ball01	Fussball
FILTER	IF ball_fuss = 1 : Ball01
Ball02	Tennis
FILTER	IF ball_ten = 1 : Ball02
Ball03	Badminton, Squash
FILTER	IF ball_bad = 1 : Ball03
Ball04	Volleyball, Beachvolleyball
FILTER	IF ball_voll = 1 : Ball04
Ball05	Basketball

FILTER	IF ball_bask = 1 : Ball05
Ball06	Tischtennis
FILTER	IF ball_tish = 1 : Ball06
Ball07	Unihockey
FILTER	IF ball_unih = 1 : Ball07
Ball08	Handball
FILTER	IF ball_hand = 1 : Ball08
Ball09	eine andere Ballsportart
FILTER	IF ball_other = 1 : Ball09
berg01	Bergwandern
FILTER	IF moun_hick = 1 : berg01
berg02	Klettern, Bergsteigen
FILTER	IF moun_klet = 1 : berg02
berg03	Skifahren, Snowboarding, Schlitteln, Bob
FILTER	IF moun_alpin = 1 : berg03
berg04	Skitouren, Snowboardtouren, Skilanglaufen, Schneeschuhlaufen
FILTER	IF moun_tour = 1 : berg04
berg05	Eishockey
FILTER	IF moun_hock = 1 : berg05
berg06	Eislaufen
FILTER	IF moun_ice = 1 : berg6
berg07	eine andere Berg- oder Wintersportart
FILTER	IF moun_other = 1 : berg7
wasser01	Schwimmen
FILTER	IF water_swim = 1 : wasser01
wasser02	Windsurfen, Kitesurfen
FILTER	IF water_surf = 1 : wasser02
wasser03	Aqua-Fitness
FILTER	IF water_acqua = 1 : wasser03
wasser04	Tauchen
FILTER	IF water_tauch = 1 : wasser04
wasser05	Segeln
FILTER	IF water_sail = 1 : wasser05
wasser06	Rudern, Kanu, Wildwasserfahren
FILTER	IF water_ruder = 1 : wasser06
wasser07	eine andere Wassersportart
FILTER	IF water_other = 1 : wasser07
ausd01	Wandern, Walking, Nordic Walking
FILTER	IF cardio_walk = 1 : ausd01
ausd02	Jogging, OL
FILTER	IF cardio_jogg = 1 : ausd02
ausd03	Velofahren, Mountainbiking



FILTER	IF cardio_velo = 1 : ausd03
ausd04	Fitnessstraining, Group Fitness
FILTER	IF cardio_fitn = 1 : ausd04
ausd05	Krafttraining, Muskelaufbau
FILTER	IF cardio_kraft = 1 : ausd05
ausd06	eine andere Ausdauer-, Fitness- oder Kraftsportart
FILTER	IF cardio_other = 1 : ausd06
andereS01	Tanzen
FILTER	IF otherSp_tanz = 1 : andereS01
andereS02	Turnen, Gymnastik
FILTER	IF otherSp_turn = 1 : andereS02
andereS03	Leichtathletik
FILTER	IF otherSp_athle = 1 : andereS03
andereS04	Kampfsport, Selbstverteidigung
FILTER	IF otherSp_kampf = 1 : andereS04
andereS05	Reiten, Pferdesport
FILTER	IF otherSp_reite = 1 : andereS05
andereS06	Schiessen
FILTER	IF otherSp_schies = 1 : andereS06
andereS07	Inline-Skating, Rollschuhlaufen
FILTER	IF otherSp_inline = 1 : andereS07
sonst01	andere nicht aufgeführte Sportarten
FILTER	IF other_sport = 1 : sonst01
<b>Variable</b>	
ball01	ballFuss_org - Org Ball: Fussball
ball02	ballTen_org - Org Ball: Tennis
ball03	ballBad_org - Org Ball: Badminton, Squash
ball04	ballVoll_org - Org Ball: Volleyball, Beachvolleyball
ball05	ballBask_org - Org Ball: Basketball
ball06	ballTish_org - Org Ball: Tischtennis
ball07	ballUnih_org - Org Ball: Unihockey
ball08	ballHand_org - Org Ball: Handball
ball09	ballOther_org - Org Ball: Andere
berg01	mounHick_org - Org Berg: Bergwandern
berg02	mounKlet_org - Org Berg: Klettern, Bergsteigen
berg03	mounAlpin_org - Org Berg: Skifahren, Snowboarding, Schlitteln, Bob
berg04	mounTour_org - Org Berg: Skitouren, Snowboardtouren, Skilanglaufen, Schneeschuhlaufen
berg05	mounHock_org - Org Berg: Eishockey
berg06	mounIce_org - Org Berg: Eislaufen
berg07	mounOther_org - Org Berg: Andere
wasser01	waterSwim_org - Org Wasser: Schwimmen
wasser02	waterSurf_org - Org Wasser: Windsurfen, Kitesurfen

wasser03	waterAcqua_org - Org Wasser: Aqua-Fitness
wasser04	waterTauch_org - Org Wasser: Tauchen
wasser05	waterSail_org - Org Wasser: Segeln
wasser06	waterRuder_org - Org Wasser: Rudern, Kanu, Wildwasserfahren
wasser07	waterOther_org - Org Wasser: Andere
ausd01	cardioWalk_org - Org Ausdauer: Wandern, Walking, Nordic Walking
ausd02	cardioJogg_org - Org Ausdauer: Jogging, OL
ausd03	cardioVelo_org - Org Ausdauer: Velofahren, Mountainbiking
ausd04	cardioFitn_org - Org Ausdauer: Fitnesstraining, Group Fitness
ausd05	cardioKraft_org - Org Ausdauer: Krafttraining, Muskelaufbau
ausd06	cardioOther_org - Org Ausdauer: Andere
andereS01	otherSpTanz_org - Org andere: Tanzen
andereS02	otherSpTurn_org - Org andere: Turnen, Gymnastik
andereS03	otherSpAthle_org - Org andere: Leichtathletik
andereS04	otherSpKampf_org - Org andere: Kampfsport, Selbstverteidigung
andereS05	otherSpReite_org - Org andere: Reiten, Pferdesport
andereS06	otherSpSchies_org - Org andere: Schiessen
andereS07	otherSpInline_org - Org andere: Inline-Skating, Rollschuhlaufen
sonst01	other_sport_org - Org nicht aufgeführte Sportart
<b>Codes</b>	Sportverein (CL_BAG_SPORT_VER)

Code	Name
1	im privaten Rahmen
2	im Rahmen einer Organisation (z.B. Verein)
3	beides (manchmal privat, manchmal organisiert)

**Q: B20.30**

<b>Filter</b>	IF B1010 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) OR B1020 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1030 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1040 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) OR B1050 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1060 =1
FILTER_CL	IF B1010 NOT IN (1) : 1
FILTER_CL	IF B1010 NOT IN (2) : 2
FILTER_CL	IF B1010 NOT IN (3) : 3
FILTER_CL	IF B1010 NOT IN (4) : 4
FILTER_CL	IF B1010 NOT IN (5) : 5
FILTER_CL	IF B1010 NOT IN (6) : 6
FILTER_CL	IF B1010 NOT IN (7) : 7
FILTER_CL	IF B1010 NOT IN (8) : 8
FILTER_CL	IF B1010 NOT IN (9) : 9
FILTER_CL	IF B1020 NOT IN (1) : 10
FILTER_CL	IF B1020 NOT IN (2) : 11
FILTER_CL	IF B1020 NOT IN (3) : 12
FILTER_CL	IF B1020 NOT IN (4) : 13

- FILTER\_CL IF B1020 NOT IN (5) : 14
- FILTER\_CL IF B1020 NOT IN (6) : 15
- FILTER\_CL IF B1020 NOT IN (7) : 16
- FILTER\_CL IF B1030 NOT IN (1) : 17
- FILTER\_CL IF B1030 NOT IN (2) : 18
- FILTER\_CL IF B1030 NOT IN (3) : 19
- FILTER\_CL IF B1030 NOT IN (4) : 20
- FILTER\_CL IF B1030 NOT IN (5) : 21
- FILTER\_CL IF B1030 NOT IN (6) : 22
- FILTER\_CL IF B1030 NOT IN (7) : 23
- FILTER\_CL IF B1040 NOT IN (1) : 24
- FILTER\_CL IF B1040 NOT IN (2) : 25
- FILTER\_CL IF B1040 NOT IN (3) : 26
- FILTER\_CL IF B1040 NOT IN (4) : 27
- FILTER\_CL IF B1040 NOT IN (5) : 28
- FILTER\_CL IF B1040 NOT IN (6) : 29
- FILTER\_CL IF B1050 NOT IN (1) : 30
- FILTER\_CL IF B1050 NOT IN (2) : 31
- FILTER\_CL IF B1050 NOT IN (3) : 32
- FILTER\_CL IF B1050 NOT IN (4) : 33
- FILTER\_CL IF B1050 NOT IN (5) : 34
- FILTER\_CL IF B1050 NOT IN (6) : 35
- FILTER\_CL IF B1050 NOT IN (7) : 36
- FILTER\_CL IF B1060 NOT IN (1) : 37

**Frage** Welches ist Ihre <b>Hauptsportart</b>, also diejenige Sportart, die Sie am häufigsten ausüben?

**Variable** sport\_main - Hauptsportart

**Codes** Alle Sportarten  
(CL\_BAG\_ALLSPORT)

Code	Name
1	Fussball
2	Tennis
3	Badminton, Squash
4	Volleyball, Beachvolleyball
5	Basketball
6	Tischtennis
7	Unihockey
8	Handball
9	eine andere Ballsportart
10	Bergwandern
11	Klettern, Bergsteigen
12	Skifahren, Snowboarding, Schlitteln, Bob
13	Skitouren, Snowboardtouren, Skilanglaufen, Schneeschuhenlaufen

14	Eishockey
15	Eislaufen
...	... mehr

**Q: B20.40**

<b>Filter</b>	IF B2030 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)
<b>Frage</b>	An wie vielen Tagen pro Monat üben Sie Ihre Hauptsportart ([INSERT:B2030]) während der Sportsaison durchschnittlich aus?
<b>INSERT_CL</b>	CL_BAG_ALLSPORT : Alle Sportarten
<b>Variable</b>	
Andere variable	sport_quant - Sporthäufigkeit (Tage/Monat)

**Q: K10.00**

<b>Filter</b>	ALL
<b>Frage</b>	Wie häufig waren Sie <b>in den letzten 4 Wochen</b> von den nachfolgenden Beschwerden betroffen?
K1001	Rückenschmerzen
K1002	Kopfschmerzen
K1003	Müdigkeit, Energielosigkeit
K1004	Schmerzen oder Druckgefühl im Bauch
K1005	Einschlaf- oder Durchschlafstörungen
K1006	Probleme mit den Augen (Trockenheit, Schmerzen, Fokussierung usw.)
K1007	sich gestresst fühlen
<b>Variable</b>	
K1001	phys_back - Physische Gesundheit: Rückenschmerzen
K1002	phys_head - Physische Gesundheit: Kopfschmerzen
K1003	phys_tired - Physische Gesundheit: Müdigkeit
K1004	phys_pain - Physische Gesundheit: Schmerzen im Bauch
K1005	phys_sleep - Physische Gesundheit: Einschlaf- Durchschlafstörungen
K1006	phys_eyes - Physische Gesundheit: Augenprobleme
K1007	phys_stress - Physische Gesundheit: Stress
<b>Codes</b>	Skala nie-immer (CL_BAG_NEVER_EVER_S5)

Code	Name
1	nie
2	selten
3	manchmal
4	oft
5	immer

**Q: K20.00**

<b>Filter</b>	ALL
---------------	-----

**Frage** Wie gross sind Sie?  
**Variable**  
 Andere variable phys\_tall - Grösse in cm

**Q: K30.00**

**Filter** ALL  
**Frage** Wie schwer sind Sie?  
**Variable**  
 Andere variable phys\_weight - Gewicht in Kilogramm

**Q: C10.00**

**Filter** ALL  
**Frage** Es folgen nun einige Fragen im Zusammenhang mit Cannabis.

**Q: C11.01**

**Filter** ALL  
**Frage** Konsumieren Sie Produkte mit einem hohen CBD-Anteil (legal in Läden verkauft, weniger als 1% THC). Z. B. CBD-Zigaretten, Blüten, Öl, E-Liquid, usw.?  
**Variable** smoke\_cbd - Produkte mit hohem CBD-Anteil  
**Codes** Häufigkeit Tabak- oder Nikotinprodukte (CL\_BAG\_DAILY\_NO\_S5)

Code	Name
1	nein
2	ja, weniger als einmal monatlich
3	ja, mindestens einmal monatlich
4	ja, mindestens einmal wöchentlich
5	ja, täglich

**Q: C11.02**

**Filter** IF smoke\_cbd IN (3, 4, 5)  
**Frage** Wie haben Sie CBD in den <b>letzten 30 Tagen</b> konsumiert?  
**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.  
**Variable**  
 C1121 cbd\_how\_cig - CBD wie: Zig  
 C1122 cbd\_how\_flow - CBD wie: Blüten  
 C1123 cbd\_how\_oil - CBD wie: Öl  
 C1124 cbd\_how\_liq - CBD wie: Liquid  
 C1125 cbd\_how\_oth - CBD wie: Andere  
 C1102\_noAnswer cbd\_how\_x8 - CBD wie: keine Antwort  
**Codes** Wie CBD konsumiert (CL\_BAG\_CBD\_HOW)

Code	Name
1	CBD-Zigaretten

2	Blüten
3	Öl
4	E-Liquid
5	andere CBD-Produkte

**Q: C12.00**

**Filter** ALL

**Frage** Die folgenden Fragen beziehen sich auf THC-haltiges Cannabis. D.h. Produkte wie Marihuana, Haschisch oder Konzentrate mit mehr als 1% THC. Es geht nicht um CBD-Produkte, wie sie in den Läden in der Schweiz verkauft werden.

**Q: C12.09**

**Filter** ALL

**Frage** Konsumieren Sie THC-haltiges Cannabis ?

**Variable** canna\_freq\_act - Häufigkeit Cannabiskonsum

**Codes** Häufigkeit Tabak- oder Nikotinprodukte (CL\_BAG\_DAILY\_NO\_S5)

Code	Name
1	nein
2	ja, weniger als einmal monatlich
3	ja, mindestens einmal monatlich
4	ja, mindestens einmal wöchentlich
5	ja, täglich

**Q: C12.01**

**Filter** IF C1209 = 1

**Frage** Haben Sie schon einmal in Ihrem Leben Cannabis konsumiert?

**Variable** canna\_freq\_life - Häufigkeit Cannabiskonsum insgesamt

**Codes** Ja oder nein (CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: C12.04**

**Filter** IF C1209 IN (3, 4, 5)

**Frage** Wie haben Sie THC-haltiges Cannabis in den <b>letzten 30 Tagen</b> konsumiert?

**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

**Variable**

C1241 canna\_how\_jt - Cannabiskonsum: Joint mit Tabak (<30Tg)

C1242 canna\_how\_jot - Cannabiskonsum: Joint ohne Tabak (<30Tg)

C1243 canna\_how\_vt - Cannabiskonsum: Verdampfer mit Tabak (<30Tg)

- C1244 canna\_how\_vot - Cannabiskonsum: Verdampfer ohne Tabak (<30Tg)
- C1245 canna\_how\_wt - Cannabiskonsum: Shisha mit Tabak (<30Tg)
- C1246 canna\_how\_wot - Cannabiskonsum: Shisha ohne Tabak (<30Tg)
- C1247 canna\_how\_l - Cannabiskonsum: mit Lebensmitteln (<30Tg)
- C1248 canna\_how\_ot - Cannabiskonsum: anders mit Tabak (<30Tg)
- C1249 canna\_how\_oot - Cannabiskonsum: anders ohne Tabak (<30Tg)
- C1240\_noAnswer canna\_how\_x8 - Cannabiskonsum: keine Antwort (<30Tg)

**Codes** Art des Cannabiskonsums  
(CL\_BAG\_HOW\_CONSUMED\_S9)

Code	Name
1	als Joint mit Tabak
2	als Joint ohne Tabak
3	mit Verdampfer / Vaporizer und Tabak
4	mit Verdampfer / Vaporizer ohne Tabak
5	mit Wasserpfeife / Bong und Tabak
6	mit Wasserpfeife / Bong ohne Tabak
7	mit Lebensmitteln (z.B. Kekse, Tee)
8	in anderen Formen mit Tabak
9	in anderen Formen ohne Tabak

**Q: C14.07**

- Filter** ALL
- Frage** Konsumieren Sie folgende Substanzen bzw. Produkte?
- C1471 alkoholische Getränke
- C1472 andere Suchtmittel / Drogen (z.B. Kokain, Ecstasy usw.)

- Variable**
- C1471 addictive\_alc - Konsum alk. Getränke
- C1472 addictive\_others - Konsum anderer Suchtmittel

**Codes** Häufigkeit Tabak- oder Nikotinprodukte  
(CL\_BAG\_DAILY\_NO\_S5)

Code	Name
1	nein
2	ja, weniger als einmal monatlich
3	ja, mindestens einmal monatlich
4	ja, mindestens einmal wöchentlich
5	ja, täglich

**Q: C14.08**

- Filter** IF addictive\_alc = 1
- Frage** Haben Sie je Alkohol probiert?
- Variable** alc\_try - Je Alkohol probiert
- Codes** Ja oder nein  
(CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: C14.09**

**Filter** IF addictive\_others = 1  
**Frage** Haben Sie je andere Suchtmittel / Drogen (z.B. Kokain, Ecstasy usw.) probiert?  
**Variable** addicOther\_try - Je andere Suchtmittel probiert  
**Codes** Ja oder nein  
 (CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: C14.10**

**Filter** ALL  
**Frage** Trinken Sie alkoholhaltiges Sprudelwasser (aromatisiertes Getränk mit einem Alkoholgehalt von ca. 5%), z. B. Hard Seltzer?  
**Variable** alc\_sparkling - Konsum Sprudelwasser mit Alkohol  
**Codes** Häufigkeit Tabak- oder Nikotinprodukte  
 (CL\_BAG\_DAILY\_NO\_S5)

Code	Name
1	nein
2	ja, weniger als einmal monatlich
3	ja, mindestens einmal monatlich
4	ja, mindestens einmal wöchentlich
5	ja, täglich

**Q: C14.11**

**Filter** IF alc\_sparkling IN (2, 3, 4, 5)  
**Frage** Weshalb trinken Sie alkoholhaltiges Sprudelwasser?  
**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.  
**Variable**  
 C141a seltzer\_lessDang - Seltzer: weniger schädlich  
 C141b seltzer\_calories - Seltzer: weniger Kalorien  
 C141c seltzer\_gluten - Seltzer: kein Gluten  
 C141d seltzer\_refresh - Seltzer: erfrischen  
 C141e seltzer\_flavour - Seltzer: Aromen  
 C141f seltzer\_taste - Seltzer: Geschmack  
 C141g seltzer\_trend - Seltzer: Trend  
 C141h seltzer\_curios - Seltzer: Neugierde  
 C141i seltzer\_others - Seltzer: Andere Gründe



C1411\_noAnswer seltzer\_x8 - Seltzer: keine Antwort

**Codes** Warum alkoholhaltiges Sprudelwasser (CL\_BAG\_SELTZER)

Code	Name
1	es scheint weniger schädlich zu sein als andere alkoholische Getränke.
2	es hat weniger Kalorien
3	es enthält kein Gluten
4	es ist erfrischend
5	ich mag die angebotenen Aromen
6	ich mag den Geschmack von traditionellem Alkohol nicht
7	es ist im Trend
8	aus Neugierde
9	aus einem anderen Grund

### Q: C14.12

**Filter** ALL

**Frage** Trinken Sie Getränke mit einem geringen Alkoholgehalt (<0,5%), z. B. Bier oder alkoholfreien Wein?

**Variable** alc\_lessAlc - Konsum Leichtalkohol

**Codes** Häufigkeit Tabak- oder Nikotinprodukte (CL\_BAG\_DAILY\_NO\_S5)

Code	Name
1	nein
2	ja, weniger als einmal monatlich
3	ja, mindestens einmal monatlich
4	ja, mindestens einmal wöchentlich
5	ja, täglich

### Q: C14.13

**Filter** IF alc\_lessAlc IN (2, 3, 4, 5)

**Frage** Warum trinken Sie Getränke mit einem geringen Alkoholgehalt (<0,5%)?

**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

**Variable**

C143a lessAlc\_noAlc - Leichtalkohol: keinen Alkohol

C143b lessAlc\_reduce - Leichtalkohol: Alkoholkonsum reduzieren

C143c lessAlc\_risk - Leichtalkohol: kein Risiko

C143d lessAlc\_sport - Leichtalkohol: betreibe Sport

C143e lessAlc\_health - Leichtalkohol: Gesundheit

C143f lessAlc\_curios - Leichtalkohol: Neugierde

C143g lessAlc\_similar - Leichtalkohol: Ähnlichkeit

C143h lessAlc\_taste - Leichtalkohol: Geschmack

C143i lessAlc\_trend - Leichtalkohol: Trend

C143j lessAlc\_others - Leichtalkohol: andere Gründe

C1413\_noAnswer lessAlc\_x8 - Leichtalkohol: keine Antwort

**Codes** Warum Leichtalkohol  
(CL\_BAG\_LESSALC)

Code	Name
1	ich möchte keinen Alkohol trinken
2	ich möchte meinen Alkoholkonsum reduzieren.
3	ich trinke sie, wenn ich keinen Alkohol trinken kann (Autofahren usw.).
4	weil ich Sport treibe
5	aus gesundheitlichen Gründen (Krankheit, Schwangerschaft usw.)
6	aus Neugierde
7	sie ähneln einem alkoholischen Getränk (Geschmack, Präsentation usw.)
8	ich mag den Geschmack
9	ist im Trend
10	aus einem anderen Grund

#### Q: C14.14

**Filter** ALL

**Frage** Als wie gefährlich für die Gesundheit schätzen Sie

C1441 <b>Cannabis</b> ein?

C1442 <b>Alkohol</b> ein?

**Variable**

C1441 risk\_alc - Gesundheitsrisiko: Alkohol

C1442 risk\_canna - Gesundheitsrisiko: Cannabis

**Codes** Risikoskala (5-stufig)  
(CL\_RISK\_SCALE5)

Code	Name
1	1: völlig harmlos
2	2
3	3
4	4
5	5: sehr gefährlich

**Qualitätscodes** Qualitätscodeliste  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

#### Q: B39.00

**Filter** ALL

**Frage** Bei den folgenden Fragen geht es um das Thema Medikamente.

#### Q: B39.02

**Filter** ALL

**Frage** Nehmen Sie regelmässig (täglich oder fast täglich) Medikamente ein?  
**Variable** med\_daily - Regelmässige Medikamenteneinnahme  
**Codes** Ja oder nein  
 (CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: C14.06**

**Filter** ALL  
**Frage** Haben Sie jemals in ihrem Leben  
 C1461 Medikamente in Kombination mit Alkohol genommen?  
 C1462 Medikamente in Kombination mit Alkohol genommen, um die Wirkung zu verstärken?  
 C1463 Medikamente genommen, um sich zu berauschen?  
**Variable**  
 C1461 alc\_med\_together - Alkohol und Medikamente zusammen  
 C1462 alc\_med\_effect - Alkohol und Medikamente zur Steigerung der Wirkung  
 C1463 med\_high - Medikamente zur Berauschung  
**Codes** Nie-oft  
 (CL\_BAG\_NEVER\_OFTEN)

Code	Name
1	nie
2	einmal
3	mehrmals
4	oft

**Q: B39.01**

**Filter** ALL  
**Frage** Haben Sie **in den letzten 12 Monaten** Medikamente zur Steigerung der Aufmerksamkeit oder zum Wachsein genommen wie z.B. RITALIN, MODASOMIL oder CONCERTA?  
**Variable** ritalin\_yn\_M - Einnahme Ritalin (12 Monate)  
**Codes** Ja oder nein  
 (CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: B40.00**

**Filter** If B3901 = 1  
**Frage** Haben Sie diese Medikamente[INFO\_QUESTION: MED] **in den letzten 30 Tagen** genommen?  
 INFO\_QUESTION MED : Medikamente wie RITALIN, MODASOMIL oder CONCERTA zur Steigerung der Aufmerksamkeit oder zum Wachsein

**Variable** ritalin\_yn\_D - Einnahme Ritalin (30 Tage)  
**Codes** Ja oder nein  
 (CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: B41.00**

**Filter** If B4000 = 1  
**Frage** An wie vielen Tagen haben Sie <b>in den letzten 30 Tagen</b> diese Medikamente[INFO\_QUESTION:MED] genommen?  
**INFO\_QUESTION** MED : Medikamente zur Steigerung der Aufmerksamkeit oder zum Wachsein, wie z.B. RITALIN, MODASOMIL oder CONCERTA  
**Variable** ritalin\_days - Häufigkeit Ritalin (30 Tage)  
**Codes** Medikament: Anz. Tage  
 (CL\_MED\_DAYS)

Code	Name
1	an 20 Tagen oder mehr
2	an 10 bis 19 Tagen
3	an 4 bis 9 Tagen
4	an 1 bis 3 Tagen

**Q: B42.00**

**Filter** If B4100 = 1  
**Frage** Wie lange nehmen Sie diese Medikamente[INFO\_QUESTION:MED] schon in diesem Ausmass?  
**INFO\_QUESTION** MED : Medikamente zur Steigerung der Aufmerksamkeit oder zum Wachsein, wie z.B. RITALIN, MODASOMIL oder CONCERTA  
**Variable** ritalin\_period - Quantität Ritalin  
**Codes** Medikament: Zeitraum  
 (CL\_MED\_PERIOD)

Code	Name
1	seit mehr als drei Jahren
2	seit mehr als zwei Jahren
3	seit mehr als einem Jahr
4	seit mehr als 6 Monaten
5	seit mehr als 3 Monaten
6	seit mehr als 1 Monat

**Q: B43.00**

**Filter** If B3901 = 1  
**Frage** Wie haben Sie diese Medikamente[INFO\_QUESTION:MED] erhalten, als Sie <b>das letzte Mal</b> welche genommen haben?  
**INFO\_QUESTION** MED : Medikamente zur Steigerung der Aufmerksamkeit oder zum Wachsein, wie z.B. RITALIN, MODASOMIL oder CONCERTA

**Variable** ritalin\_last - Erhalt Ritalin  
**Codes** Medikament: Wie erhalten  
 (CL\_MED\_WHERE)

Code	Name
1	übers Internet bestellt
2	von jemandem aus meinem Freundes-, Verwandten- oder Bekanntenkreis
3	in der Apotheke oder Drogerie ohne Rezept gekauft
4	in der Apotheke oder Drogerie mit Rezept gekauft
5	beim Arzt/ bei der Ärztin
6	anderes

**Q: B44.00**

**Filter** ALL  
**Frage** Haben Sie <b>in den letzten 12 Monaten</b> starke Schmerzmittel genommen, z.B. Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl® (nicht gewöhnliche Schmerzmittel gegen Kopfschmerzen wie Aspirin oder Paracetamol)?  
**Variable** pain\_yn\_M - Einnahme Schmerzmittel (12 Monate)  
**Codes** Ja oder nein  
 (CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: B45.00**

**Filter** IF B4400 = 1  
**Frage** Haben Sie diese starken Schmerzmittel[INFO\_QUESTION:PAIN] <b>in den letzten 30 Tagen</b> genommen?  
 INFO\_QUESTION PAIN : Z.B. Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl®. D.h. nicht gewöhnliche Schmerzmittel wie Aspirin oder Paracetamol  
**Variable** pain\_yn\_D - Einnahme Schmerzmittel (30 Tage)  
**Codes** Ja oder nein  
 (CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: B46.00**

**Filter** If B4500 = 1  
**Frage** An wie vielen Tagen haben Sie <b>in den letzten 30 Tagen</b> diese starken Schmerzmittel[INFO\_QUESTION:PAIN] genommen?  
 INFO\_QUESTION PAIN : Z.B. Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl®. D.h. nicht gewöhnliche Schmerzmittel wie Aspirin oder Paracetamol  
**Variable** pain\_days - Häufigkeit Schmerzmittel (30 Tage)  
**Codes** Medikament: Anz. Tage

(CL\_MED\_DAYS)

Code	Name
1	an 20 Tagen oder mehr
2	an 10 bis 19 Tagen
3	an 4 bis 9 Tagen
4	an 1 bis 3 Tagen

**Q: B47.00**

<b>Filter</b>	If B4600 = 1
<b>Frage</b>	Wie lange nehmen Sie diese starken Schmerzmittel[INFO_QUEST:PAIN] schon in diesem Ausmass?
<b>INFO_QUEST</b>	PAIN : Z.B. Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl®. D.h. nicht gewöhnliche Schmerzmittel wie Aspirin oder Paracetamol
<b>Variable</b>	pain_period - Quantität Schmerzmittel
<b>Codes</b>	Medikament: Zeitraum (CL_MED_PERIOD)

Code	Name
1	seit mehr als drei Jahren
2	seit mehr als zwei Jahren
3	seit mehr als einem Jahr
4	seit mehr als 6 Monaten
5	seit mehr als 3 Monaten
6	seit mehr als 1 Monat

**Q: B48.00**

<b>Filter</b>	If B4400 = 1
<b>Frage</b>	Wie haben Sie diese starken Schmerzmittel[INFO_QUEST:PAIN] erhalten, als Sie <b>das letzte Mal</b> welche genommen haben?
<b>INFO_QUEST</b>	PAIN : Z.B. Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl®. D.h. nicht gewöhnliche Schmerzmittel wie Aspirin oder Paracetamol
<b>Variable</b>	pain_last - Erhalt Schmerzmittel
<b>Codes</b>	Medikament: Wie erhalten (CL_MED_WHERE)

Code	Name
1	übers Internet bestellt
2	von jemandem aus meinem Freundes-, Verwandten- oder Bekanntenkreis
3	in der Apotheke oder Drogerie ohne Rezept gekauft
4	in der Apotheke oder Drogerie mit Rezept gekauft
5	beim Arzt/ bei der Ärztin
6	anderes

**Q: B49.00**

<b>Filter</b>	ALL
<b>Frage</b>	Haben Sie <b>in den letzten 12 Monaten</b> Schlaf- oder Beruhigungsmittel genommen?

Z.B. Valium, Ativan, Xanax, Temesta.

**Variable** sleep\_yn\_M - Einnahme Schlafmittel (12 Monate)  
**Codes** Ja oder nein  
 (CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: B50.00**

**Filter** IF B4900 = 1  
**Frage** Haben Sie diese Schlaf- oder Beruhigungsmittel[INFO\_QUESTION:TRANQ] <b>in den letzten 30 Tagen</b> genommen?  
**INFO\_QUESTION** TRANQ : Z.B. Valium, Ativan, Xanax, Temesta  
**Variable** sleep\_yn\_D - Einnahme Schlafmittel (30 Tage)  
**Codes** Ja oder nein  
 (CL\_YES\_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: B51.00**

**Filter** If B5000 = 1  
**Frage** An wie vielen Tagen haben Sie <b>in den letzten 30 Tagen</b> diese Schlaf-oder Beruhigungsmittel[INFO\_QUESTION:TRANQ] genommen?  
**INFO\_QUESTION** TRANQ : Z.B. Valium, Ativan, Xanax, Temesta  
**Variable** sleep\_days - Häufigkeit Schlafmittel (30 Tage)  
**Codes** Medikament: Anz. Tage  
 (CL\_MED\_DAYS)

Code	Name
1	an 20 Tagen oder mehr
2	an 10 bis 19 Tagen
3	an 4 bis 9 Tagen
4	an 1 bis 3 Tagen

**Q: B52.00**

**Filter** If B5100 = 1  
**Frage** Wie lange nehmen Sie diese Schlaf-oder Beruhigungsmittel[INFO\_QUESTION:TRANQ] schon in diesem Ausmass?  
**INFO\_QUESTION** TRANQ : Z.B. Valium, Ativan, Xanax, Temesta  
**Variable** sleep\_period - Quantität Schlafmittel  
**Codes** Medikament: Zeitraum  
 (CL\_MED\_PERIOD)

Code	Name
1	seit mehr als drei Jahren

2	seit mehr als zwei Jahren
3	seit mehr als einem Jahr
4	seit mehr als 6 Monaten
5	seit mehr als 3 Monaten
6	seit mehr als 1 Monat

**Q: B53.00**

<b>Filter</b>	If B4900 = 1
<b>Frage</b>	Wie haben Sie diese Schlaf-oder Beruhigungsmittel[INFO_QUESTION:TRANQ] erhalten, als Sie <b>das letzte Mal</b> welche genommen haben?
<b>INFO_QUESTION</b>	TRANQ : Z.B. Valium, Ativan, Xanax, Temesta
<b>Variable</b>	sleep_last - Erhalt Schlafmittel
<b>Codes</b>	Medikament: Wie erhalten (CL_MED_WHERE)

Code	Name
1	übers Internet bestellt
2	von jemandem aus meinem Freundes-, Verwandten- oder Bekanntenkreis
3	in der Apotheke oder Drogerie ohne Rezept gekauft
4	in der Apotheke oder Drogerie mit Rezept gekauft
5	beim Arzt/ bei der Ärztin
6	anderes

**Q: S43.00**

<b>Filter</b>	ALL
<b>Frage</b>	Zum Abschluss drei Fragen zu Ihrer Haushaltssituation.

**Q: S10.00**

<b>Filter</b>	ALL
<b>Frage</b>	Wie viele Personen leben normalerweise in Ihrem Haushalt, Sie selbst mitgerechnet? Denken Sie an Ihre Familie, aber auch an jede andere Person, die während mindestens vier Tagen pro Woche bei Ihnen lebt (z. B. Untermieter, Au-pairs, Studierende)[INFO_QUESTION:HHDEF].
<b>INFO_QUESTION</b>	HHDEF : Nicht dazu gehören Personen, die nur zwei oder drei Tage pro Woche im Haushalt verbringen oder dort nur ferienhalber anwesend sind.
<b>Variable</b>	
<b>Andere variable</b>	s_housesize - Haushaltsgrösse

**Q: S10.01**

<b>Filter</b>	IF S1000 > 9
<b>Frage</b>	Bei Ihnen im Haushalt leben [INSERT: HHGR_SURVEY] Personen. Ist dies korrekt?
<b>Variable</b>	s_hh_gr_kontr - Korrektur Haushaltsgrösse
<b>Codes</b>	Ja oder nein (CL_YES_NO)



Code	Name
1	Ja
2	Nein

**Q: S10.02**

**Filter** IF S1001 = 2

**Frage** Korrektur der Haushaltsgrösse:<br>Wie viele Personen leben normalerweise in Ihrem Haushalt, Sie selbst mitgerechnet? Denken Sie an Ihre Familie, aber auch an jede andere Person, die während mindestens vier Tagen pro Woche bei Ihnen lebt (z. B. Untermieter, Au-pairs, Studierende).

**Variable**

Andere variable s\_housesize - Haushaltsgrösse

**Q: S11.01**

**Filter** if ( S1000 = 2 or S1002 = 2 )

**Frage** Wie würden Sie den Haushalt beschreiben, in dem Sie leben[INFO\_QUESTION:HHDESC]?

**INFO\_QUESTION** HHDESC : Paar ist zu verstehen als zwei Partner, die zusammen leben, egal ob verheiratet oder nicht. <br>Um zu entscheiden, ob Sie in einem Haushalt mit Kindern leben, berücksichtigen Sie bitte alle in Ihrem Haushalt lebenden Kinder aller Haushaltsmitglieder, unabhängig vom Alter der Kinder.

**Variable** s\_housetype\_quest - Haushaltstyp

**Codes** Haushaltstyp 2-Personen HH (CL\_HHTYPE\_2P)

Code	Name
1	Haushalt eines Paares <b>ohne</b> Kinder
3	Haushalt eines alleinlebenden Elternteils <b>mit</b> Kind
6	anderer Haushaltstyp (z. B. Wohngemeinschaft)

**Q: S11.02**

**Filter** if ( S1000 = 3 or S1002 = 3 )

**Frage** Wie würden Sie den Haushalt beschreiben, in dem Sie leben[INFO\_QUESTION:HHDESC]?

**INFO\_QUESTION** HHDESC : Paar ist zu verstehen als zwei Partner, die zusammen leben, egal ob verheiratet oder nicht. <br>Um zu entscheiden, ob Sie in einem Haushalt mit Kindern leben, berücksichtigen Sie bitte alle in Ihrem Haushalt lebenden Kinder aller Haushaltsmitglieder, unabhängig vom Alter der Kinder.

**Variable** s\_housetype\_quest - Haushaltstyp

**Codes** Haushaltstyp 3-Personen HH (CL\_HHTYPE\_3P)

Code	Name
2	Haushalt eines Paares <b>mit</b> einem Kind
3	Haushalt eines alleinlebenden Elternteils <b>mit</b> Kindern
4	Haushalt von zwei <b>Erwachsenen</b> zusammen mit einem Elternteil
5	Haushalt von einer <b>erwachsenen Person</b> zusammen mit den Eltern
6	anderer Haushaltstyp (z. B. Wohngemeinschaft)

**Q: S11.03**

**Filter** if ( (S1000 > 3 and S1000 < 10) or S1001 = 1 or S1002 > 3 )

**Frage** Wie würden Sie den Haushalt beschreiben, in dem Sie leben[INFO\_QUESTION:HHDESC]?

**INFO\_QUESTION** HHDESC : Paar ist zu verstehen als zwei Partner, die zusammen leben, egal ob verheiratet oder nicht. <br>Um zu entscheiden, ob Sie in einem Haushalt mit Kindern leben, berücksichtigen Sie bitte alle in Ihrem Haushalt lebenden Kinder aller Haushaltsmitglieder, unabhängig vom Alter der Kinder.

**Variable** s\_housetype\_quest - Haushaltstyp

**Codes** Haushaltstyp 3+-Personen  
(CL\_HHTYPE\_3P\_PLUS)

Code	Name
2	Haushalt eines Paares <b>mit</b> Kindern
3	Haushalt eines alleinlebenden Elternteils <b>mit</b> Kindern
4	Haushalt von mehreren <b>Erwachsenen</b> zusammen mit einem Elternteil
5	Haushalt von mehreren <b>Erwachsenen</b> zusammen mit den Eltern
6	anderer Haushaltstyp (z. B. Wohngemeinschaft)

**Q: S11.04**

**Filter** if (S1000 in (n.a.) or S1001 in (n.a.) or S1002 in (n.a.))

**Frage** Wie würden Sie den Haushalt beschreiben, in dem Sie leben[INFO\_QUESTION:HHDESC]?

**INFO\_QUESTION** HHDESC : Paar ist zu verstehen als zwei Partner, die zusammen leben, egal ob verheiratet oder nicht. <br>Um zu entscheiden, ob Sie in einem Haushalt mit Kindern leben, berücksichtigen Sie bitte alle in Ihrem Haushalt lebenden Kinder aller Haushaltsmitglieder, unabhängig vom Alter der Kinder.

**Variable** s\_housetype\_quest - Haushaltstyp

**Codes** Haushaltstyp  
(CL\_HHTYPE\_INKLSINGLE)

Code	Name
0	Einpersonenhaushalt
1	Haushalt eines Paares <b>ohne</b> Kinder
2	Haushalt eines Paares <b>mit</b> Kindern
3	Haushalt eines alleinlebenden Elternteils <b>mit</b> Kindern
4	Haushalt von mehreren <b>Erwachsenen</b> zusammen mit einem Elternteil
5	Haushalt von einer oder mehreren <b>erwachsenen Personen</b> zusammen mit den Eltern
6	anderer Haushaltstyp (z. B. Wohngemeinschaft)

**Q: S57.00**

**Filter** ALL

**Frage** Welches ist die <b>höchste</b> von Ihnen abgeschlossene Ausbildung?

**Anweisungen für die Web-Umfrage** "Abgeschlossen" bedeutet den Erhalt eines Zeugnisses, Fähigkeitsausweises oder Diploms.

**Variable** s\_educlevel\_14cat - Höchste abgeschlossene Ausbildung: 14 stufige Skala (erhoben)

**Codes** Bildungsniveau (14 Stufen)  
(CL\_EDUCATIONAL\_LEVEL\_SCALE14)

Code	Name
1	keine abgeschlossene Ausbildung
2	obligatorische Schule besucht, aber nicht abgeschlossen
3	obligatorische Schule
4	1-jährige Ausbildung / Brückenangebot
5	Fachmittelschule / Diplommittelschule
6	Berufslehre im Betrieb (EFZ, EBA) / Anlehre / Berufsschule / Handelsschule
7	Gymnasiale Maturität / Lehrkräfte-seminar
8	Berufs- / Fachmaturität
9	Berufsprüfung mit eidg. Fachausweis
10	Höhere Fachschule (HF)
11	Bachelor: Universität, ETH, Fachhochschule, pädagogische Hochschule (inklusive Diplom FH/PH)
12	Höhere Fachprüfung mit eidg. Diplom/Meisterdiplom
13	Master: Universität, ETH, Fachhochschule, pädagogische Hochschule (inklusive Lizentiat / Diplom Universität / ETH)
14	Doktorat / Habilitation

**Q: F10.00**

**Filter** ALL

**Frage** Sie sind am Ende des Fragebogens angekommen und können diesen nun absenden.  
Wir danken Ihnen für Ihre Auskunftsbereitschaft.

Die ersten Ergebnisse dieser Umfrage werden im Lauf des Jahres 2024 auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) veröffentlicht.

**Variable** s\_closing - Abschluss

**Codes** Abschluss Quest  
(CL\_CLOSING)

Code	Name
1	<b>Fragebogen absenden</b>