



SUCHT | SCHWEIZ

Bereich stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit

Ergebnisse der Teilstatistik act-info-Residalc 2020



Marina Delgrande Jordan & Nora Balsiger

Lausanne, August 2021



Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien Sophie Masseroni und Diane Jaccard für das Layout dieses Berichtes herzlich bedankt.

Auskunft: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40,
E-Mail mdelgrande@suehtschweiz.ch

Bearbeitung: Marina Delgrande Jordan, Nora Balsiger, Sophie Masseroni
Sucht Schweiz

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2021

Zitierhinweis: Delgrande Jordan, M. & Balsiger, N. (2021). Bereich stationäre
Behandlung der Alkoholabhängigkeit: Ergebnisse der
Teilstatistik act-info-Residalc 2020. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info im stationären Behandlungsbereich	5
act-info-FOS – stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen.....	5
act-info-Residalc – Behandlung im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich	6
Datenbasis 2020	6
Inhalt des Jahresberichtes.....	6
Hinweise zum Verständnis der Tabellen	6
Weitere Publikationen.....	9
Kontaktperson	9
Erhobene Daten beim EINTRITT	10
1. Soziodemographische Merkmale	10
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit	10
1.2 Soziale Integration.....	12
1.3 Sozioökonomische Stellung	18
2. Umstände des Behandlungsbeginns	21
2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson.....	21
2.2 Behandlungserfahrungen	22
2.3 Substitution Behandlung	24
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen.....	25
3.1 Hauptproblem: Konsum- /Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens	25
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart.....	46
3.3 Hauptproblem: Konsumziel	47
3.4 weitere Suchtprobleme	49
3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)	55
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)	57
3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum	63
3.8 Tabakkonsum	65
3.9 Injektion von illegalen Drogen.....	66
4. Gesundheit	69
4.1 Physische Gesundheit.....	69
4.2 Psychische Gesundheit	71

Erhobene Daten beim AUSTRITT	73
1. Soziodemographische Merkmale	73
1.1 Geschlecht und Alter	73
1.2 Soziale Integration	75
1.3 Sozioökonomische Stellung	78
2. Behandlungsverlauf	80
2.1 Dauer des Behandlungsprogramms	80
2.2 Art des Behandlungsabschlusses	82
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	84
3.1 Suchtprobleme	84
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz	91
3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung	92
3.4 Tabakkonsum	94
4. Psychische Gesundheit	96

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- act-info-SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- act-info-Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- act-info-FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- act-info-HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- act-info-Substitution (Nationale Statistik der Substitutionsbehandlungen mit Opioid-Agonisten)

Die fünf Teilstatistiken wurden bis 2003 unabhängig voneinander geführt und boten vor der Einführung des schweizerischen Monitoringsystems act-info nur wenige Vergleichsmöglichkeiten. Mit dessen Schaffung verfügen die bereichsspezifischen Statistiken der Suchthilfe seit 2004 über harmonisierte und umfassende Erhebungsinstrumente, welche den Aufbau einer nationalen, zentralen Datenbank mit den Kernvariablen¹ der Teilstatistiken ermöglichten.

2012 fand auf europäischer Ebene ein Revisionsprozess der Erhebungsstandards für diese Art der Datenerhebung statt, bei dem die Instrumente eingehend überarbeitet wurden. An diesem beteiligte sich auch das schweizerische Monitoringsystem act-info und übernahm 2013 die internationalen Standards, welche europaweit eingeführt wurden.

Die gemeinsame Datenbank gewährleistet seither sowohl eine nationale wie auch internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

Finanziert wird act-info durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Seit März 2018 werden die Erhebungen in den fünf oben erwähnten Behandlungsbereichen von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info und den einzelnen Teilstatistiken finden sich unter www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info.

act-info im stationären Behandlungsbereich

Der stationäre Bereich umfasst die Teilstatistiken act-info-FOS und act-info-Residalc, auf die nachfolgend kurz einzeln eingegangen wird.

Die Daten der Klientinnen und Klienten (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden in beiden Behandlungsbereichen mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird. Dieser wird durch einen weiteren Fragebogen beim Verlassen der Institution ergänzt. **Seit Januar 2013 werden die Daten mit den revidierten Eintritts- und Austrittsfragebogen erhoben (Version 2.1).**

act-info-FOS – stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen

Anfang 2003 nahm act-info seine Arbeit im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen auf und ersetzte damit die Statistik des Forschungsverbunds stationärer Suchttherapie FOS. Bis Ende 2017 wurde die act-info-Erhebung im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen vom Institut für

¹ Der act-info-FOS-Fragebogen sowie der act-info-Residalc-Fragebogen bestehen aus Kernfragen und bereichsspezifischen Fragen. Die Kernfragen sind für alle fünf Teilstatistiken von act-info verbindlich. Die bereichsspezifischen Fragen sind eingesetzt, um relevante Faktoren für einen bestimmten Behandlungsbereich flächendeckend zu erfassen.

Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF) in Zürich durchgeführt. Seit Januar 2018 wird die Datenerhebung von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Entsprechend dem Forschungsverbund FOS informiert auch act-info-FOS über Klientinnen und Klienten in **stationären Suchttherapieeinrichtungen, welche auf Probleme mit illegalen Drogen spezialisiert sind**. Die beteiligten Einrichtungen bieten – mehrheitlich abstinenzorientierte – Kurz-, Mittel- oder Langzeittherapien für Menschen mit Hauptproblematik 'illegaler Drogen'. Im Jahr 2020 haben 24 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art (dies entspricht 31 Standorten) am Klientenmonitoring act-info teilgenommen. Für weitere Informationen zur Beteiligungsrate siehe den Gesamtbericht act-info 2020 von Maffli und Kollegen.

act-info-Residalc – Behandlung im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich

Im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich nahm das Monitoring-Netzwerk act-info seine Arbeit im Januar 2004 auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert act-info-Residalc ebenfalls über Klientinnen und Klienten in **stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten** (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) **spezialisiert sind**. Im Jahr 2020 haben 14 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art am Klientenmonitoring act-info teilgenommen. Für weitere Informationen zur Beteiligungsrate siehe den Gesamtbericht act-info 2020 von Maffli und Kollegen.

Für das Jahr 2020 haben zwei Einrichtungen lediglich die Minimalangaben (Geschlecht, Geburtsdatum, Eintritts- und Austrittsdatum und Hauptproblem) geliefert, sodass die Anzahl fehlender Angaben (Missings) höher als in den früheren Erhebungen dieser Statistik ist.

Datenbasis 2020

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info - Residalc weist **1393 Eintritte** sowie **1335 Austritte** auf, welche **im Jahr 2020 in den 14 teilnehmenden Institutionen** erfasst wurden.

Was die teilnehmende "gemischte" Institution betrifft, die sowohl an der act-info-Residalc Teilstatistik wie auch an der act-info-FOS Teilstatistik teilnimmt, werden in dem vorliegenden Tabellenband nur die erhobenen Daten beim Ein- bzw. Austritt für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchtähnlichem Verhalten aufgeführt.

Inhalt des Jahresberichtes

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2020 eingetretenen KlientInnen** präsentiert, während der zweite Teil die **im Jahr 2020 ausgetretenen KlientInnen** behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im act-info-Residalc Standard-Fragebogen, d.h. der Variablenname erscheint jeweils am Anfang des Tabellentitels. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält **drei Arten von Tabellen**.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$zes080 "Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten"): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Kolonne „N“).

Mittelw. =	Das arithmetische Mittel (Durchschnitt) errechnet sich aus der Summe aller Beobachtungswerte geteilt durch die Fallzahl.
STDABW =	Die Standardabweichung misst wie stark die Werte streuen, indem sie die Abweichungen der Beobachtungswerte vom (arithmetischen) Mittelwert analysiert. Je kleiner die Standardabweichung, desto näher liegen die Beobachtungswerte am Mittelwert.
Median =	Der Median teilt die nach Grösse geordneten Daten in der Mitte. Es sind damit 50% der Daten \geq und 50% der Daten \leq dem Median.
Perzentil 25 /Perzentil 75 =	Perzentile sind Werte, durch welche die Daten in Prozenteile aufgeteilt werden. Allgemein wird ein Perzentil durch den Prozentwert der Daten beschrieben, den es abschneidet. Das heisst, das 75 Perzentil entspricht dem Beobachtungswert, der bei 75% der „Datenstrecke“ (aller Beobachtungswerte) liegt. Das 25 Perzentil entspricht dabei dem unteren Quartil (unteren Viertel) und das 75 Perzentil entspricht dem oberen Quartil (oberen Viertel).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur **gültige Antworten**; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“), müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol**, eine **illegal Drogen**, ein **Hypnotika/Sedativa**, oder ein **suchtähnliches Verhalten** (z.B. Glücksspielsucht oder Computer- bzw. Internetsucht) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt. Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.1 bis 3.4 des Eintrittsteils sowie 3.1 und 3.2 des Austrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die den Hinweis "GESAMT" enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Weitere Publikationen

Die von Sucht Schweiz publizierten jährlichen Bereichsberichte zu act-info-Residalc und act-info-FOS sowie Artikel oder Faktenblätter zum Gesamtprojekt act-info finden Sie unter www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info.

Kontaktperson

Sucht Schweiz

Marina Delgrande Jordan

Paketpost und Briefpost: Sucht Schweiz, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Erhobene Daten beim EINTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte (in den 16 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2020)

	HP Alkohol	HP illegale Drogen	HP Hypnotika/Sedativa	HP andere Substanz	HP suchtähnliches Verhalten	ALLE EINTRITTE
Männer	704	67.7%	155	71.8%	16	66.7%
Frauen	336	32.3%	61	28.2%	8	33.3%
Total	1040	100.0%	216	100.0%	24	100.0%
fehlende Angaben	3	0	0	0	0	3

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	46.12	11.36	37.44	46.36	55.09	704	0
	Frauen	46.59	12.33	36.89	47.99	55.50	334	2
	Total	46.27	11.68	37.16	47.16	55.36	1038	2
HP illegale Drogen	Männer	34.62	9.81	28.02	33.45	40.03	155	0
	Frauen	33.85	11.44	25.88	31.08	38.18	61	0
	Total	34.40	10.28	27.43	33.01	39.30	216	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	38.61	12.84	29.52	35.48	51.60	16	0
	Frauen	44.79	14.28	33.66	46.29	53.14	8	0
	Total	40.67	13.36	29.52	39.78	52.49	24	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	37.39	2.91	35.16	36.69	39.63	4	0
	Frauen	30.73	12.33	21.02	27.20	38.60	98	0
	Total	30.99	12.16	21.10	27.54	38.60	102	0
ALLE EINTRITTE	Männer	43.96	11.96	34.65	43.57	53.33	883	0
	Frauen	41.95	14.01	30.14	41.79	53.03	505	2
	Total	43.23	12.77	33.40	42.84	53.30	1388	2

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19	2	0.3%	3	0.9%	5	0.5%	7	4.5%	8	13.1%	15	6.9%	1	6.3%	0	0.0%
20-24	18	2.6%	12	3.6%	30	2.9%	19	12.3%	5	8.2%	24	11.1%	2	12.5%	0	0.0%
25-29	38	5.4%	21	6.3%	59	5.7%	31	20.0%	11	18.0%	42	19.4%	1	6.3%	2	25.0%
30-34	73	10.4%	29	8.7%	102	9.8%	32	20.6%	10	16.4%	42	19.4%	4	25.0%	0	0.0%
35-39	95	13.5%	40	12.0%	135	13.0%	27	17.4%	13	21.3%	40	18.5%	2	12.5%	0	0.0%
40-44	104	14.8%	36	10.8%	140	13.5%	15	9.7%	4	6.6%	19	8.8%	0	0.0%	2	25.0%
45-49	84	11.9%	45	13.5%	129	12.4%	12	7.7%	1	1.6%	13	6.0%	2	12.5%	0	0.0%
50-55	113	16.1%	54	16.2%	167	16.1%	7	4.5%	6	9.8%	13	6.0%	2	12.5%	2	25.0%
55-59	98	13.9%	48	14.4%	146	14.1%	3	1.9%	2	3.3%	5	2.3%	2	12.5%	1	12.5%
60-64	53	7.5%	29	8.7%	82	7.9%	2	1.3%	1	1.6%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%
65-69	22	3.1%	11	3.3%	33	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
70-74	3	0.4%	3	0.9%	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
75 und mehr	1	0.1%	3	0.9%	4	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.1%
Total	704	100.0%	334	100.0%	1038	100.0%	155	100.0%	61	100.0%	216	100.0%	16	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@nec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Schweiz	412	70.1%	206	78.0%	618	72.5%	90	63.4%	47	78.3%	137	67.8%	13	86.7%	6	85.7%
EU	129	21.9%	46	17.4%	175	20.5%	42	29.6%	11	18.3%	53	26.2%	1	6.7%	1	14.3%
andere	47	8.0%	12	4.5%	59	6.9%	10	7.0%	2	3.3%	12	5.9%	1	6.7%	0	0.0%
Total	588	100.0%	264	100.0%	852	100.0%	142	100.0%	60	100.0%	202	100.0%	15	100.0%	7	100.0%
fehlende Angaben	116	72	188	13	1	14	1	1	2	0	0	0	0	0	130	75

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total					
ledig	313	51.9%	123	43.9%	436	49.4%	118	78.1%	49	80.3%	167	78.8%	10	66.7%	3	37.5%	13	56.5%	4	100.0%	85	86.7%	89	87.3%	448	57.7%	261	58.0%	709	57.8%					
verheiratet	131	21.7%	64	22.9%	195	22.1%	8	5.3%	0	0.0%	8	3.8%	1	6.7%	2	25.0%	3	13.0%	0	0.0%	8	8.2%	8	7.8%	140	18.0%	74	16.4%	214	17.4%					
getrennt (gerichtlich)	27	4.5%	13	4.6%	40	4.5%	4	2.6%	5	8.2%	9	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	4.0%	18	4.0%	49	4.0%					
geschieden	125	20.7%	69	24.6%	194	22.0%	19	12.6%	7	11.5%	26	12.3%	4	26.7%	2	25.0%	6	26.1%	0	0.0%	5	5.1%	5	4.9%	149	19.2%	84	18.7%	233	19.0%					
verwitwet	5	0.8%	10	3.6%	15	1.7%	2	1.3%	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.9%	12	2.7%	19	1.5%							
registrierte Partnerschaft	2	0.3%	1	0.4%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	1	0.2%	3	0.2%									
Total	603	100.0%	280	100.0%	883	100.0%	151	100.0%	61	100.0%	212	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	98	100.0%	102	100.0%	777	100.0%	450	100.0%	1227	100.0%					
fehlende Angaben	101		56		157		4		0		4		1		0		1		0		0		0		106		57		163						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total					
Grossstadtzentren	66	11.1%	28	9.9%	94	10.7%	8	5.6%	5	8.5%	13	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.1%	6	5.9%	75	9.9%	40	8.9%	115	9.5%							
Umland der 3 Grossstadtzentren	113	19.0%	45	16.0%	158	18.0%	18	12.6%	7	11.9%	25	12.4%	5	35.7%	3	37.5%	8	36.4%	0	0.0%	8	8.2%	8	7.8%	136	17.9%	63	14.0%	199	16.5%					
Mittelzentren	88	14.8%	34	12.1%	122	13.9%	26	18.2%	11	18.6%	37	18.3%	4	28.6%	1	12.5%	5	22.7%	1	25.0%	21	21.4%	22	21.6%	119	15.7%	68	15.1%	187	15.5%					
Kleinzentren	156	26.3%	63	22.3%	219	25.0%	52	36.4%	20	33.9%	72	35.6%	2	14.3%	4	50.0%	6	27.3%	3	75.0%	26	26.5%	29	28.4%	214	28.2%	114	25.3%	328	27.2%					
rural	171	28.8%	112	39.7%	283	32.3%	39	27.3%	16	27.1%	55	27.2%	3	21.4%	0	0.0%	3	13.6%	0	0.0%	37	37.8%	37	36.3%	214	28.2%	165	36.7%	379	31.4%					
Total	594	100.0%	282	100.0%	876	100.0%	143	100.0%	59	100.0%	202	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	4	100.0%	98	100.0%	102	100.0%	758	100.0%	450	100.0%	1208	100.0%					
fehlende Angaben	110		54		164		12		2		14		2		0		2		0		0		0		125		57		182						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec060/qnec065 - MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol												HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total		
allein	186	32.7%	73	26.9%	259	30.8%	39	28.5%	9	15.0%	48	24.4%	3	23.1%	2	28.6%	5	25.0%	2	66.7%	27	27.8%	29	29.0%	233	32.1%	112	25.6%	345	29.7%						
mit der Herkunfts Familie	36	6.3%	12	4.4%	48	5.7%	24	17.5%	13	21.7%	37	18.8%	3	23.1%	1	14.3%	4	20.0%	0	0.0%	30	30.9%	30	30.0%	63	8.7%	56	12.8%	119	10.2%						
mit PartnerIn und/oder mit Kind(er)	118	20.7%	88	32.5%	206	24.5%	15	10.9%	15	25.0%	30	15.2%	3	23.1%	4	57.1%	7	35.0%	0	0.0%	20	20.6%	20	20.0%	137	18.9%	127	29.1%	264	22.7%						
mit Freunden oder anderen Personen	32	5.6%	15	5.5%	47	5.6%	9	6.6%	0	0.0%	9	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.2%	5	5.0%	41	5.6%	20	4.6%	61	5.2%						
in Haft	2	0.4%	3	1.1%	5	0.6%	3	2.2%	3	5.0%	6	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.7%	6	1.4%	11	0.9%						
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	30	5.3%	8	3.0%	38	4.5%	9	6.6%	4	6.7%	13	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.2%	5	5.0%	39	5.4%	17	3.9%	56	4.8%						
in Spital/Klinik	156	27.4%	64	23.6%	220	26.2%	36	26.3%	15	25.0%	51	25.9%	4	30.8%	0	0.0%	4	20.0%	1	33.3%	9	9.3%	10	10.0%	197	27.1%	89	20.4%	286	24.6%						
anderes	9	1.6%	8	3.0%	17	2.0%	2	1.5%	1	1.7%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	11	1.5%	10	2.3%	21	1.8%								
Total	569	100.0%	271	100.0%	840	100.0%	137	100.0%	60	100.0%	197	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	100	100.0%	726	100.0%	437	100.0%	1163	100.0%						
fehlende Angaben	135		65		200		18		1		19		3		1		4		1		1		2		157		70		227							
allein	265	46.2%	95	35.1%	360	42.7%	51	37.2%	12	20.3%	63	32.1%	5	38.5%	3	37.5%	8	38.1%	2	66.7%	27	27.6%	29	28.7%	326	44.7%	139	31.7%	465	39.8%						
mit der Herkunfts Familie	46	8.0%	14	5.2%	60	7.1%	23	16.8%	12	20.3%	35	17.9%	3	23.1%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	27	27.6%	27	26.7%	72	9.9%	53	12.1%	125	10.7%						
mit PartnerIn und/oder mit Kind(er)	168	29.3%	116	42.8%	284	33.6%	22	16.1%	18	30.5%	40	20.4%	3	23.1%	5	62.5%	8	38.1%	0	0.0%	23	23.5%	23	22.8%	194	26.6%	162	36.9%	356	30.5%						
mit Freunden oder anderen Personen	35	6.1%	20	7.4%	55	6.5%	10	7.3%	0	0.0%	10	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.2%	9	8.9%	45	6.2%	29	6.6%	74	6.3%						
in Haft	4	0.7%	3	1.1%	7	0.8%	3	2.2%	3	5.1%	6	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	6	1.4%	13	1.1%								
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	28	4.9%	10	3.7%	38	4.5%	12	8.8%	1	1.7%	13	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.1%	6	5.9%	40	5.5%	17	3.9%	57	4.9%						
in Spital/Klinik	19	3.3%	10	3.7%	29	3.4%	12	8.8%	11	18.6%	23	11.7%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	1	33.3%	5	5.1%	6	5.9%	33	4.5%	27	6.2%	60	5.1%						
anderes	8	1.4%	3	1.1%	11	1.3%	4	2.9%	2	3.4%	6	3.1%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	13	1.8%	6	1.4%	19	1.6%						
Total	573	100.0%	271	100.0%	844	100.0%	137	100.0%	59	100.0%	196	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	730	100.0%	439	100.0%	1169	100.0%						
fehlende Angaben	131		65		196		18		2		20		3		0		3		1		0		1		153		68		221							

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec067 - Eigene Kinder haben, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
nein, keine	303	52.8%	120	43.8%	423	49.9%	107	77.5%	43	71.7%	150	75.8%	9	69.2%	4	50.0%
ja	271	47.2%	154	56.2%	425	50.1%	31	22.5%	17	28.3%	48	24.2%	4	30.8%	4	50.0%
Total	574	100.0%	274	100.0%	848	100.0%	138	100.0%	60	100.0%	198	100.0%	13	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben	130		62		192		17		1		18		3		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec068 - gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
nein	196	72.9%	86	57.0%	282	67.1%	24	77.4%	10	58.8%	34	70.8%	3	75.0%	2	50.0%
ja	73	27.1%	65	43.0%	138	32.9%	7	22.6%	7	41.2%	14	29.2%	1	25.0%	2	50.0%
Total	269	100.0%	151	100.0%	420	100.0%	31	100.0%	17	100.0%	48	100.0%	4	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben	2		3		5		0		0		0		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec070/qnec075 - vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
stabile Wohnsituation	367	64.3%	188	69.6%	555	66.0%	71	51.8%	35	58.3%	106	53.8%	9	69.2%	8	100.0%	17	81.0%	2	66.7%	85	87.6%	87	87.0%	453	62.2%	319	72.8%	772	66.2%					
instabile Wohnsituation/obdachlos	38	6.7%	10	3.7%	48	5.7%	14	10.2%	3	5.0%	17	8.6%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	53	7.3%	14	3.2%	67	5.7%					
in Haft	2	0.4%	4	1.5%	6	0.7%	3	2.2%	3	5.0%	6	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.7%	7	1.6%	12	1.0%					
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	164	28.7%	68	25.2%	232	27.6%	49	35.8%	19	31.7%	68	34.5%	3	23.1%	0	0.0%	3	14.3%	1	33.3%	11	11.3%	12	12.0%	217	29.8%	98	22.4%	315	27.0%					
Total	571	100.0%	270	100.0%	841	100.0%	137	100.0%	60	100.0%	197	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	100	100.0%	728	100.0%	438	100.0%	1166	100.0%					
fehlende Angaben	133		66		199		18		1		19		3		0		3		1		1		2		155		69		224						
stabile Wohnsituation	495	85.8%	231	85.2%	726	85.6%	94	68.6%	39	65.0%	133	67.5%	12	92.3%	8	100.0%	20	95.2%	2	66.7%	88	89.8%	90	89.1%	607	82.7%	369	83.9%	976	83.1%					
instabile Wohnsituation/obdachlos	40	6.9%	15	5.5%	55	6.5%	19	13.9%	7	11.7%	26	13.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	60	8.2%	23	5.2%	83	7.1%					
in Haft	4	0.7%	3	1.1%	7	0.8%	3	2.2%	3	5.0%	6	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	6	1.4%	13	1.1%					
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	38	6.6%	22	8.1%	60	7.1%	21	15.3%	11	18.3%	32	16.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	9	9.2%	10	9.9%	60	8.2%	42	9.5%	102	8.7%					
Total	577	100.0%	271	100.0%	848	100.0%	137	100.0%	60	100.0%	197	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	734	100.0%	440	100.0%	1174	100.0%					
fehlende Angaben	127		65		192		18		1		19		3		0		3		1		0		1		149		67		216						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes010 - Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
alleinstehend, kein(e) PartnerIn	305	53.2%	118	43.5%	423	50.1%	75	55.6%	29	50.0%	104	53.9%	6	46.2%	4	50.0%	10	47.6%	2	66.7%	52	53.1%	54	53.5%	391	53.7%	206	47.0%	597	51.2%					
zeitweilige Beziehung(en)	36	6.3%	16	5.9%	52	6.2%	13	9.6%	2	3.4%	15	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.0%	49	6.7%	21	4.8%	70	6.0%					
feste Beziehung, getrennt lebend	67	11.7%	49	18.1%	116	13.7%	22	16.3%	12	20.7%	34	17.6%	4	30.8%	1	12.5%	5	23.8%	1	33.3%	22	22.4%	23	22.8%	95	13.0%	84	19.2%	179	15.4%					
feste Beziehung, zusammen lebend	165	28.8%	88	32.5%	253	30.0%	25	18.5%	15	25.9%	40	20.7%	3	23.1%	3	37.5%	6	28.6%	0	0.0%	21	21.4%	21	20.8%	193	26.5%	127	29.0%	320	27.4%					
Total	573	100.0%	271	100.0%	844	100.0%	135	100.0%	58	100.0%	193	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	728	100.0%	438	100.0%	1166	100.0%					
fehlende Angaben	131		65		196		20		3		23		3		0		3		1		0		1		155		69		224						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes015 - gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein	177	79.0%	78	61.4%	255	72.6%	31	67.4%	10	38.5%	41	56.9%	4	57.1%	3	75.0%	7	63.6%	0	0.0%	37	88.1%	37	88.1%	213	76.6%	128	64.3%	341	71.5%					
ja	47	21.0%	49	38.6%	96	27.4%	15	32.6%	16	61.5%	31	43.1%	3	42.9%	1	25.0%	4	36.4%	0	0.0%	5	11.9%	5	11.9%	65	23.4%	71	35.7%	136	28.5%					
Total	224	100.0%	127	100.0%	351	100.0%	46	100.0%	26	100.0%	72	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	42	100.0%	42	100.0%	278	100.0%	199	100.0%	477	100.0%					
fehlende Angaben	8		10		18		1		1		2		0		0		0		1		1		2		10		12		22						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes020 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
sehr zufrieden	115	21.4%	72	29.0%	187	23.8%	23	18.5%	20	35.7%	43	23.9%	6	46.2%	3	42.9%	9	45.0%	0	0.0%	37	38.5%	37	37.4%	145	21.3%	133	32.4%	278	25.5%					
zufrieden	142	26.4%	57	23.0%	199	25.4%	33	26.6%	14	25.0%	47	26.1%	4	30.8%	1	14.3%	5	25.0%	0	0.0%	36	37.5%	36	36.4%	181	26.6%	108	26.3%	289	26.5%					
eher zufrieden	106	19.7%	33	13.3%	139	17.7%	19	15.3%	7	12.5%	26	14.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	10	10.4%	11	11.1%	126	18.5%	50	12.2%	176	16.1%					
eher unzufrieden	87	16.2%	49	19.8%	136	17.3%	26	21.0%	6	10.7%	32	17.8%	1	7.7%	2	28.6%	3	15.0%	2	66.7%	10	10.4%	12	12.1%	116	17.0%	68	16.6%	184	16.9%					
unzufrieden	58	10.8%	24	9.7%	82	10.4%	12	9.7%	5	8.9%	17	9.4%	2	15.4%	1	14.3%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	73	10.7%	30	7.3%	103	9.4%					
sehr unzufrieden	29	5.4%	13	5.2%	42	5.4%	11	8.9%	4	7.1%	15	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.0%	40	5.9%	21	5.1%	61	5.6%					
Total	537	100.0%	248	100.0%	785	100.0%	124	100.0%	56	100.0%	180	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	96	100.0%	99	100.0%	681	100.0%	410	100.0%	1091	100.0%					
fehlende Angaben	167		88		255		31		5		36		3		1		4		1		2		3		202		97		299						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes050 - Angehörige, die helfen können, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
nein, keine	49	8.7%	12	4.4%	61	7.3%	10	7.5%	6	10.2%	16	8.3%	1	7.7%	0	0.0%
ja	514	91.3%	258	95.6%	772	92.7%	123	92.5%	53	89.8%	176	91.7%	12	92.3%	8	100.0%
Total	563	100.0%	270	100.0%	833	100.0%	133	100.0%	59	100.0%	192	100.0%	13	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben	141		66		207		22		2		24		3		0	

Bemerkungen: Die Frage bezieht sich auf das letzte halbe Jahr vor Eintritt; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$zes080 - Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Mutter	78	15.7%	45	19.0%	123	16.8%	21	18.1%	13	23.6%	34	19.9%	4	33.3%	2	40.0%
Vater	156	31.5%	90	38.0%	246	33.6%	38	32.8%	20	36.4%	58	33.9%	4	33.3%	0	0.0%
Geschwister	75	15.1%	43	18.1%	118	16.1%	25	21.6%	19	34.5%	44	25.7%	2	16.7%	1	20.0%
andere Verwandte/Angehörige	156	31.5%	82	34.6%	238	32.5%	44	37.9%	21	38.2%	65	38.0%	4	33.3%	0	0.0%
niemand	177	35.7%	69	29.1%	246	33.6%	31	26.7%	11	20.0%	42	24.6%	3	25.0%	3	60.0%
Anzahl Antwortende	496		237		733		116		55		171		12		5	
fehlende Angaben	208		99		307		39		6		45		4		3	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@nec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
keine	15	2.6%	6	2.2%	21	2.5%	11	8.4%	1	1.8%	12	6.5%	1	7.7%	1	14.3%	2	10.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	27	3.8%	10	2.3%	37	3.2%					
obligatorische Schule	72	12.7%	31	11.5%	103	12.3%	33	25.2%	22	40.0%	55	29.6%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.0%	2	66.7%	29	29.9%	31	31.0%	107	14.9%	83	19.2%	190	16.5%					
Übergangsausbildung	6	1.1%	7	2.6%	13	1.5%	4	3.1%	1	1.8%	5	2.7%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	11	1.5%	10	2.3%	21	1.8%					
Allgemeinausbildung ohne Maturität	12	2.1%	13	4.8%	25	3.0%	4	3.1%	0	0.0%	4	2.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	17	2.4%	14	3.2%	31	2.7%					
berufliche Grundausbildung/Berufslehre	315	55.4%	150	55.6%	465	55.4%	59	45.0%	25	45.5%	84	45.2%	6	46.2%	2	28.6%	8	40.0%	0	0.0%	37	38.1%	37	37.0%	384	53.3%	217	50.2%	601	52.2%					
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	28	4.9%	11	4.1%	39	4.6%	10	7.6%	1	1.8%	11	5.9%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	13	13.4%	13	13.0%	39	5.4%	25	5.8%	64	5.6%					
höhere Berufsbildung	65	11.4%	30	11.1%	95	11.3%	6	4.6%	4	7.3%	10	5.4%	3	23.1%	1	14.3%	4	20.0%	0	0.0%	5	5.2%	5	5.0%	74	10.3%	40	9.3%	114	9.9%					
Fachhochschule oder Universität	53	9.3%	22	8.1%	75	8.9%	3	2.3%	1	1.8%	4	2.2%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.0%	1	33.3%	8	8.2%	9	9.0%	57	7.9%	32	7.4%	89	7.7%					
Doktorat oder Habilitation	3	0.5%	0	0.0%	3	0.4%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.6%	1	0.2%	5	0.4%							
Total	569	100.0%	270	100.0%	839	100.0%	131	100.0%	55	100.0%	186	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	100	100.0%	720	100.0%	432	100.0%	1152	100.0%					
fehlende Angaben	135		66		201		24		6		30		3		1		4		1		1		2		163		75		238						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

act-info - Residalc
qnec080/qnec090 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Erwerbseinkommen	150	26.2%	65	23.9%	215	25.4%	16	11.8%	6	10.2%	22	11.3%	4	30.8%	1	12.5%	5	23.8%	1	33.3%	26	26.5%	27	26.7%	172	23.6%	99	22.5%	271	23.2%					
Ersparnisse	36	6.3%	13	4.8%	49	5.8%	10	7.4%	1	1.7%	11	5.6%	2	15.4%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	48	6.6%	15	3.4%	63	5.4%					
Rente (AHV/IV u. a.)	79	13.8%	61	22.4%	140	16.6%	17	12.5%	11	18.6%	28	14.4%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.8%	0	0.0%	27	27.6%	27	26.7%	97	13.3%	101	23.0%	198	16.9%					
Sozialhilfe/Fürsorge	155	27.1%	72	26.5%	227	26.9%	47	34.6%	18	30.5%	65	33.3%	3	23.1%	3	37.5%	6	28.6%	1	33.3%	7	7.1%	8	7.9%	208	28.5%	101	23.0%	309	26.4%					
Arbeitslosenversicherung	33	5.8%	8	2.9%	41	4.9%	5	3.7%	1	1.7%	6	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	38	5.2%	10	2.3%	48	4.1%					
durch PartnerIn	6	1.0%	15	5.5%	21	2.5%	0	0.0%	2	3.4%	2	1.0%	0	0.0%	2	25.0%	2	9.5%	0	0.0%	4	4.1%	4	4.0%	6	0.8%	23	5.2%	29	2.5%					
durch Eltern/Familie/FreundInnen	9	1.6%	7	2.6%	16	1.9%	13	9.6%	9	15.3%	22	11.3%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	22	22.4%	22	21.8%	23	3.2%	38	8.6%	61	5.2%					
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.2%	1	1.7%	4	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	1	0.2%	4	0.3%							
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%							
Prostitution	1	0.2%	1	0.4%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%							
Taggeldversicherung	91	15.9%	22	8.1%	113	13.4%	23	16.9%	9	15.3%	32	16.4%	2	15.4%	1	12.5%	3	14.3%	1	33.3%	10	10.2%	11	10.9%	117	16.0%	42	9.5%	159	13.6%					
anderes	13	2.3%	8	2.9%	21	2.5%	1	0.7%	1	1.7%	2	1.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	15	2.1%	9	2.0%	24	2.1%							
Total	573	100.0%	272	100.0%	845	100.0%	136	100.0%	59	100.0%	195	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	729	100.0%	440	100.0%	1169	100.0%					
fehlende Angaben	131		64		195		19		2		21		3		0		3		1		0		1		154		67		221						
Erwerbseinkommen	229	39.8%	84	31.0%	313	37.0%	32	23.5%	10	17.2%	42	21.6%	4	33.3%	1	12.5%	5	25.0%	1	33.3%	32	32.7%	33	32.7%	268	36.7%	128	29.2%	396	33.9%					
Ersparnisse	27	4.7%	9	3.3%	36	4.3%	11	8.1%	1	1.7%	12	6.2%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	40	5.5%	10	2.3%	50	4.3%							
Rente (AHV/IV u. a.)	75	13.0%	61	22.5%	136	16.1%	17	12.5%	10	17.2%	27	13.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	26	26.5%	26	25.7%	93	12.7%	99	22.6%	192	16.4%					
Sozialhilfe/Fürsorge	140	24.3%	58	21.4%	198	23.4%	41	30.1%	17	29.3%	58	29.9%	1	8.3%	3	37.5%	4	20.0%	1	33.3%	7	7.1%	8	7.9%	184	25.2%	86	19.6%	270	23.1%					
Arbeitslosenversicherung	25	4.3%	9	3.3%	34	4.0%	3	2.2%	1	1.7%	4	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	3.8%	10	2.3%	38	3.3%							
durch PartnerIn	2	0.3%	17	6.3%	19	2.2%	0	0.0%	2	3.4%	2	1.0%	0	0.0%	3	37.5%	3	15.0%	0	0.0%	5	5.1%	5	5.0%	2	0.3%	27	6.2%	29	2.5%					
durch Eltern/Familie/FreundInnen	7	1.2%	5	1.8%	12	1.4%	7	5.1%	9	15.5%	16	8.2%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	23	23.5%	23	22.8%	16	2.2%	37	8.4%	53	4.5%					
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.7%	0	0.0%	5	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.7%	0	0.0%	5	0.4%							
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%							
Prostitution	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%							
Taggeldversicherung	56	9.7%	21	7.7%	77	9.1%	16	11.8%	7	12.1%	23	11.9%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	1	33.3%	5	5.1%	6	5.9%	75	10.3%	33	7.5%	108	9.2%					
anderes	13	2.3%	7	2.6%	20	2.4%	2	1.5%	1	1.7%	3	1.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	2.2%	8	1.8%	24	2.1%							
Total	575	100.0%	271	100.0%	846	100.0%	136	100.0%	58	100.0%	194	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	730	100.0%	438	100.0%	1168	100.0%					
fehlende Angaben	129		65		194		19		3		22		4		0		4		1		0		1		153		69		222						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec100/qnec110 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
Vollzeitarbeit (ab 70%)	161	28.4%	50	18.5%	211	25.2%	22	16.8%	7	12.1%	29	15.3%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	18	18.4%	18	17.8%	187	26.1%	76	17.4%	263	22.8%
Teilzeitarbeit	26	4.6%	24	8.9%	50	6.0%	0	0.0%	2	3.4%	2	1.1%	1	8.3%	3	37.5%	4	20.0%	1	33.3%	11	11.2%	12	11.9%	28	3.9%	40	9.2%	68	5.9%
Gelegenheitsjobs	10	1.8%	2	0.7%	12	1.4%	1	0.8%	2	3.4%	3	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	11	1.5%	5	1.1%	16	1.4%
in Ausbildung	3	0.5%	3	1.1%	6	0.7%	10	7.6%	2	3.4%	12	6.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	21	21.4%	21	20.8%	14	2.0%	26	5.9%	40	3.5%
arbeitslos und aktive Stellensuche	65	11.5%	17	6.3%	82	9.8%	17	13.0%	5	8.6%	22	11.6%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	83	11.6%	23	5.3%	106	9.2%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	136	24.0%	48	17.8%	184	22.0%	32	24.4%	19	32.8%	51	27.0%	3	25.0%	3	37.5%	6	30.0%	1	33.3%	3	3.1%	4	4.0%	173	24.2%	74	16.9%	247	21.4%
Rentner/Rentnerin	32	5.7%	18	6.7%	50	6.0%	5	3.8%	2	3.4%	7	3.7%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	4	4.1%	4	4.0%	38	5.3%	25	5.7%	63	5.5%
Arbeitsunfähigkeit	120	21.2%	68	25.2%	188	22.5%	37	28.2%	16	27.6%	53	28.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	1	33.3%	36	36.7%	37	36.6%	160	22.3%	121	27.7%	281	24.4%
Hausfrau/-mann	1	0.2%	23	8.5%	24	2.9%	0	0.0%	2	3.4%	2	1.1%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.0%	2	0.3%	29	6.6%	31	2.7%
anderes	12	2.1%	17	6.3%	29	3.5%	7	5.3%	1	1.7%	8	4.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	2.8%	18	4.1%	38	3.3%		
Total	566	100.0%	270	100.0%	836	100.0%	131	100.0%	58	100.0%	189	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	716	100.0%	437	100.0%	1153	100.0%
fehlende Angaben	138	66	204	24	3	27	4	0	4	1	0	1	167	70	237															
Vollzeitarbeit (ab 70%)	217	38.5%	68	25.7%	285	34.4%	32	24.4%	9	15.3%	41	21.6%	3	27.3%	0	0.0%	3	17.6%	2	66.7%	23	23.7%	25	25.0%	256	36.0%	101	23.5%	357	31.3%
Teilzeitarbeit	34	6.0%	23	8.7%	57	6.9%	2	1.5%	3	5.1%	5	2.6%	1	9.1%	3	50.0%	4	23.5%	0	0.0%	13	13.4%	13	13.0%	37	5.2%	42	9.8%	79	6.9%
Gelegenheitsjobs	17	3.0%	4	1.5%	21	2.5%	4	3.1%	2	3.4%	6	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	21	2.9%	7	1.6%	28	2.5%
in Ausbildung	4	0.7%	4	1.5%	8	1.0%	10	7.6%	2	3.4%	12	6.3%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	23	23.7%	23	23.0%	15	2.1%	29	6.7%	44	3.9%
arbeitslos und aktive Stellensuche	63	11.2%	16	6.0%	79	9.5%	16	12.2%	4	6.8%	20	10.5%	2	18.2%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	81	11.4%	20	4.7%	101	8.8%		
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	102	18.1%	39	14.7%	141	17.0%	25	19.1%	18	30.5%	43	22.6%	2	18.2%	3	50.0%	5	29.4%	1	33.3%	2	2.1%	3	3.0%	131	18.4%	63	14.7%	194	17.0%
Rentner/Rentnerin	33	5.9%	17	6.4%	50	6.0%	6	4.6%	2	3.4%	8	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.2%	5	5.0%	40	5.6%	24	5.6%	64	5.6%
Arbeitsunfähigkeit	81	14.4%	58	21.9%	139	16.8%	28	21.4%	16	27.1%	44	23.2%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	27	27.8%	27	27.0%	110	15.4%	102	23.7%	212	18.6%
Hausfrau/-mann	1	0.2%	23	8.7%	24	2.9%	0	0.0%	2	3.4%	2	1.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.0%	2	0.3%	28	6.5%	30	2.6%
anderes	11	2.0%	13	4.9%	24	2.9%	8	6.1%	1	1.7%	9	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.7%	14	3.3%	33	2.9%		
Total	563	100.0%	265	100.0%	828	100.0%	131	100.0%	59	100.0%	190	100.0%	11	100.0%	6	100.0%	17	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	100	100.0%	712	100.0%	430	100.0%	1142	100.0%
fehlende Angaben	141	71	212	24	2	26	5	2	7	1	1	2	171	77	248															

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson

qneb080 - hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	4	0.7%	5	1.8%	9	1.1%	8	6.1%	3	5.0%	11	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.7%	8	1.8%	20	1.7%				
Arztpraxis	78	13.7%	30	11.1%	108	12.8%	28	21.2%	10	16.7%	38	19.8%	3	25.0%	1	14.3%	4	21.1%	1	33.3%	14	14.4%	15	15.0%	113	15.7%	55	12.6%	168	14.5%
andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	90	15.8%	41	15.1%	131	15.6%	27	20.5%	13	21.7%	40	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.0%	117	16.2%	57	13.0%	174	15.0%
andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	66	11.6%	27	10.0%	93	11.1%	12	9.1%	12	20.0%	24	12.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	34	35.1%	34	34.0%	78	10.8%	75	17.1%	153	13.2%
ausbildende oder erzieherische Einrichtung	2	0.4%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%				
ArbeitgeberIn	6	1.1%	1	0.4%	7	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	6	0.8%	2	0.5%	8	0.7%		
eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	300	52.6%	160	59.0%	460	54.7%	49	37.1%	18	30.0%	67	34.9%	9	75.0%	5	71.4%	14	73.7%	2	66.7%	45	46.4%	47	47.0%	361	50.1%	229	52.3%	590	50.9%
anderes	24	4.2%	7	2.6%	31	3.7%	8	6.1%	4	6.7%	12	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	4.4%	12	2.7%	44	3.8%		
Total	570	100.0%	271	100.0%	841	100.0%	132	100.0%	60	100.0%	192	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	100	100.0%	721	100.0%	438	100.0%	1159	100.0%
fehlende Angaben	134		65		199		23		1		24		4		1		5		1		1		2		162		69		231	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Behandlungserfahrungen

\$neb050 - Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja, wegen Alkoholproblemen	482	82.5%	241	88.3%	723	84.4%	36	26.3%	11	18.6%	47	24.0%	6	46.2%	4	50.0%	10	47.6%	2	66.7%	6	6.1%	8	7.9%	528	71.4%	264	59.9%	792	67.1%
ja, wegen Drogenproblemen	103	17.6%	35	12.8%	138	16.1%	111	81.0%	45	76.3%	156	79.6%	4	30.8%	1	12.5%	5	23.8%	1	33.3%	3	3.1%	4	4.0%	220	29.7%	84	19.0%	304	25.7%
ja, wegen Medikamentenproblemen	32	5.5%	15	5.5%	47	5.5%	13	9.5%	6	10.2%	19	9.7%	11	84.6%	5	62.5%	16	76.2%	0	0.0%	2	2.0%	2	2.0%	56	7.6%	28	6.3%	84	7.1%
ja, wegen Tabakproblemen	8	1.4%	0	0.0%	8	0.9%	4	2.9%	0	0.0%	4	2.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.8%	1	33.3%	0	0.0%	1	1.0%	13	1.8%	1	0.2%	14	1.2%
ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	9	1.5%	7	2.6%	16	1.9%	12	8.8%	1	1.7%	13	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	34	34.7%	36	35.6%	23	3.1%	42	9.5%	65	5.5%
nein, nie	88	15.1%	26	9.5%	114	13.3%	19	13.9%	12	20.3%	31	15.8%	2	15.4%	1	12.5%	3	14.3%	0	0.0%	57	58.2%	57	56.4%	109	14.7%	97	22.0%	206	17.4%
Anzahl Antwortende	584		274		858		137		59		196		13		8		21		3		98		101		740		442		1182	
fehlende Angaben	120		62		182		18		2		20		3		0		3		1		0		1		143		65		208	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$neb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en), nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
heroingestützte Behandlung	7	1.4%	0	0.0%	7	1.0%	9	7.8%	3	6.5%	12	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	2.6%	3	0.9%	19	2.0%
Substitution: Methadon, Subutex, u.a.	40	8.2%	13	5.3%	53	7.3%	37	31.9%	15	32.6%	52	32.1%	2	18.2%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	80	12.9%	28	8.3%	108	11.3%
weitere medikamentöse Behandlung	84	17.2%	42	17.3%	126	17.2%	15	12.9%	8	17.4%	23	14.2%	2	18.2%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	102	16.4%	51	15.0%	153	15.9%
ambulante Beratung/Therapie	330	67.6%	173	71.2%	503	68.8%	66	56.9%	35	76.1%	101	62.3%	5	45.5%	4	57.1%	9	50.0%	1	33.3%	32	78.0%	33	75.0%	403	64.9%	245	72.3%	648	67.5%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	87	17.8%	59	24.3%	146	20.0%	27	23.3%	12	26.1%	39	24.1%	4	36.4%	3	42.9%	7	38.9%	0	0.0%	7	17.1%	7	15.9%	118	19.0%	82	24.2%	200	20.8%
stationäre Therapie	369	75.6%	178	73.3%	547	74.8%	86	74.1%	32	69.6%	118	72.8%	10	90.9%	3	42.9%	13	72.2%	1	33.3%	23	56.1%	24	54.5%	467	75.2%	238	70.2%	705	73.4%
Entzug	398	81.6%	182	74.9%	580	79.3%	81	69.8%	28	60.9%	109	67.3%	9	81.8%	6	85.7%	15	83.3%	2	66.7%	5	12.2%	7	15.9%	491	79.1%	223	65.8%	714	74.4%
Selbsthilfegruppe	82	16.8%	52	21.4%	134	18.3%	28	24.1%	8	17.4%	36	22.2%	2	18.2%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	3	7.3%	3	6.8%	113	18.2%	64	18.9%	177	18.4%
andere	8	1.6%	7	2.9%	15	2.1%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	9	1.4%	8	2.4%	17	1.8%		
Anzahl Antwortende	488		243		731		116		46		162		11		7		18		3		41		44		621		339		960	
fehlende Angaben	8		4		12		2		1		3		0		0		0		0		0		0		10		5		15	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution Behandlung

qneb065 - War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein, nie	517	91.5%	241	90.3%	758	91.1%	83	63.4%	38	66.7%	121	64.4%	10	76.9%	7	100.0%	17	85.0%	2	66.7%	95	97.9%	97	97.0%	615	85.9%	384	89.1%	999	87.1%
ja	48	8.5%	26	9.7%	74	8.9%	48	36.6%	19	33.3%	67	35.6%	3	23.1%	0	0.0%	3	15.0%	1	33.3%	2	2.1%	3	3.0%	101	14.1%	47	10.9%	148	12.9%
Total	565	100.0%	267	100.0%	832	100.0%	131	100.0%	57	100.0%	188	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	100	100.0%	716	100.0%	431	100.0%	1147	100.0%
fehlende Angaben	139		69		208		24		4		28		3		1		4		1		1		2		167		76		243	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qneb066 - gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2020)

		Alter (in Jahren)							N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75				
HP Alkohol	Männer	27.49	9.57	21.00	26.00	32.00	43		5	
	Frauen	30.87	9.10	24.00	30.00	36.00	23		3	
	Total	28.67	9.48	22.00	27.50	33.00	66		8	
	Männer	27.15	7.64	22.00	26.00	29.00	41		7	
HP illegale Droge	Frauen	24.12	6.95	19.50	20.50	29.00	16		3	
	Total	26.30	7.52	20.00	25.00	29.00	57		10	
	Männer	29.33	11.02	18.00	30.00	40.00	3		0	
	Frauen	0		0	
HP Hypnotika/Sedativa	Total	29.33	11.02	18.00	30.00	40.00	3		0	
	Männer	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1		0	
	Frauen	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1		1	
	Total	27.00	1.41	26.00	27.00	28.00	2		1	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	27.43	8.56	22.00	26.00	31.00	89		12	
	Frauen	28.05	8.74	20.00	26.50	36.00	40		7	
	Total	27.62	8.59	21.00	26.00	32.00	129		19	
	ALLE EINTRITTE									

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: Konsum- /Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens

qned010 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2020)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	704	79.7%	336	66.4%	1043	74.9%
Heroin	24	2.7%	6	1.2%	30	2.2%
Methadon	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
andere Opioide	1	0.1%	5	1.0%	6	0.4%
Kokain-Pulver	65	7.4%	21	4.2%	86	6.2%
Crack-Kokain	13	1.5%	9	1.8%	22	1.6%
anderer Kokain-Typ	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%
Amphetamine	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%
Metamphetamine	7	0.8%	0	0.0%	7	0.5%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%
Benzodiazepine	14	1.6%	5	1.0%	19	1.4%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	38	4.3%	15	3.0%	53	3.8%
Tabak	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%
andere Substanz	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
Computer- bzw. Internetsucht	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Essstörungen	0	0.0%	98	19.4%	98	7.0%
anderes suchähnliches Verhalten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	883	100.0%	506	100.0%	1392	100.0%
fehlende Angaben	0		1		1	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

hptprob11 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 11 allgemeine Gruppen (2020)

		Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE
Alkohol	704	79.7%	336	66.4%	1043	74.9%
Opioid	27	3.1%	12	2.4%	39	2.8%
Kokain oder Derivate	78	8.8%	32	6.3%	110	7.9%
andere Stimulanzien	10	1.1%	2	0.4%	12	0.9%
Hypnotika/Sedativa	16	1.8%	8	1.6%	24	1.7%
Halluzinogene	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	38	4.3%	15	3.0%	53	3.8%
Tabak	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%
andere Substanz	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
suchtähnliches Verhalten	4	0.5%	98	19.4%	102	7.3%
Total	883	100.0%	506	100.0%	1392	100.0%
fehlende Angaben	0		1		1	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

qhaupt - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 5 zusammengefasste Gruppen (2020)

		Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE
Alkohol	704	79.7%	336	66.4%	1043	74.9%
illegal Drogen	155	17.6%	61	12.1%	216	15.5%
Hypnotika/Sedativa	16	1.8%	8	1.6%	24	1.7%
andere Substanz	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%
suchtähnliches Verhalten	4	0.5%	98	19.4%	102	7.3%
Total	883	100.0%	506	100.0%	1392	100.0%
fehlende Angaben	0		1		1	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073a	täglich	372	67.8%	152	58.5%	524	64.8%
	4-6 Tage pro Woche	47	8.6%	25	9.6%	72	8.9%
	2-3 Tage pro Woche	52	9.5%	28	10.8%	80	9.9%
	1 Tag pro Woche oder weniger	31	5.6%	26	10.0%	57	7.0%
	kein Konsum/Gebrauch	47	8.6%	29	11.2%	76	9.4%
	Total	549	100.0%	260	100.0%	809	100.0%
fehlende Angaben		155	100.0%	76	100.0%	234	100.0%
qned025	täglich	378	70.3%	147	57.4%	525	66.1%
	4-6 Tage pro Woche	61	11.3%	38	14.8%	99	12.5%
	2-3 Tage pro Woche	56	10.4%	39	15.2%	95	12.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	35	6.5%	24	9.4%	59	7.4%
	kein Konsum/Gebrauch	8	1.5%	8	3.1%	16	2.0%
	Total	538	100.0%	256	100.0%	794	100.0%
fehlende Angaben		166	100.0%	80	100.0%	249	100.0%

Alter beim ersten Alkoholkonsum (2020)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	15.26	4.05	14.00	15.00	16.00	534	170
Frauen	17.00	6.31	14.00	16.00	18.00	247	89
TOTAL	15.81	4.94	14.00	15.00	17.00	781	262

Alter beim Beginn des regelmässigen Alkoholkonsums (2020)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	24.08	10.25	17.00	20.00	29.00	523	181
Frauen	27.71	12.37	18.00	25.00	36.00	245	91
TOTAL	25.24	11.09	17.00	21.00	30.00	768	275

Alter beim Beginn des auffälligen Alkoholkonsums (2020)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	33.84	11.84	25.00	32.00	42.00	527	177
Frauen	35.90	12.58	25.00	35.00	46.00	251	85
TOTAL	34.51	12.12	25.00	33.00	43.00	778	265

3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemmsubstanz 'Opioid' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073babe	täglich	10	62.5%	4	50.0%	14	58.3%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	2	12.5%	1	12.5%	3	12.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	12.5%	1	12.5%	3	12.5%
	kein Konsum/Gebrauch	2	12.5%	2	25.0%	4	16.7%
	Total	16	100.0%	8	100.0%	24	100.0%
fehlende Angaben		11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%
	täglich	14	73.7%	7	63.6%	21	70.0%
	4-6 Tage pro Woche	1	5.3%	2	18.2%	3	10.0%
	2-3 Tage pro Woche	1	5.3%	1	9.1%	2	6.7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	3	15.8%	1	9.1%	4	13.3%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	Total	19	100.0%	11	100.0%	30	100.0%
		8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%

Alter beim ersten Opiidgebrauch (2020)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	22.47	9.39	18.00	21.00	24.00	19	8
Frauen	25.30	9.10	17.00	25.50	35.00	10	2
TOTAL	23.45	9.23	17.00	21.00	27.00	29	10

Alter beim Beginn des regelmässigen Opioidgebrauchs (2020)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	23.44	11.14	18.00	21.00	27.00	18	9
Frauen	28.90	13.71	17.00	26.50	36.00	10	2
TOTAL	25.39	12.16	17.50	22.00	31.00	28	11

Alter beim Beginn des auffälligen Opioidgebrauchs (2020)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	24.70	10.09	19.50	23.00	28.50	20	7
Frauen	30.09	13.77	17.00	27.00	36.00	11	1
TOTAL	26.61	11.60	19.00	24.00	30.00	31	8

3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Kokain und Derivate' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE			Männer		Frauen		TOTAL
qned073cacc	täglich	24	42.1%	9	40.9%	33	41.8%
	4-6 Tage pro Woche	4	7.0%	6	27.3%	10	12.7%
	2-3 Tage pro Woche	9	15.8%	2	9.1%	11	13.9%
	1 Tag pro Woche oder weniger	12	21.1%	4	18.2%	16	20.3%
	kein Konsum/Gebrauch	8	14.0%	1	4.5%	9	11.4%
	Total	57	100.0%	22	100.0%	79	100.0%
fehlende Angaben		21	100.0%	10	100.0%	31	100.0%
qned025	täglich	24	38.1%	8	27.6%	32	34.8%
	4-6 Tage pro Woche	9	14.3%	9	31.0%	18	19.6%
	2-3 Tage pro Woche	17	27.0%	8	27.6%	25	27.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	13	20.6%	2	6.9%	15	16.3%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	2	6.9%	2	2.2%
	Total	63	100.0%	29	100.0%	92	100.0%
fehlende Angaben		15	100.0%	3	100.0%	18	100.0%

Alter beim ersten Gebrauch von Kokain oder Derivaten (2020)

		qmed040 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		21.26	6.41	17.00	20.00	22.00	62	16
Frauen		21.11	7.70	16.00	17.00	26.00	27	5
TOTAL		21.21	6.78	17.00	19.00	22.00	89	21

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von Kokain oder Derivaten (2020)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	25.78	8.09	20.00	23.00	29.50	60	18
Frauen	24.54	7.94	18.00	22.50	30.00	26	6
TOTAL	25.41	8.02	20.00	23.00	30.00	86	24

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von Kokain oder Derivaten (2020)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	26.34	8.60	21.00	24.00	30.00	59	19
Frauen	26.96	9.17	19.50	25.50	30.00	28	4
TOTAL	26.54	8.74	21.00	24.00	30.00	87	23

3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073dade	täglich	5	62.5%	0	0.0%	5	50.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	1	50.0%	1	10.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%
	kein Konsum/Gebrauch	1	12.5%	1	50.0%	2	20.0%
	Total	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
qned025	täglich	6	60.0%	1	50.0%	7	58.3%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	1	50.0%	1	8.3%
	2-3 Tage pro Woche	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%
	kein Konsum/Gebrauch	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	Total	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim ersten Gebrauch von anderen Stimulanzien (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	21.22	5.54	17.00	21.00	25.00	9	1	
Frauen	19.50	6.36	15.00	19.50	24.00	2	0	
TOTAL	20.91	5.39	16.00	21.00	25.00	11	1	

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von anderen Stimulanzien (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed050 Alter (in Jahren)							N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75				
Männer	24.00	7.28	19.00	23.00	27.00	9	1		
Frauen	32.00	4.24	29.00	32.00	35.00	2	0		
TOTAL	25.45	7.39	19.00	24.00	29.00	11	1		

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von anderen Stimulanzien (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed060 Alter (in Jahren)							N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75				
Männer	26.10	8.44	22.00	25.50	28.00	10	0		
Frauen	33.00	2.83	31.00	33.00	35.00	2	0		
TOTAL	27.25	8.14	22.50	27.00	31.00	12	0		

3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073eaed	täglich	11	84.6%	2	40.0%	13	72.2%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	1	20.0%	1	5.6%
	2-3 Tage pro Woche	1	7.7%	1	20.0%	2	11.1%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	1	20.0%	1	5.6%
	kein Konsum/Gebrauch	1	7.7%	0	0.0%	1	5.6%
	Total	13	100.0%	5	100.0%	18	100.0%
fehlende Angaben		3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%
qned025	täglich	8	66.7%	3	50.0%	11	61.1%
	4-6 Tage pro Woche	2	16.7%	1	16.7%	3	16.7%
	2-3 Tage pro Woche	2	16.7%	2	33.3%	4	22.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	12	100.0%	6	100.0%	18	100.0%
fehlende Angaben		4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%

Alter beim ersten Gebrauch von Hypnotika/Sedativa (2020)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	25.60	10.01	17.00	24.00	35.00	10	6	
Frauen	27.67	9.46	19.00	26.50	37.00	6	2	
TOTAL	26.38	9.54	17.50	24.00	36.00	16	8	

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa (2020)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed050 Alter (in Jahren)							N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75				
Männer	28.40	10.17	18.00	27.00	35.00	10	6		
Frauen	34.33	11.52	23.00	37.00	40.00	6	2		
TOTAL	30.63	10.73	21.00	29.50	39.50	16	8		

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa (2020)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed060 Alter (in Jahren)							N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75				
Männer	30.18	9.36	23.00	29.00	37.00	11	5		
Frauen	38.57	14.41	23.00	39.00	52.00	7	1		
TOTAL	33.44	11.94	23.00	31.00	40.00	18	6		

3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogen' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073fafc	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	täglich	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	4-6 Tage pro Woche	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim ersten Gebrauch von Halluzinogenen (2020)

		qmed040 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
Frauen		0	0
TOTAL		18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von Halluzinogenen (2020)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
Frauen	0	0
TOTAL	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von Halluzinogenen (2020)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
Frauen	0	0
TOTAL	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0

3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073h	täglich	26	78.8%	11	84.6%	37	80.4%
	4-6 Tage pro Woche	3	9.1%	0	0.0%	3	6.5%
	2-3 Tage pro Woche	1	3.0%	1	7.7%	2	4.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	3	9.1%	1	7.7%	4	8.7%
	Total	33	100.0%	13	100.0%	46	100.0%
fehlende Angaben		5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%
qned025	täglich	25	83.3%	11	78.6%	36	81.8%
	4-6 Tage pro Woche	2	6.7%	1	7.1%	3	6.8%
	2-3 Tage pro Woche	1	3.3%	0	0.0%	1	2.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	2	14.3%	2	4.5%
	kein Konsum/Gebrauch	2	6.7%	0	0.0%	2	4.5%
	Total	30	100.0%	14	100.0%	44	100.0%
fehlende Angaben		8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%

Alter beim ersten Cannabisgebrauch (2020)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		qmed040 Alter (in Jahren)						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		15.26	3.76	13.00	15.00	17.00	31	7
Frauen		14.79	2.01	14.00	14.00	15.00	14	1
TOTAL		15.11	3.30	13.00	14.00	16.00	45	8

Alter beim Beginn des regelmässigen Cannabisgebrauchs (2020)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	17.13	3.54	14.00	17.00	20.00	31	7
Frauen	17.40	4.03	14.00	16.00	20.00	15	0
TOTAL	17.22	3.66	14.00	16.00	20.00	46	7

Alter beim Beginn des auffälligen Cannabisgebrauchs (2020)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	21.67	6.58	17.00	20.50	25.00	30	8
Frauen	23.40	11.38	15.00	17.00	35.00	15	0
TOTAL	22.24	8.39	16.00	20.00	25.00	45	8

3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073i	täglich	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
qned025	täglich	3	75.0%	2	66.7%	5	71.4%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	1	25.0%	1	33.3%	2	28.6%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim ersten Tabakkonsum (2020)

		qmed040 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=TABAK		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		12.00	.00	12.00	12.00	12.00	2	2
Frauen		15.33	3.06	12.00	16.00	18.00	3	0
TOTAL		14.00	2.83	12.00	12.00	16.00	5	2

Alter beim Beginn des regelmässigen Tabakkonsums (2020)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	16.00	.00	16.00	16.00	16.00	2	2
Frauen	29.33	13.01	16.00	30.00	42.00	3	0
TOTAL	24.00	11.75	16.00	16.00	30.00	5	2

Alter beim Beginn des auffälligen Tabakkonsums (2020)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	38.00	22.63	22.00	38.00	54.00	2	2
Frauen	38.33	12.90	24.00	42.00	49.00	3	0
TOTAL	38.20	14.53	24.00	42.00	49.00	5	2

3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'

Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30T/6M vor Eintritt (2020) (2020)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073kakd	täglich	1	33.3%	72	75.0%	73	73.7%
	4-6 Tage pro Woche	1	33.3%	6	6.3%	7	7.1%
	2-3 Tage pro Woche	1	33.3%	10	10.4%	11	11.1%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	4	4.2%	4	4.0%
	kein Auftreten	0	0.0%	4	4.2%	4	4.0%
	Total	3	100.0%	96	100.0%	99	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%
qned026	täglich	0	0.0%	73	74.5%	73	73.7%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	8	8.2%	8	8.1%
	2-3 Tage pro Woche	1	100.0%	9	9.2%	10	10.1%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	7	7.1%	7	7.1%
	kein Auftreten	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%
	Total	1	100.0%	98	100.0%	99	100.0%
fehlende Angaben		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%

Alter des ersten Auftretens des Hauptproblemverhaltens (2020)

		qmed045 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		22.50	6.36	18.00	22.50	27.00	2	2
Frauen		17.60	8.45	14.00	16.00	19.00	98	0
TOTAL		17.70	8.42	14.00	16.00	19.50	100	2

Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2020)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed055 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	26.50	12.02	18.00	26.50	35.00	2	2
Frauen	20.72	10.17	15.00	18.00	21.00	97	1
TOTAL	20.84	10.17	15.00	18.00	22.00	99	3

Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2020)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed065 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	27.50	10.61	20.00	27.50	35.00	2	2
Frauen	22.86	11.55	16.00	19.00	26.00	98	0
TOTAL	22.95	11.50	16.00	19.00	26.50	100	2

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Heroin' vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=HEROIN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	3	18.8%	1	25.0%	4	20.0%
	rauchen/inhalieren	9	56.3%	2	50.0%	11	55.0%
	essen/trinken	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniffen	4	25.0%	1	25.0%	5	25.0%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	16	100.0%	4	100.0%	20	100.0%
fehlende Angaben		8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Kokain-Pulver' vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN-PULVER		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	7	11.9%	3	15.0%	10	12.7%
	rauchen/inhalieren	12	20.3%	2	10.0%	14	17.7%
	essen/trinken	3	5.1%	0	0.0%	3	3.8%
	sniffen	36	61.0%	15	75.0%	51	64.6%
	anderes	1	1.7%	0	0.0%	1	1.3%
	Total	59	100.0%	20	100.0%	79	100.0%
fehlende Angaben		6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Cannabis' vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rauchen/inhalieren	33	94.3%	15	100.0%	48	96.0%
	essen/trinken	2	5.7%	0	0.0%	2	4.0%
	sniffen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	35	100.0%	15	100.0%	50	100.0%
fehlende Angaben		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2020)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
definitive Abstinenz	538	66.8%	22	75.9%	77	78.6%	8	72.7%	18	94.7%	2	100.0%	0	0.0%	27	58.7%	4	57.1%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	130	16.1%	0	0.0%	3	3.1%	1	9.1%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	10.9%	2	28.6%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	92	11.4%	1	3.4%	10	10.2%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	23.9%	1	14.3%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	2	0.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	34	4.2%	3	10.3%	7	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	9	1.1%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	805	100.0%	29	100.0%	98	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	46	100.0%	7	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	238		10		12		1		5		0		0		7		0		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2020)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
definitive Abstinenz	376	68.7%	15	83.3%	57	83.8%	8	80.0%	11	91.7%	2	100.0%	0	0.0%	20	64.5%	3	75.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	79	14.4%	0	0.0%	3	4.4%	1	10.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	16.1%	1	25.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	59	10.8%	1	5.6%	4	5.9%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.9%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	2	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	24	4.4%	1	5.6%	4	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	7	1.3%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	547	100.0%	18	100.0%	68	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	31	100.0%	4	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	157		9		10		0		4		0		0		7		0		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2020)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
					Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa											
definitive Abstinenz	162	62.8%	7	63.6%	20	66.7%	0	0.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	46.7%	1	33.3%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	51	19.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	33	12.8%	0	0.0%	6	20.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	46.7%	1	33.3%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	10	3.9%	2	18.2%	3	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	2	0.8%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	258	100.0%	11	100.0%	30	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	100.0%	3	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	78		1		2		1		1		0		0		0		0		0	

3.4 weitere Suchtprobleme

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2020)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa											
																				Substanz
Alkohol	0	0.0%	9	23.7%	32	29.6%	2	16.7%	10	41.7%	2	100.0%	0	0.0%	17	32.1%	7	100.0%	0	0.0%
Heroin	16	1.8%	1	2.6%	15	13.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	4	0.4%	5	13.2%	3	2.8%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	3	7.9%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	5	0.5%	3	7.9%	7	6.5%	0	0.0%	3	12.5%	1	50.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	100	11.0%	8	21.1%	7	6.5%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	20.8%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	10	1.1%	9	23.7%	10	9.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	3	0.3%	2	5.3%	8	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	17	1.9%	2	5.3%	7	6.5%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.5%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	4	0.4%	1	2.6%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	17	1.9%	3	7.9%	3	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	9.4%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	1	0.1%	1	2.6%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	49	5.4%	7	18.4%	11	10.2%	3	25.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.5%	1	14.3%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	1	2.6%	1	0.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	4	0.4%	2	5.3%	3	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	9	1.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	2	0.2%	1	2.6%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	4	0.4%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	4	0.4%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	128	14.0%	12	31.6%	23	21.3%	1	8.3%	2	8.3%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	578	63.4%	14	36.8%	52	48.1%	6	50.0%	10	41.7%	1	50.0%	0	0.0%	38	71.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	6	0.7%	0	0.0%	6	5.6%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	4	0.4%	1	2.6%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	26	2.9%	3	7.9%	11	10.2%	1	8.3%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	10	18.9%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	10	1.1%	1	2.6%	5	4.6%	2	16.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
keine	280	30.7%	7	18.4%	18	16.7%	1	8.3%	5	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	10	18.9%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	1043		39		110		12		24		2		0		53		7		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2020)

	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedativa	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
MÄNNER										
Alkohol	0	0.0%	8	30.8%	18	23.7%	2	20.0%	6	37.5%
Heroin	11	1.8%	1	3.8%	10	13.2%	1	10.0%	0	0.0%
Methadon	3	0.5%	3	11.5%	1	1.3%	0	0.0%	1	6.3%
Buprenorphin	0	0.0%	2	7.7%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
andere Opioide	5	0.8%	2	7.7%	5	6.6%	0	0.0%	3	18.8%
Kokain-Pulver	82	13.1%	7	26.9%	4	5.3%	1	10.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	6	1.0%	5	19.2%	6	7.9%	1	10.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	3	0.5%	1	3.8%	7	9.2%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	13	2.1%	1	3.8%	3	3.9%	5	50.0%	0	0.0%
Metamphetamine	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	12	1.9%	1	3.8%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%
Benzodiazepine	34	5.4%	4	15.4%	8	10.5%	3	30.0%	1	6.3%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	10.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	3	0.5%	1	3.8%	3	3.9%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	5	0.8%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	2	0.3%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	4	0.6%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	2	0.3%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	96	15.3%	7	26.9%	16	21.1%	0	0.0%	2	12.5%
Tabak	406	64.8%	10	38.5%	37	48.7%	5	50.0%	7	43.8%
andere Substanz(en)	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	6	1.0%	0	0.0%	6	7.9%	1	10.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	4	0.6%	1	3.8%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	3	0.5%	0	0.0%	2	2.6%	1	10.0%	1	6.3%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	5	0.8%	0	0.0%	4	5.3%	2	20.0%	0	0.0%
keine	188	30.0%	5	19.2%	15	19.7%	0	0.0%	3	18.8%
Anzahl Antwortende	704		27		78		10		16	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2020)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa											
Alkohol	0	0.0%	1	8.3%	14	43.8%	0	0.0%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	33.3%	3	100.0%	0	0.0%
Heroin	5	1.8%	0	0.0%	5	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	1	0.4%	2	16.7%	2	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	1	8.3%	2	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	18	6.3%	1	8.3%	3	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	4	1.4%	4	33.3%	4	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	1	8.3%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	4	1.4%	1	8.3%	4	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	2	0.7%	1	8.3%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	5	1.8%	2	16.7%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	1	0.4%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	15	5.3%	3	25.0%	3	9.4%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	1	33.3%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	1	0.4%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	4	1.4%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	1	8.3%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	2	0.7%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	32	11.2%	5	41.7%	7	21.9%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	172	60.4%	4	33.3%	15	46.9%	1	50.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	11	73.3%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	23	8.1%	3	25.0%	9	28.1%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	10	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	5	1.8%	1	8.3%	1	3.1%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	92	32.3%	2	16.7%	3	9.4%	1	50.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	336		12		32		2		8		0		0		15		3		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2020)

	HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
GESAMT				
Alkohol	1 33.3%	1 100.0%	7 7.1%	0 0.0%
Heroin	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%
Methadon	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Buprenorphin	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Fentanyl	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%
andere Opioide	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%
Kokain-Pulver	2 66.7%	0 0.0%	4 4.1%	0 0.0%
Crack-Kokain	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Kokain-Typen	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Amphetamine	0 0.0%	0 0.0%	2 2.0%	0 0.0%
Metamphetamine	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
synthetische Cathinone	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Stimulanzien	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Barbiturate	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Benzodiazepine	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
GHB/GBL	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%
LSD	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Ketamin	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Halluzinogene	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
flüchtige Stoffe	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Cannabis	0 0.0%	1 100.0%	12 12.2%	0 0.0%
Tabak	1 33.3%	1 100.0%	27 27.6%	0 0.0%
andere Substanz(en)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Glückspielsucht	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Essstörungen	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%
keine	1 33.3%	0 0.0%	61 62.2%	0 0.0%
Anzahl Antwortende	3	1	98	0
fehlende Angaben	0	0	0	0

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2020)

		HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
MÄNNER					
Alkohol	1	33.3%	1	100.0%	0
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0
Kokain-Pulver	2	66.7%	0	0.0%	0
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%	0
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0
Cannabis	0	0.0%	1	100.0%	0
Tabak	1	33.3%	1	100.0%	0
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0
keine	1	33.3%	0	0.0%	0
Anzahl Antwortende	3		1	0	0
fehlende Angaben	0		0	0	0

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2020)

FRAUEN	HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%
Glückspielsucht	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	0	0	98	0
fehlende Angaben	0	0	0	0

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)

qned015 - Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10), nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
ja	54	9.7%	17	6.5%	71	8.7%	37	26.2%	16	29.6%	53	27.2%	4	26.7%	2	25.0%
nein	501	90.3%	243	93.5%	744	91.3%	104	73.8%	38	70.4%	142	72.8%	11	73.3%	6	75.0%
Total	555	100.0%	260	100.0%	815	100.0%	141	100.0%	54	100.0%	195	100.0%	15	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben	149		76		225		14		7		21		1		0	

Bemerkungen: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned016 - gefilterte Frage: wenn ja: Substanzkombination, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE											
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total		
		Männer	Frauen	Total		Frauen	Total		Männer	Frauen	Total		Männer	Frauen	Total		Männer	Frauen	Total		Männer	Frauen	Total		Männer	Frauen	Total		Männer	Frauen	Total					
Kombination nicht bekannt	12	22.2%	3	17.6%	15	21.1%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.4%	3	8.1%	16	11.9%						
Alk + Tab	8	14.8%	3	17.6%	11	15.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.3%	4	10.8%	13	9.7%								
Alk + Can	7	13.0%	1	5.9%	8	11.3%	2	5.4%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.3%	1	2.7%	10	7.5%								
Alk+ Can + Tab	4	7.4%	2	11.8%	6	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.1%	2	5.4%	6	4.5%										
Alk + Hypn./Sed.	2	3.7%	1	5.9%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	1	2.7%	4	3.0%								
Alk + Hypn./Sed. + Tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%								
Alk + Hypn./Sed. + Can + Tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%								
Alk + Kok	4	7.4%	4	23.5%	8	11.3%	2	5.4%	2	12.5%	4	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.2%	6	16.2%	12	9.0%								
Alk + Kok + Tab	2	3.7%	1	5.9%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	3	3.1%	1	2.7%	4	3.0%								
Alk + Kok + Can	4	7.4%	0	0.0%	4	5.6%	1	2.7%	3	18.8%	4	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.2%	3	8.1%	8	6.0%								
Alk + Kok + Can + Tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%										
Alk + Kok + Hypn./Sed. + Tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	6.3%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%										
Alk + Kok + Hypn./Sed. + Can + Tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%										
Alk + Kok + Sti + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%										
Alk + Kok + Sti + Hypn./Sed. + Hall + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%										
Alk + Kok + Sti + Hypn./Sed. + Hall + Can + Tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%										
Alk + Opi	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	2.7%	1	6.3%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%								
Alk + Opi + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%										
Alk + Opi + Can + Tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%										
Alk + Opi + Hypn./Sed.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%										
Alk + Opi + Hypn./Sed. + Can + Tab	0	0.0%	1	5.9%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%										
Alk + Opi + Sti + Hypn./Sed. + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%										
Alk + Opi + Kok	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%								
Alk + Opi + Kok + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%								
Alk + Opi + Kok + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	6.3%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%								
Alk + Opi + Kok + Hall + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%								
Alk + Opi + Kok + Hypn./Sed. + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%								
Alk + Opi + Kok + Hypn./Sed. + Can + Tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	2.7%	1	6.3%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%								
Alk + Opi + Kok + Sti	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%								
Alk + Opi + Kok + Sti + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%										
Alk + Opi + Kok + Sti + Hypn./Sed. + Hall + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%								
Can + Tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	6.3%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%								
Kok + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	18.9%	1	6.3%	8	15.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.2%	1	2.7%	8	6.0%								
Kok + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%						
Kok + Hypn./Sed.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%								
Hypn./Sed. + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%								
Opi + Tab	0	0.0%	1	5.9%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%								
Opi + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%								
Opi + Hypn./Sed.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	6.3%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%								
Opi + Sti + Hypn./Sed. + And.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%								
Opi + Kok	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.8%	1	6.3%	5	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.1%	1	2.7%	5	3.7%						
Opi + Kok+ Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%								
Opi + Kok + Sti	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%								
Sti + Hypn./Sed.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%								
Total	54	100.0%	17	100.0%	71	100.0%	37	100.0%	16	100.0%	53	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	1															

3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	7	1.4%	4	1.8%	11	1.5%	5	7.9%	7	20.6%	12	12.4%	3	30.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	43	44.8%	43	44.3%	15	2.6%	54	15.1%	69	7.4%					
1-mal pro Monat oder weniger	14	2.8%	12	5.5%	26	3.6%	10	15.9%	5	14.7%	15	15.5%	1	10.0%	4	80.0%	5	33.3%	0	0.0%	31	32.3%	31	32.0%	25	4.4%	52	14.6%	77	8.3%					
2-4-mal pro Monat	20	4.0%	9	4.1%	29	4.1%	19	30.2%	8	23.5%	27	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	18.8%	18	18.6%	39	6.8%	35	9.8%	74	8.0%							
2-3-mal pro Woche	56	11.3%	35	16.0%	91	12.7%	9	14.3%	8	23.5%	17	17.5%	1	10.0%	1	20.0%	2	13.3%	0	0.0%	4	4.2%	4	4.1%	67	11.7%	49	13.7%	116	12.5%					
4-mal oder mehr die Woche	398	80.4%	159	72.6%	557	78.0%	20	31.7%	6	17.6%	26	26.8%	5	50.0%	0	0.0%	5	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	1.0%	427	74.5%	167	46.8%	594	63.9%					
Total	495	100.0%	219	100.0%	714	100.0%	63	100.0%	34	100.0%	97	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	1	100.0%	96	100.0%	97	100.0%	573	100.0%	357	100.0%	930	100.0%					
fehlende Angaben	209		117		326		92		27		119		6		3		9		3		2		5		310		150		460						

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
1 oder 2	6	1.2%	10	4.6%	16	2.3%	20	35.1%	10	33.3%	30	34.5%	2	22.2%	4	80.0%	6	42.9%	0	0.0%	73	86.9%	73	85.9%	28	5.0%	97	28.7%	125	13.9%					
3 oder 4	27	5.5%	14	6.5%	41	5.8%	13	22.8%	4	13.3%	17	19.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	6	7.1%	6	7.1%	41	7.3%	25	7.4%	66	7.3%					
5 oder 6	31	6.3%	17	7.9%	48	6.8%	7	12.3%	5	16.7%	12	13.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.4%	41	7.3%	24	7.1%	65	7.2%					
7 bis 9	65	13.2%	50	23.1%	115	16.3%	3	5.3%	5	16.7%	8	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.4%	69	12.3%	57	16.9%	126	14.0%					
10 oder mehr	362	73.7%	125	57.9%	487	68.9%	14	24.6%	6	20.0%	20	23.0%	5	55.6%	1	20.0%	6	42.9%	1	100.0%	1	1.2%	2	2.4%	382	68.1%	135	39.9%	517	57.5%					
Total	491	100.0%	216	100.0%	707	100.0%	57	100.0%	30	100.0%	87	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	84	100.0%	85	100.0%	561	100.0%	338	100.0%	899	100.0%					
fehlende Angaben	213		120		333		98		31		129		7		3		10		3		14		17		322		169		491						

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem typischen Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

qzea030 - AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (>= 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	9	1.9%	11	5.0%	20	2.8%	22	36.1%	9	29.0%	31	33.7%	4	44.4%	4	80.0%	8	57.1%	0	0.0%	77	80.2%	77	79.4%	35	6.3%	101	28.6%	136	14.9%					
weniger als 1-mal pro Monat	21	4.3%	13	6.0%	34	4.8%	10	16.4%	10	32.3%	20	21.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.5%	13	13.4%	31	5.5%	37	10.5%	68	7.5%					
jeden Monat	27	5.6%	12	5.5%	39	5.6%	8	13.1%	5	16.1%	13	14.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.1%	36	6.4%	20	5.7%	56	6.1%					
jede Woche	75	15.5%	42	19.3%	117	16.7%	10	16.4%	5	16.1%	15	16.3%	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	87	15.6%	50	14.2%	137	15.0%					
jeden Tag oder fast jeden Tag	352	72.7%	140	64.2%	492	70.1%	11	18.0%	2	6.5%	13	14.1%	3	33.3%	0	0.0%	3	21.4%	1	100.0%	2	2.1%	3	3.1%	370	66.2%	145	41.1%	515	56.5%					
Total	484	100.0%	218	100.0%	702	100.0%	61	100.0%	31	100.0%	92	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	96	100.0%	97	100.0%	559	100.0%	353	100.0%	912	100.0%					
fehlende Angaben	220		118		338		94		30		124		7		3		10		3		2		5		324		154		478						

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	43	9.0%	11	5.5%	54	8.0%	34	55.7%	19	59.4%	53	57.0%	4	44.4%	4	80.0%	8	57.1%	1	100.0%	87	90.6%	88	90.7%	82	14.8%	122	36.3%	204	22.9%					
weniger als 1-mal pro Monat	38	7.9%	24	12.0%	62	9.1%	7	11.5%	7	21.9%	14	15.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	47	8.5%	33	9.8%	80	9.0%					
jeden Monat	37	7.7%	18	9.0%	55	8.1%	5	8.2%	1	3.1%	6	6.5%	0	0.0%	1	20.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	42	7.6%	22	6.5%	64	7.2%					
jede Woche	109	22.8%	45	22.5%	154	22.7%	7	11.5%	2	6.3%	9	9.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	4	4.2%	4	4.1%	118	21.3%	52	15.5%	170	19.1%					
jeden Tag oder fast jeden Tag	251	52.5%	102	51.0%	353	52.1%	8	13.1%	3	9.4%	11	11.8%	3	33.3%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	264	47.7%	107	31.8%	371	41.7%					
Total	478	100.0%	200	100.0%	678	100.0%	61	100.0%	32	100.0%	93	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	96	100.0%	97	100.0%	553	100.0%	336	100.0%	889	100.0%					
fehlende Angaben	226		136		362		94		29		123		7		3		10		3		2		5		330		171		501						

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	112	23.5%	49	23.1%	161	23.4%	37	61.7%	26	83.9%	63	69.2%	3	33.3%	4	80.0%	7	50.0%	1	100.0%	88	92.6%	89	92.7%	155	28.1%	167	48.4%	322	35.9%					
weniger als 1-mal pro Monat	77	16.1%	34	16.0%	111	16.1%	6	10.0%	0	0.0%	6	6.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	4	4.2%	85	15.4%	38	11.0%	123	13.7%							
jeden Monat	65	13.6%	27	12.7%	92	13.4%	5	8.3%	2	6.5%	7	7.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	71	12.9%	29	8.4%	100	11.2%							
jede Woche	120	25.2%	52	24.5%	172	25.0%	7	11.7%	1	3.2%	8	8.8%	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%	0	0.0%	2	2.1%	129	23.4%	57	16.5%	186	20.8%							
jeden Tag oder fast jeden Tag	103	21.6%	50	23.6%	153	22.2%	5	8.3%	2	6.5%	7	7.7%	3	33.3%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	111	20.1%	54	15.7%	165	18.4%					
Total	477	100.0%	212	100.0%	689	100.0%	60	100.0%	31	100.0%	91	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	95	100.0%	96	100.0%	551	100.0%	345	100.0%	896	100.0%					
fehlende Angaben	227		124		351		95		30		125		7		3		10		3		3		6		332		162		494						

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"

qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	152	31.5%	88	41.3%	240	34.5%	45	73.8%	24	77.4%	69	75.0%	5	55.6%	4	80.0%	9	64.3%	0	0.0%	94	97.9%	94	96.9%	202	36.2%	210	60.3%	412	45.5%					
weniger als 1-mal pro Monat	53	11.0%	20	9.4%	73	10.5%	9	14.8%	1	3.2%	10	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	11.5%	21	6.0%	85	9.4%							
jeden Monat	46	9.5%	18	8.5%	64	9.2%	1	1.6%	2	6.5%	3	3.3%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	49	8.8%	20	5.7%	69	7.6%							
jede Woche	89	18.4%	38	17.8%	127	18.2%	2	3.3%	2	6.5%	4	4.3%	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%	1	100.0%	1	1.0%	2	2.1%	93	16.7%	43	12.4%	136	15.0%					
jeden Tag oder fast jeden Tag	143	29.6%	49	23.0%	192	27.6%	4	6.6%	2	6.5%	6	6.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	150	26.9%	54	15.5%	204	22.5%					
Total	483	100.0%	213	100.0%	696	100.0%	61	100.0%	31	100.0%	92	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	96	100.0%	97	100.0%	558	100.0%	348	100.0%	906	100.0%					
fehlende Angaben	221		123		344		94		30		124		7		3		10		3		2		5		325		159		484						

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE												
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total											
nie	106	22.0%	16	7.6%	122	17.6%	38	63.3%	22	68.8%	60	65.2%	4	44.4%	4	80.0%	8	57.1%	0	0.0%	81	84.4%							
weniger als 1-mal pro Monat	57	11.9%	21	10.0%	78	11.3%	4	6.7%	2	6.3%	6	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.4%	9	9.4%							
jeden Monat	48	10.0%	30	14.2%	78	11.3%	4	6.7%	2	6.3%	6	6.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	2.1%							
jede Woche	130	27.0%	51	24.2%	181	26.2%	7	11.7%	0	0.0%	7	7.6%	2	22.2%	1	20.0%	3	21.4%	0	0.0%	4	4.2%							
jeden Tag oder fast jeden Tag	140	29.1%	93	44.1%	233	33.7%	7	11.7%	6	18.8%	13	14.1%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%							
Total	481	100.0%	211	100.0%	692	100.0%	60	100.0%	32	100.0%	92	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	96	100.0%							
fehlende Angaben	223		125		348		95		29		124		7		3		10		4		2		6		329		160		489

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE												
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total											
nie	162	33.8%	50	23.9%	212	30.8%	38	64.4%	18	56.3%	56	61.5%	4	44.4%	4	80.0%	8	57.1%	0	0.0%	86	89.6%							
weniger als 1-mal pro Monat	112	23.4%	44	21.1%	156	22.7%	8	13.6%	10	31.3%	18	19.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%	6	6.3%							
jeden Monat	66	13.8%	40	19.1%	106	15.4%	4	6.8%	3	9.4%	7	7.7%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	3	3.1%							
jede Woche	101	21.1%	61	29.2%	162	23.5%	7	11.9%	1	3.1%	8	8.8%	2	22.2%	1	20.0%	3	21.4%	0	0.0%	1	1.0%							
jeden Tag oder fast jeden Tag	38	7.9%	14	6.7%	52	7.6%	2	3.4%	0	0.0%	2	2.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%							
Total	479	100.0%	209	100.0%	688	100.0%	59	100.0%	32	100.0%	91	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	96	100.0%							
fehlende Angaben	225		127		352		96		29		125		7		3		10		4		2		6		333		162		495

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein	261	54.0%	90	42.7%	351	50.6%	43	69.4%	19	59.4%	62	66.0%	5	55.6%	4	80.0%	9	64.3%	0	0.0%	88	93.6%	88	93.6%	313	56.1%	202	58.6%	515	57.0%					
ja, vor den letzten 12 Monaten	68	14.1%	33	15.6%	101	14.6%	12	19.4%	7	21.9%	19	20.2%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.3%	82	14.7%	45	13.0%	127	14.1%					
ja, in den letzten 12 Monaten	154	31.9%	88	41.7%	242	34.9%	7	11.3%	6	18.8%	13	13.8%	2	22.2%	1	20.0%	3	21.4%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	163	29.2%	98	28.4%	261	28.9%					
Total	483	100.0%	211	100.0%	694	100.0%	62	100.0%	32	100.0%	94	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	94	100.0%	94	100.0%	558	100.0%	345	100.0%	903	100.0%					
fehlende Angaben	221		125		346		93		29		122		7		3		10		4		4		8		325		162		487						

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"

qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein	33	6.7%	9	4.0%	42	5.9%	31	50.8%	19	59.4%	50	53.8%	3	33.3%	4	80.0%	7	50.0%	0	0.0%	84	87.5%	84	87.5%	68	12.0%	117	32.6%	185	20.0%					
ja, vor den letzten 12 Monaten	36	7.3%	24	10.8%	60	8.4%	8	13.1%	4	12.5%	12	12.9%	3	33.3%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	5	5.2%	5	5.2%	47	8.3%	33	9.2%	80	8.6%					
ja, in den letzten 12 Monaten	424	86.0%	190	85.2%	614	85.8%	22	36.1%	9	28.1%	31	33.3%	3	33.3%	1	20.0%	4	28.6%	0	0.0%	7	7.3%	7	7.3%	452	79.7%	209	58.2%	661	71.4%					
Total	493	100.0%	223	100.0%	716	100.0%	61	100.0%	32	100.0%	93	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	96	100.0%	96	100.0%	567	100.0%	359	100.0%	926	100.0%					
fehlende Angaben	211		113		324		94		29		123		7		3		10		4		2		6		316		148		464						

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

qzea110 - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2020)

			AUDIT-Score							
			Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben	
HP Alkohol	Männer	26.97	6.72	22.00	28.00	32.00	437	267		
	Frauen	27.98	6.90	24.00	28.50	33.00	182	154		
	Total	27.26	6.78	23.00	28.00	33.00	619	421		
HP illegale Drogen	Männer	13.22	11.32	3.00	10.50	21.00	50	105		
	Frauen	11.86	10.47	2.50	8.00	17.50	28	33		
	Total	12.73	10.98	3.00	10.00	20.00	78	138		
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	18.78	14.23	3.00	24.00	30.00	9	7		
	Frauen	7.20	13.86	1.00	1.00	1.00	5	3		
	Total	14.64	14.73	1.00	7.50	30.00	14	10		
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	4		
	Frauen	2.93	5.53	.00	1.00	3.00	81	17		
	Total	2.93	5.53	.00	1.00	3.00	81	21		
ALLE EINTRITTE	Männer	25.43	8.58	20.00	27.00	32.00	498	385		
	Frauen	19.35	13.35	3.00	23.00	31.00	298	209		
	Total	23.15	11.01	18.00	26.00	31.00	796	594		

Bemerkungen: Total Punkte: maximal=40; die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen; In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@zea110det - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
0 - 7 Punkte	3	0.7%	1	0.5%	4	0.6%	23	46.0%	14	50.0%	37	47.4%	3	33.3%	4	80.0%
8 - 15 Punkte	18	4.1%	7	3.8%	25	4.0%	8	16.0%	3	10.7%	11	14.1%	1	11.1%	0	0.0%
16 - 19 Punkte	47	10.8%	16	8.8%	63	10.2%	4	8.0%	5	17.9%	9	11.5%	0	0.0%	0	0.0%
20 - 40 Punkte	369	84.4%	158	86.8%	527	85.1%	15	30.0%	6	21.4%	21	26.9%	5	55.6%	1	20.0%
Total	437	100.0%	182	100.0%	619	100.0%	50	100.0%	28	100.0%	78	100.0%	9	100.0%	14	100.0%
fehlende Angaben	267		154		421		105		33		138		7		10	

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40, 0 - 7 Punkte risikoarmes Alkoholkonsum oder Abstinenz, 8 - 15 Punkte risikoreichen Alkoholkonsum, 16 - 19 Punkte weisen auf eine ernsthaftere Problematik hin 20 oder mehr Punkte Verdacht auf eine Alkoholabhängigkeit (Babor et al., 2001); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12M vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein	193	35.9%	72	28.1%	265	33.4%	40	36.4%	18	34.6%	58	35.8%	5	55.6%	4	66.7%	9	60.0%	0	0.0%	65	67.7%	65	66.3%	239	36.1%	160	38.7%	399	37.1%
ja	344	64.1%	184	71.9%	528	66.6%	70	63.6%	34	65.4%	104	64.2%	4	44.4%	2	33.3%	6	40.0%	2	100.0%	31	32.3%	33	33.7%	423	63.9%	253	61.3%	676	62.9%
Total	537	100.0%	256	100.0%	793	100.0%	110	100.0%	52	100.0%	162	100.0%	9	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	96	100.0%	98	100.0%	662	100.0%	413	100.0%	1075	100.0%
fehlende Angaben	167	80	247	45	9	54	7	2	9	2	2	4	2	2	2	4	2	2	2	4	221	94	315							

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2020)

		Dauer (in Wochen)							N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75				
HP Alkohol	Männer	12	11	3	8	16			326	18
	Frauen	11	11	4	7	16			174	10
	Total	11	11	3	8	16			500	28
HP illegale Droge	Männer	15	17	3	8	20			62	8
	Frauen	13	12	5	11	16			32	2
	Total	14	15	3	8	18			94	10
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	25	18	12	18	38			4	0
	Frauen	3	1	2	3	3			2	0
	Total	17	18	3	12	24			6	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	3	.	3	3	3			1	1
	Frauen	32	19	15	36	52			31	0
	Total	32	20	14	34	52			32	1
ALLE EINTRITTE	Männer	12	13	3	8	16			395	28
	Frauen	14	14	4	8	20			241	12
	Total	13	13	3	8	16			636	40

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea140 - hauptsächlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
vorwiegend allein	358	65.9%	176	68.2%	534	66.7%	21	18.4%	9	17.3%	30	18.1%	5	50.0%	2	33.3%	7	43.8%	0	0.0%	6	6.2%	6	6.1%	385	57.2%	196	47.1%	581	53.4%					
vorwiegend mit anderen	45	8.3%	19	7.4%	64	8.0%	45	39.5%	20	38.5%	65	39.2%	3	30.0%	3	50.0%	6	37.5%	1	50.0%	55	56.7%	56	56.6%	94	14.0%	97	23.3%	191	17.5%					
beides	140	25.8%	61	23.6%	201	25.1%	26	22.8%	13	25.0%	39	23.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	1.0%	171	25.4%	74	17.8%	245	22.5%					
kein Konsum in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	2	0.8%	2	0.2%	22	19.3%	10	19.2%	32	19.3%	1	10.0%	1	16.7%	2	12.5%	0	0.0%	36	37.1%	36	36.4%	23	3.4%	49	11.8%	72	6.6%					
Total	543	100.0%	258	100.0%	801	100.0%	114	100.0%	52	100.0%	166	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	97	100.0%	99	100.0%	673	100.0%	416	100.0%	1089	100.0%					
fehlende Angaben	161		78		239		41		9		50		6		2		8		2		1		3		210		91		301						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@gralc - wenn Hauptproblem "Alkohol": durchschnittliche tägliche Konsummenge (in Gramm reinen Alkohols) (2020)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	Gramm reinen Alkohols im Durchschnitt pro Tag						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	216.47	201.90	81.68	158.60	285.48	334	370
Frauen	153.72	142.22	57.10	118.95	190.32	157	179
TOTAL	196.41	187.08	77.71	142.74	257.73	491	552

Bemerkung: Es handelt sich um einen Tagesdurchschnitt, welcher jedoch nicht unbedingt einen täglichen Alkoholkonsum voraussetzt

3.8 Tabakkonsum

qzet010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	75	15.0%	43	19.5%	118	16.4%	4	6.2%	2	5.7%	6	6.0%	3	33.3%	3	60.0%	6	42.9%	0	0.0%	59	61.5%	59	61.5%	82	14.2%	107	29.7%	189	20.2%					
1 Tag pro Woche oder weniger	4	0.8%	1	0.5%	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.2%	4	4.2%	4	0.7%	5	1.4%	9	1.0%							
2-3 Tage pro Woche	4	0.8%	3	1.4%	7	1.0%	0	0.0%	2	5.7%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	4	0.7%	6	1.7%	10	1.1%							
4-6 Tage pro Woche	2	0.4%	5	2.3%	7	1.0%	1	1.5%	1	2.9%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	4	0.7%	7	1.9%	11	1.2%							
einmal täglich	2	0.4%	2	0.9%	4	0.6%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	3	0.8%	5	0.5%							
mehrmals täglich	412	82.6%	167	75.6%	579	80.4%	60	92.3%	29	82.9%	89	89.0%	6	66.7%	2	40.0%	8	57.1%	0	0.0%	31	32.3%	31	32.3%	481	83.4%	232	64.4%	713	76.1%					
Total	499	100.0%	221	100.0%	720	100.0%	65	100.0%	35	100.0%	100	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	96	100.0%	96	100.0%	577	100.0%	360	100.0%	937	100.0%					
fehlende Angaben	205		115		320		90		26		116		7		3		10		4		2		6		306		147		453						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzet020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Eintritt: Anzahl Zigaretten pro Tag, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	61	14.9%	29	16.9%	90	15.5%	13	22.8%	10	32.3%	23	26.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	48.6%	18	48.6%	74	15.5%	57	23.3%	131	18.1%							
11-20 Zigaretten pro Tag	187	45.6%	85	49.4%	272	46.7%	27	47.4%	12	38.7%	39	44.3%	1	16.7%	2	100.0%	3	37.5%	0	0.0%	13	35.1%	13	35.1%	215	45.1%	114	46.5%	329	45.6%					
21-30 Zigaretten pro Tag	99	24.1%	40	23.3%	139	23.9%	13	22.8%	9	29.0%	22	25.0%	4	66.7%	0	0.0%	4	50.0%	0	0.0%	4	10.8%	4	10.8%	119	24.9%	53	21.6%	172	23.8%					
31 und mehr Zigaretten pro Tag	63	15.4%	18	10.5%	81	13.9%	4	7.0%	0	0.0%	4	4.5%	1	16.7%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	2	5.4%	2	5.4%	69	14.5%	21	8.6%	90	12.5%					
Total	410	100.0%	172	100.0%	582	100.0%	57	100.0%	31	100.0%	88	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	37	100.0%	37	100.0%	477	100.0%	245	100.0%	722	100.0%					
fehlende Angaben	14		6		20		4		2		6		0		0		0		0		0		0		18		8		26						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.9 Injektion von illegalen Drogen

qned090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	45	8.2%	18	6.8%	63	7.7%	39	29.5%	15	27.3%	54	28.9%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	86	12.3%	34	7.9%	120	10.7%					
nie	505	91.8%	247	92.9%	752	92.2%	93	70.5%	40	72.7%	133	71.1%	10	90.9%	7	100.0%	17	94.4%	2	100.0%	95	97.9%	97	98.0%	612	87.7%	392	91.6%	1004	89.2%					
möchte nicht antworten	0	0.0%	1	0.4%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	0	0.0%	2	0.5%	2	0.2%							
Total	550	100.0%	266	100.0%	816	100.0%	132	100.0%	55	100.0%	187	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	18	100.0%	2	100.0%	97	100.0%	99	100.0%	698	100.0%	428	100.0%	1126	100.0%					
fehlende Angaben	154		70		224		23		6		29		5		1		6		2		1		3		185		79		264						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vmed096 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (2020)

			Alter (in Jahren)								N	fehlende Angaben	
			Mittelwert		STDABW		Perzentil 25		Median				
HP Alkohol		Männer	24		7		18		24		29		37
		Frauen	19		3		17		18		20		16
		Total	22		6		17		20		26		53
HP illegale Drogen		Männer	24		6		20		25		28		33
		Frauen	23		9		18		20		26		14
		Total	24		7		18		23		28		47
HP Hypnotika/Sedativa		Männer	17		.		17		17		17		1
		Frauen		0
		Total	17		.		17		17		17		1
HP suchtähnliches Verhalten		Männer		0
		Frauen	38		.		38		38		38		1
		Total	38		.		38		38		38		0
ALLE EINTRITTE		Männer	24		6		19		25		29		72
		Frauen	21		8		17		18		23		31
		Total	23		7		17		23		27		103

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

act-info - Residalc
qned092 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	7	17.1%	4	23.5%	11	19.0%	8	25.0%	5	35.7%	13	28.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	17	22.7%	10	31.3%	27	25.2%					
nie	32	78.0%	11	64.7%	43	74.1%	23	71.9%	8	57.1%	31	67.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	73.3%	19	59.4%	74	69.2%					
möchte nicht antworten	2	4.9%	2	11.8%	4	6.9%	1	3.1%	1	7.1%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	3	9.4%	6	5.6%							
Total	41	100.0%	17	100.0%	58	100.0%	32	100.0%	14	100.0%	46	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	75	100.0%	32	100.0%	107	100.0%					
fehlende Angaben	4		1		5		7		1		8		0		0		0		0		0		0		11		2		13						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned093 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	9	21.4%	3	18.8%	12	20.7%	27	71.1%	12	80.0%	39	73.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	36	43.9%	16	50.0%	52	45.6%					
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	33	78.6%	13	81.3%	46	79.3%	11	28.9%	3	20.0%	14	26.4%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	56.1%	16	50.0%	62	54.4%					
Total	42	100.0%	16	100.0%	58	100.0%	38	100.0%	15	100.0%	53	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	82	100.0%	32	100.0%	114	100.0%					
fehlende Angaben	3		2		5		1		0		1		0		0		0		0		0		0		4		2		6						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned094 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	62.5%	0	0.0%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	5	29.4%	1	10.0%	6	22.2%							
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	3	37.5%	5	100.0%	8	61.5%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	70.6%	9	90.0%	21	77.8%							
Total	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	13	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	17	100.0%	10	100.0%	27	100.0%									
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned095 - gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	2	25.0%	1	33.3%	3	27.3%	16	59.3%	6	50.0%	22	56.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	51.4%	7	43.8%	25	49.0%					
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	6	75.0%	2	66.7%	8	72.7%	11	40.7%	6	50.0%	17	43.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	17	48.6%	9	56.3%	26	51.0%							
Total	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	27	100.0%	12	100.0%	39	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	35	100.0%	16	100.0%	51	100.0%					
fehlende Angaben	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1					

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned098 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%					
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%					
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%					
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Gesundheit

4.1 Physische Gesundheit

qyek040 - HIV-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	325	62.3%	179	70.8%	504	65.0%	93	76.2%	45	78.9%	138	77.1%	8	80.0%	2	40.0%	10	66.7%	2	100.0%	35	35.7%	37	37.0%	430	65.3%	262	63.0%	692	64.4%
nie	190	36.4%	72	28.5%	262	33.8%	29	23.8%	12	21.1%	41	22.9%	2	20.0%	3	60.0%	5	33.3%	0	0.0%	62	63.3%	62	62.0%	222	33.7%	151	36.3%	373	34.7%
möchte nicht antworten	7	1.3%	2	0.8%	9	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	7	1.1%	3	0.7%	10	0.9%		
Total	522	100.0%	253	100.0%	775	100.0%	122	100.0%	57	100.0%	179	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	98	100.0%	100	100.0%	659	100.0%	416	100.0%	1075	100.0%
fehlende Angaben	182		83		265		33		4		37		6		3		9		2		0		2		224		91		315	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek041 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	95	29.7%	54	31.2%	149	30.2%	50	54.9%	18	45.0%	68	51.9%	4	57.1%	0	0.0%	4	44.4%	1	50.0%	8	23.5%	9	25.0%	150	35.5%	80	32.0%	230	34.2%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	224	70.0%	119	68.8%	343	69.6%	41	45.1%	22	55.0%	63	48.1%	3	42.9%	2	100.0%	5	55.6%	1	50.0%	26	76.5%	27	75.0%	271	64.2%	170	68.0%	441	65.6%
möchte nicht antworten	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%		
Total	320	100.0%	173	100.0%	493	100.0%	91	100.0%	40	100.0%	131	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	34	100.0%	36	100.0%	422	100.0%	250	100.0%	672	100.0%
fehlende Angaben	5		6		11		2		5		7		1		0		1		0		1		8		12		20			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek060 - Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	212	45.6%	127	55.2%	339	48.8%	74	67.9%	29	56.9%	103	64.4%	8	80.0%	3	50.0%	11	68.8%	2	100.0%	23	23.7%	25	25.3%	297	50.5%	182	47.3%	479	49.2%					
nie	246	52.9%	100	43.5%	346	49.8%	35	32.1%	22	43.1%	57	35.6%	2	20.0%	3	50.0%	5	31.3%	0	0.0%	73	75.3%	73	73.7%	284	48.3%	199	51.7%	483	49.6%					
möchte nicht antworten	7	1.5%	3	1.3%	10	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	7	1.2%	4	1.0%	11	1.1%							
Total	465	100.0%	230	100.0%	695	100.0%	109	100.0%	51	100.0%	160	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	97	100.0%	99	100.0%	588	100.0%	385	100.0%	973	100.0%					
fehlende Angaben	239		106		345		46		10		56		6		2		8		2		1		3		295		122		417						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek061 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	94	45.6%	44	36.4%	138	42.2%	48	65.8%	14	51.9%	62	62.0%	3	37.5%	0	0.0%	3	27.3%	0	0.0%	8	34.8%	8	32.0%	145	50.0%	66	37.9%	211	45.5%					
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	112	54.4%	77	63.6%	189	57.8%	25	34.2%	13	48.1%	38	38.0%	5	62.5%	3	100.0%	8	72.7%	2	100.0%	15	65.2%	17	68.0%	145	50.0%	108	62.1%	253	54.5%					
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Total	206	100.0%	121	100.0%	327	100.0%	73	100.0%	27	100.0%	100	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	23	100.0%	25	100.0%	290	100.0%	174	100.0%	464	100.0%					
fehlende Angaben	6		6		12		1		2		3		0		0		0		0		0		0		7		8		15						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4.2 Psychische Gesundheit

\$yep010 - Psychische Probleme im Leben (eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total					
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	268	49.4%	164	62.4%	432	53.6%	69	55.6%	50	86.2%	119	65.4%	7	53.8%	3	42.9%	10	50.0%	1	100.0%	85	86.7%	86	86.9%	346	50.6%	304	70.9%	650	58.4%					
schwere Angst- und Spannungszustände	243	44.8%	131	49.8%	374	46.4%	39	31.5%	39	67.2%	78	42.9%	8	61.5%	5	71.4%	13	65.0%	0	0.0%	79	80.6%	79	79.8%	290	42.4%	255	59.4%	545	49.0%					
Schw. mit Verständnis/Gedächtnis	151	27.8%	63	24.0%	214	26.6%	32	25.8%	32	55.2%	64	35.2%	3	23.1%	2	28.6%	5	25.0%	0	0.0%	46	46.9%	46	46.5%	187	27.3%	144	33.6%	331	29.7%					
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	139	25.6%	59	22.4%	198	24.6%	52	41.9%	31	53.4%	83	45.6%	3	23.1%	3	42.9%	6	30.0%	0	0.0%	44	44.9%	44	44.4%	194	28.4%	138	32.2%	332	29.8%					
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder -rituale)	63	11.6%	37	14.1%	100	12.4%	18	14.5%	12	20.7%	30	16.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	53	54.1%	53	53.5%	82	12.0%	103	24.0%	185	16.6%					
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	116	21.4%	78	29.7%	194	24.1%	20	16.1%	16	27.6%	36	19.8%	6	46.2%	1	14.3%	7	35.0%	0	0.0%	43	43.9%	43	43.4%	144	21.1%	138	32.2%	282	25.3%					
Halluzinationen	31	5.7%	18	6.8%	49	6.1%	13	10.5%	8	13.8%	21	11.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	17	17.3%	17	17.2%	45	6.6%	43	10.0%	88	7.9%					
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	44	8.1%	20	7.6%	64	7.9%	18	14.5%	14	24.1%	32	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	11.2%	11	11.1%	62	9.1%	45	10.5%	107	9.6%					
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	271	49.9%	169	64.3%	440	54.6%	62	50.0%	34	58.6%	96	52.7%	7	53.8%	5	71.4%	12	60.0%	1	100.0%	65	66.3%	66	66.7%	342	50.0%	274	63.9%	616	55.3%					
ernsthafte Suizidgedanken	123	22.7%	81	30.8%	204	25.3%	49	39.5%	34	58.6%	83	45.6%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	1	100.0%	54	55.1%	55	55.6%	176	25.7%	170	39.6%	346	31.1%					
Suizidversuche	57	10.5%	45	17.1%	102	12.7%	30	24.2%	20	34.5%	50	27.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	29	29.6%	29	29.3%	88	12.9%	94	21.9%	182	16.4%					
andere(s) psychische(s) Problem(e)	69	12.7%	37	14.1%	106	13.2%	25	20.2%	16	27.6%	41	22.5%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	1	100.0%	11	11.2%	12	12.1%	98	14.3%	66	15.4%	164	14.7%					
keine	90	16.6%	20	7.6%	110	13.6%	9	7.3%	1	1.7%	10	5.5%	1	7.7%	1	14.3%	2	10.0%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.0%	100	14.6%	26	6.1%	126	11.3%					
Anzahl Antwortende	543		263		806		124		58		182		13		7		20		1		98		99		684		429		1113						
fehlende Angaben	161		73		234		31		3		34		3		1		4		3		0		3		199		78		277						

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$yep012 - Psychische Probleme in den 12 Monaten vor Eintritt (eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol												HP illegale Drogen												HP Hypnotika/Sedativa												ALLE EINTRITTE					
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer		Frauen		Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	245	45.5%	146	57.9%	391	49.5%	63	50.4%	45	78.9%	108	59.3%	7	53.8%	2	33.3%	9	47.4%	1	50.0%	84	85.7%	85	85.0%	317	46.5%	278	66.8%	595	54.2%												
schwere Angst- und Spannungszustände	216	40.1%	105	41.7%	321	40.6%	37	29.6%	37	64.9%	74	40.7%	7	53.8%	3	50.0%	10	52.6%	1	50.0%	73	74.5%	74	74.0%	261	38.3%	219	52.6%	480	43.7%												
Schw. mit Verständnis/Gedächtnis	143	26.6%	64	25.4%	207	26.2%	33	26.4%	34	59.6%	67	36.8%	3	23.1%	2	33.3%	5	26.3%	0	0.0%	46	46.9%	46	46.0%	181	26.5%	147	35.3%	328	29.9%												
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	110	20.4%	49	19.4%	159	20.1%	46	36.8%	31	54.4%	77	42.3%	3	23.1%	3	50.0%	6	31.6%	0	0.0%	40	40.8%	40	40.0%	159	23.3%	124	29.8%	283	25.8%												
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder -rituale)	44	8.2%	26	10.3%	70	8.9%	14	11.2%	10	17.5%	24	13.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	44	44.9%	44	44.0%	59	8.7%	80	19.2%	139	12.7%												
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	81	15.1%	55	21.8%	136	17.2%	13	10.4%	22	38.6%	35	19.2%	5	38.5%	1	16.7%	6	31.6%	0	0.0%	24	24.5%	24	24.0%	100	14.7%	103	24.8%	203	18.5%												
Halluzinationen	18	3.3%	7	2.8%	25	3.2%	10	8.0%	5	8.8%	15	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	11.2%	11	11.0%	28	4.1%	23	5.5%	51	4.6%												
Schw., gewalttäiges Verhalten zu kontrollieren	22	4.1%	14	5.6%	36	4.6%	10	8.0%	10	17.5%	20	11.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	10.2%	10	10.0%	32	4.7%	34	8.2%	66	6.0%												
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	238	44.2%	142	56.3%	380	48.1%	51	40.8%	34	59.6%	85	46.7%	7	53.8%	4	66.7%	11	57.9%	1	50.0%	55	56.1%	56	56.0%	298	43.7%	236	56.7%	534	48.6%												
ernsthafte Suizidgedanken	75	13.9%	38	15.1%	113	14.3%	31	24.8%	26	45.6%	57	31.3%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.3%	1	50.0%	41	41.8%	42	42.0%	108	15.8%	105	25.2%	213	19.4%												
Suizidversuche	20	3.7%	14	5.6%	34	4.3%	14	11.2%	7	12.3%	21	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.2%	8	8.0%	34	5.0%	29	7.0%	63	5.7%												
andere(s) psychische(s) Problem(e)	59	11.0%	36	14.3%	95	12.0%	17	13.6%	13	22.8%	30	16.5%	3	23.1%	0	0.0%	3	15.8%	1	50.0%	10	10.2%	11	11.0%	80	11.7%	61	14.7%	141	12.8%												
keine	100	18.6%	22	8.7%	122	15.4%	17	13.6%	1	1.8%	18	9.9%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.5%	1	50.0%	5	5.1%	6	6.0%	121	17.7%	29	7.0%	150	13.7%												
Anzahl Antwortende	538		252		790		125		57		182		13		6		19		2		98		100		682		416		1098													
fehlende Angaben	166		84		250		30		4		34		3		2		5		2		0		2		201		91		292													

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Erhobene Daten beim AUSTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte (in den 16 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2020)

	HP Alkohol	HP illegale Drogen	HP Hypnotika/Sedativa	HP andere Substanz	HP suchtähnliches Verhalten	ALLE AUSTRITTE
Männer	664	67.1%	148	71.2%	17	65.4%
Frauen	326	32.9%	60	28.8%	9	34.6%
Total	990	100.0%	208	100.0%	26	100.0%
fehlende Angaben	6	0	0	0	0	6

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	46.15	11.50	37.38	46.82	54.79	664	0
	Frauen	46.23	12.35	36.73	47.57	55.67	323	3
	Total	46.17	11.78	36.82	47.07	55.26	987	3
HP illegale Drogen	Männer	35.98	9.79	28.66	34.91	42.85	148	0
	Frauen	33.62	11.23	25.67	31.15	39.10	60	0
	Total	35.30	10.26	28.24	34.64	41.94	208	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	37.01	10.75	31.92	34.99	43.94	17	0
	Frauen	44.16	15.22	32.62	42.02	51.29	9	0
	Total	39.49	12.65	31.92	37.32	50.96	26	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	36.65	3.27	34.94	35.95	38.23	5	0
	Frauen	30.45	12.04	21.17	26.69	34.69	93	0
	Total	30.77	11.83	21.21	27.23	36.15	98	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	44.18	11.90	34.86	44.05	53.24	838	0
	Frauen	41.71	13.98	29.92	41.41	53.07	488	3
	Total	43.27	12.76	33.47	43.00	53.14	1326	3

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem und für alle Austritte (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19	2	0.3%	4	1.2%	6	0.6%	3	2.0%	9	15.0%	12	5.8%	1	5.9%	0	0.0%
20-24	21	3.2%	11	3.4%	32	3.2%	16	10.8%	5	8.3%	21	10.1%	2	11.8%	0	0.0%
25-29	35	5.3%	23	7.1%	58	5.9%	28	18.9%	11	18.3%	39	18.8%	1	5.9%	2	22.2%
30-34	72	10.8%	29	9.0%	101	10.2%	28	18.9%	10	16.7%	38	18.3%	5	29.4%	1	11.1%
35-39	75	11.3%	40	12.4%	115	11.7%	28	18.9%	10	16.7%	38	18.3%	3	17.6%	0	0.0%
40-44	99	14.9%	36	11.1%	135	13.7%	17	11.5%	4	6.7%	21	10.1%	1	5.9%	2	22.2%
45-49	86	13.0%	37	11.5%	123	12.5%	15	10.1%	4	6.7%	19	9.1%	1	5.9%	0	0.0%
50-54	113	17.0%	53	16.4%	166	16.8%	8	5.4%	4	6.7%	12	5.8%	3	17.6%	2	22.2%
55-59	87	13.1%	46	14.2%	133	13.5%	3	2.0%	3	5.0%	6	2.9%	0	0.0%	1	11.1%
60-64	46	6.9%	31	9.6%	77	7.8%	2	1.4%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%
65-69	25	3.8%	8	2.5%	33	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
70-74	2	0.3%	3	0.9%	5	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	3.8%
75 und mehr	1	0.2%	2	0.6%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	664	100.0%	323	100.0%	987	100.0%	148	100.0%	60	100.0%	208	100.0%	17	100.0%	9	100.0%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															3	3

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE							
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen	
ledig	293	52.6%	131	48.7%	424	51.3%	109	77.9%	47	81.0%	156	78.8%	13	81.3%	2	25.0%	15	62.5%	5	100.0%	79	84.9%	84	85.7%	421	58.5%	259	60.4%	680	59.2%		
verheiratet	117	21.0%	60	22.3%	177	21.4%	8	5.7%	2	3.4%	10	5.1%	0	0.0%	2	25.0%	2	8.3%	0	0.0%	8	8.6%	8	8.2%	125	17.4%	72	16.8%	197	17.1%		
getrennt (gerichtlich)	28	5.0%	11	4.1%	39	4.7%	4	2.9%	4	6.9%	8	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	32	4.4%	16	3.7%	48	4.2%				
geschieden	111	19.9%	60	22.3%	171	20.7%	18	12.9%	5	8.6%	23	11.6%	2	12.5%	3	37.5%	5	20.8%	0	0.0%	5	5.4%	5	5.1%	132	18.3%	74	17.2%	206	17.9%		
verwitwet	6	1.1%	7	2.6%	13	1.6%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	8	1.9%	15	1.3%		
registrierte Partnerschaft	2	0.4%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%		
Total	557	100.0%	269	100.0%	826	100.0%	140	100.0%	58	100.0%	198	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	93	100.0%	98	100.0%	720	100.0%	429	100.0%	1149	100.0%		
fehlende Angaben	107		57		164		8		2		10		1		1		2		0		0		0		118		62		180			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol				HP illegale Drogen				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE AUSTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
Grossstadtzentren	53	9.8%	25	9.8%	78	9.8%	10	7.8%	5	9.3%	15	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	5.4%	6	6.2%	65	9.4%	36	8.8%	101	9.2%
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	96	17.8%	40	15.6%	136	17.1%	11	8.6%	9	16.7%	20	11.0%	4	25.0%	4	50.0%	8	33.3%	0	0.0%	7	7.6%	7	7.2%	111	16.1%	60	14.6%	171	15.5%
Mittelzentren	88	16.3%	28	10.9%	116	14.6%	20	15.6%	5	9.3%	25	13.7%	3	18.8%	2	25.0%	5	20.8%	1	20.0%	19	20.7%	20	20.6%	112	16.2%	54	13.1%	166	15.1%
Kleinzentren	136	25.2%	64	25.0%	200	25.2%	49	38.3%	22	40.7%	71	39.0%	5	31.3%	2	25.0%	7	29.2%	2	40.0%	32	34.8%	34	35.1%	192	27.8%	120	29.2%	312	28.3%
rural	166	30.8%	99	38.7%	265	33.3%	38	29.7%	13	24.1%	51	28.0%	4	25.0%	0	0.0%	4	16.7%	1	20.0%	29	31.5%	30	30.9%	210	30.4%	141	34.3%	351	31.9%
Total	539	100.0%	256	100.0%	795	100.0%	128	100.0%	54	100.0%	182	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	92	100.0%	97	100.0%	690	100.0%	411	100.0%	1101	100.0%
fehlende Angaben	125		70		195		20		6		26		1		1		2		0		1		1		148		80		228	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
allein	246	44.5%	93	34.7%	339	41.3%	46	34.6%	15	26.3%	61	32.1%	7	46.7%	1	12.5%	8	34.8%	2	66.7%	21	22.6%	23	24.0%	303	42.9%	131	30.7%	434	38.3%					
mit der Herkunftsfamilie	45	8.1%	19	7.1%	64	7.8%	23	17.3%	15	26.3%	38	20.0%	3	20.0%	0	0.0%	3	13.0%	0	0.0%	31	33.3%	31	32.3%	71	10.1%	65	15.2%	136	12.0%					
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	149	26.9%	111	41.4%	260	31.7%	28	21.1%	9	15.8%	37	19.5%	4	26.7%	6	75.0%	10	43.5%	1	33.3%	16	17.2%	17	17.7%	182	25.8%	142	33.3%	324	28.6%					
mit Freunden oder anderen Personen	25	4.5%	17	6.3%	42	5.1%	7	5.3%	4	7.0%	11	5.8%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.3%	0	0.0%	7	7.5%	7	7.3%	32	4.5%	29	6.8%	61	5.4%					
in Haft	2	0.4%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%					
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	52	9.4%	11	4.1%	63	7.7%	17	12.8%	10	17.5%	27	14.2%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	12	12.9%	12	12.5%	70	9.9%	33	7.7%	103	9.1%					
in Spital/Klinik	17	3.1%	15	5.6%	32	3.9%	4	3.0%	1	1.8%	5	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.5%	6	6.3%	21	3.0%	22	5.2%	43	3.8%					
anderes	17	3.1%	2	0.7%	19	2.3%	7	5.3%	3	5.3%	10	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	3.4%	5	1.2%	29	2.6%					
Total	553	100.0%	268	100.0%	821	100.0%	133	100.0%	57	100.0%	190	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	93	100.0%	96	100.0%	706	100.0%	427	100.0%	1133	100.0%					
fehlende Angaben	111		58		169		15		3		18		2		1		3		2		0		2		132		64		196						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
stabile Wohnsituation	456	82.8%	231	86.8%	687	84.1%	92	69.2%	38	65.5%	130	68.1%	10	71.4%	8	100.0%	18	81.8%	4	100.0%	77	82.8%	81	83.5%	564	80.1%	355	83.3%	919	81.3%					
instabile Wohnsituation/obdachlos	44	8.0%	19	7.1%	63	7.7%	16	12.0%	8	13.8%	24	12.6%	2	14.3%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	62	8.8%	29	6.8%	91	8.1%					
in Haft	3	0.5%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%					
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	48	8.7%	16	6.0%	64	7.8%	25	18.8%	12	20.7%	37	19.4%	2	14.3%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	14	15.1%	14	14.4%	75	10.7%	42	9.9%	117	10.4%					
Total	551	100.0%	266	100.0%	817	100.0%	133	100.0%	58	100.0%	191	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	4	100.0%	93	100.0%	97	100.0%	704	100.0%	426	100.0%	1130	100.0%					
fehlende Angaben	113		60		173		15		2		17		3		1		4		1		0		1		134		65		199						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzas010 - Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol												HP illegale Drogen												HP Hypnotika/Sedativa												ALLE AUSTRITTE					
	Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen	
alleinstehend, kein(e) PartnerIn	280	55.9%	103	42.7%	383	51.6%	55	59.1%	26	66.7%	81	61.4%	5	38.5%	4	57.1%	9	45.0%	2	66.7%	56	61.5%	58	61.7%	343	56.0%	190	50.1%	533	53.8%												
zeitweilige Beziehung(en)	13	2.6%	12	5.0%	25	3.4%	4	4.3%	1	2.6%	5	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	17	2.8%	14	3.7%	31	3.1%												
feste Beziehung, getrennt lebend	67	13.4%	49	20.3%	116	15.6%	8	8.6%	4	10.3%	12	9.1%	4	30.8%	0	0.0%	4	20.0%	0	0.0%	18	19.8%	18	19.1%	80	13.1%	71	18.7%	151	15.2%												
feste Beziehung, zusammen lebend	141	28.1%	77	32.0%	218	29.4%	26	28.0%	8	20.5%	34	25.8%	4	30.8%	3	42.9%	7	35.0%	1	33.3%	16	17.6%	17	18.1%	172	28.1%	104	27.4%	276	27.9%												
Total	501	100.0%	241	100.0%	742	100.0%	93	100.0%	39	100.0%	132	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	94	100.0%	612	100.0%	379	100.0%	991	100.0%												
fehlende Angaben	163		85		248		55		21		76		4		2		6		2		2		4		226		112		338													

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyas015 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol												HP illegale Drogen												HP Hypnotika/Sedativa												ALLE AUSTRITTE					
	Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen	
sehr zufrieden	117	26.9%	69	32.7%	186	28.8%	28	36.4%	15	40.5%	43	37.7%	4	33.3%	2	28.6%	6	31.6%	1	33.3%	39	42.9%	40	42.6%	150	28.4%	125	36.0%	275	31.4%												
zufrieden	155	35.6%	70	33.2%	225	34.8%	21	27.3%	9	24.3%	30	26.3%	3	25.0%	3	42.9%	6	31.6%	0	0.0%	36	39.6%	36	38.3%	179	33.9%	118	34.0%	297	33.9%												
eher zufrieden	60	13.8%	29	13.7%	89	13.8%	13	16.9%	7	18.9%	20	17.5%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	2	66.7%	13	14.3%	15	16.0%	76	14.4%	50	14.4%	126	14.4%												
eher unzufrieden	52	12.0%	21	10.0%	73	11.3%	8	10.4%	5	13.5%	13	11.4%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	62	11.7%	27	7.8%	89	10.2%												
unzufrieden	36	8.3%	15	7.1%	51	7.9%	4	5.2%	1	2.7%	5	4.4%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	43	8.1%	17	4.9%	60	6.9%												
sehr unzufrieden	15	3.4%	7	3.3%	22	3.4%	3	3.9%	0	0.0%	3	2.6%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	18	3.4%	10	2.9%	28	3.2%												
Total	435	100.0%	211	100.0%	646	100.0%	77	100.0%	37	100.0%	114	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	94	100.0%	528	100.0%	347	100.0%	875	100.0%												
fehlende Angaben	229		115		344		71		23		94		5		2		7		2		2		4		310		144		454													

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzas020 - Angehörige, die helfen können beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein, keine	29	6.0%	7	2.9%	36	5.0%	7	7.5%	3	7.1%	10	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	36	6.1%	11	2.9%	47	4.8%					
ja	455	94.0%	231	97.1%	686	95.0%	86	92.5%	39	92.9%	125	92.6%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	91	98.9%	94	98.9%	558	93.9%	369	97.1%	927	95.2%					
Total	484	100.0%	238	100.0%	722	100.0%	93	100.0%	42	100.0%	135	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	594	100.0%	380	100.0%	974	100.0%					
fehlende Angaben	180		88		268		55		18		73		5		2		7		2		1		3		244		111		355						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

qnac050 - hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Erwerbseinkommen	144	28.0%	46	18.4%	190	24.8%	16	15.7%	2	4.9%	18	12.6%	2	15.4%	3	42.9%	5	25.0%	1	25.0%	18	19.6%	19	19.8%	163	25.6%	69	17.6%	232	22.6%					
Ersparnisse	28	5.4%	9	3.6%	37	4.8%	3	2.9%	1	2.4%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.2%	31	4.9%	14	3.6%	45	4.4%					
Rente (AHV/IV u. a.)	86	16.7%	58	23.2%	144	18.8%	14	13.7%	9	22.0%	23	16.1%	3	23.1%	1	14.3%	4	20.0%	0	0.0%	31	33.7%	31	32.3%	103	16.2%	100	25.6%	203	19.8%					
Sozialhilfe/Fürsorge	147	28.5%	62	24.8%	209	27.3%	42	41.2%	16	39.0%	58	40.6%	5	38.5%	2	28.6%	7	35.0%	2	50.0%	8	8.7%	10	10.4%	198	31.1%	88	22.5%	286	27.8%					
Arbeitslosenversicherung	28	5.4%	9	3.6%	37	4.8%	3	2.9%	0	0.0%	3	2.1%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	5.0%	9	2.3%	41	4.0%							
durch PartnerIn	2	0.4%	21	8.4%	23	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.1%	2	0.3%	25	6.4%	27	2.6%					
durch Eltern/Familie/FreundInnen	6	1.2%	5	2.0%	11	1.4%	3	2.9%	4	9.8%	7	4.9%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	17	18.5%	17	17.7%	10	1.6%	26	6.6%	36	3.5%					
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.1%	0	0.0%					
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Taggeldversicherung	68	13.2%	34	13.6%	102	13.3%	18	17.6%	9	22.0%	27	18.9%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	1	25.0%	11	12.0%	12	12.5%	88	13.8%	54	13.8%	142	13.8%					
anderes	6	1.2%	6	2.4%	12	1.6%	2	2.0%	0	0.0%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.3%	6	1.5%	14	1.4%							
Total	515	100.0%	250	100.0%	765	100.0%	102	100.0%	41	100.0%	143	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	4	100.0%	92	100.0%	96	100.0%	636	100.0%	391	100.0%	1027	100.0%					
fehlende Angaben	149		76		225		46		19		65		4		2		6		1		1		2		202		100		302						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac060 - hauptsächlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol												HP illegale Drogen												HP Hypnotika/Sedativa												ALLE AUSTRITTE					
	Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen				Total				Männer		Frauen		Total	
	M	F	%	M	F	%	T	M	F	%	T	M	F	%	T	M	F	%	T	M	F	%	T	M	F	%	T	M	F	%	T	M	F	%	T	M	F	%	T			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	135	26.9%	36	14.9%	171	23.0%	22	22.7%	3	7.5%	25	18.2%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	2	50.0%	6	6.5%	8	8.3%	161	26.1%	45	11.8%	206	20.7%												
Teilzeitarbeit	42	8.4%	23	9.5%	65	8.8%	7	7.2%	2	5.0%	9	6.6%	1	8.3%	3	42.9%	4	21.1%	0	0.0%	16	17.4%	16	16.7%	50	8.1%	44	11.5%	94	9.4%												
Gelegenheitsjobs	6	1.2%	3	1.2%	9	1.2%	1	1.0%	2	5.0%	3	2.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.3%	5	1.3%	13	1.3%												
in Ausbildung	5	1.0%	3	1.2%	8	1.1%	3	3.1%	0	0.0%	3	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	15.2%	14	14.6%	8	1.3%	17	4.5%	25	2.5%												
arbeitslos und aktive Stellensuche	91	18.2%	43	17.8%	134	18.1%	20	20.6%	6	15.0%	26	19.0%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	1	25.0%	4	4.3%	5	5.2%	115	18.7%	53	13.9%	168	16.9%												
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	70	14.0%	30	12.4%	100	13.5%	14	14.4%	8	20.0%	22	16.1%	2	16.7%	1	14.3%	3	15.8%	1	25.0%	4	4.3%	5	5.2%	88	14.3%	43	11.3%	131	13.1%												
Rentner/Rentnerin	38	7.6%	17	7.1%	55	7.4%	4	4.1%	1	2.5%	5	3.6%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	43	7.0%	20	5.2%	63	6.3%												
Arbeitsunfähigkeit	91	18.2%	59	24.5%	150	20.2%	16	16.5%	18	45.0%	34	24.8%	1	8.3%	2	28.6%	3	15.8%	0	0.0%	45	48.9%	45	46.9%	108	17.5%	125	32.8%	233	23.4%												
Hausfrau/-mann	1	0.2%	13	5.4%	14	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	1	0.2%	15	3.9%	16	1.6%												
anderes	22	4.4%	14	5.8%	36	4.9%	10	10.3%	0	0.0%	10	7.3%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	5.5%	14	3.7%	48	4.8%												
Total	501	100.0%	241	100.0%	742	100.0%	97	100.0%	40	100.0%	137	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	92	100.0%	96	100.0%	616	100.0%	381	100.0%	997	100.0%												
fehlende Angaben	163		85		248		51		20		71		5		2		7		1		1		2		222		110		332													

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer des Behandlungsprogramms

Dauer - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2020)

		Dauer (in Wochen)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	13.85	21.94	4.71	10.00	13.86	664	0
	Frauen	11.49	14.03	4.00	8.57	12.86	325	1
	Total	13.08	19.72	4.43	9.57	13.43	989	1
HP illegale Droge	Männer	16.96	20.17	6.14	12.00	21.36	148	0
	Frauen	12.92	10.05	6.21	9.71	19.00	60	0
	Total	15.80	17.92	6.14	12.00	21.00	208	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	18.99	23.52	5.86	12.00	24.57	17	0
	Frauen	10.65	8.91	4.00	8.86	12.00	9	0
	Total	16.10	19.89	5.14	10.50	19.57	26	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	19.86	23.54	3.57	13.00	24.00	5	0
	Frauen	15.48	11.27	8.00	13.14	21.00	93	0
	Total	15.70	12.01	8.00	13.07	21.00	98	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	15.60	31.19	5.00	10.29	14.57	838	0
	Frauen	13.39	25.60	4.57	9.79	16.00	490	1
	Total	14.78	29.26	4.86	10.14	15.00	1328	1

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mab020, Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
1 Woche oder weniger	22	3.3%	6	1.8%	28	2.8%	5	3.4%	1	1.7%	6	2.9%	2	11.8%	0	0.0%	2	7.7%	1	20.0%	3	3.2%	4	4.1%	30	3.6%	10	2.0%	40	3.0%
>1 Woche bis 1 Monat	124	18.7%	79	24.3%	203	20.5%	22	14.9%	8	13.3%	30	14.4%	1	5.9%	3	33.3%	4	15.4%	1	20.0%	11	11.8%	12	12.2%	149	17.8%	102	20.8%	251	18.9%
>1 bis 2 Monate	129	19.4%	67	20.6%	196	19.8%	22	14.9%	11	18.3%	33	15.9%	3	17.6%	1	11.1%	4	15.4%	0	0.0%	11	11.8%	11	11.2%	155	18.5%	90	18.4%	245	18.4%
>2 bis 3 Monate	189	28.5%	86	26.5%	275	27.8%	30	20.3%	16	26.7%	46	22.1%	4	23.5%	3	33.3%	7	26.9%	0	0.0%	18	19.4%	18	18.4%	223	26.6%	124	25.3%	347	26.1%
>3 bis 6 Monate	136	20.5%	68	20.9%	204	20.6%	46	31.1%	19	31.7%	65	31.3%	2	11.8%	1	11.1%	3	11.5%	2	40.0%	36	38.7%	38	38.8%	186	22.2%	124	25.3%	310	23.3%
>6 Monate bis 1 Jahr	42	6.3%	13	4.0%	55	5.6%	16	10.8%	4	6.7%	20	9.6%	4	23.5%	1	11.1%	5	19.2%	0	0.0%	13	14.0%	13	13.3%	62	7.4%	31	6.3%	93	7.0%
>1 bis 2 Jahre	14	2.1%	4	1.2%	18	1.8%	5	3.4%	1	1.7%	6	2.9%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.8%	1	20.0%	1	1.1%	2	2.0%	21	2.5%	6	1.2%	27	2.0%
>2 bis 3 Jahre	3	0.5%	1	0.3%	4	0.4%	2	1.4%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.6%	1	0.2%	6	0.5%
>3 bis 5 Jahre	5	0.8%	1	0.3%	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.6%	1	0.2%	6	0.5%
>5 bis 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%		
mehr als 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%				
Total	664	100.0%	325	100.0%	989	100.0%	148	100.0%	60	100.0%	208	100.0%	17	100.0%	9	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	93	100.0%	98	100.0%	838	100.0%	490	100.0%	1328	100.0%
fehlende Angaben	0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qmab040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																							
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
plasmässig, ohne Übertritt	203	31.2%	110	34.4%	313	32.3%	32	21.8%	9	15.3%	41	19.9%	8	47.1%	3	37.5%	11	44.0%	1	33.3%	41	44.1%	42	43.8%	246	30.0%	163	33.7%	409	31.4%						
plasmässig, mit Übertritt	298	45.8%	118	36.9%	416	42.9%	48	32.7%	10	16.9%	58	28.2%	4	23.5%	3	37.5%	7	28.0%	2	66.7%	7	7.5%	9	9.4%	352	42.9%	139	28.8%	491	37.7%						
Wohnortswechsel	3	0.5%	2	0.6%	5	0.5%	2	1.4%	1	1.7%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.7%	4	0.8%	10	0.8%						
Hospitalisierung	5	0.8%	8	2.5%	13	1.3%	4	2.7%	2	3.4%	6	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.5%	7	7.3%	9	1.1%	17	3.5%	26	2.0%						
Inhaftierung	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%										
Kontaktverlust	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%						
expliziter Abbruch	119	18.3%	71	22.2%	190	19.6%	56	38.1%	34	57.6%	90	43.7%	4	23.5%	1	12.5%	5	20.0%	0	0.0%	36	38.7%	36	37.5%	179	21.8%	143	29.6%	322	24.7%						
Tod	1	0.2%	1	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%								
andrer Grund	19	2.9%	10	3.1%	29	3.0%	4	2.7%	3	5.1%	7	3.4%	1	5.9%	1	12.5%	2	8.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	25	3.0%	16	3.3%	41	3.1%						
Total	650	100.0%	320	100.0%	970	100.0%	147	100.0%	59	100.0%	206	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	93	100.0%	96	100.0%	821	100.0%	483	100.0%	1304	100.0%						
fehlende Angaben	14		6		20		1		1		2		0		1		1		2		0		2		17		8		25							

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnab041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche?, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																							
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
stationäre Therapie	16	5.4%	5	4.4%	21	5.1%	3	6.4%	1	10.0%	4	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	11.1%	19	5.5%	7	5.2%	26	5.4%								
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	79	26.9%	35	30.7%	114	27.9%	17	36.2%	6	60.0%	23	40.4%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	50.0%	3	42.9%	4	44.4%	98	28.2%	44	32.6%	142	29.5%						
ambulante Behandlung/Therapie	173	58.8%	69	60.5%	242	59.3%	22	46.8%	1	10.0%	23	40.4%	2	50.0%	3	100.0%	5	71.4%	1	50.0%	3	42.9%	4	44.4%	198	57.1%	77	57.0%	275	57.1%						
Aussenwohngruppe	21	7.1%	1	0.9%	22	5.4%	4	8.5%	0	0.0%	4	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	7.2%	1	0.7%	26	5.4%						
andere Stelle/Institution	5	1.7%	4	3.5%	9	2.2%	1	2.1%	2	20.0%	3	5.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.0%	6	4.4%	13	2.7%						
Total	294	100.0%	114	100.0%	408	100.0%	47	100.0%	10	100.0%	57	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	7	100.0%	9	100.0%	347	100.0%	135	100.0%	482	100.0%						
fehlende Angaben	4		4		8		1		0		1		0		0		0		0		0		0		5		4		9							

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen?, nach Hauptproblem (2020)

		Anzahl Tage						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP illegale Drogen	Männer	0	1
	Frauen	0	0
	Total	0	1
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP suchähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	0	1
	Frauen	0	0
	Total	0	1

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache?, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Suizid	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Unfall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Krankheit	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Überdosis bzw. Vergiftung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Todesursache	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2020)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	747	95.9%	10	35.7%	27	37.5%	3	33.3%	8	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	14	36.8%	3	100.0%	0	0.0%
Heroin	18	2.3%	17	60.7%	8	11.1%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	4	0.5%	2	7.1%	1	1.4%	1	11.1%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	1	0.1%	1	3.6%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	1	0.1%	0	0.0%	1	1.4%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	2	0.3%	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	76	9.8%	14	50.0%	56	77.8%	2	22.2%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	13.2%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	9	1.2%	6	21.4%	11	15.3%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	1	0.1%	0	0.0%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	8	1.0%	2	7.1%	4	5.6%	4	44.4%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	2	0.3%	1	3.6%	1	1.4%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	9	1.2%	1	3.6%	3	4.2%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	3	0.4%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	29	3.7%	8	28.6%	4	5.6%	1	11.1%	10	55.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	2	2.8%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	6	0.8%	4	14.3%	2	2.8%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	4	0.5%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	1	0.1%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	105	13.5%	5	17.9%	14	19.4%	3	33.3%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	34	89.5%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	466	59.8%	16	57.1%	26	36.1%	5	55.6%	9	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	65.8%	3	100.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	5	0.6%	0	0.0%	1	1.4%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	4	0.5%	0	0.0%	5	6.9%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	4	0.5%	1	3.6%	2	2.8%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	23	3.0%	5	17.9%	5	6.9%	1	11.1%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	9	23.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	3	0.4%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	20	2.6%	1	3.6%	4	5.6%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	779	28	72	9	18	0	0	0	1	0	0	0	0	38	3	0	0	0	0	
fehlende Angaben	217	13	29	4	8	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2020)

MANNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa											
Alkohol	506	96.0%	8	44.4%	19	34.5%	2	40.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	11	42.3%	2	100.0%	0	0.0%
Heroin	10	1.9%	12	66.7%	6	10.9%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	2	0.4%	1	5.6%	1	1.8%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	1	0.2%	1	5.6%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	2	0.4%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	52	9.9%	10	55.6%	42	76.4%	1	20.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	5	0.9%	5	27.8%	7	12.7%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	1	0.2%	0	0.0%	3	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	6	1.1%	1	5.6%	3	5.5%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	1	0.2%	0	0.0%	1	1.8%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	8	1.5%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	18	3.4%	5	27.8%	3	5.5%	1	20.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	5	0.9%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	3	0.6%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	77	14.6%	5	27.8%	11	20.0%	1	20.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	23	88.5%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	320	60.7%	10	55.6%	19	34.5%	3	60.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	19	73.1%	2	100.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	1	0.2%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	3	0.6%	0	0.0%	5	9.1%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	4	0.8%	1	5.6%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	2	0.4%	1	5.6%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	2	0.4%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	12	2.3%	1	5.6%	3	5.5%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	527		18		55		5		12		0		0		26		2		0	
fehlende Angaben	137		9		20		4		5		1		0		10		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2020)

FRAUEN		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzen	HP Hypnotika/Sedativa	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz	
Alkohol	240	95.6%	2	20.0%	8	47.1%	1	25.0%	3	25.0%	1	100.0%
Heroin	8	3.2%	5	50.0%	2	11.8%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	2	0.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	24	9.6%	4	40.0%	14	82.4%	1	25.0%	1	16.7%	0	0.0%
Crack-Kokain	4	1.6%	1	10.0%	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	2	0.8%	1	10.0%	1	5.9%	2	50.0%	1	16.7%	0	0.0%
Metamphetamine	1	0.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1	0.4%	1	10.0%	1	5.9%	1	25.0%	0	0.0%	3	25.0%
synthetische Cathinone	2	0.8%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
Benzodiazepine	11	4.4%	3	30.0%	1	5.9%	0	0.0%	5	83.3%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	1	0.4%	1	10.0%	2	11.8%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	28	11.2%	0	0.0%	3	17.6%	2	50.0%	0	0.0%	11	91.7%
Tabak	145	57.8%	6	60.0%	7	41.2%	2	50.0%	4	66.7%	6	50.0%
andere Substanz(en)	4	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	21	8.4%	4	40.0%	4	23.5%	1	25.0%	4	66.7%	9	75.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	8	3.2%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	16.7%	1	8.3%
Anzahl Antwortende	251		10		17		4		6		12	
fehlende Angaben	75		4		9		0		3		4	
											0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2020)

GESAMT		HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	1	33.3%	0	0.0%	5	5.4%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	1	33.3%	0	0.0%	3	3.3%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	7	7.6%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	27	29.3%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	91	98.9%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
keine	1	33.3%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	3	0			92		0	
fehlende Angaben	1	1			1		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2020)

MANNER		HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
Alkohol	1	33.3%	0	0.0%	0
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0
Kokain-Pulver	1	33.3%	0	0.0%	0
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	0
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0
Glücksspielsucht	1	33.3%	0	0.0%	0
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0
keine	1	33.3%	0	0.0%	0
Anzahl Antwortende	3	0	0	0	0
fehlende Angaben	1	1	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2020)

FRAUEN	HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	0	0	92	0
fehlende Angaben	0	0	1	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2020)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz						
					Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa											
GESAMT																				
definitive Abstinenz	513	70.2%	20	76.9%	43	70.5%	7	87.5%	15	78.9%	0	0.0%	0	0.0%	20	54.1%	2	66.7%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	110	15.0%	0	0.0%	3	4.9%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.8%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	62	8.5%	3	11.5%	10	16.4%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	9	24.3%	1	33.3%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	6	0.8%	1	3.8%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	28	3.8%	1	3.8%	2	3.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere	12	1.6%	1	3.8%	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.1%	0	0.0%	0	0.0%
Total	731	100.0%	26	100.0%	61	100.0%	8	100.0%	19	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	100.0%	3	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	265		15		40		5		7		1		0		15		0		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2020)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz						
					Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa											
MÄNNER																				
definitive Abstinenz	356	72.1%	13	81.3%	35	74.5%	5	100.0%	8	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	16	64.0%	2	100.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	71	14.4%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	12.0%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	38	7.7%	2	12.5%	7	14.9%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	6	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	14	2.8%	1	6.3%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere	9	1.8%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	494	100.0%	16	100.0%	47	100.0%	5	100.0%	12	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	170		11		28		4		5		1		0		11		0		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2020)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
		Derivate				Stimulanzen				Hypnotika/Sedativa											
FRAUEN																					
definitive Abstinenz		156	66.1%	7	70.0%	8	57.1%	2	66.7%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz		39	16.5%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum		24	10.2%	1	10.0%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	41.7%	1	100.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt		0	0.0%	1	10.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt		14	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere		3	1.3%	1	10.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
Total		236	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		90		4		12		1		2		0		0		4		0		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung

qyaz010 - Rückfallperiode(n) während der Behandlung, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer	Frauen	Total
keine	328	66.1%	148	60.7%	476	64.3%	51	56.7%	11	28.2%	62	48.1%	7	58.3%	7	100.0%	14	73.7%	3	100.0%	31	34.1%	34	36.2%	390	64.7%	198	51.8%	588	59.7%
einmal	48	9.7%	40	16.4%	88	11.9%	15	16.7%	5	12.8%	20	15.5%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	8	8.8%	8	8.5%	66	10.9%	53	13.9%	119	12.1%
zweimal	42	8.5%	21	8.6%	63	8.5%	9	10.0%	9	23.1%	18	14.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	14.3%	13	13.8%	51	8.5%	43	11.3%	94	9.5%		
drei- oder viermal	47	9.5%	17	7.0%	64	8.6%	6	6.7%	4	10.3%	10	7.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	15	16.5%	15	16.0%	55	9.1%	36	9.4%	91	9.2%
fünfmal oder mehr	31	6.3%	18	7.4%	49	6.6%	9	10.0%	10	25.6%	19	14.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	24	26.4%	24	25.5%	41	6.8%	52	13.6%	93	9.4%
Total	496	100.0%	244	100.0%	740	100.0%	90	100.0%	39	100.0%	129	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	94	100.0%	603	100.0%	382	100.0%	985	100.0%
fehlende Angaben	168		82		250		58		21		79		5		2		7		2		2		4		235		109		344	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$yaz020 - gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich?, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol												HP illegale Drogen												HP Hypnotika/Sedativa												ALLE AUSTRITTE					
	Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen				Total				Männer		Frauen		Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
Alkohol	156	92.9%	92	95.8%	248	93.9%	17	43.6%	8	29.6%	25	37.9%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.3%	175	82.2%	102	55.7%	277	69.9%												
Opiode	3	1.8%	2	2.1%	5	1.9%	5	12.8%	3	11.1%	8	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	3.8%	5	2.7%	13	3.3%												
Kokain oder Derivate	17	10.1%	6	6.3%	23	8.7%	23	59.0%	13	48.1%	36	54.5%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	19.7%	19	10.4%	61	15.4%												
andere Stimulanzien	3	1.8%	0	0.0%	3	1.1%	5	12.8%	3	11.1%	8	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	1.7%	8	3.8%	4	2.2%	12	3.0%												
Schlaf- und Beruhigungsmittel	5	3.0%	2	2.1%	7	2.7%	4	10.3%	1	3.7%	5	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	4.2%	3	1.6%	12	3.0%												
Halluzinogene	1	0.6%	0	0.0%	1	0.4%	2	5.1%	0	0.0%	2	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	3	0.8%												
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%										
Cannabis	27	16.1%	11	11.5%	38	14.4%	16	41.0%	10	37.0%	26	39.4%	3	60.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	3	5.0%	3	5.0%	46	21.6%	24	13.1%	70	17.7%												
Tabak	11	6.5%	3	3.1%	14	5.3%	1	2.6%	2	7.4%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	6.1%	5	2.7%	18	4.5%												
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.3%												
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%										
Computer- bzw. Internetsucht	2	1.2%	1	1.0%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.9%	1	0.5%	3	0.8%												
Essstörungen	0	0.0%	3	3.1%	3	1.1%	0	0.0%	2	7.4%	2	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56	93.3%	56	93.3%	0	0.0%	61	33.3%	61	15.4%												
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	1	0.6%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	3.7%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.3%	1	0.5%	3	1.6%	4	1.0%												
Anzahl Antwortende	168		96		264		39		28		67		5		0		5		0		60		60		213		184		397													
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.4 Tabakkonsum

qzat010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	83	18.4%	46	22.1%	129	19.6%	7	12.5%	2	7.1%	9	10.7%	3	30.0%	3	50.0%	6	37.5%	0	0.0%	55	60.4%	55	59.8%	94	18.1%	106	31.7%	200	23.4%					
1 Tag pro Woche oder weniger	4	0.9%	0	0.0%	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.3%	4	0.8%	3	0.9%	7	0.8%					
2-3 Tage pro Woche	5	1.1%	1	0.5%	6	0.9%	1	1.8%	1	3.6%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	6	1.2%	3	0.9%	9	1.1%					
4-6 Tage pro Woche	3	0.7%	1	0.5%	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.6%	1	0.3%	4	0.5%					
einmal täglich	1	0.2%	4	1.9%	5	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.2%	1	0.2%	6	1.8%	7	0.8%					
mehrmals täglich	355	78.7%	156	75.0%	511	77.5%	48	85.7%	25	89.3%	73	86.9%	7	70.0%	3	50.0%	10	62.5%	1	100.0%	30	33.0%	31	33.7%	412	79.2%	215	64.4%	627	73.4%					
Total	451	100.0%	208	100.0%	659	100.0%	56	100.0%	28	100.0%	84	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	1	100.0%	91	100.0%	92	100.0%	520	100.0%	334	100.0%	854	100.0%					
fehlende Angaben	213		118		331		92		32		124		7		3		10		4		2		6		318		157		475						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Austritt: Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	57	17.7%	30	22.4%	87	19.1%	11	29.7%	7	31.8%	18	30.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	20	55.6%	21	56.8%	69	18.8%	57	29.1%	126	22.4%					
11-20 Zigaretten pro Tag	166	51.6%	70	52.2%	236	51.8%	21	56.8%	8	36.4%	29	49.2%	3	50.0%	1	33.3%	4	44.4%	0	0.0%	11	30.6%	11	29.7%	191	52.0%	91	46.4%	282	50.1%					
21-30 Zigaretten pro Tag	75	23.3%	28	20.9%	103	22.6%	4	10.8%	7	31.8%	11	18.6%	1	16.7%	2	66.7%	3	33.3%	0	0.0%	5	13.9%	5	13.5%	80	21.8%	42	21.4%	122	21.7%					
31 und mehr Zigaretten pro Tag	24	7.5%	6	4.5%	30	6.6%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.7%	2	33.3%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	7.4%	6	3.1%	33	5.9%					
Total	322	100.0%	134	100.0%	456	100.0%	37	100.0%	22	100.0%	59	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	36	100.0%	37	100.0%	367	100.0%	196	100.0%	563	100.0%					
fehlende Angaben	46		28		74		12		4		16		1		0		1		0		0		0		59		32		91						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat100 - Versuch, das Rauchen aufzugeben während der Behandlung, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol												HP illegale Drogen												HP Hypnotika/Sedativa												ALLE AUSTRITTE					
	Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen				Total				Männer		Frauen		Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
kein Konsum während der Behandlung	63	13.6%	43	19.3%	106	15.4%	6	7.4%	4	10.3%	10	8.3%	5	38.5%	3	42.9%	8	40.0%	1	33.3%	54	59.3%	55	58.5%	75	13.3%	104	28.8%	179	19.4%												
nein, ich will nicht aufhören	226	48.7%	113	50.7%	339	49.3%	40	49.4%	25	64.1%	65	54.2%	3	23.1%	4	57.1%	7	35.0%	2	66.7%	23	25.3%	25	26.6%	271	48.1%	166	46.0%	437	47.3%												
nein, aber ich möchte aufhören	99	21.3%	41	18.4%	140	20.4%	20	24.7%	6	15.4%	26	21.7%	4	30.8%	0	0.0%	4	20.0%	0	0.0%	9	9.9%	9	9.6%	123	21.8%	56	15.5%	179	19.4%												
ja, ohne Erfolg	49	10.6%	19	8.5%	68	9.9%	7	8.6%	4	10.3%	11	9.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	58	10.3%	25	6.9%	83	9.0%												
ja, mit Erfolg	27	5.8%	7	3.1%	34	4.9%	8	9.9%	0	0.0%	8	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	36	6.4%	10	2.8%	46	5.0%														
Total	464	100.0%	223	100.0%	687	100.0%	81	100.0%	39	100.0%	120	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	94	100.0%	563	100.0%	361	100.0%	924	100.0%												
fehlende Angaben	200		103		303		67		21		88		4		2		6		2		2		4		275		130		405													

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Psychische Gesundheit

\$yap010 - Psychische Probleme in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	125	26.6%	87	36.6%	212	29.9%	19	21.6%	23	60.5%	42	33.3%	3	25.0%	2	28.6%	5	26.3%	1	33.3%	67	74.4%	68	73.1%	148	25.7%	179	47.9%	327	34.5%
schwere Angst- und Spannungszustände	100	21.3%	72	30.3%	172	24.3%	22	25.0%	17	44.7%	39	31.0%	2	16.7%	2	28.6%	4	21.1%	1	33.3%	62	68.9%	63	67.7%	125	21.7%	154	41.2%	279	29.4%
Schw. mit Verständnis/Gedächtnis	59	12.6%	34	14.3%	93	13.1%	12	13.6%	12	31.6%	24	19.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	29	32.2%	29	31.2%	71	12.3%	76	20.3%	147	15.5%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	66	14.0%	36	15.1%	102	14.4%	24	27.3%	8	21.1%	32	25.4%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	32	35.6%	32	34.4%	92	16.0%	76	20.3%	168	17.7%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	15	3.2%	21	8.8%	36	5.1%	8	9.1%	7	18.4%	15	11.9%	0	0.0%	2	28.6%	2	10.5%	0	0.0%	35	38.9%	35	37.6%	23	4.0%	65	17.4%	88	9.3%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	39	8.3%	32	13.4%	71	10.0%	7	8.0%	10	26.3%	17	13.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	11	12.2%	11	11.8%	46	8.0%	54	14.4%	100	10.5%
Halluzinationen	7	1.5%	3	1.3%	10	1.4%	6	6.8%	4	10.5%	10	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.6%	5	5.4%	13	2.3%	12	3.2%	25	2.6%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	13	2.8%	8	3.4%	21	3.0%	6	6.8%	4	10.5%	10	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.4%	4	4.3%	19	3.3%	16	4.3%	35	3.7%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	158	33.6%	106	44.5%	264	37.3%	26	29.5%	24	63.2%	50	39.7%	3	25.0%	5	71.4%	8	42.1%	0	0.0%	50	55.6%	50	53.8%	188	32.7%	185	49.5%	373	39.3%
ernsthafte Suizidgedanken	22	4.7%	13	5.5%	35	4.9%	4	4.5%	4	10.5%	8	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	12.2%	11	11.8%	26	4.5%	28	7.5%	54	5.7%
Suizidversuche	2	0.4%	3	1.3%	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	2	0.3%	4	1.1%	6	0.6%		
andere(s) psychische(s) Problem(e)	28	6.0%	15	6.3%	43	6.1%	8	9.1%	1	2.6%	9	7.1%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	0	0.0%	8	8.9%	8	8.6%	37	6.4%	25	6.7%	62	6.5%
keine	180	38.3%	75	31.5%	255	36.0%	27	30.7%	7	18.4%	34	27.0%	7	58.3%	1	14.3%	8	42.1%	1	33.3%	9	10.0%	10	10.8%	216	37.6%	92	24.6%	308	32.5%
Anzahl Antwortende	470		238		708		88		38		126		12		7		19		3		90		93		575		374		949	
fehlende Angaben	194		88		282		60		22		82		5		2		7		2		3		5		263		117		380	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben