



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Enquête omnibus 2022

Santé et Lifestyle

Codebook

Renseignements: BAGncdGrundlagen@bag.admin.ch

Table des matières

OMNIBUS OFSP: Questionnaire CAWI enquête principale

1

OMNIBUS OFSP: Questionnaire CAWI enquête principale

Q: S00.52

Filtre	ALL
Question	Bonjour [INSERT:MrMs] [INSERT:ZPFIRSTN] [INSERT:ZPSURNAME] Merci pour votre participation à l'enquête Santé et Lifestyle. Le questionnaire dure environ 20 minutes. Les boutons « i » vous permettent d'obtenir des précisions, des définitions ou des exemples. Vos réponses seront traitées de manière confidentielle et anonyme.

Q: S00.53

Filtre	ALL
Question	L'enquête est destinée exclusivement à la personne mentionnée ci-dessous. Il est important qu'elle réponde personnellement au questionnaire [INFO_QUESTION:END0053].
INFO_QUESTION	END0053 : Si le questionnaire est rempli par une autre personne, ceci fausse les résultats. Si vous n'êtes pas en mesure de participer à l'enquête, nous vous prions de contacter la hotline (0800 813 831).
Instructions pour l'enquête web	[INSERT: MrMs] [INSERT: ZPFIRSTN] [INSERT: ZPSURNAME]

Q: B20.00

Filtre	ALL
Question	Nous commençons par quelques questions sur la santé et la consommation d'alcool.

Q: B20.01

Filtre	ALL
Question	Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ? La consommation d'alcool peut avoir les effets suivants :
B2011	Problèmes psychiques
B2012	Cancer du sein chez les femmes
B2013	Cancer du gros intestin et du rectum
B2014	Rhumatismes
B2015	Maladies cardiaques
B2016	Hypertension artérielle
B2017	Cancers de la bouche et du pharynx
B2018	Maladies du foie, comme p. ex. la cirrhose du foie
B2019	Violence
Codes	Consentement (4 Levels) (CL_AFFIRM_SCALE4)

Code	Nom
1	Je suis d'accord
2	Je suis plutôt d'accord
3	Je ne suis plutôt pas d'accord
4	Je ne suis pas d'accord

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B21.00

Filtre ALL

Question Comment jugez-vous les affirmations suivantes ?

B2101 Environ 20% des accidents de la route sont causés par une consommation d'alcool trop élevée.

B2102 Boire un verre d'alcool de temps en temps est bon pour le cœur.

B2103 Certaines maladies peuvent se manifester de façon prolongée déjà avec une consommation d'un verre d'alcool par jour.

B2104 À partir de 2 verres d'alcool, les effets négatifs sur la conduite d'une voiture ou d'une moto augmentent fortement.

B2105 La consommation d'alcool pendant la grossesse peut nuire à l'enfant à naître.

Instructions pour l'enquête web Un verre d'alcool correspond environ à une bière normale, un verre de vin ou à un verre de schnaps, whisky ou cognac.

Codes Consentement (4 Levels)
(CL_AFFIRM_SCALE4)

Code	Nom
1	Je suis d'accord
2	Je suis plutôt d'accord
3	Je ne suis plutôt pas d'accord
4	Je ne suis pas d'accord

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B22.00

Filtre ALL

Question Combien de verres[INFO_QUESTION:GLAS] d'alcool pensez-vous qu'un homme en bonne santé puisse boire en l'espace de 6 heures avant de courir des risques pour sa santé ?

INFO_QUESTION GLAS : Un verre correspond environ à une bière normale, un verre de vin ou à un verre de schnaps, whisky ou cognac.

Codes Nombre de verres
(CL_GLASSES)

Code	Nom
1	12 verres
2	8 verres
3	6 verres
4	5 verres

5	4 verres
6	2 verres
7	1 verre
8	La consommation d'alcool est toujours dommageable, même à partir d'un demi-verre

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B23.00

Filtre ALL

Question Combien de verres[INFO_QUESTION:GLAS] d'alcool pensez-vous qu'une femme en bonne santé puisse boire en l'espace de 6 heures avant de courir des risques pour sa santé ?

INFO_QUESTION GLAS : Un verre correspond environ à une bière normale, un verre de vin ou à un verre de schnaps, whisky ou cognac.

Codes Nombre de verres
(CL_GLASSES)

Code	Nom
1	12 verres
2	8 verres
3	6 verres
4	5 verres
5	4 verres
6	2 verres
7	1 verre
8	La consommation d'alcool est toujours dommageable, même à partir d'un demi-verre

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B24.00

Filtre ALL

Question Maintenant quelques questions sur la santé et la consommation de tabac.
Comment jugez-vous les affirmations suivantes ?

B2401 Le tabac est la première cause de mortalité évitable en Suisse.

B2402 Réduire de moitié la consommation de tabac réduit aussi de moitié les risques pour la santé.

B2403 Une à trois cigarettes par jour sont mauvaises pour la santé.

B2404 La consommation de snus (tabac oral)[INFO_QUESTION:SNUS] n'entraîne pas de dépendance à la nicotine.

B2405 L'eau contenue dans la shisha(pipe à eau)[INFO_QUESTION:SHISHA] filtre les substances

toxiques de la fumée du tabac.

INFO_QUESTION SNUS : Le snus est une forme courante de tabac oral en Suède et en Norvège. Il est conditionné en sachets et placé entre la gencive et la joue.

INFO_QUESTION SHISHA : Une chicha est une pipe à eau avec laquelle on fume du tabac (généralement aromatisé)

Codes Consentement (4 Levels)
(CL_AFFIRM_SCALE4)

Code	Nom
1	Je suis d'accord
2	Je suis plutôt d'accord
3	Je ne suis plutôt pas d'accord
4	Je ne suis pas d'accord

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B24.50

Filtre ALL

Question Selon vous, de combien d'années la consommation régulière de cigarettes réduit-elle l'espérance de vie en moyenne ?

Codes Réduction de l'espérance de vie
(CL_YEARS_CIG)

Code	Nom
1	3 ans
2	5 ans
3	10 ans
4	15 ans

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B25.00

Filtre ALL

Question Comment évaluez-vous la nocivité pour la santé des cigarettes électroniques[INFO_QUESTION:E-CIG] par rapport aux cigarettes classiques ?

INFO_QUESTION E-CIG : Un appareil qui chauffe un liquide mais qui ne contient pas de tabac. La vapeur humide qui en résulte est inhalée.

Codes Risque (5 Levels)
(CL_RISK_TAB)

Code	Nom
1	Beaucoup plus dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques
2	Un peu plus dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques

- 3 Aussi dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques
- 4 Un peu moins dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques
- 5 Beaucoup moins dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B26.00

Filtre ALL

Question Comment évaluez-vous la nocivité pour la santé des produits du tabac chauffés mais sans combustion (p.ex. l'iQOS, Ploom, Glo)[INFO_QUESTION:NEW-CIG] par rapport aux cigarettes classiques ?

INFO_QUESTION NEW-CIG : Contrairement aux cigarettes classiques, il n'y a pas de combustion dans ces produits : le tabac est chauffé (180°C à 350°C), et non brûlé (800°C).

Codes Risque (5 Levels)
(CL_RISK_TAB)

Code	Nom
1	Beaucoup plus dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques
2	Un peu plus dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques
3	Aussi dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques
4	Un peu moins dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques
5	Beaucoup moins dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B27.00

Filtre ALL

Question Quelle est la règle qui correspond le mieux à votre situation dans votre logement principal (donc pas sur un balcon ou une terrasse) ?

Codes Risque lié au tabagisme passif (3 Levels)
(CL_RISK_PAS)

Code	Nom
1	Il est autorisé de fumer dans mon logement.
2	D'une manière générale, il est défendu de fumer, mais des écarts à la règle sont tolérés (p.ex. lors de fêtes, etc.).
3	Il est absolument défendu de fumer dans mon logement.

Q: B30.00

Filtre ALL

Question Maintenant, quelques questions sur le poids corporel, l'alimentation et le mouvement.

Q: B30.01

Filtre	ALL
Question	Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ? Le surpoids peut avoir les effets suivants :
B3011	Maladies cardiovasculaires
B3012	Diabète
B3013	Cancer
B3014	Mal de dos
B3015	Problèmes de sommeil (s'endormir, dormir toute la nuit, ronflement)
B3016	Système immunitaire faible
Codes	Consentement (4 Levels) (CL_AFFIRM_SCALE4)

Code	Nom
1	Je suis d'accord
2	Je suis plutôt d'accord
3	Je ne suis plutôt pas d'accord
4	Je ne suis pas d'accord

Codes qualité	Codelist qualité (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)
----------------------	--

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B30.02

Filtre	ALL
Question	Dans quelle mesure pensez-vous que les facteurs de risque suivants sont liés au surpoids ?
B3021	Un régime alimentaire déséquilibré est lié au surpoids
B3022	Les boissons sucrées sont liées au surpoids
B3023	Le stress est lié au surpoids
B3024	Les plats cuisinés sont liés au surpoids
B3025	Une prédisposition génétique/ héréditaire est liée au surpoids
B3026	La consommation d'alcool est liée au surpoids
B3027	Le manque d'exercice est lié au surpoids
B3028	Le manque de sommeil est lié au surpoids
B3029	Certains médicaments sont liés au surpoids
B3030	Des maladies métaboliques (p. ex. goutte, diabète, dysfonctionnement de la thyroïde, maladie musculaire) sont liées au surpoids
Codes	Consentement (4 Levels) (CL_AFFIRM_SCALE4)

Code	Nom
1	Je suis d'accord
2	Je suis plutôt d'accord
3	Je ne suis plutôt pas d'accord
4	Je ne suis pas d'accord

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B31.50

Filtre ALL
Question Selon vous, pour quelles maladies existe-t-il un lien direct avec une consommation excessive en sel ?

Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.

Codes Maladies consommation sel
(CL_SALT_REASON)

Code	Nom
1	Maladies cardiovasculaires
2	Syndrome du côlon irritable (SCI)
3	Surpoids / Obésité
4	Hypertension artérielle
5	Diabète
6	Accident vasculaire cérébral (AVC)
7	Cancer
8	Aucune maladie
9	Autres maladies

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B32.00

Filtre ALL
Question Comment évaluez-vous les affirmations suivantes ?

B3201 Rester assis longtemps est mauvais pour la santé.
B3202 Les personnes qui restent longtemps assises devraient se lever plus souvent.
B3203 La position assise pendant de longues périodes doit être compensée par une activité physique ou sportive suffisante.
B3204 L'activité physique devrait être répartie sur plusieurs jours de la semaine.

Codes Consentement (4 Levels)
(CL_AFFIRM_SCALE4)

Code	Nom
1	Je suis d'accord
2	Je suis plutôt d'accord
3	Je ne suis plutôt pas d'accord
4	Je ne suis pas d'accord

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B33.00

Filtre ALL

Question À votre avis, quelles sont les recommandations actuelles en matière d'activité physique pour les adultes ?

Instructions pour l'enquête web Modérée : activité qui entraîne un essoufflement, p. ex. marcher rapidement, faire du vélo, jardiner
Élevée : activité qui fait transpirer et accélérer le pouls, p.ex. courir, faire du fitness ou du ski de fond, jouer au football

Codes Recommandations activité physique
(CL_CONSULT_MOV)

Code	Nom
1	au moins 10 minutes par jour une activité physique d'intensité modérée à élevée
2	au moins 30 minutes par jour une activité physique d'intensité modérée à élevée
3	au moins 150 minutes une activité physique d'intensité modérée ou 75 min. avec une intensité élevée, par semaine
4	au moins 150-300 minutes une activité physique d'intensité modérée ou 75-150 min. avec une intensité élevée, par semaine
5	au moins 420 minutes une activité physique d'intensité modérée ou élevée par semaine

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B33.50

Filtre ALL

Question Et selon vous, quelles sont les recommandations actuelles en matière d'activité physique pour les enfants et les adolescents ?

Codes Recommandation activité enfants
(CL_MOV_CHILD)

Code	Nom
1	une activité physique pendant au moins 10 minutes par jour
2	une activité physique pendant au moins 30 minutes par jour
3	une activité physique pendant au moins 1 heure par jour

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B34.00

Filtre ALL

Question Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?
Une activité physique insuffisante peut avoir les effets suivants:

- B3401 Hypertension artérielle
- B3402 Maladies cardiovasculaires
- B3403 Diabète
- B3404 Cancer
- B3405 Ostéoporose
- B3406 Démence
- B3407 Dépression
- B3408 Maux de dos

Codes Consentement (4 Levels)
(CL_AFFIRM_SCALE4)

Code	Nom
1	Je suis d'accord
2	Je suis plutôt d'accord
3	Je ne suis plutôt pas d'accord
4	Je ne suis pas d'accord

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B35.00

Filtre ALL

Question Suivent maintenant quelques questions sur des mesures de promotion de la santé.

Q: B35.01

Filtre ALL

Question Dans quelle mesure êtes-vous favorable avec les mesures suivantes dans le domaine de la vente de tabac ?

- B3501 Interdiction générale de publicité pour le tabac, également aux points de vente, comme par exemple les kiosques.
- B3502 Aux points de vente, les produits du tabac sont placés dans un endroit non visible, par exemple sous le comptoir ou dans une armoire.
- B3503 Introduction de paquets de cigarettes neutres, c'est-à-dire de paquets standardisés avec une couleur unique et juste le nom de la marque pour les différencier.
- B3504 Le sponsoring des manifestations culturelles et sportives par l'industrie du tabac est interdit de façon générale.
- B3505 Augmentation du prix du paquet de cigarettes à Fr.10 au lieu de Fr. 8.60 environ d'ici une année.

Codes Affirmation (5 Levels)
(CL_PRO_SCALE5)

Code	Nom
1	J'y suis favorable

2	J'y suis assez favorable
3	Ni favorable ni défavorable
4	J'y suis assez peu favorable
5	Je n'y suis pas favorable

Q: B36.00

Filtre	ALL
Question	Y-a-t-il des endroits, où vous souhaiteriez une interdiction de fumer ?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Codes	Endroits interdiction fumer (CL_PROHIB_TAB)

Code	Nom
1	Terrasses de restaurants/café
2	Arrêts de bus
3	Quais de gare
4	Places de jeux
5	Voitures, dans lesquelles voyagent des enfants
6	Autres lieux publics ouverts (Parcs, piscines, plages, terrains de sport, etc.)
7	Non, pas de lieux

Q: B37.00

Filtre	ALL
Question	Que pensez-vous des mesures de protection de la jeunesse suivantes en matière d'alcool ?
B3701	Une limite d'âge générale devrait être fixée à 18 ans pour l'achat d'alcool.
B3702	Une limite d'âge générale devrait être fixée à 16 ans pour l'achat d'alcool.
B3703	Les prix des boissons alcoolisées devraient tous être augmentés.
B3704	Entre 9 heures du soir et 7 heures du matin, aucune boisson alcoolisée ne devrait être vendue en dehors des bars et restaurants.
B3705	La publicité pour l'alcool devrait être interdite lors des manifestations sportives.
B3706	L'alcool bon marché devrait être rendu plus cher, des prix minimums devraient être introduits.
Codes	Affirmation (5 Levels) (CL_PRO_SCALE5)

Code	Nom
1	J'y suis favorable
2	J'y suis assez favorable
3	Ni favorable ni défavorable
4	J'y suis assez peu favorable
5	Je n'y suis pas favorable

Q: B38.00

Filtre	ALL
---------------	-----

Question Que pensez-vous de la vente d'alcool à l'occasion de manifestations sportives telles que les matchs de foot ou de hockey sur glace ?

Codes Alcool manifestations sportives
(CL_ALC_SPORT)

Code	Nom
1	L'alcool doit être vendu librement aux manifestations sportives.
2	Seule la vente de bière légère devrait être autorisée aux manifestations sportives
3	La vente de boissons alcoolisées doit être interdite aux manifestations sportives.

Q: B38.60

Filtre ALL

Question Est ce que les mesures suivantes vous motiveraient à vous déplacer davantage à pied ou à vélo ?

- B3801 Des chemins piétons continus et attractifs
- B3802 Indication des temps de marche jusqu'à l'arrêt suivant aux arrêts de bus/tram
- B3803 Un arrêt de bus/tram/train plus proche
- B3804 Les bus/tram/train passent plus fréquemment
- B3805 Des stationnements pour vélo sur le lieu de travail ou de formation plus nombreux et bien équipés.
- B3806 Des stationnements pour vélo sur le lieu d'habitation plus nombreux et bien équipés.
- B3807 Des espaces adaptés aux vélos dans les bus/tram/train
- B3808 Des prix attractifs pour prendre le vélo dans le bus/tram/train
- B3809 Des vélos en libre-service[INFO_QUESTION:SELF] p. ex. à la gare, aux arrêts de bus, sur le lieu de travail, etc.
- B3810 Des pistes cyclables continues et sécurisées
- INFO_QUESTION SELF : Réseau de vélos de location accessibles au public qui peuvent être loués et rendus de manière autonome par les clients

Codes Motivation utilisation du vélo
(CL_MOT_BICYCLE)

Code	Nom
1	Oui
2	Non
3	Je ne suis pas concerné-e

Q: B60.00

Filtre ALL

Question Voici quelques questions sur votre comportement en matière d'achats. Sur une échelle de 1 "Pas du tout d'accord" à 5 "Tout à fait d'accord", comment jugez-vous les affirmations suivantes ?

- B6001 Je pense à acheter des choses tout le temps
- B6002 J'achète des choses pour changer mon humeur.
- B6003 J'achète tellement de choses que cela affecte négativement mes engagements quotidiens (p. ex. l'école ou le travail).
- B6004 Je sens que je dois acheter de plus en plus pour obtenir la même satisfaction qu'avant.

B6005 J'ai décidé d'acheter moins, mais je n'ai pas pu.
 B6006 Je me sens mal si, pour une raison quelconque, on m'empêche d'acheter des choses.
 B6007 J'achète tellement de choses que cela affecte mon bien-être.
Codes Accord : de "complètement" à "pas du tout"
 (CL_APPLIES_SCALE5)

Code	Nom
1	1: Pas du tout d'accord
2	2
3	3
4	4
5	5: Tout à fait d'accord

Q: B61.00

Filtre ALL
Question Est-ce que vous connaissez l'application „MySwissFoodPyramid“ ?
Instructions pour l'enquête web Cette App permet d'en apprendre plus sur une alimentation équilibrée.
Codes App "Swiss Food Pyramid" connaître
 (CL_APP_SWISSFOOD)

Code	Nom
1	Oui, j'ai téléchargé l'application
2	Oui, j'en ai entendu parler mais je n'ai pas téléchargé l'application.
3	Non

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B62.00

Filtre IF B6100 = 1
Question Avez-vous déjà tenu le journal de bord proposé par l'App?
Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B63.00

Filtre IF B6200 = 1

Question Est-ce que vous l'avez refait quelques semaines plus tard?

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B39.00

Filtre ALL

Question Les questions suivantes portent sur le thème des médicaments.

Q: B39.01

Filtre ALL

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour renforcer l'attention ou pour rester éveillé, comme de la RITALINE, du MODASOMIL ou du CONCERTA ?

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B40.00

Filtre If B3901 = 1

Question Avez-vous pris ces médicaments[INFO_QUEST:MED] au cours des 30 derniers jours ?

INFO_QUEST MED : Des médicaments pour renforcer l'attention ou pour rester éveillé, comme de la RITALINE, du MODASOMIL ou du CONCERTA

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B41.00

Filtre If B4000 = 1

Question Au cours des 30 derniers jours, combien de jours avez-vous pris ces médicaments[INFO_QUESTION:MED] ?

INFO_QUESTION MED : Des médicaments pour renforcer l'attention ou pour rester éveillé, comme de la RITALINE, du MODASOMIL ou du CONCERTA

Codes Médicament: No. jours
(CL_MED_DAYS)

Code	Nom
1	20 jours ou plus
2	De 10 à 19 jours
3	De 4 à 9 jours
4	De 1 à 3 jours

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B42.00

Filtre If B4100 = 1

Question Depuis quand prenez-vous ces médicaments[INFO_QUESTION:MED] à cette fréquence ?

INFO_QUESTION MED : Des médicaments pour renforcer l'attention ou pour rester éveillé, comme de la RITALINE, du MODASOMIL ou du CONCERTA

Codes Médicament: Période
(CL_MED_PERIOD)

Code	Nom
1	Depuis plus de 3 ans
2	Depuis plus de 2 ans
3	Depuis plus d'un an
4	Depuis plus de 6 mois
5	Depuis plus de 3 mois
6	Depuis plus d'un mois

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B43.00

Filtre If B3901 = 1

Question La dernière fois que vous avez pris ces médicaments[INFO_QUESTION:MED], comment les avez-vous obtenus ?

INFO_QUESTION MED : Des médicaments pour renforcer l'attention ou pour rester éveillé, comme de la RITALINE, du MODASOMIL ou du CONCERTA

Codes Médicament: Comment obtenir
(CL_MED_WHERE)

Code	Nom
1	Commandés par Internet
2	Par quelqu'un de mon cercle d'amis, par des proches ou des connaissances
3	Achetés sans ordonnance dans une pharmacie ou droguerie
4	Achetés sur ordonnance dans une pharmacie ou droguerie
5	Par le/ la médecin
6	Autre

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B44.00

Filtre ALL

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments antidouleur puissants, p. ex. du Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl® (donc pas des médicaments usuels contre les maux de tête comme l'Aspirine ou le paracétamol) ?

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B45.00

Filtre IF B4400 = 1

Question Avez-vous pris ces médicaments antidouleur puissants[INFO_QUESTION:PAIN]au cours des 30 derniers jours ?

INFO_QUESTION PAIN : P. ex. du Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl®. C'est-à-dire pas des médicaments antidouleur ordinaires comme l'Aspirine ou le paracétamol

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B46.00**Filtre** If B4500 = 1**Question** Au cours des 30 derniers jours, combien de jours avez-vous pris ces médicaments antidouleur puissants[INFO_QUESTION:PAIN] ?

INFO_QUESTION PAIN : P. ex. du Oxycodon®, Morphine®, Fentanyl®. C'est-à-dire pas des médicaments antidouleur ordinaires comme l'Aspirine ou le paracétamol

Codes Médicament: No. jours
(CL_MED_DAYS)

Code	Nom
1	20 jours ou plus
2	De 10 à 19 jours
3	De 4 à 9 jours
4	De 1 à 3 jours

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B47.00**Filtre** If B4600 = 1**Question** Depuis combien de temps prenez-vous ces médicaments antidouleur puissants[INFO_QUESTION:PAIN] à cette fréquence ?

INFO_QUESTION PAIN : P. ex. du Oxycodon®, Morphine®, Fentanyl®. C'est-à-dire pas des médicaments antidouleur ordinaires comme l'Aspirine ou le paracétamol

Codes Médicament: Période
(CL_MED_PERIOD)

Code	Nom
1	Depuis plus de 3 ans
2	Depuis plus de 2 ans
3	Depuis plus d'un an
4	Depuis plus de 6 mois
5	Depuis plus de 3 mois
6	Depuis plus d'un mois

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B48.00**Filtre** If B4400 = 1**Question** La dernière fois que vous avez pris ces médicaments antidouleur puissants[INFO_QUESTION:PAIN], comment les avez-vous obtenus ?

INFO_QUESTION PAIN : P. ex. du Oxycodon®, Morphine®, Fentanyl®. C'est-à-dire pas des médicaments antidouleur ordinaires comme l'Aspirine ou le paracétamol

Codes Médicament: Comment obtenir
(CL_MED_WHERE)

Code	Nom
1	Commandés par Internet
2	Par quelqu'un de mon cercle d'amis, par des proches ou des connaissances
3	Achetés sans ordonnance dans une pharmacie ou droguerie
4	Achetés sur ordonnance dans une pharmacie ou droguerie
5	Par le/ la médecin
6	Autre

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B49.00

Filtre ALL

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des somnifères ou tranquillisants ?
P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta.

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B50.00

Filtre IF B4900 = 1

Question Avez-vous pris ces somnifères ou tranquillisants[INFO_QUESTION:TRANQ] au cours des 30 derniers jours ? P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta.

INFO_QUESTION TRANQ : P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B51.00**Filtre** If B5000 = 1**Question** Au cours des 30 derniers jours, combien de jours avez-vous pris ces somnifères ou tranquillisants[INFO_QUESTION:TRANQ] ?

INFO_QUESTION TRANQ : P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta

Codes Médicament: No. jours
(CL_MED_DAYS)

Code	Nom
1	20 jours ou plus
2	De 10 à 19 jours
3	De 4 à 9 jours
4	De 1 à 3 jours

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B52.00**Filtre** If B5100 = 1**Question** Depuis combien de temps prenez-vous ces somnifères ou tranquillisants[INFO_QUESTION:TRANQ] à cette fréquence ?

INFO_QUESTION TRANQ : P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta

Codes Médicament: Période
(CL_MED_PERIOD)

Code	Nom
1	Depuis plus de 3 ans
2	Depuis plus de 2 ans
3	Depuis plus d'un an
4	Depuis plus de 6 mois
5	Depuis plus de 3 mois
6	Depuis plus d'un mois

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: B53.00**Filtre** If B4900 = 1**Question** Comment avez-vous obtenu ces somnifères ou tranquillisants[INFO_QUESTION:TRANQ] lors de votre dernière prise ?

INFO_QUESTION TRANQ : P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta

Codes Médicament: Comment obtenir
(CL_MED_WHERE)

Code	Nom
1	Commandés par Internet
2	Par quelqu'un de mon cercle d'amis, par des proches ou des connaissances
3	Achetés sans ordonnance dans une pharmacie ou droguerie
4	Achetés sur ordonnance dans une pharmacie ou droguerie
5	Par le/ la médecin
6	Autre

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: R50.00

Filtre ALL

Question Pour terminer la partie thématique, voici quelques questions sur le thème du tabac et du cannabis.

Q: R60.00

Filtre ALL

Question Fumez-vous des cigarettes, même très occasionnellement?

Instructions pour l'enquête web Cigarettes électroniques et produits du tabac chauffés tels que iQOS, Ploom ou Glo ne sont pas compris.

Codes Fréquence tabagisme
(CL_SMOKE_FREQ)

Code	Nom
1	Oui, tous les jours
2	Oui, une ou plusieurs fois par semaine
3	Oui, mais plus rarement qu'une fois par semaine
4	Non

Q: R61.00

Filtre IF R6000 = 4

Question Avez-vous déjà fumé plus de 6 mois régulièrement ?

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: R60.01

Filtre ALL

Question Utilisez-vous la cigarette électronique[INFO_QUESTION: E-CIG] ?

INFO_QUESTION E-CIG : Appareil qui chauffe un liquide mais qui ne contient pas de tabac. La vapeur humide

qui en résulte est inhalée.

Codes Fréquence E-Cigarettes et tabac chauffé
(CL_SMOKE_EANDH_FREQ)

Code	Nom
1	Oui, tous les jours
2	Oui, au moins 1 fois par semaine
3	Oui, au moins 1 fois par mois
4	Oui, moins d'1 fois par mois
5	Non, mais j'ai déjà essayé
6	Non, je n'ai jamais essayé

Q: R60.02

Filtre ALL
Question Fumez-vous du tabac chauffé tels que iQOS, Ploom ou Glo?
Codes Fréquence E-Cigarettes et tabac chauffé
(CL_SMOKE_EANDH_FREQ)

Code	Nom
1	Oui, tous les jours
2	Oui, au moins 1 fois par semaine
3	Oui, au moins 1 fois par mois
4	Oui, moins d'1 fois par mois
5	Non, mais j'ai déjà essayé
6	Non, je n'ai jamais essayé

Q: R60.50

Filtre IF R6000 = 1
Question En moyenne, combien de cigarettes classiques fumez-vous par jour, y inclus les cigarettes roulées à la main ?

Q: R63.00

Filtre IF R6000 IN (1,2,3)
Question Pensez-vous que votre consommation de tabac soit nocive pour votre santé ?
Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: R64.00

Filtre ALL
Question Quels produits du tabac sans fumée consommez-vous ?
Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.
Codes Produits sans fumée (CL_SMOKE_FREE)

Code	Nom
1	Tabac à priser (Chnouf, Snuff)
2	Snus ou autre tabac à sucer
3	Tabac à chiquer (roulé ou en rouleaux)
4	Aucun

Q: R65.00

Filtre IF R6000 IN (1,2,3) OR R6100 = 1
Question Avec quel produit votre consommation de tabac a-t-elle commencé ?
Codes Fumer : produit de départ (CL_SMOKE_STARTPROD)

Code	Nom
1	Cigarettes
2	Cigares, cigarillos ou pipe
3	Pipe à eau, Shisha
4	Cannabis
5	Snus
6	Cigarette électronique
7	Produit du tabac chauffé comme IQOS, Ploom, Glo
8	Autre

Codes qualité Codelist qualité (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: R66.00

Filtre IF R6000 IN (1,2,3)
Question Aimeriez-vous arrêter de fumer ?
Codes Oui ou non (CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: R66.50

Filtre IF R6000 IN (1,2,3)

Question Avez-vous déjà essayé d'arrêter de fumer ?

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: R67.00

Filtre IF R6000 = 4 AND R6100 = 1

Question Quand avez-vous arrêté de fumer?

Codes Quand arrêter de fumer
(CL_SMOKE_STOP_WHEN)

Code	Nom
1	Au cours des 12 derniers mois
2	1 an jusqu'à moins de 2 ans
3	2 ans jusqu'à moins de 5 ans
4	5 ans jusqu'à moins de 10 ans
5	10 ans ou plus

Q: R68.00

Filtre IF R6000 = 4 AND R6100 = 1

Question Combien de cigarettes fumiez-vous en moyenne par jour avant d'arrêter de fumer, y compris les cigarettes roulées à la main ?

Codes Fumer : Quantité ex-fumeur
(CL_SMOKE_EX_QUANT)

Code	Nom
-1	Moins d'une cigarette par jour

Q: R69.00

Filtre IF R6000 = 4 AND R6100 = 1

Question Pour quelles raisons principales avez-vous arrêté de fumer ?

Instructions pour l'enquête web Vous pouvez donner 1 à 3 raisons.

Codes Fumer : Raisons principales arrêt
(CL_SMOKE_REASSTOP)

Code	Nom
1	Pour prévenir des maladies
2	À cause d'une maladie ou un problème de santé lié au tabac
3	Pour économiser de l'argent
4	Parce que je n'avais plus de plaisir de fumer
5	Parce que mon/ ma partenaire avait cessé
6	Je n'étais plus très bien en sport et en performances physiques
7	A cause d'une grossesse ou de la grossesse de ma partenaire
8	Par désir d'arrêter ou pression d'autres personnes

9	Parce que je ne voulais plus être dépendant de la fumée
10	À cause de la mauvaise odeur
11	En raison de maladies liées au tabac chez des parents ou amis
12	Sur recommandation d'un/ d'une médecin (sans dentiste)
13	Sur recommandation d'un/ d'une dentiste ou d'un/ d'une hygiéniste dentaire
14	Sur conseil dans une pharmacie
15	Afin d'éviter de gêner vos proches ou votre conjoint

Q: R70.00

Filtre	IF R6000 = 4 AND R6100 = 1
Question	Combien de fois avez-vous sérieusement[INFO_QUESTION:SERIOUS] essayé d'arrêter de fumer avant d'y parvenir ?
INFO_QUESTION	SERIOUS : "Sérieusement" peut être défini comme avoir arrêté de fumer p. ex. plusieurs jours avant de reprendre.
Codes	Fumer : Nombre tentatives arrêt (CL_SMOKE_STOPSUCCESS)

Code	Nom
97	Arrêt dès le 1er essai
1	1 tentative non réussie
2	2 tentatives non réussies
3	3 tentatives non réussies
4	4 ou plus tentatives non réussies

Q: R71.00

Filtre	IF R6000 = 4 AND R6100 = 1 AND R6700 IN (1, 2, 3)
Question	Lorsque vous avez arrêté de fumer, quelles sont les aides à la désaccoutumance que vous avez utilisées ?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Codes	Fumer : Aides arrêt (CL_SMOKE_HELP_STOP)

Code	Nom
1	e-cigarette
2	Produit de tabac chauffé, p.ex. IQOS, Ploom, Glo
3	Préparations de succédanés de nicotine (Chewing-gum, patch, spray, inhalateur, comprimés, etc.)
4	Médicament (p.ex. Zyban, Champix, etc.)
5	Cours pour arrêter de fumer
6	Site internet spécialisé, brochures, livres
7	Groupe d'entraide (sur Internet ou en personne)
8	Consultation médicale
9	Ligne stop-tabac (0848 000 181)
10	Application sur smartphone ou ordinateur (p.ex. application Stop-Tabac.ch, Smokefree Buddy)
11	Médecine complémentaire (p.ex. acupuncture, hypnose, entraînement autogène, yoga)

12	Autres aides
13	Aucune aide particulière

Q: R72.00

Filtre IF R6000 = 1
Question Aimeriez-vous réduire votre consommation de tabac ?
Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: R74.00

Filtre IF R6000 = 1
Question Vous a-t-on conseillé d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois ?
Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: R74.01

Filtre IF R7400 = 1
Question Qui vous a conseillé d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois ?
Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.
Codes Fumer : Conseil arrêt
 (CL_SMOKE_ADVISESTOP)

Code	Nom
1	Médecin
2	Dentiste
3	Pharmacien/ Pharmacienne
4	Autre professionnel de la santé
5	Conjoint ou membres de la famille
6	Connaissances ou amis
7	Personnel d'un Vape Shop
8	Autres personnes

Q: R75.00

Filtre IF R6600 = 2
Question Vous avez indiqué que vous ne voulez pas arrêter de fumer. Quelles sont les principales raisons de cela?
Instructions pour Vous pouvez donner 1 à 3 raisons.

l'enquête web

Codes Fumer : Raisons fumer
(CL_SMOKE_WHYNOT)

Code	Nom
1	C'est un plaisir
2	La société veut tout interdire
3	De nombreuses autres choses sont également mauvaises pour la santé
4	Je fume peu
5	Habitude
6	Prise de poids/ risque de prise de poids
7	Arrêter est très difficile
8	Je ne suis pas prêt
9	Fumer m'aide contre le stress
10	Autres raisons

Q: R75.50

Filtre IF R6600 = 1 AND R6650 = 1

Question Au cours de 12 derniers mois, combien de tentatives sérieuses[INFO_QUESTION:SERIOUS] avez-vous faites pour arrêter de fumer ?

INFO_QUESTION SERIOUS : "Sérieuses" peut être défini comme avoir arrêté de fumer p. ex. plusieurs jours avant de reprendre.

Codes Fumer: Nombre tentatives non réussies
(CL_SMOKE_STOPTRYS)

Code	Nom
0	Aucune tentative
1	1 tentative
2	2 tentatives
3	3 ou plus tentatives

Q: R76.00

Filtre IF R6600 = 1 AND R6650 = 1 AND R7550 IN (1, 2, 3)

Question Pendant combien de jours n'avez-vous pas fumé au cours de la plus longue tentative ?

Instructions pour l'enquête web Ne considérez que les tentatives réalisés au cours des 12 derniers mois.

Q: R77.00

Filtre IF R6600 = 1 AND R6650 = 1

Question Lors de votre dernière tentative d'arrêt, quelles sont les aides à la désaccoutumance que vous avez utilisées ?

Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.

Codes Fumer : Aides arrêt
(CL_SMOKE_HELP_STOP)

Code	Nom
1	e-cigarette

2	Produit de tabac chauffé, p.ex. iQOS, Ploom, Glo
3	Préparations de succédanés de nicotine (Chewing-gum, patch, spray, inhalateur, comprimés, etc.)
4	Médicament (p.ex. Zyban, Champix, etc.)
5	Cours pour arrêter de fumer
6	Site internet spécialisé, brochures, livres
7	Groupe d'entraide (sur Internet ou en personne)
8	Consultation médicale
9	Ligne stop-tabac (0848 000 181)
10	Application sur smartphone ou ordinateur (p.ex. application Stop-Tabac.ch, Smokefree Buddy)
11	Médecine complémentaire (p.ex. acupuncture, hypnose, entraînement autogène, yoga)
12	Autres aides
13	Aucune aide particulière

Q: R78.00

Filtre ALL
Question Fumez-vous du cannabis à forte teneur en THC (p.ex. haschisch/ marijuana) ?
Codes Fréquence tabagisme (CL_SMOKE_FREQ)

Code	Nom
1	Oui, tous les jours
2	Oui, une ou plusieurs fois par semaine
3	Oui, mais plus rarement qu'une fois par semaine
4	Non

Q: R79.00

Filtre ALL
Question Fumez-vous des produits à forte teneur en CBD (p.ex. les fleurs de CBD, les cigarettes de CBD, etc.) ?
Codes Fréquence tabagisme (CL_SMOKE_FREQ)

Code	Nom
1	Oui, tous les jours
2	Oui, une ou plusieurs fois par semaine
3	Oui, mais plus rarement qu'une fois par semaine
4	Non

Q: R80.00

Filtre ALL
Question Sur une échelle de 1 "absolument sans danger" à 5 "très dangereux", selon vous, dans quelle mesure le cannabis est-il dangereux pour la santé ?
Codes Échelle de risque (5 niveaux) (CL_RISK_SCALE5)

Code	Nom
1	1: absolument sans danger
2	2
3	3
4	4
5	5: très dangereux

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: R81.00

Filtre ALL

Question Sur une échelle de 1 "absolument sans danger" à 5 "très dangereux", selon vous, dans quelle mesure l'alcool est-il dangereux pour la santé ?

Codes Échelle de risque (5 niveaux)
(CL_RISK_SCALE5)

Code	Nom
1	1: absolument sans danger
2	2
3	3
4	4
5	5: très dangereux

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	Je ne sais pas

Q: S43.00

Filtre ALL

Question Pour terminer, deux questions sur la situation de votre ménage.

Q: S10.00

Filtre ALL

Question Combien de personnes logent habituellement dans votre ménage, vous y compris ? Pensez à votre famille mais aussi à toute autre personne qui y vit au moins quatre jours par semaine ou plus (p.ex. sous-locataires, au pairs, étudiant-e-s)[INFO_QUESTION:HHDEF].

INFO_QUESTION HHDEF : Ne font pas partie du ménage les personnes qui n'y passent que deux ou trois jours par semaine et celles qui y passent seulement leurs vacances.

Q: S10.01

Filtre IF S1000 > 9

Question Vous venez d'indiquer que [INSERT: HHGR_SURVEY] personnes habitent dans votre ménage. Est-ce correct ?

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: S10.02

Filtre IF S1001 = 2

Question Correction de la taille du ménage:
Combien de personnes logent habituellement dans votre ménage, vous y compris ?
Pensez à votre famille mais aussi à toute autre personne qui y vit au moins quatre jours par semaine ou plus (p.ex. sous-locataires, au pairs, étudiant-e-s).

Q: S11.01

Filtre if (S1000 = 2 or S1002 = 2)

Question Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO_QUESTION:HHDESC] ?

INFO_QUESTION HHDESC : Le couple renvoie à deux partenaires vivant ensemble, qu'ils soient mariés ou non.
Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.

Codes Type de ménage de 2 personnes
(CL_HHTYPE_2P)

Code	Nom
1	Ménage d'un couple sans enfant
3	Ménage d'un parent seul avec un enfant
6	autre type de ménage (p.ex. colocation)

Q: S11.02

Filtre if (S1000 = 3 or S1002 = 3)

Question Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO_QUESTION:HHDESC] ?

INFO_QUESTION HHDESC : Le couple renvoie à deux partenaires vivant ensemble, qu'ils soient mariés ou non.
Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.

Codes Type de ménage de 3 personnes
(CL_HHTYPE_3P)

Code	Nom
2	Ménage d'un couple avec un enfant
3	Ménage d'un parent seul avec enfants
4	Ménage de deux adultes avec un parent
5	Ménage d'un adulte avec les parents
6	autre type de ménage (p.ex. colocation)

Q: S11.03

Filtre if ((S1000 > 3 and S1000 < 10) or S1001 = 1 or S1002 > 3)

Question Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO_QUESTION:HHDESC] ?

INFO_QUESTION HHDESC : Le couple renvoie à deux partenaires vivant ensemble, qu'ils soient mariés ou

non.
Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.

Codes

Type de ménage de 3+ personnes
(CL_HHTYPE_3P_PLUS)

Code	Nom
2	Ménage d'un couple avec enfants
3	Ménage d'un parent seul avec enfants
4	Ménage de plusieurs adultes avec un parent
5	Ménage de plusieurs adultes avec les parents
6	autre type de ménage (p.ex. colocation)

Q: S11.04

Filtre

if (S1000 in (n.a.) or S1001 in (n.a.) or S1002 in (n.a.))

Question

Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO_QUESTION:HHDESC] ?

INFO_QUESTION

HHDESC : Le couple renvoie à deux partenaires vivant ensemble, qu'ils soient mariés ou non.
Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.

Codes

Type de ménage
(CL_HHTYPE_INKLSINGLE)

Code	Nom
0	Ménage d'une personne
1	Ménage d'un couple sans enfants
2	Ménage d'un couple avec enfants
3	Ménage d'un parent seul avec enfants
4	Ménage de plusieurs adultes avec un parent
5	Ménage d'un ou plusieurs adulte(s) avec les parents
6	Autre type de ménage (p.ex. colocation)

Q: F10.00

Filtre

ALL

Question

Vous êtes arrivé-e à la fin de ce questionnaire et vous pouvez maintenant l'envoyer. Nous vous remercions pour votre disponibilité.

Les premiers résultats de cette enquête seront publiés sur le site Internet de l'OFSP au début de 2023.

Codes

Fermeture Quest
(CL_CLOSING)

Code	Nom
1	Envoyer le questionnaire