



## COVID-19: Test sans symptômes – Que faire avec le résultat du test

Version 16.11.2021

Ce document fait référence au pilier 3 de la stratégie de test : **tests antigéniques individuels préventifs**. Il s'agit de tests sur demande pour les personnes sans symptômes et sans contact avec une personne testée positive, par exemple dans le cadre de concepts de protection ou avant une rencontre qui aura lieu de toute manière. **Prise en charge des coûts : Les coûts des tests du 1er pilier (tests axés sur les symptômes et les cas) sont toujours couverts par la Confédération. Les coûts des tests conduisant à un certificat de test ne sont pas pris en charge par la Confédération.** Les exceptions sont les tests d'antigènes rapides pour 1) les enfants et les adolescents de moins de 16 ans, 2) les personnes avec un certificat médical attestant qu'elles ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales, 3) les tests d'antigènes rapides et la participation individuelle aux tests de pool PCR salivaire des personnes qui ont reçu une première vaccination mais n'ont pas encore de certificat<sup>1</sup> et 4) les tests de pool répétitifs.

Vous vous êtes testé sur demande, **sans symptômes et sans contact avec une personne testée positive**

Test rapide<sup>2</sup> ou autotest ou Test PCR groupé<sup>3</sup>

**Que faire après avoir reçu le résultat du test ?**

### Résultat de test positif

Le test **ne remplace** ni les règles d'hygiène et de comportement, ni les plans de protection existants

Le résultat positif du test suggère la présence d'une infection par le SARS-CoV-2.

→ Effectuer une **PCR de confirmation**

→ **Auto-isolement** jusqu'à ce que la confirmation par PCR soit disponible

### Confirmation par PCR

Prenez contact pour un test de confirmation par PCR dans un **hôpital, un cabinet médical, une pharmacie ou un centre de test**

### Résultat positif du test PCR

→ **Isolement** selon les consignes



→ Personnes de contact en **quarantaine**



### Résultat de test négatif

- **Le jour du test**, vous êtes probablement non contagieux.
  - **Autotest** :  
**Résultat valable uniquement le jour du test**
  - **Test rapide à usage professionnel** :  
**Résultat valable pendant 48 heures**
- Malgré un test rapide négatif, il est possible que vous soyez infecté et que vous puissiez transmettre le virus.
- **Le respect des règles d'hygiène et de conduite ainsi que des plans de protection est nécessaire même si le résultat est négatif!**

En cas de symptômes → **Coronavirus-check**



### Résultat négatif du test PCR

→ Seul le résultat de la confirmation par PCR est valable

Vous trouverez de plus amples informations sur le site Web de l'OFSP "Tests"



1 Pour le vaccin Pfizer/BioNTech ou Moderna, les frais sont couverts pendant six semaines après la première vaccination. Pour les vaccins Janssen, les coûts sont couverts pendant 22 jours après la première vaccination.

2 Les tests rapides antigéniques peuvent être effectués sur demande, par exemple dans les pharmacies, les centres de test, les cabinets médicaux ou les hôpitaux.

3 Participation individuelle : à partir du 01.11.2021.