

Répartition des tests VIH-positifs, des cas de sida et des décès par canton (état au 31.12.2014)

Canton de domicile	Tests VIH-positifs ¹			Cas de sida		
	Déclarations depuis 1985	Déclarations des 12 derniers mois	Déclarations depuis 1983	Déclarations des 12 derniers mois	Déclarations depuis 1983	Déclarations des 12 derniers mois
	Nombre de tests positifs	Nombre de tests positifs	Tests positifs par 100'000 ²	Nombre de déclarations	Nombre de déclarations	Déclarations par 100'000 ²
AG	968	36	5.7	388	7	1.1
AI	12	0	0.0	6	0	0.0
AR	126	2	3.7	18	0	0.0
BE	3195	52	5.2	1007	5	0.5
BL	522	13	4.7	248	0	0.0
BS	1345	17	9.0	555	8	4.2
FR	761	22	7.4	153	4	1.3
GE	4769	53	11.3	1136	12	2.5
GL	86	2	5.1	43	1	2.3
GR	379	5	2.6	107	1	0.5
JU	193	5	7.0	69	1	1.5
LU	657	15	3.8	210	4	1.1
NE	482	14	7.9	144	0	0.0
NW	40	1	2.4	12	0	0.0
OW	22	3	8.2	12	0	0.0
SG	1132	16	3.3	339	4	0.8
SH	150	4	5.1	48	0	0.0
SO	583	11	4.2	183	0	0.0
SZ	184	2	1.3	75	0	0.0
TG	409	9	3.5	127	1	0.4
TI	1193	20	5.8	439	4	1.2
UR	18	0	0.0	10	0	0.0
VD	3436	58	7.7	1065	4	0.6
VS	668	21	6.4	179	3	0.9
ZG	186	6	5.1	80	0	0.0
ZH	9912	133	9.3	2830	28	1.9
A l'étranger	466	0	0	136	0	0
Inconnu	2571	9	0	66	2	0
Total	34465	529	6.5	9685	89	1.1

1. Selon date d'enregistrement à l'OFSP (pas date du test).

2. Taux basés sur la population résidente permanente des cantons (31.12.2014) et standardisés directement pour la répartition par âge et par sexe en Suisse. Le taux « total » inclut les cas pour lesquels le canton de domicile n'est pas connu.


3. Déclarations des personnes avec domicile à l'étranger sont exclues depuis 2008.

Tests VIH-positifs en Suisse

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	17114	478	498	524	551	468	443	420	462	421	387	21766
Féminin	8167	242	254	222	203	180	160	132	150	151	124	9985
Inconnu	2645	4	8	11	10	6	1	7	10	4	8	2714
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>32.3</i>	<i>33.6</i>	<i>33.8</i>	<i>29.8</i>	<i>26.9</i>	<i>27.8</i>	<i>26.5</i>	<i>23.9</i>	<i>24.5</i>	<i>26.4</i>	<i>24.3</i>	
Total	27926	724	760	757	764	654	604	559	622	576	519	34465

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	451	462	442	444	400	391	354	375	350	288	
Féminin	226	241	187	162	147	130	106	121	109	82	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>33.4</i>	<i>34.3</i>	<i>29.7</i>	<i>26.7</i>	<i>26.9</i>	<i>25</i>	<i>23</i>	<i>24.4</i>	<i>23.7</i>	<i>22.2</i>	
Total	677	703	629	606	547	521	460	496	459	370	
% des déclarations de laboratoire	<i>93.5</i>	<i>92.5</i>	<i>83.1</i>	<i>79.3</i>	<i>83.6</i>	<i>86.3</i>	<i>82.3</i>	<i>79.7</i>	<i>79.7</i>	<i>71.3</i>	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rapports hétérosexuels	52.7	48.2	45.6	45.4	45.7	42.4	45.2	43.1	47.3	47.3	37.8
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>52.4</i>	<i>58.7</i>	<i>54.0</i>	<i>50.5</i>	<i>50.0</i>	<i>51.1</i>	<i>46.2</i>	<i>48.6</i>	<i>43.3</i>	<i>49.3</i>	
Rapports homosexuels	32.9	36.8	40.5	42.9	44.1	46.8	44.3	44.6	41.6	51.4	51.4
Injection de drogues	10.3	7.8	7.8	4.6	4.8	3.8	4.6	4.8	2.6	1.6	1.6
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>32.9</i>	<i>30.9</i>	<i>28.6</i>	<i>14.3</i>	<i>30.8</i>	<i>15.0</i>	<i>23.8</i>	<i>12.5</i>	<i>16.7</i>	<i>33.3</i>	
Transfusion	0.6	1.0	0.6	0.7	1.3	0.8	0.9	0.4	0.9	0.5	0.5
Mère-enfant	0.7	0.1	0.8	0.3	0.5	1.3	0.9	0.4	0.7	0.0	0.0
Autres / inconn.	2.7	6.0	4.6	6.1	3.7	4.8	4.1	6.7	7.0	8.6	8.6



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	45.1	47.5	45.2	48.3	48.1	46.1	42.2	45.2	45.3	49.2	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>17.7</i>	<i>22.5</i>	<i>16.2</i>	<i>14.0</i>	<i>18.3</i>	<i>12.5</i>	<i>18.0</i>	<i>15.6</i>	<i>16.8</i>	<i>14.8</i>	
Europe	15.4	13.2	14.1	13.7	12.4	15.7	19.3	17.7	19.2	23.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>19.2</i>	<i>16.1</i>	<i>11.2</i>	<i>16.9</i>	<i>13.2</i>	<i>9.8</i>	<i>12.4</i>	<i>14.8</i>	<i>8.0</i>	<i>15.3</i>	
Région subsaharienne	22.9	21.9	21.3	15.5	17.6	16.7	15.0	12.7	14.6	8.1	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>66.5</i>	<i>66.2</i>	<i>64.9</i>	<i>60.6</i>	<i>55.2</i>	<i>56.3</i>	<i>49.3</i>	<i>57.1</i>	<i>53.7</i>	<i>60.0</i>	
Autres / inconn.	16.7	17.4	19.4	22.4	21.9	21.5	23.5	24.4	20.9	19.7	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>43.4</i>	<i>40.2</i>	<i>36.1</i>	<i>36.8</i>	<i>30.8</i>	<i>38.4</i>	<i>24.1</i>	<i>30.6</i>	<i>32.3</i>	<i>32.9</i>	



Cas de sida en Suisse**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total	
	jusqu'à r												
Rapports hétérosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Rapports homosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Injection de drogues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Autres / inconn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	1941	97	85	84	73	75	83	68	49	50	19	2624
<i>Prop. de femmes (%)</i>	46.8	44.3	45.9	52.4	41.1	44.0	43.4	48.5	44.9	44.0	42.1	
Rapports homosexuels	2847	50	43	63	48	42	61	34	33	30	18	3269
Injection de drogues	3132	41	29	20	19	13	11	17	6	7	2	3297
<i>Prop. de femmes (%)</i>	33.0	19.5	24.1	25.0	31.6	15.4	18.2	17.6	50.0	42.9	0.0	
Autres / inconn.	396	8	3	8	21	20	8	8	6	8	8	494
<i>Prop. de femmes (%)</i>	36.6	37.5	33.3	0.0	57.1	35.0	50.0	25.0	50.0	37.5	37.5	
Total	8316	196	160	175	161	150	163	127	94	95	47	9684

Tests VIH-positifs dans le canton d'Argovie

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	444	16	17	18	27	21	21	18	21	23	28	654
Féminin	196	3	12	11	12	8	9	7	6	9	12	285
Inconnu	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>30.6</i>	<i>15.8</i>	<i>41.4</i>	<i>37.9</i>	<i>30.8</i>	<i>27.6</i>	<i>30.0</i>	<i>28.0</i>	<i>22.2</i>	<i>28.1</i>	<i>30.0</i>	
Total	669	19	29	29	39	29	30	25	27	32	40	968

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	15	16	15	20	18	14	12	18	20	26	
Féminin	3	11	11	11	7	9	4	6	7	9	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>16.7</i>	<i>40.7</i>	<i>42.3</i>	<i>35.5</i>	<i>28.0</i>	<i>39.1</i>	<i>25.0</i>	<i>25.0</i>	<i>25.9</i>	<i>25.7</i>	
Total	18	27	26	31	25	23	16	24	27	35	
% des déclarations de laboratoire	<i>94.7</i>	<i>93.1</i>	<i>89.7</i>	<i>79.5</i>	<i>86.2</i>	<i>76.7</i>	<i>64.0</i>	<i>88.9</i>	<i>84.4</i>	<i>87.5</i>	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	38.9	59.3	61.5	54.8	52.0	43.5	62.5	54.2	59.3	42.9	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>42.9</i>	<i>62.5</i>	<i>68.8</i>	<i>52.9</i>	<i>30.8</i>	<i>70.0</i>	<i>40.0</i>	<i>46.2</i>	<i>43.8</i>	<i>60.0</i>	
Rapports homosexuels	44.4	33.3	26.9	25.8	28.0	43.5	31.3	37.5	33.3	45.7	
Injection de drogues	11.1	3.7	7.7	9.7	4.0	0.0	6.3	4.2	3.7	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>		
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	3.7	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	5.6	3.7	3.8	9.7	12.0	4.3	0.0	4.2	0.0	11.4	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	50.0	51.9	53.8	32.3	48.0	43.5	43.8	41.7	40.7	51.4	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>11.1</i>	<i>21.4</i>	<i>28.6</i>	<i>20.0</i>	<i>25.0</i>	<i>10.0</i>	<i>14.3</i>	<i>20.0</i>	<i>9.1</i>	<i>11.1</i>	
Europe	27.8	3.7	23.1	19.4	8.0	17.4	6.3	25.0	18.5	31.4	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>20.0</i>	<i>100.0</i>	<i>66.7</i>	<i>16.7</i>	<i>50.0</i>	<i>50.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>27.3</i>	
Région subsaharienne	16.7	33.3	11.5	9.7	12.0	17.4	31.3	8.3	25.9	5.7	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>33.3</i>	<i>55.6</i>	<i>100.0</i>	<i>66.7</i>	<i>66.7</i>	<i>75.0</i>	<i>40.0</i>	<i>50.0</i>	<i>57.1</i>	<i>50.0</i>	
Autres / inconn.	5.6	11.1	11.5	38.7	32.0	21.7	18.8	25.0	14.8	11.4	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>	<i>66.7</i>	<i>0.0</i>	<i>50.0</i>	<i>12.5</i>	<i>60.0</i>	<i>33.3</i>	<i>50.0</i>	<i>50.0</i>	<i>75.0</i>	



Cas de sida dans le canton d'Argovie

Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes)

Voie d'infection	Année de déclaration											Total	
	jusqu'à r												
Rapports hétérosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Rapports homosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Injection de drogues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Autres / inconn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)

Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	81	6	3	4	4	5	3	1	3	4	3	117
<i>Prop. de femmes (%)</i>	48.1	33.3	66.7	25.0	75.0	20.0	33.3	100.0	66.7	50.0	33.3	
Rapports homosexuels	98	3	2	4	0	1	3	2	1	2	1	117
Injection de drogues	121	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	125
<i>Prop. de femmes (%)</i>	26.4		0.0		100.0			0.0	0.0			
Autres / inconn.	20	0	0	0	2	4	1	0	0	1	1	29
<i>Prop. de femmes (%)</i>	45.0				50.0	25.0	100.0			100.0	0.0	
Total	320	9	6	8	7	10	7	4	5	7	5	388

Tests VIH-positifs dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test											Total	
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
												(jusqu'au 31.12.2014)	
Masculin	81	0	0	0	1	0	0	1	2	0	2		87
Féminin	33	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		34
Inconnu	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>29.0</i>				<i>0.0</i>			<i>50.0</i>	<i>0.0</i>		<i>0.0</i>		
Total	119	0	0	0	1	0	0	2	2	0	2		126

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.

Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
											(jusqu'au 31.12.2014)
Masculin	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	
Féminin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>							<i>0.0</i>	<i>0.0</i>		<i>0.0</i>	
Total	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	
% des déclarations de laboratoire				<i>0.0</i>			<i>50.0</i>	<i>100.0</i>		<i>100.0</i>	

Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
											(jusqu'au 31.12.2014)
Rapports hétérosexuels	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>								<i>0.0</i>		<i>0.0</i>	
Rapports homosexuels	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	50.0	0.0	50.0	
Injection de drogues	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>											
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
											(jusqu'au 31.12.2014)
Suisse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>								<i>0.0</i>		<i>0.0</i>	
Europe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>								<i>0.0</i>		<i>0.0</i>	
Région subsaharienne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>											
Autres / inconn.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>							<i>0.0</i>				

Cas de sida dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total	
	jusqu'à r												
Rapports hétérosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Rapports homosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Injection de drogues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Autres / inconn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection**(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
<i>Prop. de femmes (%)</i>	100.0								0.0			
Rapports homosexuels	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Injection de drogues	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
<i>Prop. de femmes (%)</i>	33.3											
Autres / inconn.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Prop. de femmes (%)</i>	0.0											
Total	16	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	18

Tests VIH-positifs dans le canton de Berne

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	1524	42	49	51	64	42	40	37	36	47	39	1971
Féminin	781	26	26	25	17	23	15	20	15	18	12	978
Inconnu	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246
<i>Prop. de femmes (%)</i>	33.9	38.2	34.7	32.9	21.0	35.4	27.3	35.1	29.4	27.7	23.5	
Total	2551	68	75	76	81	65	55	57	51	65	51	3195

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	41	46	46	53	39	38	35	37	43	36	
Féminin	22	25	22	14	18	13	21	14	17	11	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	34.9	35.2	32.4	20.9	31.6	25.5	37.5	27.5	28.3	23.4	
Total	63	71	68	67	57	51	56	51	60	47	
% des déclarations de laboratoire	92.6	94.7	89.5	82.7	87.7	92.7	98.2	100.0	92.3	92.2	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	61.9	53.5	36.8	43.3	52.6	49.0	50.0	43.1	46.7	46.8	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	43.6	44.7	64.0	41.4	60.0	48.0	57.1	54.5	50.0	40.9	
Rapports homosexuels	20.6	26.8	33.8	38.8	38.6	39.2	28.6	43.1	41.7	42.6	
Injection de drogues	14.3	9.9	22.1	10.4	7.0	5.9	12.5	7.8	8.3	2.1	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	33.3	28.6	33.3	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	40.0	0.0	
Transfusion	3.2	1.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	
Mère-enfant	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	2.0	1.8	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	0.0	8.5	4.4	6.0	1.8	3.9	7.1	5.9	3.3	6.4	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	42.9	69.0	60.3	56.7	59.6	60.8	41.1	54.9	51.7	53.2	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	18.5	28.6	17.1	18.4	20.6	12.9	26.1	21.4	22.6	20.0	
Europe	14.3	8.5	10.3	13.4	5.3	3.9	12.5	21.6	15.0	12.8	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	0.0	16.7	14.3	0.0	0.0	0.0	28.6	27.3	0.0	0.0	
Région subsaharienne	23.8	16.9	17.6	11.9	21.1	19.6	19.6	9.8	16.7	10.6	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	60.0	58.3	75.0	12.5	66.7	40.0	63.6	60.0	70.0	40.0	
Autres / inconn.	19.0	5.6	11.8	17.9	14.0	15.7	26.8	13.7	16.7	23.4	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	66.7	75.0	62.5	50.0	37.5	62.5	40.0	28.6	30.0	36.4	



Cas de sida dans le canton de Berne**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total	
	jusqu'à r												
Rapports hétérosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Rapports homosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Injection de drogues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Autres / inconn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection**(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	192	8	18	11	4	8	12	10	4	6	2	275
<i>Prop. de femmes (%)</i>	46.4	25.0	50.0	54.5	50.0	25.0	41.7	80.0	75.0	66.7	0.0	
Rapports homosexuels	254	4	1	6	3	3	10	6	1	7	2	297
Injection de drogues	341	4	3	7	6	5	4	2	2	2	1	377
<i>Prop. de femmes (%)</i>	30.5	25.0	33.3	14.3	0.0	0.0	25.0	0.0	50.0	50.0	0.0	
Autres / inconn.	47	1	0	1	3	2	0	3	0	1	0	58
<i>Prop. de femmes (%)</i>	40.4	0.0		0.0	66.7	50.0		33.3		0.0		
Total	834	17	22	25	16	18	26	21	7	16	5	1007

Tests VIH-positifs dans le canton de Bâle-Campagne

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	236	10	3	11	12	11	10	11	8	14	6	332
Féminin	111	7	6	6	5	5	3	3	2	2	4	154
Inconnu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Prop. de femmes (%)	32.0	41.2	66.7	35.3	29.4	31.3	23.1	21.4	20.0	12.5	40.0	
Total	383	17	9	17	17	16	13	14	10	16	10	522

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	10	3	10	11	8	9	9	8	12	5	
Féminin	7	6	6	5	3	2	1	2	1	1	
Prop. de femmes (%)	41.2	66.7	37.5	31.3	27.3	18.2	10.0	20.0	7.7	16.7	
Total	17	9	16	16	11	11	10	10	13	6	
% des déclarations de laboratoire	100.0	100.0	94.1	94.1	68.8	84.6	71.4	100.0	81.3	60.0	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	76.5	66.7	25.0	37.5	72.7	54.5	50.0	60.0	46.2	33.3	
Prop. de femmes (%)	46.2	83.3	75.0	66.7	37.5	33.3	20.0	33.3	16.7	50.0	
Rapports homosexuels	17.6	22.2	43.8	56.3	18.2	27.3	40.0	40.0	53.8	66.7	
Injection de drogues	0.0	0.0	18.8	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)			66.7		0.0						
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	5.9	11.1	12.5	6.3	0.0	9.1	10.0	0.0	0.0	0.0	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	64.7	44.4	31.3	50.0	36.4	45.5	40.0	80.0	38.5	33.3	
Prop. de femmes (%)	45.5	50.0	20.0	12.5	25.0	20.0	0.0	12.5	0.0	0.0	
Europe	11.8	11.1	25.0	18.8	27.3	18.2	10.0	10.0	30.8	33.3	
Prop. de femmes (%)	50.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
Région subsaharienne	11.8	33.3	12.5	0.0	0.0	18.2	30.0	0.0	15.4	0.0	
Prop. de femmes (%)	0.0	100.0	100.0			0.0	0.0		0.0		
Autres / inconn.	11.8	11.1	31.3	31.3	36.4	18.2	20.0	10.0	15.4	33.3	
Prop. de femmes (%)	50.0	100.0	60.0	80.0	25.0	50.0	0.0	100.0	50.0	50.0	



Cas de sida dans le canton de Bâle-Campagne

Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes)

Voie d'infection	Année de déclaration											Total		
	jusqu'à r													
Rapports hétérosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(jusqu'au)	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>														
Rapports homosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Injection de drogues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<i>Prop. de femmes (%)</i>														
Autres / inconn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<i>Prop. de femmes (%)</i>														
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total	
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Rapports hétérosexuels	50	4	1	1	2	1	6	4	2	1	0	(jusqu'au 31.12.2014)	72
<i>Prop. de femmes (%)</i>	40.0	25.0	0.0	100.0	50.0	0.0	66.7	0.0	100.0	0.0			
Rapports homosexuels	60	1	1	5	1	0	1	0	1	1	0		71
Injection de drogues	91	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0		94
<i>Prop. de femmes (%)</i>	27.5	100.0						0.0					
Autres / inconn.	8	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0		11
<i>Prop. de femmes (%)</i>	25.0	100.0					0.0			0.0			
Total	209	8	2	6	3	1	8	5	3	3	0		248

Tests VIH-positifs dans le canton de Bâle-Ville

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	716	28	13	26	20	10	10	12	15	16	7	873
Féminin	318	7	9	9	8	12	6	6	5	2	4	386
Inconnu	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	86
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>30.8</i>	<i>20.0</i>	<i>40.9</i>	<i>25.7</i>	<i>28.6</i>	<i>54.6</i>	<i>37.5</i>	<i>33.3</i>	<i>25.0</i>	<i>11.1</i>	<i>36.4</i>	
Total	1119	35	22	35	28	22	16	18	20	18	12	1345

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										2014
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Masculin	26	13	23	19	10	8	11	11	14	5	
Féminin	6	9	7	7	12	6	6	4	0	3	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>18.8</i>	<i>40.9</i>	<i>23.3</i>	<i>26.9</i>	<i>54.5</i>	<i>42.9</i>	<i>35.3</i>	<i>26.7</i>	<i>0.0</i>	<i>37.5</i>	
Total	32	22	30	26	22	14	17	15	14	8	
% des déclarations de laboratoire	<i>91.4</i>	<i>100.0</i>	<i>85.7</i>	<i>92.9</i>	<i>100.0</i>	<i>87.5</i>	<i>94.4</i>	<i>75.0</i>	<i>77.8</i>	<i>66.7</i>	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										2014
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Rapports hétérosexuels	37.5	50.0	40.0	38.5	63.6	50.0	47.1	46.7	35.7	37.5	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>41.7</i>	<i>63.6</i>	<i>41.7</i>	<i>60.0</i>	<i>85.7</i>	<i>57.1</i>	<i>62.5</i>	<i>57.1</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	
Rapports homosexuels	50.0	27.3	50.0	53.8	31.8	14.3	41.2	53.3	57.1	62.5	
Injection de drogues	9.4	18.2	6.7	0.0	4.5	28.6	5.9	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>33.3</i>	<i>50.0</i>	<i>50.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>25.0</i>	<i>100.0</i>				
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	3.1	4.5	3.3	7.7	0.0	7.1	5.9	0.0	7.1	0.0	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										2014
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Suisse	53.1	68.2	36.7	42.3	45.5	42.9	52.9	20.0	42.9	50.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>11.8</i>	<i>33.3</i>	<i>27.3</i>	<i>9.1</i>	<i>40.0</i>	<i>50.0</i>	<i>33.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	
Europe	9.4	13.6	30.0	15.4	0.0	7.1	5.9	40.0	28.6	25.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>	<i>33.3</i>	<i>0.0</i>	<i>25.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>33.3</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	
Région subsaharienne	21.9	9.1	13.3	15.4	13.6	7.1	23.5	6.7	7.1	12.5	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>57.1</i>	<i>100.0</i>	<i>50.0</i>	<i>50.0</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>50.0</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	
Autres / inconn.	15.6	9.1	20.0	26.9	40.9	42.9	17.6	33.3	21.4	12.5	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>	<i>50.0</i>	<i>33.3</i>	<i>42.9</i>	<i>55.6</i>	<i>50.0</i>	<i>33.3</i>	<i>20.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	



Cas de sida dans le canton de Bâle-Ville

Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes)

Voie d'infection	Année de déclaration											Total		
	jusqu'à r													
Rapports hétérosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(jusqu'au)	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>														
Rapports homosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Injection de drogues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<i>Prop. de femmes (%)</i>														
Autres / inconn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<i>Prop. de femmes (%)</i>														
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection

(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total	
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Rapports hétérosexuels	75	9	5	4	6	8	2	5	2	1	1	(jusqu'au 31.12.2014)	118
<i>Prop. de femmes (%)</i>	45.3	22.2	60.0	50.0	50.0	75.0	50.0	60.0	0.0	0.0	100.0		
Rapports homosexuels	187	4	0	2	2	4	3	0	3	3	3		211
Injection de drogues	197	2	2	3	1	1	1	1	1	1	0		210
<i>Prop. de femmes (%)</i>	37.1	50.0	50.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0			
Autres / inconn.	12	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1		16
<i>Prop. de femmes (%)</i>	50.0					0.0	0.0	0.0		0.0			
Total	471	15	7	9	9	14	7	7	6	5	5		555

Tests VIH-positifs dans le canton de Fribourg

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	288	7	9	10	12	9	8	8	16	7	18	392
Féminin	189	13	3	5	8	4	5	4	8	4	4	247
Inconnu	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	122
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>39.6</i>	<i>65.0</i>	<i>25.0</i>	<i>33.3</i>	<i>40.0</i>	<i>30.8</i>	<i>38.5</i>	<i>33.3</i>	<i>33.3</i>	<i>36.4</i>	<i>18.2</i>	
Total	598	20	12	15	20	13	13	12	24	11	23	761

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										Total
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	7	9	9	11	8	8	6	10	7	13	
Féminin	13	3	5	6	4	4	2	7	2	3	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>65.0</i>	<i>25.0</i>	<i>35.7</i>	<i>35.3</i>	<i>33.3</i>	<i>33.3</i>	<i>25.0</i>	<i>41.2</i>	<i>22.2</i>	<i>18.8</i>	
Total	20	12	14	17	12	12	8	17	9	16	
% des déclarations de laboratoire	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>93.3</i>	<i>85.0</i>	<i>92.3</i>	<i>92.3</i>	<i>66.7</i>	<i>70.8</i>	<i>81.8</i>	<i>69.6</i>	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										Total
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	75.0	41.7	71.4	64.7	66.7	75.0	37.5	76.5	77.8	31.3	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>66.7</i>	<i>60.0</i>	<i>50.0</i>	<i>54.5</i>	<i>37.5</i>	<i>44.4</i>	<i>66.7</i>	<i>46.2</i>	<i>28.6</i>	<i>60.0</i>	
Rapports homosexuels	5.0	50.0	28.6	29.4	16.7	25.0	62.5	11.8	22.2	50.0	
Injection de drogues	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>66.7</i>							<i>0.0</i>			
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	
Autres / inconn.	0.0	8.3	0.0	5.9	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										Total
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	35.0	66.7	28.6	41.2	33.3	41.7	12.5	41.2	22.2	43.8	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>28.6</i>	<i>25.0</i>	<i>0.0</i>	<i>14.3</i>	<i>25.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>28.6</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	
Europe	5.0	0.0	0.0	11.8	16.7	0.0	25.0	17.6	11.1	25.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>			<i>0.0</i>	<i>0.0</i>		<i>0.0</i>	<i>33.3</i>	<i>0.0</i>	<i>25.0</i>	
Région subsaharienne	55.0	16.7	57.1	29.4	41.7	33.3	25.0	5.9	33.3	12.5	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>90.9</i>	<i>0.0</i>	<i>62.5</i>	<i>60.0</i>	<i>40.0</i>	<i>75.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>33.3</i>	<i>50.0</i>	
Autres / inconn.	5.0	16.7	14.3	17.6	8.3	25.0	37.5	35.3	33.3	18.8	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>100.0</i>	<i>50.0</i>	<i>0.0</i>	<i>66.7</i>	<i>100.0</i>	<i>33.3</i>	<i>0.0</i>	<i>50.0</i>	<i>33.3</i>	<i>33.3</i>	



Cas de sida dans le canton de Fribourg**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total	
	jusqu'à r												
Rapports hétérosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Rapports homosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Injection de drogues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Autres / inconn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	46	0	0	3	3	1	3	0	0	1	1	58
<i>Prop. de femmes (%)</i>	43.5			33.3	66.7	0.0	0.0			0.0	0.0	
Rapports homosexuels	48	2	0	0	0	1	2	1	1	0	1	56
Injection de drogues	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
<i>Prop. de femmes (%)</i>	35.7											
Autres / inconn.	8	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	11
<i>Prop. de femmes (%)</i>	50.0					0.0				0.0	0.0	
Total	130	2	0	3	3	3	5	1	1	2	3	153

Tests VIH-positifs dans le canton de Genève

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	2496	55	53	52	53	43	38	33	59	46	39	2967
Féminin	1146	32	36	30	41	29	21	12	18	22	18	1405
Inconnu	387	0	1	0	3	2	0	3	1	0	0	397
<i>Prop. de femmes (%)</i>	31.5	36.8	40.5	36.6	43.6	40.3	35.6	26.7	23.4	32.4	31.6	
Total	4029	87	90	82	97	74	59	48	78	68	57	4769

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	53	50	49	51	38	36	34	56	45	36	
Féminin	31	34	28	39	23	18	13	18	20	16	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	36.9	40.5	36.4	43.3	37.7	33.3	27.7	24.3	30.8	30.8	
Total	84	84	77	90	61	54	47	74	65	52	
% des déclarations de laboratoire	96.6	93.3	93.9	92.8	82.4	91.5	97.9	94.9	95.6	91.2	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	54.8	56.0	51.9	53.3	45.9	59.3	61.7	45.9	49.2	46.2	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	54.3	51.1	47.5	70.8	60.7	50.0	41.4	38.2	50.0	54.2	
Rapports homosexuels	34.5	23.8	32.5	32.2	37.7	29.6	29.8	40.5	38.5	44.2	
Injection de drogues	6.0	10.7	2.6	2.2	3.3	5.6	0.0	4.1	1.5	3.8	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	60.0	44.4	50.0	0.0	50.0	33.3		33.3	0.0	50.0	
Transfusion	1.2	1.2	2.6	2.2	4.9	1.9	2.1	1.4	1.5	1.9	
Mère-enfant	1.2	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	
Autres / inconn.	2.4	8.3	7.8	10.0	8.2	3.7	6.4	8.1	7.7	3.8	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	34.5	33.3	23.4	27.8	27.9	24.1	19.1	20.3	26.2	34.6	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	10.3	32.1	11.1	8.0	17.6	15.4	33.3	20.0	23.5	11.1	
Europe	9.5	7.1	7.8	14.4	16.4	14.8	21.3	16.2	18.5	13.5	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	25.0	16.7	0.0	30.8	10.0	12.5	20.0	16.7	8.3	42.9	
Région subsaharienne	32.1	32.1	37.7	28.9	24.6	31.5	34.0	25.7	27.7	17.3	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	59.3	70.4	65.5	69.2	53.3	47.1	43.8	36.8	55.6	55.6	
Autres / inconn.	23.8	27.4	31.2	28.9	31.1	29.6	25.5	37.8	27.7	34.6	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	50.0	21.7	29.2	57.7	57.9	43.8	8.3	21.4	27.8	33.3	



Cas de sida dans le canton de Genève

Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes)

Voie d'infection	Année de déclaration											Total		
	jusqu'à r													
Rapports hétérosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(jusqu'au)	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>														
Rapports homosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Injection de drogues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<i>Prop. de femmes (%)</i>														
Autres / inconn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<i>Prop. de femmes (%)</i>														
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total	
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Rapports hétérosexuels	263	7	11	9	7	9	6	3	6	5	4	(jusqu'au 31.12.2014)	330
<i>Prop. de femmes (%)</i>	42.6	42.9	36.4	11.1	42.9	22.2	83.3	0.0	33.3	80.0	50.0		
Rapports homosexuels	348	4	2	5	4	4	6	2	3	2	0		380
Injection de drogues	353	3	1	1	1	0	0	1	0	0	0		360
<i>Prop. de femmes (%)</i>	33.7	0.0	0.0	100.0	0.0			100.0					
Autres / inconn.	51	1	1	2	3	3	1	0	2	0	2		66
<i>Prop. de femmes (%)</i>	39.2	0.0	100.0	0.0	33.3	66.7	100.0		0.0		100.0		
Total	1015	15	15	17	15	16	13	6	11	7	6		1136

Tests VIH-positifs dans le canton de Glaris

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	43	2	0	2	3	0	2	1	2	1	1	57
Féminin	22	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	27
Inconnu	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Prop. de femmes (%)	33.9	0.0		33.3	25.0	100.0	0.0	0.0	33.3	0.0	50.0	
Total	67	2	0	3	4	1	2	1	3	1	2	86

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										Total
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	2	0	1	3	0	1	0	2	1	1	
Féminin	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	
Prop. de femmes (%)	0.0		50.0	25.0	100.0	0.0		33.3	0.0	50.0	
Total	2	0	2	4	1	1	0	3	1	2	
% des déclarations de laboratoire	100.0		66.7	100.0	100.0	50.0	0.0	100.0	100.0	100.0	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										Total
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	0.0	0.0	100.0	25.0	100.0	0.0	0.0	66.7	0.0	50.0	
Prop. de femmes (%)			50.0	0.0	100.0			50.0		100.0	
Rapports homosexuels	100.0	0.0	0.0	25.0	0.0	100.0	0.0	33.3	100.0	50.0	
Injection de drogues	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)											
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										Total
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	33.3	100.0	50.0	
Prop. de femmes (%)	0.0		50.0	25.0				100.0	0.0	100.0	
Europe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	50.0	
Prop. de femmes (%)								0.0		0.0	
Région subsaharienne	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)					100.0						
Autres / inconn.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	33.3	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)						0.0		0.0			



Cas de sida dans le canton de Glaris

Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes)

Voie d'infection	Année de déclaration											Total		
	jusqu'à r													
Rapports hétérosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(jusqu'au)	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>														
Rapports homosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Injection de drogues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<i>Prop. de femmes (%)</i>														
Autres / inconn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<i>Prop. de femmes (%)</i>														
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection

(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total	
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Rapports hétérosexuels	10	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	(jusqu'au 31.12.2014)	13
<i>Prop. de femmes (%)</i>	60.0	0.0				0.0		100.0					
Rapports homosexuels	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		6
Injection de drogues	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20
<i>Prop. de femmes (%)</i>	35.0												
Autres / inconn.	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		4
<i>Prop. de femmes (%)</i>	33.3				100.0								
Total	37	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0		43

Tests VIH-positifs dans le canton de Grisons

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	196	6	4	7	8	4	8	13	9	5	4	264
Féminin	80	2	0	2	1	3	3	3	1	0	1	96
Inconnu	18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19
Prop. de femmes (%)	29.0	25.0	0.0	22.2	11.1	42.9	27.3	18.8	10.0	0.0	20.0	
Total	294	8	4	9	9	7	11	17	10	5	5	379

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	6	3	8	7	3	7	13	8	4	3	
Féminin	2	0	1	1	3	3	2	1	0	1	
Prop. de femmes (%)	25.0	0.0	11.1	12.5	50.0	30.0	13.3	11.1	0.0	25.0	
Total	8	3	9	8	6	10	15	9	4	4	
% des déclarations de laboratoire	100.0	75.0	100.0	88.9	85.7	90.9	88.2	90.0	80.0	80.0	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	50.0	66.7	55.6	75.0	50.0	40.0	46.7	55.6	25.0	50.0	
Prop. de femmes (%)	25.0	0.0	0.0	16.7	66.7	75.0	28.6	20.0	0.0	50.0	
Rapports homosexuels	25.0	33.3	22.2	12.5	33.3	50.0	40.0	44.4	75.0	50.0	
Injection de drogues	12.5	0.0	22.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)	100.0		50.0		100.0						
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	12.5	0.0	0.0	12.5	0.0	10.0	13.3	0.0	0.0	0.0	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	50.0	66.7	22.2	50.0	66.7	30.0	53.3	44.4	50.0	50.0	
Prop. de femmes (%)	25.0	0.0	50.0	0.0	50.0	33.3	0.0	0.0	0.0	50.0	
Europe	12.5	0.0	44.4	12.5	16.7	50.0	13.3	44.4	50.0	50.0	
Prop. de femmes (%)	0.0		0.0	0.0	100.0	20.0	50.0	0.0	0.0	0.0	
Région subsaharienne	12.5	33.3	22.2	37.5	16.7	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0		50.0				
Autres / inconn.	25.0	0.0	11.1	0.0	0.0	20.0	20.0	11.1	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)	50.0		0.0			50.0	0.0	100.0			



Cas de sida dans le canton de Grisons

Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes)

Voie d'infection	Année de déclaration											Total		
	jusqu'à r													
Rapports hétérosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(jusqu'au)	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>														
Rapports homosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Injection de drogues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<i>Prop. de femmes (%)</i>														
Autres / inconn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<i>Prop. de femmes (%)</i>														
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total	
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Rapports hétérosexuels	21	1	1	1	3	1	0	2	0	0	0	(jusqu'au 31.12.2014)	30
<i>Prop. de femmes (%)</i>	42.9	100.0	0.0	0.0	33.3	0.0		50.0					
Rapports homosexuels	21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		22
Injection de drogues	42	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		44
<i>Prop. de femmes (%)</i>	35.7		0.0										
Autres / inconn.	9	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0		11
<i>Prop. de femmes (%)</i>	22.2					100.0				100.0			
Total	93	1	3	1	4	2	0	2	0	1	0		107

Tests VIH-positifs dans le canton du Jura

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	74	4	3	4	1	2	2	2	1	1	3	97
Féminin	63	5	1	1	3	0	1	2	2	2	1	81
Inconnu	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>46.0</i>	<i>55.6</i>	<i>25.0</i>	<i>20.0</i>	<i>75.0</i>	<i>0.0</i>	<i>33.3</i>	<i>50.0</i>	<i>66.7</i>	<i>66.7</i>	<i>25.0</i>	
Total	151	9	4	5	5	2	3	4	3	3	4	193

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	4	3	3	1	1	2	1	1	1	3	
Féminin	5	1	1	4	0	0	2	1	2	1	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>55.6</i>	<i>25.0</i>	<i>25.0</i>	<i>80.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>66.7</i>	<i>50.0</i>	<i>66.7</i>	<i>25.0</i>	
Total	9	4	4	5	1	2	3	2	3	4	
% des déclarations de laboratoire	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>80.0</i>	<i>100.0</i>	<i>50.0</i>	<i>66.7</i>	<i>75.0</i>	<i>66.7</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	88.9	50.0	25.0	100.0	0.0	0.0	66.7	50.0	100.0	25.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>62.5</i>	<i>50.0</i>	<i>100.0</i>	<i>80.0</i>			<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>66.7</i>	<i>0.0</i>	
Rapports homosexuels	11.1	25.0	50.0	0.0	100.0	50.0	33.3	0.0	0.0	50.0	
Injection de drogues	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>						<i>0.0</i>		<i>0.0</i>			
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	22.2	50.0	50.0	40.0	100.0	0.0	33.3	50.0	33.3	75.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>50.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>50.0</i>	<i>0.0</i>		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>33.3</i>	
Europe	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>		<i>0.0</i>					<i>100.0</i>		<i>100.0</i>		
Région subsaharienne	66.7	0.0	50.0	60.0	0.0	0.0	33.3	50.0	33.3	25.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>50.0</i>		<i>50.0</i>	<i>100.0</i>			<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	
Autres / inconn.	11.1	25.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>				<i>0.0</i>					



Cas de sida dans le canton du Jura**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total	
	jusqu'à r												
Rapports hétérosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Rapports homosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Injection de drogues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Autres / inconn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	16	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	21
<i>Prop. de femmes (%)</i>	75.0	50.0	100.0		100.0			0.0				
Rapports homosexuels	11	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	13
Injection de drogues	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30
<i>Prop. de femmes (%)</i>	27.6										0.0	
Autres / inconn.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
<i>Prop. de femmes (%)</i>	60.0											
Total	61	2	1	0	1	1	1	1	0	0	1	69

Tests VIH-positifs dans le canton de Lucerne

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	297	13	12	8	12	9	13	19	13	10	11	417
Féminin	143	5	7	11	6	3	4	1	2	5	6	193
Inconnu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
Prop. de femmes (%)	32.5	27.8	36.8	57.9	33.3	25.0	23.5	5.0	13.3	33.3	35.3	
Total	487	18	19	19	18	12	17	20	15	15	17	657

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	13	12	7	10	9	13	19	11	10	10	
Féminin	5	7	11	5	3	4	1	2	5	5	
Prop. de femmes (%)	27.8	36.8	61.1	33.3	25.0	23.5	5.0	15.4	33.3	33.3	
Total	18	19	18	15	12	17	20	13	15	15	
% des déclarations de laboratoire	100.0	100.0	94.7	83.3	100.0	100.0	100.0	86.7	100.0	88.2	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	33.3	47.4	72.2	53.3	58.3	47.1	50.0	69.2	53.3	40.0	
Prop. de femmes (%)	50.0	66.7	76.9	50.0	42.9	50.0	10.0	22.2	62.5	66.7	
Rapports homosexuels	50.0	42.1	16.7	33.3	41.7	29.4	45.0	15.4	40.0	53.3	
Injection de drogues	16.7	5.3	0.0	6.7	0.0	23.5	0.0	7.7	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Transfusion	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	0.0	5.3	5.6	6.7	0.0	0.0	5.0	7.7	6.7	6.7	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	72.2	73.7	16.7	60.0	41.7	76.5	35.0	53.8	86.7	46.7	
Prop. de femmes (%)	15.4	21.4	33.3	22.2	20.0	7.7	0.0	0.0	30.8	28.6	
Europe	5.6	0.0	16.7	6.7	25.0	5.9	20.0	7.7	6.7	33.3	
Prop. de femmes (%)	100.0		33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	
Région subsaharienne	11.1	21.1	33.3	26.7	25.0	5.9	0.0	30.8	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)	50.0	100.0	83.3	50.0	0.0	100.0		50.0			
Autres / inconn.	11.1	5.3	33.3	6.7	8.3	11.8	45.0	7.7	6.7	20.0	
Prop. de femmes (%)	50.0	0.0	66.7	100.0	100.0	100.0	11.1	0.0	100.0	33.3	



Cas de sida dans le canton de Lucerne**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total	
	jusqu'à r												
Rapports hétérosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Rapports homosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Injection de drogues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Autres / inconn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	42	3	0	1	6	4	5	3	1	0	1	66
<i>Prop. de femmes (%)</i>	35.7	100.0		0.0	50.0	25.0	20.0	0.0	0.0		100.0	
Rapports homosexuels	64	0	3	1	2	1	1	1	1	4	1	79
Injection de drogues	50	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	53
<i>Prop. de femmes (%)</i>	30.0		0.0		100.0			0.0				
Autres / inconn.	10	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	12
<i>Prop. de femmes (%)</i>	30.0			0.0		0.0						
Total	166	3	4	3	9	6	6	5	2	4	2	210

Tests VIH-positifs dans le canton de Neuchâtel

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	196	5	5	6	10	3	9	7	7	5	9	262
Féminin	146	7	3	1	4	3	6	3	4	4	4	185
Inconnu	33	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	35
Prop. de femmes (%)	42.7	58.3	37.5	14.3	28.6	50.0	40.0	30.0	36.4	44.4	30.8	
Total	375	13	8	7	14	6	15	11	11	9	13	482

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	(jusqu'au 31.12.2014)
Masculin	5	5	6	6	3	8	7	4	0	0	
Féminin	5	4	1	4	2	6	3	3	0	0	
Prop. de femmes (%)	50.0	44.4	14.3	40.0	40.0	42.9	30.0	42.9			
Total	10	9	7	10	5	14	10	7	0	0	
% des déclarations de laboratoire	76.9	112.5	100.0	71.4	83.3	93.3	90.9	63.6	0.0	0.0	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	(jusqu'au 31.12.2014)
Rapports hétérosexuels	60.0	55.6	57.1	80.0	80.0	57.1	60.0	85.7	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)	83.3	40.0	25.0	37.5	50.0	75.0	50.0	50.0			
Rapports homosexuels	30.0	22.2	28.6	10.0	0.0	35.7	30.0	0.0	0.0	0.0	
Injection de drogues	10.0	0.0	14.3	10.0	0.0	0.0	10.0	14.3	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)	0.0		0.0	100.0			0.0	0.0			
Transfusion	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	0.0	11.1	0.0	0.0	20.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	(jusqu'au 31.12.2014)
Suisse	40.0	55.6	71.4	30.0	0.0	35.7	30.0	28.6	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)	25.0	60.0	0.0	0.0		20.0	66.7	0.0			
Europe	20.0	0.0	14.3	30.0	0.0	14.3	20.0	14.3	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)	50.0		0.0	66.7		0.0	0.0	100.0			
Région subsaharienne	40.0	33.3	0.0	30.0	60.0	35.7	20.0	28.6	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)	75.0	33.3		33.3	66.7	100.0	50.0	50.0			
Autres / inconn.	0.0	11.1	14.3	10.0	40.0	14.3	30.0	28.6	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)		0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	50.0			



Cas de sida dans le canton de Neuchâtel**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total	
	jusqu'à r												
Rapports hétérosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Rapports homosexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Injection de drogues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Autres / inconn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	37	1	0	2	2	0	1	0	1	0	0	44
<i>Prop. de femmes (%)</i>	59.5	100.0		100.0	0.0		0.0		0.0			
Rapports homosexuels	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
Injection de drogues	34	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	36
<i>Prop. de femmes (%)</i>	23.5			0.0				0.0				
Autres / inconn.	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11
<i>Prop. de femmes (%)</i>	30.0					0.0						
Total	134	1	0	3	2	1	1	1	1	0	0	144

Tests VIH-positifs dans le canton de Nidwald

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	20	2	2	0	2	0	1	2	2	1	1	33
Féminin	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prop. de femmes (%)	23.1	0.0	0.0		0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	26	2	2	0	2	1	1	2	2	1	1	40

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	2	2	0	1	0	1	1	2	1	1	
Féminin	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Prop. de femmes (%)	0.0	0.0		0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	2	2	0	1	1	1	1	2	1	1	
% des déclarations de laboratoire	100.0	100.0		50.0	100.0	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0	0.0	100.0	
Prop. de femmes (%)	0.0				100.0			0.0		0.0	
Rapports homosexuels	50.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	
Injection de drogues	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)											
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	
Prop. de femmes (%)	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	
Europe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	
Prop. de femmes (%)						0.0			0.0		
Région subsaharienne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)											
Autres / inconn.	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)					100.0						



Cas de sida dans le canton de Nidwald**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total	
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Rapports hétérosexuels	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	8
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>33.3</i>					<i>100.0</i>					<i>0.0</i>		
Rapports homosexuels	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Injection de drogues	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>												
Autres / inconn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Total	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	12

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**

Voie d'infection	Année du diagnostic											Total	
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Rapports hétérosexuels	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	8
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>33.3</i>					<i>100.0</i>					<i>0.0</i>		
Rapports homosexuels	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Injection de drogues	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>												
Autres / inconn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prop. de femmes (%)</i>													
Total	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	12

Tests VIH-positifs dans le canton d'Obwald

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test											Total	
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
												(jusqu'au 31.12.2014)	
Masculin	6	0	0	1	0	0	1	0	1	2	3		14
Féminin	4	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0		8
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>40.0</i>			<i>0.0</i>			<i>50.0</i>		<i>50.0</i>	<i>50.0</i>	<i>0.0</i>		
Total	10	0	0	1	0	0	2	0	2	4	3		22

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.

Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
											(jusqu'au 31.12.2014)
Masculin	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	
Féminin	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>			<i>0.0</i>			<i>100.0</i>		<i>50.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	
Total	0	0	1	0	0	1	0	2	2	1	
% des déclarations de laboratoire			<i>100.0</i>			<i>50.0</i>		<i>100.0</i>	<i>50.0</i>	<i>33.3</i>	

Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
											(jusqu'au 31.12.2014)
Rapports hétérosexuels	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0	100.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>						<i>100.0</i>			<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	
Rapports homosexuels	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	
Injection de drogues	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>											
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
											(jusqu'au 31.12.2014)
Suisse	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>			<i>0.0</i>						<i>0.0</i>		
Europe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>										<i>0.0</i>	
Région subsaharienne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>								<i>0.0</i>			
Autres / inconn.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	50.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>						<i>100.0</i>		<i>100.0</i>			

Cas de sida dans le canton d'Obwald**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>100.0</i>						<i>100.0</i>					
Rapports homosexuels	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Injection de drogues	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>40.0</i>											
Autres / inconn.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>											
Total	10	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	12

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>100.0</i>						<i>100.0</i>					
Rapports homosexuels	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Injection de drogues	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>40.0</i>											
Autres / inconn.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>											
Total	10	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	12

Tests VIH-positifs dans le canton de Saint-Gall

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	550	13	14	20	14	10	14	18	22	13	14	702
Féminin	334	6	6	6	6	3	6	5	8	3	1	384
Inconnu	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
Prop. de femmes (%)	37.8	31.6	30.0	23.1	30.0	23.1	30.0	21.7	26.7	18.8	6.7	
Total	930	19	20	26	20	13	20	23	30	16	15	1132

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										2014
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Masculin	13	13	14	12	11	15	19	21	10	11	
Féminin	6	6	4	4	3	6	5	8	3	1	
Prop. de femmes (%)	31.6	31.6	22.2	25.0	21.4	28.6	20.8	27.6	23.1	8.3	
Total	19	19	18	16	14	21	24	29	13	12	
% des déclarations de laboratoire	100.0	95.0	69.2	80.0	107.7	105.0	104.3	96.7	81.3	80.0	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										2014
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Rapports hétérosexuels	47.4	47.4	44.4	43.8	64.3	38.1	41.7	51.7	46.2	41.7	
Prop. de femmes (%)	66.7	55.6	37.5	28.6	33.3	50.0	50.0	46.7	50.0	20.0	
Rapports homosexuels	26.3	36.8	38.9	31.3	28.6	38.1	45.8	37.9	38.5	58.3	
Injection de drogues	26.3	10.5	5.6	12.5	0.0	0.0	4.2	6.9	7.7	0.0	
Prop. de femmes (%)	0.0	50.0	0.0	50.0			0.0	0.0	0.0		
Transfusion	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	0.0	5.3	5.6	6.3	7.1	19.0	4.2	3.4	7.7	0.0	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										2014
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Suisse	42.1	57.9	50.0	75.0	78.6	52.4	62.5	69.0	53.8	75.0	
Prop. de femmes (%)	25.0	27.3	11.1	25.0	18.2	9.1	13.3	10.0	14.3	0.0	
Europe	10.5	15.8	11.1	6.3	7.1	9.5	12.5	6.9	15.4	8.3	
Prop. de femmes (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Région subsaharienne	15.8	15.8	33.3	6.3	7.1	19.0	4.2	10.3	15.4	0.0	
Prop. de femmes (%)	100.0	33.3	50.0	100.0	100.0	75.0	100.0	66.7	50.0		
Autres / inconn.	31.6	10.5	5.6	12.5	7.1	19.0	20.8	13.8	15.4	16.7	
Prop. de femmes (%)	16.7	100.0	0.0	0.0	0.0	25.0	40.0	100.0	50.0	50.0	



Cas de sida dans le canton de Saint-Gall**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	88	6	5	3	3	3	4	3	3	2	0	120
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>47.7</i>	<i>33.3</i>	<i>60.0</i>	<i>100.0</i>	<i>66.7</i>	<i>66.7</i>	<i>75.0</i>	<i>33.3</i>	<i>100.0</i>	<i>50.0</i>		
Rapports homosexuels	54	4	0	0	3	0	0	2	0	0	3	66
Injection de drogues	121	5	1	0	1	3	1	3	1	0	0	136
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>30.6</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>			
Autres / inconn.	11	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	17
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>36.4</i>				<i>0.0</i>		<i>100.0</i>		<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	
Total	274	15	6	3	8	6	6	8	5	4	4	339

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	93	3	4	4	1	4	5	2	3	1	0	120
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>47.3</i>	<i>66.7</i>	<i>50.0</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>75.0</i>	<i>40.0</i>	<i>50.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>		
Rapports homosexuels	55	3	0	2	1	0	1	1	0	0	3	66
Injection de drogues	121	6	0	1	1	2	2	3	0	0	0	136
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>30.6</i>	<i>0.0</i>		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>				
Autres / inconn.	11	0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	17
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>36.4</i>			<i>0.0</i>			<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	<i>50.0</i>		
Total	280	12	4	8	3	6	9	7	4	3	3	339

Tests VIH-positifs dans le canton de Schaffhouse

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	73	1	1	3	2	4	4	0	2	3	3	96
Féminin	38	1	1	3	0	4	2	0	0	1	1	51
Inconnu	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Prop. de femmes (%)	34.2	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	33.3	0.0	0.0	25.0	25.0	
Total	114	2	2	6	2	8	6	0	2	4	4	150

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	1	1	2	3	4	4	0	2	3	3	(jusqu'au 31.12.2014)
Féminin	1	2	2	0	3	2	1	0	1	0	
Prop. de femmes (%)	50.0	66.7	50.0	0.0	42.9	33.3	100.0	0.0	25.0	0.0	
Total	2	3	4	3	7	6	1	2	4	3	
% des déclarations de laboratoire	100.0	150.0	66.7	150.0	87.5	100.0	100.0	100.0	100.0	75.0	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	0.0	66.7	75.0	66.7	42.9	33.3	100.0	50.0	100.0	33.3	(jusqu'au 31.12.2014)
Prop. de femmes (%)		50.0	66.7	0.0	66.7	50.0	100.0	0.0	25.0	0.0	
Rapports homosexuels	50.0	0.0	0.0	33.3	42.9	33.3	0.0	50.0	0.0	33.3	
Injection de drogues	50.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)	100.0	100.0									
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	100.0	66.7	0.0	33.3	71.4	33.3	0.0	0.0	75.0	33.3	(jusqu'au 31.12.2014)
Prop. de femmes (%)	50.0	50.0		0.0	40.0	50.0			33.3	0.0	
Europe	0.0	0.0	25.0	33.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)			0.0	0.0		0.0					
Région subsaharienne	0.0	0.0	0.0	33.3	14.3	16.7	0.0	0.0	25.0	0.0	
Prop. de femmes (%)				0.0	0.0	0.0			0.0		
Autres / inconn.	0.0	33.3	75.0	0.0	14.3	33.3	100.0	100.0	0.0	66.7	
Prop. de femmes (%)		100.0	66.7		100.0	50.0	100.0	0.0		0.0	



Cas de sida dans le canton de Schaffhouse**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	13	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	18
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>61.5</i>				<i>0.0</i>	<i>100.0</i>		<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>		
Rapports homosexuels	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Injection de drogues	17	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	19
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>41.2</i>			<i>0.0</i>					<i>100.0</i>			
Autres / inconn.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>											
Total	41	0	0	1	1	1	0	1	2	1	0	48

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	13	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	18
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>61.5</i>			<i>0.0</i>		<i>100.0</i>		<i>100.0</i>		<i>0.0</i>		
Rapports homosexuels	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Injection de drogues	17	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	19
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>41.2</i>		<i>0.0</i>						<i>100.0</i>			
Autres / inconn.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>											
Total	41	0	1	1	0	2	0	1	1	1	0	48

Tests VIH-positifs dans le canton de Soleure

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	257	16	16	14	11	13	3	10	4	11	9	364
Féminin	130	6	9	9	6	6	3	1	5	5	4	184
Inconnu	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>33.6</i>	<i>27.3</i>	<i>36.0</i>	<i>39.1</i>	<i>35.3</i>	<i>31.6</i>	<i>50.0</i>	<i>9.1</i>	<i>55.6</i>	<i>31.3</i>	<i>30.8</i>	
Total	422	22	25	23	17	19	6	11	9	16	13	583

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										2014
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Masculin	14	16	13	8	8	2	8	3	8	5	
Féminin	6	9	9	4	4	2	1	4	5	2	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>30.0</i>	<i>36.0</i>	<i>40.9</i>	<i>33.3</i>	<i>33.3</i>	<i>50.0</i>	<i>11.1</i>	<i>57.1</i>	<i>38.5</i>	<i>28.6</i>	
Total	20	25	22	12	12	4	9	7	13	7	
% des déclarations de laboratoire	<i>90.9</i>	<i>100.0</i>	<i>95.7</i>	<i>70.6</i>	<i>63.2</i>	<i>66.7</i>	<i>81.8</i>	<i>77.8</i>	<i>81.3</i>	<i>53.8</i>	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										2014
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Rapports hétérosexuels	45.0	56.0	50.0	41.7	75.0	50.0	44.4	71.4	61.5	28.6	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>66.7</i>	<i>50.0</i>	<i>63.6</i>	<i>40.0</i>	<i>44.4</i>	<i>100.0</i>	<i>25.0</i>	<i>80.0</i>	<i>62.5</i>	<i>50.0</i>	
Rapports homosexuels	25.0	20.0	18.2	33.3	25.0	50.0	44.4	28.6	30.8	42.9	
Injection de drogues	20.0	20.0	31.8	16.7	0.0	0.0	11.1	0.0	7.7	14.3	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>	<i>40.0</i>	<i>28.6</i>	<i>50.0</i>			<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	5.0	4.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										2014
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Suisse	45.0	48.0	68.2	66.7	33.3	75.0	77.8	28.6	61.5	85.7	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>	<i>33.3</i>	<i>26.7</i>	<i>12.5</i>	<i>0.0</i>	<i>33.3</i>	<i>14.3</i>	<i>100.0</i>	<i>25.0</i>	<i>16.7</i>	
Europe	20.0	20.0	4.5	0.0	8.3	0.0	11.1	14.3	7.7	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>25.0</i>	<i>40.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	
Région subsaharienne	15.0	8.0	18.2	16.7	25.0	25.0	11.1	14.3	23.1	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>66.7</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	<i>66.7</i>	<i>0.0</i>	
Autres / inconn.	20.0	24.0	9.1	16.7	33.3	0.0	0.0	42.9	7.7	14.3	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>50.0</i>	<i>50.0</i>	<i>50.0</i>	<i>50.0</i>	<i>50.0</i>			<i>33.3</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	



Cas de sida dans le canton de Soleure**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	32	2	3	5	1	1	0	0	1	0	0	45
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>56.3</i>	<i>50.0</i>	<i>33.3</i>	<i>40.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>			<i>100.0</i>			
Rapports homosexuels	43	1	2	2	0	1	0	0	2	2	0	53
Injection de drogues	73	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	76
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>30.1</i>	<i>0.0</i>				<i>0.0</i>		<i>0.0</i>				
Autres / inconn.	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>50.0</i>				<i>0.0</i>							
Total	156	4	5	7	2	3	0	1	3	2	0	183

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	32	3	4	4	0	1	0	0	1	0	0	45
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>56.3</i>	<i>33.3</i>	<i>25.0</i>	<i>75.0</i>		<i>100.0</i>			<i>100.0</i>			
Rapports homosexuels	44	1	2	2	0	1	0	1	1	1	0	53
Injection de drogues	74	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	76
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>29.7</i>					<i>0.0</i>		<i>0.0</i>				
Autres / inconn.	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>50.0</i>			<i>0.0</i>								
Total	158	4	6	7	0	3	0	2	2	1	0	183

Tests VIH-positifs dans le canton de Schwytz

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	81	7	6	5	3	6	5	4	2	8	2	129
Féminin	31	3	5	2	4	3	1	0	1	1	0	51
Inconnu	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Prop. de femmes (%)	27.7	30.0	45.5	28.6	57.1	33.3	16.7	0.0	33.3	11.1	0.0	
Total	116	10	11	7	7	9	6	4	3	9	2	184

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Masculin	5	5	5	2	4	4	2	2	7	2
Féminin	3	5	2	3	0	1	0	1	1	0
Prop. de femmes (%)	37.5	50.0	28.6	60.0	0.0	20.0	0.0	33.3	12.5	0.0
Total	8	10	7	5	4	5	2	3	8	2
% des déclarations de laboratoire	80.0	90.9	100.0	71.4	44.4	83.3	50.0	100.0	88.9	100.0




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rapports hétérosexuels	75.0	60.0	28.6	60.0	50.0	60.0	0.0	100.0	62.5	100.0
Prop. de femmes (%)	50.0	83.3	100.0	100.0	0.0	33.3		33.3	20.0	0.0
Rapports homosexuels	25.0	30.0	71.4	20.0	0.0	40.0	50.0	0.0	25.0	0.0
Injection de drogues	0.0	10.0	0.0	20.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prop. de femmes (%)		0.0		0.0	0.0					
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Autres / inconn.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	12.5	0.0



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suisse	50.0	30.0	57.1	60.0	50.0	80.0	50.0	0.0	25.0	100.0
Prop. de femmes (%)	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	0.0		0.0	0.0
Europe	25.0	20.0	14.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0
Prop. de femmes (%)	50.0	0.0	0.0		0.0				0.0	
Région subsaharienne	12.5	10.0	14.3	40.0	25.0	20.0	50.0	33.3	0.0	0.0
Prop. de femmes (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Autres / inconn.	12.5	40.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	37.5	0.0
Prop. de femmes (%)	100.0	100.0	100.0					50.0	33.3	



Cas de sida dans le canton de Schwytz**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	18	3	2	1	0	0	0	2	0	1	0	27
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>38.9</i>	<i>33.3</i>	<i>50.0</i>	<i>100.0</i>				<i>100.0</i>		<i>0.0</i>		
Rapports homosexuels	20	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	22
Injection de drogues	18	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>11.1</i>	<i>0.0</i>		<i>100.0</i>								
Autres / inconn.	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>25.0</i>					<i>0.0</i>				<i>0.0</i>		
Total	60	4	2	4	0	1	0	2	0	2	0	75

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	19	2	2	1	0	0	3	0	0	0	0	27
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>36.8</i>	<i>50.0</i>	<i>50.0</i>	<i>100.0</i>			<i>66.7</i>					
Rapports homosexuels	20	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	22
Injection de drogues	18	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>11.1</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>									
Autres / inconn.	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>25.0</i>					<i>0.0</i>				<i>0.0</i>		
Total	61	3	3	3	0	1	3	0	0	1	0	75

Tests VIH-positifs dans le canton de Thurgovie

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	203	5	6	6	4	5	6	0	5	8	7	255
Féminin	92	6	7	0	1	4	5	4	1	4	1	125
Inconnu	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>31.2</i>	<i>54.6</i>	<i>53.9</i>	<i>0.0</i>	<i>20.0</i>	<i>44.4</i>	<i>45.5</i>	<i>100.0</i>	<i>16.7</i>	<i>33.3</i>	<i>12.5</i>	
Total	324	11	13	6	5	9	11	4	6	12	8	409

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	5	6	4	3	5	3	0	5	7	7	
Féminin	6	6	0	1	4	2	3	1	5	1	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>54.5</i>	<i>50.0</i>	<i>0.0</i>	<i>25.0</i>	<i>44.4</i>	<i>40.0</i>	<i>100.0</i>	<i>16.7</i>	<i>41.7</i>	<i>12.5</i>	
Total	11	12	4	4	9	5	3	6	12	8	
% des déclarations de laboratoire	<i>100.0</i>	<i>92.3</i>	<i>66.7</i>	<i>80.0</i>	<i>100.0</i>	<i>45.5</i>	<i>75.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	72.7	58.3	50.0	50.0	55.6	80.0	100.0	50.0	58.3	25.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>75.0</i>	<i>85.7</i>	<i>0.0</i>	<i>50.0</i>	<i>40.0</i>	<i>50.0</i>	<i>100.0</i>	<i>33.3</i>	<i>71.4</i>	<i>50.0</i>	
Rapports homosexuels	18.2	33.3	50.0	25.0	22.2	20.0	0.0	50.0	25.0	75.0	
Injection de drogues	9.1	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>				<i>100.0</i>						
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	0.0	8.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	36.4	58.3	50.0	75.0	66.7	80.0	0.0	33.3	41.7	37.5	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>25.0</i>	<i>42.9</i>	<i>0.0</i>	<i>33.3</i>	<i>50.0</i>	<i>50.0</i>		<i>0.0</i>	<i>20.0</i>	<i>0.0</i>	
Europe	27.3	8.3	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	16.7	8.3	50.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>33.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>				<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	
Région subsaharienne	27.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>						<i>0.0</i>	<i>50.0</i>		
Autres / inconn.	9.1	16.7	25.0	0.0	33.3	20.0	100.0	33.3	33.3	12.5	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>100.0</i>	<i>50.0</i>	<i>0.0</i>		<i>33.3</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	<i>50.0</i>	<i>75.0</i>	<i>100.0</i>	



Cas de sida dans le canton de Thurgovie**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total	
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Rapports hétérosexuels	28	4	1	0	3	1	1	1	1	1	0	0	40
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>53.6</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>		<i>33.3</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>				
Rapports homosexuels	26	0	0	3	1	2	0	1	0	0	0	1	34
Injection de drogues	41	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>24.4</i>	<i>0.0</i>	<i>50.0</i>										
Autres / inconn.	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>28.6</i>				<i>0.0</i>								
Total	102	6	3	3	5	3	1	2	1	0	1	1	127

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total	
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Rapports hétérosexuels	31	2	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0	40
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>58.1</i>	<i>100.0</i>		<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>				
Rapports homosexuels	28	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	34
Injection de drogues	43	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>25.6</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>										
Autres / inconn.	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>28.6</i>				<i>0.0</i>								
Total	109	3	2	2	4	2	2	1	1	0	1	1	127

Tests VIH-positifs dans le canton du Tessin

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	583	15	20	11	29	14	9	12	21	18	15	747
Féminin	306	4	4	7	8	4	8	5	7	5	4	362
Inconnu	82	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	84
Prop. de femmes (%)	34.4	21.1	16.7	38.9	21.6	22.2	47.1	29.4	25.0	21.7	21.1	
Total	971	19	26	18	37	18	17	17	28	23	19	1193

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										2014
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Masculin	15	18	10	24	13	7	10	13	14	14	6
Féminin	4	4	7	7	4	8	2	4	4	4	3
Prop. de femmes (%)	21.1	18.2	41.2	22.6	23.5	53.3	16.7	23.5	22.2	22.2	33.3
Total	19	22	17	31	17	15	12	17	18	18	9
% des déclarations de laboratoire	100.0	84.6	94.4	83.8	94.4	88.2	70.6	60.7	78.3	47.4	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										2014
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Rapports hétérosexuels	57.9	50.0	41.2	45.2	41.2	40.0	50.0	35.3	61.1	33.3	
Prop. de femmes (%)	36.4	36.4	71.4	50.0	57.1	83.3	33.3	50.0	36.4	33.3	
Rapports homosexuels	31.6	40.9	47.1	48.4	47.1	26.7	41.7	52.9	16.7	33.3	
Injection de drogues	10.5	4.5	5.9	3.2	11.8	13.3	0.0	11.8	5.6	0.0	
Prop. de femmes (%)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0		50.0	0.0		
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	0.0	4.5	5.9	3.2	0.0	6.7	8.3	0.0	16.7	33.3	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										2014
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Suisse	52.6	68.2	29.4	67.7	64.7	53.3	58.3	64.7	61.1	44.4	
Prop. de femmes (%)	30.0	0.0	20.0	19.0	18.2	37.5	14.3	27.3	18.2	25.0	
Europe	21.1	18.2	41.2	9.7	0.0	13.3	41.7	11.8	22.2	22.2	
Prop. de femmes (%)	0.0	25.0	14.3	33.3		50.0	20.0	0.0	0.0	0.0	
Région subsaharienne	5.3	9.1	5.9	3.2	17.6	13.3	0.0	11.8	0.0	11.1	
Prop. de femmes (%)	0.0	100.0	100.0	0.0	33.3	100.0		50.0		100.0	
Autres / inconn.	21.1	4.5	23.5	19.4	17.6	20.0	0.0	11.8	16.7	22.2	
Prop. de femmes (%)	25.0	100.0	100.0	33.3	33.3	66.7		0.0	66.7	50.0	



Cas de sida dans le canton du Tessin**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	82	1	1	2	4	3	2	1	1	1	2	100
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>53.7</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>50.0</i>	<i>0.0</i>	<i>33.3</i>	<i>50.0</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	<i>50.0</i>	
Rapports homosexuels	88	1	1	3	0	2	3	1	1	1	1	102
Injection de drogues	192	7	1	3	2	0	2	0	0	2	0	209
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>31.8</i>	<i>28.6</i>	<i>0.0</i>	<i>33.3</i>	<i>50.0</i>		<i>50.0</i>			<i>50.0</i>		
Autres / inconn.	23	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	28
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>52.2</i>	<i>0.0</i>				<i>0.0</i>	<i>100.0</i>				<i>100.0</i>	
Total	385	10	3	8	6	6	9	2	2	4	4	439

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	82	3	1	2	3	3	1	1	1	3	0	100
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>53.7</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>33.3</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>66.7</i>		
Rapports homosexuels	89	0	3	1	1	2	2	1	3	0	0	102
Injection de drogues	197	4	2	0	2	0	2	0	1	1	0	209
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>32.0</i>	<i>0.0</i>	<i>50.0</i>		<i>50.0</i>		<i>50.0</i>		<i>100.0</i>	<i>0.0</i>		
Autres / inconn.	23	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	28
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>52.2</i>	<i>0.0</i>				<i>50.0</i>	<i>100.0</i>				<i>100.0</i>	
Total	391	8	6	3	6	7	6	2	5	4	1	439

Tests VIH-positifs dans le canton d'Uri

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	7	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	11
Féminin	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
Inconnu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>36.4</i>	<i>50.0</i>		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>		<i>100.0</i>	<i>0.0</i>				
Total	12	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	18

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Féminin	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>50.0</i>		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>		<i>100.0</i>					
Total	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	
% des déclarations de laboratoire	<i>100.0</i>		<i>100.0</i>	<i>100.0</i>		<i>100.0</i>	<i>0.0</i>				




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>50.0</i>					<i>100.0</i>					
Rapports homosexuels	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Injection de drogues	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>											
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>50.0</i>		<i>0.0</i>								
Europe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>											
Région subsaharienne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>											
Autres / inconn.	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>				<i>0.0</i>		<i>100.0</i>					



Cas de sida dans le canton d'Uri**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>33.3</i>	<i>100.0</i>					<i>100.0</i>					
Rapports homosexuels	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Injection de drogues	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>											
Autres / inconn.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>100.0</i>											
Total	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>33.3</i>	<i>100.0</i>					<i>100.0</i>					
Rapports homosexuels	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Injection de drogues	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>											
Autres / inconn.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>100.0</i>											
Total	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10

Tests VIH-positifs dans le canton de Vaud

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	1570	61	68	60	65	59	51	48	58	47	36	2123
Féminin	851	41	40	31	19	35	28	29	28	22	15	1139
Inconnu	173	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174
<i>Prop. de femmes (%)</i>	35.2	40.2	37.0	34.1	22.6	37.2	35.4	37.7	32.6	31.9	29.4	
Total	2594	102	108	91	84	94	79	77	86	70	51	3436

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										2014
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Masculin	56	65	53	54	45	43	34	28	23	8	
Féminin	39	37	25	12	28	23	22	17	3	1	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	41.1	36.3	32.1	18.2	38.4	34.8	39.3	37.8	11.5	11.1	
Total	95	102	78	66	73	66	56	45	26	9	
% des déclarations de laboratoire	93.1	94.4	85.7	78.6	77.7	83.5	72.7	52.3	37.1	17.6	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										2014
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Rapports hétérosexuels	56.8	56.9	56.4	48.5	60.3	54.5	57.1	42.2	46.2	44.4	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	55.6	58.6	50.0	37.5	56.8	55.6	59.4	73.7	16.7	25.0	
Rapports homosexuels	24.2	32.4	33.3	48.5	31.5	37.9	32.1	37.8	34.6	44.4	
Injection de drogues	12.6	8.8	5.1	3.0	4.1	1.5	5.4	6.7	3.8	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	50.0	22.2	0.0	0.0	33.3	0.0	66.7	0.0	0.0		
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	5.3	1.0	5.1	0.0	2.7	6.1	1.8	13.3	15.4	11.1	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										2014
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Suisse	26.3	39.2	43.6	31.8	41.1	25.8	33.9	40.0	46.2	44.4	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	20.0	30.0	11.8	4.8	20.0	5.9	42.1	11.1	8.3	0.0	
Europe	26.3	13.7	9.0	25.8	9.6	19.7	17.9	17.8	19.2	22.2	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	24.0	0.0	0.0	5.9	14.3	7.7	0.0	37.5	0.0	0.0	
Région subsaharienne	30.5	26.5	30.8	19.7	39.7	31.8	21.4	20.0	23.1	11.1	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	69.0	77.8	58.3	61.5	69.0	61.9	66.7	88.9	33.3	100.0	
Autres / inconn.	16.8	20.6	16.7	22.7	9.6	22.7	26.8	22.2	11.5	22.2	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	50.0	19.0	53.8	13.3	14.3	53.3	40.0	40.0	0.0	0.0	



Cas de sida dans le canton de Vaud**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	240	23	7	15	11	13	14	15	7	7	4	356
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>49.6</i>	<i>43.5</i>	<i>42.9</i>	<i>33.3</i>	<i>63.6</i>	<i>53.8</i>	<i>50.0</i>	<i>46.7</i>	<i>28.6</i>	<i>28.6</i>	<i>0.0</i>	
Rapports homosexuels	292	7	4	8	10	2	7	7	2	1	0	340
Injection de drogues	294	8	3	4	1	2	4	1	0	1	0	318
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>36.4</i>	<i>12.5</i>	<i>100.0</i>	<i>25.0</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>25.0</i>	<i>0.0</i>		<i>0.0</i>		
Autres / inconn.	42	0	1	2	1	1	0	0	2	1	0	50
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>40.5</i>		<i>0.0</i>	<i>50.0</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>			<i>100.0</i>	<i>0.0</i>		
Total	868	38	15	29	23	18	25	23	11	10	4	1064

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	267	13	11	13	8	8	10	11	6	8	1	356
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>48.3</i>	<i>53.8</i>	<i>36.4</i>	<i>53.8</i>	<i>62.5</i>	<i>62.5</i>	<i>40.0</i>	<i>45.5</i>	<i>16.7</i>	<i>25.0</i>	<i>0.0</i>	
Rapports homosexuels	302	4	8	7	5	2	8	1	3	0	0	340
Injection de drogues	303	5	3	4	0	1	1	0	0	1	0	318
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>37.0</i>	<i>20.0</i>	<i>33.3</i>	<i>0.0</i>		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>			<i>0.0</i>		
Autres / inconn.	46	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	50
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>39.1</i>	<i>100.0</i>		<i>0.0</i>	<i>100.0</i>				<i>100.0</i>			
Total	918	23	22	25	14	11	19	12	10	9	1	1064

Tests VIH-positifs dans le canton du Valais

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	276	12	5	11	6	12	16	9	12	14	15	388
Féminin	169	5	7	6	9	5	3	5	6	6	4	225
Inconnu	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
Prop. de femmes (%)	38.0	29.4	58.3	35.3	60.0	29.4	15.8	35.7	33.3	30.0	21.1	
Total	500	17	12	17	15	17	19	14	18	20	19	668

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	11	5	10	5	8	8	3	6	12	10	
Féminin	5	7	6	5	4	1	2	4	5	3	
Prop. de femmes (%)	31.3	58.3	37.5	50.0	33.3	11.1	40.0	40.0	29.4	23.1	
Total	16	12	16	10	12	9	5	10	17	13	
% des déclarations de laboratoire	94.1	100.0	94.1	66.7	70.6	47.4	35.7	55.6	85.0	68.4	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	62.5	58.3	56.3	60.0	66.7	44.4	60.0	60.0	52.9	53.8	
Prop. de femmes (%)	50.0	85.7	66.7	66.7	37.5	25.0	66.7	50.0	44.4	42.9	
Rapports homosexuels	31.3	25.0	25.0	20.0	25.0	55.6	0.0	10.0	29.4	38.5	
Injection de drogues	0.0	8.3	6.3	10.0	0.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	
Prop. de femmes (%)		100.0	0.0	0.0			0.0	0.0			
Transfusion	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	6.3	8.3	6.3	10.0	0.0	0.0	0.0	20.0	17.6	7.7	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	37.5	25.0	50.0	30.0	41.7	88.9	40.0	60.0	58.8	53.8	
Prop. de femmes (%)	0.0	33.3	37.5	0.0	20.0	12.5	50.0	33.3	10.0	14.3	
Europe	12.5	25.0	25.0	10.0	33.3	11.1	20.0	10.0	17.6	15.4	
Prop. de femmes (%)	0.0	66.7	0.0	100.0	75.0	0.0	100.0	0.0	66.7	0.0	
Région subsaharienne	31.3	50.0	12.5	20.0	8.3	0.0	20.0	20.0	11.8	15.4	
Prop. de femmes (%)	80.0	66.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	100.0	
Autres / inconn.	18.8	0.0	12.5	40.0	16.7	0.0	20.0	10.0	11.8	15.4	
Prop. de femmes (%)	33.3		50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	50.0	0.0	



Cas de sida dans le canton du Valais**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	52	4	1	4	2	2	3	1	1	4	1	75
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>50.0</i>	<i>50.0</i>	<i>100.0</i>	<i>25.0</i>	<i>50.0</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>25.0</i>	<i>100.0</i>	
Rapports homosexuels	30	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	34
Injection de drogues	60	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	62
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>36.7</i>	<i>100.0</i>						<i>0.0</i>				
Autres / inconn.	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	8
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>40.0</i>	<i>0.0</i>			<i>100.0</i>						<i>0.0</i>	
Total	147	6	2	5	3	2	4	2	1	4	3	179

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	53	4	3	3	1	1	4	0	3	2	1	75
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>50.9</i>	<i>50.0</i>	<i>33.3</i>	<i>66.7</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	<i>25.0</i>		<i>33.3</i>	<i>50.0</i>	<i>100.0</i>	
Rapports homosexuels	31	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	34
Injection de drogues	61	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	62
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>37.7</i>							<i>0.0</i>				
Autres / inconn.	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	8
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>40.0</i>	<i>0.0</i>			<i>100.0</i>						<i>0.0</i>	
Total	150	5	4	4	2	1	5	1	3	2	2	179

Tests VIH-positifs dans le canton de Zoug

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	85	0	9	6	5	5	5	3	4	2	3	127
Féminin	38	3	2	1	0	0	2	0	0	0	3	49
Inconnu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>30.9</i>	<i>100.0</i>	<i>18.2</i>	<i>14.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>28.6</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>50.0</i>	
Total	133	3	11	7	5	5	7	3	4	2	6	186

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	0	8	6	4	4	5	3	3	2	2	
Féminin	3	2	1	0	0	2	0	0	0	2	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>100.0</i>	<i>20.0</i>	<i>14.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>28.6</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>50.0</i>	
Total	3	10	7	4	4	7	3	3	2	4	
% des déclarations de laboratoire	<i>100.0</i>	<i>90.9</i>	<i>100.0</i>	<i>80.0</i>	<i>80.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>75.0</i>	<i>100.0</i>	<i>66.7</i>	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	100.0	40.0	42.9	0.0	50.0	42.9	33.3	33.3	100.0	50.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>100.0</i>	<i>50.0</i>	<i>33.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>66.7</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	
Rapports homosexuels	0.0	50.0	57.1	75.0	50.0	57.1	66.7	33.3	0.0	25.0	
Injection de drogues	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>											
Transfusion	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mère-enfant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Autres / inconn.	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	66.7	30.0	57.1	75.0	75.0	28.6	66.7	33.3	50.0	50.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>25.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	
Europe	0.0	30.0	14.3	0.0	0.0	14.3	0.0	66.7	50.0	50.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>		<i>33.3</i>	<i>0.0</i>			<i>0.0</i>		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	
Région subsaharienne	33.3	30.0	14.3	0.0	25.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>100.0</i>	<i>33.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>					
Autres / inconn.	0.0	10.0	14.3	25.0	0.0	42.9	33.3	0.0	0.0	0.0	
<i>Prop. de femmes (%)</i>		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>		<i>33.3</i>	<i>0.0</i>				



Cas de sida dans le canton de Zoug**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	20	2	0	1	1	0	2	0	0	1	0	27
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>10.0</i>	<i>50.0</i>		<i>0.0</i>	<i>100.0</i>		<i>50.0</i>			<i>0.0</i>		
Rapports homosexuels	18	0	0	1	1	0	1	2	1	0	0	24
Injection de drogues	23	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	25
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>39.1</i>				<i>0.0</i>				<i>100.0</i>			
Autres / inconn.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>											
Total	65	2	0	2	3	0	3	2	2	1	0	80

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	21	1	0	2	0	0	2	0	0	1	0	27
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>9.5</i>	<i>100.0</i>		<i>50.0</i>			<i>50.0</i>			<i>0.0</i>		
Rapports homosexuels	18	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	24
Injection de drogues	24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>41.7</i>				<i>0.0</i>							
Autres / inconn.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>0.0</i>											
Total	67	1	0	3	2	0	4	1	1	1	0	80

Tests VIH-positifs dans le canton de Zurich

Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


Sexe	Année du test											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	5379	134	143	143	178	183	163	145	135	117	109	6829
Féminin	2149	35	44	34	35	21	19	18	27	34	21	2437
Inconnu	626	0	0	0	6	3	1	1	3	3	3	646
Prop. de femmes (%)	28.6	20.7	23.5	19.2	16.4	10.3	10.4	11.0	16.7	22.5	16.2	
Total	8154	169	187	177	219	207	183	164	165	154	133	9912

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

Sexe	Année du test										Total
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Masculin	132	135	122	134	160	155	124	121	104	92	
Féminin	35	42	31	26	20	15	15	22	28	18	
Prop. de femmes (%)	21.0	23.7	20.3	16.3	11.1	8.8	10.8	15.4	21.2	16.4	
Total	167	177	153	160	180	170	139	143	132	110	
% des déclarations de laboratoire	98.8	94.7	86.4	73.1	87.0	92.9	84.8	86.7	85.7	82.7	




Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

Voie d'infection	Année du test										Total
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	38.9	28.8	35.3	32.5	23.9	24.1	28.8	24.5	34.8	25.5	
Prop. de femmes (%)	40.0	70.6	55.6	42.3	37.2	34.1	37.5	57.1	47.8	53.6	
Rapports homosexuels	47.3	59.3	58.8	58.8	67.8	70.0	64.0	65.0	54.5	63.6	
Injection de drogues	9.6	6.2	5.2	3.1	5.0	1.2	3.6	2.8	0.8	1.8	
Prop. de femmes (%)	18.8	18.2	12.5	20.0	33.3	0.0	0.0	25.0	0.0	50.0	
Transfusion	0.6	1.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	0.0	1.5	0.0	
Mère-enfant	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	1.8	0.7	0.0	1.5	0.0	
Autres / inconn.	3.0	4.5	0.7	4.4	2.8	2.9	2.2	7.7	6.8	9.1	



Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

Région d'origine	Année du test										Total
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Suisse	59.3	51.4	58.8	59.4	52.8	52.9	48.9	52.4	43.9	50.0	
Prop. de femmes (%)	11.1	9.9	13.3	11.6	10.5	5.6	10.3	12.0	17.2	14.5	
Europe	15.0	16.9	11.1	10.6	16.7	21.2	25.9	16.8	21.2	27.3	
Prop. de femmes (%)	16.0	6.7	5.9	17.6	0.0	2.8	5.6	4.2	10.7	6.7	
Région subsaharienne	12.6	14.1	11.8	6.9	5.0	7.1	5.0	5.6	6.8	5.5	
Prop. de femmes (%)	66.7	76.0	72.2	63.6	33.3	41.7	28.6	75.0	66.7	66.7	
Autres / inconn.	13.2	17.5	18.3	23.1	25.6	18.8	20.1	25.2	28.0	17.3	
Prop. de femmes (%)	27.3	38.7	17.9	13.5	15.2	12.5	14.3	16.7	24.3	21.1	



Cas de sida dans le canton de Zurich**Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

Voie d'infection	Année de déclaration											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	417	19	12	23	19	21	17	22	13	18	8	589
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>49.2</i>	<i>47.4</i>	<i>41.7</i>	<i>47.8</i>	<i>47.4</i>	<i>42.9</i>	<i>52.9</i>	<i>31.8</i>	<i>46.2</i>	<i>50.0</i>	<i>37.5</i>	
Rapports homosexuels	993	18	21	20	27	21	20	19	12	15	16	1182
Injection de drogues	891	11	9	11	9	3	3	4	1	0	2	944
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>34.8</i>	<i>18.2</i>	<i>33.3</i>	<i>36.4</i>	<i>22.2</i>	<i>0.0</i>	<i>33.3</i>	<i>25.0</i>	<i>0.0</i>		<i>50.0</i>	
Autres / inconn.	83	2	2	2	5	8	5	3	1	2	2	115
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>26.5</i>	<i>50.0</i>	<i>0.0</i>	<i>50.0</i>	<i>80.0</i>	<i>50.0</i>	<i>40.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>50.0</i>	
Total	2384	50	44	56	60	53	45	48	27	35	28	2830

Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection**(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**

Voie d'infection	Année du diagnostic											Total
	jusqu'à 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Rapports hétérosexuels	438	15	19	15	19	16	17	19	12	15	4	589
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>49.1</i>	<i>46.7</i>	<i>52.6</i>	<i>66.7</i>	<i>26.3</i>	<i>37.5</i>	<i>35.3</i>	<i>47.4</i>	<i>50.0</i>	<i>40.0</i>	<i>50.0</i>	
Rapports homosexuels	1014	21	17	20	25	21	19	17	13	9	6	1182
Injection de drogues	903	12	11	3	5	3	1	4	0	2	0	944
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>34.8</i>	<i>25.0</i>	<i>18.2</i>	<i>0.0</i>	<i>40.0</i>	<i>33.3</i>	<i>0.0</i>	<i>25.0</i>		<i>50.0</i>		
Autres / inconn.	90	2	2	1	9	3	2	3	2	0	1	115
<i>Prop. de femmes (%)</i>	<i>30.0</i>	<i>50.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>55.6</i>	<i>33.3</i>	<i>0.0</i>	<i>33.3</i>	<i>50.0</i>		<i>0.0</i>	
Total	2445	50	49	39	58	43	39	43	27	26	11	2830