


## Tests VIH-positifs en Suisse

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Total        |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |              |
| Masculin                   | 17114         | 478         | 498         | 524         | 551         | 468         | 443         | 420         | 462         | 421         | 387         | <b>21766</b> |
| Féminin                    | 8167          | 242         | 254         | 222         | 203         | 180         | 160         | 132         | 150         | 151         | 124         | <b>9985</b>  |
| Inconnu                    | 2645          | 4           | 8           | 11          | 10          | 6           | 1           | 7           | 10          | 4           | 8           | <b>2714</b>  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>32.3</i>   | <i>33.6</i> | <i>33.8</i> | <i>29.8</i> | <i>26.9</i> | <i>27.8</i> | <i>26.5</i> | <i>23.9</i> | <i>24.5</i> | <i>26.4</i> | <i>24.3</i> |              |
| <b>Total</b>               | <b>27926</b>  | <b>724</b>  | <b>760</b>  | <b>757</b>  | <b>764</b>  | <b>654</b>  | <b>604</b>  | <b>559</b>  | <b>622</b>  | <b>576</b>  | <b>519</b>  | <b>34465</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |  |
| Masculin                                 | 451           | 462         | 442         | 444         | 400         | 391         | 354         | 375         | 350         | 288         |  |
| Féminin                                  | 226           | 241         | 187         | 162         | 147         | 130         | 106         | 121         | 109         | 82          |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | <i>33.4</i>   | <i>34.3</i> | <i>29.7</i> | <i>26.7</i> | <i>26.9</i> | <i>25</i>   | <i>23</i>   | <i>24.4</i> | <i>23.7</i> | <i>22.2</i> |  |
| <b>Total</b>                             | <b>677</b>    | <b>703</b>  | <b>629</b>  | <b>606</b>  | <b>547</b>  | <b>521</b>  | <b>460</b>  | <b>496</b>  | <b>459</b>  | <b>370</b>  |  |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <i>93.5</i>   | <i>92.5</i> | <i>83.1</i> | <i>79.3</i> | <i>83.6</i> | <i>86.3</i> | <i>82.3</i> | <i>79.7</i> | <i>79.7</i> | <i>71.3</i> |  |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                            | 2004          | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014 |
| Rapports hétérosexuels     | 52.7          | 48.2        | 45.6        | 45.4        | 45.7        | 42.4        | 45.2        | 43.1        | 47.3        | 37.8        |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>52.4</i>   | <i>58.7</i> | <i>54.0</i> | <i>50.5</i> | <i>50.0</i> | <i>51.1</i> | <i>46.2</i> | <i>48.6</i> | <i>43.3</i> | <i>49.3</i> |      |
| Rapports homosexuels       | 32.9          | 36.8        | 40.5        | 42.9        | 44.1        | 46.8        | 44.3        | 44.6        | 41.6        | 51.4        |      |
| Injection de drogues       | 10.3          | 7.8         | 7.8         | 4.6         | 4.8         | 3.8         | 4.6         | 4.8         | 2.6         | 1.6         |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>32.9</i>   | <i>30.9</i> | <i>28.6</i> | <i>14.3</i> | <i>30.8</i> | <i>15.0</i> | <i>23.8</i> | <i>12.5</i> | <i>16.7</i> | <i>33.3</i> |      |
| Transfusion                | 0.6           | 1.0         | 0.6         | 0.7         | 1.3         | 0.8         | 0.9         | 0.4         | 0.9         | 0.5         |      |
| Mère-enfant                | 0.7           | 0.1         | 0.8         | 0.3         | 0.5         | 1.3         | 0.9         | 0.4         | 0.7         | 0.0         |      |
| Autres / inconn.           | 2.7           | 6.0         | 4.6         | 6.1         | 3.7         | 4.8         | 4.1         | 6.7         | 7.0         | 8.6         |      |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                            | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |  |
| Suisse                     | 45.1          | 47.5        | 45.2        | 48.3        | 48.1        | 46.1        | 42.2        | 45.2        | 45.3        | 49.2        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>17.7</i>   | <i>22.5</i> | <i>16.2</i> | <i>14.0</i> | <i>18.3</i> | <i>12.5</i> | <i>18.0</i> | <i>15.6</i> | <i>16.8</i> | <i>14.8</i> |  |
| Europe                     | 15.4          | 13.2        | 14.1        | 13.7        | 12.4        | 15.7        | 19.3        | 17.7        | 19.2        | 23.0        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>19.2</i>   | <i>16.1</i> | <i>11.2</i> | <i>16.9</i> | <i>13.2</i> | <i>9.8</i>  | <i>12.4</i> | <i>14.8</i> | <i>8.0</i>  | <i>15.3</i> |  |
| Région subsaharienne       | 22.9          | 21.9        | 21.3        | 15.5        | 17.6        | 16.7        | 15.0        | 12.7        | 14.6        | 8.1         |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>66.5</i>   | <i>66.2</i> | <i>64.9</i> | <i>60.6</i> | <i>55.2</i> | <i>56.3</i> | <i>49.3</i> | <i>57.1</i> | <i>53.7</i> | <i>60.0</i> |  |
| Autres / inconn.           | 16.7          | 17.4        | 19.4        | 22.4        | 21.9        | 21.5        | 23.5        | 24.4        | 20.9        | 19.7        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>43.4</i>   | <i>40.2</i> | <i>36.1</i> | <i>36.8</i> | <i>30.8</i> | <i>38.4</i> | <i>24.1</i> | <i>30.6</i> | <i>32.3</i> | <i>32.9</i> |  |



**Cas de sida en Suisse****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total    |          |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            | jusqu'à r            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports hétérosexuels     | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports homosexuels       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Injection de drogues       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Autres / inconn.           | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Total</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           | Total       |
|----------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012      | 2013      | 2014      |             |
| Rapports hétérosexuels     | 1941                | 97         | 85         | 84         | 73         | 75         | 83         | 68         | 49        | 50        | 19        | 2624        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 46.8                | 44.3       | 45.9       | 52.4       | 41.1       | 44.0       | 43.4       | 48.5       | 44.9      | 44.0      | 42.1      |             |
| Rapports homosexuels       | 2847                | 50         | 43         | 63         | 48         | 42         | 61         | 34         | 33        | 30        | 18        | 3269        |
| Injection de drogues       | 3132                | 41         | 29         | 20         | 19         | 13         | 11         | 17         | 6         | 7         | 2         | 3297        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 33.0                | 19.5       | 24.1       | 25.0       | 31.6       | 15.4       | 18.2       | 17.6       | 50.0      | 42.9      | 0.0       |             |
| Autres / inconn.           | 396                 | 8          | 3          | 8          | 21         | 20         | 8          | 8          | 6         | 8         | 8         | 494         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 36.6                | 37.5       | 33.3       | 0.0        | 57.1       | 35.0       | 50.0       | 25.0       | 50.0      | 37.5      | 37.5      |             |
| <b>Total</b>               | <b>8316</b>         | <b>196</b> | <b>160</b> | <b>175</b> | <b>161</b> | <b>150</b> | <b>163</b> | <b>127</b> | <b>94</b> | <b>95</b> | <b>47</b> | <b>9684</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton d'Argovie

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Total      |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |            |
| Masculin                   | 444           | 16          | 17          | 18          | 27          | 21          | 21          | 18          | 21          | 23          | 28          | 654        |
| Féminin                    | 196           | 3           | 12          | 11          | 12          | 8           | 9           | 7           | 6           | 9           | 12          | 285        |
| Inconnu                    | 29            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 29         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>30.6</i>   | <i>15.8</i> | <i>41.4</i> | <i>37.9</i> | <i>30.8</i> | <i>27.6</i> | <i>30.0</i> | <i>28.0</i> | <i>22.2</i> | <i>28.1</i> | <i>30.0</i> |            |
| <b>Total</b>               | <b>669</b>    | <b>19</b>   | <b>29</b>   | <b>29</b>   | <b>39</b>   | <b>29</b>   | <b>30</b>   | <b>25</b>   | <b>27</b>   | <b>32</b>   | <b>40</b>   | <b>968</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |  |
| Masculin                                 | 15            | 16          | 15          | 20          | 18          | 14          | 12          | 18          | 20          | 26          |  |
| Féminin                                  | 3             | 11          | 11          | 11          | 7           | 9           | 4           | 6           | 7           | 9           |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | <i>16.7</i>   | <i>40.7</i> | <i>42.3</i> | <i>35.5</i> | <i>28.0</i> | <i>39.1</i> | <i>25.0</i> | <i>25.0</i> | <i>25.9</i> | <i>25.7</i> |  |
| <b>Total</b>                             | <b>18</b>     | <b>27</b>   | <b>26</b>   | <b>31</b>   | <b>25</b>   | <b>23</b>   | <b>16</b>   | <b>24</b>   | <b>27</b>   | <b>35</b>   |  |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <i>94.7</i>   | <i>93.1</i> | <i>89.7</i> | <i>79.5</i> | <i>86.2</i> | <i>76.7</i> | <i>64.0</i> | <i>88.9</i> | <i>84.4</i> | <i>87.5</i> |  |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |             |             |             |              |             |             |             |             |             |  |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                            | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009         | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |  |
| Rapports hétérosexuels     | 38.9          | 59.3        | 61.5        | 54.8        | 52.0         | 43.5        | 62.5        | 54.2        | 59.3        | 42.9        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>42.9</i>   | <i>62.5</i> | <i>68.8</i> | <i>52.9</i> | <i>30.8</i>  | <i>70.0</i> | <i>40.0</i> | <i>46.2</i> | <i>43.8</i> | <i>60.0</i> |  |
| Rapports homosexuels       | 44.4          | 33.3        | 26.9        | 25.8        | 28.0         | 43.5        | 31.3        | 37.5        | 33.3        | 45.7        |  |
| Injection de drogues       | 11.1          | 3.7         | 7.7         | 9.7         | 4.0          | 0.0         | 6.3         | 4.2         | 3.7         | 0.0         |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>    | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>100.0</i> |             | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  |             |  |
| Transfusion                | 0.0           | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 8.7         | 0.0         | 0.0         | 3.7         | 0.0         |  |
| Mère-enfant                | 0.0           | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 4.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         |  |
| Autres / inconn.           | 5.6           | 3.7         | 3.8         | 9.7         | 12.0         | 4.3         | 0.0         | 4.2         | 0.0         | 11.4        |  |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |              |              |             |             |             |             |             |             |             |  |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                            | 2005          | 2006         | 2007         | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |  |
| Suisse                     | 50.0          | 51.9         | 53.8         | 32.3        | 48.0        | 43.5        | 43.8        | 41.7        | 40.7        | 51.4        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>11.1</i>   | <i>21.4</i>  | <i>28.6</i>  | <i>20.0</i> | <i>25.0</i> | <i>10.0</i> | <i>14.3</i> | <i>20.0</i> | <i>9.1</i>  | <i>11.1</i> |  |
| Europe                     | 27.8          | 3.7          | 23.1         | 19.4        | 8.0         | 17.4        | 6.3         | 25.0        | 18.5        | 31.4        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>20.0</i>   | <i>100.0</i> | <i>66.7</i>  | <i>16.7</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>27.3</i> |  |
| Région subsaharienne       | 16.7          | 33.3         | 11.5         | 9.7         | 12.0        | 17.4        | 31.3        | 8.3         | 25.9        | 5.7         |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>33.3</i>   | <i>55.6</i>  | <i>100.0</i> | <i>66.7</i> | <i>66.7</i> | <i>75.0</i> | <i>40.0</i> | <i>50.0</i> | <i>57.1</i> | <i>50.0</i> |  |
| Autres / inconn.           | 5.6           | 11.1         | 11.5         | 38.7        | 32.0        | 21.7        | 18.8        | 25.0        | 14.8        | 11.4        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>    | <i>66.7</i>  | <i>0.0</i>   | <i>50.0</i> | <i>12.5</i> | <i>60.0</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>75.0</i> |  |



**Cas de sida dans le canton d'Argovie****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total    |          |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            | jusqu'à r            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports hétérosexuels     | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports homosexuels       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Injection de drogues       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Autres / inconn.           | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Total</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**

| Voie d'infection           | Année du diagnostic |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          | Total      |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009      | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |            |
| Rapports hétérosexuels     | 81                  | 6        | 3        | 4        | 4        | 5         | 3        | 1        | 3        | 4        | 3        | 117        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 48.1                | 33.3     | 66.7     | 25.0     | 75.0     | 20.0      | 33.3     | 100.0    | 66.7     | 50.0     | 33.3     |            |
| Rapports homosexuels       | 98                  | 3        | 2        | 4        | 0        | 1         | 3        | 2        | 1        | 2        | 1        | 117        |
| Injection de drogues       | 121                 | 0        | 1        | 0        | 1        | 0         | 0        | 1        | 1        | 0        | 0        | 125        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 26.4                |          | 0.0      |          | 100.0    |           |          | 0.0      | 0.0      |          |          |            |
| Autres / inconn.           | 20                  | 0        | 0        | 0        | 2        | 4         | 1        | 0        | 0        | 1        | 1        | 29         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 45.0                |          |          |          | 50.0     | 25.0      | 100.0    |          |          | 100.0    | 0.0      |            |
| <b>Total</b>               | <b>320</b>          | <b>9</b> | <b>6</b> | <b>8</b> | <b>7</b> | <b>10</b> | <b>7</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>7</b> | <b>5</b> | <b>388</b> |





## Tests VIH-positifs dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe

| Sexe                       | Année du test |          |          |          |            |          |          |             |            |          |            | Total                 |            |
|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005     | 2006     | 2007     | 2008       | 2009     | 2010     | 2011        | 2012       | 2013     | 2014       |                       |            |
|                            |               |          |          |          |            |          |          |             |            |          |            | (jusqu'au 31.12.2014) |            |
| Masculin                   | 81            | 0        | 0        | 0        | 1          | 0        | 0        | 1           | 2          | 0        | 2          |                       | 87         |
| Féminin                    | 33            | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 1           | 0          | 0        | 0          |                       | 34         |
| Inconnu                    | 5             | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0           | 0          | 0        | 0          |                       | 5          |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>29.0</i>   |          |          |          | <i>0.0</i> |          |          | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> |          | <i>0.0</i> |                       |            |
| <b>Total</b>               | <b>119</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b>    | <b>2</b>   | <b>0</b> | <b>2</b>   |                       | <b>126</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.

### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |          |          |            |          |          |             |              |          |              |                       |
|--|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------------|
|  | 2005          | 2006     | 2007     | 2008       | 2009     | 2010     | 2011        | 2012         | 2013     | 2014         |                       |
|  |               |          |          |            |          |          |             |              |          |              | (jusqu'au 31.12.2014) |
| Masculin                                 | 0             | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 1           | 2            | 0        | 2            |                       |
| Féminin                                  | 0             | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0           | 0            | 0        | 0            |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               |               |          |          |            |          |          | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>   |          | <i>0.0</i>   |                       |
| <b>Total</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>    | <b>2</b>     | <b>0</b> | <b>2</b>     |                       |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> |               |          |          | <i>0.0</i> |          |          | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> |          | <i>100.0</i> |                       |

### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |      |      |      |      |      |       |            |      |            |                       |
|----------------------------|---------------|------|------|------|------|------|-------|------------|------|------------|-----------------------|
|                            | 2005          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011  | 2012       | 2013 | 2014       |                       |
|                            |               |      |      |      |      |      |       |            |      |            | (jusqu'au 31.12.2014) |
| Rapports hétérosexuels     | 0.0           | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 50.0       | 0.0  | 50.0       |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |      |      |      |      |       | <i>0.0</i> |      | <i>0.0</i> |                       |
| Rapports homosexuels       | 0.0           | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 100.0 | 50.0       | 0.0  | 50.0       |                       |
| Injection de drogues       | 0.0           | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0        |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |      |      |      |      |       |            |      |            |                       |
| Transfusion                | 0.0           | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0        |                       |
| Mère-enfant                | 0.0           | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0        |                       |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0        |                       |

### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |      |      |      |      |      |            |            |      |            |                       |
|----------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|-----------------------|
|                            | 2005          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011       | 2012       | 2013 | 2014       |                       |
|                            |               |      |      |      |      |      |            |            |      |            | (jusqu'au 31.12.2014) |
| Suisse                     | 0.0           | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0        | 50.0       | 0.0  | 50.0       |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |      |      |      |      |            | <i>0.0</i> |      | <i>0.0</i> |                       |
| Europe                     | 0.0           | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0        | 50.0       | 0.0  | 50.0       |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |      |      |      |      |            | <i>0.0</i> |      | <i>0.0</i> |                       |
| Région subsaharienne       | 0.0           | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0        | 0.0        | 0.0  | 0.0        |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |      |      |      |      |            |            |      |            |                       |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 100.0      | 0.0        | 0.0  | 0.0        |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |      |      |      |      | <i>0.0</i> |            |      |            |                       |

**Cas de sida dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total    |          |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            | jusqu'à r            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports hétérosexuels     | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports homosexuels       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Injection de drogues       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Autres / inconn.           | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Total</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection****(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**

| Voie d'infection           | Année du diagnostic |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total     |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |           |
| Rapports hétérosexuels     | 3                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 4         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 100.0               |          |          |          |          |          |          |          | 0.0      |          |          |           |
| Rapports homosexuels       | 3                   | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 4         |
| Injection de drogues       | 9                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 9         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 33.3                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Autres / inconn.           | 1                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 0.0                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| <b>Total</b>               | <b>16</b>           | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18</b> |




## Tests VIH-positifs dans le canton de Berne

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Total       |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |             |
| Masculin                   | 1524          | 42          | 49          | 51          | 64          | 42          | 40          | 37          | 36          | 47          | 39          | 1971        |
| Féminin                    | 781           | 26          | 26          | 25          | 17          | 23          | 15          | 20          | 15          | 18          | 12          | 978         |
| Inconnu                    | 246           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 246         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>33.9</i>   | <i>38.2</i> | <i>34.7</i> | <i>32.9</i> | <i>21.0</i> | <i>35.4</i> | <i>27.3</i> | <i>35.1</i> | <i>29.4</i> | <i>27.7</i> | <i>23.5</i> |             |
| <b>Total</b>               | <b>2551</b>   | <b>68</b>   | <b>75</b>   | <b>76</b>   | <b>81</b>   | <b>65</b>   | <b>55</b>   | <b>57</b>   | <b>51</b>   | <b>65</b>   | <b>51</b>   | <b>3195</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |             |             |             |             |             |             |              |             |             |  |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|
|  | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012         | 2013        | 2014        |  |
| Masculin                                 | 41            | 46          | 46          | 53          | 39          | 38          | 35          | 37           | 43          | 36          |  |
| Féminin                                  | 22            | 25          | 22          | 14          | 18          | 13          | 21          | 14           | 17          | 11          |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | <i>34.9</i>   | <i>35.2</i> | <i>32.4</i> | <i>20.9</i> | <i>31.6</i> | <i>25.5</i> | <i>37.5</i> | <i>27.5</i>  | <i>28.3</i> | <i>23.4</i> |  |
| <b>Total</b>                             | <b>63</b>     | <b>71</b>   | <b>68</b>   | <b>67</b>   | <b>57</b>   | <b>51</b>   | <b>56</b>   | <b>51</b>    | <b>60</b>   | <b>47</b>   |  |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <i>92.6</i>   | <i>94.7</i> | <i>89.5</i> | <i>82.7</i> | <i>87.7</i> | <i>92.7</i> | <i>98.2</i> | <i>100.0</i> | <i>92.3</i> | <i>92.2</i> |  |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                            | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |  |
| Rapports hétérosexuels     | 61.9          | 53.5        | 36.8        | 43.3        | 52.6        | 49.0        | 50.0        | 43.1        | 46.7        | 46.8        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>43.6</i>   | <i>44.7</i> | <i>64.0</i> | <i>41.4</i> | <i>60.0</i> | <i>48.0</i> | <i>57.1</i> | <i>54.5</i> | <i>50.0</i> | <i>40.9</i> |  |
| Rapports homosexuels       | 20.6          | 26.8        | 33.8        | 38.8        | 38.6        | 39.2        | 28.6        | 43.1        | 41.7        | 42.6        |  |
| Injection de drogues       | 14.3          | 9.9         | 22.1        | 10.4        | 7.0         | 5.9         | 12.5        | 7.8         | 8.3         | 2.1         |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>33.3</i>   | <i>28.6</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>28.6</i> | <i>0.0</i>  | <i>40.0</i> | <i>0.0</i>  |  |
| Transfusion                | 3.2           | 1.4         | 1.5         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 2.1         |  |
| Mère-enfant                | 0.0           | 0.0         | 1.5         | 1.5         | 0.0         | 2.0         | 1.8         | 0.0         | 0.0         | 0.0         |  |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 8.5         | 4.4         | 6.0         | 1.8         | 3.9         | 7.1         | 5.9         | 3.3         | 6.4         |  |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                            | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |  |
| Suisse                     | 42.9          | 69.0        | 60.3        | 56.7        | 59.6        | 60.8        | 41.1        | 54.9        | 51.7        | 53.2        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>18.5</i>   | <i>28.6</i> | <i>17.1</i> | <i>18.4</i> | <i>20.6</i> | <i>12.9</i> | <i>26.1</i> | <i>21.4</i> | <i>22.6</i> | <i>20.0</i> |  |
| Europe                     | 14.3          | 8.5         | 10.3        | 13.4        | 5.3         | 3.9         | 12.5        | 21.6        | 15.0        | 12.8        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>    | <i>16.7</i> | <i>14.3</i> | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>28.6</i> | <i>27.3</i> | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  |  |
| Région subsaharienne       | 23.8          | 16.9        | 17.6        | 11.9        | 21.1        | 19.6        | 19.6        | 9.8         | 16.7        | 10.6        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>60.0</i>   | <i>58.3</i> | <i>75.0</i> | <i>12.5</i> | <i>66.7</i> | <i>40.0</i> | <i>63.6</i> | <i>60.0</i> | <i>70.0</i> | <i>40.0</i> |  |
| Autres / inconn.           | 19.0          | 5.6         | 11.8        | 17.9        | 14.0        | 15.7        | 26.8        | 13.7        | 16.7        | 23.4        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>66.7</i>   | <i>75.0</i> | <i>62.5</i> | <i>50.0</i> | <i>37.5</i> | <i>62.5</i> | <i>40.0</i> | <i>28.6</i> | <i>30.0</i> | <i>36.4</i> |  |



**Cas de sida dans le canton de Berne****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total    |          |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            | jusqu'à r            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports hétérosexuels     | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports homosexuels       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Injection de drogues       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Autres / inconn.           | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Total</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection****(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |           |           |           |           |           |           |           |          |           |          | Total       |
|----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012     | 2013      | 2014     |             |
| Rapports hétérosexuels     | 192                 | 8         | 18        | 11        | 4         | 8         | 12        | 10        | 4        | 6         | 2        | 275         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 46.4                | 25.0      | 50.0      | 54.5      | 50.0      | 25.0      | 41.7      | 80.0      | 75.0     | 66.7      | 0.0      |             |
| Rapports homosexuels       | 254                 | 4         | 1         | 6         | 3         | 3         | 10        | 6         | 1        | 7         | 2        | 297         |
| Injection de drogues       | 341                 | 4         | 3         | 7         | 6         | 5         | 4         | 2         | 2        | 2         | 1        | 377         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 30.5                | 25.0      | 33.3      | 14.3      | 0.0       | 0.0       | 25.0      | 0.0       | 50.0     | 50.0      | 0.0      |             |
| Autres / inconn.           | 47                  | 1         | 0         | 1         | 3         | 2         | 0         | 3         | 0        | 1         | 0        | 58          |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 40.4                | 0.0       |           | 0.0       | 66.7      | 50.0      |           | 33.3      |          | 0.0       |          |             |
| <b>Total</b>               | <b>834</b>          | <b>17</b> | <b>22</b> | <b>25</b> | <b>16</b> | <b>18</b> | <b>26</b> | <b>21</b> | <b>7</b> | <b>16</b> | <b>5</b> | <b>1007</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton de Bâle-Campagne

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                | Année du test |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           | Total      |
|---------------------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                     | jusqu'à 2004  | 2005      | 2006     | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |            |
| Masculin            | 236           | 10        | 3        | 11        | 12        | 11        | 10        | 11        | 8         | 14        | 6         | 332        |
| Féminin             | 111           | 7         | 6        | 6         | 5         | 5         | 3         | 3         | 2         | 2         | 4         | 154        |
| Inconnu             | 36            | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 36         |
| Prop. de femmes (%) | 32.0          | 41.2      | 66.7     | 35.3      | 29.4      | 31.3      | 23.1      | 21.4      | 20.0      | 12.5      | 40.0      |            |
| <b>Total</b>        | <b>383</b>    | <b>17</b> | <b>9</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>16</b> | <b>13</b> | <b>14</b> | <b>10</b> | <b>16</b> | <b>10</b> | <b>522</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                              | Année du test |          |           |           |           |           |           |           |           |          |  |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
|                                   | 2005          | 2006     | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014     |  |
| Masculin                          | 10            | 3        | 10        | 11        | 8         | 9         | 9         | 8         | 12        | 5        |  |
| Féminin                           | 7             | 6        | 6         | 5         | 3         | 2         | 1         | 2         | 1         | 1        |  |
| Prop. de femmes (%)               | 41.2          | 66.7     | 37.5      | 31.3      | 27.3      | 18.2      | 10.0      | 20.0      | 7.7       | 16.7     |  |
| <b>Total</b>                      | <b>17</b>     | <b>9</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>13</b> | <b>6</b> |  |
| % des déclarations de laboratoire | 100.0         | 100.0    | 94.1      | 94.1      | 68.8      | 84.6      | 71.4      | 100.0     | 81.3      | 60.0     |  |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection       | Année du test |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                        | 2005          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Rapports hétérosexuels | 76.5          | 66.7 | 25.0 | 37.5 | 72.7 | 54.5 | 50.0 | 60.0 | 46.2 | 33.3 |  |
| Prop. de femmes (%)    | 46.2          | 83.3 | 75.0 | 66.7 | 37.5 | 33.3 | 20.0 | 33.3 | 16.7 | 50.0 |  |
| Rapports homosexuels   | 17.6          | 22.2 | 43.8 | 56.3 | 18.2 | 27.3 | 40.0 | 40.0 | 53.8 | 66.7 |  |
| Injection de drogues   | 0.0           | 0.0  | 18.8 | 0.0  | 9.1  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| Prop. de femmes (%)    |               |      | 66.7 |      | 0.0  |      |      |      |      |      |  |
| Transfusion            | 0.0           | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| Mère-enfant            | 0.0           | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 9.1  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| Autres / inconn.       | 5.9           | 11.1 | 12.5 | 6.3  | 0.0  | 9.1  | 10.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine     | Année du test |       |       |      |      |      |       |       |      |      |  |
|----------------------|---------------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|--|
|                      | 2005          | 2006  | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 |  |
| Suisse               | 64.7          | 44.4  | 31.3  | 50.0 | 36.4 | 45.5 | 40.0  | 80.0  | 38.5 | 33.3 |  |
| Prop. de femmes (%)  | 45.5          | 50.0  | 20.0  | 12.5 | 25.0 | 20.0 | 0.0   | 12.5  | 0.0  | 0.0  |  |
| Europe               | 11.8          | 11.1  | 25.0  | 18.8 | 27.3 | 18.2 | 10.0  | 10.0  | 30.8 | 33.3 |  |
| Prop. de femmes (%)  | 50.0          | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 33.3 | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  |  |
| Région subsaharienne | 11.8          | 33.3  | 12.5  | 0.0  | 0.0  | 18.2 | 30.0  | 0.0   | 15.4 | 0.0  |  |
| Prop. de femmes (%)  | 0.0           | 100.0 | 100.0 |      |      | 0.0  | 0.0   |       | 0.0  |      |  |
| Autres / inconn.     | 11.8          | 11.1  | 31.3  | 31.3 | 36.4 | 18.2 | 20.0  | 10.0  | 15.4 | 33.3 |  |
| Prop. de femmes (%)  | 50.0          | 100.0 | 60.0  | 80.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0   | 100.0 | 50.0 | 50.0 |  |



## Cas de sida dans le canton de Bâle-Campagne

### Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total    |             |          |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
|                            | jusqu'à r            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| Rapports hétérosexuels     | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | (jusqu'au ) | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| Rapports homosexuels       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             | 0        |
| Injection de drogues       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| Autres / inconn.           | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| <b>Total</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |             | <b>0</b> |

### Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total                 |            |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |                       |            |
| Rapports hétérosexuels     | 50                  | 4        | 1        | 1        | 2        | 1        | 6        | 4        | 2        | 1        | 0        | (jusqu'au 31.12.2014) | 72         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 40.0                | 25.0     | 0.0      | 100.0    | 50.0     | 0.0      | 66.7     | 0.0      | 100.0    | 0.0      |          |                       |            |
| Rapports homosexuels       | 60                  | 1        | 1        | 5        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 1        | 0        |                       | 71         |
| Injection de drogues       | 91                  | 2        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        |                       | 94         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 27.5                | 100.0    |          |          |          |          |          | 0.0      |          |          |          |                       |            |
| Autres / inconn.           | 8                   | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        |                       | 11         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 25.0                | 100.0    |          |          |          |          | 0.0      |          |          | 0.0      |          |                       |            |
| <b>Total</b>               | <b>209</b>          | <b>8</b> | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>8</b> | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>0</b> |                       | <b>248</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton de Bâle-Ville

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Total       |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |             |
| Masculin                   | 716           | 28          | 13          | 26          | 20          | 10          | 10          | 12          | 15          | 16          | 7           | 873         |
| Féminin                    | 318           | 7           | 9           | 9           | 8           | 12          | 6           | 6           | 5           | 2           | 4           | 386         |
| Inconnu                    | 85            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           | 86          |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>30.8</i>   | <i>20.0</i> | <i>40.9</i> | <i>25.7</i> | <i>28.6</i> | <i>54.6</i> | <i>37.5</i> | <i>33.3</i> | <i>25.0</i> | <i>11.1</i> | <i>36.4</i> |             |
| <b>Total</b>               | <b>1119</b>   | <b>35</b>   | <b>22</b>   | <b>35</b>   | <b>28</b>   | <b>22</b>   | <b>16</b>   | <b>18</b>   | <b>20</b>   | <b>18</b>   | <b>12</b>   | <b>1345</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |              |             |             |              |             |             |             |             |             | 2014                  |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|  | 2005          | 2006         | 2007        | 2008        | 2009         | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |             |                       |
| Masculin                                 | 26            | 13           | 23          | 19          | 10           | 8           | 11          | 11          | 14          | 5           | (jusqu'au 31.12.2014) |
| Féminin                                  | 6             | 9            | 7           | 7           | 12           | 6           | 6           | 4           | 0           | 3           |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | <i>18.8</i>   | <i>40.9</i>  | <i>23.3</i> | <i>26.9</i> | <i>54.5</i>  | <i>42.9</i> | <i>35.3</i> | <i>26.7</i> | <i>0.0</i>  | <i>37.5</i> |                       |
| <b>Total</b>                             | <b>32</b>     | <b>22</b>    | <b>30</b>   | <b>26</b>   | <b>22</b>    | <b>14</b>   | <b>17</b>   | <b>15</b>   | <b>14</b>   | <b>8</b>    |                       |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <i>91.4</i>   | <i>100.0</i> | <i>85.7</i> | <i>92.9</i> | <i>100.0</i> | <i>87.5</i> | <i>94.4</i> | <i>75.0</i> | <i>77.8</i> | <i>66.7</i> |                       |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |             |             |             |             |             |              |             |            |              | 2014                  |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|-----------------------|
|                            | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011         | 2012        | 2013       |              |                       |
| Rapports hétérosexuels     | 37.5          | 50.0        | 40.0        | 38.5        | 63.6        | 50.0        | 47.1         | 46.7        | 35.7       | 37.5         | (jusqu'au 31.12.2014) |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>41.7</i>   | <i>63.6</i> | <i>41.7</i> | <i>60.0</i> | <i>85.7</i> | <i>57.1</i> | <i>62.5</i>  | <i>57.1</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> |                       |
| Rapports homosexuels       | 50.0          | 27.3        | 50.0        | 53.8        | 31.8        | 14.3        | 41.2         | 53.3        | 57.1       | 62.5         |                       |
| Injection de drogues       | 9.4           | 18.2        | 6.7         | 0.0         | 4.5         | 28.6        | 5.9          | 0.0         | 0.0        | 0.0          |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>33.3</i>   | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>25.0</i> | <i>100.0</i> |             |            |              |                       |
| Transfusion                | 0.0           | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0         | 0.0        | 0.0          |                       |
| Mère-enfant                | 0.0           | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0         | 0.0        | 0.0          |                       |
| Autres / inconn.           | 3.1           | 4.5         | 3.3         | 7.7         | 0.0         | 7.1         | 5.9          | 0.0         | 7.1        | 0.0          |                       |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |              |             |             |              |             |             |              |            |              | 2014                  |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
|                            | 2005          | 2006         | 2007        | 2008        | 2009         | 2010        | 2011        | 2012         | 2013       |              |                       |
| Suisse                     | 53.1          | 68.2         | 36.7        | 42.3        | 45.5         | 42.9        | 52.9        | 20.0         | 42.9       | 50.0         | (jusqu'au 31.12.2014) |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>11.8</i>   | <i>33.3</i>  | <i>27.3</i> | <i>9.1</i>  | <i>40.0</i>  | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i> | <i>0.0</i>   |                       |
| Europe                     | 9.4           | 13.6         | 30.0        | 15.4        | 0.0          | 7.1         | 5.9         | 40.0         | 28.6       | 25.0         |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>    | <i>33.3</i>  | <i>0.0</i>  | <i>25.0</i> | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>33.3</i>  | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> |                       |
| Région subsaharienne       | 21.9          | 9.1          | 13.3        | 15.4        | 13.6         | 7.1         | 23.5        | 6.7          | 7.1        | 12.5         |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>57.1</i>   | <i>100.0</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> |                       |
| Autres / inconn.           | 15.6          | 9.1          | 20.0        | 26.9        | 40.9         | 42.9        | 17.6        | 33.3         | 21.4       | 12.5         |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>    | <i>50.0</i>  | <i>33.3</i> | <i>42.9</i> | <i>55.6</i>  | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> | <i>20.0</i>  | <i>0.0</i> | <i>0.0</i>   |                       |



## Cas de sida dans le canton de Bâle-Ville

### Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total    |             |          |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
|                            | jusqu'à r            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| Rapports hétérosexuels     | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | (jusqu'au ) | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| Rapports homosexuels       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             | 0        |
| Injection de drogues       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| Autres / inconn.           | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| <b>Total</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |             | <b>0</b> |

### Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |           |          |          |          |           |          |          |          |          |          | Total                 |            |
|----------------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005      | 2006     | 2007     | 2008     | 2009      | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |                       |            |
| Rapports hétérosexuels     | 75                  | 9         | 5        | 4        | 6        | 8         | 2        | 5        | 2        | 1        | 1        | (jusqu'au 31.12.2014) | 118        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 45.3                | 22.2      | 60.0     | 50.0     | 50.0     | 75.0      | 50.0     | 60.0     | 0.0      | 0.0      | 100.0    |                       |            |
| Rapports homosexuels       | 187                 | 4         | 0        | 2        | 2        | 4         | 3        | 0        | 3        | 3        | 3        |                       | 211        |
| Injection de drogues       | 197                 | 2         | 2        | 3        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 0        |                       | 210        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 37.1                | 50.0      | 50.0     | 100.0    | 100.0    | 100.0     | 0.0      | 100.0    | 0.0      | 100.0    |          |                       |            |
| Autres / inconn.           | 12                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 1         | 1        | 1        | 0        | 0        | 1        |                       | 16         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 50.0                |           |          |          |          | 0.0       | 0.0      | 0.0      |          | 0.0      |          |                       |            |
| <b>Total</b>               | <b>471</b>          | <b>15</b> | <b>7</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>14</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>6</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |                       | <b>555</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton de Fribourg

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Total      |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |            |
| Masculin                   | 288           | 7           | 9           | 10          | 12          | 9           | 8           | 8           | 16          | 7           | 18          | 392        |
| Féminin                    | 189           | 13          | 3           | 5           | 8           | 4           | 5           | 4           | 8           | 4           | 4           | 247        |
| Inconnu                    | 121           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           | 122        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>39.6</i>   | <i>65.0</i> | <i>25.0</i> | <i>33.3</i> | <i>40.0</i> | <i>30.8</i> | <i>38.5</i> | <i>33.3</i> | <i>33.3</i> | <i>36.4</i> | <i>18.2</i> |            |
| <b>Total</b>               | <b>598</b>    | <b>20</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>   | <b>20</b>   | <b>13</b>   | <b>13</b>   | <b>12</b>   | <b>24</b>   | <b>11</b>   | <b>23</b>   | <b>761</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |              |             |             |             |             |             |             |             |             | Total |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|  | 2005          | 2006         | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |       |
| Masculin                                 | 7             | 9            | 9           | 11          | 8           | 8           | 6           | 10          | 7           | 13          |       |
| Féminin                                  | 13            | 3            | 5           | 6           | 4           | 4           | 2           | 7           | 2           | 3           |       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | <i>65.0</i>   | <i>25.0</i>  | <i>35.7</i> | <i>35.3</i> | <i>33.3</i> | <i>33.3</i> | <i>25.0</i> | <i>41.2</i> | <i>22.2</i> | <i>18.8</i> |       |
| <b>Total</b>                             | <b>20</b>     | <b>12</b>    | <b>14</b>   | <b>17</b>   | <b>12</b>   | <b>12</b>   | <b>8</b>    | <b>17</b>   | <b>9</b>    | <b>16</b>   |       |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <i>100.0</i>  | <i>100.0</i> | <i>93.3</i> | <i>85.0</i> | <i>92.3</i> | <i>92.3</i> | <i>66.7</i> | <i>70.8</i> | <i>81.8</i> | <i>69.6</i> |       |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Total |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                            | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |       |
| Rapports hétérosexuels     | 75.0          | 41.7        | 71.4        | 64.7        | 66.7        | 75.0        | 37.5        | 76.5        | 77.8        | 31.3        |       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>66.7</i>   | <i>60.0</i> | <i>50.0</i> | <i>54.5</i> | <i>37.5</i> | <i>44.4</i> | <i>66.7</i> | <i>46.2</i> | <i>28.6</i> | <i>60.0</i> |       |
| Rapports homosexuels       | 5.0           | 50.0        | 28.6        | 29.4        | 16.7        | 25.0        | 62.5        | 11.8        | 22.2        | 50.0        |       |
| Injection de drogues       | 15.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 5.9         | 0.0         | 0.0         |       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>66.7</i>   |             |             |             |             |             |             | <i>0.0</i>  |             |             |       |
| Transfusion                | 0.0           | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         |       |
| Mère-enfant                | 5.0           | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 5.9         | 0.0         | 0.0         |       |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 8.3         | 0.0         | 5.9         | 16.7        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 18.8        |       |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |             |             |             |              |             |              |              |             |             | Total |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|
|                            | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009         | 2010        | 2011         | 2012         | 2013        | 2014        |       |
| Suisse                     | 35.0          | 66.7        | 28.6        | 41.2        | 33.3         | 41.7        | 12.5         | 41.2         | 22.2        | 43.8        |       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>28.6</i>   | <i>25.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>14.3</i> | <i>25.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>   | <i>28.6</i>  | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  |       |
| Europe                     | 5.0           | 0.0         | 0.0         | 11.8        | 16.7         | 0.0         | 25.0         | 17.6         | 11.1        | 25.0        |       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>    |             |             | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>   |             | <i>0.0</i>   | <i>33.3</i>  | <i>0.0</i>  | <i>25.0</i> |       |
| Région subsaharienne       | 55.0          | 16.7        | 57.1        | 29.4        | 41.7         | 33.3        | 25.0         | 5.9          | 33.3        | 12.5        |       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>90.9</i>   | <i>0.0</i>  | <i>62.5</i> | <i>60.0</i> | <i>40.0</i>  | <i>75.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> |       |
| Autres / inconn.           | 5.0           | 16.7        | 14.3        | 17.6        | 8.3          | 25.0        | 37.5         | 35.3         | 33.3        | 18.8        |       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>100.0</i>  | <i>50.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>66.7</i> | <i>100.0</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i>   | <i>50.0</i>  | <i>33.3</i> | <i>33.3</i> |       |



**Cas de sida dans le canton de Fribourg****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total    |          |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            | jusqu'à r            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports hétérosexuels     | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports homosexuels       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Injection de drogues       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Autres / inconn.           | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Total</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**

| Voie d'infection           | Année du diagnostic |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total      |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |            |
| Rapports hétérosexuels     | 46                  | 0        | 0        | 3        | 3        | 1        | 3        | 0        | 0        | 1        | 1        | 58         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 43.5                |          |          | 33.3     | 66.7     | 0.0      | 0.0      |          |          | 0.0      | 0.0      |            |
| Rapports homosexuels       | 48                  | 2        | 0        | 0        | 0        | 1        | 2        | 1        | 1        | 0        | 1        | 56         |
| Injection de drogues       | 28                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 28         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 35.7                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |            |
| Autres / inconn.           | 8                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 1        | 1        | 11         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 50.0                |          |          |          |          | 0.0      |          |          |          | 0.0      | 0.0      |            |
| <b>Total</b>               | <b>130</b>          | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>153</b> |




## Tests VIH-positifs dans le canton de Genève

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total       |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |             |
| Masculin                   | 2496          | 55        | 53        | 52        | 53        | 43        | 38        | 33        | 59        | 46        | 39        | 2967        |
| Féminin                    | 1146          | 32        | 36        | 30        | 41        | 29        | 21        | 12        | 18        | 22        | 18        | 1405        |
| Inconnu                    | 387           | 0         | 1         | 0         | 3         | 2         | 0         | 3         | 1         | 0         | 0         | 397         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 31.5          | 36.8      | 40.5      | 36.6      | 43.6      | 40.3      | 35.6      | 26.7      | 23.4      | 32.4      | 31.6      |             |
| <b>Total</b>               | <b>4029</b>   | <b>87</b> | <b>90</b> | <b>82</b> | <b>97</b> | <b>74</b> | <b>59</b> | <b>48</b> | <b>78</b> | <b>68</b> | <b>57</b> | <b>4769</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |  |
| Masculin                                 | 53            | 50          | 49          | 51          | 38          | 36          | 34          | 56          | 45          | 36          |  |
| Féminin                                  | 31            | 34          | 28          | 39          | 23          | 18          | 13          | 18          | 20          | 16          |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | 36.9          | 40.5        | 36.4        | 43.3        | 37.7        | 33.3        | 27.7        | 24.3        | 30.8        | 30.8        |  |
| <b>Total</b>                             | <b>84</b>     | <b>84</b>   | <b>77</b>   | <b>90</b>   | <b>61</b>   | <b>54</b>   | <b>47</b>   | <b>74</b>   | <b>65</b>   | <b>52</b>   |  |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <b>96.6</b>   | <b>93.3</b> | <b>93.9</b> | <b>92.8</b> | <b>82.4</b> | <b>91.5</b> | <b>97.9</b> | <b>94.9</b> | <b>95.6</b> | <b>91.2</b> |  |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                            | 2005          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Rapports hétérosexuels     | 54.8          | 56.0 | 51.9 | 53.3 | 45.9 | 59.3 | 61.7 | 45.9 | 49.2 | 46.2 |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 54.3          | 51.1 | 47.5 | 70.8 | 60.7 | 50.0 | 41.4 | 38.2 | 50.0 | 54.2 |  |
| Rapports homosexuels       | 34.5          | 23.8 | 32.5 | 32.2 | 37.7 | 29.6 | 29.8 | 40.5 | 38.5 | 44.2 |  |
| Injection de drogues       | 6.0           | 10.7 | 2.6  | 2.2  | 3.3  | 5.6  | 0.0  | 4.1  | 1.5  | 3.8  |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 60.0          | 44.4 | 50.0 | 0.0  | 50.0 | 33.3 |      | 33.3 | 0.0  | 50.0 |  |
| Transfusion                | 1.2           | 1.2  | 2.6  | 2.2  | 4.9  | 1.9  | 2.1  | 1.4  | 1.5  | 1.9  |  |
| Mère-enfant                | 1.2           | 0.0  | 2.6  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 1.5  | 0.0  |  |
| Autres / inconn.           | 2.4           | 8.3  | 7.8  | 10.0 | 8.2  | 3.7  | 6.4  | 8.1  | 7.7  | 3.8  |  |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                            | 2005          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Suisse                     | 34.5          | 33.3 | 23.4 | 27.8 | 27.9 | 24.1 | 19.1 | 20.3 | 26.2 | 34.6 |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 10.3          | 32.1 | 11.1 | 8.0  | 17.6 | 15.4 | 33.3 | 20.0 | 23.5 | 11.1 |  |
| Europe                     | 9.5           | 7.1  | 7.8  | 14.4 | 16.4 | 14.8 | 21.3 | 16.2 | 18.5 | 13.5 |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 25.0          | 16.7 | 0.0  | 30.8 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 16.7 | 8.3  | 42.9 |  |
| Région subsaharienne       | 32.1          | 32.1 | 37.7 | 28.9 | 24.6 | 31.5 | 34.0 | 25.7 | 27.7 | 17.3 |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 59.3          | 70.4 | 65.5 | 69.2 | 53.3 | 47.1 | 43.8 | 36.8 | 55.6 | 55.6 |  |
| Autres / inconn.           | 23.8          | 27.4 | 31.2 | 28.9 | 31.1 | 29.6 | 25.5 | 37.8 | 27.7 | 34.6 |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 50.0          | 21.7 | 29.2 | 57.7 | 57.9 | 43.8 | 8.3  | 21.4 | 27.8 | 33.3 |  |



## Cas de sida dans le canton de Genève

### Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total    |             |          |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
|                            | jusqu'à r            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| Rapports hétérosexuels     | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | (jusqu'au ) | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| Rapports homosexuels       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             | 0        |
| Injection de drogues       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| Autres / inconn.           | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| <b>Total</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |             | <b>0</b> |

### Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |           |           |           |           |           |           |          |           |          |          | Total                 |             |
|----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011     | 2012      | 2013     | 2014     |                       |             |
| Rapports hétérosexuels     | 263                 | 7         | 11        | 9         | 7         | 9         | 6         | 3        | 6         | 5        | 4        | (jusqu'au 31.12.2014) | 330         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 42.6                | 42.9      | 36.4      | 11.1      | 42.9      | 22.2      | 83.3      | 0.0      | 33.3      | 80.0     | 50.0     |                       |             |
| Rapports homosexuels       | 348                 | 4         | 2         | 5         | 4         | 4         | 6         | 2        | 3         | 2        | 0        |                       | 380         |
| Injection de drogues       | 353                 | 3         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 1        | 0         | 0        | 0        |                       | 360         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 33.7                | 0.0       | 0.0       | 100.0     | 0.0       |           |           | 100.0    |           |          |          |                       |             |
| Autres / inconn.           | 51                  | 1         | 1         | 2         | 3         | 3         | 1         | 0        | 2         | 0        | 2        |                       | 66          |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 39.2                | 0.0       | 100.0     | 0.0       | 33.3      | 66.7      | 100.0     |          | 0.0       |          | 100.0    |                       |             |
| <b>Total</b>               | <b>1015</b>         | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>17</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>13</b> | <b>6</b> | <b>11</b> | <b>7</b> | <b>6</b> |                       | <b>1136</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton de Glaris

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total     |
|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |           |
| Masculin                   | 43            | 2        | 0        | 2        | 3        | 0        | 2        | 1        | 2        | 1        | 1        | 57        |
| Féminin                    | 22            | 0        | 0        | 1        | 1        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 1        | 27        |
| Inconnu                    | 2             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 33.9          | 0.0      |          | 33.3     | 25.0     | 100.0    | 0.0      | 0.0      | 33.3     | 0.0      | 50.0     |           |
| <b>Total</b>               | <b>67</b>     | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>86</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total     |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|  | 2005          | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |           |
| Masculin                                 | 2             | 0        | 1        | 3        | 0        | 1        | 0        | 2        | 1        | 1        | 14        |
| Féminin                                  | 0             | 0        | 1        | 1        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 1        | 6         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | 0.0           |          | 50.0     | 25.0     | 100.0    | 0.0      |          | 33.3     | 0.0      | 50.0     |           |
| <b>Total</b>                             | <b>2</b>      | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>20</b> |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | 100.0         |          | 66.7     | 100.0    | 100.0    | 50.0     | 0.0      | 100.0    | 100.0    | 100.0    |           |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |      |       |      |       |       |      |      |       |       | Total |
|----------------------------|---------------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|
|                            | 2005          | 2006 | 2007  | 2008 | 2009  | 2010  | 2011 | 2012 | 2013  | 2014  |       |
| Rapports hétérosexuels     | 0.0           | 0.0  | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 66.7 | 0.0   | 50.0  | 100.0 |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      | 50.0  | 0.0  | 100.0 |       |      | 50.0 |       | 100.0 |       |
| Rapports homosexuels       | 100.0         | 0.0  | 0.0   | 25.0 | 0.0   | 100.0 | 0.0  | 33.3 | 100.0 | 50.0  | 100.0 |
| Injection de drogues       | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |       |      |       |       |      |      |       |       |       |
| Transfusion                | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| Mère-enfant                | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 50.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |      |       |       |       |       |      |       |       |       | Total |
|----------------------------|---------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
|                            | 2005          | 2006 | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011 | 2012  | 2013  | 2014  |       |
| Suisse                     | 100.0         | 0.0  | 100.0 | 100.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 33.3  | 100.0 | 50.0  | 100.0 |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 0.0           |      | 50.0  | 25.0  |       |       |      | 100.0 | 0.0   | 100.0 |       |
| Europe                     | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 33.3  | 0.0   | 50.0  | 100.0 |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |       |       |       |       |      | 0.0   |       | 0.0   |       |
| Région subsaharienne       | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 100.0 |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |       |       | 100.0 |       |      |       |       |       |       |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 100.0 | 0.0  | 33.3  | 0.0   | 0.0   | 100.0 |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |       |       |       | 0.0   |      | 0.0   |       |       |       |



## Cas de sida dans le canton de Glaris

### Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total    |             |          |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
|                            | jusqu'à r            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| Rapports hétérosexuels     | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | (jusqu'au ) | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| Rapports homosexuels       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             | 0        |
| Injection de drogues       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| Autres / inconn.           | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| <b>Total</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |             | <b>0</b> |

### Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total                 |           |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |                       |           |
| Rapports hétérosexuels     | 10                  | 1        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | (jusqu'au 31.12.2014) | 13        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 60.0                | 0.0      |          |          |          | 0.0      |          | 100.0    |          |          |          |                       |           |
| Rapports homosexuels       | 4                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 1        | 0        |                       | 6         |
| Injection de drogues       | 20                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                       | 20        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 35.0                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                       |           |
| Autres / inconn.           | 3                   | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                       | 4         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 33.3                |          |          |          | 100.0    |          |          |          |          |          |          |                       |           |
| <b>Total</b>               | <b>37</b>           | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |                       | <b>43</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton de Grisons

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |             |            |             |             |             |             |             |             |            |             | Total      |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005        | 2006       | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013       | 2014        |            |
| Masculin                   | 196           | 6           | 4          | 7           | 8           | 4           | 8           | 13          | 9           | 5          | 4           | 264        |
| Féminin                    | 80            | 2           | 0          | 2           | 1           | 3           | 3           | 3           | 1           | 0          | 1           | 96         |
| Inconnu                    | 18            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           | 0           | 0          | 0           | 19         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>29.0</i>   | <i>25.0</i> | <i>0.0</i> | <i>22.2</i> | <i>11.1</i> | <i>42.9</i> | <i>27.3</i> | <i>18.8</i> | <i>10.0</i> | <i>0.0</i> | <i>20.0</i> |            |
| <b>Total</b>               | <b>294</b>    | <b>8</b>    | <b>4</b>   | <b>9</b>    | <b>9</b>    | <b>7</b>    | <b>11</b>   | <b>17</b>   | <b>10</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>    | <b>379</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |             |              |             |             |             |             |             |             |             |  |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  | 2005          | 2006        | 2007         | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |  |
| Masculin                                 | 6             | 3           | 8            | 7           | 3           | 7           | 13          | 8           | 4           | 3           |  |
| Féminin                                  | 2             | 0           | 1            | 1           | 3           | 3           | 2           | 1           | 0           | 1           |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | <i>25.0</i>   | <i>0.0</i>  | <i>11.1</i>  | <i>12.5</i> | <i>50.0</i> | <i>30.0</i> | <i>13.3</i> | <i>11.1</i> | <i>0.0</i>  | <i>25.0</i> |  |
| <b>Total</b>                             | <b>8</b>      | <b>3</b>    | <b>9</b>     | <b>8</b>    | <b>6</b>    | <b>10</b>   | <b>15</b>   | <b>9</b>    | <b>4</b>    | <b>4</b>    |  |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <i>100.0</i>  | <i>75.0</i> | <i>100.0</i> | <i>88.9</i> | <i>85.7</i> | <i>90.9</i> | <i>88.2</i> | <i>90.0</i> | <i>80.0</i> | <i>80.0</i> |  |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |            |             |             |              |             |             |             |            |             |  |
|----------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|
|                            | 2005          | 2006       | 2007        | 2008        | 2009         | 2010        | 2011        | 2012        | 2013       | 2014        |  |
| Rapports hétérosexuels     | 50.0          | 66.7       | 55.6        | 75.0        | 50.0         | 40.0        | 46.7        | 55.6        | 25.0       | 50.0        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>25.0</i>   | <i>0.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>16.7</i> | <i>66.7</i>  | <i>75.0</i> | <i>28.6</i> | <i>20.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> |  |
| Rapports homosexuels       | 25.0          | 33.3       | 22.2        | 12.5        | 33.3         | 50.0        | 40.0        | 44.4        | 75.0       | 50.0        |  |
| Injection de drogues       | 12.5          | 0.0        | 22.2        | 0.0         | 16.7         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0        | 0.0         |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>100.0</i>  |            | <i>50.0</i> |             | <i>100.0</i> |             |             |             |            |             |  |
| Transfusion                | 0.0           | 0.0        | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0        | 0.0         |  |
| Mère-enfant                | 0.0           | 0.0        | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0        | 0.0         |  |
| Autres / inconn.           | 12.5          | 0.0        | 0.0         | 12.5        | 0.0          | 10.0        | 13.3        | 0.0         | 0.0        | 0.0         |  |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |            |             |             |              |             |             |              |            |             |  |
|----------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--|
|                            | 2005          | 2006       | 2007        | 2008        | 2009         | 2010        | 2011        | 2012         | 2013       | 2014        |  |
| Suisse                     | 50.0          | 66.7       | 22.2        | 50.0        | 66.7         | 30.0        | 53.3        | 44.4         | 50.0       | 50.0        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>25.0</i>   | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>50.0</i>  | <i>33.3</i> | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> |  |
| Europe                     | 12.5          | 0.0        | 44.4        | 12.5        | 16.7         | 50.0        | 13.3        | 44.4         | 50.0       | 50.0        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>    |            | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>100.0</i> | <i>20.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i> | <i>0.0</i>  |  |
| Région subsaharienne       | 12.5          | 33.3       | 22.2        | 37.5        | 16.7         | 0.0         | 13.3        | 0.0          | 0.0        | 0.0         |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>    | <i>0.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>33.3</i> | <i>0.0</i>   |             | <i>50.0</i> |              |            |             |  |
| Autres / inconn.           | 25.0          | 0.0        | 11.1        | 0.0         | 0.0          | 20.0        | 20.0        | 11.1         | 0.0        | 0.0         |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>50.0</i>   |            | <i>0.0</i>  |             |              | <i>50.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>100.0</i> |            |             |  |



## Cas de sida dans le canton de Grisons

### Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total    |             |          |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
|                            | jusqu'à r            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| Rapports hétérosexuels     | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | (jusqu'au ) | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| Rapports homosexuels       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             | 0        |
| Injection de drogues       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| Autres / inconn.           | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |          |
| <b>Total</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |             | <b>0</b> |

### Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection (avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total                 |            |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |                       |            |
| Rapports hétérosexuels     | 21                  | 1        | 1        | 1        | 3        | 1        | 0        | 2        | 0        | 0        | 0        | (jusqu'au 31.12.2014) | 30         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 42.9                | 100.0    | 0.0      | 0.0      | 33.3     | 0.0      |          | 50.0     |          |          |          |                       |            |
| Rapports homosexuels       | 21                  | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                       | 22         |
| Injection de drogues       | 42                  | 0        | 2        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                       | 44         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 35.7                |          | 0.0      |          |          |          |          |          |          |          |          |                       |            |
| Autres / inconn.           | 9                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        |                       | 11         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 22.2                |          |          |          |          | 100.0    |          |          |          | 100.0    |          |                       |            |
| <b>Total</b>               | <b>93</b>           | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |                       | <b>107</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton du Jura

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total      |
|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |            |
| Masculin                   | 74            | 4        | 3        | 4        | 1        | 2        | 2        | 2        | 1        | 1        | 3        | 97         |
| Féminin                    | 63            | 5        | 1        | 1        | 3        | 0        | 1        | 2        | 2        | 2        | 1        | 81         |
| Inconnu                    | 14            | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 15         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 46.0          | 55.6     | 25.0     | 20.0     | 75.0     | 0.0      | 33.3     | 50.0     | 66.7     | 66.7     | 25.0     |            |
| <b>Total</b>               | <b>151</b>    | <b>9</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>193</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|  | 2005          | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |  |
| Masculin                                 | 4             | 3        | 3        | 1        | 1        | 2        | 1        | 1        | 1        | 3        |  |
| Féminin                                  | 5             | 1        | 1        | 4        | 0        | 0        | 2        | 1        | 2        | 1        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | 55.6          | 25.0     | 25.0     | 80.0     | 0.0      | 0.0      | 66.7     | 50.0     | 66.7     | 25.0     |  |
| <b>Total</b>                             | <b>9</b>      | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> |  |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | 100.0         | 100.0    | 80.0     | 100.0    | 50.0     | 66.7     | 75.0     | 66.7     | 100.0    | 100.0    |  |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |      |       |       |       |      |       |       |       |      |  |
|----------------------------|---------------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|--|
|                            | 2005          | 2006 | 2007  | 2008  | 2009  | 2010 | 2011  | 2012  | 2013  | 2014 |  |
| Rapports hétérosexuels     | 88.9          | 50.0 | 25.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 66.7  | 50.0  | 100.0 | 25.0 |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 62.5          | 50.0 | 100.0 | 80.0  |       |      | 100.0 | 100.0 | 66.7  | 0.0  |  |
| Rapports homosexuels       | 11.1          | 25.0 | 50.0  | 0.0   | 100.0 | 50.0 | 33.3  | 0.0   | 0.0   | 50.0 |  |
| Injection de drogues       | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 50.0 | 0.0   | 50.0  | 0.0   | 0.0  |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |       |       |       | 0.0  |       | 0.0   |       |      |  |
| Transfusion                | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  |  |
| Mère-enfant                | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  |  |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 25.0 | 25.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 25.0 |  |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |       |      |       |       |       |       |       |       |      |  |
|----------------------------|---------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
|                            | 2005          | 2006  | 2007 | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014 |  |
| Suisse                     | 22.2          | 50.0  | 50.0 | 40.0  | 100.0 | 0.0   | 33.3  | 50.0  | 33.3  | 75.0 |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 50.0          | 0.0   | 0.0  | 50.0  | 0.0   |       | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 33.3 |  |
| Europe                     | 0.0           | 25.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 33.3  | 0.0   | 33.3  | 0.0  |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               | 0.0   |      |       |       |       | 100.0 |       | 100.0 |      |  |
| Région subsaharienne       | 66.7          | 0.0   | 50.0 | 60.0  | 0.0   | 0.0   | 33.3  | 50.0  | 33.3  | 25.0 |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 50.0          |       | 50.0 | 100.0 |       |       | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0  |  |
| Autres / inconn.           | 11.1          | 25.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 100.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 100.0         | 100.0 |      |       |       | 0.0   |       |       |       |      |  |



**Cas de sida dans le canton du Jura****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total    |          |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            | jusqu'à r            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports hétérosexuels     | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports homosexuels       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Injection de drogues       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Autres / inconn.           | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Total</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**

| Voie d'infection           | Année du diagnostic |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total     |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |           |
| Rapports hétérosexuels     | 16                  | 2        | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 21        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 75.0                | 50.0     | 100.0    |          | 100.0    |          |          | 0.0      |          |          |          |           |
| Rapports homosexuels       | 11                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 13        |
| Injection de drogues       | 29                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 30        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 27.6                |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0.0      |           |
| Autres / inconn.           | 5                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 5         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 60.0                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| <b>Total</b>               | <b>61</b>           | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>69</b> |




## Tests VIH-positifs dans le canton de Lucerne

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total      |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |            |
| Masculin                   | 297           | 13        | 12        | 8         | 12        | 9         | 13        | 19        | 13        | 10        | 11        | 417        |
| Féminin                    | 143           | 5         | 7         | 11        | 6         | 3         | 4         | 1         | 2         | 5         | 6         | 193        |
| Inconnu                    | 47            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 47         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 32.5          | 27.8      | 36.8      | 57.9      | 33.3      | 25.0      | 23.5      | 5.0       | 13.3      | 33.3      | 35.3      |            |
| <b>Total</b>               | <b>487</b>    | <b>18</b> | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>18</b> | <b>12</b> | <b>17</b> | <b>20</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>17</b> | <b>657</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|  | 2005          | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |  |
| Masculin                                 | 13            | 12        | 7         | 10        | 9         | 13        | 19        | 11        | 10        | 10        |  |
| Féminin                                  | 5             | 7         | 11        | 5         | 3         | 4         | 1         | 2         | 5         | 5         |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | 27.8          | 36.8      | 61.1      | 33.3      | 25.0      | 23.5      | 5.0       | 15.4      | 33.3      | 33.3      |  |
| <b>Total</b>                             | <b>18</b>     | <b>19</b> | <b>18</b> | <b>15</b> | <b>12</b> | <b>17</b> | <b>20</b> | <b>13</b> | <b>15</b> | <b>15</b> |  |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | 100.0         | 100.0     | 94.7      | 83.3      | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 86.7      | 100.0     | 88.2      |  |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                            | 2005          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Rapports hétérosexuels     | 33.3          | 47.4 | 72.2 | 53.3 | 58.3 | 47.1 | 50.0 | 69.2 | 53.3 | 40.0 |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 50.0          | 66.7 | 76.9 | 50.0 | 42.9 | 50.0 | 10.0 | 22.2 | 62.5 | 66.7 |  |
| Rapports homosexuels       | 50.0          | 42.1 | 16.7 | 33.3 | 41.7 | 29.4 | 45.0 | 15.4 | 40.0 | 53.3 |  |
| Injection de drogues       | 16.7          | 5.3  | 0.0  | 6.7  | 0.0  | 23.5 | 0.0  | 7.7  | 0.0  | 0.0  |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 66.7          | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| Transfusion                | 0.0           | 0.0  | 5.6  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| Mère-enfant                | 0.0           | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 5.3  | 5.6  | 6.7  | 0.0  | 0.0  | 5.0  | 7.7  | 6.7  | 6.7  |  |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |       |      |       |       |       |      |      |       |      |  |
|----------------------------|---------------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|--|
|                            | 2005          | 2006  | 2007 | 2008  | 2009  | 2010  | 2011 | 2012 | 2013  | 2014 |  |
| Suisse                     | 72.2          | 73.7  | 16.7 | 60.0  | 41.7  | 76.5  | 35.0 | 53.8 | 86.7  | 46.7 |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 15.4          | 21.4  | 33.3 | 22.2  | 20.0  | 7.7   | 0.0  | 0.0  | 30.8  | 28.6 |  |
| Europe                     | 5.6           | 0.0   | 16.7 | 6.7   | 25.0  | 5.9   | 20.0 | 7.7  | 6.7   | 33.3 |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 100.0         | 0.0   | 33.3 | 0.0   | 33.3  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 40.0 |  |
| Région subsaharienne       | 11.1          | 21.1  | 33.3 | 26.7  | 25.0  | 5.9   | 0.0  | 30.8 | 0.0   | 0.0  |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 50.0          | 100.0 | 83.3 | 50.0  | 0.0   | 100.0 | 50.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0  |  |
| Autres / inconn.           | 11.1          | 5.3   | 33.3 | 6.7   | 8.3   | 11.8  | 45.0 | 7.7  | 6.7   | 20.0 |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 50.0          | 0.0   | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 11.1 | 0.0  | 100.0 | 33.3 |  |



**Cas de sida dans le canton de Lucerne****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total    |          |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            | jusqu'à r            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports hétérosexuels     | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports homosexuels       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Injection de drogues       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Autres / inconn.           | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Total</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total      |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |            |
| Rapports hétérosexuels     | 42                  | 3        | 0        | 1        | 6        | 4        | 5        | 3        | 1        | 0        | 1        | 66         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 35.7                | 100.0    |          | 0.0      | 50.0     | 25.0     | 20.0     | 0.0      | 0.0      |          | 100.0    |            |
| Rapports homosexuels       | 64                  | 0        | 3        | 1        | 2        | 1        | 1        | 1        | 1        | 4        | 1        | 79         |
| Injection de drogues       | 50                  | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 53         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 30.0                |          | 0.0      |          | 100.0    |          |          | 0.0      |          |          |          |            |
| Autres / inconn.           | 10                  | 0        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 12         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 30.0                |          |          | 0.0      |          | 0.0      |          |          |          |          |          |            |
| <b>Total</b>               | <b>166</b>          | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>9</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>210</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton de Neuchâtel

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                | Année du test |           |          |          |           |          |           |           |           |          |           | Total      |
|---------------------|---------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                     | jusqu'à 2004  | 2005      | 2006     | 2007     | 2008      | 2009     | 2010      | 2011      | 2012      | 2013     | 2014      |            |
| Masculin            | 196           | 5         | 5        | 6        | 10        | 3        | 9         | 7         | 7         | 5        | 9         | 262        |
| Féminin             | 146           | 7         | 3        | 1        | 4         | 3        | 6         | 3         | 4         | 4        | 4         | 185        |
| Inconnu             | 33            | 1         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 1         | 0         | 0        | 0         | 35         |
| Prop. de femmes (%) | 42.7          | 58.3      | 37.5     | 14.3     | 28.6      | 50.0     | 40.0      | 30.0      | 36.4      | 44.4     | 30.8      |            |
| <b>Total</b>        | <b>375</b>    | <b>13</b> | <b>8</b> | <b>7</b> | <b>14</b> | <b>6</b> | <b>15</b> | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>9</b> | <b>13</b> | <b>482</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                              | Année du test |          |          |           |          |           |           |          |          |          |  |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--|
|                                   | 2005          | 2006     | 2007     | 2008      | 2009     | 2010      | 2011      | 2012     | 2013     | 2014     |  |
| Masculin                          | 5             | 5        | 6        | 6         | 3        | 8         | 7         | 4        | 0        | 0        |  |
| Féminin                           | 5             | 4        | 1        | 4         | 2        | 6         | 3         | 3        | 0        | 0        |  |
| Prop. de femmes (%)               | 50.0          | 44.4     | 14.3     | 40.0      | 40.0     | 42.9      | 30.0      | 42.9     |          |          |  |
| <b>Total</b>                      | <b>10</b>     | <b>9</b> | <b>7</b> | <b>10</b> | <b>5</b> | <b>14</b> | <b>10</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| % des déclarations de laboratoire | 76.9          | 112.5    | 100.0    | 71.4      | 83.3     | 93.3      | 90.9      | 63.6     | 0.0      | 0.0      |  |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection       | Année du test |      |      |       |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------|---------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|--|
|                        | 2005          | 2006 | 2007 | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Rapports hétérosexuels | 60.0          | 55.6 | 57.1 | 80.0  | 80.0 | 57.1 | 60.0 | 85.7 | 0.0  | 0.0  |  |
| Prop. de femmes (%)    | 83.3          | 40.0 | 25.0 | 37.5  | 50.0 | 75.0 | 50.0 | 50.0 |      |      |  |
| Rapports homosexuels   | 30.0          | 22.2 | 28.6 | 10.0  | 0.0  | 35.7 | 30.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| Injection de drogues   | 10.0          | 0.0  | 14.3 | 10.0  | 0.0  | 0.0  | 10.0 | 14.3 | 0.0  | 0.0  |  |
| Prop. de femmes (%)    | 0.0           |      | 0.0  | 100.0 |      |      | 0.0  | 0.0  |      |      |  |
| Transfusion            | 0.0           | 11.1 | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| Mère-enfant            | 0.0           | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| Autres / inconn.       | 0.0           | 11.1 | 0.0  | 0.0   | 20.0 | 7.1  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine     | Année du test |      |       |       |      |       |      |       |      |      |  |
|----------------------|---------------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|--|
|                      | 2005          | 2006 | 2007  | 2008  | 2009 | 2010  | 2011 | 2012  | 2013 | 2014 |  |
| Suisse               | 40.0          | 55.6 | 71.4  | 30.0  | 0.0  | 35.7  | 30.0 | 28.6  | 0.0  | 0.0  |  |
| Prop. de femmes (%)  | 25.0          | 60.0 | 0.0   | 0.0   |      | 20.0  | 66.7 | 0.0   |      |      |  |
| Europe               | 20.0          | 0.0  | 14.3  | 30.0  | 0.0  | 14.3  | 20.0 | 14.3  | 0.0  | 0.0  |  |
| Prop. de femmes (%)  | 50.0          |      | 0.0   | 66.7  |      | 0.0   | 0.0  | 100.0 |      |      |  |
| Région subsaharienne | 40.0          | 33.3 | 0.0   | 30.0  | 60.0 | 35.7  | 20.0 | 28.6  | 0.0  | 0.0  |  |
| Prop. de femmes (%)  | 75.0          | 33.3 |       | 33.3  | 66.7 | 100.0 | 50.0 | 50.0  |      |      |  |
| Autres / inconn.     | 0.0           | 11.1 | 14.3  | 10.0  | 40.0 | 14.3  | 30.0 | 28.6  | 0.0  | 0.0  |  |
| Prop. de femmes (%)  |               | 0.0  | 100.0 | 100.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 50.0  |      |      |  |



**Cas de sida dans le canton de Neuchâtel****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total    |          |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            | jusqu'à r            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports hétérosexuels     | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rapports homosexuels       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Injection de drogues       | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Autres / inconn.           | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Total</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total      |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |            |
| Rapports hétérosexuels     | 37                  | 1        | 0        | 2        | 2        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        | 44         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 59.5                | 100.0    |          | 100.0    | 0.0      |          | 0.0      |          | 0.0      |          |          |            |
| Rapports homosexuels       | 53                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 53         |
| Injection de drogues       | 34                  | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 36         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 23.5                |          |          | 0.0      |          |          |          | 0.0      |          |          |          |            |
| Autres / inconn.           | 10                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 11         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 30.0                |          |          |          |          | 0.0      |          |          |          |          |          |            |
| <b>Total</b>               | <b>134</b>          | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>144</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton de Nidwald

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                | Année du test |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total     |
|---------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                     | jusqu'à 2004  | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |           |
| Masculin            | 20            | 2        | 2        | 0        | 2        | 0        | 1        | 2        | 2        | 1        | 1        | 33        |
| Féminin             | 6             | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 7         |
| Inconnu             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| Prop. de femmes (%) | 23.1          | 0.0      | 0.0      |          | 0.0      | 100.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |           |
| <b>Total</b>        | <b>26</b>     | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>40</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |              |          |             |              |              |             |              |              |              |  |
|--|---------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
|  | 2005          | 2006         | 2007     | 2008        | 2009         | 2010         | 2011        | 2012         | 2013         | 2014         |  |
| Masculin                                 | 2             | 2            | 0        | 1           | 0            | 1            | 1           | 2            | 1            | 1            |  |
| Féminin                                  | 0             | 0            | 0        | 0           | 1            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |  |
| Prop. de femmes (%)                      | 0.0           | 0.0          |          | 0.0         | 100.0        | 0.0          | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          |  |
| <b>Total</b>                             | <b>2</b>      | <b>2</b>     | <b>0</b> | <b>1</b>    | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>    | <b>2</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     |  |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <b>100.0</b>  | <b>100.0</b> |          | <b>50.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>50.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |  |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection       | Année du test |       |      |       |       |       |       |      |       |       |  |
|------------------------|---------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--|
|                        | 2005          | 2006  | 2007 | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012 | 2013  | 2014  |  |
| Rapports hétérosexuels | 50.0          | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 0.0   | 0.0   | 50.0 | 0.0   | 100.0 |  |
| Prop. de femmes (%)    | 0.0           |       |      |       | 100.0 |       |       | 0.0  |       | 0.0   |  |
| Rapports homosexuels   | 50.0          | 100.0 | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 100.0 | 100.0 | 0.0  | 100.0 | 0.0   |  |
| Injection de drogues   | 0.0           | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |  |
| Prop. de femmes (%)    |               |       |      |       |       |       |       |      |       |       |  |
| Transfusion            | 0.0           | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |  |
| Mère-enfant            | 0.0           | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |  |
| Autres / inconn.       | 0.0           | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 50.0 | 0.0   | 0.0   |  |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine     | Année du test |       |      |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----------------------|---------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                      | 2005          | 2006  | 2007 | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |  |
| Suisse               | 100.0         | 100.0 | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0   | 100.0 | 100.0 | 0.0   | 100.0 |  |
| Prop. de femmes (%)  | 0.0           | 0.0   |      | 0.0   |       |       | 0.0   | 0.0   |       | 0.0   |  |
| Europe               | 0.0           | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 100.0 | 0.0   | 0.0   | 100.0 | 0.0   |  |
| Prop. de femmes (%)  |               |       |      |       |       | 0.0   |       |       | 0.0   |       |  |
| Région subsaharienne | 0.0           | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |  |
| Prop. de femmes (%)  |               |       |      |       |       |       |       |       |       |       |  |
| Autres / inconn.     | 0.0           | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |  |
| Prop. de femmes (%)  |               |       |      |       | 100.0 |       |       |       |       |       |  |



**Cas de sida dans le canton de Nidwald****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |          |          |              |          |          |          |          |            | Total    |           |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004         | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009         | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014       |          |           |
| Rapports hétérosexuels     | 6                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 1            | 0        | 0        | 0        | 0        | 1          | 0        | 8         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>33.3</i>          |          |          |          |          | <i>100.0</i> |          |          |          |          | <i>0.0</i> |          |           |
| Rapports homosexuels       | 2                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 2         |
| Injection de drogues       | 2                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 2         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>           |          |          |          |          |              |          |          |          |          |            |          |           |
| Autres / inconn.           | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                      |          |          |          |          |              |          |          |          |          |            |          |           |
| <b>Total</b>               | <b>10</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>12</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**

| Voie d'infection           | Année du diagnostic |          |          |          |          |              |          |          |          |          |            | Total    |           |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009         | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014       |          |           |
| Rapports hétérosexuels     | 6                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 1            | 0        | 0        | 0        | 0        | 1          | 0        | 8         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>33.3</i>         |          |          |          |          | <i>100.0</i> |          |          |          |          | <i>0.0</i> |          |           |
| Rapports homosexuels       | 2                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 2         |
| Injection de drogues       | 2                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 2         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>          |          |          |          |          |              |          |          |          |          |            |          |           |
| Autres / inconn.           | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |                     |          |          |          |          |              |          |          |          |          |            |          |           |
| <b>Total</b>               | <b>10</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>12</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton d'Obwald

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe

| Sexe                       | Année du test |          |          |            |          |          |             |          |             |             |            | Total                 |           |
|----------------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005     | 2006     | 2007       | 2008     | 2009     | 2010        | 2011     | 2012        | 2013        | 2014       |                       |           |
|                            |               |          |          |            |          |          |             |          |             |             |            | (jusqu'au 31.12.2014) |           |
| Masculin                   | 6             | 0        | 0        | 1          | 0        | 0        | 1           | 0        | 1           | 2           | 3          |                       | 14        |
| Féminin                    | 4             | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 1           | 0        | 1           | 2           | 0          |                       | 8         |
| Inconnu                    | 0             | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          |                       | 0         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>40.0</i>   |          |          | <i>0.0</i> |          |          | <i>50.0</i> |          | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i> |                       |           |
| <b>Total</b>               | <b>10</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b>    | <b>0</b> | <b>2</b>    | <b>4</b>    | <b>3</b>   |                       | <b>22</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.

### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |          |              |          |          |              |          |              |             |             |                       |
|--|---------------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|
|  | 2005          | 2006     | 2007         | 2008     | 2009     | 2010         | 2011     | 2012         | 2013        | 2014        |                       |
|  |               |          |              |          |          |              |          |              |             |             | (jusqu'au 31.12.2014) |
| Masculin                                 | 0             | 0        | 1            | 0        | 0        | 0            | 0        | 1            | 2           | 1           |                       |
| Féminin                                  | 0             | 0        | 0            | 0        | 0        | 1            | 0        | 1            | 0           | 0           |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               |               |          | <i>0.0</i>   |          |          | <i>100.0</i> |          | <i>50.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  |                       |
| <b>Total</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>2</b>     | <b>2</b>    | <b>1</b>    |                       |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> |               |          | <i>100.0</i> |          |          | <i>50.0</i>  |          | <i>100.0</i> | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> |                       |

### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |      |       |      |      |              |      |      |            |            |                       |
|----------------------------|---------------|------|-------|------|------|--------------|------|------|------------|------------|-----------------------|
|                            | 2005          | 2006 | 2007  | 2008 | 2009 | 2010         | 2011 | 2012 | 2013       | 2014       |                       |
|                            |               |      |       |      |      |              |      |      |            |            | (jusqu'au 31.12.2014) |
| Rapports hétérosexuels     | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 100.0        | 0.0  | 0.0  | 50.0       | 100.0      |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |       |      |      | <i>100.0</i> |      |      | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> |                       |
| Rapports homosexuels       | 0.0           | 0.0  | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0  | 50.0       | 0.0        |                       |
| Injection de drogues       | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0  | 0.0        | 0.0        |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |       |      |      |              |      |      |            |            |                       |
| Transfusion                | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 50.0 | 0.0        | 0.0        |                       |
| Mère-enfant                | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 50.0 | 0.0        | 0.0        |                       |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0  | 0.0        | 0.0        |                       |

### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |      |            |      |      |              |      |              |            |            |                       |
|----------------------------|---------------|------|------------|------|------|--------------|------|--------------|------------|------------|-----------------------|
|                            | 2005          | 2006 | 2007       | 2008 | 2009 | 2010         | 2011 | 2012         | 2013       | 2014       |                       |
|                            |               |      |            |      |      |              |      |              |            |            | (jusqu'au 31.12.2014) |
| Suisse                     | 0.0           | 0.0  | 100.0      | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0          | 100.0      | 0.0        |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      | <i>0.0</i> |      |      |              |      |              | <i>0.0</i> |            |                       |
| Europe                     | 0.0           | 0.0  | 0.0        | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0          | 0.0        | 100.0      |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |            |      |      |              |      |              |            | <i>0.0</i> |                       |
| Région subsaharienne       | 0.0           | 0.0  | 0.0        | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 50.0         | 0.0        | 0.0        |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |            |      |      |              |      | <i>0.0</i>   |            |            |                       |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 0.0  | 0.0        | 0.0  | 0.0  | 100.0        | 0.0  | 50.0         | 0.0        | 0.0        |                       |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |            |      |      | <i>100.0</i> |      | <i>100.0</i> |            |            |                       |

**Cas de sida dans le canton d'Obwald****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |          |          |          |              |          |          |          |          | Total     |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004         | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010         | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |           |
| Rapports hétérosexuels     | 1                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1            | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>100.0</i>         |          |          |          |          |          | <i>100.0</i> |          |          |          |          |           |
| Rapports homosexuels       | 2                    | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 3         |
| Injection de drogues       | 5                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 5         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>40.0</i>          |          |          |          |          |          |              |          |          |          |          |           |
| Autres / inconn.           | 2                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>           |          |          |          |          |          |              |          |          |          |          |           |
| <b>Total</b>               | <b>10</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection****(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**

| Voie d'infection           | Année du diagnostic |          |          |          |          |          |              |          |          |          |          | Total     |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010         | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |           |
| Rapports hétérosexuels     | 1                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1            | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>100.0</i>        |          |          |          |          |          | <i>100.0</i> |          |          |          |          |           |
| Rapports homosexuels       | 2                   | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 3         |
| Injection de drogues       | 5                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 5         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>40.0</i>         |          |          |          |          |          |              |          |          |          |          |           |
| Autres / inconn.           | 2                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>          |          |          |          |          |          |              |          |          |          |          |           |
| <b>Total</b>               | <b>10</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12</b> |




## Tests VIH-positifs dans le canton de Saint-Gall

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            | Total       |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014       |             |
| Masculin                   | 550           | 13          | 14          | 20          | 14          | 10          | 14          | 18          | 22          | 13          | 14         | 702         |
| Féminin                    | 334           | 6           | 6           | 6           | 6           | 3           | 6           | 5           | 8           | 3           | 1          | 384         |
| Inconnu                    | 46            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 46          |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>37.8</i>   | <i>31.6</i> | <i>30.0</i> | <i>23.1</i> | <i>30.0</i> | <i>23.1</i> | <i>30.0</i> | <i>21.7</i> | <i>26.7</i> | <i>18.8</i> | <i>6.7</i> |             |
| <b>Total</b>               | <b>930</b>    | <b>19</b>   | <b>20</b>   | <b>26</b>   | <b>20</b>   | <b>13</b>   | <b>20</b>   | <b>23</b>   | <b>30</b>   | <b>16</b>   | <b>15</b>  | <b>1132</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |             |             |             |              |              |              |             |             |             | 2014 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|
|  | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009         | 2010         | 2011         | 2012        | 2013        |             |      |
| Masculin                                 | 13            | 13          | 14          | 12          | 11           | 15           | 19           | 21          | 10          | 11          |      |
| Féminin                                  | 6             | 6           | 4           | 4           | 3            | 6            | 5            | 8           | 3           | 1           |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | <i>31.6</i>   | <i>31.6</i> | <i>22.2</i> | <i>25.0</i> | <i>21.4</i>  | <i>28.6</i>  | <i>20.8</i>  | <i>27.6</i> | <i>23.1</i> | <i>8.3</i>  |      |
| <b>Total</b>                             | <b>19</b>     | <b>19</b>   | <b>18</b>   | <b>16</b>   | <b>14</b>    | <b>21</b>    | <b>24</b>    | <b>29</b>   | <b>13</b>   | <b>12</b>   |      |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <i>100.0</i>  | <i>95.0</i> | <i>69.2</i> | <i>80.0</i> | <i>107.7</i> | <i>105.0</i> | <i>104.3</i> | <i>96.7</i> | <i>81.3</i> | <i>80.0</i> |      |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2014 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                            | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |             |      |
| Rapports hétérosexuels     | 47.4          | 47.4        | 44.4        | 43.8        | 64.3        | 38.1        | 41.7        | 51.7        | 46.2        | 41.7        |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>66.7</i>   | <i>55.6</i> | <i>37.5</i> | <i>28.6</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> | <i>46.7</i> | <i>50.0</i> | <i>20.0</i> |      |
| Rapports homosexuels       | 26.3          | 36.8        | 38.9        | 31.3        | 28.6        | 38.1        | 45.8        | 37.9        | 38.5        | 58.3        |      |
| Injection de drogues       | 26.3          | 10.5        | 5.6         | 12.5        | 0.0         | 0.0         | 4.2         | 6.9         | 7.7         | 0.0         |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>    | <i>50.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>50.0</i> |             |             | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  |             |      |
| Transfusion                | 0.0           | 0.0         | 0.0         | 6.3         | 0.0         | 0.0         | 4.2         | 0.0         | 0.0         | 0.0         |      |
| Mère-enfant                | 0.0           | 0.0         | 5.6         | 0.0         | 0.0         | 4.8         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         |      |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 5.3         | 5.6         | 6.3         | 7.1         | 19.0        | 4.2         | 3.4         | 7.7         | 0.0         |      |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |              |             |              |              |             |              |              |             |             | 2014 |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------|
|                            | 2005          | 2006         | 2007        | 2008         | 2009         | 2010        | 2011         | 2012         | 2013        |             |      |
| Suisse                     | 42.1          | 57.9         | 50.0        | 75.0         | 78.6         | 52.4        | 62.5         | 69.0         | 53.8        | 75.0        |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>25.0</i>   | <i>27.3</i>  | <i>11.1</i> | <i>25.0</i>  | <i>18.2</i>  | <i>9.1</i>  | <i>13.3</i>  | <i>10.0</i>  | <i>14.3</i> | <i>0.0</i>  |      |
| Europe                     | 10.5          | 15.8         | 11.1        | 6.3          | 7.1          | 9.5         | 12.5         | 6.9          | 15.4        | 8.3         |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>    | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>   | <i>50.0</i> | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  |      |
| Région subsaharienne       | 15.8          | 15.8         | 33.3        | 6.3          | 7.1          | 19.0        | 4.2          | 10.3         | 15.4        | 0.0         |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>100.0</i>  | <i>33.3</i>  | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>75.0</i> | <i>100.0</i> | <i>66.7</i>  | <i>50.0</i> |             |      |
| Autres / inconn.           | 31.6          | 10.5         | 5.6         | 12.5         | 7.1          | 19.0        | 20.8         | 13.8         | 15.4        | 16.7        |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>16.7</i>   | <i>100.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>   | <i>25.0</i> | <i>40.0</i>  | <i>100.0</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> |      |



**Cas de sida dans le canton de Saint-Gall****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |             |             |              |             |             |              |             |              |              |            | Total      |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                            | jusqu'à 2004         | 2005        | 2006        | 2007         | 2008        | 2009        | 2010         | 2011        | 2012         | 2013         | 2014       |            |
| Rapports hétérosexuels     | 88                   | 6           | 5           | 3            | 3           | 3           | 4            | 3           | 3            | 2            | 0          | 120        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>47.7</i>          | <i>33.3</i> | <i>60.0</i> | <i>100.0</i> | <i>66.7</i> | <i>66.7</i> | <i>75.0</i>  | <i>33.3</i> | <i>100.0</i> | <i>50.0</i>  |            |            |
| Rapports homosexuels       | 54                   | 4           | 0           | 0            | 3           | 0           | 0            | 2           | 0            | 0            | 3          | 66         |
| Injection de drogues       | 121                  | 5           | 1           | 0            | 1           | 3           | 1            | 3           | 1            | 0            | 0          | 136        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>30.6</i>          | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  |              | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>   |              |            |            |
| Autres / inconn.           | 11                   | 0           | 0           | 0            | 1           | 0           | 1            | 0           | 1            | 2            | 1          | 17         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>36.4</i>          |             |             |              | <i>0.0</i>  |             | <i>100.0</i> |             | <i>0.0</i>   | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> |            |
| <b>Total</b>               | <b>274</b>           | <b>15</b>   | <b>6</b>    | <b>3</b>     | <b>8</b>    | <b>6</b>    | <b>6</b>     | <b>8</b>    | <b>5</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>   | <b>339</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection****(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |             |             |              |            |             |              |             |              |              |          | Total      |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005        | 2006        | 2007         | 2008       | 2009        | 2010         | 2011        | 2012         | 2013         | 2014     |            |
| Rapports hétérosexuels     | 93                  | 3           | 4           | 4            | 1          | 4           | 5            | 2           | 3            | 1            | 0        | 120        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>47.3</i>         | <i>66.7</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>75.0</i> | <i>40.0</i>  | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> |          |            |
| Rapports homosexuels       | 55                  | 3           | 0           | 2            | 1          | 0           | 1            | 1           | 0            | 0            | 3        | 66         |
| Injection de drogues       | 121                 | 6           | 0           | 1            | 1          | 2           | 2            | 3           | 0            | 0            | 0        | 136        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>30.6</i>         | <i>0.0</i>  |             | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>  |              |              |          |            |
| Autres / inconn.           | 11                  | 0           | 0           | 1            | 0          | 0           | 1            | 1           | 1            | 2            | 0        | 17         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>36.4</i>         |             |             | <i>0.0</i>   |            |             | <i>100.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>100.0</i> | <i>50.0</i>  |          |            |
| <b>Total</b>               | <b>280</b>          | <b>12</b>   | <b>4</b>    | <b>8</b>     | <b>3</b>   | <b>6</b>    | <b>9</b>     | <b>7</b>    | <b>4</b>     | <b>3</b>     | <b>3</b> | <b>339</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton de Schaffhouse

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                | Année du test |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total      |
|---------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|                     | jusqu'à 2004  | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |            |
| Masculin            | 73            | 1        | 1        | 3        | 2        | 4        | 4        | 0        | 2        | 3        | 3        | 96         |
| Féminin             | 38            | 1        | 1        | 3        | 0        | 4        | 2        | 0        | 0        | 1        | 1        | 51         |
| Inconnu             | 3             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3          |
| Prop. de femmes (%) | 34.2          | 50.0     | 50.0     | 50.0     | 0.0      | 50.0     | 33.3     | 0.0      | 0.0      | 25.0     | 25.0     |            |
| <b>Total</b>        | <b>114</b>    | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>2</b> | <b>8</b> | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>150</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                              | Année du test |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total     |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                                   | 2005          | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |           |
| Masculin                          | 1             | 1        | 2        | 3        | 4        | 4        | 0        | 2        | 3        | 3        | 27        |
| Féminin                           | 1             | 2        | 2        | 0        | 3        | 2        | 1        | 0        | 1        | 0        | 12        |
| Prop. de femmes (%)               | 50.0          | 66.7     | 50.0     | 0.0      | 42.9     | 33.3     | 100.0    | 0.0      | 25.0     | 0.0      |           |
| <b>Total</b>                      | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>7</b> | <b>6</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>39</b> |
| % des déclarations de laboratoire | 100.0         | 150.0    | 66.7     | 150.0    | 87.5     | 100.0    | 100.0    | 100.0    | 75.0     |          |           |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection       | Année du test |       |      |      |      |      |       |      |       |      | Total |
|------------------------|---------------|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|
|                        | 2005          | 2006  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011  | 2012 | 2013  | 2014 |       |
| Rapports hétérosexuels | 0.0           | 66.7  | 75.0 | 66.7 | 42.9 | 33.3 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 33.3 | 33.3  |
| Prop. de femmes (%)    |               | 50.0  | 66.7 | 0.0  | 66.7 | 50.0 | 100.0 | 0.0  | 25.0  | 0.0  |       |
| Rapports homosexuels   | 50.0          | 0.0   | 0.0  | 33.3 | 42.9 | 33.3 | 0.0   | 50.0 | 0.0   | 33.3 | 33.3  |
| Injection de drogues   | 50.0          | 33.3  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   |
| Prop. de femmes (%)    | 100.0         | 100.0 |      |      |      |      |       |      |       |      |       |
| Transfusion            | 0.0           | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   |
| Mère-enfant            | 0.0           | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 14.3 | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   |
| Autres / inconn.       | 0.0           | 0.0   | 25.0 | 0.0  | 0.0  | 33.3 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 33.3 | 33.3  |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine     | Année du test |       |      |      |       |      |       |       |      |      | Total |
|----------------------|---------------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|
|                      | 2005          | 2006  | 2007 | 2008 | 2009  | 2010 | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 |       |
| Suisse               | 100.0         | 66.7  | 0.0  | 33.3 | 71.4  | 33.3 | 0.0   | 0.0   | 75.0 | 33.3 | 33.3  |
| Prop. de femmes (%)  | 50.0          | 50.0  |      | 0.0  | 40.0  | 50.0 |       |       | 33.3 | 0.0  |       |
| Europe               | 0.0           | 0.0   | 25.0 | 33.3 | 0.0   | 16.7 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   |
| Prop. de femmes (%)  |               |       | 0.0  | 0.0  |       | 0.0  |       |       |      |      |       |
| Région subsaharienne | 0.0           | 0.0   | 0.0  | 33.3 | 14.3  | 16.7 | 0.0   | 0.0   | 25.0 | 0.0  | 0.0   |
| Prop. de femmes (%)  |               |       |      | 0.0  | 0.0   | 0.0  |       |       | 0.0  |      |       |
| Autres / inconn.     | 0.0           | 33.3  | 75.0 | 0.0  | 14.3  | 33.3 | 100.0 | 100.0 | 0.0  | 66.7 | 66.7  |
| Prop. de femmes (%)  |               | 100.0 | 66.7 |      | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0   |      | 0.0  |       |



**Cas de sida dans le canton de Schaffhouse****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |          |          |            |            |              |          |              |              |            |          | Total     |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004         | 2005     | 2006     | 2007       | 2008       | 2009         | 2010     | 2011         | 2012         | 2013       | 2014     |           |
| Rapports hétérosexuels     | 13                   | 0        | 0        | 0          | 1          | 1            | 0        | 1            | 1            | 1          | 0        | 18        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>61.5</i>          |          |          |            | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> |          | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> |          |           |
| Rapports homosexuels       | 10                   | 0        | 0        | 0          | 0          | 0            | 0        | 0            | 0            | 0          | 0        | 10        |
| Injection de drogues       | 17                   | 0        | 0        | 1          | 0          | 0            | 0        | 0            | 1            | 0          | 0        | 19        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>41.2</i>          |          |          | <i>0.0</i> |            |              |          |              | <i>100.0</i> |            |          |           |
| Autres / inconn.           | 1                    | 0        | 0        | 0          | 0          | 0            | 0        | 0            | 0            | 0          | 0        | 1         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>           |          |          |            |            |              |          |              |              |            |          |           |
| <b>Total</b>               | <b>41</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>2</b>     | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>48</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |          |            |            |          |              |          |              |              |            |          | Total     |
|----------------------------|---------------------|----------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005     | 2006       | 2007       | 2008     | 2009         | 2010     | 2011         | 2012         | 2013       | 2014     |           |
| Rapports hétérosexuels     | 13                  | 0        | 0          | 1          | 0        | 2            | 0        | 1            | 0            | 1          | 0        | 18        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>61.5</i>         |          |            | <i>0.0</i> |          | <i>100.0</i> |          | <i>100.0</i> |              | <i>0.0</i> |          |           |
| Rapports homosexuels       | 10                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0            | 0        | 0            | 0            | 0          | 0        | 10        |
| Injection de drogues       | 17                  | 0        | 1          | 0          | 0        | 0            | 0        | 0            | 1            | 0          | 0        | 19        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>41.2</i>         |          | <i>0.0</i> |            |          |              |          |              | <i>100.0</i> |            |          |           |
| Autres / inconn.           | 1                   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0            | 0        | 0            | 0            | 0          | 0        | 1         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>          |          |            |            |          |              |          |              |              |            |          |           |
| <b>Total</b>               | <b>41</b>           | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>2</b>     | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>48</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton de Soleure

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             | Total      |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011       | 2012        | 2013        | 2014        |            |
| Masculin                   | 257           | 16          | 16          | 14          | 11          | 13          | 3           | 10         | 4           | 11          | 9           | 364        |
| Féminin                    | 130           | 6           | 9           | 9           | 6           | 6           | 3           | 1          | 5           | 5           | 4           | 184        |
| Inconnu                    | 35            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 35         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>33.6</i>   | <i>27.3</i> | <i>36.0</i> | <i>39.1</i> | <i>35.3</i> | <i>31.6</i> | <i>50.0</i> | <i>9.1</i> | <i>55.6</i> | <i>31.3</i> | <i>30.8</i> |            |
| <b>Total</b>               | <b>422</b>    | <b>22</b>   | <b>25</b>   | <b>23</b>   | <b>17</b>   | <b>19</b>   | <b>6</b>    | <b>11</b>  | <b>9</b>    | <b>16</b>   | <b>13</b>   | <b>583</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |              |             |             |             |             |             |             |             |             | 2014 |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|  | 2005          | 2006         | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |             |      |
| Masculin                                 | 14            | 16           | 13          | 8           | 8           | 2           | 8           | 3           | 8           | 5           |      |
| Féminin                                  | 6             | 9            | 9           | 4           | 4           | 2           | 1           | 4           | 5           | 2           |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | <i>30.0</i>   | <i>36.0</i>  | <i>40.9</i> | <i>33.3</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>11.1</i> | <i>57.1</i> | <i>38.5</i> | <i>28.6</i> |      |
| <b>Total</b>                             | <b>20</b>     | <b>25</b>    | <b>22</b>   | <b>12</b>   | <b>12</b>   | <b>4</b>    | <b>9</b>    | <b>7</b>    | <b>13</b>   | <b>7</b>    |      |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <i>90.9</i>   | <i>100.0</i> | <i>95.7</i> | <i>70.6</i> | <i>63.2</i> | <i>66.7</i> | <i>81.8</i> | <i>77.8</i> | <i>81.3</i> | <i>53.8</i> |      |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |             |             |             |             |              |             |             |             |             | 2014 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                            | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010         | 2011        | 2012        | 2013        |             |      |
| Rapports hétérosexuels     | 45.0          | 56.0        | 50.0        | 41.7        | 75.0        | 50.0         | 44.4        | 71.4        | 61.5        | 28.6        |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>66.7</i>   | <i>50.0</i> | <i>63.6</i> | <i>40.0</i> | <i>44.4</i> | <i>100.0</i> | <i>25.0</i> | <i>80.0</i> | <i>62.5</i> | <i>50.0</i> |      |
| Rapports homosexuels       | 25.0          | 20.0        | 18.2        | 33.3        | 25.0        | 50.0         | 44.4        | 28.6        | 30.8        | 42.9        |      |
| Injection de drogues       | 20.0          | 20.0        | 31.8        | 16.7        | 0.0         | 0.0          | 11.1        | 0.0         | 7.7         | 14.3        |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>    | <i>40.0</i> | <i>28.6</i> | <i>50.0</i> |             |              | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  |      |
| Transfusion                | 0.0           | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         |      |
| Mère-enfant                | 5.0           | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         |      |
| Autres / inconn.           | 5.0           | 4.0         | 0.0         | 8.3         | 0.0         | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 14.3        |      |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |             |              |              |             |              |             |              |              |              | 2014 |
|----------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                            | 2005          | 2006        | 2007         | 2008         | 2009        | 2010         | 2011        | 2012         | 2013         |              |      |
| Suisse                     | 45.0          | 48.0        | 68.2         | 66.7         | 33.3        | 75.0         | 77.8        | 28.6         | 61.5         | 85.7         |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>    | <i>33.3</i> | <i>26.7</i>  | <i>12.5</i>  | <i>0.0</i>  | <i>33.3</i>  | <i>14.3</i> | <i>100.0</i> | <i>25.0</i>  | <i>16.7</i>  |      |
| Europe                     | 20.0          | 20.0        | 4.5          | 0.0          | 8.3         | 0.0          | 11.1        | 14.3         | 7.7          | 0.0          |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>25.0</i>   | <i>40.0</i> | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>   |      |
| Région subsaharienne       | 15.0          | 8.0         | 18.2         | 16.7         | 25.0        | 25.0         | 11.1        | 14.3         | 23.1         | 0.0          |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>100.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>66.7</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>100.0</i> | <i>66.7</i>  | <i>0.0</i>   |      |
| Autres / inconn.           | 20.0          | 24.0        | 9.1          | 16.7         | 33.3        | 0.0          | 0.0         | 42.9         | 7.7          | 14.3         |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>50.0</i>   | <i>50.0</i> | <i>50.0</i>  | <i>50.0</i>  | <i>50.0</i> |              |             | <i>33.3</i>  | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> |      |



**Cas de sida dans le canton de Soleure****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |             |             |             |              |              |          |            |              |          |          | Total      |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|----------|----------|------------|
|                            | jusqu'à 2004         | 2005        | 2006        | 2007        | 2008         | 2009         | 2010     | 2011       | 2012         | 2013     | 2014     |            |
| Rapports hétérosexuels     | 32                   | 2           | 3           | 5           | 1            | 1            | 0        | 0          | 1            | 0        | 0        | 45         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>56.3</i>          | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> | <i>40.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> |          |            | <i>100.0</i> |          |          |            |
| Rapports homosexuels       | 43                   | 1           | 2           | 2           | 0            | 1            | 0        | 0          | 2            | 2        | 0        | 53         |
| Injection de drogues       | 73                   | 1           | 0           | 0           | 0            | 1            | 0        | 1          | 0            | 0        | 0        | 76         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>30.1</i>          | <i>0.0</i>  |             |             |              | <i>0.0</i>   |          | <i>0.0</i> |              |          |          |            |
| Autres / inconn.           | 8                    | 0           | 0           | 0           | 1            | 0            | 0        | 0          | 0            | 0        | 0        | 9          |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>50.0</i>          |             |             |             | <i>0.0</i>   |              |          |            |              |          |          |            |
| <b>Total</b>               | <b>156</b>           | <b>4</b>    | <b>5</b>    | <b>7</b>    | <b>2</b>     | <b>3</b>     | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>3</b>     | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>183</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |             |             |             |          |              |          |            |              |          |          | Total      |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------|----------|------------|--------------|----------|----------|------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005        | 2006        | 2007        | 2008     | 2009         | 2010     | 2011       | 2012         | 2013     | 2014     |            |
| Rapports hétérosexuels     | 32                  | 3           | 4           | 4           | 0        | 1            | 0        | 0          | 1            | 0        | 0        | 45         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>56.3</i>         | <i>33.3</i> | <i>25.0</i> | <i>75.0</i> |          | <i>100.0</i> |          |            | <i>100.0</i> |          |          |            |
| Rapports homosexuels       | 44                  | 1           | 2           | 2           | 0        | 1            | 0        | 1          | 1            | 1        | 0        | 53         |
| Injection de drogues       | 74                  | 0           | 0           | 0           | 0        | 1            | 0        | 1          | 0            | 0        | 0        | 76         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>29.7</i>         |             |             |             |          | <i>0.0</i>   |          | <i>0.0</i> |              |          |          |            |
| Autres / inconn.           | 8                   | 0           | 0           | 1           | 0        | 0            | 0        | 0          | 0            | 0        | 0        | 9          |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>50.0</i>         |             |             | <i>0.0</i>  |          |              |          |            |              |          |          |            |
| <b>Total</b>               | <b>158</b>          | <b>4</b>    | <b>6</b>    | <b>7</b>    | <b>0</b> | <b>3</b>     | <b>0</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>183</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton de Schwytz

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                | Année du test |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          | Total      |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|                     | jusqu'à 2004  | 2005      | 2006      | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |            |
| Masculin            | 81            | 7         | 6         | 5        | 3        | 6        | 5        | 4        | 2        | 8        | 2        | 129        |
| Féminin             | 31            | 3         | 5         | 2        | 4        | 3        | 1        | 0        | 1        | 1        | 0        | 51         |
| Inconnu             | 4             | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 4          |
| Prop. de femmes (%) | 27.7          | 30.0      | 45.5      | 28.6     | 57.1     | 33.3     | 16.7     | 0.0      | 33.3     | 11.1     | 0.0      |            |
| <b>Total</b>        | <b>116</b>    | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>9</b> | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>9</b> | <b>2</b> | <b>184</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |             |              |             |             |             |             |              |             |              | Total |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------|
|  | 2005          | 2006        | 2007         | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012         | 2013        | 2014         |       |
| Masculin                                 | 5             | 5           | 5            | 2           | 4           | 4           | 2           | 2            | 7           | 2            |       |
| Féminin                                  | 3             | 5           | 2            | 3           | 0           | 1           | 0           | 1            | 1           | 0            |       |
| Prop. de femmes (%)                      | 37.5          | 50.0        | 28.6         | 60.0        | 0.0         | 20.0        | 0.0         | 33.3         | 12.5        | 0.0          |       |
| <b>Total</b>                             | <b>8</b>      | <b>10</b>   | <b>7</b>     | <b>5</b>    | <b>4</b>    | <b>5</b>    | <b>2</b>    | <b>3</b>     | <b>8</b>    | <b>2</b>     |       |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <b>80.0</b>   | <b>90.9</b> | <b>100.0</b> | <b>71.4</b> | <b>44.4</b> | <b>83.3</b> | <b>50.0</b> | <b>100.0</b> | <b>88.9</b> | <b>100.0</b> |       |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection       | Année du test |      |       |       |      |      |      |       |      |       | Total |
|------------------------|---------------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|-------|-------|
|                        | 2005          | 2006 | 2007  | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012  | 2013 | 2014  |       |
| Rapports hétérosexuels | 75.0          | 60.0 | 28.6  | 60.0  | 50.0 | 60.0 | 0.0  | 100.0 | 62.5 | 100.0 |       |
| Prop. de femmes (%)    | 50.0          | 83.3 | 100.0 | 100.0 | 0.0  | 33.3 |      | 33.3  | 20.0 | 0.0   |       |
| Rapports homosexuels   | 25.0          | 30.0 | 71.4  | 20.0  | 0.0  | 40.0 | 50.0 | 0.0   | 25.0 | 0.0   |       |
| Injection de drogues   | 0.0           | 10.0 | 0.0   | 20.0  | 25.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   |       |
| Prop. de femmes (%)    |               | 0.0  |       | 0.0   | 0.0  |      |      |       |      |       |       |
| Transfusion            | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 25.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   |       |
| Mère-enfant            | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   |       |
| Autres / inconn.       | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 50.0 | 0.0   | 12.5 | 0.0   |       |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine     | Année du test |       |       |       |      |      |      |      |      |       | Total |
|----------------------|---------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|                      | 2005          | 2006  | 2007  | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014  |       |
| Suisse               | 50.0          | 30.0  | 57.1  | 60.0  | 50.0 | 80.0 | 50.0 | 0.0  | 25.0 | 100.0 |       |
| Prop. de femmes (%)  | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 33.3  | 0.0  | 25.0 | 0.0  |      | 0.0  | 0.0   |       |
| Europe               | 25.0          | 20.0  | 14.3  | 0.0   | 25.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 37.5 | 0.0   |       |
| Prop. de femmes (%)  | 50.0          | 0.0   | 0.0   |       | 0.0  |      |      |      | 0.0  |       |       |
| Région subsaharienne | 12.5          | 10.0  | 14.3  | 40.0  | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 33.3 | 0.0  | 0.0   |       |
| Prop. de femmes (%)  | 100.0         | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |      |       |       |
| Autres / inconn.     | 12.5          | 40.0  | 14.3  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 66.7 | 37.5 | 0.0   |       |
| Prop. de femmes (%)  | 100.0         | 100.0 | 100.0 |       |      |      |      | 50.0 | 33.3 |       |       |



**Cas de sida dans le canton de Schwytz****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |             |             |              |          |            |          |              |          |            |          | Total     |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|----------|------------|----------|--------------|----------|------------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004         | 2005        | 2006        | 2007         | 2008     | 2009       | 2010     | 2011         | 2012     | 2013       | 2014     |           |
| Rapports hétérosexuels     | 18                   | 3           | 2           | 1            | 0        | 0          | 0        | 2            | 0        | 1          | 0        | 27        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>38.9</i>          | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> |          |            |          | <i>100.0</i> |          | <i>0.0</i> |          |           |
| Rapports homosexuels       | 20                   | 0           | 0           | 2            | 0        | 0          | 0        | 0            | 0        | 0          | 0        | 22        |
| Injection de drogues       | 18                   | 1           | 0           | 1            | 0        | 0          | 0        | 0            | 0        | 0          | 0        | 20        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>11.1</i>          | <i>0.0</i>  |             | <i>100.0</i> |          |            |          |              |          |            |          |           |
| Autres / inconn.           | 4                    | 0           | 0           | 0            | 0        | 1          | 0        | 0            | 0        | 1          | 0        | 6         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>25.0</i>          |             |             |              |          | <i>0.0</i> |          |              |          | <i>0.0</i> |          |           |
| <b>Total</b>               | <b>60</b>            | <b>4</b>    | <b>2</b>    | <b>4</b>     | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>2</b>     | <b>0</b> | <b>2</b>   | <b>0</b> | <b>75</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**

| Voie d'infection           | Année du diagnostic |             |              |              |          |            |             |          |          |            |          | Total     |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|-------------|----------|----------|------------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005        | 2006         | 2007         | 2008     | 2009       | 2010        | 2011     | 2012     | 2013       | 2014     |           |
| Rapports hétérosexuels     | 19                  | 2           | 2            | 1            | 0        | 0          | 3           | 0        | 0        | 0          | 0        | 27        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>36.8</i>         | <i>50.0</i> | <i>50.0</i>  | <i>100.0</i> |          |            | <i>66.7</i> |          |          |            |          |           |
| Rapports homosexuels       | 20                  | 0           | 0            | 2            | 0        | 0          | 0           | 0        | 0        | 0          | 0        | 22        |
| Injection de drogues       | 18                  | 1           | 1            | 0            | 0        | 0          | 0           | 0        | 0        | 0          | 0        | 20        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>11.1</i>         | <i>0.0</i>  | <i>100.0</i> |              |          |            |             |          |          |            |          |           |
| Autres / inconn.           | 4                   | 0           | 0            | 0            | 0        | 1          | 0           | 0        | 0        | 1          | 0        | 6         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>25.0</i>         |             |              |              |          | <i>0.0</i> |             |          |          | <i>0.0</i> |          |           |
| <b>Total</b>               | <b>61</b>           | <b>3</b>    | <b>3</b>     | <b>3</b>     | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>3</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>75</b> |




## Tests VIH-positifs dans le canton de Thurgovie

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |             |             |            |             |             |             |              |             |             |             | Total      |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005        | 2006        | 2007       | 2008        | 2009        | 2010        | 2011         | 2012        | 2013        | 2014        |            |
| Masculin                   | 203           | 5           | 6           | 6          | 4           | 5           | 6           | 0            | 5           | 8           | 7           | 255        |
| Féminin                    | 92            | 6           | 7           | 0          | 1           | 4           | 5           | 4            | 1           | 4           | 1           | 125        |
| Inconnu                    | 29            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 29         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>31.2</i>   | <i>54.6</i> | <i>53.9</i> | <i>0.0</i> | <i>20.0</i> | <i>44.4</i> | <i>45.5</i> | <i>100.0</i> | <i>16.7</i> | <i>33.3</i> | <i>12.5</i> |            |
| <b>Total</b>               | <b>324</b>    | <b>11</b>   | <b>13</b>   | <b>6</b>   | <b>5</b>    | <b>9</b>    | <b>11</b>   | <b>4</b>     | <b>6</b>    | <b>12</b>   | <b>8</b>    | <b>409</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |             |             |             |              |             |              |              |              |              |  |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|  | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009         | 2010        | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |  |
| Masculin                                 | 5             | 6           | 4           | 3           | 5            | 3           | 0            | 5            | 7            | 7            |  |
| Féminin                                  | 6             | 6           | 0           | 1           | 4            | 2           | 3            | 1            | 5            | 1            |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | <i>54.5</i>   | <i>50.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>25.0</i> | <i>44.4</i>  | <i>40.0</i> | <i>100.0</i> | <i>16.7</i>  | <i>41.7</i>  | <i>12.5</i>  |  |
| <b>Total</b>                             | <b>11</b>     | <b>12</b>   | <b>4</b>    | <b>4</b>    | <b>9</b>     | <b>5</b>    | <b>3</b>     | <b>6</b>     | <b>12</b>    | <b>8</b>     |  |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <i>100.0</i>  | <i>92.3</i> | <i>66.7</i> | <i>80.0</i> | <i>100.0</i> | <i>45.5</i> | <i>75.0</i>  | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> |  |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |             |            |             |              |             |              |             |             |             |  |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                            | 2005          | 2006        | 2007       | 2008        | 2009         | 2010        | 2011         | 2012        | 2013        | 2014        |  |
| Rapports hétérosexuels     | 72.7          | 58.3        | 50.0       | 50.0        | 55.6         | 80.0        | 100.0        | 50.0        | 58.3        | 25.0        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>75.0</i>   | <i>85.7</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>40.0</i>  | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>33.3</i> | <i>71.4</i> | <i>50.0</i> |  |
| Rapports homosexuels       | 18.2          | 33.3        | 50.0       | 25.0        | 22.2         | 20.0        | 0.0          | 50.0        | 25.0        | 75.0        |  |
| Injection de drogues       | 9.1           | 0.0         | 0.0        | 0.0         | 11.1         | 0.0         | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0         |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>    |             |            |             | <i>100.0</i> |             |              |             |             |             |  |
| Transfusion                | 0.0           | 0.0         | 0.0        | 0.0         | 11.1         | 0.0         | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0         |  |
| Mère-enfant                | 0.0           | 0.0         | 0.0        | 0.0         | 0.0          | 0.0         | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0         |  |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 8.3         | 0.0        | 25.0        | 0.0          | 0.0         | 0.0          | 0.0         | 16.7        | 0.0         |  |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |              |            |             |             |             |              |             |             |              |  |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--|
|                            | 2005          | 2006         | 2007       | 2008        | 2009        | 2010        | 2011         | 2012        | 2013        | 2014         |  |
| Suisse                     | 36.4          | 58.3         | 50.0       | 75.0        | 66.7        | 80.0        | 0.0          | 33.3        | 41.7        | 37.5         |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>25.0</i>   | <i>42.9</i>  | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>50.0</i> |              | <i>0.0</i>  | <i>20.0</i> | <i>0.0</i>   |  |
| Europe                     | 27.3          | 8.3          | 25.0       | 25.0        | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 16.7        | 8.3         | 50.0         |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>33.3</i>   | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i> | <i>0.0</i>  |             |             |              | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>   |  |
| Région subsaharienne       | 27.3          | 16.7         | 0.0        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 16.7        | 16.7        | 0.0          |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>100.0</i>  | <i>100.0</i> |            |             |             |             |              | <i>0.0</i>  | <i>50.0</i> |              |  |
| Autres / inconn.           | 9.1           | 16.7         | 25.0       | 0.0         | 33.3        | 20.0        | 100.0        | 33.3        | 33.3        | 12.5         |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>100.0</i>  | <i>50.0</i>  | <i>0.0</i> |             | <i>33.3</i> | <i>0.0</i>  | <i>100.0</i> | <i>50.0</i> | <i>75.0</i> | <i>100.0</i> |  |



**Cas de sida dans le canton de Thurgovie****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |              |              |          |             |              |            |              |              |          |          | Total      |    |
|----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|----|
|                            | jusqu'à 2004         | 2005         | 2006         | 2007     | 2008        | 2009         | 2010       | 2011         | 2012         | 2013     | 2014     |            |    |
| Rapports hétérosexuels     | 28                   | 4            | 1            | 0        | 3           | 1            | 1          | 1            | 1            | 1        | 0        | 0          | 40 |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>53.6</i>          | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> |          | <i>33.3</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> |          |          |            |    |
| Rapports homosexuels       | 26                   | 0            | 0            | 3        | 1           | 2            | 0          | 1            | 0            | 0        | 0        | 1          | 34 |
| Injection de drogues       | 41                   | 2            | 2            | 0        | 0           | 0            | 0          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0          | 45 |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>24.4</i>          | <i>0.0</i>   | <i>50.0</i>  |          |             |              |            |              |              |          |          |            |    |
| Autres / inconn.           | 7                    | 0            | 0            | 0        | 1           | 0            | 0          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0          | 8  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>28.6</i>          |              |              |          | <i>0.0</i>  |              |            |              |              |          |          |            |    |
| <b>Total</b>               | <b>102</b>           | <b>6</b>     | <b>3</b>     | <b>3</b> | <b>5</b>    | <b>3</b>     | <b>1</b>   | <b>2</b>     | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>127</b> |    |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection****(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |              |            |              |            |              |            |              |              |          |          | Total      |    |
|----------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|----|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005         | 2006       | 2007         | 2008       | 2009         | 2010       | 2011         | 2012         | 2013     | 2014     |            |    |
| Rapports hétérosexuels     | 31                  | 2            | 0          | 1            | 2          | 1            | 1          | 1            | 1            | 1        | 0        | 0          | 40 |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>58.1</i>         | <i>100.0</i> |            | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> |          |          |            |    |
| Rapports homosexuels       | 28                  | 0            | 1          | 1            | 1          | 1            | 1          | 0            | 0            | 0        | 0        | 1          | 34 |
| Injection de drogues       | 43                  | 1            | 1          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0          | 45 |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>25.6</i>         | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i> |              |            |              |            |              |              |          |          |            |    |
| Autres / inconn.           | 7                   | 0            | 0          | 0            | 1          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0          | 8  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>28.6</i>         |              |            |              | <i>0.0</i> |              |            |              |              |          |          |            |    |
| <b>Total</b>               | <b>109</b>          | <b>3</b>     | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>4</b>   | <b>2</b>     | <b>2</b>   | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>127</b> |    |

## Tests VIH-positifs dans le canton du Tessin

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                | Année du test |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total       |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                     | jusqu'à 2004  | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |             |
| Masculin            | 583           | 15        | 20        | 11        | 29        | 14        | 9         | 12        | 21        | 18        | 15        | 747         |
| Féminin             | 306           | 4         | 4         | 7         | 8         | 4         | 8         | 5         | 7         | 5         | 4         | 362         |
| Inconnu             | 82            | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 84          |
| Prop. de femmes (%) | 34.4          | 21.1      | 16.7      | 38.9      | 21.6      | 22.2      | 47.1      | 29.4      | 25.0      | 21.7      | 21.1      |             |
| <b>Total</b>        | <b>971</b>    | <b>19</b> | <b>26</b> | <b>18</b> | <b>37</b> | <b>18</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>28</b> | <b>23</b> | <b>19</b> | <b>1193</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2014 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|  | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |             |      |
| Masculin                                 | 15            | 18          | 10          | 24          | 13          | 7           | 10          | 13          | 14          | 6           |      |
| Féminin                                  | 4             | 4           | 7           | 7           | 4           | 8           | 2           | 4           | 4           | 3           |      |
| Prop. de femmes (%)                      | 21.1          | 18.2        | 41.2        | 22.6        | 23.5        | 53.3        | 16.7        | 23.5        | 22.2        | 33.3        |      |
| <b>Total</b>                             | <b>19</b>     | <b>22</b>   | <b>17</b>   | <b>31</b>   | <b>17</b>   | <b>15</b>   | <b>12</b>   | <b>17</b>   | <b>18</b>   | <b>9</b>    |      |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <b>100.0</b>  | <b>84.6</b> | <b>94.4</b> | <b>83.8</b> | <b>94.4</b> | <b>88.2</b> | <b>70.6</b> | <b>60.7</b> | <b>78.3</b> | <b>47.4</b> |      |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection       | Année du test |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 2014 |
|------------------------|---------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                        | 2005          | 2006 | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |      |      |
| Rapports hétérosexuels | 57.9          | 50.0 | 41.2  | 45.2 | 41.2 | 40.0 | 50.0 | 35.3 | 61.1 | 33.3 |      |
| Prop. de femmes (%)    | 36.4          | 36.4 | 71.4  | 50.0 | 57.1 | 83.3 | 33.3 | 50.0 | 36.4 | 33.3 |      |
| Rapports homosexuels   | 31.6          | 40.9 | 47.1  | 48.4 | 47.1 | 26.7 | 41.7 | 52.9 | 16.7 | 33.3 |      |
| Injection de drogues   | 10.5          | 4.5  | 5.9   | 3.2  | 11.8 | 13.3 | 0.0  | 11.8 | 5.6  | 0.0  |      |
| Prop. de femmes (%)    | 0.0           | 0.0  | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 50.0 |      | 50.0 | 0.0  |      |      |
| Transfusion            | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 6.7  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |      |
| Mère-enfant            | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 6.7  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |      |
| Autres / inconn.       | 0.0           | 4.5  | 5.9   | 3.2  | 0.0  | 6.7  | 8.3  | 0.0  | 16.7 | 33.3 |      |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine     | Année du test |       |       |      |      |       |      |      |      |       | 2014 |
|----------------------|---------------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|
|                      | 2005          | 2006  | 2007  | 2008 | 2009 | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 |       |      |
| Suisse               | 52.6          | 68.2  | 29.4  | 67.7 | 64.7 | 53.3  | 58.3 | 64.7 | 61.1 | 44.4  |      |
| Prop. de femmes (%)  | 30.0          | 0.0   | 20.0  | 19.0 | 18.2 | 37.5  | 14.3 | 27.3 | 18.2 | 25.0  |      |
| Europe               | 21.1          | 18.2  | 41.2  | 9.7  | 0.0  | 13.3  | 41.7 | 11.8 | 22.2 | 22.2  |      |
| Prop. de femmes (%)  | 0.0           | 25.0  | 14.3  | 33.3 |      | 50.0  | 20.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0   |      |
| Région subsaharienne | 5.3           | 9.1   | 5.9   | 3.2  | 17.6 | 13.3  | 0.0  | 11.8 | 0.0  | 11.1  |      |
| Prop. de femmes (%)  | 0.0           | 100.0 | 100.0 | 0.0  | 33.3 | 100.0 |      | 50.0 |      | 100.0 |      |
| Autres / inconn.     | 21.1          | 4.5   | 23.5  | 19.4 | 17.6 | 20.0  | 0.0  | 11.8 | 16.7 | 22.2  |      |
| Prop. de femmes (%)  | 25.0          | 100.0 | 100.0 | 33.3 | 33.3 | 66.7  |      | 0.0  | 66.7 | 50.0  |      |



**Cas de sida dans le canton du Tessin****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |             |            |             |             |             |              |              |            |              |              | Total      |
|----------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                            | jusqu'à 2004         | 2005        | 2006       | 2007        | 2008        | 2009        | 2010         | 2011         | 2012       | 2013         | 2014         |            |
| Rapports hétérosexuels     | 82                   | 1           | 1          | 2           | 4           | 3           | 2            | 1            | 1          | 1            | 2            | 100        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>53.7</i>          | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>33.3</i> | <i>50.0</i>  | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>50.0</i>  |            |
| Rapports homosexuels       | 88                   | 1           | 1          | 3           | 0           | 2           | 3            | 1            | 1          | 1            | 1            | 102        |
| Injection de drogues       | 192                  | 7           | 1          | 3           | 2           | 0           | 2            | 0            | 0          | 2            | 0            | 209        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>31.8</i>          | <i>28.6</i> | <i>0.0</i> | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> |             | <i>50.0</i>  |              |            | <i>50.0</i>  |              |            |
| Autres / inconn.           | 23                   | 1           | 0          | 0           | 0           | 1           | 2            | 0            | 0          | 0            | 1            | 28         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>52.2</i>          | <i>0.0</i>  |            |             |             | <i>0.0</i>  | <i>100.0</i> |              |            |              | <i>100.0</i> |            |
| <b>Total</b>               | <b>385</b>           | <b>10</b>   | <b>3</b>   | <b>8</b>    | <b>6</b>    | <b>6</b>    | <b>9</b>     | <b>2</b>     | <b>2</b>   | <b>4</b>     | <b>4</b>     | <b>439</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |            |              |            |             |             |              |              |              |             |              | Total      |
|----------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005       | 2006         | 2007       | 2008        | 2009        | 2010         | 2011         | 2012         | 2013        | 2014         |            |
| Rapports hétérosexuels     | 82                  | 3          | 1            | 2          | 3           | 3           | 1            | 1            | 1            | 3           | 0            | 100        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>53.7</i>         | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>33.3</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i>   | <i>66.7</i> |              |            |
| Rapports homosexuels       | 89                  | 0          | 3            | 1          | 1           | 2           | 2            | 1            | 3            | 0           | 0            | 102        |
| Injection de drogues       | 197                 | 4          | 2            | 0          | 2           | 0           | 2            | 0            | 1            | 1           | 0            | 209        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>32.0</i>         | <i>0.0</i> | <i>50.0</i>  |            | <i>50.0</i> |             | <i>50.0</i>  |              | <i>100.0</i> | <i>0.0</i>  |              |            |
| Autres / inconn.           | 23                  | 1          | 0            | 0          | 0           | 2           | 1            | 0            | 0            | 0           | 1            | 28         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>52.2</i>         | <i>0.0</i> |              |            |             | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> |              |              |             | <i>100.0</i> |            |
| <b>Total</b>               | <b>391</b>          | <b>8</b>   | <b>6</b>     | <b>3</b>   | <b>6</b>    | <b>7</b>    | <b>6</b>     | <b>2</b>     | <b>5</b>     | <b>4</b>    | <b>1</b>     | <b>439</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton d'Uri

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |             |          |            |            |          |              |            |          |          |          | Total     |
|----------------------------|---------------|-------------|----------|------------|------------|----------|--------------|------------|----------|----------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005        | 2006     | 2007       | 2008       | 2009     | 2010         | 2011       | 2012     | 2013     | 2014     |           |
| Masculin                   | 7             | 1           | 0        | 1          | 1          | 0        | 0            | 1          | 0        | 0        | 0        | 11        |
| Féminin                    | 4             | 1           | 0        | 0          | 0          | 0        | 1            | 0          | 0        | 0        | 0        | 6         |
| Inconnu                    | 1             | 0           | 0        | 0          | 0          | 0        | 0            | 0          | 0        | 0        | 0        | 1         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>36.4</i>   | <i>50.0</i> |          | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> |          | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> |          |          |          |           |
| <b>Total</b>               | <b>12</b>     | <b>2</b>    | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |          |              |              |          |              |            |          |          |          |  |
|--|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|----------|----------|----------|--|
|  | 2005          | 2006     | 2007         | 2008         | 2009     | 2010         | 2011       | 2012     | 2013     | 2014     |  |
| Masculin                                 | 1             | 0        | 1            | 1            | 0        | 0            | 0          | 0        | 0        | 0        |  |
| Féminin                                  | 1             | 0        | 0            | 0            | 0        | 1            | 0          | 0        | 0        | 0        |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | <i>50.0</i>   |          | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>   |          | <i>100.0</i> |            |          |          |          |  |
| <b>Total</b>                             | <b>2</b>      | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <i>100.0</i>  |          | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> |          | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> |          |          |          |  |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |      |       |       |      |              |      |      |      |      |  |
|----------------------------|---------------|------|-------|-------|------|--------------|------|------|------|------|--|
|                            | 2005          | 2006 | 2007  | 2008  | 2009 | 2010         | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Rapports hétérosexuels     | 100.0         | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 100.0        | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>50.0</i>   |      |       |       |      | <i>100.0</i> |      |      |      |      |  |
| Rapports homosexuels       | 0.0           | 0.0  | 100.0 | 100.0 | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| Injection de drogues       | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |       |       |      |              |      |      |      |      |  |
| Transfusion                | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| Mère-enfant                | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |      |            |            |      |              |      |      |      |      |  |
|----------------------------|---------------|------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|--|
|                            | 2005          | 2006 | 2007       | 2008       | 2009 | 2010         | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Suisse                     | 100.0         | 0.0  | 100.0      | 0.0        | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>50.0</i>   |      | <i>0.0</i> |            |      |              |      |      |      |      |  |
| Europe                     | 0.0           | 0.0  | 0.0        | 0.0        | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |            |            |      |              |      |      |      |      |  |
| Région subsaharienne       | 0.0           | 0.0  | 0.0        | 0.0        | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |            |            |      |              |      |      |      |      |  |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 0.0  | 0.0        | 100.0      | 0.0  | 100.0        | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |      |            | <i>0.0</i> |      | <i>100.0</i> |      |      |      |      |  |



**Cas de sida dans le canton d'Uri****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |              |          |          |          |          |              |          |          |          |          | Total     |
|----------------------------|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004         | 2005         | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010         | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |           |
| Rapports hétérosexuels     | 3                    | 1            | 0        | 0        | 0        | 0        | 1            | 0        | 0        | 0        | 0        | 5         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>33.3</i>          | <i>100.0</i> |          |          |          |          | <i>100.0</i> |          |          |          |          |           |
| Rapports homosexuels       | 1                    | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| Injection de drogues       | 3                    | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 3         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>           |              |          |          |          |          |              |          |          |          |          |           |
| Autres / inconn.           | 1                    | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>100.0</i>         |              |          |          |          |          |              |          |          |          |          |           |
| <b>Total</b>               | <b>8</b>             | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |              |          |          |          |          |              |          |          |          |          | Total     |
|----------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005         | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010         | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |           |
| Rapports hétérosexuels     | 3                   | 1            | 0        | 0        | 0        | 0        | 1            | 0        | 0        | 0        | 0        | 5         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>33.3</i>         | <i>100.0</i> |          |          |          |          | <i>100.0</i> |          |          |          |          |           |
| Rapports homosexuels       | 1                   | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| Injection de drogues       | 3                   | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 3         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>          |              |          |          |          |          |              |          |          |          |          |           |
| Autres / inconn.           | 1                   | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>100.0</i>        |              |          |          |          |          |              |          |          |          |          |           |
| <b>Total</b>               | <b>8</b>            | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton de Vaud

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           | Total       |
|----------------------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005       | 2006       | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |             |
| Masculin                   | 1570          | 61         | 68         | 60        | 65        | 59        | 51        | 48        | 58        | 47        | 36        | 2123        |
| Féminin                    | 851           | 41         | 40         | 31        | 19        | 35        | 28        | 29        | 28        | 22        | 15        | 1139        |
| Inconnu                    | 173           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 174         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 35.2          | 40.2       | 37.0       | 34.1      | 22.6      | 37.2      | 35.4      | 37.7      | 32.6      | 31.9      | 29.4      |             |
| <b>Total</b>               | <b>2594</b>   | <b>102</b> | <b>108</b> | <b>91</b> | <b>84</b> | <b>94</b> | <b>79</b> | <b>77</b> | <b>86</b> | <b>70</b> | <b>51</b> | <b>3436</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2014 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|  | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |             |      |
| Masculin                                 | 56            | 65          | 53          | 54          | 45          | 43          | 34          | 28          | 23          | 8           |      |
| Féminin                                  | 39            | 37          | 25          | 12          | 28          | 23          | 22          | 17          | 3           | 1           |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | 41.1          | 36.3        | 32.1        | 18.2        | 38.4        | 34.8        | 39.3        | 37.8        | 11.5        | 11.1        |      |
| <b>Total</b>                             | <b>95</b>     | <b>102</b>  | <b>78</b>   | <b>66</b>   | <b>73</b>   | <b>66</b>   | <b>56</b>   | <b>45</b>   | <b>26</b>   | <b>9</b>    |      |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <b>93.1</b>   | <b>94.4</b> | <b>85.7</b> | <b>78.6</b> | <b>77.7</b> | <b>83.5</b> | <b>72.7</b> | <b>52.3</b> | <b>37.1</b> | <b>17.6</b> |      |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2014 |
|----------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                            | 2005          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |      |      |
| Rapports hétérosexuels     | 56.8          | 56.9 | 56.4 | 48.5 | 60.3 | 54.5 | 57.1 | 42.2 | 46.2 | 44.4 |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 55.6          | 58.6 | 50.0 | 37.5 | 56.8 | 55.6 | 59.4 | 73.7 | 16.7 | 25.0 |      |
| Rapports homosexuels       | 24.2          | 32.4 | 33.3 | 48.5 | 31.5 | 37.9 | 32.1 | 37.8 | 34.6 | 44.4 |      |
| Injection de drogues       | 12.6          | 8.8  | 5.1  | 3.0  | 4.1  | 1.5  | 5.4  | 6.7  | 3.8  | 0.0  |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 50.0          | 22.2 | 0.0  | 0.0  | 33.3 | 0.0  | 66.7 | 0.0  | 0.0  |      |      |
| Transfusion                | 0.0           | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 1.4  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |      |
| Mère-enfant                | 1.1           | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 3.6  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |      |
| Autres / inconn.           | 5.3           | 1.0  | 5.1  | 0.0  | 2.7  | 6.1  | 1.8  | 13.3 | 15.4 | 11.1 |      |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 2014 |
|----------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
|                            | 2005          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |       |      |
| Suisse                     | 26.3          | 39.2 | 43.6 | 31.8 | 41.1 | 25.8 | 33.9 | 40.0 | 46.2 | 44.4  |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 20.0          | 30.0 | 11.8 | 4.8  | 20.0 | 5.9  | 42.1 | 11.1 | 8.3  | 0.0   |      |
| Europe                     | 26.3          | 13.7 | 9.0  | 25.8 | 9.6  | 19.7 | 17.9 | 17.8 | 19.2 | 22.2  |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 24.0          | 0.0  | 0.0  | 5.9  | 14.3 | 7.7  | 0.0  | 37.5 | 0.0  | 0.0   |      |
| Région subsaharienne       | 30.5          | 26.5 | 30.8 | 19.7 | 39.7 | 31.8 | 21.4 | 20.0 | 23.1 | 11.1  |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 69.0          | 77.8 | 58.3 | 61.5 | 69.0 | 61.9 | 66.7 | 88.9 | 33.3 | 100.0 |      |
| Autres / inconn.           | 16.8          | 20.6 | 16.7 | 22.7 | 9.6  | 22.7 | 26.8 | 22.2 | 11.5 | 22.2  |      |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | 50.0          | 19.0 | 53.8 | 13.3 | 14.3 | 53.3 | 40.0 | 40.0 | 0.0  | 0.0   |      |



**Cas de sida dans le canton de Vaud****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |             |              |             |              |             |             |             |              |             |            | Total       |
|----------------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|                            | jusqu'à 2004         | 2005        | 2006         | 2007        | 2008         | 2009        | 2010        | 2011        | 2012         | 2013        | 2014       |             |
| Rapports hétérosexuels     | 240                  | 23          | 7            | 15          | 11           | 13          | 14          | 15          | 7            | 7           | 4          | 356         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>49.6</i>          | <i>43.5</i> | <i>42.9</i>  | <i>33.3</i> | <i>63.6</i>  | <i>53.8</i> | <i>50.0</i> | <i>46.7</i> | <i>28.6</i>  | <i>28.6</i> | <i>0.0</i> |             |
| Rapports homosexuels       | 292                  | 7           | 4            | 8           | 10           | 2           | 7           | 7           | 2            | 1           | 0          | 340         |
| Injection de drogues       | 294                  | 8           | 3            | 4           | 1            | 2           | 4           | 1           | 0            | 1           | 0          | 318         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>36.4</i>          | <i>12.5</i> | <i>100.0</i> | <i>25.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>25.0</i> | <i>0.0</i>  |              | <i>0.0</i>  |            |             |
| Autres / inconn.           | 42                   | 0           | 1            | 2           | 1            | 1           | 0           | 0           | 2            | 1           | 0          | 50          |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>40.5</i>          |             | <i>0.0</i>   | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> | <i>0.0</i>  |             |             | <i>100.0</i> | <i>0.0</i>  |            |             |
| <b>Total</b>               | <b>868</b>           | <b>38</b>   | <b>15</b>    | <b>29</b>   | <b>23</b>    | <b>18</b>   | <b>25</b>   | <b>23</b>   | <b>11</b>    | <b>10</b>   | <b>4</b>   | <b>1064</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**

| Voie d'infection           | Année du diagnostic |              |             |             |              |             |             |             |              |             |            | Total       |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005         | 2006        | 2007        | 2008         | 2009        | 2010        | 2011        | 2012         | 2013        | 2014       |             |
| Rapports hétérosexuels     | 267                 | 13           | 11          | 13          | 8            | 8           | 10          | 11          | 6            | 8           | 1          | 356         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>48.3</i>         | <i>53.8</i>  | <i>36.4</i> | <i>53.8</i> | <i>62.5</i>  | <i>62.5</i> | <i>40.0</i> | <i>45.5</i> | <i>16.7</i>  | <i>25.0</i> | <i>0.0</i> |             |
| Rapports homosexuels       | 302                 | 4            | 8           | 7           | 5            | 2           | 8           | 1           | 3            | 0           | 0          | 340         |
| Injection de drogues       | 303                 | 5            | 3           | 4           | 0            | 1           | 1           | 0           | 0            | 1           | 0          | 318         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>37.0</i>         | <i>20.0</i>  | <i>33.3</i> | <i>0.0</i>  |              | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  |             |              | <i>0.0</i>  |            |             |
| Autres / inconn.           | 46                  | 1            | 0           | 1           | 1            | 0           | 0           | 0           | 1            | 0           | 0          | 50          |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>39.1</i>         | <i>100.0</i> |             | <i>0.0</i>  | <i>100.0</i> |             |             |             | <i>100.0</i> |             |            |             |
| <b>Total</b>               | <b>918</b>          | <b>23</b>    | <b>22</b>   | <b>25</b>   | <b>14</b>    | <b>11</b>   | <b>19</b>   | <b>12</b>   | <b>10</b>    | <b>9</b>    | <b>1</b>   | <b>1064</b> |




## Tests VIH-positifs dans le canton du Valais

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                | Année du test |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total      |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                     | jusqu'à 2004  | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |            |
| Masculin            | 276           | 12        | 5         | 11        | 6         | 12        | 16        | 9         | 12        | 14        | 15        | 388        |
| Féminin             | 169           | 5         | 7         | 6         | 9         | 5         | 3         | 5         | 6         | 6         | 4         | 225        |
| Inconnu             | 55            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 55         |
| Prop. de femmes (%) | 38.0          | 29.4      | 58.3      | 35.3      | 60.0      | 29.4      | 15.8      | 35.7      | 33.3      | 30.0      | 21.1      |            |
| <b>Total</b>        | <b>500</b>    | <b>17</b> | <b>12</b> | <b>17</b> | <b>15</b> | <b>17</b> | <b>19</b> | <b>14</b> | <b>18</b> | <b>20</b> | <b>19</b> | <b>668</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |              |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  | 2005          | 2006         | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |  |
| Masculin                                 | 11            | 5            | 10          | 5           | 8           | 8           | 3           | 6           | 12          | 10          |  |
| Féminin                                  | 5             | 7            | 6           | 5           | 4           | 1           | 2           | 4           | 5           | 3           |  |
| Prop. de femmes (%)                      | 31.3          | 58.3         | 37.5        | 50.0        | 33.3        | 11.1        | 40.0        | 40.0        | 29.4        | 23.1        |  |
| <b>Total</b>                             | <b>16</b>     | <b>12</b>    | <b>16</b>   | <b>10</b>   | <b>12</b>   | <b>9</b>    | <b>5</b>    | <b>10</b>   | <b>17</b>   | <b>13</b>   |  |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <b>94.1</b>   | <b>100.0</b> | <b>94.1</b> | <b>66.7</b> | <b>70.6</b> | <b>47.4</b> | <b>35.7</b> | <b>55.6</b> | <b>85.0</b> | <b>68.4</b> |  |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection       | Année du test |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                        | 2005          | 2006  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Rapports hétérosexuels | 62.5          | 58.3  | 56.3 | 60.0 | 66.7 | 44.4 | 60.0 | 60.0 | 52.9 | 53.8 |  |
| Prop. de femmes (%)    | 50.0          | 85.7  | 66.7 | 66.7 | 37.5 | 25.0 | 66.7 | 50.0 | 44.4 | 42.9 |  |
| Rapports homosexuels   | 31.3          | 25.0  | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 55.6 | 0.0  | 10.0 | 29.4 | 38.5 |  |
| Injection de drogues   | 0.0           | 8.3   | 6.3  | 10.0 | 0.0  | 0.0  | 20.0 | 10.0 | 0.0  | 0.0  |  |
| Prop. de femmes (%)    |               | 100.0 | 0.0  | 0.0  |      |      | 0.0  | 0.0  |      |      |  |
| Transfusion            | 0.0           | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 8.3  | 0.0  | 20.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| Mère-enfant            | 0.0           | 0.0   | 6.3  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |  |
| Autres / inconn.       | 6.3           | 8.3   | 6.3  | 10.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 20.0 | 17.6 | 7.7  |  |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine     | Année du test |      |       |       |      |      |       |       |       |       |  |
|----------------------|---------------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--|
|                      | 2005          | 2006 | 2007  | 2008  | 2009 | 2010 | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |  |
| Suisse               | 37.5          | 25.0 | 50.0  | 30.0  | 41.7 | 88.9 | 40.0  | 60.0  | 58.8  | 53.8  |  |
| Prop. de femmes (%)  | 0.0           | 33.3 | 37.5  | 0.0   | 20.0 | 12.5 | 50.0  | 33.3  | 10.0  | 14.3  |  |
| Europe               | 12.5          | 25.0 | 25.0  | 10.0  | 33.3 | 11.1 | 20.0  | 10.0  | 17.6  | 15.4  |  |
| Prop. de femmes (%)  | 0.0           | 66.7 | 0.0   | 100.0 | 75.0 | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 66.7  | 0.0   |  |
| Région subsaharienne | 31.3          | 50.0 | 12.5  | 20.0  | 8.3  | 0.0  | 20.0  | 20.0  | 11.8  | 15.4  |  |
| Prop. de femmes (%)  | 80.0          | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 50.0  | 50.0  | 100.0 | 100.0 |  |
| Autres / inconn.     | 18.8          | 0.0  | 12.5  | 40.0  | 16.7 | 0.0  | 20.0  | 10.0  | 11.8  | 15.4  |  |
| Prop. de femmes (%)  | 33.3          |      | 50.0  | 50.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 50.0  | 0.0   |  |



**Cas de sida dans le canton du Valais****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |              |              |             |              |              |            |              |              |             |              | Total      |
|----------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
|                            | jusqu'à 2004         | 2005         | 2006         | 2007        | 2008         | 2009         | 2010       | 2011         | 2012         | 2013        | 2014         |            |
| Rapports hétérosexuels     | 52                   | 4            | 1            | 4           | 2            | 2            | 3          | 1            | 1            | 4           | 1            | 75         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>50.0</i>          | <i>50.0</i>  | <i>100.0</i> | <i>25.0</i> | <i>50.0</i>  | <i>100.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>25.0</i> | <i>100.0</i> |            |
| Rapports homosexuels       | 30                   | 0            | 1            | 1           | 0            | 0            | 1          | 0            | 0            | 0           | 1            | 34         |
| Injection de drogues       | 60                   | 1            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0          | 1            | 0            | 0           | 0            | 62         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>36.7</i>          | <i>100.0</i> |              |             |              |              |            | <i>0.0</i>   |              |             |              |            |
| Autres / inconn.           | 5                    | 1            | 0            | 0           | 1            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0           | 1            | 8          |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>40.0</i>          | <i>0.0</i>   |              |             | <i>100.0</i> |              |            |              |              |             | <i>0.0</i>   |            |
| <b>Total</b>               | <b>147</b>           | <b>6</b>     | <b>2</b>     | <b>5</b>    | <b>3</b>     | <b>2</b>     | <b>4</b>   | <b>2</b>     | <b>1</b>     | <b>4</b>    | <b>3</b>     | <b>179</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |             |             |             |              |              |             |            |             |             |              | Total      |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005        | 2006        | 2007        | 2008         | 2009         | 2010        | 2011       | 2012        | 2013        | 2014         |            |
| Rapports hétérosexuels     | 53                  | 4           | 3           | 3           | 1            | 1            | 4           | 0          | 3           | 2           | 1            | 75         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>50.9</i>         | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> | <i>66.7</i> | <i>0.0</i>   | <i>100.0</i> | <i>25.0</i> |            | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> | <i>100.0</i> |            |
| Rapports homosexuels       | 31                  | 0           | 1           | 1           | 0            | 0            | 1           | 0          | 0           | 0           | 0            | 34         |
| Injection de drogues       | 61                  | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 1          | 0           | 0           | 0            | 62         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>37.7</i>         |             |             |             |              |              |             | <i>0.0</i> |             |             |              |            |
| Autres / inconn.           | 5                   | 1           | 0           | 0           | 1            | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 1            | 8          |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>40.0</i>         | <i>0.0</i>  |             |             | <i>100.0</i> |              |             |            |             |             | <i>0.0</i>   |            |
| <b>Total</b>               | <b>150</b>          | <b>5</b>    | <b>4</b>    | <b>4</b>    | <b>2</b>     | <b>1</b>     | <b>5</b>    | <b>1</b>   | <b>3</b>    | <b>2</b>    | <b>2</b>     | <b>179</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton de Zoug

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                       | Année du test |              |             |             |            |            |             |            |            |            |             | Total      |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                            | jusqu'à 2004  | 2005         | 2006        | 2007        | 2008       | 2009       | 2010        | 2011       | 2012       | 2013       | 2014        |            |
| Masculin                   | 85            | 0            | 9           | 6           | 5          | 5          | 5           | 3          | 4          | 2          | 3           | 127        |
| Féminin                    | 38            | 3            | 2           | 1           | 0          | 0          | 2           | 0          | 0          | 0          | 3           | 49         |
| Inconnu                    | 10            | 0            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 10         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>30.9</i>   | <i>100.0</i> | <i>18.2</i> | <i>14.3</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>28.6</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>50.0</i> |            |
| <b>Total</b>               | <b>133</b>    | <b>3</b>     | <b>11</b>   | <b>7</b>    | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>7</b>    | <b>3</b>   | <b>4</b>   | <b>2</b>   | <b>6</b>    | <b>186</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |             |              |             |             |              |              |             |              |             |  |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|
|  | 2005          | 2006        | 2007         | 2008        | 2009        | 2010         | 2011         | 2012        | 2013         | 2014        |  |
| Masculin                                 | 0             | 8           | 6            | 4           | 4           | 5            | 3            | 3           | 2            | 2           |  |
| Féminin                                  | 3             | 2           | 1            | 0           | 0           | 2            | 0            | 0           | 0            | 2           |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i>               | <i>100.0</i>  | <i>20.0</i> | <i>14.3</i>  | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>28.6</i>  | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>   | <i>50.0</i> |  |
| <b>Total</b>                             | <b>3</b>      | <b>10</b>   | <b>7</b>     | <b>4</b>    | <b>4</b>    | <b>7</b>     | <b>3</b>     | <b>3</b>    | <b>2</b>     | <b>4</b>    |  |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <i>100.0</i>  | <i>90.9</i> | <i>100.0</i> | <i>80.0</i> | <i>80.0</i> | <i>100.0</i> | <i>100.0</i> | <i>75.0</i> | <i>100.0</i> | <i>66.7</i> |  |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection           | Année du test |             |             |            |            |             |            |            |            |              |  |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--|
|                            | 2005          | 2006        | 2007        | 2008       | 2009       | 2010        | 2011       | 2012       | 2013       | 2014         |  |
| Rapports hétérosexuels     | 100.0         | 40.0        | 42.9        | 0.0        | 50.0       | 42.9        | 33.3       | 33.3       | 100.0      | 50.0         |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>100.0</i>  | <i>50.0</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>66.7</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> |  |
| Rapports homosexuels       | 0.0           | 50.0        | 57.1        | 75.0       | 50.0       | 57.1        | 66.7       | 33.3       | 0.0        | 25.0         |  |
| Injection de drogues       | 0.0           | 0.0         | 0.0         | 0.0        | 0.0        | 0.0         | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0          |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               |             |             |            |            |             |            |            |            |              |  |
| Transfusion                | 0.0           | 10.0        | 0.0         | 0.0        | 0.0        | 0.0         | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0          |  |
| Mère-enfant                | 0.0           | 0.0         | 0.0         | 0.0        | 0.0        | 0.0         | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0          |  |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 0.0         | 0.0         | 25.0       | 0.0        | 0.0         | 0.0        | 33.3       | 0.0        | 25.0         |  |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine           | Année du test |             |             |            |              |             |            |            |            |              |  |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--|
|                            | 2005          | 2006        | 2007        | 2008       | 2009         | 2010        | 2011       | 2012       | 2013       | 2014         |  |
| Suisse                     | 66.7          | 30.0        | 57.1        | 75.0       | 75.0         | 28.6        | 66.7       | 33.3       | 50.0       | 50.0         |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>100.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>25.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> |  |
| Europe                     | 0.0           | 30.0        | 14.3        | 0.0        | 0.0          | 14.3        | 0.0        | 66.7       | 50.0       | 50.0         |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               | <i>33.3</i> | <i>0.0</i>  |            |              | <i>0.0</i>  |            | <i>0.0</i> | <i>0.0</i> | <i>0.0</i>   |  |
| Région subsaharienne       | 33.3          | 30.0        | 14.3        | 0.0        | 25.0         | 14.3        | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0          |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>100.0</i>  | <i>33.3</i> | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> |             |            |            |            |              |  |
| Autres / inconn.           | 0.0           | 10.0        | 14.3        | 25.0       | 0.0          | 42.9        | 33.3       | 0.0        | 0.0        | 0.0          |  |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> |               | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i> |              | <i>33.3</i> | <i>0.0</i> |            |            |              |  |



**Cas de sida dans le canton de Zoug****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |             |          |            |              |          |             |          |              |            |          | Total     |
|----------------------------|----------------------|-------------|----------|------------|--------------|----------|-------------|----------|--------------|------------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004         | 2005        | 2006     | 2007       | 2008         | 2009     | 2010        | 2011     | 2012         | 2013       | 2014     |           |
| Rapports hétérosexuels     | 20                   | 2           | 0        | 1          | 1            | 0        | 2           | 0        | 0            | 1          | 0        | 27        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>10.0</i>          | <i>50.0</i> |          | <i>0.0</i> | <i>100.0</i> |          | <i>50.0</i> |          |              | <i>0.0</i> |          |           |
| Rapports homosexuels       | 18                   | 0           | 0        | 1          | 1            | 0        | 1           | 2        | 1            | 0          | 0        | 24        |
| Injection de drogues       | 23                   | 0           | 0        | 0          | 1            | 0        | 0           | 0        | 1            | 0          | 0        | 25        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>39.1</i>          |             |          |            | <i>0.0</i>   |          |             |          | <i>100.0</i> |            |          |           |
| Autres / inconn.           | 4                    | 0           | 0        | 0          | 0            | 0        | 0           | 0        | 0            | 0          | 0        | 4         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>           |             |          |            |              |          |             |          |              |            |          |           |
| <b>Total</b>               | <b>65</b>            | <b>2</b>    | <b>0</b> | <b>2</b>   | <b>3</b>     | <b>0</b> | <b>3</b>    | <b>2</b> | <b>2</b>     | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>80</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**


| Voie d'infection           | Année du diagnostic |              |          |             |            |          |             |          |          |            |          | Total     |
|----------------------------|---------------------|--------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|----------|----------|------------|----------|-----------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005         | 2006     | 2007        | 2008       | 2009     | 2010        | 2011     | 2012     | 2013       | 2014     |           |
| Rapports hétérosexuels     | 21                  | 1            | 0        | 2           | 0          | 0        | 2           | 0        | 0        | 1          | 0        | 27        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>9.5</i>          | <i>100.0</i> |          | <i>50.0</i> |            |          | <i>50.0</i> |          |          | <i>0.0</i> |          |           |
| Rapports homosexuels       | 18                  | 0            | 0        | 1           | 1          | 0        | 2           | 1        | 1        | 0          | 0        | 24        |
| Injection de drogues       | 24                  | 0            | 0        | 0           | 1          | 0        | 0           | 0        | 0        | 0          | 0        | 25        |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>41.7</i>         |              |          |             | <i>0.0</i> |          |             |          |          |            |          |           |
| Autres / inconn.           | 4                   | 0            | 0        | 0           | 0          | 0        | 0           | 0        | 0        | 0          | 0        | 4         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>0.0</i>          |              |          |             |            |          |             |          |          |            |          |           |
| <b>Total</b>               | <b>67</b>           | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>3</b>    | <b>2</b>   | <b>0</b> | <b>4</b>    | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>80</b> |

## Tests VIH-positifs dans le canton de Zurich

### Déclarations par les laboratoires de confirmation selon l'année du test et le sexe


| Sexe                | Année du test |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total       |
|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                     | jusqu'à 2004  | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       |             |
| Masculin            | 5379          | 134        | 143        | 143        | 178        | 183        | 163        | 145        | 135        | 117        | 109        | 6829        |
| Féminin             | 2149          | 35         | 44         | 34         | 35         | 21         | 19         | 18         | 27         | 34         | 21         | 2437        |
| Inconnu             | 626           | 0          | 0          | 0          | 6          | 3          | 1          | 1          | 3          | 3          | 3          | 646         |
| Prop. de femmes (%) | 28.6          | 20.7       | 23.5       | 19.2       | 16.4       | 10.3       | 10.4       | 11.0       | 16.7       | 22.5       | 16.2       |             |
| <b>Total</b>        | <b>8154</b>   | <b>169</b> | <b>187</b> | <b>177</b> | <b>219</b> | <b>207</b> | <b>183</b> | <b>164</b> | <b>165</b> | <b>154</b> | <b>133</b> | <b>9912</b> |

Les laboratoires de confirmation ont déclaré les tests VIH-positifs depuis 1985. Les tests répétés connus chez la même personne ont été exclus.




### Déclarations complémentaires des médecins selon l'année du test et le sexe

| Sexe                                     | Année du test |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2014 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|  | 2005          | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |             |      |
| Masculin                                 | 132           | 135         | 122         | 134         | 160         | 155         | 124         | 121         | 104         | 92          |      |
| Féminin                                  | 35            | 42          | 31          | 26          | 20          | 15          | 15          | 22          | 28          | 18          |      |
| Prop. de femmes (%)                      | 21.0          | 23.7        | 20.3        | 16.3        | 11.1        | 8.8         | 10.8        | 15.4        | 21.2        | 16.4        |      |
| <b>Total</b>                             | <b>167</b>    | <b>177</b>  | <b>153</b>  | <b>160</b>  | <b>180</b>  | <b>170</b>  | <b>139</b>  | <b>143</b>  | <b>132</b>  | <b>110</b>  |      |
| <b>% des déclarations de laboratoire</b> | <b>98.8</b>   | <b>94.7</b> | <b>86.4</b> | <b>73.1</b> | <b>87.0</b> | <b>92.9</b> | <b>84.8</b> | <b>86.7</b> | <b>85.7</b> | <b>82.7</b> |      |




### Proportions selon la voie d'infection (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes "hétérosexuel" et "Injection de drogues")

| Voie d'infection       | Année du test |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2014 |
|------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                        | 2005          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |      |      |
| Rapports hétérosexuels | 38.9          | 28.8 | 35.3 | 32.5 | 23.9 | 24.1 | 28.8 | 24.5 | 34.8 | 25.5 |      |
| Prop. de femmes (%)    | 40.0          | 70.6 | 55.6 | 42.3 | 37.2 | 34.1 | 37.5 | 57.1 | 47.8 | 53.6 |      |
| Rapports homosexuels   | 47.3          | 59.3 | 58.8 | 58.8 | 67.8 | 70.0 | 64.0 | 65.0 | 54.5 | 63.6 |      |
| Injection de drogues   | 9.6           | 6.2  | 5.2  | 3.1  | 5.0  | 1.2  | 3.6  | 2.8  | 0.8  | 1.8  |      |
| Prop. de femmes (%)    | 18.8          | 18.2 | 12.5 | 20.0 | 33.3 | 0.0  | 0.0  | 25.0 | 0.0  | 50.0 |      |
| Transfusion            | 0.6           | 1.1  | 0.0  | 0.6  | 0.0  | 0.0  | 0.7  | 0.0  | 1.5  | 0.0  |      |
| Mère-enfant            | 0.6           | 0.0  | 0.0  | 0.6  | 0.6  | 1.8  | 0.7  | 0.0  | 1.5  | 0.0  |      |
| Autres / inconn.       | 3.0           | 4.5  | 0.7  | 4.4  | 2.8  | 2.9  | 2.2  | 7.7  | 6.8  | 9.1  |      |



### Proportions selon la région d'origine (en pour cent) dans les déclarations complémentaires des médecins (avec proportion de femmes dans les groupes)

| Région d'origine     | Année du test |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2014 |
|----------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                      | 2005          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |      |      |
| Suisse               | 59.3          | 51.4 | 58.8 | 59.4 | 52.8 | 52.9 | 48.9 | 52.4 | 43.9 | 50.0 |      |
| Prop. de femmes (%)  | 11.1          | 9.9  | 13.3 | 11.6 | 10.5 | 5.6  | 10.3 | 12.0 | 17.2 | 14.5 |      |
| Europe               | 15.0          | 16.9 | 11.1 | 10.6 | 16.7 | 21.2 | 25.9 | 16.8 | 21.2 | 27.3 |      |
| Prop. de femmes (%)  | 16.0          | 6.7  | 5.9  | 17.6 | 0.0  | 2.8  | 5.6  | 4.2  | 10.7 | 6.7  |      |
| Région subsaharienne | 12.6          | 14.1 | 11.8 | 6.9  | 5.0  | 7.1  | 5.0  | 5.6  | 6.8  | 5.5  |      |
| Prop. de femmes (%)  | 66.7          | 76.0 | 72.2 | 63.6 | 33.3 | 41.7 | 28.6 | 75.0 | 66.7 | 66.7 |      |
| Autres / inconn.     | 13.2          | 17.5 | 18.3 | 23.1 | 25.6 | 18.8 | 20.1 | 25.2 | 28.0 | 17.3 |      |
| Prop. de femmes (%)  | 27.3          | 38.7 | 17.9 | 13.5 | 15.2 | 12.5 | 14.3 | 16.7 | 24.3 | 21.1 |      |



**Cas de sida dans le canton de Zurich****Déclarations des médecins selon l'année de déclaration et la voie d'infection  
(avec proportion de femmes dans les groupes)**

| Voie d'infection           | Année de déclaration |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             | Total       |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | jusqu'à 2004         | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012         | 2013        | 2014        |             |
| Rapports hétérosexuels     | 417                  | 19          | 12          | 23          | 19          | 21          | 17          | 22          | 13           | 18          | 8           | 589         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>49.2</i>          | <i>47.4</i> | <i>41.7</i> | <i>47.8</i> | <i>47.4</i> | <i>42.9</i> | <i>52.9</i> | <i>31.8</i> | <i>46.2</i>  | <i>50.0</i> | <i>37.5</i> |             |
| Rapports homosexuels       | 993                  | 18          | 21          | 20          | 27          | 21          | 20          | 19          | 12           | 15          | 16          | 1182        |
| Injection de drogues       | 891                  | 11          | 9           | 11          | 9           | 3           | 3           | 4           | 1            | 0           | 2           | 944         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>34.8</i>          | <i>18.2</i> | <i>33.3</i> | <i>36.4</i> | <i>22.2</i> | <i>0.0</i>  | <i>33.3</i> | <i>25.0</i> | <i>0.0</i>   |             | <i>50.0</i> |             |
| Autres / inconn.           | 83                   | 2           | 2           | 2           | 5           | 8           | 5           | 3           | 1            | 2           | 2           | 115         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>26.5</i>          | <i>50.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>50.0</i> | <i>80.0</i> | <i>50.0</i> | <i>40.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>100.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>50.0</i> |             |
| <b>Total</b>               | <b>2384</b>          | <b>50</b>   | <b>44</b>   | <b>56</b>   | <b>60</b>   | <b>53</b>   | <b>45</b>   | <b>48</b>   | <b>27</b>    | <b>35</b>   | <b>28</b>   | <b>2830</b> |

**Nouveaux cas de sida selon l'année du diagnostic et la voie d'infection****(avec proportion de femmes dans les groupes; sans correction pour les retards de déclaration)**

| Voie d'infection           | Année du diagnostic |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Total       |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | jusqu'à 2004        | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |             |
| Rapports hétérosexuels     | 438                 | 15          | 19          | 15          | 19          | 16          | 17          | 19          | 12          | 15          | 4           | 589         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>49.1</i>         | <i>46.7</i> | <i>52.6</i> | <i>66.7</i> | <i>26.3</i> | <i>37.5</i> | <i>35.3</i> | <i>47.4</i> | <i>50.0</i> | <i>40.0</i> | <i>50.0</i> |             |
| Rapports homosexuels       | 1014                | 21          | 17          | 20          | 25          | 21          | 19          | 17          | 13          | 9           | 6           | 1182        |
| Injection de drogues       | 903                 | 12          | 11          | 3           | 5           | 3           | 1           | 4           | 0           | 2           | 0           | 944         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>34.8</i>         | <i>25.0</i> | <i>18.2</i> | <i>0.0</i>  | <i>40.0</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i>  | <i>25.0</i> |             | <i>50.0</i> |             |             |
| Autres / inconn.           | 90                  | 2           | 2           | 1           | 9           | 3           | 2           | 3           | 2           | 0           | 1           | 115         |
| <i>Prop. de femmes (%)</i> | <i>30.0</i>         | <i>50.0</i> | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>  | <i>55.6</i> | <i>33.3</i> | <i>0.0</i>  | <i>33.3</i> | <i>50.0</i> |             | <i>0.0</i>  |             |
| <b>Total</b>               | <b>2445</b>         | <b>50</b>   | <b>49</b>   | <b>39</b>   | <b>58</b>   | <b>43</b>   | <b>39</b>   | <b>43</b>   | <b>27</b>   | <b>26</b>   | <b>11</b>   | <b>2830</b> |