

LE MODÈLE DU CUBE

Modèle actuel des 4 piliers

Première dimension


- Prévention
- Thérapie
- Réduction des risques
- Répression


Lacunes

- Les mesures ne sont pas concertées
- Les substances psychoactives ne sont pas toutes prises en compte

Objectif

- Une politique cohérente pour les substances psychotropes





LE MODÈLE DU CUBE

Nouveau : différenciation des piliers

Première dimension

Prévention

Prévention globale :
Protection de la santé, promotion de la santé et
dépistage précoce

Thérapie


Thérapies comportant différentes options de traitement ;
intégration sociale


Réduction des risques

Réduction des risques pour l'individu et pour la société

Répression

Réglementation du marché et protection de la jeunesse





LE MODÈLE DU CUBE


Nouveau : ELARGISSEMENT et adaptation : deuxième dimension


Intégration de toutes les substances psychoactives, légales et illégales.

Exemples :

- Cannabis
- Drogues de synthèse
- Héroïne
- Cocaïne

- Alcool
- Médicaments psychoactifs
- Tabac






LE MODÈLE DU CUBE


Nouveau : élargissement et ADAPTATION : deuxième dimension

Les mesures sont adaptées à chaque substance psychoactive

Exemples :

- Alcool
- Cannabis
- Drogues de synthèse
- Héroïne
- Cocaïne
- Médicaments psychoactifs
- Tabac






LE MODÈLE DU CUBE


**Nouveau : prise en compte
des types de consommation :**

Troisième dimension

Le modèle est complété
par la dimension des types
de consommation

- Consommation peu problématique
- Consommation problématique
- Dépendance






LE MODÈLE DU CUBE


Avantages du modèle du cube

Le cube permet une analyse plus nuancée de la politique en matière de dépendances

Forces

- Classifier, comparer et orchestrer les mesures politiques
- Identifier les lacunes





LE MODÈLE DU CUBE

Application


Analyse de chaque module et identification des lacunes


Exemple :

Faut-il des thérapies pour les consommateurs « problématiques » ou « dépendants » de cannabis ou de drogues de synthèse?

Réponse : oui

Jaune et rouge : des thérapies spécifiques existent pour les consommateurs « problématiques » de cannabis ou de drogues de synthèse, mais elles sont encore à l'état d'ébauche.





LE MODÈLE DU CUBE

Application


Analyse de chaque module et identification des lacunes


Exemple :

Faut-il des thérapies dans le domaine de la consommation d'alcool « peu problématique » ?

Réponse : non

Vert : Les thérapies ne sont pas nécessaires





LE MODÈLE DU CUBE

Application

Analyse de chaque module et identification des lacunes


Exemple :


Quel type de consommation d'alcool faut-il viser pour les mesures de réduction des risques dans l'espace public ?

Réponse :

La réduction des risques ne s'impose que pour les consommateurs « problématiques » et « dépendants ».

Vert : Mesures pas nécessaires
Jaune : Mesures nécessaires
Rouge : Mesures nécessaires





LE MODÈLE DU CUBE

Application

Comparaison des différents modules du cube


Exemple :


La consommation « peu problématique » d'alcool, de médicaments psychoactifs et de tabac ne donne pas lieu à des mesures répressives, contrairement à la consommation de cannabis et de drogues de synthèse.

Cette différence de traitement est-elle sensée ?

Vert : à examiner

Grau : à titre de comparaison





LE MODÈLE DU CUBE

Application


Classification et évaluation des mesures à l'aide du cube


Exemple :

La campagne de prévention « pas d'alcool au volant » s'adresse aussi aux consommateurs « peu problématiques ».

Réponse :

La campagne n'a pas convaincu.
En couleur : la campagne se réfère aux types de consommation suivants





LE MODÈLE DU CUBE

Application


Classification et évaluation des mesures à l'aide du cube


Exemple :

La campagne de prévention de l'alcoolisme « 1 verre, ça suffit » s'adresse (presque) exclusivement au type de consommation « problématique ».

Réponse :

Cette campagne est plus convaincante. En couleur : la campagne se réfère aux types de consommation suivants.





LE MODÈLE DU CUBE

Conclusion

Le modèle du cube permet d'élaborer une politique des dépendances réaliste, cohérente, efficace et crédible, qui englobe toutes les substances psychoactives.

