



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Enquête omnibus 2024

Santé et Lifestyle

Codebook

Renseignements: BAGncdGrundlagen@bag.admin.ch

Table des matières

OMNIBUS FPT: Questionnaire CAWI enquête principale

1

OMNIBUS FPT: Questionnaire CAWI enquête principale

Q: S00.52

Filtre	ALL
Question	Bonjour [INSERT:MrMs] [INSERT:ZPFIRSTN] [INSERT:ZPSURNAME] Merci pour votre participation à l'enquête Santé et Lifestyle. Le questionnaire dure environ 15 à 20 minutes. Les boutons [INFO_QUESTION:INFOBOUTON] vous permettent d'obtenir des précisions, des définitions ou des exemples. Vos réponses seront traitées de manière confidentielle et anonyme. Pour passer à la suite du questionnaire, cliquez sur la flèche > tout en bas de l'écran.
INFO_QUESTION	INFOBOUTON : Cliquez sur ces boutons « i » pour mieux comprendre les questions ou les termes utilisés.

Q: S00.53

Filtre	ALL
Question	L'enquête est destinée exclusivement à la personne mentionnée ci-dessous. Il est important qu'elle réponde personnellement au questionnaire [INFO_QUESTION:END0053].
INFO_QUESTION	END0053 : Si le questionnaire est rempli par une autre personne, ceci fausse les résultats. Si vous n'êtes pas en mesure de participer à l'enquête, nous vous prions de contacter la hotline (0800 813 831).
Instructions pour l'enquête web	[INSERT: MrMs] [INSERT: ZPFIRSTN] [INSERT: ZPSURNAME]

Q: R60.00

Filtre	ALL
Question	Nous commençons par quelques questions sur la consommation de tabac et de produits nicotiques.

Q: R60.01

Filtre	ALL
Question	Consommez-vous les produits suivants?
R6011	Cigarettes (en paquet ou roulées)
R6012	Produits du tabac à chauffer[INFO_QUESTION:NEW-CIG]
R6013	Cigarettes électroniques / vapes / puffs[INFO_QUESTION:E-CIG]
R6014	Pipe à eau, chicha, narguilé
R6015	Cigares
R6016	Cigarillos
R6017	Pipe
R6018	Tabac à priser (Chnouf, Snuff)[INFO_QUESTION:SCHNU]
R6019	Snus avec tabac (tabac à sucer)
R6020	Sachets de nicotine sans tabac (Nicotine Pouches)
R6021	Tabac à chiquer ou à mâcher
INFO_QUESTION	E-CIG : Un appareil qui chauffe un liquide (avec ou sans nicotine) mais qui ne contient pas

de tabac. L'aérosol qui en résulte est inhalé.

INFO_QUEST NEW-CIG : Appareil électronique dans lequel un bâtonnet de tabac est chauffé. P. ex. l'iQOS, Glo ou Ploom.

INFO_QUEST SCHNU : Le tabac moulu est inhalé par le nez.

Variable

R6011 smokeC_quant - Fréquence de la consommation de cigarettes
 R6012 smokeH_quant - Fréquence de la consommation de produits du tabac chauffés
 R6013 smokeE_quant - Fréquence des e-cigarettes
 R6014 smokeW_quant - Fréquence de la shisha
 R6015 smokeS_quant - Fréquence des cigares
 R6016 smokeZ_quant - Fréquence cigarillos
 R6017 smokeP_quant - Fréquence de la pipe
 R6018 smokeCH_quant - Fréquence tabac à priser
 R6019 smokeL_quant - Fréquence snus
 R6020 smokeB_quant - Fréquence Sachets de nicotine
 R6021 smokeK_quant - Fréquence tabac à chiquer

Codes Fréquence des produits du tabac ou de la nicotine (CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Code	Nom
1	non
2	oui, moins d'1 fois par mois
3	oui, au moins 1 fois par mois
4	oui, au moins 1 fois par semaine
5	oui, tous les jours

Q: R61.01

Filtre IF smokeC_quant = 1 OR smokeH_quant = 1 OR smokeE_quant = 1 OR smokeW_quant = 1 OR smokeS_quant = 1 OR smokeZ_quant = 1 OR smokeP_quant = 1 OR smokeCH_quant = 1 OR smokeL_quant = 1 OR smokeB_quant = 1 OR smokeK_quant = 1

Question Vous ne consommez pas actuellement les produits suivants.
Les avez-vous déjà essayés ou consommés plus de 6 mois régulièrement ?

ZIG Cigarettes (en paquet ou roulées)
 FILTER IF smokeC_quant = 1
 TPH Produits du tabac à chauffer[INFO_QUEST:NEW-CIG]
 FILTER IF smokeH_quant = 1
 TPE Cigarettes électroniques / vapes / puffs[INFO_QUEST:E-CIG]
 FILTER IF smokeE_quant = 1
 TPW Pipe à eau, chicha, narguilé
 FILTER IF smokeW_quant = 1
 TPS Cigares
 FILTER IF smokeS_quant = 1
 TPZ Cigarillos
 FILTER IF smokeZ_quant = 1

TPP	Pipe
FILTER	IF smokeP_quant = 1
TPCH	Tabac à priser (Chnouf, Snuff)[INFO_QUESTION:SCHNU]
FILTER	IF smokeCH_quant = 1
TPL	Snus avec tabac (tabac à sucer)
FILTER	IF smokeL_quant = 1
TPB	Sachets de nicotine sans tabac (Nicotine Pouches)
FILTER	IF smokeB_quant = 1
TPK	Tabac à chiquer ou à mâcher
FILTER	IF smokeK_quant = 1
INFO_QUESTION	E-CIG : Un appareil qui chauffe un liquide (avec ou sans nicotine) mais qui ne contient pas de tabac. L'aérosol qui en résulte est inhalé.
INFO_QUESTION	NEW-CIG : Appareil électronique dans lequel un bâtonnet de tabac est chauffé. P. ex. l'iQOS, Glo ou Ploom.
INFO_QUESTION	SCHNU : Le tabac moulu est inhalé par le nez.

Variable

ZIG	smokeC_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé
TPH	smokeH_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé
TPE	smokeE_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé
TPW	smokeW_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé
TPS	smokeS_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé
TPZ	smokeZ_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé
TPP	smokeP_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé
TPCH	smokeCH_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé
TPL	smokeL_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé
TPB	smokeB_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé
TPK	smokeK_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé

Codes

Déjà consommé des produits du tabac
(CL_BAG_TAB_TRY)

Code	Nom
1	non, jamais
2	déjà essayés
3	consommés plus de 6 mois régulièrement

Q: R61.02

Filtre	IF smokeC_quant = 5
Question	En moyenne, combien de cigarettes traditionnelles fumez-vous par jour, y inclus les cigarettes roulées à la main ?
Variable	
Autre variable	smoke_quantDaily - Quantité de cigarettes/jour

Q: R61.21

Filtre	IF smokeC_quant = 4
---------------	---------------------

Question Combien de cigarettes traditionnelles à peu près fumez-vous en moyenne par semaine? Veuillez inscrire un nombre entier ci-dessous.

Variable

Autre variable smoke_quantWeekly - Quantité de cigarettes/semaine

Q: R61.22

Filtre IF smokeC_quant = 3

Question Combien de cigarettes traditionnelles à peu près fumez-vous en moyenne par mois? Veuillez inscrire un nombre entier ci-dessous.

Variable

Autre variable smoke_quantMonthly - Quantité de cigarettes/mois

Q: R61.23

Filtre IF smokeC_quant = 2

Question Combien de cigarettes traditionnelles à peu près fumez-vous en moyenne par an ? Veuillez inscrire un nombre entier ci-dessous.

Variable

Autre variable smoke_quantYearly - Quantité de cigarettes/an

Q: R61.03

Filtre IF smokeC_quant IN (2,3,4,5) AND SMP_AGE < 18

Question Achetez-vous vous-même vos cigarettes, respectivement votre tabac?

Variable buy_tab_yourself - Acheter des cigarettes de manière indépendante

Codes Oui, toujours à Non
(CL_BAG_YES_NO_S3)

Code	Nom
1	non
2	oui, parfois
3	oui, toujours

Q: R61.04

Filtre IF R6103 IN (2, 3)

Question Où achetez-vous en règle générale vos cigarettes, respectivement votre tabac?

Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.

Variable

R6141 buy_tab_where_kiosk - Où acheter cigarettes:Kiosque

R6142 buy_tab_where_store - Où acheter cigarettes:Magasin

R6143 buy_tab_where_online - Où acheter des cigarettes:Online

R6144 buy_tab_where_messenger - Où acheter des cigarettes: Messenger

R6145 buy_tab_where_auto - Où acheter des cigarettes:Automat

R6146 buy_tab_where_friends - Où acheter des cigarettes:amis

R6147 buy_tab_where_elsewhere - Où acheter cigarettes:ailleurs

R6104_noAnswer buy_tab_where_x8 - Où acheter cigarettes:pas de réponse

Codes Lieu d'achat Cigarettes
(CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Code	Nom
1	au kiosque
2	dans un magasin
3	dans une boutique en ligne
4	sur les apps de messagerie, par exemple Whatsapp, Snapchat
5	à des automates
6	auprès de connaissances
7	ailleurs

Q: R61.06

Filtre IF smokeC_quant IN (2,3,4,5)

Question Où fumez-vous vos cigarettes ?

Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.

Variable

R616a where_cig_closedpub - Où cigarettes : lieux publics fermés

R616b where_cig_openpub - Où cigarettes : espaces publics ouverts

R616c where_cig_home - Où cigarettes : à la maison

R616d where_cig_friends - Où cigarettes : chez des amis (à l'intérieur)

R616e where_cig_elsewhere - Où cigarettes : ailleurs

R6106_noAnswer where_cig_x8 - Où cigarettes : pas de réponse

Codes Où consommation des e-cigarettes
(CL_BAG_WHERE_E_S4)

Code	Nom
1	dans des espaces fermés accessibles au public (école, travail, restaurant, etc)
2	dans des lieux publics extérieurs (rue, parc, terrains sportifs, arrêts de bus, etc.)
3	à la maison (intérieur)
4	chez des amis (intérieur)
5	ailleurs

Q: R50.10

Filtre IF smokeC_quant IN (2,3,4,5) AND SMP_AGE > 19

Question Quand ou à quelles occasions fumez-vous des cigarettes ?

R5011 à des fêtes / soirées / sorties

R5012 quand je suis seul/e

R5013 quand je suis avec d'autres

Variable

R5011 smoke_party - Quand fumer : lors de soirées

R5012 smoke_alone - Quand fumer : seul

R5013 smoke_withOthers - Quand fumer : avec d'autres personnes

Codes Très souvent - Jamais (Scale5)

(CL_OBSAN_NEVER_VERYOFT_SCALE5)

Code	Nom
1	jamais
2	rarement
3	quelquefois
4	souvent
5	très souvent

Q: R61.61

Filtre	IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5)
FILTER_CL	IF SMOKEC_QUANT IN (2)
FILTER_CL	IF SMOKEC_QUANT IN (2, 3)
FILTER_CL	IF SMOKEC_QUANT IN (2, 3, 4)
Question	Fumez-vous des cigarettes "click" [INFO_QUESTION:CLICK_CIG] ?
INFO_QUESTION	CLICK_CIG : Cigarette avec une capsule aromatisée dans son filtre qui s'ouvre par pression et dont le contenu est inhalé avec la fumée
Variable	smokeC_quantClick - Fréquence de la consommation de cigarettes "click"
Codes	Fréquence des produits du tabac ou de la nicotine (CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Code	Nom
1	non
2	oui, moins d'1 fois par mois
3	oui, au moins 1 fois par mois
4	oui, au moins 1 fois par semaine
5	oui, tous les jours

Q: R61.62

Filtre	IF R6161 IN (2, 3, 4, 5)
Question	Quel arôme utilisez-vous le plus souvent avec votre cigarette "click" ?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Variable	
R612a	taste_click_menth - Goût des cigarettes "click": menthol
R612b	taste_click_fruit - Goût des cigarettes "click": fruits
R612c	taste_click_candy - Goût des cigarettes "click": bonbons
R612d	taste_click_other - Goût des cigarettes "click": autre
R6112_dontKnow	taste_click_x7 - Goût des cigarettes "click": ne sais pas
R6112_noAnswer	taste_click_x8 - Goût des cigarettes "click": pas de réponse
Codes	Goût pour les e-cigarettes (CL_BAG_TASTE_CLICK)

Code	Nom
2	menthol, Ice ou menthe
3	fruits

4	bonbons, desserts ou autres saveurs sucrées
5	un autre arôme: alcool, café, vanille, etc.

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	je ne sais pas

Q: R61.63

Filtre IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeC_6MTry = 3
Question À quel âge avez-vous
R6164a arrêté de consommer des cigarettes ?
FILTER IF smokeC_6MTry = 3
R6164b commencé à consommer des cigarettes ?
Variable
R6164a smokeC_StopAge - Cigarettes: Âge d'arrêt
R6164b smokeC_StartAge - Cigarettes: Âge de départ

Q: R61.05

Filtre IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question Aimeriez-vous arrêter de fumer des cigarettes?
Variable smokeC_stop - Arrêter de consommer des cigarettes
Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: R62.02

Filtre IF smokeH_quant = 5
Question En moyenne, combien de sticks[INFO_QUESTION:STICK] pour l'appareil à chauffer le tabac consommez-vous par jour ?
INFO_QUESTION STICK : Les sticks ressemblent à des cigarettes. Ils sont utilisés avec l'appareil qui chauffe le tabac.
Variable
Autre variable smokeH_quantDaily - Quantité de produits du tabac chauffés/jour

Q: R62.05

Filtre IF smokeH_quant IN (2,3,4,5) AND SMP_AGE < 18
Question Achetez-vous vous-même vos sticks pour l'appareil à chauffer le tabac ?
Variable buy_H_yourself - Acheter des sticks pour le chauffe-tabac de manière indépendante
Codes Oui, toujours à Non
(CL_BAG_YES_NO_S3)

Code	Nom
1	non
2	oui, parfois
3	oui, toujours

Q: R62.06

Filtre	IF R6205 IN (2, 3)
Question	Où achetez-vous en règle générale vos sticks pour l'appareil à chauffer le tabac ?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Variable	
R6261	buy_H_where_kiosk - Où acheter sticks:Kiosque
R6262	buy_H_where_store - Où acheter sticks:Magasin
R6263	buy_H_where_online - Où acheter des sticks:Online
R6264	buy_H_where_messenger - Où acheter des sticks: Messenger
R6265	buy_H_where_auto - Où acheter des sticks:Automat
R6266	buy_H_where_friends - Où acheter des sticks:amis
R6267	buy_H_where_elsewhere - Où acheter sticks:ailleurs
R6206_noAnswer	buy_H_where_x8 - Où acheter sticks:pas de réponse
Codes	Lieu d'achat Cigarettes (CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Code	Nom
1	au kiosque
2	dans un magasin
3	dans une boutique en ligne
4	sur les apps de messagerie, par exemple Whatsapp, Snapchat
5	à des automates
6	auprès de connaissances
7	ailleurs

Q: R62.07

Filtre	IF smokeH_quant IN (2,3,4,5)
Question	Où utilisez-vous votre appareil à chauffer le tabac ?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Variable	
R6271	where_H_closedpub - Où chauffe-tabac : lieux publics fermés
R6272	where_H_openpub - Où chauffe-tabac : espaces publics ouverts
R6273	where_H_home - Où chauffe-tabac : à la maison
R6274	where_H_friends - Où chauffe-tabac : chez des amis (à l'intérieur)
R6275	where_H_elsewhere - Où chauffe-tabac : ailleurs
R6276_noAnswer	where_H_x8 - Où chauffe-tabac : pas de réponse
Codes	Où consommation des e-cigarettes

(CL_BAG_WHERE_E_S4)

Code	Nom
1	dans des espaces fermés accessibles au public (école, travail, restaurant, etc)
2	dans des lieux publics extérieurs (rue, parc, terrains sportifs, arrêts de bus, etc.)
3	à la maison (intérieur)
4	chez des amis (intérieur)
5	ailleurs

Q: R62.03

Filtre	IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question	Quel arôme utilisez-vous le plus souvent avec votre produit du tabac à chauffer ?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Variable	
R623a	taste_H_tab - Goût des produits du tabac chauffés: tabac
R623b	taste_H_menth - Goût des produits du tabac chauffés: menthol
R623c	taste_H_fruit - Goût des produits du tabac chauffés: fruits
R623d	taste_H_candy - Goût des produits du tabac chauffés: bonbons
R623e	taste_H_other - Goût des produits du tabac chauffés: autres
R6203_dontKnow	taste_H_x7 - Goût des produits du tabac chauffés: ne sais pas
R6203_noAnswer	taste_H_x8 - Goût des produits du tabac chauffés: pas de reponse
Codes	Goût pour les e-cigarettes (CL_BAG_TASTE_E)

Code	Nom
1	tabac
2	menthol, Ice ou menthe
3	fruits
4	bonbons, desserts ou autres saveurs sucrées
5	un autre arôme: alcool, café, vanille, etc.

Codes qualité	Codelist qualité (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)
----------------------	--

Code qualité	Nom
-7	je ne sais pas

Q: R62.08

Filtre	IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question	Quelle est la principale raison pour laquelle vous consommez des produits du tabac à chauffer ?
Variable	reason_H - Raison principale chauffe-tabac
Codes	Pourquoi chauffe-tabac (CL_BAG_REAS_H_S10)

Code	Nom
1	pour arrêter de fumer des cigarettes traditionnelles

2	pour fumer moins de cigarettes traditionnelles
3	pour pouvoir consommer lorsque l'utilisation de cigarettes traditionnelles n'est pas possible
4	pour ne pas recommencer à fumer des cigarettes traditionnelles
5	parce qu'ils sont faciles à utiliser
6	pour ressentir les effets de la nicotine
7	parce que le goût est agréable
9	parce que des personnes de mon entourage le font aussi
10	parce que je crois qu'ils sont moins nocifs que les cigarettes traditionnelles
8	pour une autre raison

Q: R62.09

Filtre	IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeH_6MTry = 3
Question	À quel âge avez-vous
R6209a	arrêté de consommer des produits du tabac à chauffer ?
FILTER	IF smokeH_6MTry = 3
R6209b	commencé à consommer des produits du tabac à chauffer ?
Variable	
R6209a	smokeH_StopAge - Tabac à chauffer: Âge d'arrêt
R6209b	smokeH_StartAge - Tabac à chauffer: Âge de départ

Q: R62.04

Filtre	IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question	Aimeriez-vous arrêter de consommer du tabac à chauffer?
Variable	smokeH_stop - Arrêter de consommer des produits du tabac chauffés
Codes	Oui ou non (CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: R67.02

Filtre	IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question	Quelle sorte de cigarette électronique / vape / puff utilisez-vous habituellement ?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Variable	
R6721	kind_E_dispos - Type d'e-cigarette: jetable
R6722	kind_E_recha_depot - Type d'e-cigarette: cartouches, rechargeable
R6723	kind_E_recha_liq - Type d'e-cigarette: liquide à remplir, rechargeable
R6724	kind_E_others - Type d'e-cigarette: autres
R6725	kind_E_dontknow - Type d'e-cigarette: je ne sais pas
R6702_noAnswer	kind_E_x8 - Type d'e-cigarette: pas de réponse

Codes Type d'e-cigarettes utilisées
(CL_BAG_KIND_E)

Code	Nom
1	une cigarette électronique jetable / vapes / puffs (non rechargeable)
2	une cigarette électronique avec des cartouches remplaçables pré-remplies (rechargeable)
3	une cigarette électronique avec un réservoir à remplir de liquide (rechargeable)
4	une autre sorte
5	je ne sais pas

Q: R67.03

Filtre IF smokeE_quant = 5

Question En moyenne, combien de cigarettes électroniques jetables, de cartouches ou de réservoirs[INFO_QUESTION:RES] utilisez-vous par semaine ?

INFO_QUESTION RES : Si vous utilisez une cigarette électronique avec un réservoir à remplir de liquide, veuillez indiquer le nombre de fois où vous remplissez ce réservoir.

Variable

Autre variable smoke_quant_E_weekly - Quantité e-cigarettes/semaine

Q: R67.04

Filtre IF smokeE_quant = 5

Question Quelle est la contenance de la cigarette électronique / vape / puff que vous utilisez habituellement ?

Variable smoke_quant_E_filling - Quantité remplissage de l'e-cigarette

Codes Quantité de remplissage de l'e-cigarette
(CL_BAG_E_FILL_S6)

Code	Nom
1	moins de 1.0 ml
2	1.0 - 1.5 ml
3	1.6 - 2.0 ml
4	2.1 - 3.0 ml
5	3.1 - 4.0 ml
6	plus de 4.0 ml

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	je ne sais pas

Q: R67.13

Filtre IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)

Question Consommez-vous des cigarettes électroniques / vapes / puffs avec ou sans nicotine?

Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.

Variable

R6713a nicotineE_with - Consommation d'e-cigarettes : avec nicotine
 R6713b nicotineE_without - Consommation d'e-cigarettes : sans nicotine
 R6713c nicotineE_dontknow - Consommation d'e-cigarettes : je ne sais pas
 R6713_noAnswer nicotineE_x8 - Consommation d'e-cigarettes : pas de réponse

Codes Nicotine e-cigarettes
 (CL_BAG_NICOTINE_E)

Code	Nom
1	sans nicotine
2	avec nicotine
3	je ne sais pas

Q: R67.05

Filtre IF nicotineE_with = 1
Question Quelle concentration de nicotine votre cigarette électronique / vape / puff habituelle contient-elle?
Variable concent_E - Concentration de nicotine E-cigarettes
Codes Concentration pour les e-cigarettes
 (CL_BAG_CONCENT_E)

Code	Nom
1	jusqu'à 2% (≤ 20 mg/mL)
2	plus de 2% (> 20 mg/mL)
3	je ne sais pas

Q: R67.14

Filtre IF kind_E_dispos = 1
Question Où jetez vous vos cigarettes électroniques jetables / vapes / puffs quand elles sont vides?
Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.
Variable
 R6714a disposal_e_waste - Élimination e-cigarettes : Déchets
 R6714b disposal_e_sailpoint - Élimination e-cigarettes : Point de vente
 R6714c disposal_e_recycling - Élimination e-cigarettes : Point de recyclage
 R6714d disposal_e_other - Élimination e-cigarettes : ailleurs
 R6714_noAnswer disposal_e_x8 - Élimination e-cigarettes : pas de réponse
Codes déchets e-cigarettes
 (CL_BAG_WASTE_E)

Code	Nom
1	à la poubelle
2	je les ramène dans un point de vente
3	je les amène à la déchetterie
4	ailleurs

Q: R67.15

Filtre IF disposal_e_sailpoint = 1

Question Est-il déjà arrivé qu'un point de vente refuse de reprendre vos cigarettes électroniques jetables / puffs vides ?

Variable waste_E_no - E-cigarettes : pas d'élimination possible

Codes déchets e-cigarettes refusé
(CL_BAG_WASTE_E_NO)

Code	Nom
1	oui
2	non
3	je n'ai jamais essayé

Q: R67.08

Filtre IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP_AGE < 18

Question Achetez-vous vous-même vos cigarettes électroniques / vapes / puffs, respectivement les cartouches ou le liquide nécessaires ?

Variable buy_E_yourself - Achat indépendant d'e-cigarettes

Codes Oui, toujours à Non
(CL_BAG_YES_NO_S3)

Code	Nom
1	non
2	oui, parfois
3	oui, toujours

Q: R67.09

Filtre IF R6708 IN (2, 3)

Question Où achetez-vous en règle générale vos cigarettes électroniques / vapes / puffs, respectivement les cartouches ou le liquide nécessaires ?

Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.

Variable

R6791 buy_E_where_kiosk - Où acheter e-cigarettes:Kiosque

R6792 buy_E_where_store - Où acheter E-cigarettes:Magasin

R6793 buy_E_where_online - Où acheter E-cigarettes:En ligne

R6794 buy_E_where_messenger - Où acheter E-cigarettes: Messenger

R6795 buy_E_where_auto - Où acheter des E-cigarettes:Automat

R6796 buy_E_where_friends - Où acheter des e-cigarettes:amis

R6797 buy_E_where_elsewhere - Où acheter e-cigarettes:ailleurs

R6709_noAnswer buy_E_where_x8 - Où acheter e-cigarettes:pas de réponse

Codes Lieu d'achat Cigarettes
(CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Code	Nom
1	au kiosque
2	dans un magasin

3	dans une boutique en ligne
4	sur les apps de messagerie, par exemple Whatsapp, Snapchat
5	à des automates
6	auprès de connaissances
7	ailleurs

Q: R67.07

Filtre IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)

Question Où utilisez-vous votre cigarette électronique / vape / puff?

Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.

Variable

R6771 where_E_closedpub - Où e-cigarettes : lieux publics fermés

R6772 where_E_openpub - Où e-cigarettes : espaces publics ouverts

R6773 where_E_home - Où e-cigarettes : à la maison

R6774 where_E_friends - Où e-cigarettes : chez des amis (à l'intérieur)

R6775 where_E_elsewhere - Où e-cigarettes : ailleurs

R6707_noAnswer where_E_x8 - Où e-cigarettes : pas de réponse

Codes Où consommation des e-cigarettes
(CL_BAG_WHERE_E_S4)

Code	Nom
1	dans des espaces fermés accessibles au public (école, travail, restaurant, etc)
2	dans des lieux publics extérieurs (rue, parc, terrains sportifs, arrêts de bus, etc.)
3	à la maison (intérieur)
4	chez des amis (intérieur)
5	ailleurs

Q: R67.06

Filtre IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)

Question Quel arôme utilisez-vous le plus souvent avec votre cigarette électronique / vape / puff ?

Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.

Variable

R676a taste_E_tab - Goût des e-cigarettes: tabac

R676b taste_E_menth - Goût des e-cigarettes: menthol

R676c taste_E_fruit - Goût des e-cigarettes: fruits

R676d taste_E_candy - Goût des e-cigarettes: bonbons

R676e taste_E_other - Goût des e-cigarettes: autres

R6706_dontKnow taste_E_x7 - Goût des e-cigarettes: ne sais pas

R6706_noAnswer taste_E_x8 - Goût des e-cigarettes: pas de reponse

Codes Goût pour les e-cigarettes
(CL_BAG_TASTE_E)

Code	Nom
1	tabac
2	menthol, Ice ou menthe
3	fruits
4	bonbons, desserts ou autres saveurs sucrées
5	un autre arôme: alcool, café, vanille, etc.

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	je ne sais pas

Q: R67.10

Filtre IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question Quelle est la principale raison pour laquelle vous utilisez la cigarette électronique / vape / puff ?
Variable reason_E - Raison principale des e-cigarettes
Codes Pourquoi les e-cigarettes
(CL_BAG_REAS_E_S11)

Code	Nom
1	pour arrêter de fumer des cigarettes traditionnelles
2	pour fumer moins de cigarettes traditionnelles
3	pour pouvoir consommer lorsque l'utilisation de cigarettes traditionnelles n'est pas possible
4	pour ne pas recommencer à fumer des cigarettes traditionnelles
5	pour ressentir les effets de la nicotine
6	parce que les cigarettes électroniques sont faciles à utiliser
7	parce que les cigarettes électroniques sont moins chères que les cigarettes traditionnelles
8	parce que le goût est agréable
9	parce que des personnes de mon entourage le font aussi
11	parce que je crois qu'elles sont moins nocives que les cigarettes traditionnelles
10	pour une autre raison

Q: R67.16

Filtre IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeE_6MTry = 3
Question À quel âge avez-vous
R6716a arrêté de consommer des cigarettes électroniques / vapes / puffs?
FILTER IF smokeE_6MTry = 3
R6716b commencé à consommer des cigarettes électroniques / vapes / puffs ?
Variable
R6716a smokeE_StopAge - Cig-E: Âge d'arrêt
R6716b smokeE_StartAge - Cig-E: Âge de départ

Q: R67.12

Filtre IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question Aimeriez-vous arrêter de consommer des cigarettes électroniques / vapes / puffs ?
Variable smokeE_stop - Arrêter de consommer des e-cigarettes
Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: R66.01

Filtre IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question Où fumez-vous la chicha / le narguilé ?
Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.

Variable

R6611 where_W_bar - Où chicha : bar à chicha
R6612 where_W_home - Où chicha : à la maison (à l'intérieur)
R6613 where_W_friends - Où chicha : chez des amis (à l'intérieur)
R6614 where_W_elsewhere - Où chicha : ailleurs
R6615_noAnswer where_W_x8 - Où chicha : pas de réponse

Codes Où chicha
(CL_BAG_WHERE_W_S4)

Code	Nom
1	dans un bar à chicha
2	chez moi (à l'intérieur)
3	chez des amis (à l'intérieur)
4	ailleurs

Q: R66.02

Filtre IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question Quelle est la principale raison pour laquelle vous fumez la chicha / le narguilé ?
Variable reason_W - Raison principale chicha
Codes Pourquoi chicha
(CL_BAG_REAS_W_S6)

Code	Nom
1	pour être avec mes amis
2	pour ressentir les effets de la nicotine
3	parce que le goût est agréable
5	parce que je crois que c'est moins nocif que les cigarettes traditionnelles
6	parce que des personnes de mon entourage le font aussi
4	pour une autre raison

Q: R66.00

Filtre IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question Quelle substance utilisez-vous le plus souvent pour votre chicha ?
Variable subst_W - Substance shisha
Codes Substance utilisée pour la chicha
 (CL_BAG_PROD_SHISHA_S6)

Code	Nom
1	Tabac
2	Tabac au menthol ou menthe
3	Tabac avec un autre arôme
4	une substance sans tabac mais avec nicotine
5	une substance sans tabac et sans nicotine
6	une autre substance

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	je ne sais pas

Q: R66.04

Filtre IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeW_6MTry = 3
Question À quel âge avez-vous
 R6604a arrêté de consommer la chicha ?
 FILTER IF smokeW_6MTry = 3
 R6604b commencé à consommer la chicha ?
Variable
 R6604a smokeW_StopAge - Chicha: Âge d'arrêt
 R6604b smokeW_StartAge - Chicha: Âge de départ

Q: R66.03

Filtre IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question Aimeriez-vous arrêter de consommer la chicha?
Variable smokeW_stop - Arrêter de consommer la chicha
Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: R63.03

Filtre IF smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP_AGE < 18
Question Achetez-vous vous-même votre tabac à priser ?
Variable buy_CH_yourself - Achat indépendant votre tabac à priser
Codes Oui, toujours à Non

(CL_BAG_YES_NO_S3)

Code	Nom
1	non
2	oui, parfois
3	oui, toujours

Q: R63.04

Filtre	IF R6303 IN (2, 3)
Question	Où achetez-vous en règle générale votre tabac à priser ?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Variable	
R6341	buy_CH_where_kiosk - Où acheter tabac à priser:Kiosque
R6342	buy_CH_where_store - Où acheter tabac à priser:Magasin
R6343	buy_CH_where_online - Où acheter tabac à priser:En ligne
R6344	buy_CH_where_messenger - Où acheter des tabac à priser: Messenger
R6345	buy_CH_where_auto - Où acheter des tabac à priser:Automat
R6346	buy_CH_where_friends - Où acheter des tabac à priser:amis
R6347	buy_CH_where_elsewhere - Où acheter tabac à priser:ailleurs
R6304_noAnswer	buy_CH_where_x8 - Où acheter tabac à priser:pas de réponse
Codes	Lieu d'achat Cigarettes (CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Code	Nom
1	au kiosque
2	dans un magasin
3	dans une boutique en ligne
4	sur les apps de messagerie, par exemple Whatsapp, Snapchat
5	à des automates
6	auprès de connaissances
7	ailleurs

Q: R63.05

Filtre	IF smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeCH_6MTry = 3
Question	À quel âge avez-vous
R6305a	arrêté de consommer du tabac à priser ?
FILTRE	IF smokeCH_6MTry = 3
R6305b	commencé à consommer du tabac à priser ?
Variable	
R6305a	smokeCH_StopAge - Chnouf: Âge d'arrêt
R6305b	smokeCH_StartAge - Chnouf: Âge de départ

Q: R63.02

Filtre	IF smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5)
---------------	----------------------------------

Question Aimeriez-vous arrêter de consommer du tabac à priser ?
Variable smokeCH_stop - Arrêter de consommer du tabac à priser
Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: R64.02

Filtre IF smokeL_quant = 5
Question En moyenne, combien de sachets de snus avec tabac consommez-vous par jour?
Variable
Autre variable smokeL_quantDaily - Quantité de sachets de snus/jour

Q: R64.04

Filtre IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP_AGE < 18
Question Achetez-vous vous-même votre snus avec tabac ?
Variable buy_L_yourself - Achat indépendant votre snus
Codes Oui, toujours à Non
 (CL_BAG_YES_NO_S3)

Code	Nom
1	non
2	oui, parfois
3	oui, toujours

Q: R64.05

Filtre IF R6404 IN (2, 3)
Question Où achetez-vous en règle générale votre snus avec tabac ?
Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.
Variable
 R6451 buy_L_where_kiosk - Où acheter snus:Kiosque
 R6452 buy_L_where_store - Où acheter snus:Magasin
 R6453 buy_L_where_online - Où acheter snus:En ligne
 R6454 buy_L_where_messenger - Où acheter des snus: Messenger
 R6455 buy_L_where_auto - Où acheter des snus:Automat
 R6456 buy_L_where_friends - Où acheter des snus:amis
 R6457 buy_L_where_elsewhere - Où acheter snus:ailleurs
 R6405_noAnswer buy_L_where_x8 - Où acheter snus:pas de réponse
Codes Lieu d'achat Cigarettes
 (CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Code	Nom
1	au kiosque

2	dans un magasin
3	dans une boutique en ligne
4	sur les apps de messagerie, par exemple Whatsapp, Snapchat
5	à des automates
6	auprès de connaissances
7	ailleurs

Q: R64.07

Filtre	IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question	Où consommez-vous votre snus avec tabac?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Variable	
R6471	where_L_closedpub - Où snus : lieux publics fermés
R6472	where_L_openpub - Où Snus : espaces publics ouverts
R6473	where_L_home - Où Snus : à la maison
R6474	where_L_friends - Où snus : chez des amis (à l'intérieur)
R6475	where_L_sport - Où snus : en faisant du sport
R6476	where_L_elsewhere - Où snus : ailleurs
R6407_noAnswer	where_L_x8 - Où snus : pas de réponse
Codes	Où consommation produits du tabac (CL_BAG_WHERE_S_S6)

Code	Nom
1	dans des espaces fermés accessibles au public (école, travail, restaurant, etc)
2	dans des lieux publics extérieurs (rue, parc, terrains sportifs, arrêts de bus, etc.)
3	à la maison (intérieur)
4	chez des amis (intérieur)
6	en faisant du sport
5	ailleurs

Q: R64.08

Filtre	IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question	Quel arôme utilisez-vous le plus souvent avec votre snus ?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Variable	
R648a	taste_L_tab - Goût des snus: tabac
R648b	taste_L_menth - Goût snus: menthol
R648c	taste_L_fruit - Goût snus: fruits
R648d	taste_L_candy - Goût snus: bonbons
R648e	taste_L_other - Goût snus: autres
R6408_dontKnow	taste_L_x7 - Goût snus: ne sais pas
R6408_noAnswer	taste_L_x8 - Goût snus: pas de reponse

Codes Goût pour les e-cigarettes
(CL_BAG_TASTE_E)

Code	Nom
1	tabac
2	menthol, Ice ou menthe
3	fruits
4	bonbons, desserts ou autres saveurs sucrées
5	un autre arôme: alcool, café, vanille, etc.

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	je ne sais pas

Q: R64.06

Filtre IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)

Question Quelle est la principale raison pour laquelle vous consommez du snus avec tabac ?

Variable reason_L - Raison principale snus

Codes Pourquoi snus
(CL_BAG_REAS_L_S10)

Code	Nom
1	pour arrêter de fumer des cigarettes traditionnelles
2	pour fumer moins de cigarettes traditionnelles
3	pour pouvoir consommer de la nicotine lorsque l'utilisation d'autres produits n'est pas possible
4	pour ne pas recommencer à fumer des cigarettes traditionnelles
5	parce que le snus est facile à consommer
6	parce que le goût est agréable
7	pour ressentir les effets de la nicotine
8	parce que des personnes de mon entourage le font aussi
10	parce que je crois que c'est moins nocif que les cigarettes traditionnelles
9	pour une autre raison

Q: R64.09

Filtre IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeL_6MTry = 3

Question À quel âge avez-vous

R6409a arrêté de consommer du snus avec tabac ?

FILTER IF smokeL_6MTry = 3

R6409b commencé à consommer du snus avec tabac ?

Variable

R6409a smokeL_StopAge - Snus: Âge d'arrêt

R6409b smokeL_StartAge - Snus: Âge de départ

Q: R64.03

Filtre IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question Aimeriez-vous arrêter de consommer du snus avec tabac ?
Variable smokeL_stop - Arrêter de consommer du snus
Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: R65.02

Filtre IF smokeB_quant = 5
Question En moyenne, combien de sachets de nicotine sans tabac (Nicotine Pouches) consommez-vous par jour?
Variable
 Autre variable smokeB_quantDaily - Quantité de sachets de nicotine/jour

Q: R65.03

Filtre IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP_AGE < 18
Question Achetez-vous vous-même vos sachets de nicotine (nicotine pouches) ?
Variable buy_B_yourself - Achat indépendant votre des sachets de nicotine
Codes Oui, toujours à Non
 (CL_BAG_YES_NO_S3)

Code	Nom
1	non
2	oui, parfois
3	oui, toujours

Q: R65.04

Filtre IF R6503 IN (2, 3)
Question Où achetez-vous en règle générale vos sachets de nicotine (nicotine pouches) ?
Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.
Variable
 R6541 buy_B_where_kiosk - Où acheter des sachets de nicotine:Kiosque
 R6542 buy_B_where_store - Où acheter des sachets de nicotine:Magasin
 R6543 buy_B_where_online - Où acheter des sachets de nicotine:En ligne
 R6544 buy_B_where_messenger - Où acheter des des sachets de nicotine: Messenger
 R6545 buy_B_where_auto - Où acheter des des sachets de nicotine:Automat
 R6546 buy_B_where_friends - Où acheter des des sachets de nicotine:amis
 R6547 buy_B_where_elsewhere - Où acheter des sachets de nicotine:ailleurs
 R6504_noAnswer buy_B_where_x8 - Où acheter des sachets de nicotine:pas de réponse
Codes Lieu d'achat Cigarettes

(CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Code	Nom
1	au kiosque
2	dans un magasin
3	dans une boutique en ligne
4	sur les apps de messagerie, par exemple Whatsapp, Snapchat
5	à des automates
6	auprès de connaissances
7	ailleurs

Q: R65.07

Filtre IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5)

Question Où consommez-vous vos sachets de nicotine?

Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.

Variable

R6571 where_B_closedpub - Où sachets de nicotine : lieux publics fermés

R6572 where_B_openpub - Où sachets de nicotine: espaces publics ouverts

R6573 where_B_home - Où sachets de nicotine : à la maison

R6574 where_B_friends - Où sachets de nicotine : chez des amis (à l'intérieur)

R6575 where_B_sport - Où sachets de nicotine : en faisant du sport

R6576 where_B_elsewhere - Où sachets de nicotine : ailleurs

R6507_noAnswer where_B_x8 - Où sachets de nicotine : pas de réponse

Codes Où consommation produits du tabac
(CL_BAG_WHERE_S_S6)

Code	Nom
1	dans des espaces fermés accessibles au public (école, travail, restaurant, etc)
2	dans des lieux publics extérieurs (rue, parc, terrains sportifs, arrêts de bus, etc.)
3	à la maison (intérieur)
4	chez des amis (intérieur)
6	en faisant du sport
5	ailleurs

Q: R65.08

Filtre IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5)

Question Quel arôme utilisez-vous le plus souvent dans vos sachets de nicotine ?

Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.

Variable

R658a taste_B_tab - Goût des sachets de nicotine: tabac

R658b taste_B_menth - Goût des sachets de nicotine: menthol

R658c taste_B_fruit - Goût des sachets de nicotine: fruits

R658d taste_B_candy - Goût des sachets de nicotine: bonbons

R658e taste_B_other - Goût des sachets de nicotine: autres
 R6508_dontKnow taste_B_x7 - Goût des sachets de nicotine: ne sais pas
 R6508_noAnswer taste_B_x8 - Goût des sachets de nicotine: pas de reponse

Codes Goût pour les e-cigarettes
 (CL_BAG_TASTE_E)

Code	Nom
1	tabac
2	menthol, Ice ou menthe
3	fruits
4	bonbons, desserts ou autres saveurs sucrées
5	un autre arôme: alcool, café, vanille, etc.

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	je ne sais pas

Q: R65.05

Filtre IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question Quelle est la principale raison pour laquelle vous consommez des sachets de nicotine ?
Variable reason_B - Raison principale des sachets de nicotine
Codes Pourquoi des sachets de nicotine
 (CL_BAG_REAS_B_S9)

Code	Nom
1	pour arrêter de fumer des cigarettes traditionnelles
2	pour fumer moins de cigarettes traditionnelles
3	pour pouvoir consommer de la nicotine lorsque l'utilisation d'autres produits n'est pas possible
4	pour ne pas recommencer à fumer des cigarettes traditionnelles
5	parce qu'ils sont faciles à consommer
6	parce que le goût est agréable
7	pour ressentir les effets de la nicotine
8	parce que des personnes de mon entourage le font aussi
9	pour une autre raison

Q: R65.09

Filtre IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeB_6MTry = 3
Question À quel âge avez-vous
 R6509a arrêté de consommer des sachets de nicotine ?
 FILTER IF smokeB_6MTry = 3
 R6509b commencé à consommer des sachets de nicotine ?
Variable
 R6509a smokeB_StopAge - Sachets de nicotine: Âge d'arrêt
 R6509b smokeB_StartAge - Sachets de nicotine: Âge de départ

Q: R65.06

Filtre IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question Aimeriez-vous arrêter de consommer des sachets de nicotine?
Variable smokeB_stop - Arrêter de consommer des sachets de nicotine
Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: R69.01

Filtre IF smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP_AGE < 18
Question Achetez-vous vous-même votre tabac à chiquer ?
Variable buy_K_yourself - Achat indépendant votre du tabac à chiquer
Codes Oui, toujours à Non
(CL_BAG_YES_NO_S3)

Code	Nom
1	non
2	oui, parfois
3	oui, toujours

Q: R69.02

Filtre IF R6901 IN (2, 3)
Question Où achetez-vous en règle générale votre tabac à chiquer ?
Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.
Variable
R6921 buy_K_where_kiosk - Où acheter du tabac à chiquer:Kiosque
R6922 buy_K_where_store - Où acheter du tabac à chiquer:Magasin
R6923 buy_K_where_online - Où acheter du tabac à chiquer:En ligne
R6924 buy_K_where_messenger - Où acheter des du tabac à chiquer: Messenger
R6925 buy_K_where_auto - Où acheter des du tabac à chiquer:Automat
R6926 buy_K_where_friends - Où acheter des du tabac à chiquer:amis
R6927 buy_K_where_elsewhere - Où acheter du tabac à chiquer:ailleurs
R6902_noAnswer buy_K_where_x8 - Où acheter du tabac à chiquer:pas de réponse
Codes Lieu d'achat Cigarettes
(CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Code	Nom
1	au kiosque
2	dans un magasin
3	dans une boutique en ligne
4	sur les apps de messagerie, par exemple Whatsapp, Snapchat
5	à des automates

6	auprès de connaissances
7	ailleurs

Q: R69.03

Filtre	IF smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question	Quelle est la principale raison pour laquelle vous consommez du tabac à chiquer ?
Variable	reason_K - Raison principale du tabac à chiquer
Codes	Pourquoi tabac à chiquer (CL_BAG_REAS_K_S9)

Code	Nom
1	pour arrêter de fumer des cigarettes traditionnelles
2	pour fumer moins de cigarettes traditionnelles
3	pour pouvoir consommer de la nicotine lorsque l'utilisation d'autres produits n'est pas possible
4	pour ne pas recommencer à fumer des cigarettes traditionnelles
5	parce qu'il est facile à consommer
6	parce que le goût est agréable
7	pour ressentir les effets de la nicotine
8	parce que des personnes de mon entourage le font aussi
9	pour une autre raison

Q: R69.05

Filtre	IF smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeK_6MTry = 3
Question	À quel âge avez-vous
R6905a	arrêté de consommer du tabac à chiquer ?
FILTRE	IF smokeK_6MTry = 3
R6905b	commencé à consommer du tabac à chiquer ?
Variable	
R6905a	smokeK_StopAge - Tabac à chiquer: Âge d'arrêt
R6905b	smokeK_StartAge - Tabac à chiquer: Âge de départ

Q: R69.04

Filtre	IF smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5)
Question	Aimeriez-vous arrêter de consommer du tabac à chiquer?
Variable	smokeK_stop - Arrêter de consommer du tabac à chiquer
Codes	Oui ou non (CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: R68.00

Filtre IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeS_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeZ_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeP_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeC_6MTry = 3 OR smokeH_6MTry = 3 OR smokeCH_6MTry = 3 OR smokeL_6MTry = 3 OR smokeB_6MTry = 3 OR smokeE_6MTry = 3

Question Avec quel produit votre consommation de tabac ou de produit nicotinique a-t-elle commencé ?

Variable smoke_start - Produit avec lequel la consommation de tabac a commencé

Codes Produit d'entrée de gamme
(CL_BAG_START_TAB_CONSUM_S9)

Code	Nom
1	avec des cigarettes
2	avec des cigares, des cigarillos ou une pipe
3	avec la pipe à eau, la chicha
4	avec le cannabis
5	avec des cigarettes électroniques / vapes / puffs
6	avec des produits du tabac à chauffer
7	avec du snus avec tabac
8	avec des sachets de nicotine sans tabac (Nicotine Pouches)
9	avec un autre produit du tabac ou de la nicotine

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	je ne sais pas

Q: R70.00

Filtre ALL

Question Concernant les cigarettes traditionnelles, quelle est la règle qui correspond le mieux à votre situation dans votre logement (donc pas sur un balcon ou une terrasse) ?

Variable risk_passive - Règles de tabagisme à la maison

Codes Risque lié au tabagisme passif (3 Levels)
(CL_RISK_PAS)

Code	Nom
1	Il est autorisé de fumer dans mon logement.
2	D'une manière générale, il est défendu de fumer, mais des écarts à la règle sont tolérés (p.ex. lors de fêtes, etc.).
3	Il est absolument défendu de fumer dans mon logement.

Q: R70.11

Filtre ALL

Question Concernant les cigarettes électroniques[INFO_QUESTION:E-CIG] ou les produits du tabac à chauffer[INFO_QUESTION:NEW-CIG], quelle est la règle qui correspond le

mieux à votre situation dans votre logement (donc pas sur un balcon ou une terrasse) ?

INFO_QUEST NEW-CIG : Appareil électronique dans lequel un bâtonnet de tabac est chauffé. P. ex. l'iQOS, Ploom, Glo.

INFO_QUEST E-CIG : Un appareil qui chauffe un liquide (avec ou sans nicotine) mais qui ne contient pas de tabac. L'aérosol qui en résulte est inhalé.

Variable risk_passive_tabP - e-cig, produits du tabac à chauffer: Règles de tabagisme à la maison

Codes Risque lié au tabagisme passif (3 Levels)
(CL_RISK_PAS_TABP)

Code	Nom
1	Il est autorisé de vapoter dans mon logement.
2	D'une manière générale, il est défendu de vapoter, mais des écarts à la règle sont tolérés (p.ex. lors de fêtes, etc.).
3	Il est absolument défendu de vapoter dans mon logement.

Q: B25.00

Filtre ALL

Question Comment évaluez-vous la nocivité pour la santé des cigarettes électroniques par rapport aux cigarettes traditionnelles ?

Variable risk_cig - Risque santé e-cigarettes

Codes Risque (5 Levels)
(CL_RISK_TAB)

Code	Nom
1	beaucoup plus dangereux pour la santé que les cigarettes traditionnelles
2	un peu plus dangereux pour la santé que les cigarettes traditionnelles
3	aussi dangereux pour la santé que les cigarettes traditionnelles
4	un peu moins dangereux pour la santé que les cigarettes traditionnelles
5	beaucoup moins dangereux pour la santé que les cigarettes traditionnelles

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	je ne sais pas

Q: B26.00

Filtre ALL

Question Comment évaluez-vous la nocivité pour la santé des produits du tabac à chauffer par rapport aux cigarettes traditionnelles ?

Variable risk_heattab - Risque santé nouveaux produits tabac

Codes Risque (5 Levels)
(CL_RISK_TAB)

Code	Nom
1	beaucoup plus dangereux pour la santé que les cigarettes traditionnelles
2	un peu plus dangereux pour la santé que les cigarettes traditionnelles
3	aussi dangereux pour la santé que les cigarettes traditionnelles
4	un peu moins dangereux pour la santé que les cigarettes traditionnelles
5	beaucoup moins dangereux pour la santé que les cigarettes traditionnelles

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	je ne sais pas

Q: R71.00

Filtre ALL

Question Suivent deux questions sur le tabagisme passif.

R7101 À quelle fréquence êtes-vous exposé/e à la fumée de tabac des autres ?

R7102 À quelle fréquence êtes-vous exposé/e à la vapeur de cigarettes électroniques ou de produits du tabac à chauffer d'autres personnes ?

Variable

R7101 freq_passive_smoke - Fréquence de la fumée de tabac

R7102 freq_passive_E - Fréquence vapeur e-cigarettes

Codes Très souvent - Jamais (Scale5)
(CL_OBSAN_NEVER_VERYOFT_SCALE5)

Code	Nom
1	jamais
2	rarement
3	quelquefois
4	souvent
5	très souvent

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	je ne sais pas

Q: R80.00

Filtre ALL

Question Selon vous, quelle est l'attitude du grand public ...

R8001 à l'égard de la consommation de cigarettes traditionnelles ?

R8002 à l'égard de la consommation de cigarettes électroniques ?

Variable

R8001 opinion_C - Opinion publique fumer des cigarettes

R8002 opinion_E - Opinion publique e-cigarettes

Codes Très positif à très négatif
(CL_BAG_VERY_POS_NEG_S5)

Code	Nom
1	tout à fait favorable
2	plutôt favorable
3	ni favorable ni défavorable
4	plutôt défavorable
5	tout à fait défavorable

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	je ne sais pas

Q: R50.30

Filtre IF SMP_AGE < 20
Question Comment décririez-vous l'attitude des personnes avec lesquelles vous cohabitez par rapport au tabac ?
Variable smoke_attitude - Fumer : attitude à la maison
Codes être en courant
(CL_BAG_ATTID)

Code	Nom
1	attitude négative
2	attitude plutôt négative
3	neutre
4	attitude plutôt positive
5	attitude positive
6	je ne sais pas

Q: R50.40

Filtre IF SMP_AGE < 20
Question Comment décririez-vous l'attitude des personnes de votre entourage élargi par rapport au tabac?
R5041 amis/amies proches
R5042 collègues (cercle d'amis/amies élargi)
Variable
R5041 smoke_attitudeFr - Fumer : amis proches
R5042 smoke_attitudeOth - Fumer : attitude de l'entourage
Codes être en courant
(CL_BAG_ATTID)

Code	Nom
1	attitude négative
2	attitude plutôt négative
3	neutre
4	attitude plutôt positive
5	attitude positive
6	je ne sais pas

Q: R82.00

Filtre ALL
Question Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante ?
De mon point de vue, il faudrait renoncer à la consommation de cigarettes et autres produits à base de nicotine lorsque des enfants sont présents (même à l'extérieur).

Variable prohib_child - Abandon de la consommation en présence d'enfants

Codes Consentement (4 Levels)
(CL_AFFIRM_SCALE4)

Code	Nom
1	je suis d'accord
2	je suis plutôt d'accord
3	je ne suis plutôt pas d'accord
4	je ne suis pas d'accord

Q: R90.00

Filtre ALL

Question Durant les 12 derniers mois, avez-vous vu de la publicité pour des produits du tabac ou pour des produits nicotiques[INFO_QUESTION:THERAP]?

INFO_QUESTION THERAP : Ne pas prendre en considération les traitements de substitution nicotinique.

Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.

Variable

R9001 pub_tab_1 - Publicité des 12 derniers mois: Non
 R9002 pub_tab_2 - Publicité des 12 derniers mois: kiosques
 R9003 pub_tab_3 - Publicité des 12 derniers mois: médias sociaux
 R9004 pub_tab_4 - Publicité des 12 derniers mois: Internet
 R9005 pub_tab_5 - Publicité des 12 derniers mois: journaux/rue
 R9006 pub_tab_6 - Publicité des 12 derniers mois: festivals
 R9007 pub_tab_7 - Publicité des 12 derniers mois: ailleurs
 R9000_noAnswer pub_tab_x8 - Publicité des 12 derniers mois: pas de réponse

Codes Publicité vue 12 derniers mois
(CL_BAG_PUB_12M_S7)

Code	Nom
1	non, je n'en ai pas souvenir
2	oui, dans les kiosques
3	oui, sur les réseaux sociaux
4	oui, sur des sites internet
5	oui, dans des journaux ou dans la rue
6	oui, lors de festivals, d'événements sportifs ou similaires
7	oui, ailleurs

Q: R91.00

Filtre ALL

Question Durant les 12 derniers mois, avez-vous reçu un cadeau publicitaire tel que par exemple des produits du tabac, un briquet, un T-shirt ou un autocollant en lien avec des produits du tabac ou des produits nicotiques?

Variable gift - Cadeau publicitaire des 12 derniers mois

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	je ne sais pas

Q: R92.00

Filtre IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeS_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeZ_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeP_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5)

Question A quelle fréquence faites-vous attention aux mises en garde sur les produits à base de tabac ou de nicotine?

Variable warning_cig - Cigarettes : Avertissement

Codes pas du tout-immer
(CL_BAG_ALWAYS_NEVER)

Code	Nom
1	toujours
2	souvent
3	parfois
4	rarement
5	jamais
6	je ne sais pas

Q: R93.00

Filtre ALL

Question Dans quelle mesure les caractéristiques suivantes s'appliquent-elles, selon vous, à l'industrie du tabac ?
L'industrie du tabac est

R9301 responsable

R9302 crédible

R9303 importante pour l'économie suisse

R9304 ouverte et transparente

Variable

R9301 tabin_respon - Industrie de tabac: responsable

R9302 tabin_cred - Industrie de tabac: crédible

R9303 tabin_econ - Industrie de tabac: importance économie

R9304 tabin_transp - Industrie de tabac: transparence

Codes Vrai-pas vrai
(CL_BAG_APPLY)

Code	Nom
1	vrai

2	plutôt vrai
3	plutôt pas vrai
4	pas vrai

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	je ne sais pas

Q: L10.00

Filtre ALL
Question Ce qui suit concerne les questions liées au style de vie et à ce que vous ressentez en général.

Q: L10.10

Filtre IF SMP_AGE > 19
Question Comment décririez-vous votre mode de vie ? Mon comportement...
Variable health_aware - Prise de conscience de la santé
Codes Conscience de la santé
(CL_BAG_HEALTH_AWARE)

Code	Nom
1	n'est pas du tout sain
2	est peu soucieux de ce qui est sain
3	a des côtés sains et malsains
4	est plutôt sain
5	est très sain

Q: L10.20

Filtre IF SMP_AGE > 19
Question Veuillez indiquer pour chacune des déclarations ci-dessous dans quelle mesure vous êtes d'accord.
L1021 De manière générale, j'ai une bonne capacité à gérer le stress, la pression et les charges.
L1022 De manière générale, j'ai une bonne capacité à me contrôler et à réprimer mes impulsions.
Variable
L1021 stress_adult - Capacité de contrôle
L1022 control_adult - Gestion du stress
Codes Accord à 6 niveaux
(CL_BAG_AFFIRM_S6)

Code	Nom
1	pas du tout d'accord
2	pas d'accord
3	plutôt pas d'accord
4	plutôt d'accord
5	d'accord
6	tout à fait d'accord

Q: L10.30

Filtre	IF SMP_AGE > 19
Question	À quel point vous sentez-vous souvent stressé/e ou dépassé/e dans les domaines suivants ?
L1031	Exigences ou comportement de personnes de votre proche entourage
L1032	Pression à la performance
L1033	Contraintes horaires
L1034	Trop à faire
L1035	Pression financière
L1036	Tensions et problèmes interpersonnels
Variable	
L1031	stress_claims - Stress : exigences des autres
L1032	stress_performPressure - Stress : pression de la performance
L1033	stress_timePressure - Stress : pression du temps
L1034	stress_tooMuch - Stress : trop de choses à faire
L1035	stress_financePressure - Stress : situation financière
L1036	stress_interpersonal - Stress : interpersonnel
Codes	Très souvent - Jamais (Scale5) (CL_OBSAN_NEVER_VERYOFT_SCALE5)

Code	Nom
1	jamais
2	rarement
3	quelquefois
4	souvent
5	très souvent

Q: L10.40

Filtre	IF SMP_AGE > 19
Question	À quel point vous sentez-vous souvent stressé/e ou dépassé/e dans les domaines suivants ?
L1041	Exigences ou comportement de personnes vivant dans le même ménage
L1042	Entourage scolaire
L1043	Entourage professionnel
Instructions pour l'enquête web	Si une ou plusieurs des sources de stress possibles suivantes ne sont pas pertinentes, choisissez l'option de réponse "pas pertinent". Par exemple, si vous vivez seul(e), la source de stress possible "exigences ou comportement des personnes vivant dans le même ménage" n'est pas pertinente et vous répondez "Pas pertinent".
Variable	
L1041	stress_nearPers - Stress : personnes du même ménage
L1042	stress_school - Stress : environnement scolaire
L1043	stress_job - Stress : environnement professionnel
Codes	jamais-pas pertinent (CL_BAG_NEVER_NOTRELEVANT)

Code	Nom
1	jamais

2	rarement
3	parfois
4	souvent
5	très souvent
6	pas pertinent

Q: L10.50

Filtre	ALL
Question	En général...
L1051	...je suis joyeux/joyeuse et de bonne humeur.
L1052	...je me sens calme et détendu/e.
L1053	...je me sens plein d'énergie et actif.
L1054	...je me sens frais/fraîche et reposé/e au réveil.
L1055	...ma vie quotidienne est riche en choses qui m'intéressent.

Variable

L1051	feel_good - Bien-être : joyeux
L1052	feel_relaxed - Bien-être : détendu
L1053	feel_power - Bien-être : plein d'énergie
L1054	feel_rested - Bien-être : reposé
L1055	feel_interested - Bien-être : quotidien intéressant

Codes

jamais-pas pertinent
(CL_BAG_FREQ_S6)

Code	Nom
1	à aucun moment
2	de temps en temps
3	un peu moins de la moitié du temps
4	un peu plus de la moitié du temps
5	la plupart du temps
6	toujours

Q: L10.60

Filtre	ALL
Question	Les déclarations suivantes peuvent plus ou moins s'appliquer à vous. Veuillez indiquer pour chacune d'elles dans quelle mesure vous êtes d'accord.
L1061	Je suis un membre précieux de mon cercle d'amis.
L1062	Je suis généralement content/e de faire partie de mon cercle d'amis.
L1063	J'ai le sentiment d'avoir beaucoup à offrir à ma famille.
L1064	Je peux être d'une très grande aide pour mes amis.
L1065	Dans l'ensemble, mon cercle d'amis est bien vu par les autres.
L1066	Je crois que ma famille est fière de moi.

Variable

L1061	socio_worth - Appartenance : membre précieux
L1062	socio_belong - Appartenance : satisfait de son cercle d'amis

L1063 socio_famGiven - Appartenance : contribution de la famille
 L1064 socio_helpFriends - Appartenance : serviable
 L1065 socio_friendsView - Appartenance : cercle d'amis bien jugé
 L1066 socio_famProud - Appartenance : famille fière
Codes Accord à 6 niveaux
 (CL_BAG_AFFIRM_S6)

Code	Nom
1	pas du tout d'accord
2	pas d'accord
3	plutôt pas d'accord
4	plutôt d'accord
5	d'accord
6	tout à fait d'accord

Q: L10.80

Filtre IF SMP_AGE > 19
Question À quel point êtes-vous d'accord avec les déclarations suivantes ?
 L1081 Dans des réunions de groupe, il est rare que je dise mon opinion.
 L1082 La première chose que je fais quand je me trouve dans un nouvel endroit est de me faire des amis.
 L1083 En général, je préfère céder et me plier aux autres pour la bonne entente plutôt que de me battre pour imposer ma volonté.
 L1084 Je me fie souvent au conseil des autres et j'agis en conséquence.
 L1085 J'ai un fort besoin d'être de la partie.
Variable
 L1081 behav_opinion - Comportement : Réserve
 L1082 behav_friendship - Comportement : Amitiés
 L1083 behav_giveWay - Comportement : céder
 L1084 behav_adviceOthers - Comportement : Conseil des autres
 L1085 behav_generalbelong - Appartenance : appartenance
Codes Accord à 6 niveaux
 (CL_BAG_AFFIRM_S6)

Code	Nom
1	pas du tout d'accord
2	pas d'accord
3	plutôt pas d'accord
4	plutôt d'accord
5	d'accord
6	tout à fait d'accord

Q: L20.00

Filtre IF SMP_AGE < 20
Question En ce qui concerne votre mère, votre père ou les autres adultes avec qui vous cohabitez, à

- quel point savent-ils ...
- L2001 ... qui sont vos collègues ?
- L2002 ... à quoi vous dépensez votre argent ?
- L2003 ... ce que vous faites dans votre temps libre ?

Variable

- L2001 know_colleagues - Connaissances : collègues
- L2002 know_money - Connaissances : gestion de l'argent
- L2003 know_leisure - Connaissances : comportement loisirs

Codes

être en courant
(CL_BAG_KNOWING_S3)

Code	Nom
1	ils savent beaucoup
2	ils savent peu
3	ils ne savent rien

Q: L20.10

Filtre IF SMP_AGE < 20

Question Indiquez s.v.p. pour chacune des déclarations ci-dessous dans quelle mesure vous êtes d'accord.

- L2011 De manière générale, j'ai une bonne capacité à gérer le stress, la pression et les charges.
- L2012 De manière générale, j'ai une bonne capacité à contrôler mes pensées et mes sentiments.
- L2013 En prenant mes décisions, je pense toujours aussi aux conséquences futures qu'elles pourraient avoir pour moi.
- L2014 J'ai de très hautes ambitions et je veux réussir dans la vie.

Variable

- L2011 stress_youth - Comportement des jeunes : stress
- L2012 control_youth - Comportement des jeunes : contrôle
- L2013 future_youth - Comportement des jeunes : focalisé
- L2014 objectives_youth - Comportement des jeunes : ambitieux

Codes

Accord à 6 niveaux
(CL_BAG_AFFIRM_S6)

Code	Nom
1	pas du tout d'accord
2	pas d'accord
3	plutôt pas d'accord
4	plutôt d'accord
5	d'accord
6	tout à fait d'accord

Q: L20.20

Filtre IF SMP_AGE < 20

Question À quel point vous sentez-vous actuellement stressé/e ou mis/e sous pression par les facteurs suivants?

L2021 école / formation / profession
 L2022 chez toi / famille
 L2023 amis / temps libre

Variable

L2021 stressYouth_school - Stress des jeunes : par l'école
 L2022 stressYouth_fam - Stress des jeunes : à la maison
 L2023 stressYouth_friends - Stress des jeunes : par les amis

Codes Niveau de stress échelle 6
 (CL_BAG_STRESS_S6)

Code	Nom
1	pas du tout stressé/e
2	guère stressé/e
3	un peu stressé/e
4	assez stressé/e
5	fortement stressé/e
6	très fortement stressé/e

Q: L20.30

Filtre IF SMP_AGE < 20

Question À quelle fréquence pouvez-vous compter sur quelqu'un de votre entourage pour vous offrir un soutien émotionnel, discuter avec vous de vos problèmes ou vous aider à prendre des décisions difficiles ?

Variable youth_support - Soutien de l'entourage

Codes pas du tout-immer
 (CL_BAG_NOTATALL_ALWAYS)

Code	Nom
1	pas du tout
2	rarement
3	occasionnellement
4	souvent
5	toujours
6	je ne sais pas

Q: L20.60

Filtre IF SMP_AGE < 20

Question À quel point êtes-vous d'accord avec les déclarations suivantes ?

L2061 Je trouve parfois excitant de faire des choses qui pourraient me valoir des ennuis.
 L2062 Je veux vivre le plus d'expériences possible. Il n'y a rien de pire que l'ennui.
 L2063 Je suis en général quelqu'un de disposé à prendre des risques.
 L2064 J'ai un fort besoin d'être de la partie.

Variable

L2061 youth_trouble - Réflexion : excitation
 L2062 youth_boring - Réflexion : soif d'expériences

L2063 youth_risk - Réflexion : goût du risque
 L2064 youth_belong - Réflexion : appartenance
Codes Accord à 6 niveaux
 (CL_BAG_AFFIRM_S6)

Code	Nom
1	pas du tout d'accord
2	pas d'accord
3	plutôt pas d'accord
4	plutôt d'accord
5	d'accord
6	tout à fait d'accord

Q: L20.70

Filtre IF SMP_AGE < 20

Question À quel point êtes-vous d'accord avec les déclarations suivantes ?

L2071 Dans des réunions de groupe, il est rare que je dise mon opinion.

L2072 La première chose que je fais quand je me trouve dans un nouvel endroit est de me faire des amis.

L2073 D'ordinaire, je fais ce qu'on me dit.

L2074 Je me conforme aux désirs de mes parents, même si cela implique de renoncer à faire ce qui me ferait envie.

L2075 Quand je veux déterminer si j'ai bien fait une chose, je compare mes résultats à ceux d'autres personnes.

L2076 Je veux toujours savoir ce que d'autres feraient dans une même situation.

Variable

L2071 youth_behavOpin - Autres : Avis

L2072 youth_behavFriend - Autres : Amitiés

L2073 youth_behavGiveWay - Autres : Adaptation

L2074 youth_behavParents - Autre : Parents

L2075 youth_behavComp - Autres : Comparaison

L2076 youth_behavAdvice - Autres : autres opinions

Codes Accord à 6 niveaux
 (CL_BAG_AFFIRM_S6)

Code	Nom
1	pas du tout d'accord
2	pas d'accord
3	plutôt pas d'accord
4	plutôt d'accord
5	d'accord
6	tout à fait d'accord

Q: B10.00

Filtre ALL

Question L'objectif ici est de déterminer si vous faites du sport et, le cas échéant, de préciser les activités que vous pratiquez régulièrement et le contexte dans lequel elles s'inscrivent.

Q: B10.10

Filtre ALL

Question Pratiquez-vous régulièrement un ou plusieurs des sports de balle suivants ?

Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.

Variable

B1101 ball_fuss - Sports de balle : football

B1102 ball_ten - Sports de balle : tennis

B1103 ball_bad - Sports de balle : Badminton, Squash

B1104 ball_voll - Sports de balle : volley-ball, beach-volley

B1105 ball_bask - Sports de balle : Basketball

B1106 ball_tish - Sports de balle : Tennis de table

B1107 ball_unih - Sports de balle : Unihockey

B1108 ball_hand - Sports de balle : Handball

B1109 ball_other - Sports de balle : Autre

B1110 ball_none - Sports de balle : aucun de ces sports de balle

B1010_noAnswer ball_x8 - Sports de balle : pas de réponse

Codes Quel sport de balle
(CL_BAG_BALL_S10)

Code	Nom
1	Football
2	Tennis
3	Badminton, squash
4	Volleyball, volleyball de plage
5	Basket-ball
6	Ping-pong
7	Unihockey
8	Handball
9	un autre sport de balle
10	aucun de ces sports de balle

Q: B10.20

Filtre ALL

Question Pratiquez-vous régulièrement un ou plusieurs des sports de montagne et des sports d'hiver suivants ?

Instructions pour l'enquête web Plusieurs réponses possibles.

Variable

B1201 moun_hick - Sports de montagne : randonnée en montagne

B1202 moun_klet - Sports de montagne : escalade, alpinisme

B1203 moun_alpin - Sports de montagne : ski, snowboard, luge, bobsleigh

B1204	moun_tour - Sports de montagne : randonnée à ski, randonnée en snowboard, ski de fond, raquettes à neige
B1205	moun_hock - Sports de montagne : hockey sur glace
B1206	moun_ice - Sports de montagne : Patinage sur glace
B1207	moun_other - Sports de montagne : Autre
B1208	moun_none - Sports de montagne : aucun de ces sports de montagne et d'hiver
B1020_noAnswer	moun_x8 - Sports de montagne : pas de réponse
Codes	Quel sport d'hiver (CL_BAG_MOUN_S8)

Code	Nom
1	Randonnée en montagne
2	Escalade, alpinisme
3	Ski, snowboard, luge, bob
4	Randonnée à ski, randonnée en snowboard, ski de fond, raquettes
5	Hockey sur glace
6	Patin à glace
7	un autre sport de montagne ou d'hiver
8	aucun de ces sports de montagne et d'hiver

Q: B10.30

Filtre	ALL
Question	Pratiquez-vous régulièrement un ou plusieurs des sports aquatiques suivants ?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Variable	
B1301	water_swim - Sports nautiques : natation
B1302	water_surf - Sports nautiques : Planche à voile, kitesurf
B1303	water_acqua - Sports aquatiques : Aqua-fitness
B1304	water_tauch - Sports nautiques : plongée
B1305	water_sail - Sports nautiques : voile
B1306	water_ruder - Sports nautiques : aviron, canoë, rafting
B1307	water_other - Sports nautiques : Autre
B1308	water_none - Sports nautiques : aucun de ces sports nautiques
B1030_noAnswer	water_x8 - Sports nautiques : pas de réponse
Codes	Quel sport de l'eau (CL_BAG_WATER_S8)

Code	Nom
1	Natation
2	Planche à voile, kitesurf
3	Aquagym
4	Plongée sous-marine
5	Voile
6	Aviron, canoë, rafting
7	un autre sport nautique

8	aucun de ces sports nautiques
---	-------------------------------

Q: B10.40

Filtre	ALL
Question	Pratiquez-vous régulièrement un ou plusieurs des sports d'endurance ou des activités de condition physique ou de musculation suivants ?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Variable	
B1401	cardio_walk - Sport d'endurance : randonnée, walking, nordic walking
B1402	cardio_jogg - Sport d'endurance : jogging, course d'orientation
B1403	cardio_velo - Sport d'endurance : vélo, VTT
B1404	cardio_fitn - Sport d'endurance : entraînement de fitness, group fitness
B1405	cardio_kraft - Sport d'endurance : musculation, développement musculaire
B1406	cardio_other - Sport d'endurance : Autre
B1407	cardio_none - Sport d'endurance : aucun de ces sports
B1040_noAnswer	cardio_x8 - Sport d'endurance : sports aquatiques : pas de réponse
Codes	Quel sport d'endurance (CL_BAG_CARDIO_S7)

Code	Nom
1	Randonnée, marche, marche nordic
2	Jogging, course d'orientation
3	Vélo, VTT
4	Fitness, cours collectifs de fitness
5	Musculation, développement musculaire
6	un autre sport d'endurance, de fitness ou de force
7	aucun de ces sports d'endurance

Q: B10.50

Filtre	ALL
Question	Pratiquez-vous régulièrement un ou plusieurs des autres sports suivants ?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Variable	
B1051	otherSp_tanz - Autre sport : danse
B1052	otherSp_turn - Autre sport : Gymnastique, gymnastique
B1053	otherSp_athle - Autre sport : Athlétisme
B1054	otherSp_kampf - Autre sport : Arts martiaux, self-défense
B1055	otherSp_reite - Autre sport : équitation, sports équestres
B1056	otherSp_schies - Autre sport : Tir
B1057	otherSp_inline - Autre sport : Inline-skating, patinage à roulettes
B1058	otherSp_none - Autre sport : aucun de ces sports
B1050_noAnswer	otherSp_x8 - Autre sport : pas de réponse

Codes Quel autre sport
(CL_BAG_OTHERSP_S8)

Code	Nom
1	Danse
2	Gymnastique, gymnastique
3	Athlétisme
4	Sport de combat, autodéfense
5	Équitation, sports équestre
6	Tir sportif
7	Roller, patin à roulettes
8	aucun de ces sports

Q: B10.60

Filtre ALL

Question Pratiquez-vous régulièrement un ou plusieurs autres sports non mentionnés jusqu'à présent ?

Variable other_sport - Autre sport non mentionné

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: B20.00

Filtre IF B1010 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) OR B1020 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1030 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1040 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) OR B1050 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1060 =1

Question Il s'agit ici de savoir dans quel cadre vous pratiquez les sports sélectionnés.

Q: B20.10

Filtre IF B1020 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1030 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1040 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) OR B1050 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1060 =1

Question Pratiquez-vous généralement les sports sélectionnés précédemment seul/seule ou avec d'autres ?

berg01 Randonnée en montagne

FILTER IF moun_hick = 1

berg02 Escalade, alpinisme

FILTER IF moun_klet = 1

berg03 Ski, snowboard, luge, bobsleigh

FILTER IF moun_alpin = 1

berg04 Randonnée à ski, randonnée en snowboard, ski de fond, raquettes à neige

FILTER IF moun_tour = 1

berg05 Hockey sur glace

FILTER IF moun_hock = 1

berg06 Patinage sur glace

FILTER	IF moun_ice = 1
berg07	un autre sport de montagne ou d'hiver
FILTER	IF moun_other = 1
wasser01	Natation
FILTER	IF water_swim = 1
wasser02	Planche à voile, kitesurf
FILTER	IF water_surf = 1
wasser03	Aqua-fitness
FILTER	IF water_acqua = 1
wasser04	Plongée
FILTER	IF water_tauch = 1
wasser05	Voile
FILTER	IF water_sail = 1
wasser06	Aviron, canoë, rafting
FILTER	IF water_ruder = 1
wasser07	un autre sport nautique
FILTER	IF water_other = 1
ausd01	Randonnée, walking, nordic walking
FILTER	IF cardio_walk = 1
ausd02	Jogging, course d'orientation
FILTER	IF cardio_jogg = 1
ausd03	Vélo, VTT
FILTER	IF cardio_velo = 1
ausd04	Entraînement de fitness, Group Fitness
FILTER	IF cardio_fitn = 1
ausd05	musclation, développement musculaire
FILTER	IF cardio_kraft = 1
ausd06	un autre sport d'endurance, de fitness ou de force
FILTER	IF cardio_other = 1
andereS01	Danse
FILTER	IF otherSp_tanz = 1
andereS02	Gymnastique, gymnastique
FILTER	IF otherSp_turn = 1
andereS03	Athlétisme
FILTER	IF otherSp_athle = 1
andereS04	Arts martiaux, self-défense
FILTER	IF otherSp_kampf = 1
andereS05	Équitation, sports équestres
FILTER	IF otherSp_reite = 1
andereS06	Tir
FILTER	IF otherSp_schies = 1
andereS07	patinage en ligne, patinage à roulettes

FILTER IF otherSp_inline = 1

sonst01 autres sports non mentionnés

FILTER IF other_sport = 1

Variable

berg01 mounHick_soc - Cadre soc. montagne : randonnée en montagne

berg02 mounKlet_soc - Cadre soc. montagne : escalade, alpinisme

berg03 mounAlpin_soc - Cadre soc. montagne : ski, snowboard, luge, bobsleigh

berg04 mounTour_soc - Cadre soc. montagne : randonnée à ski, randonnée en snowboard, ski de fond, raquettes à neige

berg05 mounHock_soc - Cadre soc. montagne : hockey sur glace

berg06 mounIce_soc - Cadre soc. montagne : Patinage sur glace

berg07 mounOther_soc - Cadre soc. montagne : Autre

wasser01 waterSwim_soc - Cadre soc. nautiques : natation

wasser02 waterSurf_soc - Cadre soc. nautiques : Planche à voile, kitesurf

wasser03 waterAcqua_soc - Cadre soc. nautiques : Aqua-fitness

wasser04 waterTauch_soc - Cadre soc. nautiques : plongée

wasser05 waterSail_soc - Cadre soc. nautiques : voile

wasser06 waterRuder_soc - Cadre soc. nautiques : aviron, canoë, rafting

wasser07 waterOther_soc - Cadre soc. nautiques : Autre

ausd01 cardioWalk_soc - Cadre soc. endurance : randonnée, walking, nordic walking

ausd02 cardioJogg_soc - Cadre soc. endurance : jogging, course d'orientation

ausd03 cardioVelo_soc - Cadre soc. endurance : vélo, VTT

ausd04 cardioFitn_soc - Cadre soc. endurance : entraînement de fitness, group fitness

ausd05 cardioKraft_soc - Cadre soc. endurance : musculation, développement musculaire

ausd06 cardioOther_soc - Cadre soc. endurance : Autre

andereS01 otherSpTanz_soc - Cadre soc. autre : danse

andereS02 otherSpTurn_soc - Cadre soc. autre : Gymnastique, gymnastique

andereS03 otherSpAthle_soc - Cadre soc. autre : Athlétisme

andereS04 otherSpKampf_soc - Cadre soc. autre : Arts martiaux, self-défense

andereS05 otherSpReite_soc - Cadre soc. autre : équitation, sports équestres

andereS06 otherSpSchies_soc - Cadre soc. autre : Tir

andereS07 otherSpInline_soc - Cadre soc. autre : Inline-skating, patinage à roulettes

sonst01 other_sport_soc - Cadre soc. sport non mentionné

Codes Cadre Activité sportive
(CL_BAG_SPORT_SOC)

Code	Nom
1	seul
2	avec d'autres
3	les deux (parfois seul, parfois avec d'autres)

Q: B20.20

Filtre IF B1010 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) OR B1020 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1030 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1040 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) OR B1050 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1060 =1

Question	Pratiquez-vous généralement les sports sélectionnés dans le cadre privé ou dans une organisation (p. ex. un club) ?
Ball01	Foot
FILTER	IF ball_fuss = 1
Ball02	Tennis
FILTER	IF ball_ten = 1
Ball03	Badminton, squash
FILTER	IF ball_bad = 1
Ball04	Volley-ball, beach-volley
FILTER	IF ball_voll = 1
Ball05	Basket-ball
FILTER	IF ball_bask = 1
Ball06	Tennis de table
FILTER	IF ball_tish = 1
Ball07	Unihockey
FILTER	IF ball_unih = 1
Ball08	Handball
FILTER	IF ball_hand = 1
Ball09	un autre sport de balle
FILTER	IF ball_other = 1
berg01	Randonnée en montagne
FILTER	IF moun_hick = 1
berg02	Escalade, alpinisme
FILTER	IF moun_klet = 1
berg03	Ski, snowboard, luge, bobsleigh
FILTER	IF moun_alpin = 1
berg04	Randonnée à ski, randonnée en snowboard, ski de fond, raquettes à neige
FILTER	IF moun_tour = 1
berg05	Hockey sur glace
FILTER	IF moun_hock = 1
berg06	Patinage sur glace
FILTER	IF moun_ice = 1
berg07	un autre sport de montagne ou d'hiver
FILTER	IF moun_other = 1
wasser01	Natation
FILTER	IF water_swim = 1
wasser02	Planche à voile, kitesurf
FILTER	IF water_surf = 1
wasser03	Aqua-fitness
FILTER	IF water_acqua = 1
wasser04	Plongée
FILTER	IF water_tauch = 1

wasser05	Voile
FILTER	IF water_sail = 1
wasser06	Aviron, canoë, rafting
FILTER	IF water_ruder = 1
wasser07	un autre sport nautique
FILTER	IF water_other = 1
ausd01	Randonnée, walking, nordic walking
FILTER	IF cardio_walk = 1
ausd02	Jogging, course d'orientation
FILTER	IF cardio_jogg = 1
ausd03	Vélo, VTT
FILTER	IF cardio_velo = 1
ausd04	Entraînement de fitness, Group Fitness
FILTER	IF cardio_fitn = 1
ausd05	musclature, développement musculaire
FILTER	IF cardio_kraft = 1
ausd06	un autre sport d'endurance, de fitness ou de force
FILTER	IF cardio_other = 1
andereS01	Danse
FILTER	IF otherSp_tanz = 1
andereS02	Gymnastique, gymnastique
FILTER	IF otherSp_turn = 1
andereS03	Athlétisme
FILTER	IF otherSp_athle = 1
andereS04	Arts martiaux, self-défense
FILTER	IF otherSp_kampf = 1
andereS05	Équitation, sports équestres
FILTER	IF otherSp_reite = 1
andereS06	Tir
FILTER	IF otherSp_schies = 1
andereS07	patinage en ligne, patinage à roulettes
FILTER	IF otherSp_inline = 1
sonst01	autres sports non mentionnés
FILTER	IF other_sport = 1
Variable	
ball01	ballFuss_org - Org balle : football
ball02	ballTen_org - Org balle : tennis
ball03	ballBad_org - Org balle : Badminton, Squash
ball04	ballVoll_org - Org balle : volley-ball, beach-volley
ball05	ballBask_org - Org balle : Basketball
ball06	ballTish_org - Org balle : Tennis de table
ball07	ballUnih_org - Org balle : Unihockey

ball08	ballHand_org - Org balle : Handball
ball09	ballOther_org - Org balle : Autre
berg01	mounHick_org - Org montagne : randonnée en montagne
berg02	mounKlet_org - Org montagne : escalade, alpinisme
berg03	mounAlpin_org - Org montagne : ski, snowboard, luge, bobsleigh
berg04	mounTour_org - Org montagne : randonnée à ski, randonnée en snowboard, ski de fond, raquettes à neige
berg05	mounHock_org - Org montagne : hockey sur glace
berg06	mounIce_org - Org montagne : Patinage sur glace
berg07	mounOther_org - Org montagne : Autre
wasser01	waterSwim_org - Org nautiques : natation
wasser02	waterSurf_org - Org nautiques : Planche à voile, kitesurf
wasser03	waterAcqua_org - Org nautiques : Aqua-fitness
wasser04	waterTauch_org - Org nautiques : plongée
wasser05	waterSail_org - Org nautiques : voile
wasser06	waterRuder_org - Org nautiques : aviron, canoë, rafting
wasser07	waterOther_org - Org nautiques : Autre
ausd01	cardioWalk_org - Org endurance : randonnée, walking, nordic walking
ausd02	cardioJogg_org - Org endurance : jogging, course d'orientation
ausd03	cardioVelo_org - Org endurance : vélo, VTT
ausd04	cardioFitn_org - Org endurance : entraînement de fitness, group fitness
ausd05	cardioKraft_org - Org endurance : musculation, développement musculaire
ausd06	cardioOther_org - Org endurance : Autre
andereS01	otherSpTanz_org - Org autre : danse
andereS02	otherSpTurn_org - Org autre : Gymnastique, gymnastique
andereS03	otherSpAthle_org - Org autre : Athlétisme
andereS04	otherSpKampf_org - Org autre : Arts martiaux, self-défense
andereS05	otherSpReite_org - Org autre : équitation, sports équestres
andereS06	otherSpSchies_org - Org autre : Tir
andereS07	otherSpInline_org - Org autre : Inline-skating, patinage à roulettes
sonst01	other_sport_org - Org sport non mentionné
Codes	club de sport (CL_BAG_SPORT_VER)

Code	Nom
1	dans un cadre privé
2	dans le cadre d'une organisation (par ex. association)
3	les deux (parfois privé, parfois organisé)

Q: B20.30

Filtre	IF B1010 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) OR B1020 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1030 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1040 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) OR B1050 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1060 =1
FILTER_CL	IF B1010 NOT IN (1)
FILTER_CL	IF B1010 NOT IN (2)

FILTER_CL IF B1010 NOT IN (3)
 FILTER_CL IF B1010 NOT IN (4)
 FILTER_CL IF B1010 NOT IN (5)
 FILTER_CL IF B1010 NOT IN (6)
 FILTER_CL IF B1010 NOT IN (7)
 FILTER_CL IF B1010 NOT IN (8)
 FILTER_CL IF B1010 NOT IN (9)
 FILTER_CL IF B1020 NOT IN (1)
 FILTER_CL IF B1020 NOT IN (2)
 FILTER_CL IF B1020 NOT IN (3)
 FILTER_CL IF B1020 NOT IN (4)
 FILTER_CL IF B1020 NOT IN (5)
 FILTER_CL IF B1020 NOT IN (6)
 FILTER_CL IF B1020 NOT IN (7)
 FILTER_CL IF B1030 NOT IN (1)
 FILTER_CL IF B1030 NOT IN (2)
 FILTER_CL IF B1030 NOT IN (3)
 FILTER_CL IF B1030 NOT IN (4)
 FILTER_CL IF B1030 NOT IN (5)
 FILTER_CL IF B1030 NOT IN (6)
 FILTER_CL IF B1030 NOT IN (7)
 FILTER_CL IF B1040 NOT IN (1)
 FILTER_CL IF B1040 NOT IN (2)
 FILTER_CL IF B1040 NOT IN (3)
 FILTER_CL IF B1040 NOT IN (4)
 FILTER_CL IF B1040 NOT IN (5)
 FILTER_CL IF B1040 NOT IN (6)
 FILTER_CL IF B1050 NOT IN (1)
 FILTER_CL IF B1050 NOT IN (2)
 FILTER_CL IF B1050 NOT IN (3)
 FILTER_CL IF B1050 NOT IN (4)
 FILTER_CL IF B1050 NOT IN (5)
 FILTER_CL IF B1050 NOT IN (6)
 FILTER_CL IF B1050 NOT IN (7)
 FILTER_CL IF B1060 NOT IN (1)

Question Quel est votre sport principal, c'est-à-dire le sport que vous pratiquez le plus souvent ?

Variable sport_main - Sport principal

Codes Tous les sports
(CL_BAG_ALLSPORT)

Code	Nom
1	Football

2	Tennis
3	Badminton, squash
4	Volleyball, volleyball de plage
5	Basketball
6	Tennis de table
7	Unihockey
8	Handball
9	autre
10	Randonnée en montagne
11	Escalade, alpinisme
12	Ski, snowboard, luge, bob
13	Randonnée à ski, randonnée en snowboard, ski de fond, raquettes
14	Hockey sur glace
15	Patin à glace
...	... plus

Q: B20.40

Filtre	IF B2030 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)
Question	Combien de jours par mois, en moyenne, pratiquez-vous votre sport principal ([INSERT:B2030]) pendant la saison sportive ?
INSERT_CL	CL_BAG_ALLSPORT : Tous les sports
Variable	
Autre variable	sport_quant - Fréquence du sport (jours/mois)

Q: K10.00

Filtre	ALL
Question	Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous été concerné/e par les troubles suivants ?
K1001	Maux des dos
K1002	Maux de tête
K1003	Fatigue, manque d'énergie
K1004	Douleurs ou sensation de pression dans le ventre
K1005	Difficultés à s'endormir ou à rester endormi
K1006	Problèmes avec les yeux (sécheresse, douleurs, mise au point etc.)
K1007	se sentir stressé/e
Variable	
K1001	phys_back - Santé physique: Maux des dos
K1002	phys_head - Santé physique: Maux de tête
K1003	phys_tired - Santé physique: Fatigue
K1004	phys_pain - Santé physique: Douleurs ventre
K1005	phys_sleep - Santé physique: Difficultés s'endormir_rester endormi
K1006	phys_eyes - Santé physique: Problèmes yeux

K1007 phys_stress - Santé physique: Stress

Codes Échelle jamais-toujours
(CL_BAG_NEVER_EVER_S5)

Code	Nom
1	jamais
2	rarement
3	parfois
4	souvent
5	toujours

Q: K20.00

Filtre ALL
Question Quelle est votre taille ?
Variable
 Autre variable phys_tall - Taille en cm

Q: K30.00

Filtre ALL
Question Quel est votre poids ?
Variable
 Autre variable phys_weight - Poids en kilogrammes

Q: C10.00

Filtre ALL
Question Voici maintenant quelques questions en lien avec le cannabis.

Q: C11.01

Filtre ALL
Question Consommez-vous des produits à forte teneur en CBD (vente légale en magasin, moins de 1% de THC). Par exemple, les cigarettes de CBD, fleurs de CBD, huiles, e-liquides, etc. ?
Variable smoke_cbd - Produits à forte teneur en CBD
Codes Fréquence des produits du tabac ou de la nicotine
(CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Code	Nom
1	non
2	oui, moins d'1 fois par mois
3	oui, au moins 1 fois par mois
4	oui, au moins 1 fois par semaine
5	oui, tous les jours

Q: C11.02

Filtre IF smoke_cbd IN (3, 4, 5)
Question Comment avez-vous consommé du CBD au cours des 30 derniers jours?
Instructions pour Plusieurs réponses possibles.

l'enquête web**Variable**

C1121	cbd_how_cig - CBD comment: cig
C1122	cbd_how_flow - CBD comment: fleurs
C1123	cbd_how_oil - CBD comment: huile
C1124	cbd_how_liq - CBD comment: liquide
C1125	cbd_how_oth - CBD comment: autres
C1102_noAnswer	cbd_how_x8 - cbd comment: pas de réponse

Codes

Comment consommé du CBD
(CL_BAG_CBD_HOW)

Code	Nom
1	cigarettes de CBD
2	fleurs
3	huiles
4	e-liquids
5	autres produits de CBD

Q: C12.00

Filtre ALL

Question Les questions suivantes concernent le cannabis contenant du THC. C'est-à-dire les produits comme la marijuana, le haschisch ou les concentrés avec plus de 1% de THC. Il ne s'agit pas des produits CBD tels qu'ils sont vendus dans les magasins en Suisse.

Q: C12.09

Filtre ALL

Question Consommez-vous du cannabis contenant du THC?

Variable canna_freq_act - Fréquence de la consommation de cannabis

Codes Fréquence des produits du tabac ou de la nicotine
(CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Code	Nom
1	non
2	oui, moins d'1 fois par mois
3	oui, au moins 1 fois par mois
4	oui, au moins 1 fois par semaine
5	oui, tous les jours

Q: C12.01

Filtre IF C1209 = 1

Question Avez-vous déjà pris du cannabis une fois dans votre vie ?

Variable canna_freq_life - Fréquence de la consommation totale de cannabis

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui

2	Non
---	-----

Q: C12.04

Filtre	IF C1209 IN (3, 4, 5)
Question	Comment avez-vous consommé du cannabis contenant du THC au cours des 30 derniers jours?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Variable	
C1241	canna_how_jt - Consommation de cannabis : joint avec tabac (<30j)
C1242	canna_how_jot - Consommation de cannabis : joint sans tabac (<30j)
C1243	canna_how_vt - Consommation de cannabis : vaporisateur avec tabac (<30j)
C1244	canna_how_vot - Consommation de cannabis : vaporisateur sans tabac (<30j)
C1245	canna_how_wt - Consommation de cannabis : shisha avec tabac (<30j)
C1246	canna_how_wot - Consommation de cannabis : shisha sans tabac (<30j)
C1247	canna_how_l - Consommation de cannabis : avec des aliments (<30j)
C1248	canna_how_ot - Consommation de cannabis : autre avec tabac (<30j)
C1249	canna_how_oot - Consommation de cannabis : autre sans tabac (<30j)
C1240_noAnswer	canna_how_x8 - Consommation de cannabis : pas de réponse (<30 jours)
Codes	Type de consommation de cannabis (CL_BAG_HOW_CONSUMED_S9)

Code	Nom
1	comme joint avec tabac
2	comme joint sans tabac
3	avec vaporisateur et tabac
4	avec vaporisateur sans tabac
5	avec pipe à eau / bong et tabac
6	avec pipe à eau / bong sans tabac
7	avec des aliments (par ex. biscuits, thé)
8	sous d'autres formes avec du tabac
9	sous d'autres formes sans tabac

Q: C14.07

Filtre	ALL
Question	Consommez-vous des substances ou produits ci-après ?
C1471	boissons alcoolisées
C1472	autres substances addictives / drogues (p. ex. cocaïne, ecstasy, etc.)
Variable	
C1471	addictive_alc - Consommation boissons alcoolisées
C1472	addictive_others - Consommation d'autres substances addictives
Codes	Fréquence des produits du tabac ou de la nicotine (CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Code	Nom
1	non
2	oui, moins d'1 fois par mois
3	oui, au moins 1 fois par mois
4	oui, au moins 1 fois par semaine
5	oui, tous les jours

Q: C14.08

Filtre IF addictive_alc = 1
Question Avez-vous déjà bu de l'alcool?
Variable alc_try - Déjà goûté à l'alcool
Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: C14.09

Filtre IF addictive_others = 1
Question Avez-vous déjà essayé d'autres substances addictives / drogues (p. ex. cocaïne, ecstasy, etc.)?
Variable addicOther_try - Déjà goûté autres substances addictives
Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: C14.10

Filtre ALL
Question Buvez-vous de l'eau pétillante alcoolisée (boisson aromatisée avec un taux d'alcool d'environ 5%), p. ex. de type hard seltzer ?
Variable alc_sparkling - Consommation d'eau gazeuse avec alcool
Codes Fréquence des produits du tabac ou de la nicotine
 (CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Code	Nom
1	non
2	oui, moins d'1 fois par mois
3	oui, au moins 1 fois par mois
4	oui, au moins 1 fois par semaine
5	oui, tous les jours

Q: C14.11

Filtre	IF alc_sparkling IN (2, 3, 4, 5)
Question	Pourquoi buvez-vous de l'eau pétillante alcoolisée ?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Variable	
C141a	seltzer_lessDang - Seltzer: moins nocifs
C141b	seltzer_calories - Seltzer: moins calories
C141c	seltzer_gluten - Seltzer: pas de gluten
C141d	seltzer_refresh - Seltzer: rafraîchissant
C141e	seltzer_flavour - Seltzer: arômes
C141f	seltzer_taste - Seltzer: goût
C141g	seltzer_trend - Seltzer: mode
C141h	seltzer_curios - Seltzer: curiosité
C141i	seltzer_others - Seltzer: other raisons
C1411_noAnswer	seltzer_x8 - Seltzer: pas de réponse
Codes	Pourquoi de l'eau pétillante alcoolisée (CL_BAG_SELTZER)

Code	Nom
1	elle semble moins nocive que les autres boissons alcoolisées
2	elle est moins calorique
3	elle n'a pas de gluten
4	elle est rafraichissante
5	j'aime les arômes proposés
6	je n'aime pas le goût de l'alcool traditionnel
7	c'est à la mode
8	par curiosité
9	pour une autre raison

Q: C14.12

Filtre	ALL
Question	Buvez-vous des boissons contenant une faible quantité d'alcool (<0,5%), p. ex. bière ou vin sans alcool ?
Variable	alc_lessAlc - Consommation d'alcool léger
Codes	Fréquence des produits du tabac ou de la nicotine (CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Code	Nom
1	non
2	oui, moins d'1 fois par mois
3	oui, au moins 1 fois par mois
4	oui, au moins 1 fois par semaine
5	oui, tous les jours

Q: C14.13

Filtre	IF alc_lessAlc IN (2, 3, 4, 5)
Question	Pourquoi buvez-vous des boissons contenant une faible quantité d'alcool (<0,5%) ?
Instructions pour l'enquête web	Plusieurs réponses possibles.
Variable	
C143a	lessAlc_noAlc - Alcool léger : pas d'alcool
C143b	lessAlc_reduce - Alcool léger : réduire la consommation d'alcool
C143c	lessAlc_risk - Alcool léger : pas de risque
C143d	lessAlc_sport - Alcool léger : fais du sport
C143e	lessAlc_health - Alcool léger : santé
C143f	lessAlc_curios - Alcool léger : curiosité
C143g	lessAlc_similar - Alcool léger : ressemblance
C143h	lessAlc_taste - Alcool léger : goût
C143i	lessAlc_trend - Alcool léger : mode
C143j	lessAlc_others - Alcool léger : autres raisons
C1413_noAnswer	lessAlc_x8 - Alcool léger: pas de réponse
Codes	Pourquoi d'alcool léger (CL_BAG_LESSALC)

Code	Nom
1	je ne veux pas boire d'alcool
2	je veux réduire ma consommation d'alcool
3	j'en consomme lorsque je ne peux pas boire d'alcool (conduite, etc.)
4	parce que je fais du sport
5	pour des raisons de santé (maladie, grossesse, etc.)
6	par curiosité
7	elles ressemblent à une boisson alcoolisée (goût, présentation, etc.)
8	j'aime le goût
9	c'est à la mode
10	pour une autre raison

Q: C14.14

Filtre	ALL
Question	Selon vous, dans quelle mesure
C1441	le cannabis est-il dangereux pour la santé ?
C1442	l'alcool est-il dangereux pour la santé ?
Variable	
C1441	risk_alc - Risque pour la santé: alcool
C1442	risk_canna - Risque pour la santé: cannabis
Codes	Échelle de risque (5 niveaux) (CL_RISK_SCALE5)

Code	Nom
1	1: absolument sans danger

2	2
3	3
4	4
5	5: très dangereux

Codes qualité Codelist qualité
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité	Nom
-7	je ne sais pas

Q: B39.00

Filtre ALL
Question Les questions suivantes portent sur le thème des médicaments.

Q: B39.02

Filtre ALL
Question Prenez-vous des médicaments régulièrement (tous les jours ou presque tous les jours)?
Variable med_daily - Prise régulière de médicaments
Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: C14.06

Filtre ALL
Question Avez-vous déjà pris un de ces produits au cours de votre vie ?
C1461 des médicaments en combinaison avec de l'alcool
C1462 des médicaments en combinaison avec de l'alcool pour en renforcer les effets
C1463 des médicaments pour se droguer
Variable
C1461 alc_med_together - Alcool et médicaments ensemble
C1462 alc_med_effect - Alcool et médicaments pour augmenter l'effet
C1463 med_high - Médicaments pour se droguer
Codes jamais-souvent
(CL_BAG_NEVER OftEN)

Code	Nom
1	jamais
2	une fois
3	plusieurs fois
4	souvent

Q: B39.01

Filtre	ALL
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour renforcer l'attention ou pour rester éveillé, comme de la RITALINE, du MODASOMIL ou du CONCERTA ?
Variable	ritalin_yn_M - Prendre Ritalin (12 mois)
Codes	Oui ou non (CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: B40.00

Filtre	If B3901 = 1
Question	Avez-vous pris ces médicaments[INFO_QUESTION:MED] au cours des 30 derniers jours ?
INFO_QUESTION	MED : Des médicaments pour renforcer l'attention ou pour rester éveillé, comme de la RITALINE, du MODASOMIL ou du CONCERTA
Variable	ritalin_yn_D - Prendre Ritalin (30 jours)
Codes	Oui ou non (CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: B41.00

Filtre	If B4000 = 1
Question	Au cours des 30 derniers jours, combien de jours avez-vous pris ces médicaments[INFO_QUESTION:MED] ?
INFO_QUESTION	MED : Des médicaments pour renforcer l'attention ou pour rester éveillé, comme de la RITALINE, du MODASOMIL ou du CONCERTA
Variable	ritalin_days - Fréquence Ritalin (30 jours)
Codes	Médicament: No. jours (CL_MED_DAYS)

Code	Nom
1	20 jours ou plus
2	de 10 à 19 jours
3	de 4 à 9 jours
4	de 1 à 3 jours

Q: B42.00

Filtre	If B4100 = 1
Question	Depuis quand prenez-vous ces médicaments[INFO_QUESTION:MED] à cette fréquence ?
INFO_QUESTION	MED : Des médicaments pour renforcer l'attention ou pour rester éveillé, comme de la

Variable RITALINE, du MODASOMIL ou du CONCERTA
 ritalin_period - Quantité Ritalin
Codes Médicament: Période
 (CL_MED_PERIOD)

Code	Nom
1	depuis plus de 3 ans
2	depuis plus de 2 ans
3	depuis plus d'un an
4	depuis plus de 6 mois
5	depuis plus de 3 mois
6	depuis plus d'un mois

Q: B43.00

Filtre If B3901 = 1

Question La dernière fois que vous avez pris ces médicaments[INFO_QUESTION:MED], comment les avez-vous obtenus ?

INFO_QUESTION MED : Des médicaments pour renforcer l'attention ou pour rester éveillé, comme de la RITALINE, du MODASOMIL ou du CONCERTA

Variable ritalin_last - Recevoir Ritalin

Codes Médicament: Comment obtenir
 (CL_MED_WHERE)

Code	Nom
1	commandés par Internet
2	par quelqu'un de mon cercle d'amis, par des proches ou des connaissances
3	achetés sans ordonnance dans une pharmacie ou droguerie
4	achetés sur ordonnance dans une pharmacie ou droguerie
5	par le/ la médecin
6	autre

Q: B44.00

Filtre ALL

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments antidouleur puissants, p. ex. du Oxycodon®, Morphine®, Fentanyl® (donc pas des médicaments usuels contre les maux de tête comme l'Aspirine ou le paracétamol) ?

Variable pain_yn_M - Prendre antidouleurs (12 mois)

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: B45.00

Filtre IF B4400 = 1

Question Avez-vous pris ces médicaments antidouleur puissants[INFO_QUESTION:PAIN]au cours des

30 derniers jours

INFO_QUEST PAIN : P. ex. du Oxycodon®, Morphine®, Fentanyl®. C'est-à-dire pas des médicaments antidouleur ordinaires comme l'Aspirine ou le paracétamol

Variable pain_yn_D - Prendre antidouleurs (30 jours)

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: B46.00

Filtre If B4500 = 1

Question Au cours des 30 derniers jours, combien de jours avez-vous pris ces médicaments antidouleur puissants[INFO_QUEST:PAIN] ?

INFO_QUEST PAIN : P. ex. du Oxycodon®, Morphine®, Fentanyl®. C'est-à-dire pas des médicaments antidouleur ordinaires comme l'Aspirine ou le paracétamol

Variable pain_days - Fréquence antidouleurs (30 jours)

Codes Médicament: No. jours
(CL_MED_DAYS)

Code	Nom
1	20 jours ou plus
2	de 10 à 19 jours
3	de 4 à 9 jours
4	de 1 à 3 jours

Q: B47.00

Filtre If B4600 = 1

Question Depuis combien de temps prenez-vous ces médicaments antidouleur puissants[INFO_QUEST:PAIN] à cette fréquence ?

INFO_QUEST PAIN : P. ex. du Oxycodon®, Morphine®, Fentanyl®. C'est-à-dire pas des médicaments antidouleur ordinaires comme l'Aspirine ou le paracétamol

Variable pain_period - Quantité antidouleurs

Codes Médicament: Période
(CL_MED_PERIOD)

Code	Nom
1	depuis plus de 3 ans
2	depuis plus de 2 ans
3	depuis plus d'un an
4	depuis plus de 6 mois
5	depuis plus de 3 mois
6	depuis plus d'un mois

Q: B48.00

Filtre If B4400 = 1

Question La dernière fois que vous avez pris ces médicaments antidouleur puissants[INFO_QUESTION:PAIN], comment les avez-vous obtenus ?

INFO_QUESTION PAIN : P. ex. du Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl®. C'est-à-dire pas des médicaments antidouleur ordinaires comme l'Aspirine ou le paracétamol

Variable pain_last - Recevoir antidouleurs

Codes Médicament: Comment obtenir
(CL_MED_WHERE)

Code	Nom
1	commandés par Internet
2	par quelqu'un de mon cercle d'amis, par des proches ou des connaissances
3	achetés sans ordonnance dans une pharmacie ou droguerie
4	achetés sur ordonnance dans une pharmacie ou droguerie
5	par le/ la médecin
6	autre

Q: B49.00

Filtre ALL

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des somnifères ou tranquillisants ? P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta.

Variable sleep_yn_M - Prendre somnifères (12 mois)

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: B50.00

Filtre IF B4900 = 1

Question Avez-vous pris ces somnifères ou tranquillisants[INFO_QUESTION:TRANQ] au cours des 30 derniers jours ? P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta.

INFO_QUESTION TRANQ : P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta

Variable sleep_yn_D - Prendre somnifères (30 jours)

Codes Oui ou non
(CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: B51.00

Filtre If B5000 = 1

Question Au cours des 30 derniers jours, combien de jours avez-vous pris ces somnifères ou tranquillisants[INFO_QUESTION:TRANQ] ?

INFO_QUESTION TRANQ : P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta

Variable sleep_days - Fréquence somnifères (30 jours)

Codes Médicament: No. jours
(CL_MED_DAYS)

Code	Nom
1	20 jours ou plus
2	de 10 à 19 jours
3	de 4 à 9 jours
4	de 1 à 3 jours

Q: B52.00

Filtre If B5100 = 1

Question Depuis combien de temps prenez-vous ces somnifères ou tranquillisants[INFO_QUESTION:TRANQ] à cette fréquence ?

INFO_QUESTION TRANQ : P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta

Variable sleep_period - Quantité somnifères

Codes Médicament: Période
(CL_MED_PERIOD)

Code	Nom
1	depuis plus de 3 ans
2	depuis plus de 2 ans
3	depuis plus d'un an
4	depuis plus de 6 mois
5	depuis plus de 3 mois
6	depuis plus d'un mois

Q: B53.00

Filtre If B4900 = 1

Question Comment avez-vous obtenu ces somnifères ou tranquillisants[INFO_QUESTION:TRANQ] lors de votre dernière prise ?

INFO_QUESTION TRANQ : P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta

Variable sleep_last - Recevoir somnifères

Codes Médicament: Comment obtenir
(CL_MED_WHERE)

Code	Nom
1	commandés par Internet
2	par quelqu'un de mon cercle d'amis, par des proches ou des connaissances
3	achetés sans ordonnance dans une pharmacie ou droguerie
4	achetés sur ordonnance dans une pharmacie ou droguerie
5	par le/ la médecin
6	autre

Q: S43.00

Filtre ALL

Question Pour terminer, trois questions sur la situation de votre ménage.

Q: S10.00

Filtre	ALL
Question	Combien de personnes logent habituellement dans votre ménage, vous y compris ? Pensez à votre famille mais aussi à toute autre personne qui y vit au moins quatre jours par semaine ou plus (p.ex. sous-locataires, au pairs, étudiant-e-s)[INFO_QUESTION:HHDEF].
INFO_QUESTION	HHDEF : Ne font pas partie du ménage les personnes qui n'y passent que deux ou trois jours par semaine et celles qui y passent seulement leurs vacances.
Variable	
Autre variable	s_housesize - Taille du ménage

Q: S10.01

Filtre	IF S1000 > 9
Question	Vous venez d'indiquer que [INSERT: HHGR_SURVEY] personnes habitent dans votre ménage. Est-ce correct ?
Variable	s_hh_gr_kontr - Correction taille du ménage
Codes	Oui ou non (CL_YES_NO)

Code	Nom
1	Oui
2	Non

Q: S10.02

Filtre	IF S1001 = 2
Question	Correction de la taille du ménage: Combien de personnes logent habituellement dans votre ménage, vous y compris ? Pensez à votre famille mais aussi à toute autre personne qui y vit au moins quatre jours par semaine ou plus (p.ex. sous-locataires, au pairs, étudiant-e-s).
Variable	
Autre variable	s_housesize - Taille du ménage

Q: S11.01

Filtre	if (S1000 = 2 or S1002 = 2)
Question	Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO_QUESTION:HHDESC] ?
INFO_QUESTION	HHDESC : Le couple renvoie à deux partenaires vivant ensemble, qu'ils soient mariés ou non. Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.
Variable	s_housetype_quest - Type de ménage
Codes	Type de ménage de 2 personnes (CL_HHTYPE_2P)

Code	Nom
1	Ménage d'un couple sans enfant
3	Ménage d'un parent seul avec un enfant
6	autre type de ménage (p.ex. colocation)

Q: S11.02

Filtre	if (S1000 = 3 or S1002 = 3)
Question	Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO_QUESTION:HHDESC] ?
INFO_QUESTION	HHDESC : Le couple renvoie à deux partenaires vivant ensemble, qu'ils soient mariés ou non. Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.
Variable	s_housetype_quest - Type de ménage
Codes	Type de ménage de 3 personnes (CL_HHTYPE_3P)

Code	Nom
2	Ménage d'un couple avec un enfant
3	Ménage d'un parent seul avec enfants
4	Ménage de deux adultes avec un parent
5	Ménage d'un adulte avec les parents
6	autre type de ménage (p.ex. colocation)

Q: S11.03

Filtre	if ((S1000 > 3 and S1000 < 10) or S1001 = 1 or S1002 > 3)
Question	Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO_QUESTION:HHDESC] ?
INFO_QUESTION	HHDESC : Le couple renvoie à deux partenaires vivant ensemble, qu'ils soient mariés ou non. Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.
Variable	s_housetype_quest - Type de ménage
Codes	Type de ménage de 3+ personnes (CL_HHTYPE_3P_PLUS)

Code	Nom
2	Ménage d'un couple avec enfants
3	Ménage d'un parent seul avec enfants
4	Ménage de plusieurs adultes avec un parent
5	Ménage de plusieurs adultes avec les parents
6	autre type de ménage (p.ex. colocation)

Q: S11.04

Filtre	if (S1000 in (n.a.) or S1001 in (n.a.) or S1002 in (n.a.))
Question	Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO_QUESTION:HHDESC] ?
INFO_QUESTION	HHDESC : Le couple renvoie à deux partenaires vivant ensemble, qu'ils soient mariés ou non. Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.
Variable	s_housetype_quest - Type de ménage
Codes	Type de ménage (CL_HHTYPE_INKLSINGLE)

Code	Nom
0	ménage d'une personne
1	ménage d'un couple sans enfants
2	ménage d'un couple avec enfants

3	ménage d'un parent seul avec enfants
4	ménage de plusieurs adultes avec un parent
5	ménage d'un ou plusieurs adultes avec les parents
6	autre type de ménage (p.ex. colocation)

Q: S57.00

Filtre	ALL
Question	Quel est votre plus haut niveau de formation achevée ?
Instructions pour l'enquête web	Une formation achevée est une formation au terme de laquelle vous avez obtenu un diplôme ou un certificat.
Variable	s_educlevel_14cat - niveau de formation: 14 niveaux (observée)
Codes	Niveau d'éducation (14 niveaux) (CL_EDUCATIONAL_LEVEL_SCALE14)

Code	Nom
1	aucune formation achevée
2	école obligatoire fréquentée mais pas terminée
3	école obligatoire
4	formation d'un an / offre de transition
5	école de culture générale / école de degré diplôme
6	apprentissage en entreprise (CFC, AFP) / formation professionnelle élémentaire / école professionnelle / école de commerce
7	maturité gymnasiale / brevet d'enseignement
8	maturité professionnelle / spécialisée
9	examen professionnel avec brevet fédéral
10	école professionnelle supérieure (ES)
11	bachelor: université, EPF, haute école spécialisée, haute école pédagogique (y compris diplôme HES/HEP)
12	examen professionnel supérieur avec diplôme fédéral/maîtrise
13	master: université, EPF, haute école spécialisée, haute école pédagogique (y compris licence/diplôme université / EPF)
14	doctorat / habilitation

Q: F10.00

Filtre	ALL
Question	Vous êtes arrivé/e à la fin de ce questionnaire et vous pouvez maintenant l'envoyer. Nous vous remercions pour votre disponibilité.
	Les premiers résultats de cette enquête seront publiés sur le site Internet de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans le courant de l'année 2024.
Variable	s_closing - Fermeture
Codes	Fermeture Quest (CL_CLOSING)

Code	Nom
1	Envoyer le questionnaire