

Domaine du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats de la statistique *act-info-Residalc* 2020



Marina Delgrande Jordan & Nora Balsiger

Lausanne, août 2021

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring act-info. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, nous tenons à remercier Diane Jaccard et Sophie Masseroni pour la mise en page de ce rapport.

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40,
E-Mail mdelgrande@addictionsuisse.ch

Réalisation: Marina Delgrande Jordan, Nora Balsiger & Sophie Masseroni
Addiction Suisse

Langue du texte original: Français

Graphisme/mise en page Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2021

Citation recommandée: Delgrande Jordan, M. & Balsiger N. (2021). act-info – Domaine de traitement résidentiel de l'alcoolodépendance: Résultats de la statistique act-info-Residalc 2020. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info - domaine de traitement résidentiel.....	5
act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales.....	6
act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments ...	6
Base de données 2020.....	6
Contenu du rapport annuel et unité d'analyse.....	6
Aide à la lecture des tableaux.....	7
Publications complémentaires.....	9
Personne de contact.....	9
Informations recueillies au moment de l'ADMISSION.....	10
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	10
1.1 Sexe, âge et nationalité.....	10
1.2 Intégration sociale.....	13
1.3 Position socioéconomique.....	18
2. Circonstances du début de la prise en charge.....	21
2.1 Principale instance d'envoi.....	21
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement.....	22
2.3 Traitement de substitution.....	23
3. Substances et comportements problématiques.....	24
3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 ^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique.....	24
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation.....	44
3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation.....	45
3.4 Autres substances ou comportements problématiques.....	47
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10).....	53
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).....	55
3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool.....	61
3.8 Consommation de tabac.....	63
3.9 Usage de drogues illégales par injection.....	64
4. Santé.....	67
4.1 Santé physique.....	67
4.2 Santé psychique.....	69

Informations recueillies au moment de la SORTIE	71
1. Caractéristiques socio-démographiques	71
1.1 Sexe et âge.....	71
1.2 Intégration sociale	73
1.3 Position socioéconomique	77
2. Déroulement de la prise en charge	78
2.1 Durée de la prise en charge.....	78
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	80
3. Substances ou comportements problématiques	82
3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie.....	82
3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation	89
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement	90
3.4 Consommation de tabac	91
4. Santé psychique.....	93

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (act-info) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- act-info-SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue)
- act-info-Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- act-info-FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- act-info-HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- act-info-Substitution (Statistique nationale des traitements par agonistes opioïdes de substitution)

Ces cinq statistiques étaient réalisées séparément jusqu'à fin 2003 et ne donnaient que peu de possibilités de comparaison. En 2004, les instruments ont été harmonisés et optimisés et servent à la constitution d'une base de données nationale commune (contenant toutes les variables de base¹).

En 2012, une révision en profondeur des standards de mesure européens (Treatment Demand Indicator ; TDI) a eu lieu. Afin de maintenir la conformité des instruments act-info avec le TDI, les questionnaires act-info ont également été révisés.

La base de données commune assure ainsi la comparabilité des résultats aux plans national et international.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Depuis mars 2018, la réalisation d'act-info dans les cinq domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring act-info sont disponibles sur les pages suivantes du site Internet d'Addiction Suisse : www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info.

act-info - domaine de traitement résidentiel

Le domaine de traitement résidentiel **comprend les statistiques sectorielles act-info FOS et act-info Residalc**, qui sont brièvement décrites ci-dessous.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. **Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 2.1).**

¹ Variables correspondant aux questions de base, c'est-à-dire obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles act-info. Elles sont à distinguer des questions spécifiques au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales ou au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments.

act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales

En janvier 2003, act-info est entré en vigueur dans le domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales. Jusqu'en 2017, le relevé statistique dans ce domaine de traitement était réalisé par l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF). Depuis janvier 2018, la collecte de données a été confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

act-info-FOS renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes liés aux drogues illégales**. Les institutions participantes offrent des thérapies – pour la plupart orientées vers l'abstinence – de courte, moyenne et longue durée. En 2020, 24 établissements résidentiels spécialisés de ce type (ce qui représente 31 structures différentes) ont participé au monitoring act-info de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitoring act-info, voir le Rapport global act-info 2020 de Maffli et collègues.

act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments

En janvier 2004, act-info est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, act-info-Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. jeu pathologique). En 2020, 14 établissements résidentiels spécialisés de ce type ont participé au monitoring act-info de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitoring act-info, voir le Rapport global act-info 2020 de Maffli et collègues.

Pour l'année 2020, deux institutions ont livré uniquement les données minimales (sexe, date de naissance, date d'entrée, problème principale et date de sortie), si bien que le nombre de données manquantes (missings) est plus élevé que lors des précédents relevés de cette statistique.

Base de données 2020

La présente statistique descriptive du monitoring act-info-Residalc auprès des client-e-s se base sur les **1393 admissions** et les **1335 sorties** intervenues **en 2020 dans les 14 institutions participantes**.

En ce qui concerne l'institution mixte participant en même temps aux statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS, seules les informations relatives aux admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement de type addictif sont prises en considération.

Contenu du rapport annuel et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2020** alors que la seconde partie concerne **les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2020**.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2020 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc l'**épisode de traitement**. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire standard act-info-Residalc. Autrement dit, le nom de la variable considérée apparaît chaque fois au début du titre du tableau. Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. \$zes080 "membre de l'entourage ayant eu de sérieux problèmes de dépendance") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Moyenne =	La moyenne arithmétique s'obtient par la somme des valeurs observées divisée par le nombre de cas correspondant.
Écart-type=	L'écart-type mesure le degré de dispersion des données en analysant les écarts entre les valeurs observées et la moyenne (arithmétique). Plus l'écart-type est petit, plus les valeurs observées sont proches de la moyenne.
Médiane =	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, la médiane est la valeur qui divise par le milieu les valeurs observées. Ainsi, 50% des valeurs observées sont \geq que la médiane et 50% des valeurs observées sont \leq que la médiane.
1er quartile /3ème quartile =	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 1 ^{er} quartile est la valeur telle que 25% des valeurs observées sont \leq à cette valeur. De même, si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 3 ^e quartile est la valeur telle que 75% des valeurs observées sont \leq à cette valeur.

Seules les **réponses valides** sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, une **drogue illégale**, un **sédatif/hypnotique** ou un **comportement de type addictif** (jeu pathologique, dépendance aux ordinateurs/à Internet, etc.) comme **problème principal (PP) au moment de leur admission**. Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.1 à 3.4 relatifs à l'admission et 3.1 et 3.2 relatifs à la sortie, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; le tableau avec l'indication "TOTAL" présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

Publications complémentaires

Les rapports annuels, articles et feuilles-info publiés par Addiction Suisse dans le cadre du projet *act-info* ainsi que les statistiques sectorielles *act-info-Residalc* et *act-info-FOS* sont disponibles sur le site Internet: <http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info/>.

Personne de contact

Addiction Suisse

Marina Delgrande Jordan

Adresse lettres et colis: Addiction Suisse, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Appel direct: 021 321 29 96

E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Informations recueillies au moment de l'ADMISSION

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions (dans les 16 institutions participantes), selon le sexe et le problème principal (PP) (2020)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES ADMISSIONS	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Hommes	704	67.7%	155	71.8%	16	66.7%	4	57.1%	4	3.9%	883	63.5%
Femmes	336	32.3%	61	28.2%	8	33.3%	3	42.9%	98	96.1%	507	36.5%
Total	1040	100.0%	216	100.0%	24	100.0%	7	100.0%	102	100.0%	1390	100.0%
Données manquantes	3		0		0		0		0		3	

qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2020)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	46.12	11.36	37.44	46.36	55.09	704	0
	Femmes	46.59	12.33	36.89	47.99	55.50	334	2
	Total	46.27	11.68	37.16	47.16	55.36	1038	2
PP drogue illégale	Hommes	34.62	9.81	28.02	33.45	40.03	155	0
	Femmes	33.85	11.44	25.88	31.08	38.18	61	0
	Total	34.40	10.28	27.43	33.01	39.30	216	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	38.61	12.84	29.52	35.48	51.60	16	0
	Femmes	44.79	14.28	33.66	46.29	53.14	8	0
	Total	40.67	13.36	29.52	39.78	52.49	24	0
PP comportement de type addictif	Hommes	37.39	2.91	35.16	36.69	39.63	4	0
	Femmes	30.73	12.33	21.02	27.20	38.60	98	0
	Total	30.99	12.16	21.10	27.54	38.60	102	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	43.96	11.96	34.65	43.57	53.33	883	0
	Femmes	41.95	14.01	30.14	41.79	53.03	505	2
	Total	43.23	12.77	33.40	42.84	53.30	1388	2

@mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
15-19 ans	2	0.3%	3	0.9%	5	0.5%	7	4.5%	8	13.1%	15	6.9%	1	6.3%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	20	20.4%	20	19.6%	10	1.1%	31	6.1%	41	3.0%
20-24 ans	18	2.6%	12	3.6%	30	2.9%	19	12.3%	5	8.2%	24	11.1%	2	12.5%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	19	19.4%	19	18.6%	39	4.4%	36	7.1%	75	5.4%
25-29 ans	38	5.4%	21	6.3%	59	5.7%	31	20.0%	11	18.0%	42	19.4%	1	6.3%	2	25.0%	3	12.5%	0	0.0%	24	24.5%	24	23.5%	70	7.9%	59	11.7%	129	9.3%
30-34 ans	73	10.4%	29	8.7%	102	9.8%	32	20.6%	10	16.4%	42	19.4%	4	25.0%	0	0.0%	4	16.7%	1	25.0%	8	8.2%	9	8.8%	110	12.5%	47	9.3%	157	11.3%
35-39 ans	95	13.5%	40	12.0%	135	13.0%	27	17.4%	13	21.3%	40	18.5%	2	12.5%	0	0.0%	2	8.3%	2	50.0%	7	7.1%	9	8.8%	126	14.3%	60	11.9%	186	13.4%
40-44 ans	104	14.8%	36	10.8%	140	13.5%	15	9.7%	4	6.6%	19	8.8%	0	0.0%	2	25.0%	2	8.3%	1	25.0%	5	5.1%	6	5.9%	121	13.7%	47	9.3%	168	12.1%
45-49 ans	84	11.9%	45	13.5%	129	12.4%	12	7.7%	1	1.6%	13	6.0%	2	12.5%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	4	4.1%	4	3.9%	98	11.1%	51	10.1%	149	10.7%
50-55 ans	113	16.1%	54	16.2%	167	16.1%	7	4.5%	6	9.8%	13	6.0%	2	12.5%	2	25.0%	4	16.7%	0	0.0%	5	5.1%	5	4.9%	123	13.9%	68	13.5%	191	13.8%
55-59 ans	98	13.9%	48	14.4%	146	14.1%	3	1.9%	2	3.3%	5	2.3%	2	12.5%	1	12.5%	3	12.5%	0	0.0%	4	4.1%	4	3.9%	104	11.8%	55	10.9%	159	11.5%
60-64 ans	53	7.5%	29	8.7%	82	7.9%	2	1.3%	1	1.6%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	56	6.3%	32	6.3%	88	6.3%
65-69 ans	22	3.1%	11	3.3%	33	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	2.5%	12	2.4%	34	2.4%
70-74 ans	3	0.4%	3	0.9%	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	3	0.3%	4	0.8%	7	0.5%
75 ans et plus	1	0.1%	3	0.9%	4	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.6%	4	0.3%
Total	704	100.0%	334	100.0%	1038	100.0%	155	100.0%	61	100.0%	216	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	98	100.0%	102	100.0%	883	100.0%	505	100.0%	1388	100.0%
Données manquantes	0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2			

@nec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
Suisse	412	70.1%	206	78.0%	618	72.5%	90	63.4%	47	78.3%	137	67.8%	13	86.7%	6	85.7%	19	86.4%	4	100.0%	87	88.8%	91	89.2%	522	69.3%	349	80.8%	871	73.5%
Union européenne	129	21.9%	46	17.4%	175	20.5%	42	29.6%	11	18.3%	53	26.2%	1	6.7%	1	14.3%	2	9.1%	0	0.0%	8	8.2%	8	7.8%	173	23.0%	66	15.3%	239	20.2%
autre	47	8.0%	12	4.5%	59	6.9%	10	7.0%	2	3.3%	12	5.9%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	3	3.1%	3	2.9%	58	7.7%	17	3.9%	75	6.3%
Total	588	100.0%	264	100.0%	852	100.0%	142	100.0%	60	100.0%	202	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	22	100.0%	4	100.0%	98	100.0%	102	100.0%	753	100.0%	432	100.0%	1185	100.0%
Données manquantes	116		72		188		13		1		14		1		1		2		0		0		0		130		75		205	

1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
célibataire	313	51.9%	123	43.9%	436	49.4%	118	78.1%	49	80.3%	167	78.8%	10	66.7%	3	37.5%	13	56.5%	4	100.0%	85	86.7%	89	87.3%	448	57.7%	261	58.0%	709	57.8%
marié-e	131	21.7%	64	22.9%	195	22.1%	8	5.3%	0	0.0%	8	3.8%	1	6.7%	2	25.0%	3	13.0%	0	0.0%	8	8.2%	8	7.8%	140	18.0%	74	16.4%	214	17.4%
séparé-e (juridiquement)	27	4.5%	13	4.6%	40	4.5%	4	2.6%	5	8.2%	9	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	4.0%	18	4.0%	49	4.0%
divorcé-e	125	20.7%	69	24.6%	194	22.0%	19	12.6%	7	11.5%	26	12.3%	4	26.7%	2	25.0%	6	26.1%	0	0.0%	5	5.1%	5	4.9%	149	19.2%	84	18.7%	233	19.0%
veuf/veuve	5	0.8%	10	3.6%	15	1.7%	2	1.3%	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.9%	12	2.7%	19	1.5%
partenariat enregistré (PaCS)	2	0.3%	1	0.4%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	1	0.2%	3	0.2%
Total	603	100.0%	280	100.0%	883	100.0%	151	100.0%	61	100.0%	212	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	98	100.0%	102	100.0%	777	100.0%	450	100.0%	1227	100.0%
Données manquantes	101		56		157		4		0		4		1		0		1		0		0		0		106		57		163	

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
grands centres urbains	66	11.1%	28	9.9%	94	10.7%	8	5.6%	5	8.5%	13	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.1%	6	5.9%	75	9.9%	40	8.9%	115	9.5%
périphérie des 3 grands centres urbains	113	19.0%	45	16.0%	158	18.0%	18	12.6%	7	11.9%	25	12.4%	5	35.7%	3	37.5%	8	36.4%	0	0.0%	8	8.2%	8	7.8%	136	17.9%	63	14.0%	199	16.5%
villes de moyenne importance	88	14.8%	34	12.1%	122	13.9%	26	18.2%	11	18.6%	37	18.3%	4	28.6%	1	12.5%	5	22.7%	1	25.0%	21	21.4%	22	21.6%	119	15.7%	68	15.1%	187	15.5%
petites villes	156	26.3%	63	22.3%	219	25.0%	52	36.4%	20	33.9%	72	35.6%	2	14.3%	4	50.0%	6	27.3%	3	75.0%	26	26.5%	29	28.4%	214	28.2%	114	25.3%	328	27.2%
campagne	171	28.8%	112	39.7%	283	32.3%	39	27.3%	16	27.1%	55	27.2%	3	21.4%	0	0.0%	3	13.6%	0	0.0%	37	37.8%	37	36.3%	214	28.2%	165	36.7%	379	31.4%
Total	594	100.0%	282	100.0%	876	100.0%	143	100.0%	59	100.0%	202	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	4	100.0%	98	100.0%	102	100.0%	758	100.0%	450	100.0%	1208	100.0%
Données manquantes	110		54		164		12		2		14		2		0		2		0		0		0		125		57		182	

qneq060/qneq065 - Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
seul-e en ménage	186	32.7%	73	26.9%	259	30.8%	39	28.5%	9	15.0%	48	24.4%	3	23.1%	2	28.6%	5	25.0%	2	66.7%	27	27.8%	29	29.0%	233	32.1%	112	25.6%	345	29.7%
avec famille d'origine	36	6.3%	12	4.4%	48	5.7%	24	17.5%	13	21.7%	37	18.8%	3	23.1%	1	14.3%	4	20.0%	0	0.0%	30	30.9%	30	30.0%	63	8.7%	56	12.8%	119	10.2%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	118	20.7%	88	32.5%	206	24.5%	15	10.9%	15	25.0%	30	15.2%	3	23.1%	4	57.1%	7	35.0%	0	0.0%	20	20.6%	20	20.0%	137	18.9%	127	29.1%	264	22.7%
avec des amis ou d'autres personnes en prison	32	5.6%	15	5.5%	47	5.6%	9	6.6%	0	0.0%	9	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.2%	5	5.0%	41	5.6%	20	4.6%	61	5.2%
institution thérapeutique/foyer	2	0.4%	3	1.1%	5	0.6%	3	2.2%	3	5.0%	6	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.7%	6	1.4%	11	0.9%
hôpital/clinique	30	5.3%	8	3.0%	38	4.5%	9	6.6%	4	6.7%	13	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.2%	5	5.0%	39	5.4%	17	3.9%	56	4.8%
autre	156	27.4%	64	23.6%	220	26.2%	36	26.3%	15	25.0%	51	25.9%	4	30.8%	0	0.0%	4	20.0%	1	33.3%	9	9.3%	10	10.0%	197	27.1%	89	20.4%	286	24.6%
Total	569	100.0%	271	100.0%	840	100.0%	137	100.0%	60	100.0%	197	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	100	100.0%	726	100.0%	437	100.0%	1163	100.0%
Données manquantes	135		65		200		18		1		19		3		1		4		1		1		2		157		70		227	
seul-e en ménage	265	46.2%	95	35.1%	360	42.7%	51	37.2%	12	20.3%	63	32.1%	5	38.5%	3	37.5%	8	38.1%	2	66.7%	27	27.6%	29	28.7%	326	44.7%	139	31.7%	465	39.8%
avec famille d'origine	46	8.0%	14	5.2%	60	7.1%	23	16.8%	12	20.3%	35	17.9%	3	23.1%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	27	27.6%	27	26.7%	72	9.9%	53	12.1%	125	10.7%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	168	29.3%	116	42.8%	284	33.6%	22	16.1%	18	30.5%	40	20.4%	3	23.1%	5	62.5%	8	38.1%	0	0.0%	23	23.5%	23	22.8%	194	26.6%	162	36.9%	356	30.5%
avec des amis ou d'autres personnes en prison	35	6.1%	20	7.4%	55	6.5%	10	7.3%	0	0.0%	10	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.2%	9	8.9%	45	6.2%	29	6.6%	74	6.3%
institution thérapeutique/foyer	4	0.7%	3	1.1%	7	0.8%	3	2.2%	3	5.1%	6	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	6	1.4%	13	1.1%
hôpital/clinique	28	4.9%	10	3.7%	38	4.5%	12	8.8%	1	1.7%	13	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.1%	6	5.9%	40	5.5%	17	3.9%	57	4.9%
autre	19	3.3%	10	3.7%	29	3.4%	12	8.8%	11	18.6%	23	11.7%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	1	33.3%	5	5.1%	6	5.9%	33	4.5%	27	6.2%	60	5.1%
Total	573	100.0%	271	100.0%	844	100.0%	137	100.0%	59	100.0%	196	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	730	100.0%	439	100.0%	1169	100.0%
Données manquantes	131		65		196		18		2		20		3		0		3		1		0		1		153		68		221	

qneq067 - Avoir des enfants, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, aucun	303	52.8%	120	43.8%	423	49.9%	107	77.5%	43	71.7%	150	75.8%	9	69.2%	4	50.0%	13	61.9%	3	100.0%	85	86.7%	88	87.1%	425	58.1%	253	57.1%	678	57.7%
oui	271	47.2%	154	56.2%	425	50.1%	31	22.5%	17	28.3%	48	24.2%	4	30.8%	4	50.0%	8	38.1%	0	0.0%	13	13.3%	13	12.9%	307	41.9%	190	42.9%	497	42.3%
Total	574	100.0%	274	100.0%	848	100.0%	138	100.0%	60	100.0%	198	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	732	100.0%	443	100.0%	1175	100.0%
Données manquantes	130		62		192		17		1		18		3		0		3		1		0		1		151		64		215	

q nec068 - Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)?, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	196	72.9%	86	57.0%	282	67.1%	24	77.4%	10	58.8%	34	70.8%	3	75.0%	2	50.0%	5	62.5%	0	0.0%	7	53.8%	7	53.8%	223	73.1%	107	57.2%	330	67.1%
oui	73	27.1%	65	43.0%	138	32.9%	7	22.6%	7	41.2%	14	29.2%	1	25.0%	2	50.0%	3	37.5%	0	0.0%	6	46.2%	6	46.2%	82	26.9%	80	42.8%	162	32.9%
Total	269	100.0%	151	100.0%	420	100.0%	31	100.0%	17	100.0%	48	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	13	100.0%	13	100.0%	305	100.0%	187	100.0%	492	100.0%
Données manquantes	2		3		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		3		5	

q nec070/q nec075 - Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
logement stable	367	64.3%	188	69.6%	555	66.0%	71	51.8%	35	58.3%	106	53.8%	9	69.2%	8	100.0%	17	81.0%	2	66.7%	85	87.6%	87	87.0%	453	62.2%	319	72.8%	772	66.2%
logement instable/sans domicile fixe	38	6.7%	10	3.7%	48	5.7%	14	10.2%	3	5.0%	17	8.6%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	53	7.3%	14	3.2%	67	5.7%
en prison	2	0.4%	4	1.5%	6	0.7%	3	2.2%	3	5.0%	6	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.7%	7	1.6%	12	1.0%
institution/foyer/hôpital/autre	164	28.7%	68	25.2%	232	27.6%	49	35.8%	19	31.7%	68	34.5%	3	23.1%	0	0.0%	3	14.3%	1	33.3%	11	11.3%	12	12.0%	217	29.8%	98	22.4%	315	27.0%
Total	571	100.0%	270	100.0%	841	100.0%	137	100.0%	60	100.0%	197	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	100	100.0%	728	100.0%	438	100.0%	1166	100.0%
Données manquantes	133		66		199		18		1		19		3		0		3		1		1		2		155		69		224	
logement stable	495	85.8%	231	85.2%	726	85.6%	94	68.6%	39	65.0%	133	67.5%	12	92.3%	8	100.0%	20	95.2%	2	66.7%	88	89.8%	90	89.1%	607	82.7%	369	83.9%	976	83.1%
logement instable/sans domicile fixe	40	6.9%	15	5.5%	55	6.5%	19	13.9%	7	11.7%	26	13.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	60	8.2%	23	5.2%	83	7.1%
en prison	4	0.7%	3	1.1%	7	0.8%	3	2.2%	3	5.0%	6	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	6	1.4%	13	1.1%
institution/foyer/hôpital/autre	38	6.6%	22	8.1%	60	7.1%	21	15.3%	11	18.3%	32	16.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	9	9.2%	10	9.9%	60	8.2%	42	9.5%	102	8.7%
Total	577	100.0%	271	100.0%	848	100.0%	137	100.0%	60	100.0%	197	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	734	100.0%	440	100.0%	1174	100.0%
Données manquantes	127		65		192		18		1		19		3		0		3		1		0		1		149		67		216	

qzes010 - Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
sans partenaire, seul-e	305	53.2%	118	43.5%	423	50.1%	75	55.6%	29	50.0%	104	53.9%	6	46.2%	4	50.0%	10	47.6%	2	66.7%	52	53.1%	54	53.5%	391	53.7%	206	47.0%	597	51.2%
relation(s) temporaire(s)	36	6.3%	16	5.9%	52	6.2%	13	9.6%	2	3.4%	15	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.0%	49	6.7%	21	4.8%	70	6.0%
partenaire fixe, vivant séparé-e	67	11.7%	49	18.1%	116	13.7%	22	16.3%	12	20.7%	34	17.6%	4	30.8%	1	12.5%	5	23.8%	1	33.3%	22	22.4%	23	22.8%	95	13.0%	84	19.2%	179	15.4%
partenaire fixe, en ménage commun	165	28.8%	88	32.5%	253	30.0%	25	18.5%	15	25.9%	40	20.7%	3	23.1%	3	37.5%	6	28.6%	0	0.0%	21	21.4%	21	20.8%	193	26.5%	127	29.0%	320	27.4%
Total	573	100.0%	271	100.0%	844	100.0%	135	100.0%	58	100.0%	193	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	728	100.0%	438	100.0%	1166	100.0%
Données manquantes	131		65		196		20		3		23		3		0		3		1		0		1		155		69		224	

qzes015 - Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	177	79.0%	78	61.4%	255	72.6%	31	67.4%	10	38.5%	41	56.9%	4	57.1%	3	75.0%	7	63.6%	0	0.0%	37	88.1%	37	88.1%	213	76.6%	128	64.3%	341	71.5%
oui	47	21.0%	49	38.6%	96	27.4%	15	32.6%	16	61.5%	31	43.1%	3	42.9%	1	25.0%	4	36.4%	0	0.0%	5	11.9%	5	11.9%	65	23.4%	71	35.7%	136	28.5%
Total	224	100.0%	127	100.0%	351	100.0%	46	100.0%	26	100.0%	72	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	42	100.0%	42	100.0%	278	100.0%	199	100.0%	477	100.0%
Données manquantes	8		10		18		1		1		2		0		0		0		1		1		2		10		12		22	

qzes020 - Satisfaction face au type de relation de couple, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
très satisfait-e	115	21.4%	72	29.0%	187	23.8%	23	18.5%	20	35.7%	43	23.9%	6	46.2%	3	42.9%	9	45.0%	0	0.0%	37	38.5%	37	37.4%	145	21.3%	133	32.4%	278	25.5%
satisfait-e	142	26.4%	57	23.0%	199	25.4%	33	26.6%	14	25.0%	47	26.1%	4	30.8%	1	14.3%	5	25.0%	0	0.0%	36	37.5%	36	36.4%	181	26.6%	108	26.3%	289	26.5%
plutôt satisfait-e	106	19.7%	33	13.3%	139	17.7%	19	15.3%	7	12.5%	26	14.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	10	10.4%	11	11.1%	126	18.5%	50	12.2%	176	16.1%
plutôt insatisfait-e	87	16.2%	49	19.8%	136	17.3%	26	21.0%	6	10.7%	32	17.8%	1	7.7%	2	28.6%	3	15.0%	2	66.7%	10	10.4%	12	12.1%	116	17.0%	68	16.6%	184	16.9%
insatisfait-e	58	10.8%	24	9.7%	82	10.4%	12	9.7%	5	8.9%	17	9.4%	2	15.4%	1	14.3%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	73	10.7%	30	7.3%	103	9.4%
très insatisfait-e	29	5.4%	13	5.2%	42	5.4%	11	8.9%	4	7.1%	15	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.0%	40	5.9%	21	5.1%	61	5.6%
Total	537	100.0%	248	100.0%	785	100.0%	124	100.0%	56	100.0%	180	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	96	100.0%	99	100.0%	681	100.0%	410	100.0%	1091	100.0%
Données manquantes	167		88		255		31		5		36		3		1		4		1		2		3		202		97		299	

qzes050 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, personne	49	8.7%	12	4.4%	61	7.3%	10	7.5%	6	10.2%	16	8.3%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	1	33.3%	2	2.0%	3	3.0%	62	8.7%	20	4.6%	82	7.1%
oui	514	91.3%	258	95.6%	772	92.7%	123	92.5%	53	89.8%	176	91.7%	12	92.3%	8	100.0%	20	95.2%	2	66.7%	96	98.0%	98	97.0%	654	91.3%	418	95.4%	1072	92.9%
Total	563	100.0%	270	100.0%	833	100.0%	133	100.0%	59	100.0%	192	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	716	100.0%	438	100.0%	1154	100.0%
Données manquantes	141		66		207		22		2		24		3		0		3		1		0		1		167		69		236	

\$zes080 - Personne(s) de l'entourage qui ont/ont eu de sérieux problèmes de dépendance, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
mère	78	15.7%	45	19.0%	123	16.8%	21	18.1%	13	23.6%	34	19.9%	4	33.3%	2	40.0%	6	35.3%	1	33.3%	15	15.6%	16	16.2%	104	16.5%	75	19.0%	179	17.5%
père	156	31.5%	90	38.0%	246	33.6%	38	32.8%	20	36.4%	58	33.9%	4	33.3%	0	0.0%	4	23.5%	0	0.0%	19	19.8%	19	19.2%	199	31.6%	130	33.0%	329	32.1%
frère(s) et/ou sœur(s)	75	15.1%	43	18.1%	118	16.1%	25	21.6%	19	34.5%	44	25.7%	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	2	66.7%	6	6.3%	8	8.1%	105	16.7%	69	17.5%	174	17.0%
autre(s) parent(s) et/ou proche(s)	156	31.5%	82	34.6%	238	32.5%	44	37.9%	21	38.2%	65	38.0%	4	33.3%	0	0.0%	4	23.5%	0	0.0%	24	25.0%	24	24.2%	204	32.4%	127	32.2%	331	32.3%
aucune	177	35.7%	69	29.1%	246	33.6%	31	26.7%	11	20.0%	42	24.6%	3	25.0%	3	60.0%	6	35.3%	1	33.3%	52	54.2%	53	53.5%	213	33.8%	135	34.3%	348	34.0%
Nombre de répondant-e-s	496		237		733		116		55		171		12		5		17		3		96		99		630		394		1024	
Données manquantes	208		99		307		39		6		45		4		3		7		1		2		3		253		113		366	

1.3 Position socioéconomique

@nec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
aucune formation achevée	15	2.6%	6	2.2%	21	2.5%	11	8.4%	1	1.8%	12	6.5%	1	7.7%	1	14.3%	2	10.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	27	3.8%	10	2.3%	37	3.2%
école obligatoire	72	12.7%	31	11.5%	103	12.3%	33	25.2%	22	40.0%	55	29.6%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.0%	2	66.7%	29	29.9%	31	31.0%	107	14.9%	83	19.2%	190	16.5%
formation de transition	6	1.1%	7	2.6%	13	1.5%	4	3.1%	1	1.8%	5	2.7%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	11	1.5%	10	2.3%	21	1.8%
formation générale sans maturité	12	2.1%	13	4.8%	25	3.0%	4	3.1%	0	0.0%	4	2.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	17	2.4%	14	3.2%	31	2.7%
formation prof. de base/apprentissage	315	55.4%	150	55.6%	465	55.4%	59	45.0%	25	45.5%	84	45.2%	6	46.2%	2	28.6%	8	40.0%	0	0.0%	37	38.1%	37	37.0%	384	53.3%	217	50.2%	601	52.2%
maturité ou école normale	28	4.9%	11	4.1%	39	4.6%	10	7.6%	1	1.8%	11	5.9%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	13	13.4%	13	13.0%	39	5.4%	25	5.8%	64	5.6%
formation prof. supérieure	65	11.4%	30	11.1%	95	11.3%	6	4.6%	4	7.3%	10	5.4%	3	23.1%	1	14.3%	4	20.0%	0	0.0%	5	5.2%	5	5.0%	74	10.3%	40	9.3%	114	9.9%
haute école spécialisée et université	53	9.3%	22	8.1%	75	8.9%	3	2.3%	1	1.8%	4	2.2%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.0%	1	33.3%	8	8.2%	9	9.0%	57	7.9%	32	7.4%	89	7.7%
doctorat ou habilitation	3	0.5%	0	0.0%	3	0.4%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.6%	1	0.2%	5	0.4%
Total	569	100.0%	270	100.0%	839	100.0%	131	100.0%	55	100.0%	186	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	100	100.0%	720	100.0%	432	100.0%	1152	100.0%
Données manquantes	135		66		201		24		6		30		3		1		4		1		1		2		163		75		238	

qneq080/qneq090 - Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
salaire	150	26.2%	65	23.9%	215	25.4%	16	11.8%	6	10.2%	22	11.3%	4	30.8%	1	12.5%	5	23.8%	1	33.3%	26	26.5%	27	26.7%	172	23.6%	99	22.5%	271	23.2%
économies, épargne	36	6.3%	13	4.8%	49	5.8%	10	7.4%	1	1.7%	11	5.6%	2	15.4%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	48	6.6%	15	3.4%	63	5.4%
rente (AVS/AI ou autres)	79	13.8%	61	22.4%	140	16.6%	17	12.5%	11	18.6%	28	14.4%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.8%	0	0.0%	27	27.6%	27	26.7%	97	13.3%	101	23.0%	198	16.9%
aide sociale	155	27.1%	72	26.5%	227	26.9%	47	34.6%	18	30.5%	65	33.3%	3	23.1%	3	37.5%	6	28.6%	1	33.3%	7	7.1%	8	7.9%	208	28.5%	101	23.0%	309	26.4%
assurance-chômage	33	5.8%	8	2.9%	41	4.9%	5	3.7%	1	1.7%	6	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	38	5.2%	10	2.3%	48	4.1%
soutien du/de la partenaire	6	1.0%	15	5.5%	21	2.5%	0	0.0%	2	3.4%	2	1.0%	0	0.0%	2	25.0%	2	9.5%	0	0.0%	4	4.1%	4	4.0%	6	0.8%	23	5.2%	29	2.5%
soutien des parents/proches/ami-e-s	9	1.6%	7	2.6%	16	1.9%	13	9.6%	9	15.3%	22	11.3%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	22	22.4%	22	21.8%	23	3.2%	38	8.6%	61	5.2%
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.2%	1	1.7%	4	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	1	0.2%	4	0.3%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
prostitution	1	0.2%	1	0.4%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%
assurance d'indemnités journalières	91	15.9%	22	8.1%	113	13.4%	23	16.9%	9	15.3%	32	16.4%	2	15.4%	1	12.5%	3	14.3%	1	33.3%	10	10.2%	11	10.9%	117	16.0%	42	9.5%	159	13.6%
autre	13	2.3%	8	2.9%	21	2.5%	1	0.7%	1	1.7%	2	1.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	2.1%	9	2.0%	24	2.1%
Total	573	100.0%	272	100.0%	845	100.0%	136	100.0%	59	100.0%	195	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	729	100.0%	440	100.0%	1169	100.0%
Données manquantes	131		64		195		19		2		21		3		0		3		1		0		1		154		67		221	
salaire	229	39.8%	84	31.0%	313	37.0%	32	23.5%	10	17.2%	42	21.6%	4	33.3%	1	12.5%	5	25.0%	1	33.3%	32	32.7%	33	32.7%	268	36.7%	128	29.2%	396	33.9%
économies, épargne	27	4.7%	9	3.3%	36	4.3%	11	8.1%	1	1.7%	12	6.2%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	40	5.5%	10	2.3%	50	4.3%
rente (AVS/AI ou autres)	75	13.0%	61	22.5%	136	16.1%	17	12.5%	10	17.2%	27	13.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	26	26.5%	26	25.7%	93	12.7%	99	22.6%	192	16.4%
aide sociale	140	24.3%	58	21.4%	198	23.4%	41	30.1%	17	29.3%	58	29.9%	1	8.3%	3	37.5%	4	20.0%	1	33.3%	7	7.1%	8	7.9%	184	25.2%	86	19.6%	270	23.1%
assurance-chômage	25	4.3%	9	3.3%	34	4.0%	3	2.2%	1	1.7%	4	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	3.8%	10	2.3%	38	3.3%
soutien du/de la partenaire	2	0.3%	17	6.3%	19	2.2%	0	0.0%	2	3.4%	2	1.0%	0	0.0%	3	37.5%	3	15.0%	0	0.0%	5	5.1%	5	5.0%	2	0.3%	27	6.2%	29	2.5%
soutien des parents/proches/ami-e-s	7	1.2%	5	1.8%	12	1.4%	7	5.1%	9	15.5%	16	8.2%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	23	23.5%	23	22.8%	16	2.2%	37	8.4%	53	4.5%
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.7%	0	0.0%	5	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.7%	0	0.0%	5	0.4%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%
prostitution	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
assurance d'indemnités journalières	56	9.7%	21	7.7%	77	9.1%	16	11.8%	7	12.1%	23	11.9%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	1	33.3%	5	5.1%	6	5.9%	75	10.3%	33	7.5%	108	9.2%
autre	13	2.3%	7	2.6%	20	2.4%	2	1.5%	1	1.7%	3	1.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	2.2%	8	1.8%	24	2.1%
Total	575	100.0%	271	100.0%	846	100.0%	136	100.0%	58	100.0%	194	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	730	100.0%	438	100.0%	1168	100.0%
Données manquantes	129		65		194		19		3		22		4		0		4		1		0		1		153		69		222	

q nec100/q nec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
activité prof. à plein temps (dès 70%)	161	28.4%	50	18.5%	211	25.2%	22	16.8%	7	12.1%	29	15.3%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	18	18.4%	18	17.8%	187	26.1%	76	17.4%	263	22.8%
activité prof. à temps partiel	26	4.6%	24	8.9%	50	6.0%	0	0.0%	2	3.4%	2	1.1%	1	8.3%	3	37.5%	4	20.0%	1	33.3%	11	11.2%	12	11.9%	28	3.9%	40	9.2%	68	5.9%
jobs occasionnels	10	1.8%	2	0.7%	12	1.4%	1	0.8%	2	3.4%	3	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	11	1.5%	5	1.1%	16	1.4%
en formation	3	0.5%	3	1.1%	6	0.7%	10	7.6%	2	3.4%	12	6.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	21	21.4%	21	20.8%	14	2.0%	26	5.9%	40	3.5%
sans travail, en quête d'emploi	65	11.5%	17	6.3%	82	9.8%	17	13.0%	5	8.6%	22	11.6%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	83	11.6%	23	5.3%	106	9.2%
sans travail, sans recherche d'emploi	136	24.0%	48	17.8%	184	22.0%	32	24.4%	19	32.8%	51	27.0%	3	25.0%	3	37.5%	6	30.0%	1	33.3%	3	3.1%	4	4.0%	173	24.2%	74	16.9%	247	21.4%
rentier/rentière	32	5.7%	18	6.7%	50	6.0%	5	3.8%	2	3.4%	7	3.7%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	4	4.1%	4	4.0%	38	5.3%	25	5.7%	63	5.5%
incapacité de travail	120	21.2%	68	25.2%	188	22.5%	37	28.2%	16	27.6%	53	28.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	1	33.3%	36	36.7%	37	36.6%	160	22.3%	121	27.7%	281	24.4%
femme/homme au foyer	1	0.2%	23	8.5%	24	2.9%	0	0.0%	2	3.4%	2	1.1%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.0%	2	0.3%	29	6.6%	31	2.7%
autre	12	2.1%	17	6.3%	29	3.5%	7	5.3%	1	1.7%	8	4.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	2.8%	18	4.1%	38	3.3%
Total	566	100.0%	270	100.0%	836	100.0%	131	100.0%	58	100.0%	189	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	101	100.0%	716	100.0%	437	100.0%	1153	100.0%
Données manquantes	138		66		204		24		3		27		4		0		4		1		0		1		167		70		237	
activité prof. à plein temps (dès 70%)	217	38.5%	68	25.7%	285	34.4%	32	24.4%	9	15.3%	41	21.6%	3	27.3%	0	0.0%	3	17.6%	2	66.7%	23	23.7%	25	25.0%	256	36.0%	101	23.5%	357	31.3%
activité prof. à temps partiel	34	6.0%	23	8.7%	57	6.9%	2	1.5%	3	5.1%	5	2.6%	1	9.1%	3	50.0%	4	23.5%	0	0.0%	13	13.4%	13	13.0%	37	5.2%	42	9.8%	79	6.9%
jobs occasionnels	17	3.0%	4	1.5%	21	2.5%	4	3.1%	2	3.4%	6	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	21	2.9%	7	1.6%	28	2.5%
en formation	4	0.7%	4	1.5%	8	1.0%	10	7.6%	2	3.4%	12	6.3%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	23	23.7%	23	23.0%	15	2.1%	29	6.7%	44	3.9%
sans travail, en quête d'emploi	63	11.2%	16	6.0%	79	9.5%	16	12.2%	4	6.8%	20	10.5%	2	18.2%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	81	11.4%	20	4.7%	101	8.8%
sans travail, sans recherche d'emploi	102	18.1%	39	14.7%	141	17.0%	25	19.1%	18	30.5%	43	22.6%	2	18.2%	3	50.0%	5	29.4%	1	33.3%	2	2.1%	3	3.0%	131	18.4%	63	14.7%	194	17.0%
rentier/rentière	33	5.9%	17	6.4%	50	6.0%	6	4.6%	2	3.4%	8	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.2%	5	5.0%	40	5.6%	24	5.6%	64	5.6%
incapacité de travail	81	14.4%	58	21.9%	139	16.8%	28	21.4%	16	27.1%	44	23.2%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	27	27.8%	27	27.0%	110	15.4%	102	23.7%	212	18.6%
femme/homme au foyer	1	0.2%	23	8.7%	24	2.9%	0	0.0%	2	3.4%	2	1.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.0%	2	0.3%	28	6.5%	30	2.6%
autre	11	2.0%	13	4.9%	24	2.9%	8	6.1%	1	1.7%	9	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.7%	14	3.3%	33	2.9%
Total	563	100.0%	265	100.0%	828	100.0%	131	100.0%	59	100.0%	190	100.0%	11	100.0%	6	100.0%	17	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	100	100.0%	712	100.0%	430	100.0%	1142	100.0%
Données manquantes	141		71		212		24		2		26		5		2		7		1		1		2		171		77		248	

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Principale instance d'envoi

qneb080 - Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
condamnation/mesure/justice/police	4	0.7%	5	1.8%	9	1.1%	8	6.1%	3	5.0%	11	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.7%	8	1.8%	20	1.7%		
cabinet médical	78	13.7%	30	11.1%	108	12.8%	28	21.2%	10	16.7%	38	19.8%	3	25.0%	1	14.3%	4	21.1%	1	33.3%	14	14.4%	15	15.0%	113	15.7%	55	12.6%	168	14.5%
institution spécialisée dans addictions	90	15.8%	41	15.1%	131	15.6%	27	20.5%	13	21.7%	40	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.0%	117	16.2%	57	13.0%	174	15.0%
autre service médical/social/de santé	66	11.6%	27	10.0%	93	11.1%	12	9.1%	12	20.0%	24	12.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	34	35.1%	34	34.0%	78	10.8%	75	17.1%	153	13.2%
institution formatrice/éducative	2	0.4%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%
employeur/employeuse	6	1.1%	1	0.4%	7	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	6	0.8%	2	0.5%	8	0.7%
initiative personnelle/famille/amis	300	52.6%	160	59.0%	460	54.7%	49	37.1%	18	30.0%	67	34.9%	9	75.0%	5	71.4%	14	73.7%	2	66.7%	45	46.4%	47	47.0%	361	50.1%	229	52.3%	590	50.9%
autre	24	4.2%	7	2.6%	31	3.7%	8	6.1%	4	6.7%	12	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	4.4%	12	2.7%	44	3.8%
Total	570	100.0%	271	100.0%	841	100.0%	132	100.0%	60	100.0%	192	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	100	100.0%	721	100.0%	438	100.0%	1159	100.0%
Données manquantes	134		65		199		23		1		24		4		1		5		1		1		2		162		69		231	

2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

\$neb050 - Expérience(s) antérieure(s) de traitement, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui, problèmes liés à l'alcool	482	82.5%	241	88.3%	723	84.4%	36	26.3%	11	18.6%	47	24.0%	6	46.2%	4	50.0%	10	47.6%	2	66.7%	6	6.1%	8	7.9%	528	71.4%	264	59.9%	792	67.1%
oui, problèmes liés aux drogues	103	17.6%	35	12.8%	138	16.1%	111	81.0%	45	76.3%	156	79.6%	4	30.8%	1	12.5%	5	23.8%	1	33.3%	3	3.1%	4	4.0%	220	29.7%	84	19.0%	304	25.7%
oui, problèmes liés aux médicaments	32	5.5%	15	5.5%	47	5.5%	13	9.5%	6	10.2%	19	9.7%	11	84.6%	5	62.5%	16	76.2%	0	0.0%	2	2.0%	2	2.0%	56	7.6%	28	6.3%	84	7.1%
oui, problèmes liés au tabac	8	1.4%	0	0.0%	8	0.9%	4	2.9%	0	0.0%	4	2.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.8%	1	33.3%	0	0.0%	1	1.0%	13	1.8%	1	0.2%	14	1.2%
oui, comport. comparables à ..	9	1.5%	7	2.6%	16	1.9%	12	8.8%	1	1.7%	13	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	34	34.7%	36	35.6%	23	3.1%	42	9.5%	65	5.5%
non, jamais	88	15.1%	26	9.5%	114	13.3%	19	13.9%	12	20.3%	31	15.8%	2	15.4%	1	12.5%	3	14.3%	0	0.0%	57	58.2%	57	56.4%	109	14.7%	97	22.0%	206	17.4%
Nombre de répondant-e-s	584		274		858		137		59		196		13		8		21		3		98		101		740		442		1182	
Données manquantes	120		62		182		18		2		20		3		0		3		1		0		1		143		65		208	

\$neb060 - Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles?, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
traitement avec prescription d'héroïne	7	1.4%	0	0.0%	7	1.0%	9	7.8%	3	6.5%	12	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	2.6%	3	0.9%	19	2.0%
substitution: méthadone, Subutex, etc.	40	8.2%	13	5.3%	53	7.3%	37	31.9%	15	32.6%	52	32.1%	2	18.2%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	80	12.9%	28	8.3%	108	11.3%
autre traitement médicamenteux	84	17.2%	42	17.3%	126	17.2%	15	12.9%	8	17.4%	23	14.2%	2	18.2%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	102	16.4%	51	15.0%	153	15.9%
prise en charge ambulatoire	330	67.6%	173	71.2%	503	68.8%	66	56.9%	35	76.1%	101	62.3%	5	45.5%	4	57.1%	9	50.0%	1	33.3%	32	78.0%	33	75.0%	403	64.9%	245	72.3%	648	67.5%
structure/clinique de jour	87	17.8%	59	24.3%	146	20.0%	27	23.3%	12	26.1%	39	24.1%	4	36.4%	3	42.9%	7	38.9%	0	0.0%	7	17.1%	7	15.9%	118	19.0%	82	24.2%	200	20.8%
traitement résidentiel	369	75.6%	178	73.3%	547	74.8%	86	74.1%	32	69.6%	118	72.8%	10	90.9%	3	42.9%	13	72.2%	1	33.3%	23	56.1%	24	54.5%	467	75.2%	238	70.2%	705	73.4%
sevrage	398	81.6%	182	74.9%	580	79.3%	81	69.8%	28	60.9%	109	67.3%	9	81.8%	6	85.7%	15	83.3%	2	66.7%	5	12.2%	7	15.9%	491	79.1%	223	65.8%	714	74.4%
groupe d'entraide ou d'auto-support	82	16.8%	52	21.4%	134	18.3%	28	24.1%	8	17.4%	36	22.2%	2	18.2%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	3	7.3%	3	6.8%	113	18.2%	64	18.9%	177	18.4%
autre(s)	8	1.6%	7	2.9%	15	2.1%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	9	1.4%	8	2.4%	17	1.8%
Nombre de répondant-e-s	488		243		731		116		46		162		11		7		18		3		41		44		621		339		960	
Données manquantes	8		4		12		2		1		3		0		0		0		0		0		0		10		5		15	

2.3 Traitement de substitution

qneb065 - A suivi au moins un traitement de substitution, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, jamais	517	91.5%	241	90.3%	758	91.1%	83	63.4%	38	66.7%	121	64.4%	10	76.9%	7	100.0%	17	85.0%	2	66.7%	95	97.9%	97	97.0%	615	85.9%	384	89.1%	999	87.1%
oui	48	8.5%	26	9.7%	74	8.9%	48	36.6%	19	33.3%	67	35.6%	3	23.1%	0	0.0%	3	15.0%	1	33.3%	2	2.1%	3	3.0%	101	14.1%	47	10.9%	148	12.9%
Total	565	100.0%	267	100.0%	832	100.0%	131	100.0%	57	100.0%	188	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	100	100.0%	716	100.0%	431	100.0%	1147	100.0%
Données manquantes	139		69		208		24		4		28		3		1		4		1		1		2		167		76		243	

qneb066 - Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution, selon le problème principal (2020)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	27.49	9.57	21.00	26.00	32.00	43	5
	Femmes	30.87	9.10	24.00	30.00	36.00	23	3
	Total	28.67	9.48	22.00	27.50	33.00	66	8
PP drogue illégale	Hommes	27.15	7.64	22.00	26.00	29.00	41	7
	Femmes	24.12	6.95	19.50	20.50	29.00	16	3
	Total	26.30	7.52	20.00	25.00	29.00	57	10
PP hypnotique/sédatif	Hommes	29.33	11.02	18.00	30.00	40.00	3	0
	Femmes	0	0
	Total	29.33	11.02	18.00	30.00	40.00	3	0
PP comportement de type addictif	Hommes	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1	0
	Femmes	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	1
	Total	27.00	1.41	26.00	27.00	28.00	2	1
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	27.43	8.56	22.00	26.00	31.00	89	12
	Femmes	28.05	8.74	20.00	26.50	36.00	40	7
	Total	27.62	8.59	21.00	26.00	32.00	129	19

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique

qned010 - Problème principal* lors de l'admission (2020)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	704	79.7%	336	66.4%	1043	74.9%
héroïne	24	2.7%	6	1.2%	30	2.2%
méthadone	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
autre opioïde	1	0.1%	5	1.0%	6	0.4%
cocaïne en poudre	65	7.4%	21	4.2%	86	6.2%
crack	13	1.5%	9	1.8%	22	1.6%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%
amphétamines	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%
méthamphétamines	7	0.8%	0	0.0%	7	0.5%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre stimulant	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbiturique	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%
benzodiazépine	14	1.6%	5	1.0%	19	1.4%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre hypnotique/sédatif	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
autre hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	38	4.3%	15	3.0%	53	3.8%
tabac	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%
autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
troubles alimentaires	0	0.0%	98	19.4%	98	7.0%
autre comportement de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	883	100.0%	506	100.0%	1392	100.0%
Données manquantes	0		1		1	

hptprob11 - Problème principal* lors de l'admission - 11 catégories générales (2020)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	704	79.7%	336	66.4%	1043	74.9%
opioïde	27	3.1%	12	2.4%	39	2.8%
cocaïne ou dérivé	78	8.8%	32	6.3%	110	7.9%
autre stimulant	10	1.1%	2	0.4%	12	0.9%
hypnotique/sédatif	16	1.8%	8	1.6%	24	1.7%
hallucinogène	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	38	4.3%	15	3.0%	53	3.8%
tabac	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%
autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
comportement de type addictif	4	0.5%	98	19.4%	102	7.3%
Total	883	100.0%	506	100.0%	1392	100.0%
Données manquantes	0		1		1	

qhaupt - Problème principal* lors de l'admission - 5 groupes généraux (2020)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	704	79.7%	336	66.4%	1043	74.9%
drogue illégale	155	17.6%	61	12.1%	216	15.5%
hypnotique/sédatif	16	1.8%	8	1.6%	24	1.7%
autre substance	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%
comportement de type addictif	4	0.5%	98	19.4%	102	7.3%
Total	883	100.0%	506	100.0%	1392	100.0%
Données manquantes	0		1		1	

3.1.1 Problème principal 'alcool'

Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073a	chaque jour	372	67.8%	152	58.5%	524	64.8%
	4 à 6 jours par semaine	47	8.6%	25	9.6%	72	8.9%
	2 à 3 jours par semaine	52	9.5%	28	10.8%	80	9.9%
	1 jour par semaine ou moins souvent	31	5.6%	26	10.0%	57	7.0%
	aucun-e consommation/usage	47	8.6%	29	11.2%	76	9.4%
	Total	549	100.0%	260	100.0%	809	100.0%
Données manquantes		155	100.0%	76	100.0%	234	100.0%
qned025	chaque jour	378	70.3%	147	57.4%	525	66.1%
	4-6 jours par semaine	61	11.3%	38	14.8%	99	12.5%
	2-3 jours par semaine	56	10.4%	39	15.2%	95	12.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	35	6.5%	24	9.4%	59	7.4%
	aucun-e consommation/usage	8	1.5%	8	3.1%	16	2.0%
	Total	538	100.0%	256	100.0%	794	100.0%
Données manquantes		166	100.0%	80	100.0%	249	100.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	15.26	4.05	14.00	15.00	16.00	534	170	
Femmes	17.00	6.31	14.00	16.00	18.00	247	89	
TOTAL	15.81	4.94	14.00	15.00	17.00	781	262	

Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	24.08	10.25	17.00	20.00	29.00	523	181	
Femmes	27.71	12.37	18.00	25.00	36.00	245	91	
TOTAL	25.24	11.09	17.00	21.00	30.00	768	275	

Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	33.84	11.84	25.00	32.00	42.00	527	177	
Femmes	35.90	12.58	25.00	35.00	46.00	251	85	
TOTAL	34.51	12.12	25.00	33.00	43.00	778	265	

3.1.2 Problème principal 'opioïde'

Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073babe	chaque jour	10	62.5%	4	50.0%	14	58.3%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	2	12.5%	1	12.5%	3	12.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	12.5%	1	12.5%	3	12.5%
	aucun-e consommation/usage	2	12.5%	2	25.0%	4	16.7%
	Total	16	100.0%	8	100.0%	24	100.0%
Données manquantes		11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%
qned025	chaque jour	14	73.7%	7	63.6%	21	70.0%
	4-6 jours par semaine	1	5.3%	2	18.2%	3	10.0%
	2-3 jours par semaine	1	5.3%	1	9.1%	2	6.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	3	15.8%	1	9.1%	4	13.3%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	19	100.0%	11	100.0%	30	100.0%
Données manquantes		8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	22.47	9.39	18.00	21.00	24.00	19	8	
Femmes	25.30	9.10	17.00	25.50	35.00	10	2	
TOTAL	23.45	9.23	17.00	21.00	27.00	29	10	

Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	23.44	11.14	18.00	21.00	27.00	18	9	
Femmes	28.90	13.71	17.00	26.50	36.00	10	2	
TOTAL	25.39	12.16	17.50	22.00	31.00	28	11	

Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	24.70	10.09	19.50	23.00	28.50	20	7	
Femmes	30.09	13.77	17.00	27.00	36.00	11	1	
TOTAL	26.61	11.60	19.00	24.00	30.00	31	8	

3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivé' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073cacc	chaque jour	24	42.1%	9	40.9%	33	41.8%
	4 à 6 jours par semaine	4	7.0%	6	27.3%	10	12.7%
	2 à 3 jours par semaine	9	15.8%	2	9.1%	11	13.9%
	1 jour par semaine ou moins souvent	12	21.1%	4	18.2%	16	20.3%
	aucun-e consommation/usage	8	14.0%	1	4.5%	9	11.4%
	Total	57	100.0%	22	100.0%	79	100.0%
Données manquantes		21	100.0%	10	100.0%	31	100.0%
qned025	chaque jour	24	38.1%	8	27.6%	32	34.8%
	4-6 jours par semaine	9	14.3%	9	31.0%	18	19.6%
	2-3 jours par semaine	17	27.0%	8	27.6%	25	27.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	13	20.6%	2	6.9%	15	16.3%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	2	6.9%	2	2.2%
	Total	63	100.0%	29	100.0%	92	100.0%
Données manquantes		15	100.0%	3	100.0%	18	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	21.26	6.41	17.00	20.00	22.00	62	16	
Femmes	21.11	7.70	16.00	17.00	26.00	27	5	
TOTAL	21.21	6.78	17.00	19.00	22.00	89	21	

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivé' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	25.78	8.09	20.00	23.00	29.50	60	18	
Femmes	24.54	7.94	18.00	22.50	30.00	26	6	
TOTAL	25.41	8.02	20.00	23.00	30.00	86	24	

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	26.34	8.60	21.00	24.00	30.00	59	19	
Femmes	26.96	9.17	19.50	25.50	30.00	28	4	
TOTAL	26.54	8.74	21.00	24.00	30.00	87	23	

3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073dade	chaque jour	5	62.5%	0	0.0%	5	50.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	1	50.0%	1	10.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%
	aucun-e consommation/usage	1	12.5%	1	50.0%	2	20.0%
	Total	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%
Données manquantes		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
qned025	chaque jour	6	60.0%	1	50.0%	7	58.3%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	1	50.0%	1	8.3%
	2-3 jours par semaine	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%
	aucun-e consommation/usage	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	Total	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	21.22	5.54	17.00	21.00	25.00	9	1	
Femmes	19.50	6.36	15.00	19.50	24.00	2	0	
TOTAL	20.91	5.39	16.00	21.00	25.00	11	1	

Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	24.00	7.28	19.00	23.00	27.00	9	1	
Femmes	32.00	4.24	29.00	32.00	35.00	2	0	
TOTAL	25.45	7.39	19.00	24.00	29.00	11	1	

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	26.10	8.44	22.00	25.50	28.00	10	0	
Femmes	33.00	2.83	31.00	33.00	35.00	2	0	
TOTAL	27.25	8.14	22.50	27.00	31.00	12	0	

3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073eaed	chaque jour	11	84.6%	2	40.0%	13	72.2%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	1	20.0%	1	5.6%
	2 à 3 jours par semaine	1	7.7%	1	20.0%	2	11.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	1	20.0%	1	5.6%
	aucun-e consommation/usage	1	7.7%	0	0.0%	1	5.6%
	Total	13	100.0%	5	100.0%	18	100.0%
Données manquantes		3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%
qned025	chaque jour	8	66.7%	3	50.0%	11	61.1%
	4-6 jours par semaine	2	16.7%	1	16.7%	3	16.7%
	2-3 jours par semaine	2	16.7%	2	33.3%	4	22.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	12	100.0%	6	100.0%	18	100.0%
Données manquantes		4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	25.60	10.01	17.00	24.00	35.00	10	6	
Femmes	27.67	9.46	19.00	26.50	37.00	6	2	
TOTAL	26.38	9.54	17.50	24.00	36.00	16	8	

Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	28.40	10.17	18.00	27.00	35.00	10	6	
Femmes	34.33	11.52	23.00	37.00	40.00	6	2	
TOTAL	30.63	10.73	21.00	29.50	39.50	16	8	

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	30.18	9.36	23.00	29.00	37.00	11	5	
Femmes	38.57	14.41	23.00	39.00	52.00	7	1	
TOTAL	33.44	11.94	23.00	31.00	40.00	18	6	

3.1.6 Problème principal 'hallucinogène'

Fréq. de l'usage du PP 'hallucinogène' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073fac	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4 à 6 jours par semaine	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	chaque jour	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	4-6 jours par semaine	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'hallucinogène' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0	
Femmes	0	0	
TOTAL	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0	

Âge au début de l'usage régulier du PP 'hallucinogène' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0	
Femmes	0	0	
TOTAL	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0	

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hallucinogène' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0	
Femmes	0	0	
TOTAL	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0	

3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

-

3.1.8 Problème principal 'cannabis'

Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073h	chaque jour	26	78.8%	11	84.6%	37	80.4%
	4 à 6 jours par semaine	3	9.1%	0	0.0%	3	6.5%
	2 à 3 jours par semaine	1	3.0%	1	7.7%	2	4.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	3	9.1%	1	7.7%	4	8.7%
	Total	33	100.0%	13	100.0%	46	100.0%
Données manquantes		5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%
qned025	chaque jour	25	83.3%	11	78.6%	36	81.8%
	4-6 jours par semaine	2	6.7%	1	7.1%	3	6.8%
	2-3 jours par semaine	1	3.3%	0	0.0%	1	2.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	2	14.3%	2	4.5%
	aucun-e consommation/usage	2	6.7%	0	0.0%	2	4.5%
	Total	30	100.0%	14	100.0%	44	100.0%
Données manquantes		8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	15.26	3.76	13.00	15.00	17.00	31	7	
Femmes	14.79	2.01	14.00	14.00	15.00	14	1	
TOTAL	15.11	3.30	13.00	14.00	16.00	45	8	

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	17.13	3.54	14.00	17.00	20.00	31	7	
Femmes	17.40	4.03	14.00	16.00	20.00	15	0	
TOTAL	17.22	3.66	14.00	16.00	20.00	46	7	

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	21.67	6.58	17.00	20.50	25.00	30	8	
Femmes	23.40	11.38	15.00	17.00	35.00	15	0	
TOTAL	22.24	8.39	16.00	20.00	25.00	45	8	

3.1.9 Problème principal 'tabac'

Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073i	chaque jour	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
qned025	chaque jour	3	75.0%	2	66.7%	5	71.4%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	1	25.0%	1	33.3%	2	28.6%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	12.00	.00	12.00	12.00	12.00	2	2	
Femmes	15.33	3.06	12.00	16.00	18.00	3	0	
TOTAL	14.00	2.83	12.00	12.00	16.00	5	2	

Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	16.00	.00	16.00	16.00	16.00	2	2
Femmes	29.33	13.01	16.00	30.00	42.00	3	0
TOTAL	24.00	11.75	16.00	16.00	30.00	5	2

Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	38.00	22.63	22.00	38.00	54.00	2	2
Femmes	38.33	12.90	24.00	42.00	49.00	3	0
TOTAL	38.20	14.53	24.00	42.00	49.00	5	2

3.1.10 Problème principal 'autre substance' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

-

3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'

Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073kacd	chaque jour	1	33.3%	72	75.0%	73	73.7%
	4 à 6 jours par semaine	1	33.3%	6	6.3%	7	7.1%
	2 à 3 jours par semaine	1	33.3%	10	10.4%	11	11.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	4	4.2%	4	4.0%
	aucune manifestation	0	0.0%	4	4.2%	4	4.0%
	Total	3	100.0%	96	100.0%	99	100.0%
Données manquantes		1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%
qned026	chaque jour	0	0.0%	73	74.5%	73	73.7%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	8	8.2%	8	8.1%
	2-3 jours par semaine	1	100.0%	9	9.2%	10	10.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	7	7.1%	7	7.1%
	aucune manifestation	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%
	Total	1	100.0%	98	100.0%	99	100.0%
Données manquantes		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%

Âge au moment de la première manifestation du PP 'comportement de type addictif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed045 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	22.50	6.36	18.00	22.50	27.00	2	2	
Femmes	17.60	8.45	14.00	16.00	19.00	98	0	
TOTAL	17.70	8.42	14.00	16.00	19.50	100	2	

Âge au début de la manifestation régulière du PP 'comportement de type addictif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed055 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	26.50	12.02	18.00	26.50	35.00	2	2	
Femmes	20.72	10.17	15.00	18.00	21.00	97	1	
TOTAL	20.84	10.17	15.00	18.00	22.00	99	3	

Âge au début de la manifestation problématique du PP 'comportement de type addictif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed065 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	27.50	10.61	20.00	27.50	35.00	2	2	
Femmes	22.86	11.55	16.00	19.00	26.00	98	0	
TOTAL	22.95	11.50	16.00	19.00	26.50	100	2	

3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation

Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne', lors de l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	3	18.8%	1	25.0%	4	20.0%
	fumée/inhalation	9	56.3%	2	50.0%	11	55.0%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniff	4	25.0%	1	25.0%	5	25.0%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	16	100.0%	4	100.0%	20	100.0%
Données manquantes		8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre', lors de l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUVRE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	7	11.9%	3	15.0%	10	12.7%
	fumée/inhalation	12	20.3%	2	10.0%	14	17.7%
	ingestion (manger/boire)	3	5.1%	0	0.0%	3	3.8%
	sniff	36	61.0%	15	75.0%	51	64.6%
	autre	1	1.7%	0	0.0%	1	1.3%
	Total	59	100.0%	20	100.0%	79	100.0%
Données manquantes		6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis', lors de l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fumée/inhalation	33	94.3%	15	100.0%	48	96.0%
	ingestion (manger/boire)	2	5.7%	0	0.0%	2	4.0%
	sniff	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	35	100.0%	15	100.0%	50	100.0%
Données manquantes		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%

3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
TOTAL																					
abstinence définitive	538	66.8%	22	75.9%	77	78.6%	8	72.7%	18	94.7%	2	100.0%	0	0.0%	27	58.7%	4	57.1%	0	0.0%	
abstinence limitée dans le temps	130	16.1%	0	0.0%	3	3.1%	1	9.1%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	10.9%	2	28.6%	0	0.0%	
consommation contrôlée	92	11.4%	1	3.4%	10	10.2%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	23.9%	1	14.3%	0	0.0%	
aucune limitation envisagée	2	0.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
pas encore déterminé	34	4.2%	3	10.3%	7	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	
autre	9	1.1%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	805	100.0%	29	100.0%	98	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	46	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	
Données manquantes	238		10		12		1		5		0		0		7		0		0		

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	376	68.7%	15	83.3%	57	83.8%	8	80.0%	11	91.7%	2	100.0%	0	0.0%	20	64.5%	3	75.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	79	14.4%	0	0.0%	3	4.4%	1	10.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	16.1%	1	25.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	59	10.8%	1	5.6%	4	5.9%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.9%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	2	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	24	4.4%	1	5.6%	4	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
autre	7	1.3%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	547	100.0%	18	100.0%	68	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	31	100.0%	4	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	157		9		10		0		4		0		0		7		0		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2020)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	162	62.8%	7	63.6%	20	66.7%	0	0.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	46.7%	1	33.3%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	51	19.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
consommation contrôlée	33	12.8%	0	0.0%	6	20.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	46.7%	1	33.3%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	10	3.9%	2	18.2%	3	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre	2	0.8%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	258	100.0%	11	100.0%	30	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	100.0%	3	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	78		1		2		1		1		0		0		0		0		0	

3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2020)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	0.0%	9	23.7%	32	29.6%	2	16.7%	10	41.7%	2	100.0%	0	0.0%	17	32.1%	7	100.0%	0	0.0%
héroïne	16	1.8%	1	2.6%	15	13.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	4	0.4%	5	13.2%	3	2.8%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	3	7.9%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	5	0.5%	3	7.9%	7	6.5%	0	0.0%	3	12.5%	1	50.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	100	11.0%	8	21.1%	7	6.5%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	20.8%	0	0.0%	0	0.0%
crack	10	1.1%	9	23.7%	10	9.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	3	0.3%	2	5.3%	8	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	17	1.9%	2	5.3%	7	6.5%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.5%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	4	0.4%	1	2.6%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	17	1.9%	3	7.9%	3	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	9.4%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	1	0.1%	1	2.6%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	49	5.4%	7	18.4%	11	10.2%	3	25.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.5%	1	14.3%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	1	2.6%	1	0.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	4	0.4%	2	5.3%	3	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	9	1.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	2	0.2%	1	2.6%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	4	0.4%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	4	0.4%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	128	14.0%	12	31.6%	23	21.3%	1	8.3%	2	8.3%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	578	63.4%	14	36.8%	52	48.1%	6	50.0%	10	41.7%	1	50.0%	0	0.0%	38	71.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	6	0.7%	0	0.0%	6	5.6%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	4	0.4%	1	2.6%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	26	2.9%	3	7.9%	11	10.2%	1	8.3%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	10	18.9%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	10	1.1%	1	2.6%	5	4.6%	2	16.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	280	30.7%	7	18.4%	18	16.7%	1	8.3%	5	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	10	18.9%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	1043		39		110		12		24		2		0		53		7		0	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
HOMMES																					
alcool	0	0.0%	8	30.8%	18	23.7%	2	20.0%	6	37.5%	2	100.0%	0	0.0%	12	31.6%	4	100.0%	0	0.0%	
héroïne	11	1.8%	1	3.8%	10	13.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
méthadone	3	0.5%	3	11.5%	1	1.3%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
buprénorphine	0	0.0%	2	7.7%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	5	0.8%	2	7.7%	5	6.6%	0	0.0%	3	18.8%	1	50.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	82	13.1%	7	26.9%	4	5.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	
crack	6	1.0%	5	19.2%	6	7.9%	1	10.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	
autre forme de cocaïne	3	0.5%	1	3.8%	7	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	13	2.1%	1	3.8%	3	3.9%	5	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	
méthamphétamines	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	12	1.9%	1	3.8%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	34	5.4%	4	15.4%	8	10.5%	3	30.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	3	0.5%	1	3.8%	3	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	5	0.8%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	
kétamine	2	0.3%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	4	0.6%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	
substances volatiles	2	0.3%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	96	15.3%	7	26.9%	16	21.1%	0	0.0%	2	12.5%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
tabac	406	64.8%	10	38.5%	37	48.7%	5	50.0%	7	43.8%	1	50.0%	0	0.0%	27	71.1%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) substance(s)	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
jeu pathologique	6	1.0%	0	0.0%	6	7.9%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	4	0.6%	1	3.8%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	3	0.5%	0	0.0%	2	2.6%	1	10.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) comportement(s) addictif(s)	5	0.8%	0	0.0%	4	5.3%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	
aucune	188	30.0%	5	19.2%	15	19.7%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	9	23.7%	0	0.0%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	704		27		78		10		16		2		0		38		4		0		
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
FEMMES																					
alcool	0	0.0%	1	8.3%	14	43.8%	0	0.0%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	33.3%	3	100.0%	0	0.0%	
héroïne	5	1.8%	0	0.0%	5	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	
méthadone	1	0.4%	2	16.7%	2	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	
buprénorphine	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	0	0.0%	1	8.3%	2	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	18	6.3%	1	8.3%	3	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	
crack	4	1.4%	4	33.3%	4	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	
autre forme de cocaïne	0	0.0%	1	8.3%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	4	1.4%	1	8.3%	4	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	
méthamphétamines	2	0.7%	1	8.3%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	5	1.8%	2	16.7%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	1	0.4%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	15	5.3%	3	25.0%	3	9.4%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	1	33.3%	0	0.0%	
GHB/GBL	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	1	0.4%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	4	1.4%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	
kétamine	0	0.0%	1	8.3%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
substances volatiles	2	0.7%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	32	11.2%	5	41.7%	7	21.9%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
tabac	172	60.4%	4	33.3%	15	46.9%	1	50.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	11	73.3%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) substance(s)	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	23	8.1%	3	25.0%	9	28.1%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	10	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) comportement(s) addictif(s)	5	1.8%	1	8.3%	1	3.1%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
aucune	92	32.3%	2	16.7%	3	9.4%	1	50.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	336		12		32		2		8		0		0	15		3		0			
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0	0		0		0			

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2020)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
TOTAL								
alcool	1	33.3%	1	100.0%	7	7.1%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	2	66.7%	0	0.0%	4	4.1%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	1	100.0%	12	12.2%	0	0.0%
tabac	1	33.3%	1	100.0%	27	27.6%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
aucune	1	33.3%	0	0.0%	61	62.2%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	3		1		98		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2020)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
HOMMES								
alcool	1	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	1	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	3		1		0		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2020)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
FEMMES								
alcool	0	0.0%	0	0.0%	7	7.1%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	4	4.1%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	12	12.2%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	27	27.6%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
aucune	0	0.0%	0	0.0%	61	62.2%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		98		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

qned015 - Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (selon CIM-10), selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	54	9.7%	17	6.5%	71	8.7%	37	26.2%	16	29.6%	53	27.2%	4	26.7%	2	25.0%	6	26.1%	1	25.0%	1	1.0%	2	2.0%	97	13.5%	37	8.8%	134	11.8%
non	501	90.3%	243	93.5%	744	91.3%	104	73.8%	38	70.4%	142	72.8%	11	73.3%	6	75.0%	17	73.9%	3	75.0%	96	99.0%	99	98.0%	622	86.5%	384	91.2%	1006	88.2%
Total	555	100.0%	260	100.0%	815	100.0%	141	100.0%	54	100.0%	195	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	97	100.0%	101	100.0%	719	100.0%	421	100.0%	1140	100.0%
Données manquantes	149		76		225		14		7		21		1		0		1		0		1		1		164		86		250	

act-info-Residalc

qned016 - Question filtrée - si oui: combinaison de substances, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
Combinaison non spécifiée	12	22.2%	3	17.6%	15	21.1%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.4%	3	8.1%	16	11.9%		
alc + tab	8	14.8%	3	17.6%	11	15.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.3%	4	10.8%	13	9.7%		
alc + can	7	13.0%	1	5.9%	8	11.3%	2	5.4%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.3%	1	2.7%	10	7.5%		
alc + can + tab	4	7.4%	2	11.8%	6	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.1%	2	5.4%	6	4.5%		
alc + hyp/séd	2	3.7%	1	5.9%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	1	2.7%	4	3.0%		
alc + hyp/séd + tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%		
alc + hyp/séd + can + tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%		
alc + coc	4	7.4%	4	23.5%	8	11.3%	2	5.4%	2	12.5%	4	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.2%	6	16.2%	12	9.0%		
alc + coc + tab	2	3.7%	1	5.9%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	3	3.1%	1	2.7%	4	3.0%
alc + coc + can	4	7.4%	0	0.0%	4	5.6%	1	2.7%	3	18.8%	4	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.2%	3	8.1%	8	6.0%		
alc + coc + can + tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%		
alc + coc + hyp/séd + tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	6.3%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%		
alc + coc + hyp/séd + can + tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%		
alc + coc + sti + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%		
alc + coc + sti + hyp/séd + hall + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%		
alc + coc + sti + hyp/séd + hall + can + tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%		
alc + opi	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	2.7%	1	6.3%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%		
alc + opi + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%		
alc + opi + can + tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%		
alc + opi + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%		
alc + opi + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	1	5.9%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%		
alc + opi + sti + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
alc + opi + coc	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%		
alc + opi + coc + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%		
alc + opi + coc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	6.3%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%		
alc + opi + coc + hall + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%		
alc + opi + coc + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%		
alc + opi + coc + hyp/séd + can + tab	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	2.7%	1	6.3%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%		
alc + opi + coc + sti	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%		
alc + opi + coc + sti + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%		
alc + opi + coc + sti + hyp/séd + hall + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
coc + can	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	6.3%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%		
coc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	18.9%	1	6.3%	8	15.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.2%	1	2.7%	8	6.0%		
coc + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%		
hyp/séd + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%		
opi + tab	0	0.0%	1	5.9%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%		
opi + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%		
opi + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	6.3%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%		
opi + sti + hyp/séd + autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
opi + coc	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.8%	1	6.3%	5	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.1%	1	2.7%	5	3.7%		
opi + coc + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%		
opi + coc + sti	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	6.3%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%		
sti + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%		
Total	54	100.0%	17	100.0%	71	100.0%	37	100.0%	16	100.0%	53	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	97	100.0%	37	100.0%	134	100.0%

3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	7	1.4%	4	1.8%	11	1.5%	5	7.9%	7	20.6%	12	12.4%	3	30.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	43	44.8%	43	44.3%	15	2.6%	54	15.1%	69	7.4%
une fois par mois ou moins	14	2.8%	12	5.5%	26	3.6%	10	15.9%	5	14.7%	15	15.5%	1	10.0%	4	80.0%	5	33.3%	0	0.0%	31	32.3%	31	32.0%	25	4.4%	52	14.6%	77	8.3%
2 à 4 fois par mois	20	4.0%	9	4.1%	29	4.1%	19	30.2%	8	23.5%	27	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	18.8%	18	18.6%	39	6.8%	35	9.8%	74	8.0%
2 à 3 fois par semaine	56	11.3%	35	16.0%	91	12.7%	9	14.3%	8	23.5%	17	17.5%	1	10.0%	1	20.0%	2	13.3%	0	0.0%	4	4.2%	4	4.1%	67	11.7%	49	13.7%	116	12.5%
4 fois ou plus par semaine	398	80.4%	159	72.6%	557	78.0%	20	31.7%	6	17.6%	26	26.8%	5	50.0%	0	0.0%	5	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	1.0%	427	74.5%	167	46.8%	594	63.9%
Total	495	100.0%	219	100.0%	714	100.0%	63	100.0%	34	100.0%	97	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	1	100.0%	96	100.0%	97	100.0%	573	100.0%	357	100.0%	930	100.0%
Données manquantes	209		117		326		92		27		119		6		3		9		3		2		5		310		150		460	

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée typique de consommation, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
1 ou 2	6	1.2%	10	4.6%	16	2.3%	20	35.1%	10	33.3%	30	34.5%	2	22.2%	4	80.0%	6	42.9%	0	0.0%	73	86.9%	73	85.9%	28	5.0%	97	28.7%	125	13.9%
3 ou 4	27	5.5%	14	6.5%	41	5.8%	13	22.8%	4	13.3%	17	19.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	6	7.1%	6	7.1%	41	7.3%	25	7.4%	66	7.3%
5 ou 6	31	6.3%	17	7.9%	48	6.8%	7	12.3%	5	16.7%	12	13.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.4%	41	7.3%	24	7.1%	65	7.2%
7 à 9	65	13.2%	50	23.1%	115	16.3%	3	5.3%	5	16.7%	8	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.4%	69	12.3%	57	16.9%	126	14.0%
10 ou plus	362	73.7%	125	57.9%	487	68.9%	14	24.6%	6	20.0%	20	23.0%	5	55.6%	1	20.0%	6	42.9%	1	100.0%	1	1.2%	2	2.4%	382	68.1%	135	39.9%	517	57.5%
Total	491	100.0%	216	100.0%	707	100.0%	57	100.0%	30	100.0%	87	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	84	100.0%	85	100.0%	561	100.0%	338	100.0%	899	100.0%
Données manquantes	213		120		333		98		31		129		7		3		10		3		14		17		322		169		491	

qzea030 - AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	9	1.9%	11	5.0%	20	2.8%	22	36.1%	9	29.0%	31	33.7%	4	44.4%	4	80.0%	8	57.1%	0	0.0%	77	80.2%	77	79.4%	35	6.3%	101	28.6%	136	14.9%
moins d'une fois par mois	21	4.3%	13	6.0%	34	4.8%	10	16.4%	10	32.3%	20	21.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.5%	13	13.4%	31	5.5%	37	10.5%	68	7.5%
chaque mois	27	5.6%	12	5.5%	39	5.6%	8	13.1%	5	16.1%	13	14.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.1%	36	6.4%	20	5.7%	56	6.1%
chaque semaine	75	15.5%	42	19.3%	117	16.7%	10	16.4%	5	16.1%	15	16.3%	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	87	15.6%	50	14.2%	137	15.0%
chaque jour ou presque	352	72.7%	140	64.2%	492	70.1%	11	18.0%	2	6.5%	13	14.1%	3	33.3%	0	0.0%	3	21.4%	1	100.0%	2	2.1%	3	3.1%	370	66.2%	145	41.1%	515	56.5%
Total	484	100.0%	218	100.0%	702	100.0%	61	100.0%	31	100.0%	92	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	96	100.0%	97	100.0%	559	100.0%	353	100.0%	912	100.0%
Données manquantes	220		118		338		94		30		124		7		3		10		3		2		5		324		154		478	

qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	43	9.0%	11	5.5%	54	8.0%	34	55.7%	19	59.4%	53	57.0%	4	44.4%	4	80.0%	8	57.1%	1	100.0%	87	90.6%	88	90.7%	82	14.8%	122	36.3%	204	22.9%
moins d'une fois par mois	38	7.9%	24	12.0%	62	9.1%	7	11.5%	7	21.9%	14	15.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	47	8.5%	33	9.8%	80	9.0%
chaque mois	37	7.7%	18	9.0%	55	8.1%	5	8.2%	1	3.1%	6	6.5%	0	0.0%	1	20.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	42	7.6%	22	6.5%	64	7.2%
chaque semaine	109	22.8%	45	22.5%	154	22.7%	7	11.5%	2	6.3%	9	9.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	4	4.2%	4	4.1%	118	21.3%	52	15.5%	170	19.1%
chaque jour ou presque	251	52.5%	102	51.0%	353	52.1%	8	13.1%	3	9.4%	11	11.8%	3	33.3%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	264	47.7%	107	31.8%	371	41.7%
Total	478	100.0%	200	100.0%	678	100.0%	61	100.0%	32	100.0%	93	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	96	100.0%	97	100.0%	553	100.0%	336	100.0%	889	100.0%
Données manquantes	226		136		362		94		29		123		7		3		10		3		2		5		330		171		501	

qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	112	23.5%	49	23.1%	161	23.4%	37	61.7%	26	83.9%	63	69.2%	3	33.3%	4	80.0%	7	50.0%	1	100.0%	88	92.6%	89	92.7%	155	28.1%	167	48.4%	322	35.9%
moins d'une fois par mois	77	16.1%	34	16.0%	111	16.1%	6	10.0%	0	0.0%	6	6.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	4	4.2%	4	4.2%	85	15.4%	38	11.0%	123	13.7%
chaque mois	65	13.6%	27	12.7%	92	13.4%	5	8.3%	2	6.5%	7	7.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	71	12.9%	29	8.4%	100	11.2%
chaque semaine	120	25.2%	52	24.5%	172	25.0%	7	11.7%	1	3.2%	8	8.8%	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	129	23.4%	57	16.5%	186	20.8%
chaque jour ou presque	103	21.6%	50	23.6%	153	22.2%	5	8.3%	2	6.5%	7	7.7%	3	33.3%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	111	20.1%	54	15.7%	165	18.4%
Total	477	100.0%	212	100.0%	689	100.0%	60	100.0%	31	100.0%	91	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	95	100.0%	96	100.0%	551	100.0%	345	100.0%	896	100.0%
Données manquantes	227		124		351		95		30		125		7		3		10		3		3		6		332		162		494	

qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	152	31.5%	88	41.3%	240	34.5%	45	73.8%	24	77.4%	69	75.0%	5	55.6%	4	80.0%	9	64.3%	0	0.0%	94	97.9%	94	96.9%	202	36.2%	210	60.3%	412	45.5%
moins d'une fois par mois	53	11.0%	20	9.4%	73	10.5%	9	14.8%	1	3.2%	10	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	11.5%	21	6.0%	85	9.4%
chaque mois	46	9.5%	18	8.5%	64	9.2%	1	1.6%	2	6.5%	3	3.3%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	8.8%	20	5.7%	69	7.6%
chaque semaine	89	18.4%	38	17.8%	127	18.2%	2	3.3%	2	6.5%	4	4.3%	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%	1	100.0%	1	1.0%	2	2.1%	93	16.7%	43	12.4%	136	15.0%
chaque jour ou presque	143	29.6%	49	23.0%	192	27.6%	4	6.6%	2	6.5%	6	6.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	150	26.9%	54	15.5%	204	22.5%
Total	483	100.0%	213	100.0%	696	100.0%	61	100.0%	31	100.0%	92	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	96	100.0%	97	100.0%	558	100.0%	348	100.0%	906	100.0%
Données manquantes	221		123		344		94		30		124		7		3		10		3		2		5		325		159		484	

qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	106	22.0%	16	7.6%	122	17.6%	38	63.3%	22	68.8%	60	65.2%	4	44.4%	4	80.0%	8	57.1%	0	0.0%	81	84.4%	81	84.4%	151	27.3%	123	35.4%	274	30.4%
moins d'une fois par mois	57	11.9%	21	10.0%	78	11.3%	4	6.7%	2	6.3%	6	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.4%	9	9.4%	61	11.0%	32	9.2%	93	10.3%
chaque mois	48	10.0%	30	14.2%	78	11.3%	4	6.7%	2	6.3%	6	6.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	53	9.6%	36	10.4%	89	9.9%
chaque semaine	130	27.0%	51	24.2%	181	26.2%	7	11.7%	0	0.0%	7	7.6%	2	22.2%	1	20.0%	3	21.4%	0	0.0%	4	4.2%	4	4.2%	139	25.1%	57	16.4%	196	21.8%
chaque jour ou presque	140	29.1%	93	44.1%	233	33.7%	7	11.7%	6	18.8%	13	14.1%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	150	27.1%	99	28.5%	249	27.6%
Total	481	100.0%	211	100.0%	692	100.0%	60	100.0%	32	100.0%	92	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	96	100.0%	96	100.0%	554	100.0%	347	100.0%	901	100.0%
Données manquantes	223		125		348		95		29		124		7		3		10		4		2		6		329		160		489	

qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	162	33.8%	50	23.9%	212	30.8%	38	64.4%	18	56.3%	56	61.5%	4	44.4%	4	80.0%	8	57.1%	0	0.0%	86	89.6%	86	89.6%	206	37.5%	159	46.1%	365	40.8%
moins d'une fois par mois	112	23.4%	44	21.1%	156	22.7%	8	13.6%	10	31.3%	18	19.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%	6	6.3%	120	21.8%	60	17.4%	180	20.1%
chaque mois	66	13.8%	40	19.1%	106	15.4%	4	6.8%	3	9.4%	7	7.7%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.1%	72	13.1%	47	13.6%	119	13.3%
chaque semaine	101	21.1%	61	29.2%	162	23.5%	7	11.9%	1	3.1%	8	8.8%	2	22.2%	1	20.0%	3	21.4%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	111	20.2%	65	18.8%	176	19.7%
chaque jour ou presque	38	7.9%	14	6.7%	52	7.6%	2	3.4%	0	0.0%	2	2.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	7.5%	14	4.1%	55	6.1%
Total	479	100.0%	209	100.0%	688	100.0%	59	100.0%	32	100.0%	91	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	96	100.0%	96	100.0%	550	100.0%	345	100.0%	895	100.0%
Données manquantes	225		127		352		96		29		125		7		3		10		4		2		6		333		162		495	

qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	261	54.0%	90	42.7%	351	50.6%	43	69.4%	19	59.4%	62	66.0%	5	55.6%	4	80.0%	9	64.3%	0	0.0%	88	93.6%	88	93.6%	313	56.1%	202	58.6%	515	57.0%
oui, avant les 12 derniers mois	68	14.1%	33	15.6%	101	14.6%	12	19.4%	7	21.9%	19	20.2%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.3%	82	14.7%	45	13.0%	127	14.1%
oui, au cours des 12 derniers mois	154	31.9%	88	41.7%	242	34.9%	7	11.3%	6	18.8%	13	13.8%	2	22.2%	1	20.0%	3	21.4%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	163	29.2%	98	28.4%	261	28.9%
Total	483	100.0%	211	100.0%	694	100.0%	62	100.0%	32	100.0%	94	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	94	100.0%	94	100.0%	558	100.0%	345	100.0%	903	100.0%
Données manquantes	221		125		346		93		29		122		7		3		10		4		4		8		325		162		487	

qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	33	6.7%	9	4.0%	42	5.9%	31	50.8%	19	59.4%	50	53.8%	3	33.3%	4	80.0%	7	50.0%	0	0.0%	84	87.5%	84	87.5%	68	12.0%	117	32.6%	185	20.0%
oui, avant les 12 derniers mois	36	7.3%	24	10.8%	60	8.4%	8	13.1%	4	12.5%	12	12.9%	3	33.3%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	5	5.2%	5	5.2%	47	8.3%	33	9.2%	80	8.6%
oui, au cours des 12 derniers mois	424	86.0%	190	85.2%	614	85.8%	22	36.1%	9	28.1%	31	33.3%	3	33.3%	1	20.0%	4	28.6%	0	0.0%	7	7.3%	7	7.3%	452	79.7%	209	58.2%	661	71.4%
Total	493	100.0%	223	100.0%	716	100.0%	61	100.0%	32	100.0%	93	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	96	100.0%	96	100.0%	567	100.0%	359	100.0%	926	100.0%
Données manquantes	211		113		324		94		29		123		7		3		10		4		2		6		316		148		464	

qzea110 - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2020)

		Score AUDIT						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	Hommes	26.97	6.72	22.00	28.00	32.00	437	267	
	Femmes	27.98	6.90	24.00	28.50	33.00	182	154	
	Total	27.26	6.78	23.00	28.00	33.00	619	421	
PP drogue illégale	Hommes	13.22	11.32	3.00	10.50	21.00	50	105	
	Femmes	11.86	10.47	2.50	8.00	17.50	28	33	
	Total	12.73	10.98	3.00	10.00	20.00	78	138	
PP hypnotique/sédatif	Hommes	18.78	14.23	3.00	24.00	30.00	9	7	
	Femmes	7.20	13.86	1.00	1.00	1.00	5	3	
	Total	14.64	14.73	1.00	7.50	30.00	14	10	
PP comportement de type addictif	Hommes	0	4	
	Femmes	2.93	5.53	.00	1.00	3.00	81	17	
	Total	2.93	5.53	.00	1.00	3.00	81	21	
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	25.43	8.58	20.00	27.00	32.00	498	385	
	Femmes	19.35	13.35	3.00	23.00	31.00	298	209	
	Total	23.15	11.01	18.00	26.00	31.00	796	594	

@zea110det - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS															
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total													
0 - 7 points	3	0.7%	4	0.6%	23	46.0%	14	80.0%	7	50.0%	0	0.0%	72	88.9%	72	88.9%	29	5.8%	91	30.5%	120	15.1%						
8 - 15 points	18	4.1%	25	4.0%	8	16.0%	3	10.7%	11	14.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	6	7.4%	6	7.4%	27	5.4%	16	5.4%	43	5.4%
16 - 19 points	47	10.8%	63	10.2%	4	8.0%	5	17.9%	9	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.2%	52	10.4%	22	7.4%	74	9.3%
20 - 40 points	369	84.4%	527	85.1%	15	30.0%	6	21.4%	21	26.9%	5	55.6%	1	20.0%	6	42.9%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.5%	390	78.3%	169	56.7%	559	70.2%
Total	437	100.0%	619	100.0%	50	100.0%	28	100.0%	78	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	81	100.0%	81	100.0%	498	100.0%	298	100.0%	796	100.0%
Données manquantes	267		421		105		33		138		7		3		10		4		17		21		385		209		594	

3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phase(s) d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	193	35.9%	72	28.1%	265	33.4%	40	36.4%	18	34.6%	58	35.8%	5	55.6%	4	66.7%	9	60.0%	0	0.0%	65	67.7%	65	66.3%	239	36.1%	160	38.7%	399	37.1%
oui	344	64.1%	184	71.9%	528	66.6%	70	63.6%	34	65.4%	104	64.2%	4	44.4%	2	33.3%	6	40.0%	2	100.0%	31	32.3%	33	33.7%	423	63.9%	253	61.3%	676	62.9%
Total	537	100.0%	256	100.0%	793	100.0%	110	100.0%	52	100.0%	162	100.0%	9	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	96	100.0%	98	100.0%	662	100.0%	413	100.0%	1075	100.0%
Données manquantes	167		80		247		45		9		54		7		2		9		2		2		4		221		94		315	

vzea135 - Question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines), selon le problème principal (2020)

	Durée (en semaines)						N	données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	Hommes	12	11	3	8	16	326	18
	Femmes	11	11	4	7	16	174	10
	Total	11	11	3	8	16	500	28
PP drogue illégale	Hommes	15	17	3	8	20	62	8
	Femmes	13	12	5	11	16	32	2
	Total	14	15	3	8	18	94	10
PP hypnotique/sédatif	Hommes	25	18	12	18	38	4	0
	Femmes	3	1	2	3	3	2	0
	Total	17	18	3	12	24	6	0
PP comportement de type addictif	Hommes	3	.	3	3	3	1	1
	Femmes	32	19	15	36	52	31	0
	Total	32	20	14	34	52	32	1
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	12	13	3	8	16	395	28
	Femmes	14	14	4	8	20	241	12
	Total	13	13	3	8	16	636	40

qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
principalement seul-e	358	65.9%	176	68.2%	534	66.7%	21	18.4%	9	17.3%	30	18.1%	5	50.0%	2	33.3%	7	43.8%	0	0.0%	6	6.2%	6	6.1%	385	57.2%	196	47.1%	581	53.4%
principalement en compagnie	45	8.3%	19	7.4%	64	8.0%	45	39.5%	20	38.5%	65	39.2%	3	30.0%	3	50.0%	6	37.5%	1	50.0%	55	56.7%	56	56.6%	94	14.0%	97	23.3%	191	17.5%
les deux	140	25.8%	61	23.6%	201	25.1%	26	22.8%	13	25.0%	39	23.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	1.0%	171	25.4%	74	17.8%	245	22.5%
pas d'alcool durant les 12 derniers mois	0	0.0%	2	0.8%	2	0.2%	22	19.3%	10	19.2%	32	19.3%	1	10.0%	1	16.7%	2	12.5%	0	0.0%	36	37.1%	36	36.4%	23	3.4%	49	11.8%	72	6.6%
Total	543	100.0%	258	100.0%	801	100.0%	114	100.0%	52	100.0%	166	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	97	100.0%	99	100.0%	673	100.0%	416	100.0%	1089	100.0%
Données manquantes	161		78		239		41		9		50		6		2		8		2		1		3		210		91		301	

@gralc - si PP 'alcool': volume d'alcool consommé en moyenne par jour (en grammes d'alcool pur) (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	grammes d'alcool pur en moyenne par jour						
	Moyenne	Ecart-Type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	données manquantes
Hommes	216.47	201.90	81.68	158.60	285.48	334	370
Femmes	153.72	142.22	57.10	118.95	190.32	157	179
TOTAL	196.41	187.08	77.71	142.74	257.73	491	552

3.8 Consommation de tabac

qzet010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	75	15.0%	43	19.5%	118	16.4%	4	6.2%	2	5.7%	6	6.0%	3	33.3%	3	60.0%	6	42.9%	0	0.0%	59	61.5%	59	61.5%	82	14.2%	107	29.7%	189	20.2%
1 jour par semaine ou moins	4	0.8%	1	0.5%	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.2%	4	4.2%	4	0.7%	5	1.4%	9	1.0%
2 à 3 jours par semaine	4	0.8%	3	1.4%	7	1.0%	0	0.0%	2	5.7%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	4	0.7%	6	1.7%	10	1.1%
4 à 6 jours par semaine	2	0.4%	5	2.3%	7	1.0%	1	1.5%	1	2.9%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	4	0.7%	7	1.9%	11	1.2%
une fois par jour	2	0.4%	2	0.9%	4	0.6%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	3	0.8%	5	0.5%
plusieurs fois par jour	412	82.6%	167	75.6%	579	80.4%	60	92.3%	29	82.9%	89	89.0%	6	66.7%	2	40.0%	8	57.1%	0	0.0%	31	32.3%	31	32.3%	481	83.4%	232	64.4%	713	76.1%
Total	499	100.0%	221	100.0%	720	100.0%	65	100.0%	35	100.0%	100	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	96	100.0%	96	100.0%	577	100.0%	360	100.0%	937	100.0%
Données manquantes	205		115		320		90		26		116		7		3		10		4		2		6		306		147		453	

qzet020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission: Nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
0 à 10 cigarettes par jour	61	14.9%	29	16.9%	90	15.5%	13	22.8%	10	32.3%	23	26.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	48.6%	18	48.6%	74	15.5%	57	23.3%	131	18.1%
11 à 20 cigarettes par jour	187	45.6%	85	49.4%	272	46.7%	27	47.4%	12	38.7%	39	44.3%	1	16.7%	2	100.0%	3	37.5%	0	0.0%	13	35.1%	13	35.1%	215	45.1%	114	46.5%	329	45.6%
21 à 30 cigarettes par jour	99	24.1%	40	23.3%	139	23.9%	13	22.8%	9	29.0%	22	25.0%	4	66.7%	0	0.0%	4	50.0%	0	0.0%	4	10.8%	4	10.8%	119	24.9%	53	21.6%	172	23.8%
31 cigarettes par jour ou plus	63	15.4%	18	10.5%	81	13.9%	4	7.0%	0	0.0%	4	4.5%	1	16.7%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	2	5.4%	2	5.4%	69	14.5%	21	8.6%	90	12.5%
Total	410	100.0%	172	100.0%	582	100.0%	57	100.0%	31	100.0%	88	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	37	100.0%	37	100.0%	477	100.0%	245	100.0%	722	100.0%
Données manquantes	14		6		20		4		2		6		0		0		0		0		0		0		18		8		26	

3.9 Usage de drogues illégales par injection

qned090 - Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	45	8.2%	18	6.8%	63	7.7%	39	29.5%	15	27.3%	54	28.9%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	86	12.3%	34	7.9%	120	10.7%
jamais	505	91.8%	247	92.9%	752	92.2%	93	70.5%	40	72.7%	133	71.1%	10	90.9%	7	100.0%	17	94.4%	2	100.0%	95	97.9%	97	98.0%	612	87.7%	392	91.6%	1004	89.2%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	1	0.4%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	0	0.0%	2	0.5%	2	0.2%
Total	550	100.0%	266	100.0%	816	100.0%	132	100.0%	55	100.0%	187	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	18	100.0%	2	100.0%	97	100.0%	99	100.0%	698	100.0%	428	100.0%	1126	100.0%
Données manquantes	154		70		224		23		6		29		5		1		6		2		1		3		185		79		264	

vmed096 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection, selon le problème principal (2020)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	24	7	18	24	29	37	8
	Femmes	19	3	17	18	20	16	2
	Total	22	6	17	20	26	53	10
PP drogue illégale	Hommes	24	6	20	25	28	33	6
	Femmes	23	9	18	20	26	14	1
	Total	24	7	18	23	28	47	7
PP hypnotique/sédatif	Hommes	17	.	17	17	17	1	0
	Femmes	0	0
	Total	17	.	17	17	17	1	0
PP comportement de type addictif	Hommes	0	0
	Femmes	38	.	38	38	38	1	0
	Total	38	.	38	38	38	1	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	24	6	19	25	29	72	14
	Femmes	21	8	17	18	23	31	3
	Total	23	7	17	23	27	103	17

qned092 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	7	17.1%	4	23.5%	11	19.0%	8	25.0%	5	35.7%	13	28.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	17	22.7%	10	31.3%	27	25.2%
jamais	32	78.0%	11	64.7%	43	74.1%	23	71.9%	8	57.1%	31	67.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	73.3%	19	59.4%	74	69.2%
ne souhaite pas répondre	2	4.9%	2	11.8%	4	6.9%	1	3.1%	1	7.1%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	3	9.4%	6	5.6%
Total	41	100.0%	17	100.0%	58	100.0%	32	100.0%	14	100.0%	46	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	75	100.0%	32	100.0%	107	100.0%
Données manquantes	4		1		5		7		1		8		0		0		0		0		0		0		11		2		13	

qned093 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	9	21.4%	3	18.8%	12	20.7%	27	71.1%	12	80.0%	39	73.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	36	43.9%	16	50.0%	52	45.6%
non, pas dans les 12 derniers mois	33	78.6%	13	81.3%	46	79.3%	11	28.9%	3	20.0%	14	26.4%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	56.1%	16	50.0%	62	54.4%
Total	42	100.0%	16	100.0%	58	100.0%	38	100.0%	15	100.0%	53	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	82	100.0%	32	100.0%	114	100.0%
Données manquantes	3		2		5		1		0		1		0		0		0		0		0		0		4		2		6	

qned094 - Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	62.5%	0	0.0%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	5	29.4%	1	10.0%	6	22.2%
non, pas dans les 12 derniers mois	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	3	37.5%	5	100.0%	8	61.5%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	70.6%	9	90.0%	21	77.8%
Total	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	13	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	17	100.0%	10	100.0%	27	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

qned095 - Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	2	25.0%	1	33.3%	3	27.3%	16	59.3%	6	50.0%	22	56.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	51.4%	7	43.8%	25	49.0%
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	6	75.0%	2	66.7%	8	72.7%	11	40.7%	6	50.0%	17	43.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	17	48.6%	9	56.3%	26	51.0%
Total	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	27	100.0%	12	100.0%	39	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	35	100.0%	16	100.0%	51	100.0%
Données manquantes	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1	

qned098 - Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

4. Santé

4.1 Santé physique

qyek040 - Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	325	62.3%	179	70.8%	504	65.0%	93	76.2%	45	78.9%	138	77.1%	8	80.0%	2	40.0%	10	66.7%	2	100.0%	35	35.7%	37	37.0%	430	65.3%	262	63.0%	692	64.4%
jamais	190	36.4%	72	28.5%	262	33.8%	29	23.8%	12	21.1%	41	22.9%	2	20.0%	3	60.0%	5	33.3%	0	0.0%	62	63.3%	62	62.0%	222	33.7%	151	36.3%	373	34.7%
ne souhaite pas répondre	7	1.3%	2	0.8%	9	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	7	1.1%	3	0.7%	10	0.9%
Total	522	100.0%	253	100.0%	775	100.0%	122	100.0%	57	100.0%	179	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	98	100.0%	100	100.0%	659	100.0%	416	100.0%	1075	100.0%
Données manquantes	182		83		265		33		4		37		6		3		9		2		0		2		224		91		315	

qyek041 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	95	29.7%	54	31.2%	149	30.2%	50	54.9%	18	45.0%	68	51.9%	4	57.1%	0	0.0%	4	44.4%	1	50.0%	8	23.5%	9	25.0%	150	35.5%	80	32.0%	230	34.2%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	224	70.0%	119	68.8%	343	69.6%	41	45.1%	22	55.0%	63	48.1%	3	42.9%	2	100.0%	5	55.6%	1	50.0%	26	76.5%	27	75.0%	271	64.2%	170	68.0%	441	65.6%
ne souhaite pas répondre	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
Total	320	100.0%	173	100.0%	493	100.0%	91	100.0%	40	100.0%	131	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	34	100.0%	36	100.0%	422	100.0%	250	100.0%	672	100.0%
Données manquantes	5		6		11		2		5		7		1		0		1		0		1		1		8		12		20	

qyek060 - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	212	45.6%	127	55.2%	339	48.8%	74	67.9%	29	56.9%	103	64.4%	8	80.0%	3	50.0%	11	68.8%	2	100.0%	23	23.7%	25	25.3%	297	50.5%	182	47.3%	479	49.2%
jamais	246	52.9%	100	43.5%	346	49.8%	35	32.1%	22	43.1%	57	35.6%	2	20.0%	3	50.0%	5	31.3%	0	0.0%	73	75.3%	73	73.7%	284	48.3%	199	51.7%	483	49.6%
ne souhaite pas répondre	7	1.5%	3	1.3%	10	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	7	1.2%	4	1.0%	11	1.1%
Total	465	100.0%	230	100.0%	695	100.0%	109	100.0%	51	100.0%	160	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	97	100.0%	99	100.0%	588	100.0%	385	100.0%	973	100.0%
Données manquantes	239		106		345		46		10		56		6		2		8		2		1		3		295		122		417	

qyek061 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	94	45.6%	44	36.4%	138	42.2%	48	65.8%	14	51.9%	62	62.0%	3	37.5%	0	0.0%	3	27.3%	0	0.0%	8	34.8%	8	32.0%	145	50.0%	66	37.9%	211	45.5%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	112	54.4%	77	63.6%	189	57.8%	25	34.2%	13	48.1%	38	38.0%	5	62.5%	3	100.0%	8	72.7%	2	100.0%	15	65.2%	17	68.0%	145	50.0%	108	62.1%	253	54.5%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	206	100.0%	121	100.0%	327	100.0%	73	100.0%	27	100.0%	100	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	23	100.0%	25	100.0%	290	100.0%	174	100.0%	464	100.0%
Données manquantes	6		6		12		1		2		3		0		0		0		0		0		0		7		8		15	

4.2 Santé psychique

\$yep010 - A souffert sur une période importante - au cours de la vie - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	268	49.4%	164	62.4%	432	53.6%	69	55.6%	50	86.2%	119	65.4%	7	53.8%	3	42.9%	10	50.0%	1	100.0%	85	86.7%	86	86.9%	346	50.6%	304	70.9%	650	58.4%
états anxieux/tension nerv. importants	243	44.8%	131	49.8%	374	46.4%	39	31.5%	39	67.2%	78	42.9%	8	61.5%	5	71.4%	13	65.0%	0	0.0%	79	80.6%	79	79.8%	290	42.4%	255	59.4%	545	49.0%
diffic. compréhension/mémoire	151	27.8%	63	24.0%	214	26.6%	32	25.8%	32	55.2%	64	35.2%	3	23.1%	2	28.6%	5	25.0%	0	0.0%	46	46.9%	46	46.5%	187	27.3%	144	33.6%	331	29.7%
altération de l'attention ou hyperactivité	139	25.6%	59	22.4%	198	24.6%	52	41.9%	31	53.4%	83	45.6%	3	23.1%	3	42.9%	6	30.0%	0	0.0%	44	44.9%	44	44.4%	194	28.4%	138	32.2%	332	29.8%
pensées obsession./actions compulsives	63	11.6%	37	14.1%	100	12.4%	18	14.5%	12	20.7%	30	16.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	53	54.1%	53	53.5%	82	12.0%	103	24.0%	185	16.6%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	116	21.4%	78	29.7%	194	24.1%	20	16.1%	16	27.6%	36	19.8%	6	46.2%	1	14.3%	7	35.0%	0	0.0%	43	43.9%	43	43.4%	144	21.1%	138	32.2%	282	25.3%
hallucinations	31	5.7%	18	6.8%	49	6.1%	13	10.5%	8	13.8%	21	11.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	17	17.3%	17	17.2%	45	6.6%	43	10.0%	88	7.9%
diffic. à contrôler comportement violent	44	8.1%	20	7.6%	64	7.9%	18	14.5%	14	24.1%	32	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	11.2%	11	11.1%	62	9.1%	45	10.5%	107	9.6%
problèmes psychiques traités avec médic.	271	49.9%	169	64.3%	440	54.6%	62	50.0%	34	58.6%	96	52.7%	7	53.8%	5	71.4%	12	60.0%	1	100.0%	65	66.3%	66	66.7%	342	50.0%	274	63.9%	616	55.3%
pensées suicidaires sérieuses	123	22.7%	81	30.8%	204	25.3%	49	39.5%	34	58.6%	83	45.6%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	1	100.0%	54	55.1%	55	55.6%	176	25.7%	170	39.6%	346	31.1%
tentatives de suicide	57	10.5%	45	17.1%	102	12.7%	30	24.2%	20	34.5%	50	27.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	29	29.6%	29	29.3%	88	12.9%	94	21.9%	182	16.4%
autre(s) problème(s) psychique(s)	69	12.7%	37	14.1%	106	13.2%	25	20.2%	16	27.6%	41	22.5%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	1	100.0%	11	11.2%	12	12.1%	98	14.3%	66	15.4%	164	14.7%
aucun	90	16.6%	20	7.6%	110	13.6%	9	7.3%	1	1.7%	10	5.5%	1	7.7%	1	14.3%	2	10.0%	0	0.0%	3	3.1%	3	3.0%	100	14.6%	26	6.1%	126	11.3%
Nombre de répondant-e-s	543		263		806		124		58		182		13		7		20		1		98		99		684		429		1113	
Données manquantes	161		73		234		31		3		34		3		1		4		3		0		3		199		78		277	

\$yep012 - A souffert sur une période importante - au cours des 12 mois précédant l'admission - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	245	45.5%	146	57.9%	391	49.5%	63	50.4%	45	78.9%	108	59.3%	7	53.8%	2	33.3%	9	47.4%	1	50.0%	84	85.7%	85	85.0%	317	46.5%	278	66.8%	595	54.2%
états anxieux/tension nerv. importants	216	40.1%	105	41.7%	321	40.6%	37	29.6%	37	64.9%	74	40.7%	7	53.8%	3	50.0%	10	52.6%	1	50.0%	73	74.5%	74	74.0%	261	38.3%	219	52.6%	480	43.7%
diffic. compréhension/mémoire	143	26.6%	64	25.4%	207	26.2%	33	26.4%	34	59.6%	67	36.8%	3	23.1%	2	33.3%	5	26.3%	0	0.0%	46	46.9%	46	46.0%	181	26.5%	147	35.3%	328	29.9%
altération de l'attention ou hyperactivité	110	20.4%	49	19.4%	159	20.1%	46	36.8%	31	54.4%	77	42.3%	3	23.1%	3	50.0%	6	31.6%	0	0.0%	40	40.8%	40	40.0%	159	23.3%	124	29.8%	283	25.8%
pensées obsession./actions compulsives	44	8.2%	26	10.3%	70	8.9%	14	11.2%	10	17.5%	24	13.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	44	44.9%	44	44.0%	59	8.7%	80	19.2%	139	12.7%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	81	15.1%	55	21.8%	136	17.2%	13	10.4%	22	38.6%	35	19.2%	5	38.5%	1	16.7%	6	31.6%	0	0.0%	24	24.5%	24	24.0%	100	14.7%	103	24.8%	203	18.5%
hallucinations	18	3.3%	7	2.8%	25	3.2%	10	8.0%	5	8.8%	15	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	11.2%	11	11.0%	28	4.1%	23	5.5%	51	4.6%
diffic. à contrôler comportement violent	22	4.1%	14	5.6%	36	4.6%	10	8.0%	10	17.5%	20	11.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	10.2%	10	10.0%	32	4.7%	34	8.2%	66	6.0%
problèmes psychiques traités avec médic.	238	44.2%	142	56.3%	380	48.1%	51	40.8%	34	59.6%	85	46.7%	7	53.8%	4	66.7%	11	57.9%	1	50.0%	55	56.1%	56	56.0%	298	43.7%	236	56.7%	534	48.6%
pensées suicidaires sérieuses	75	13.9%	38	15.1%	113	14.3%	31	24.8%	26	45.6%	57	31.3%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.3%	1	50.0%	41	41.8%	42	42.0%	108	15.8%	105	25.2%	213	19.4%
tentatives de suicide	20	3.7%	14	5.6%	34	4.3%	14	11.2%	7	12.3%	21	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.2%	8	8.0%	34	5.0%	29	7.0%	63	5.7%
autre(s) problème(s) psychique(s)	59	11.0%	36	14.3%	95	12.0%	17	13.6%	13	22.8%	30	16.5%	3	23.1%	0	0.0%	3	15.8%	1	50.0%	10	10.2%	11	11.0%	80	11.7%	61	14.7%	141	12.8%
aucun	100	18.6%	22	8.7%	122	15.4%	17	13.6%	1	1.8%	18	9.9%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.5%	1	50.0%	5	5.1%	6	6.0%	121	17.7%	29	7.0%	150	13.7%
Nombre de répondant-e-s	538		252		790		125		57		182		13		6		19		2		98		100		682		416		1098	
Données manquantes	166		84		250		30		4		34		3		2		5		2		0		2		201		91		292	

Informations recueillies au moment de la SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties (dans les 16 institutions participantes), selon le problème principal (PP) (2020)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES SORTIES	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Hommes	664	67.1%	148	71.2%	17	65.4%	2	66.7%	5	5.1%	838	63.1%
Femmes	326	32.9%	60	28.8%	9	34.6%	1	33.3%	93	94.9%	491	36.9%
Total	990	100.0%	208	100.0%	26	100.0%	3	100.0%	98	100.0%	1329	100.0%
Données manquantes	6		0		0		0		0		6	

qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2020)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	46.15	11.50	37.38	46.82	54.79	664	0
	Femmes	46.23	12.35	36.73	47.57	55.67	323	3
	Total	46.17	11.78	36.82	47.07	55.26	987	3
PP drogue illégale	Hommes	35.98	9.79	28.86	34.91	42.85	148	0
	Femmes	33.62	11.23	25.67	31.15	39.10	60	0
	Total	35.30	10.26	28.24	34.64	41.94	208	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	37.01	10.75	31.92	34.99	43.94	17	0
	Femmes	44.16	15.22	32.62	42.02	51.29	9	0
	Total	39.49	12.65	31.92	37.32	50.96	26	0
PP comportement de type addictif	Hommes	36.65	3.27	34.94	35.95	38.23	5	0
	Femmes	30.45	12.04	21.17	26.69	34.69	93	0
	Total	30.77	11.83	21.21	27.23	36.15	98	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	44.18	11.90	34.86	44.05	53.24	838	0
	Femmes	41.71	13.98	29.92	41.41	53.07	488	3
	Total	43.27	12.76	33.47	43.00	53.14	1326	3

@mac005 - Âge lors de la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																	
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
15-19 ans	2	0.3%	4	1.2%	6	0.6%	3	2.0%	9	15.0%	12	5.8%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	19	20.4%	19	19.4%	6	0.7%	32	6.6%	38	2.9%		
20-24 ans	21	3.2%	11	3.4%	32	3.2%	16	10.8%	5	8.3%	21	10.1%	2	11.8%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	19	20.4%	19	19.4%	39	4.7%	35	7.2%	74	5.6%		
25-29 ans	35	5.3%	23	7.1%	58	5.9%	28	18.9%	11	18.3%	39	18.8%	1	5.9%	2	22.2%	3	11.5%	0	0.0%	22	23.7%	22	22.4%	64	7.6%	58	11.9%	122	9.2%		
30-34 ans	72	10.8%	29	9.0%	101	10.2%	28	18.9%	10	16.7%	38	18.3%	5	29.4%	1	11.1%	6	23.1%	2	40.0%	10	10.8%	12	12.2%	107	12.8%	50	10.2%	157	11.8%		
35-39 ans	75	11.3%	40	12.4%	115	11.7%	28	18.9%	10	16.7%	38	18.3%	3	17.6%	0	0.0%	3	11.5%	2	40.0%	4	4.3%	6	6.1%	108	12.9%	54	11.1%	162	12.2%		
40-44 ans	99	14.9%	36	11.1%	135	13.7%	17	11.5%	4	6.7%	21	10.1%	1	5.9%	2	22.2%	3	11.5%	1	20.0%	3	3.2%	4	4.1%	118	14.1%	45	9.2%	163	12.3%		
45-49 ans	86	13.0%	37	11.5%	123	12.5%	15	10.1%	4	6.7%	19	9.1%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	6	6.5%	6	6.1%	102	12.2%	48	9.8%	150	11.3%		
50-54 ans	113	17.0%	53	16.4%	166	16.8%	8	5.4%	4	6.7%	12	5.8%	3	17.6%	2	22.2%	5	19.2%	0	0.0%	5	5.4%	5	5.1%	125	14.9%	65	13.3%	190	14.3%		
55-59 ans	87	13.1%	46	14.2%	133	13.5%	3	2.0%	3	5.0%	6	2.9%	0	0.0%	1	11.1%	1	3.8%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	90	10.7%	53	10.9%	143	10.8%		
60-64 ans	46	6.9%	31	9.6%	77	7.8%	2	1.4%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.0%	50	6.0%	33	6.8%	83	6.3%		
65-69 ans	25	3.8%	8	2.5%	33	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	3.1%	8	1.6%	34	2.6%		
70-74 ans	2	0.3%	3	0.9%	5	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	5	1.0%	7	0.5%
75 ans et plus	1	0.2%	2	0.6%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%		
Total	664	100.0%	323	100.0%	987	100.0%	148	100.0%	60	100.0%	208	100.0%	17	100.0%	9	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	93	100.0%	98	100.0%	838	100.0%	488	100.0%	1326	100.0%		
Données manquantes	0		3		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3					

1.2 Intégration sociale

qmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
célibataire	293	52.6%	131	48.7%	424	51.3%	109	77.9%	47	81.0%	156	78.8%	13	81.3%	2	25.0%	15	62.5%	5	100.0%	79	84.9%	84	85.7%	421	58.5%	259	60.4%	680	59.2%
marié-e	117	21.0%	60	22.3%	177	21.4%	8	5.7%	2	3.4%	10	5.1%	0	0.0%	2	25.0%	2	8.3%	0	0.0%	8	8.6%	8	8.2%	125	17.4%	72	16.8%	197	17.1%
séparé-e (juridiquement)	28	5.0%	11	4.1%	39	4.7%	4	2.9%	4	6.9%	8	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	32	4.4%	16	3.7%	48	4.2%
divorcé-e	111	19.9%	60	22.3%	171	20.7%	18	12.9%	5	8.6%	23	11.6%	2	12.5%	3	37.5%	5	20.8%	0	0.0%	5	5.4%	5	5.1%	132	18.3%	74	17.2%	206	17.9%
veuf/veuve	6	1.1%	7	2.6%	13	1.6%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	8	1.9%	15	1.3%
partenariat enregistré (PaCS)	2	0.4%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%
Total	557	100.0%	269	100.0%	826	100.0%	140	100.0%	58	100.0%	198	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	93	100.0%	98	100.0%	720	100.0%	429	100.0%	1149	100.0%
Données manquantes	107		57		164		8		2		10		1		1		2		0		0		118		62		180			

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
grands centres urbains	53	9.8%	25	9.8%	78	9.8%	10	7.8%	5	9.3%	15	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	5.4%	6	6.2%	65	9.4%	36	8.8%	101	9.2%
périphérie des 3 grands centres urbains	96	17.8%	40	15.6%	136	17.1%	11	8.6%	9	16.7%	20	11.0%	4	25.0%	4	50.0%	8	33.3%	0	0.0%	7	7.6%	7	7.2%	111	16.1%	60	14.6%	171	15.5%
villes de moyenne importance	88	16.3%	28	10.9%	116	14.6%	20	15.6%	5	9.3%	25	13.7%	3	18.8%	2	25.0%	5	20.8%	1	20.0%	19	20.7%	20	20.6%	112	16.2%	54	13.1%	166	15.1%
petites villes	136	25.2%	64	25.0%	200	25.2%	49	38.3%	22	40.7%	71	39.0%	5	31.3%	2	25.0%	7	29.2%	2	40.0%	32	34.8%	34	35.1%	192	27.8%	120	29.2%	312	28.3%
campagne	166	30.8%	99	38.7%	265	33.3%	38	29.7%	13	24.1%	51	28.0%	4	25.0%	0	0.0%	4	16.7%	1	20.0%	29	31.5%	30	30.9%	210	30.4%	141	34.3%	351	31.9%
Total	539	100.0%	256	100.0%	795	100.0%	128	100.0%	54	100.0%	182	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	92	100.0%	97	100.0%	690	100.0%	411	100.0%	1101	100.0%
Données manquantes	125		70		195		20		6		26		1		1		2		0		1		1		148		80		228	

qnac030 - Partenaire(s) d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
seul-e en ménage	246	44.5%	93	34.7%	339	41.3%	46	34.6%	15	26.3%	61	32.1%	7	46.7%	1	12.5%	8	34.8%	2	66.7%	21	22.6%	23	24.0%	303	42.9%	131	30.7%	434	38.3%
avec famille d'origine	45	8.1%	19	7.1%	64	7.8%	23	17.3%	15	26.3%	38	20.0%	3	20.0%	0	0.0%	3	13.0%	0	0.0%	31	33.3%	31	32.3%	71	10.1%	65	15.2%	136	12.0%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	149	26.9%	111	41.4%	260	31.7%	28	21.1%	9	15.8%	37	19.5%	4	26.7%	6	75.0%	10	43.5%	1	33.3%	16	17.2%	17	17.7%	182	25.8%	142	33.3%	324	28.6%
avec des amis ou d'autres personnes	25	4.5%	17	6.3%	42	5.1%	7	5.3%	4	7.0%	11	5.8%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.3%	0	0.0%	7	7.5%	7	7.3%	32	4.5%	29	6.8%	61	5.4%
en prison	2	0.4%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%
institution thérapeutique/foyer	52	9.4%	11	4.1%	63	7.7%	17	12.8%	10	17.5%	27	14.2%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	12	12.9%	12	12.5%	70	9.9%	33	7.7%	103	9.1%
hôpital/clinique	17	3.1%	15	5.6%	32	3.9%	4	3.0%	1	1.8%	5	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.5%	6	6.3%	21	3.0%	22	5.2%	43	3.8%
autre	17	3.1%	2	0.7%	19	2.3%	7	5.3%	3	5.3%	10	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	3.4%	5	1.2%	29	2.6%
Total	553	100.0%	268	100.0%	821	100.0%	133	100.0%	57	100.0%	190	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	93	100.0%	96	100.0%	706	100.0%	427	100.0%	1133	100.0%
Données manquantes	111		58		169		15		3		18		2		1		3		2		0		2		132		64		196	

qnac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
logement stable	456	82.8%	231	86.8%	687	84.1%	92	69.2%	38	65.5%	130	68.1%	10	71.4%	8	100.0%	18	81.8%	4	100.0%	77	82.8%	81	83.5%	564	80.1%	355	83.3%	919	81.3%
logement instable/sans domicile fixe	44	8.0%	19	7.1%	63	7.7%	16	12.0%	8	13.8%	24	12.6%	2	14.3%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	62	8.8%	29	6.8%	91	8.1%
en prison	3	0.5%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%
institution thérapeutique/foyer/hôpital/autre	48	8.7%	16	6.0%	64	7.8%	25	18.8%	12	20.7%	37	19.4%	2	14.3%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	14	15.1%	14	14.4%	75	10.7%	42	9.9%	117	10.4%
Total	551	100.0%	266	100.0%	817	100.0%	133	100.0%	58	100.0%	191	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	4	100.0%	93	100.0%	97	100.0%	704	100.0%	426	100.0%	1130	100.0%
Données manquantes	113		60		173		15		2		17		3		1		4		1		0		1		134		65		199	

qzas010 - Type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
sans partenaire, seul-e	280	55.9%	103	42.7%	383	51.6%	55	59.1%	26	66.7%	81	61.4%	5	38.5%	4	57.1%	9	45.0%	2	66.7%	56	61.5%	58	61.7%	343	56.0%	190	50.1%	533	53.8%
relation(s) temporaire(s)	13	2.6%	12	5.0%	25	3.4%	4	4.3%	1	2.6%	5	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	17	2.8%	14	3.7%	31	3.1%
partenaire fixe, vivant séparé-e	67	13.4%	49	20.3%	116	15.6%	8	8.6%	4	10.3%	12	9.1%	4	30.8%	0	0.0%	4	20.0%	0	0.0%	18	19.8%	18	19.1%	80	13.1%	71	18.7%	151	15.2%
partenaire fixe, en ménage commun	141	28.1%	77	32.0%	218	29.4%	26	28.0%	8	20.5%	34	25.8%	4	30.8%	3	42.9%	7	35.0%	1	33.3%	16	17.6%	17	18.1%	172	28.1%	104	27.4%	276	27.9%
Total	501	100.0%	241	100.0%	742	100.0%	93	100.0%	39	100.0%	132	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	94	100.0%	612	100.0%	379	100.0%	991	100.0%
Données manquantes	163		85		248		55		21		76		4		2		6		2		2		4		226		112		338	

qyas015 - Satisfaction face au type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
très satisfait-e	117	26.9%	69	32.7%	186	28.8%	28	36.4%	15	40.5%	43	37.7%	4	33.3%	2	28.6%	6	31.6%	1	33.3%	39	42.9%	40	42.6%	150	28.4%	125	36.0%	275	31.4%
satisfait-e	155	35.6%	70	33.2%	225	34.8%	21	27.3%	9	24.3%	30	26.3%	3	25.0%	3	42.9%	6	31.6%	0	0.0%	36	39.6%	36	38.3%	179	33.9%	118	34.0%	297	33.9%
plutôt satisfait-e	60	13.8%	29	13.7%	89	13.8%	13	16.9%	7	18.9%	20	17.5%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	2	66.7%	13	14.3%	15	16.0%	76	14.4%	50	14.4%	126	14.4%
plutôt insatisfait-e	52	12.0%	21	10.0%	73	11.3%	8	10.4%	5	13.5%	13	11.4%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	62	11.7%	27	7.8%	89	10.2%
insatisfait-e	36	8.3%	15	7.1%	51	7.9%	4	5.2%	1	2.7%	5	4.4%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	43	8.1%	17	4.9%	60	6.9%
très insatisfait-e	15	3.4%	7	3.3%	22	3.4%	3	3.9%	0	0.0%	3	2.6%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	18	3.4%	10	2.9%	28	3.2%
Total	435	100.0%	211	100.0%	646	100.0%	77	100.0%	37	100.0%	114	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	94	100.0%	528	100.0%	347	100.0%	875	100.0%
Données manquantes	229		115		344		71		23		94		5		2		7		2		2		4		310		144		454	

qzas020 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, personne	29	6.0%	7	2.9%	36	5.0%	7	7.5%	3	7.1%	10	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	36	6.1%	11	2.9%	47	4.8%
oui	455	94.0%	231	97.1%	686	95.0%	86	92.5%	39	92.9%	125	92.6%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	91	98.9%	94	98.9%	558	93.9%	369	97.1%	927	95.2%
Total	484	100.0%	238	100.0%	722	100.0%	93	100.0%	42	100.0%	135	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	594	100.0%	380	100.0%	974	100.0%
Données manquantes	180		88		268		55		18		73		5		2		7		2		1		3		244		111		355	

1.3 Position socioéconomique

qnac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
salaire	144	28.0%	46	18.4%	190	24.8%	16	15.7%	2	4.9%	18	12.6%	2	15.4%	3	42.9%	5	25.0%	1	25.0%	18	19.6%	19	19.8%	163	25.6%	69	17.6%	232	22.6%
économies, épargne	28	5.4%	9	3.6%	37	4.8%	3	2.9%	1	2.4%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.2%	31	4.9%	14	3.6%	45	4.4%
rente (AVS/AI ou autres)	86	16.7%	58	23.2%	144	18.8%	14	13.7%	9	22.0%	23	16.1%	3	23.1%	1	14.3%	4	20.0%	0	0.0%	31	33.7%	31	32.3%	103	16.2%	100	25.6%	203	19.8%
aide sociale	147	28.5%	62	24.8%	209	27.3%	42	41.2%	16	39.0%	58	40.6%	5	38.5%	2	28.6%	7	35.0%	2	50.0%	8	8.7%	10	10.4%	198	31.1%	88	22.5%	286	27.8%
assurance-chômage	28	5.4%	9	3.6%	37	4.8%	3	2.9%	0	0.0%	3	2.1%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	5.0%	9	2.3%	41	4.0%
soutien du/de la partenaire	2	0.4%	21	8.4%	23	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.1%	2	0.3%	25	6.4%	27	2.6%
soutien des parents/proches/amis	6	1.2%	5	2.0%	11	1.4%	3	2.9%	4	9.8%	7	4.9%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	17	18.5%	17	17.7%	10	1.6%	26	6.6%	36	3.5%
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
assurance d'indemnités journalières	68	13.2%	34	13.6%	102	13.3%	18	17.6%	9	22.0%	27	18.9%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	1	25.0%	11	12.0%	12	12.5%	88	13.8%	54	13.8%	142	13.8%
autre	6	1.2%	6	2.4%	12	1.6%	2	2.0%	0	0.0%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.3%	6	1.5%	14	1.4%
Total	515	100.0%	250	100.0%	765	100.0%	102	100.0%	41	100.0%	143	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	4	100.0%	92	100.0%	96	100.0%	636	100.0%	391	100.0%	1027	100.0%
Données manquantes	149		76		225		46		19		65		4		2		6		1		1		2		202		100		302	

qnac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
activité prof. à plein temps (dès 70%)	135	26.9%	36	14.9%	171	23.0%	22	22.7%	3	7.5%	25	18.2%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	2	50.0%	6	6.5%	8	8.3%	161	26.1%	45	11.8%	206	20.7%
activité prof. à temps partiel	42	8.4%	23	9.5%	65	8.8%	7	7.2%	2	5.0%	9	6.6%	1	8.3%	3	42.9%	4	21.1%	0	0.0%	16	17.4%	16	16.7%	50	8.1%	44	11.5%	94	9.4%
jobs occasionnels	6	1.2%	3	1.2%	9	1.2%	1	1.0%	2	5.0%	3	2.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.3%	5	1.3%	13	1.3%
en formation	5	1.0%	3	1.2%	8	1.1%	3	3.1%	0	0.0%	3	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	15.2%	14	14.6%	8	1.3%	17	4.5%	25	2.5%
sans travail, en quête d'emploi	91	18.2%	43	17.8%	134	18.1%	20	20.6%	6	15.0%	26	19.0%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	1	25.0%	4	4.3%	5	5.2%	115	18.7%	53	13.9%	168	16.9%
sans travail, sans recherche d'emploi	70	14.0%	30	12.4%	100	13.5%	14	14.4%	8	20.0%	22	16.1%	2	16.7%	1	14.3%	3	15.8%	1	25.0%	4	4.3%	5	5.2%	88	14.3%	43	11.3%	131	13.1%
rentier/rentière	38	7.6%	17	7.1%	55	7.4%	4	4.1%	1	2.5%	5	3.6%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	43	7.0%	20	5.2%	63	6.3%
incapacité de travail	91	18.2%	59	24.5%	150	20.2%	16	16.5%	18	45.0%	34	24.8%	1	8.3%	2	28.6%	3	15.8%	0	0.0%	45	48.9%	45	46.9%	108	17.5%	125	32.8%	233	23.4%
femme/homme au foyer	1	0.2%	13	5.4%	14	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	1	0.2%	15	3.9%	16	1.6%
autre	22	4.4%	14	5.8%	36	4.9%	10	10.3%	0	0.0%	10	7.3%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	5.5%	14	3.7%	48	4.8%
Total	501	100.0%	241	100.0%	742	100.0%	97	100.0%	40	100.0%	137	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	92	100.0%	96	100.0%	616	100.0%	381	100.0%	997	100.0%
Données manquantes	163		85		248		51		20		71		5		2		7		1		1		2		222		110		332	

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

Dauer - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2020)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	13.85	21.94	4.71	10.00	13.86	664	0
	Femmes	11.49	14.03	4.00	8.57	12.86	325	1
	Total	13.08	19.72	4.43	9.57	13.43	989	1
PP drogue illégale	Hommes	16.96	20.17	6.14	12.00	21.36	148	0
	Femmes	12.92	10.05	6.21	9.71	19.00	60	0
	Total	15.80	17.92	6.14	12.00	21.00	208	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	18.99	23.52	5.86	12.00	24.57	17	0
	Femmes	10.65	8.91	4.00	8.86	12.00	9	0
	Total	16.10	19.89	5.14	10.50	19.57	26	0
PP comportement de type addictif	Hommes	19.86	23.54	3.57	13.00	24.00	5	0
	Femmes	15.48	11.27	8.00	13.14	21.00	93	0
	Total	15.70	12.01	8.00	13.07	21.00	98	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	15.60	31.19	5.00	10.29	14.57	838	0
	Femmes	13.39	25.60	4.57	9.79	16.00	490	1
	Total	14.78	29.26	4.86	10.14	15.00	1328	1

@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
1 semaine ou moins	22	3.3%	6	1.8%	28	2.8%	5	3.4%	1	1.7%	6	2.9%	2	11.8%	0	0.0%	2	7.7%	1	20.0%	3	3.2%	4	4.1%	30	3.6%	10	2.0%	40	3.0%
> 1 semaine à 1 mois	124	18.7%	79	24.3%	203	20.5%	22	14.9%	8	13.3%	30	14.4%	1	5.9%	3	33.3%	4	15.4%	1	20.0%	11	11.8%	12	12.2%	149	17.8%	102	20.8%	251	18.9%
>1 mois à 2 mois	129	19.4%	67	20.6%	196	19.8%	22	14.9%	11	18.3%	33	15.9%	3	17.6%	1	11.1%	4	15.4%	0	0.0%	11	11.8%	11	11.2%	155	18.5%	90	18.4%	245	18.4%
>2 mois à 3 mois	189	28.5%	86	26.5%	275	27.8%	30	20.3%	16	26.7%	46	22.1%	4	23.5%	3	33.3%	7	26.9%	0	0.0%	18	19.4%	18	18.4%	223	26.6%	124	25.3%	347	26.1%
>3 mois à 6 mois	136	20.5%	68	20.9%	204	20.6%	46	31.1%	19	31.7%	65	31.3%	2	11.8%	1	11.1%	3	11.5%	2	40.0%	36	38.7%	38	38.8%	186	22.2%	124	25.3%	310	23.3%
>6 mois à 1 année	42	6.3%	13	4.0%	55	5.6%	16	10.8%	4	6.7%	20	9.6%	4	23.5%	1	11.1%	5	19.2%	0	0.0%	13	14.0%	13	13.3%	62	7.4%	31	6.3%	93	7.0%
> 1 année à 2 ans	14	2.1%	4	1.2%	18	1.8%	5	3.4%	1	1.7%	6	2.9%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.8%	1	20.0%	1	1.1%	2	2.0%	21	2.5%	6	1.2%	27	2.0%
> 2 ans à 3 ans	3	0.5%	1	0.3%	4	0.4%	2	1.4%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.6%	1	0.2%	6	0.5%
> 3 ans à 5 ans	5	0.8%	1	0.3%	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.6%	1	0.2%	6	0.5%
> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%
> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Total	664	100.0%	325	100.0%	989	100.0%	148	100.0%	60	100.0%	208	100.0%	17	100.0%	9	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	93	100.0%	98	100.0%	838	100.0%	490	100.0%	1328	100.0%
Données manquantes	0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1	

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmaq040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
fin régulière sans transfert	203	31.2%	110	34.4%	313	32.3%	32	21.8%	9	15.3%	41	19.9%	8	47.1%	3	37.5%	11	44.0%	1	33.3%	41	44.1%	42	43.8%	246	30.0%	163	33.7%	409	31.4%
fin régulière avec transfert	298	45.8%	118	36.9%	416	42.9%	48	32.7%	10	16.9%	58	28.2%	4	23.5%	3	37.5%	7	28.0%	2	66.7%	7	7.5%	9	9.4%	352	42.9%	139	28.8%	491	37.7%
changement de domicile	3	0.5%	2	0.6%	5	0.5%	2	1.4%	1	1.7%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.7%	4	0.8%	10	0.8%
hospitalisation	5	0.8%	8	2.5%	13	1.3%	4	2.7%	2	3.4%	6	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.5%	7	7.3%	9	1.1%	17	3.5%	26	2.0%
détention	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%
perte de contact	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
rupture explicite	119	18.3%	71	22.2%	190	19.6%	56	38.1%	34	57.6%	90	43.7%	4	23.5%	1	12.5%	5	20.0%	0	0.0%	36	38.7%	36	37.5%	179	21.8%	143	29.6%	322	24.7%
décès	1	0.2%	1	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%
autre raison	19	2.9%	10	3.1%	29	3.0%	4	2.7%	3	5.1%	7	3.4%	1	5.9%	1	12.5%	2	8.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	25	3.0%	16	3.3%	41	3.1%
Total	650	100.0%	320	100.0%	970	100.0%	147	100.0%	59	100.0%	206	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	93	100.0%	96	100.0%	821	100.0%	483	100.0%	1304	100.0%
Données manquantes	14		6		20		1		1		2		0		1		1		2		0		2		17		8		25	

qnab041 - Question filtrée - si transfert: vers quelle institution?, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
traitement résidentiel	16	5.4%	5	4.4%	21	5.1%	3	6.4%	1	10.0%	4	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	11.1%	19	5.5%	7	5.2%	26	5.4%
structure/clinique de jour	79	26.9%	35	30.7%	114	27.9%	17	36.2%	6	60.0%	23	40.4%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	50.0%	3	42.9%	4	44.4%	98	28.2%	44	32.6%	142	29.5%
prise en charge ambulatoire	173	58.8%	69	60.5%	242	59.3%	22	46.8%	1	10.0%	23	40.4%	2	50.0%	3	100.0%	5	71.4%	1	50.0%	3	42.9%	4	44.4%	198	57.1%	77	57.0%	275	57.1%
appartement protégé	21	7.1%	1	0.9%	22	5.4%	4	8.5%	0	0.0%	4	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	7.2%	1	0.7%	26	5.4%
autre institution spécialisée	5	1.7%	4	3.5%	9	2.2%	1	2.1%	2	20.0%	3	5.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.0%	6	4.4%	13	2.7%
Total	294	100.0%	114	100.0%	408	100.0%	47	100.0%	10	100.0%	57	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	7	100.0%	9	100.0%	347	100.0%	135	100.0%	482	100.0%
Données manquantes	4		4		8		1		0		1		0		0		0		0		0		0		5		4		9	

vmab042 - Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours?, selon le problème principal (2020)

		Nombre de jours					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	0	0
	Femmes	0	0
	Total	0	0
PP drogue illégale	Hommes	0	1
	Femmes	0	0
	Total	0	1
PP hypnotique/sédatif	Hommes	0	0
	Femmes	0	0
	Total	0	0
PP comportement de type addictif	Hommes	0	0
	Femmes	0	0
	Total	0	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	0	1
	Femmes	0	0
	Total	0	1

qmab044 - Question filtrée - si décès: quelle cause?, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total																	
suicide	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%			
accident	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
maladie	1	100.0%	0	0	0.0%	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0	0.0%	1	100.0%	
surdose ou intoxication aiguë	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
autre cause de décès	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
Total	1	100.0%	0	0	0.0%	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0	0.0%	1	100.0%	
Données manquantes	0		1	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2020)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	747	95.9%	10	35.7%	27	37.5%	3	33.3%	8	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	14	36.8%	3	100.0%	0	0.0%
héroïne	18	2.3%	17	60.7%	8	11.1%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	4	0.5%	2	7.1%	1	1.4%	1	11.1%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	1	0.1%	1	3.6%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	1	0.1%	0	0.0%	1	1.4%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	2	0.3%	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	76	9.8%	14	50.0%	56	77.8%	2	22.2%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	13.2%	0	0.0%	0	0.0%
crack	9	1.2%	6	21.4%	11	15.3%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	1	0.1%	0	0.0%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	8	1.0%	2	7.1%	4	5.6%	4	44.4%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	2	0.3%	1	3.6%	1	1.4%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	9	1.2%	1	3.6%	3	4.2%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	3	0.4%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	29	3.7%	8	28.6%	4	5.6%	1	11.1%	10	55.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	2	2.8%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	6	0.8%	4	14.3%	2	2.8%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	4	0.5%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	1	0.1%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	105	13.5%	5	17.9%	14	19.4%	3	33.3%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	34	89.5%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	466	59.8%	16	57.1%	26	36.1%	5	55.6%	9	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	65.8%	3	100.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	5	0.6%	0	0.0%	1	1.4%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	4	0.5%	0	0.0%	5	6.9%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	4	0.5%	1	3.6%	2	2.8%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	23	3.0%	5	17.9%	5	6.9%	1	11.1%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	9	23.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type	3	0.4%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	20	2.6%	1	3.6%	4	5.6%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	779		28		72		9		18		0		0		38		3		0	
Données manquantes	217		13		29		4		8		1		0		14		0		0	

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2020)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	506	96.0%	8	44.4%	19	34.5%	2	40.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	11	42.3%	2	100.0%	0	0.0%
héroïne	10	1.9%	12	66.7%	6	10.9%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	2	0.4%	1	5.6%	1	1.8%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	1	0.2%	1	5.6%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	2	0.4%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	52	9.9%	10	55.6%	42	76.4%	1	20.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%
crack	5	0.9%	5	27.8%	7	12.7%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	1	0.2%	0	0.0%	3	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	6	1.1%	1	5.6%	3	5.5%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	1	0.2%	0	0.0%	1	1.8%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	8	1.5%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	18	3.4%	5	27.8%	3	5.5%	1	20.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	5	0.9%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	3	0.6%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	77	14.6%	5	27.8%	11	20.0%	1	20.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	23	88.5%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	320	60.7%	10	55.6%	19	34.5%	3	60.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	19	73.1%	2	100.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	1	0.2%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	3	0.6%	0	0.0%	5	9.1%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	4	0.8%	1	5.6%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	2	0.4%	1	5.6%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type	2	0.4%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	12	2.3%	1	5.6%	3	5.5%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	527		18		55		5		12		0		0		26		2		0	
Données manquantes	137		9		20		4		5		1		0		10		0		0	

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2020)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	240	95.6%	2	20.0%	8	47.1%	1	25.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	25.0%	1	100.0%	0	0.0%
héroïne	8	3.2%	5	50.0%	2	11.8%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	2	0.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	24	9.6%	4	40.0%	14	82.4%	1	25.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
crack	4	1.6%	1	10.0%	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	2	0.8%	1	10.0%	1	5.9%	2	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	1	0.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	0.4%	1	10.0%	1	5.9%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	2	0.8%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	11	4.4%	3	30.0%	1	5.9%	0	0.0%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	1	0.4%	1	10.0%	2	11.8%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	28	11.2%	0	0.0%	3	17.6%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	91.7%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	145	57.8%	6	60.0%	7	41.2%	2	50.0%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	50.0%	1	100.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	4	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	21	8.4%	4	40.0%	4	23.5%	1	25.0%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	9	75.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	8	3.2%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	251		10		17		4		6		0		0		12		1		0	
Données manquantes	75		4		9		0		3		0		0		4		0		0	

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2020)

TOTAL	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	1	33.3%	0	0.0%	5	5.4%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	1	33.3%	0	0.0%	3	3.3%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	7	7.6%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	27	29.3%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	91	98.9%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
aucun	1	33.3%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	3		0		92		0	
Données manquantes	1		1		1		0	

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2020)

HOMMES	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
	alcool	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	3		0		0		0	
Données manquantes	1		1		0		0	

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2020)

	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
FEMMES								
alcool	0	0.0%	0	0.0%	5	5.4%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	7	7.6%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	27	29.3%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	91	98.9%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		92		0	
Données manquantes	0		0		1		0	

3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
	TOTAL																				
abstinence définitive	513	70.2%	20	76.9%	43	70.5%	7	87.5%	15	78.9%	0	0.0%	0	0.0%	20	54.1%	2	66.7%	0	0.0%	
abstinence limitée dans le temps	110	15.0%	0	0.0%	3	4.9%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.8%	0	0.0%	0	0.0%	
consommation contrôlée	62	8.5%	3	11.5%	10	16.4%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	9	24.3%	1	33.3%	0	0.0%	
aucune limitation envisagée	6	0.8%	1	3.8%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	
pas encore déterminé	28	3.8%	1	3.8%	2	3.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autre	12	1.6%	1	3.8%	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	731	100.0%	26	100.0%	61	100.0%	8	100.0%	19	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	
Données manquantes	265		15		40		5		7		1		0		15		0		0		

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	HOMMES																			
abstinence définitive	356	72.1%	13	81.3%	35	74.5%	5	100.0%	8	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	16	64.0%	2	100.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	71	14.4%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	12.0%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	38	7.7%	2	12.5%	7	14.9%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	6	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	14	2.8%	1	6.3%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	9	1.8%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	494	100.0%	16	100.0%	47	100.0%	5	100.0%	12	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	170		11		28		4		5		1		0		11		0		0	

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2020)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	abstinence définitive	156	66.1%	7	70.0%	8	57.1%	2	66.7%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0
abstinence limitée dans le temps	39	16.5%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	24	10.2%	1	10.0%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	41.7%	1	100.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	0	0.0%	1	10.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	14	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	3	1.3%	1	10.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
Total	236	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	90		4		12		1		2		0		0		4		0		0	

3.3 Période(s) de rechute durant le traitement
qyaz010 - Période(s) de rechute au cours du traitement, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
aucune	328	66.1%	148	60.7%	476	64.3%	51	56.7%	11	28.2%	62	48.1%	7	58.3%	7	100.0%	14	73.7%	3	100.0%	31	34.1%	34	36.2%	390	64.7%	198	51.8%	588	59.7%
une fois	48	9.7%	40	16.4%	88	11.9%	15	16.7%	5	12.8%	20	15.5%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	8	8.8%	8	8.5%	66	10.9%	53	13.9%	119	12.1%
deux fois	42	8.5%	21	8.6%	63	8.5%	9	10.0%	9	23.1%	18	14.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	14.3%	13	13.8%	51	8.5%	43	11.3%	94	9.5%		
trois ou quatre fois	47	9.5%	17	7.0%	64	8.6%	6	6.7%	4	10.3%	10	7.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	15	16.5%	15	16.0%	55	9.1%	36	9.4%	91	9.2%
cinq fois ou plus	31	6.3%	18	7.4%	49	6.6%	9	10.0%	10	25.6%	19	14.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	24	26.4%	24	25.5%	41	6.8%	52	13.6%	93	9.4%
Total	496	100.0%	244	100.0%	740	100.0%	90	100.0%	39	100.0%	129	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	94	100.0%	603	100.0%	382	100.0%	985	100.0%
Données manquantes	168		82		250		58		21		79		5		2		7		2		2		4		235		109		344	

\$yaz020 - Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il?, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
alcool	156	92.9%	92	95.8%	248	93.9%	17	43.6%	8	29.6%	25	37.9%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.3%	175	82.2%	102	55.7%	277	69.9%
opioïdes	3	1.8%	2	2.1%	5	1.9%	5	12.8%	3	11.1%	8	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	3.8%	5	2.7%	13	3.3%
cocaïne ou dérivés	17	10.1%	6	6.3%	23	8.7%	23	59.0%	13	48.1%	36	54.5%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	19.7%	19	10.4%	61	15.4%
autres stimulants	3	1.8%	0	0.0%	3	1.1%	5	12.8%	3	11.1%	8	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	1.7%	1	1.7%	8	3.8%	4	2.2%	12	3.0%
somnifères/tranquillisants	5	3.0%	2	2.1%	7	2.7%	4	10.3%	1	3.7%	5	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	4.2%	3	1.6%	12	3.0%
hallucinogènes	1	0.6%	0	0.0%	1	0.4%	2	5.1%	0	0.0%	2	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	3	0.8%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	27	16.1%	11	11.5%	38	14.4%	16	41.0%	10	37.0%	26	39.4%	3	60.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	3	5.0%	3	5.0%	46	21.6%	24	13.1%	70	17.7%
tabac	11	6.5%	3	3.1%	14	5.3%	1	2.6%	2	7.4%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	6.1%	5	2.7%	18	4.5%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.3%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	2	1.2%	1	1.0%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.9%	1	0.5%	3	0.8%
troubles alimentaires	0	0.0%	3	3.1%	3	1.1%	0	0.0%	2	7.4%	2	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56	93.3%	56	93.3%	0	0.0%	61	33.3%	61	15.4%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	1	0.6%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	3.7%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.3%	1	0.5%	3	1.6%	4	1.0%		
Nombre de répondant-e-s	168		96		264		39		28		67		5		0		5		0		60		60		213		184		397	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

3.4 Consommation de tabac

qzat010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant la sortie (2020), selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	83	18.4%	46	22.1%	129	19.6%	7	12.5%	2	7.1%	9	10.7%	3	30.0%	3	50.0%	6	37.5%	0	0.0%	55	60.4%	55	59.8%	94	18.1%	106	31.7%	200	23.4%
1 jour par semaine ou moins	4	0.9%	0	0.0%	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.3%	4	0.8%	3	0.9%	7	0.8%
2 à 3 jours par semaine	5	1.1%	1	0.5%	6	0.9%	1	1.8%	1	3.6%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	6	1.2%	3	0.9%	9	1.1%
4 à 6 jours par semaine	3	0.7%	1	0.5%	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.6%	1	0.3%	4	0.5%
une fois par jour	1	0.2%	4	1.9%	5	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.2%	1	0.2%	6	1.8%	7	0.8%
plusieurs fois par jour	355	78.7%	156	75.0%	511	77.5%	48	85.7%	25	89.3%	73	86.9%	7	70.0%	3	50.0%	10	62.5%	1	100.0%	30	33.0%	31	33.7%	412	79.2%	215	64.4%	627	73.4%
Total	451	100.0%	208	100.0%	659	100.0%	56	100.0%	28	100.0%	84	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	1	100.0%	91	100.0%	92	100.0%	520	100.0%	334	100.0%	854	100.0%
Données manquantes	213		118		331		92		32		124		7		3		10		4		2		6		318		157		475	

qzat020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 derniers jours: nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
0 à 10 cigarettes par jour	57	17.7%	30	22.4%	87	19.1%	11	29.7%	7	31.8%	18	30.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	20	55.6%	21	56.8%	69	18.8%	57	29.1%	126	22.4%
11-20 cigarettes par jour	166	51.6%	70	52.2%	236	51.8%	21	56.8%	8	36.4%	29	49.2%	3	50.0%	1	33.3%	4	44.4%	0	0.0%	11	30.6%	11	29.7%	191	52.0%	91	46.4%	282	50.1%
21-30 cigarettes par jour	75	23.3%	28	20.9%	103	22.6%	4	10.8%	7	31.8%	11	18.6%	1	16.7%	2	66.7%	3	33.3%	0	0.0%	5	13.9%	5	13.5%	80	21.8%	42	21.4%	122	21.7%
31 cigarettes par jour ou plus	24	7.5%	6	4.5%	30	6.6%	1	2.7%	0	0.0%	1	1.7%	2	33.3%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	7.4%	6	3.1%	33	5.9%
Total	322	100.0%	134	100.0%	456	100.0%	37	100.0%	22	100.0%	59	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	36	100.0%	37	100.0%	367	100.0%	196	100.0%	563	100.0%
Données manquantes	46		28		74		12		4		16		1		0		1		0		0		0		59		32		91	

qzat100 - Tentative d'arrêter de fumer au cours du traitement, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
pas de tabac durant traitement	63	13.6%	43	19.3%	106	15.4%	6	7.4%	4	10.3%	10	8.3%	5	38.5%	3	42.9%	8	40.0%	1	33.3%	54	59.3%	55	58.5%	75	13.3%	104	28.8%	179	19.4%
non, ne souhaite pas arrêter	226	48.7%	113	50.7%	339	49.3%	40	49.4%	25	64.1%	65	54.2%	3	23.1%	4	57.1%	7	35.0%	2	66.7%	23	25.3%	25	26.6%	271	48.1%	166	46.0%	437	47.3%
non, mais souhaite arrêter	99	21.3%	41	18.4%	140	20.4%	20	24.7%	6	15.4%	26	21.7%	4	30.8%	0	0.0%	4	20.0%	0	0.0%	9	9.9%	9	9.6%	123	21.8%	56	15.5%	179	19.4%
oui, sans succès	49	10.6%	19	8.5%	68	9.9%	7	8.6%	4	10.3%	11	9.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	58	10.3%	25	6.9%	83	9.0%
oui, avec succès	27	5.8%	7	3.1%	34	4.9%	8	9.9%	0	0.0%	8	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	36	6.4%	10	2.8%	46	5.0%
Total	464	100.0%	223	100.0%	687	100.0%	81	100.0%	39	100.0%	120	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	94	100.0%	563	100.0%	361	100.0%	924	100.0%
Données manquantes	200		103		303		67		21		88		4		2		6		2		2		4		275		130		405	

4. Santé psychique

\$yap010 - A souffert - au cours des 30 derniers jours - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2020)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	125	26.6%	87	36.6%	212	29.9%	19	21.6%	23	60.5%	42	33.3%	3	25.0%	2	28.6%	5	26.3%	1	33.3%	67	74.4%	68	73.1%	148	25.7%	179	47.9%	327	34.5%
états anxieux/tension nerv. importants	100	21.3%	72	30.3%	172	24.3%	22	25.0%	17	44.7%	39	31.0%	2	16.7%	2	28.6%	4	21.1%	1	33.3%	62	68.9%	63	67.7%	125	21.7%	154	41.2%	279	29.4%
diffic. compréhension/mémoire	59	12.6%	34	14.3%	93	13.1%	12	13.6%	12	31.6%	24	19.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	29	32.2%	29	31.2%	71	12.3%	76	20.3%	147	15.5%
altération de l'attention ou hyperactivité	66	14.0%	36	15.1%	102	14.4%	24	27.3%	8	21.1%	32	25.4%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	32	35.6%	32	34.4%	92	16.0%	76	20.3%	168	17.7%
pensées obsession./actions compulsives	15	3.2%	21	8.8%	36	5.1%	8	9.1%	7	18.4%	15	11.9%	0	0.0%	2	28.6%	2	10.5%	0	0.0%	35	38.9%	35	37.6%	23	4.0%	65	17.4%	88	9.3%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	39	8.3%	32	13.4%	71	10.0%	7	8.0%	10	26.3%	17	13.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	11	12.2%	11	11.8%	46	8.0%	54	14.4%	100	10.5%
hallucinations	7	1.5%	3	1.3%	10	1.4%	6	6.8%	4	10.5%	10	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.6%	5	5.4%	13	2.3%	12	3.2%	25	2.6%
diffic. à contrôler comportement violent	13	2.8%	8	3.4%	21	3.0%	6	6.8%	4	10.5%	10	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.4%	4	4.3%	19	3.3%	16	4.3%	35	3.7%
problèmes psychiques traités avec médic.	158	33.6%	106	44.5%	264	37.3%	26	29.5%	24	63.2%	50	39.7%	3	25.0%	5	71.4%	8	42.1%	0	0.0%	50	55.6%	50	53.8%	188	32.7%	185	49.5%	373	39.3%
pensées suicidaires sérieuses	22	4.7%	13	5.5%	35	4.9%	4	4.5%	4	10.5%	8	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	12.2%	11	11.8%	26	4.5%	28	7.5%	54	5.7%
tentatives de suicide	2	0.4%	3	1.3%	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	2	0.3%	4	1.1%	6	0.6%
autre(s) problème(s) psychique(s)	28	6.0%	15	6.3%	43	6.1%	8	9.1%	1	2.6%	9	7.1%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	0	0.0%	8	8.9%	8	8.6%	37	6.4%	25	6.7%	62	6.5%
aucun	180	38.3%	75	31.5%	255	36.0%	27	30.7%	7	18.4%	34	27.0%	7	58.3%	1	14.3%	8	42.1%	1	33.3%	9	10.0%	10	10.8%	216	37.6%	92	24.6%	308	32.5%
Nombre de répondant-e-s	470		238		708		88		38		126		12		7		19		3		90		93		575		374		949	
Données manquantes	194		88		282		60		22		82		5		2		7		2		3		5		263		117		380	