

Domande frequenti sui test mirati e ripetuti nelle aziende

Attenzione: la Confederazione assume esclusivamente i costi dei test ripetuti effettuati in istituti medico-sociali e in strutture sanitarie nonché nelle aziende designate dal Cantone come importanti per il mantenimento delle infrastrutture critiche. Per maggiori informazioni vogliate rivolgervi direttamente al vostro punto di contatto cantonale: [Punti di contatto per i test nei Cantoni](#).

Dove possono informarsi le aziende sui test ripetuti?

Le strutture sanitarie e le aziende che intendono effettuare test ripetuti devono rivolgersi ai Cantoni. Spetta ai Cantoni redigere e mettere a disposizione i moduli di domanda nonché rilasciare le apposite autorizzazioni.

Potete informarvi al riguardo sul sito web del vostro Cantone. I punti di contatto sono riportati anche qui: [Punti di contatto per i test nei Cantoni](#).

I test ripetuti in azienda permettono di ottenere un certificato di test?

Sì, dal 17 gennaio 2022 con i test ripetuti deve essere rilasciato un certificato COVID per coloro che sono risultati negativi al test.

Con la revoca di tutti provvedimenti disposti dal Consiglio federale vengono abolite anche tutte le misure di protezione in azienda?

La revoca dei provvedimenti disposti dal Consiglio federale non significa che tutte le misure di protezione in azienda possano essere abolite. Il datore di lavoro è tuttora responsabile della scelta e dell'attuazione delle misure di protezione. È inoltre tenuto a controllare regolarmente che tali misure vengano rispettate. Per maggiori informazioni potete consultare il sito web della [SECO](#).

Il datore di lavoro può pretendere dai dipendenti che rientrino in ufficio?

Il datore di lavoro può decidere in merito al luogo di lavoro come di consueto. Ai sensi dell'articolo 6 della legge sul lavoro e dell'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti necessari per la tutela della salute dei dipendenti.

Possiamo impiegare in azienda test non corrispondenti alla strategia del Cantone?

Per i test ripetuti nelle aziende possono essere impiegati due metodi di test: i test PCR salivari aggregati o i test antigenici rapidi per uso professionale. Tutti gli altri metodi di test non sono adatti ai test ripetuti e pertanto non sono ammessi.

Rivolgetevi ai punti di contatto competenti presso i Cantoni per indicazioni sui test impiegati nel vostro Cantone: [Punti di contatto per i test nei Cantoni \(PDF, 418 kB, 28.05.2021\)](#)

Posso fare testare i miei dipendenti presso un centro di test invece di offrire loro test in azienda?

No, i test ripetuti devono essere integrati in una strategia cantonale.

Per maggiori informazioni visitate il sito web del vostro Cantone. I punti di contatto sono inoltre riportati qui: [Punti di contatto per i test nei Cantoni](#).

Quali test sono raccomandati per i test ripetuti?

01.04.2022

Per i test ripetuti l'UFSP raccomanda i test PCR salivari aggregati, in cui i campioni di saliva possono essere raccolti autonomamente. Si possono impiegare anche test antigenici rapidi, che però richiedono l'intervento di persone appositamente formate che lavorano sotto la responsabilità di medici, farmacisti o dirigenti di laboratorio.

I laboratori che svolgono i test sono responsabili del rispetto degli standard diagnostici. Le autorità sanitarie cantonali di regola rilasciano l'autorizzazione solo se gli standard diagnostici sono rispettati.

Come funziona l'aggregazione dei test salivari? Chi si fa carico delle spese per l'aggregazione?

Se l'aggregazione di campioni è delegata a fornitori professionali, per la miscelazione dei campioni i fornitori possono fatturare attraverso il programma di test cantonale 18,50 franchi per campione aggregato. L'aggregazione dovrebbe avvenire se possibile al di fuori dei laboratori per preservarne le risorse. Per semplificare il più possibile la logistica, è opportuno offrire l'aggregazione nell'azienda, anche affidandola a personale assunto a tale scopo. A seconda del Cantone, l'aggregazione è effettuata anche presso farmacie o in centri di aggregazione cantonali. Rivolgetevi ai [Punti di contatto per i test nei Cantoni \(PDF, 418 kB, 28.05.2021\)](#) per sapere quali aziende del vostro Cantone sono importanti per il mantenimento delle infrastrutture critiche.

Perché sono raccomandati i test aggregati e non quelli antigenici rapidi?

L'impiego dei test PCR aggregati invece di quelli antigenici rapidi ha due chiari vantaggi.

In primo luogo, il prelievo del campione è molto più semplice e meno fastidioso rispetto al tampone nasofaringeo. Il prelievo può inoltre essere effettuato contemporaneamente per un numero elevato di persone, richiedendo così poco tempo.

In secondo luogo, i test PCR aggregati sono molto più sensibili dei test rapidi e permettono con maggiore probabilità di individuare precocemente i casi positivi. Sappiamo che le persone infette sono più contagiose nei giorni precedenti la comparsa dei sintomi ed è quindi importante individuarle tempestivamente. Inoltre, questo tipo di test presenta un bassissimo rischio di falso positivo o falso negativo.

L'UFSP non ammette i test autodiagnostici per i test ripetuti.

Le aziende non possono semplicemente mettere a disposizione test autodiagnostici per i test ripetuti?

I **test autodiagnostici non sono ammessi** per i test ripetuti nelle aziende a causa della sensibilità notevolmente inferiore rispetto a quella dei test antigenici rapidi per uso professionale o dei test PCR salivari aggregati e a causa dei risultati non attendibili ottenuti nei test ripetuti all'estero.

Se per i test ripetuti vengono utilizzati test antigenici rapidi per uso professionale, chi può prelevare i campioni? Qual è la qualifica necessaria?

In un'azienda possono essere impiegati test rapidi SARS-CoV-2 solo se un dirigente di laboratorio, un medico o un farmacista si assume la responsabilità del rispetto dei requisiti dell'ordinanza (cfr. art. 24 cpv. 2 e art. 24 cpv. 3b ordinanza 3 COVID-19).

Deve inoltre essere garantito il rispetto degli ulteriori requisiti stabiliti nell'ordinanza 3 COVID-19 (cfr. in particolare art. 24 cpv. 4). In particolare, i test rapidi SARS-CoV-2 possono essere eseguiti solo da persone appositamente formate e secondo le istruzioni del fabbricante dei test. A livello di diritto federale non sono definite prescrizioni più concrete. I Cantoni sono competenti per l'attuazione di queste regolamentazioni e per il rispetto dei requisiti.

Quali spese dei test ripetuti nelle aziende sono assunte dalla Confederazione?

Dal 17 febbraio 2022 la Confederazione assume soltanto i costi dei test ripetuti effettuati in strutture sanitarie e nelle aziende designate dal Cantone come importanti per il mantenimento delle infrastrutture critiche.

La Confederazione assume tutte le spese dell'analisi in laboratorio (fino a un tetto massimo per test).

Se si utilizzano test antigenici rapidi, la Confederazione assume solo i costi del materiale per i kit di test e non quelli del lavoro per il prelievo dei campioni o per l'analisi.

Potete informarvi al riguardo sul sito web del vostro Cantone. I punti di contatto sono inoltre riportati qui: [Punti di contatto per i test nei Cantoni](#). Qualora non esista un'offerta di test cantonale, diversi fornitori propongono una piattaforma di coordinamento per i test ripetuti.

Le persone che in passato sono risultate positive alla COVID-19 possono partecipare?

Alle persone guarite dalla COVID-19 [è fortemente raccomandata](#) la vaccinazione dopo la malattia. La raccomandazione della partecipazione ai test ripetuti è stata adeguata: alle persone guarite si raccomanda di riprendere a partecipare ai test ripetuti a partire da 6 settimane dopo un'infezione.

Se tutte le persone che lo desiderano sono vaccinate, servono ancora i test ripetuti?

Insieme alla vaccinazione, i test ripetuti negli istituti medico-sociali, nelle strutture sanitarie e nelle infrastrutture critiche contribuiscono a contenere la pandemia in quanto permettono di evitare focolai e infezioni. Per la partecipazione ai test ripetuti vale quanto segue:

- persone guarite: partecipazione a partire da 6 settimane dopo un'infezione;
- persone vaccinate: la partecipazione ai test ripetuti è raccomandata. Questo vale anche per le persone che hanno ricevuto una vaccinazione di richiamo.

La raccomandazione viene rivista in continuazione alla luce delle nuove evidenze.