



COVID-19 VAKCINACIJA

Opšti podaci o vakcinaciji protiv Covid-19 vektorskom vakcinom od Janssena

Da li je vakcinacija efikasna i sigurna?

Za svaku vakcinu u Švajcarskoj potrebno je odobrenje. Vakcina mora da zadovolji visoke zahteve u pogledu sigurnosti, efikasnosti i kvaliteta. Švajcarski institut za lekove Swissmedic temeljno je proverio vakcine protiv Covid-19 i odobrio upotrebu istih. Sigurni su i efikasni.

Janssenova vektorska vakcina koristi bezopasan virus kao nosač (vektor) za prenos važnih informacija o izazivaču bolesti u našim ćelijama. U studijama je Janssenovu vektorsku vakcinu primilo je već nekoliko hiljada ljudi. Nekoliko miliona lica je vakcinisano ovom vakcinom od kada je odobrena. Stručnjaci prate i dalje bezbednost i efikasnost vakcine. Prednosti vakcinacije moraju jasno nadmašiti rizike. Tek tada se ta vakcinacija preporučuje u Švajcarskoj.

Gde i kada se mogu vakcinisati?

Savezna vlada je razvila strategiju i preporuke za vakcinisanje. Za vacinisanje su odgovorni kantoni. Informišite se gde se možete vakcinisati na internet stranici ili na informativnoj liniji u svom kantonu (www.bag-coronavirus.ch/kantone). Ili pitajte svog lekara ili farmaceuta.

Kome se preporučuje vakcinacija?

Preporučujemo vakcinaciju protiv Covid-19 vektorskom vakcinom od Janssena za osobe starije od 18 godina

- koje se iz medicinskih razloga ne mogu vakcinisati mRNA vakcinom;
- ili koje odbijaju mRNA vakcine.

Ko ne bi trebao dobiti vakcinu od Janssena?

Sledećim osobama ne preporučujemo

vakcinaciju protiv Covid-19 vektorskom vakcinom od Janssena:

- Osobe sa potvrđenom teškom alergijom na bilo koju komponentu vakcine.
- Osobe koje su imale sindrom kapilarnog curenja (CLS).
- Mladi i deca mlađa ispod 18 godina, kao i trudnice i dojilje. Za sada nema dovoljno podataka o upotrebi vakcine u ovim grupama.
- Osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom (zbog bolesti ili terapije).

Molimo obratite pažnju: Imate li visoku temperaturu? Jeste li bolesni ili se ne osećate dobro? U tom slučaju odložite termin za vakcinaciju.

Čekate li rezultate testa na Covid-19? Ili ste u izolaciji ili u karantinu? Onda nemojte se sada još vakcinisati. Vakcinišite se što je pre moguće.

Šta ako sam trudna ili želim da zatrudnim?

Preporučujemo vakcinaciju mRNA vakcinom.

Ako ste trudni ili planirate trudnoću i imate pitanja o vakcinaciji, razgovarajte sa svojim lekarom ili babicom.

Kako funkcioniše vakcinacija?

Dobićete injekciju u nadlakticu.

Koliko često moram da se vakcinišem?

Potrebno je da se jednom vakcinišete.

Kako me štiti vakcinacija?

Vaš organizam stvara zaštitu od Covid-19.

To traje oko tri nedelje nakon vakcinacije. Vakcinacija jača vaš imunološki sistem. Ona pomaže vašem organizmu da se bori protiv virusa. To uveliko smanjuje rizik od dobijanja Covid-19.

Važno je znati: Ne postoji potpuna zaštita. Neki ljudi mogu dobiti Covid-19 uprkos vakcinaciji. Vakcinacijom ste, međutim, veoma dobro zaštićeni od teškog toka bolesti. Zato se odmah testirajte ako imate simptome Covid-19.

Detaljnije informacije o tome kako funkcioniše vakcinacija možete pronaći ovde: www.bag-coronavirus.ch/vektor

Koliko dugo me štiti vakcinacija?

Stručnjaci proučavaju trenutno koliko dugo štiti vakcinacija. Međutim, možda će biti potrebno kasnije ponoviti vakcinaciju.

Mogu li dobiti Covid-19 zbog vakcinacije?

Ne. Od vakcinacije nećete dobiti Covid-19.

U vakcinama nema korona virusa.

Da li treba da se vakcinišem ako sam već zaražen korona virusom?

Vakcinacija takođe ima smisla ako ste već imali infekciju korona virusom. U osnovi, neko vreme nakon infekcije ste zaštićeni od nove infekcije. Nije poznato koliko dugo. Međutim, postoje dokazi da su vakcinisane osobe bolje zaštićene od infekcije od onih koji su se oporavili od korone. Zbog toga preporučujemo vakcinaciju kako biste bili dugoročno bolje zaštićeni. Ako je moguće, vakcinišite se u roku od jednog do tri meseca nakon infekcije.

**OVAKO ĆEMO
SE ZAŠTITITI.**

Ima li nuspojava?

Bilo koja vakcinacija može izazvati nuspojave. Većinom su slabe do umerene i brzo prolaze. Ozbiljne nuspojave su veoma retke. Tako se npr. kod nekih osoba pojavila ozbiljna alergijska reakcija odmah nakon vakcinacije protiv Covid-19. Nakon vakcinacije vektorskom vakcinom od Janssena, u prve tri nedelje nakon vakcinacije zabeleženi su retki oblici tromboze (naročito tromboze cerebralne vene ili abdominalne vene, ali i arterijske tromboze) u vezi sa nedostatkom krvnih pločica. Ovi događaji su bili ozbiljni, ali su se vrlo retko (1 do 8 na 1 milion osoba) dogodili nakon vakcinacije vektorskom vakcinom od Janssena. Osim navedenih, do sada nije bilo abnormalnosti u pogledu ozbiljnih nuspojava. Takve nuspojave bi se mogle očekivati u roku od nekoliko meseci nakon vakcinacije. Stručnjaci pomno prate moguće tragove.

Koji simptomi mogu da se pojave nakon vakcinacije?

- Mesto na ruci gde ste bili vakcinisani je crveno, bolno ili otečeno.
- Glavobolja
- Umor
- Bolovi u mišićima i zglobovima
- Mučnina
- Opšti simptomi kao što su zimica, osećaj groznice ili blaga groznica

Ove nuspojave su česte nakon vakcinacije. One pokazuju da organizam stvara zaštitu od bolesti. U blagom obliku takođe su dobar znak.

U slučaju alergijske reakcije, na primer, odmah nakon vakcinacije dolazi do jakog otoka, crvenila, svraba ili nedostatka vazduha. Tipični simptomi tromboze su mala, tačkasta krvarenja ili modrice na koži (naročito izvan mesta vakcinacije), otežano disanje, bol u grudima, oticanje ruku ili nogu, uporni bolovi u truhu, jaka i uporna glavobolja ili zamagljen vid. Ako imate ovakve simptome, odmah se obratite lekaru.

Koliko dugo mogu trajati nuspojave?

Nuspojave obično nestaju nakon nekoliko dana. Da li i dalje imate nuspojave nakon nedelju dana? Da li su se pogoršale? Ili ste zabrinuti?

U tom slučaju razgovarajte sa svojim lekarom.

Vakcinisan/a sam. Mogu li zaraziti druge osobe korona virusom?

Nakon potpune vakcinacije, značajno se smanjuje mogućnost da se zarazite korona virusom. Međutim, vakcinacija ne nudi 100% zaštitu.

Molimo obratite pažnju: Nastavite i dalje da se pridržavate pravila higijene, ponašanja i nošenja maske tamo gde su važeća.

Ali: Ako ste potpuno vakcinisani, možete prestati sa držanjem odstojanja na privatnim sastancima sa drugim potpuno vakcinisanim osobama. Ne morate biti u karantinu nakon bliskog kontakta sa nekim ko je pozitivan. I izuzeti ste od obaveze testiranja pri ulasku u Švajcarsku.

Ko plaća vakcinaciju?

Vakcinacija je za vas besplatna. Deo vakcinacije plaća zdravstveno osiguranje. Ostatak plaća federalna vlada i kantoni.

Da li je vakcinacija dobrovoljna?

Da. Vakcinacije u Švajcarskoj su dobrovoljne. Nije planirana obavezna vakcinacija.

Gde mogu da pronađem više informacija?

Dodatne informacije o vakcinaciji protiv Covid-19 i o Covid sertifikatu mogu se pronaći na internet stranici Saveznog zavoda za javno zdravlje:

www.bag-coronavirus.ch/impfung

www.bag-coronavirus.ch/zertifikat

Ili pitajte svog lekara. Ili u vašoj apoteci.

