

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) Modifiche del 1° aprile 2019

Osservazioni preliminari

4.6 «all'anno» e «pro rata»

Una terapia, rispettivamente l'utilizzo dei relativi prodotti spesso non ha inizio il 1° gennaio di un determinato anno. Il rimborso «all'anno (pro rata)» di un importo massimo rimborsabile (IMR) si riferisce sempre alla parte dell'anno civile in cui la terapia è stata effettivamente applicata.

Esempio: l'utilizzo regolare di materiale da consumo con un IMR di fr. 400.- all'anno pro rata avviene per la prima volta a partire dal 1° ottobre. Nell'anno del primo utilizzo deve essere rimborsata la parte dell'IMR per l'anno civile in corso (3 mesi), pari a un importo pro rata di fr. 100.-. Nell'anno successivo la terapia viene portata avanti in modo continuativo e l'IMR sarà di fr. 400.- per l'intero anno civile. Come regola generale, il rimborso è arrotondato a numeri interi di pezzi, ad esempio se un prodotto deve essere sostituito ogni due settimane.

L'IMR «all'anno» viene perlopiù impiegato per apparecchi o mezzi ausiliari che non vengono acquistati più volte all'anno o che richiedono un utilizzo non regolare. Rappresenta il rimborso massimo possibile nei 365 giorni a partire dalla data del primo utilizzo, vale a dire non per anno civile bensì per anno di terapia.

Esempio: le lenti per occhiali/lenti a contatto vengono rimborsate al massimo una volta all'anno fino al 18° anno d'età secondo un IMR. Se il primo utilizzo avviene il 31 ottobre 2015, un nuovo rimborso potrà essere ottenuto non prima di novembre 2016.

In casi eccezionali, l'IMR all'anno può essere applicato anche a materiale che deve essere acquistato più volte all'anno, ma che richiede un uso irregolare. Un esempio è rappresentato dalle strisce reattive per il controllo della glicemia per i diabetici non dipendenti da insulina. In questo caso, un impiego quotidiano (corrispondente a un rimborso pro rata) è indicato a livello medico solo in casi eccezionali e deve essere invece possibile eseguire misurazioni più frequenti per brevi periodi, ad esempio per adeguare la terapia. Nel contempo, questo approccio consente di limitare il rimborso a una confezione piccola di strisce nel caso in cui le misurazioni della glicemia abbiano inizio verso la fine dell'anno.

15. Mezzi ausiliari per l'incontinenza

Appartengono a questo gruppo di prodotti mezzi ausiliari assorbenti e di scarico nonché accessori, lubrificante per cateteri e apparecchi per la terapia dell'enuresi. L'incontinenza è l'insufficiente capacità di tenere sotto il controllo della volontà la minzione e/o la defecazione, col risultato di una perdita involontaria di urina e di feci.

Gradi d'incontinenza negli adulti:

L'incontinenza **leggera** con perdita d'urina < 100 ml/4 h non prevede il rimborso di prodotti assorbenti per incontinenza da parte dell'AOMS. In questa definizione rientra l'incontinenza da stress caratterizzata da perdita d'urina in piccole quantità in concomitanza con determinate sollecitazioni quali starnuti, tosse, scoppi di riso, pratiche sportive. In questo caso l'utilizzo di prodotti per incontinenza rientra nella responsabilità individuale fino all'individuazione di altre forme di terapia più durature.

~~Incontinenza da stress. Perdita d'urina in piccole quantità in concomitanza con determinate sollecitazioni quali starnuti, tosse, scoppi di riso, pratiche sportive. L'incontinenza leggera (definita qui sopra) non è considerata una malattia ai sensi della LAMal. Gli assorbenti salvaslip non rientrano nella categoria dei rimedi per l'incontinenza e di conseguenza non sono menzionati nell'EMAp.~~

Incontinenza **media**: perdita d'urina 100 - 200 ml/4h e perdita di quantità medio-grandi di urina a intervalli irregolari sotto sforzo ed in presenza di forte stimolo alla minzione con emissione di urina non più controllabile.

~~Incontinenza da stimolo, incontinenza di tipo misto. Perdita di quantità medio-grandi di urina a intervalli irregolari sotto sforzo ed in presenza di forte stimolo alla minzione con emissione di urina non più controllabile.~~

Incontinenza **forte**: perdita d'urina > 200 ml/4h, ad esempio in caso di incontinenza da stimolo, incontinenza riflessa (neurogena, riflesso spinale patologico, senza percezione dello stimolo alla minzione). Svuotamento della vescica improvviso e totale, grandi quantità d'urina.

Incontinenza **totale**: orinazione e defecazione incontrollata e costante.

Il controllo dell'intestino e della vescica è acquisito nell'ambito del normale sviluppo in età infantile. È utile distinguere tra il controllo dell'intestino e quello della vescica durante il giorno, che di norma si sviluppano contemporaneamente e il controllo della vescica nelle ore notturne, che in genere interviene in una fase successiva.

Il diritto al rimborso di prodotti assorbenti per incontinenza per il trattamento di una patologia secondo la posizione 15.01 è quindi giustificata non prima dei 42 mesi di età. A quest'età la maggior parte dei bambini ha acquisito un controllo stabile dell'intestino e della vescica nelle ore diurne. A causa di alcune patologie, questa funzione potrebbe essere acquisita in una fase più tardiva.

Pessari

I pessari vaginali correggono la posizione degli organi del bacino e portano quindi un miglioramento delle funzioni di continenza. Pessari in silicone possono essere lavati con acqua calda e utilizzati per mesi o anni. I prodotti in vinile e gomma sono solitamente utilizzati in casi particolari per periodi brevi. A seconda dei casi e delle esigenze vi sono varie forme: pessari ad anello, a forma concava o a filtro concavo, a cubo, pessari per uretra ecc.

Si ricorre a pessari usa e getta in tessuto spugnoso e/o cellulosa speciali quando gli altri pessari si rivelano inadeguati.

I pessari vaginali correggono la posizione degli organi del bacino e portano quindi un miglioramento delle funzioni di continenza.

I pessari possono essere lavati con acqua calda e utilizzati per mesi o anni. A seconda dei casi e delle esigenze vi sono varie forme: pessari ad anello, a forma concava o a filtro concavo, a cubo, pessari per uretra ecc.

A seconda del materiale, pessari monouso o utilizzabili per periodi brevi realizzati con materiali speciali quali tessuto spugnoso, vinile e/o cellulosa sono impiegati una sola volta oppure, dopo il lavaggio con acqua calda, da alcuni giorni a poche settimane. Sono venduti di norma in confezioni multiple.

Sono esclusi dal rimborso i pessari utilizzati per la contraccezione come ad esempio i pessari intrauterini o i diaframmi.

17. Mezzi per la terapia compressiva

Comprendono prodotti per la compressione terapeutica esterna in presenza di disturbi circolatori venosi o linfatici o di cicatrici da ustione. Calze antitrombosi e altre calze contenitive che non giungano a soddisfare le esigenze per le calze mediche a compressione fisiologica della classe di compressione II non fanno parte delle prestazioni obbligatorie dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Altri prodotti non inclusi nelle prestazioni obbligatorie sono in particolare dispositivi per il trattamento compressivo destinati a migliorare le prestazioni sportive e a prevenire la trombosi in viaggio oppure utilizzati a scopo puramente preventivo in gravidanza.

I mezzi per la terapia compressiva si differenziano sostanzialmente per il loro uso dai bendaggi (p.to 05), che hanno lo scopo di comprimere e/o garantire una funzione corporea (sostenendo, stabilizzando o guidando i movimenti).

29. Articoli per entero- e ureterostomia

Sono considerati materiale per stomia i prodotti per la cura di orifizi artificiali (stomie) dell'intestino tenue, dell'intestino crasso o dell'uretere innestati con intervento chirurgico o insorti in seguito a complicazioni di determinate patologie sulla parete addominale anteriore (stoma e fistole).

35. Materiale per medicazione

Nel gruppo di prodotti Materiale per medicazione sono elencati prodotti per il trattamento esterno e la protezione di lesioni cutanee. In questa categoria rientrano inoltre prodotti utilizzati da un lato per la stabilizzazione delle medicazioni e d'altro lato per la stabilizzazione dell'apparato locomotore che non sono contemplati nei gruppi di prodotti Ortesi e Bendaggi (p. es. bende elastiche, ecc.). I tamponi come pure le compresse piegate e le compresse non tessute, oltre che per il trattamento delle lesioni cutanee, possono anche essere utilizzati per altri scopi medicalmente giustificati come ad esempio il cateterismo vescicale.

Nell'EMAp non sussiste un sostanziale divieto di cumulo. Compresse e tamponi possono quindi essere rimborsati anche se impiegati per la disinfezione ad esempio nell'ambito del cateterismo vescicale. Un tale cumulo sarebbe tuttavia vietato se la denominazione della posizione lo escludesse (ad es. una soluzione per lavaggio di ferite non può essere rimborsata per lavaggi della vescica).

03. MEZZI D'APPLICAZIONE

03.03 Pompe per perfusione

Limitazione: per la chemioterapia del cancro, la terapia con antibiotici, la terapia del dolore, la terapia con sostanze chelanti, la terapia del morbo di Parkinson, la terapia con prostaglandine e la nutrizione parenterale

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
03.03.01.00.1	L	Pompa per perfusione portatile, per volumi da 3 a 40 20 ml, acquisto Limitazione: v. pos 03.03.	1 pezzo	2'295.00	01.01.2000 01.04.2019	C
03.03.01.00.2	L	Pompa per perfusione portatile, per volumi da 3 a 40 20 ml, noleggio Non compreso materiale di consumo. Limitazione: v. pos 03.03.	noleggio al giorno	9.00	01.01.2000 01.04.2019	C
03.03.01.01.3		Fiala per pompa per perfusione da 3 - 40 20 ml	1 pezzo	3.50	01.01.2000 01.04.2019	C
03.03.01.02.3		Set per perfusione con ago per pompa per perfusione da 3- 40 20 ml	1 pezzo	7.20	01.01.2000 01.04.2019	C
03.03.01.03.3		Set per perfusione con ago di teflon per pompa per perfusione da 3- 40 20 ml	1 pezzo	9.90	01.01.2001 01.04.2019	C
03.03.01.04.3		Pila per pompa per perfusione 3- 40 20 ml	1 pezzo	9.90	01.01.2000 01.04.2019	C
03.03.01.05.3		Asse filettata per pompa per perfusione 3- 40 20 ml	1 pezzo	18.00	01.01.2000 01.04.2019	C
03.03.01.06.3		Adapter zur Fixation an Infusionspumpe 3- 40 20 ml Adattatore per fissaggio alla pompa per perfusione 3- 40 20 ml	1 pezzo	9.00	01.01.2000 01.04.2019	C

15 MEZZI AUSILIARI PER L'INCONTINENZA

15.01 Prodotti assorbenti per incontinenza di ogni tipo, incluse le traversine monouso e riutilizzabili e slip a rete

- Sono compresi prodotti assorbenti per l'incontinenza monouso e riutilizzabili, inclusi le traversine e gli slip di fissaggio. I condom urinari non sono compresi, in quanto vengono rimborsati con una posizione a sé. Sono esclusi dal rimborso salvaslip, assorbenti igienici e protezioni maschili per l'assorbimento di piccole perdite. (per ulteriori informazioni sull'incontinenza per la definizione dei gradi in incontinenza e altre informazioni in merito, vedere al capitolo 5 delle osservazioni preliminari, al punto 15 Mezzi ausiliari per l'incontinenza).

Limitazione:

- A partire da un'incontinenza di almeno 100 ml/ 4h. Per una incontinenza più leggera non è previsto il rimborso da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
- A partire dal 41° mese di vita. La normale incontinenza infantile è esclusa.

(per i mezzi ausiliari di scarico vedere i numeri di posizione separati dell'EMAp. Eccezione: i condom urinari sono inclusi nell'importo massimo in caso di incontinenza forte e totale).

Nella fatturazione deve essere indicato il numero di posizione EMAP in modo che l'assicuratore malattie possa determinare i costi annuali pro rata.

L'incontinenza leggera (inferiore a 100 ml/4h) non è considerata una malattia ai sensi della LAMal e quindi non dà diritto a rimborso da parte della cassa malati (per la definizione dei gradi in incontinenza e altre informazioni in merito, vedere al capitolo 5 delle osservazioni preliminari, al punto 15 Mezzi ausiliari per l'incontinenza). Gli assorbenti salvaslip non sono considerati rimedi per l'incontinenza secondo l'EMAp.

Limitazione:

Indicazione e prescrizione di un medico con la menzione del grado d'incontinenza. Gli assicurati cui il medico ha diagnosticato un'incontinenza appena riscontrata secondo l'EMAp (perdita di urina a partire da 100 ml/4h) sono dapprima classificati nella categoria incontinenza media e hanno diritto a un rimborso dell'importo massimo pro rata corrispondente, per quanto non possa essere attribuito loro con certezza un grado di incontinenza totale. Una modifica della categoria d'appartenenza è possibile unicamente sulla base di una diagnosi e di una prescrizione mediche fondate.

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
15.01.01.00.1	L	Materiale Materiale Mezzi ausiliari assorbenti per incontinenza media	all'anno (pro rata)	624.00 542.00	01.01.2011 01.04.2019	B,C
15.01.02.00.1	L	Materiale Materiale Mezzi ausiliari assorbenti per incontinenza forte	all'anno (pro rata)	1'260.00 1'108.00	01.01.2011 01.04.2019	B,C
15.01.03.00.1	L	Materiale Materiale Mezzi ausiliari assorbenti per incontinenza totale In alcuni casi particolari documentati a livello medico (ad es. disturbi comportamentali dovuti a demenza, incontinenza fecale con diarrea cronica, un importo massimo di rimborso più elevato può essere concesso, ogni volta per un anno, previa garanzia speciale dell'assicuratore il quale tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia, a condizione che sia garantito un utilizzo appropriato ed economicamente adeguato del prodotto.	all'anno (pro rata)	1'884.00 1'579.00	01.01.2011 01.04.2019	B,C

45.21 **15.01.04** Prodotti assorbenti per l'enuresi

<i>No pos.</i>	<i>L</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quantità / Unità</i>	<i>Importo massimo</i>	<i>Valido a partire dal</i>	<i>Rev.</i>
15.21.01.00.1 15.01.04.00.1	L	Prodotti per l'enuresi notturna: traverse e pannolini mutandina Limitazione: per bambini a partire dai cinque anni compiuti	all'anno (pro rata)	470.00 105.00	01.01.2017 01.04.2019	N B,C

15.10 Cateteri monouso

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
15.10.01.00.1		Catetere monouso senza lubrificante / senza sacchetto con punta tipo Nelaton o Tiemann Per utilizzare il catetere viene impiegato in aggiunta un lubrificante sterile da instillare nell'uretra.	1 pezzo	0.80 0.95	01.01.2005 01.04.2019	B,C
15.10.01.01.1		Catetere monouso senza lubrificante / senza sacchetto con punta flessibile Per utilizzare il catetere viene impiegato in aggiunta un lubrificante sterile da instillare nell'uretra.	1 pezzo	2.25	01.01.2005 01.04.2019	C
15.10.02.00.1		Catetere monouso con lubrificante / senza sacchetto con punta tipo Nelaton o Tiemann con mezzo ausiliario (rivestimento, gel o soluzione) per la lubrificazione incluso	1 pezzo	4.50 3.65	01.01.2005 01.04.2019	B,C
15.10.02.01.1	L	Catetere monouso con protezione dalla contaminazione (pellicola/rivestimento protettivo o ausilio all'inserimento) con mezzo ausiliario per la lubrificazione incluso lubrificante / senza sacchetto Ready to use, con punta tipo Nelaton o Tiemann Limitazione: in caso di aumento del rischio d'infezione	1 pezzo	6.75 5.55	01.01.2005 01.04.2019	B,C
15.10.03.00.1	L	Catetere monouso con sacchetto integrato per la raccolta dell'urina e mezzo ausiliario per la lubrificazione incluso lubrificante / con sacchetto Kit e set ready to use, con punta tipo Nelaton o Tiemann Limitazione: in caso di aumento del rischio d'infezione	1 pezzo	8.30 7.60	01.01.2005 01.04.2019	B,C
15.10.05.00.1		Catetere monouso pronto all'uso (lubrificante integrato) Il catetere non necessita di un tempo di preparazione (Ready to use): lo strato lubrificante non deve essere attivato	1 pezzo	5.35	01.04.2019	N
15.10.06.00.1		Catetere monouso pronto all'uso (lubrificante integrato) con sacchetto per la raccolta dell'urina integrato	1 pezzo	7.75	01.04.2019	N
15.10.07.00.1		Catetere monouso pronto all'uso (lubrificante integrato) con protezione dalla contaminazione (pellicola/rivestimento protettivo o ausilio all'inserimento)	1 pezzo	5.20	01.04.2019	N
15.10.03.01.1	L	Catetere monouso con lubrificante / con sacchetto Ready to use con manicotto di protezione anti-infezione, con punta tipo Nelaton o Tiemann Limitazione: in caso di aumento del rischio d'infezione	1 pezzo	9.90	01.01.2005 01.04.2019	S

15.11 Cateteri permanenti

Limitazione: utilizzare solo se i collettori di urina esterni o i cateteri monouso non possono essere impiegati per motivi medici.

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
15.11.01.00.1	L	Catetere a palloncino in lattice (tempo di permanenza massimo 5 giorni)	1 pezzo	3.35 2.35	01.01.1999 01.04.2019	N B,C
15.11.02.00.1		Catetere a palloncino in lattice per bambini	1 pezzo	11.90	01.01.1999	S
15.11.03.00.1	L	Catetere a palloncino in lattice rivestito di silicone (tempo di permanenza massimo 21 giorni)	1 pezzo	7.65 4.60	01.01.1999 01.04.2019	N B,C
15.11.04.00.1	L	Catetere a palloncino in lattice rivestito di silicone per bambini (tempo di permanenza massimo 21 giorni)	1 pezzo	18.00 3.35	01.01.1999 01.04.2019	N B,C
15.11.10.00.1	L	Catetere a palloncino in silicone al 100% (tempo di permanenza 4 settimane) Limitazione: in caso di reazione allergica al lattice.	1 pezzo	18.00 14.60	01.01.1999 01.04.2019	N B,C
15.11.11.00.1	L	Catetere a palloncino in silicone al 100% per bambini (tempo di permanenza 4 settimane) Limitazione: in caso di reazione allergica al lattice.	1 pezzo	20.50 15.80	01.01.1999 01.04.2019	N B,C
15.11.15.00.1	L	Catetere permanente con siringa preriempita	1 pezzo	11.65	01.04.2019	N
15.11.20.00.1	L	Catetere sovrapubico	1 pezzo	55.70	01.04.2019	N

15.13 Accessori per cateteri

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
15.13.01.00.1		Chiusure per catetere	1 pezzo	0.80 0.35	01.01.1999 01.04.2019	N B
15.13.01.01.1		Valvola per catetere	1 pezzo	27.10	01.04.2019	N
15.13.02.00.1		Specchio da gamba per cateterismo	1 pezzo	45.75	01.01.1997	N
15.13.03.00.1				37.40	01.04.2019	B
15.13.03.01.1		Lampada per specchio per cateterismo	1 pezzo	20.65	01.04.2019	N
15.13.03.02.1		Specchio per cateterismo con lampada	1 pezzo	107.00	01.04.2019	N
15.13.05.00.1		Divaricatore per gambe	1 pezzo	294.00	01.04.2019	N
15.13.06.00.1	L	Maniglia per catetere Limitazione: rimborso solo in caso di tetraplegia	1 pezzo	95.05	01.04.2019	N
15.13.07.00.1		Sostegno del pene per cateterismo	1 pezzo	11.45	01.04.2019	N
15.13.08.00.1	L	Set minimo per la preparazione del sito d'inserimento del catetere, senza disinfettante e senza lubrificante. Comprende almeno tamponi e una traversina sterile Limitazione: per il cateterismo sterile (cateterismo monouso intermittente o inserimento di un catetere permanente)	1 pezzo	2.55	01.04.2019	N

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
15.13.08.01.1	L	Set completo per la preparazione del sito d'inserimento del catetere. Contiene inoltre: - siringa di acqua distillata/glicerina per bloccare il catetere - lubrificante Limitazione: per il cateterismo sterile (inserimento di un catetere permanente)	1 pezzo	19.30	01.04.2019	N
15.13.11.00.1		Siringa preriempita (mezzo di riempimento per palloncino del catetere permanente)	1 pezzo	5.35	01.04.2019	N
15.13.10.00.1 15.13.15.00.1		Sistema di lavaggio sterile pronto per l'uso, per la manutenzione del catetere e per l'instillazione intravesicale, NaCl 0,9%, ≥ 100 ml	1 pezzo	8.00 6.95	01.01.2014 01.04.2019	N B

15.14 Sacchetti da gamba per urina

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
15.14.03.00.1		Sacchetto da gamba per urina con scarico, non sterile	1 pezzo	1.80	01.01.1999	
15.14.04.00.1		Sacchetto da gamba per urina con scarico, sterile	1 pezzo	4.30 5.90	01.01.1999 01.04.2019	B
15.14.05.00.1		Sacchetto da gamba per urina con scarico, sterile sistema chiuso con impianto di percolazione. Durata di utilizzazione ca. 4 settimane.	1 pezzo	24.75 4.80	01.01.1999 01.04.2019	B,C
15.14.06.00.1	L	Sacchetto da gamba per urina, con scarico, forma anatomica, non sterile Limitazione: persone su sedia a rotelle	1 pezzo	4.50 4.20	01.08.2007 01.04.2019	B,C
15.14.07.00.1	L	Sacchetto da gamba per urina, con scarico, forma anatomica, sterile Limitazione: persone su sedia a rotelle	1 pezzo	6.00 5.90	01.08.2007 01.04.2019	B,C
15.14.99.01.1		Porta-sacchetto e cintura per fissazione alla gamba	1 pezzo	37.80 11.60	01.01.1996 01.04.2019	N B,C
15.14.99.02.1		Fasce di fissazione per sacchetti per urina	1 paio	25.90 14.20	01.01.1999 01.04.2019	B

15.15 Sacchetti da letto per urina

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
15.15.01.00.1		Sacchetto da letto per urina senza scarico, non sterile	1 pezzo	0.95	01.01.1999	
15.15.02.00.1		Sacchetto da letto per urina senza scarico, sterile	1 pezzo	1.70	01.01.1999 01.04.2019	S
15.15.03.00.1		Sacchetto da letto per urina con scarico, non sterile	1 pezzo	4.90 1.70	01.01.1999 01.04.2019	B
15.15.04.00.1		Sacchetto da letto per urina con scarico, sterile	1 pezzo	2.70 3.65	01.01.1999 01.04.2019	B
15.15.99.01.1		Porta-sacchetto per il letto	1 pezzo	5.85 5.15	01.01.1996 01.04.2019	N B

15.16 Condom urinari + strisce adesive e materiali adesivi

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
15.16.01.00.1		Condom urinari di gomma, senza striscia adesiva	1 pezzo	4.90 1.65	01.01.1998 01.04.2019	B
15.16.02.00.1		Condom urinari adesivi (anche per prodotti con strisce adesive incluse e prodotti autoadesivi) di gomma, con strisce adesive	1 pezzo	3.45 4.00	01.01.1998 01.04.2019	B,C
15.16.03.00.1	L	Condom urinari di silicone, senza gomma, autoadesivi Limitazione: in caso di reazione allergica al lattice.	1 pezzo	4.05	01.01.1998	
15.16.99.01.1		Strisce adesive per condom urinari	1 pezzo	1.25	01.01.1998 01.04.2019	C
15.16.99.02.1		Striscia biadesiva per condom urinari	1 pezzo	2.10	01.04.2019	N
15.16.99.03.1		Tube di adesivo per condom urinari, 28 g	1 pezzo	7.25	01.04.2019	N

15.17 Irrigazione anale

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
15.17.01.00.1	L	Irrigazione anale: sistema d'irrigazione incl. pompa e materiale d'uso Limitazione: incontinenza fecale III° (per pazienti affetti da paralisi trasversale, da sindrome della cauda equina, ernia del disco, sindrome della spina bifida, sclerosi multipla o morbo di Parkinson) Solo dopo il fallimento di una terapia convenzionale dell'incontinenza fecale.	per anno (pro rata)	4'300.00 3'900.00	01.07.2011 01.04.2019	B,C

15.20 Apparecchi per la terapia dell'enuresi

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
15.20.01.01.2	L	Apparecchio avvertitore per la terapia dell'enuresi nei bambini, noleggio 1° - 70° giorno Limitazione: dai 5 anni compiuti	noleggio al giorno	3.40 0.30	01.01.2000 01.04.2019	B,C
15.20.01.02.2	L	Apparecchio avvertitore per la terapia dell'enuresi nei bambini, noleggio dal 71° giorno Limitazione: dai 5 anni compiuti	noleggio al giorno	2.40	01.01.2000 01.04.2019	S

15.30 Pessari

I pessari vaginali correggono la posizione degli organi del bacino e portano quindi un miglioramento delle funzioni di continenza.

I pessari vaginali possono essere lavati con acqua calda e utilizzati per mesi o anni. A seconda dei casi e delle esigenze vi sono varie forme: pessari ad anello, a forma concava o a filtro concavo, a cubo, pessari per uretra ecc.

A seconda del materiale, pessari monouso o utilizzabili per periodi brevi realizzati con materiali speciali quali tessuto spugnoso, vinile e/o cellulosa sono impiegati una sola volta oppure, dopo il lavaggio con acqua calda, da alcuni giorni a poche settimane. Sono venduti di norma in confezioni multiple.

Sono esclusi dal rimborso i pessari utilizzati per la contraccezione come ad esempio i pessari intrauterini o i diaframmi.

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
15.30.01.00.1		Pessario vaginale in silicone, vinile, gomma; di ogni forma e dimensione	1 pezzo	63.00 55.95	01.01.2002 01.04.2019	B
15.30.01.01.1		Pessario vaginale In vinile; di ogni forma e dimensione	1 pezzo	16.00	01.04.2019	N
15.30.50.00.1		Pessario vaginale usa e getta Pessario monouso o utilizzabile per periodi brevi, incl. prodotti per il riutilizzo per brevi periodi (da giorni a poche settimane)	1 pezzo	3.60 9.80	01.01.2002 01.04.2019	B,C

15.40 Tamponi anali

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
15.40.01.00.1		Tampone anale	1 pezzo	6.70	01.04.2019	N

17. MEZZI PER LA TERAPIA COMPRESSIVA

Comprendono prodotti per la compressione terapeutica esterna in presenza di disturbi circolatori venosi o linfatici o di cicatrici da ustione.

Calze antitrombosi e altre calze contenitive che non giungano a soddisfare le esigenze per le calze mediche a compressione fisiologica della classe di compressione II non fanno parte delle prestazioni obbligatorie dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Altri prodotti non inclusi nelle prestazioni obbligatorie sono in particolare dispositivi per il trattamento compressivo destinati a migliorare le prestazioni sportive e a prevenire la trombosi in viaggio oppure utilizzati a scopo puramente preventivo in gravidanza.

Gli stati dell'insufficienza venosa cronica nelle limitazioni si riferiscono alla classificazione CEAP (clinical, aetiological, anatomical and pathological classification).

17.01 Gambaletti a compressione fisiologica (A-D)

Limitazione: Indicazione: varici troncolari, segni evidenti di stasi, disturbi importanti alle gambe, stasi linfatiche. Al massimo 2 paia all'anno.

17.02 Calze mediche e collants a compressione fisiologica-Halbschenkelstrümpfe (A-F) Classe di compressione II (23-32mmHg), a maglia tubolare

Limitazione:

Rimborso solo in caso di consegna da parte di un centro che abbia stipulato un contratto con l'assicuratore secondo l'articolo 55 OAMal che soddisfa i requisiti di qualità necessari (in particolare misurazione delle gambe, prova e consulenza personalizzata concernenti l'utilizzo da parte di personale qualificato, controllo regolare delle dimensioni). Le calze mediche a compressione fisiologica ottenute mediante misurazioni effettuate dall'assicurato stesso non sono rimborsate.

Per le seguenti indicazioni: varici troncolari, segni evidenti di stasi, disturbi importanti alle gambe, stasi linfatiche. Al massimo 2 paia all'anno

- disturbi venosi alle gambe (stadi C1, C2, C3 secondo classificazione CEAP)
- insufficienza venosa cronica in stadi avanzati (C3, C4a, C4b, C5, C6)
- linfedema (grado 1)
- edema cardiogeno e altri edemi con cause internistiche
- edema da inattività
- edema post traumatico
- utilizzo postoperatorio dopo interventi ortopedici
- utilizzo postoperatorio dopo chirurgia dei linfonodi

Al massimo 2 paia di calze a compressione fisiologica all'anno.

In caso di utilizzo unilaterale e in caso di utilizzo di collants: al massimo 2 pezzi all'anno.

In caso di utilizzo postoperatorio dopo interventi ortopedici o chirurgia dei linfonodi al massimo un paio di calze a compressione fisiologica all'anno.

A maglia tubolare, su misura: rimborso solo se è impossibile fornire calze prodotte in serie a causa di una differenza in almeno un punto di misurazione.

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
47.01.02.00.1 17.02.01.01.1	L	Gambaletto a compressione fisiologica (A-D), Classe di compressione II (23-32mmHg), a maglia tubolare, produzione in serie Limitazione: v. pos. 17.02.	1 paio	73.80 69.75	01.01.1996 01.04.2019	N B,C

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
17.02.01.02.1	L	Gambaletto medico a compressione fisiologica (A-D), Classe di compressione II (23-32mmHg), a maglia tubolare, su misura Limitazione: v. pos. 17.02 In valutazione, limitato fino al 31.12.2021	1 paio	178.00	01.04.2019	N
17.02.02.00.1 17.02.01.03.1	L	Calza medica a compressione fisiologica a mezza coscia (A-F), Classe di compressione II (23-32mmHg), a maglia tubolare, produzione in serie Limitazione: v. pos. 17.02.	1 paio	98.40 99.05	01.01.1996 01.04.2019	N B,C
17.02.01.04.1	L	Calza medica a compressione fisiologica a mezza coscia (A-F), Classe di compressione II (23-32mmHg), a maglia tubolare, su misura Limitazione: v. pos. 17.02. In valutazione, limitato fino al 31.12.2021	1 paio	243.00	01.04.2019	N
17.03.02.00.1 17.02.01.05.1	L	Calza medica a compressione fisiologica a tutta coscia (A-G), Classe di compressione II (23-32mmHg), a maglia tubolare, produzione in serie Limitazione: v. pos. 17.02.	1 paio	106.20 100.20	01.01.1996 01.04.2019	N B,C
17.02.01.06.1	L	Calza medica a compressione fisiologica a tutta coscia (A-G), Classe di compressione II (23-32mmHg), a maglia tubolare, su misura Limitazione: v. pos. 17.02. In valutazione, limitato fino al 31.12.2021	1 paio	245.00	01.04.2019	N
17.04.02.00.1 17.02.01.07.1	L	Collants medici a compressione fisiologica (A-T), Classe II di compressione II (23-32mmHg), a maglia tubolare, produzione in serie Limitazione: v. pos. 17.02.	1 pezzo	126.00 109.50	01.01.1996 01.04.2019	N B,C
17.02.01.08.1	L	Collants medici a compressione fisiologica (A-T), Classe II di compressione II (23-32mmHg), a maglia tubolare, su misura Limitazione: v. pos. 17.02. In valutazione, limitato fino al 31.12.2021	1 pezzo	290.00	01.04.2019	N
17.02.01.09.1	L	Collants medici a compressione fisiologica (A-TU Maternity), Classe II di compressione II (23-32mmHg), a maglia tubolare, produzione in serie Limitazione: v. pos. 17.02.	1 pezzo	155.00	01.04.2019	N
17.02.01.10.1	L	Collants medici a compressione fisiologica (A-TU Maternity), Classe II di compressione II (23-32mmHg), a maglia tubolare, produzione in serie Limitazione: v. pos. 17.02. In valutazione, limitato fino al 31.12.2021	1 pezzo	301.00	01.04.2019	N

17.03 Calze e collants medici a compressione fisiologica a tutta coscia (A-G) (MKS), Classi di compressione 3 e 4 (≥ 34mmHg), a maglia tubolare

Limitazione:

Rimborso solo in caso di consegna da parte di un centro che abbia stipulato un contratto con l'assicuratore secondo l'articolo 55 OAMal che soddisfa i requisiti di qualità necessari (in particolare misurazione delle gambe, prova e consulenza personalizzate concernenti l'utilizzo da parte di personale qualificato, controllo regolare delle misurazioni). Le calze mediche a compressione fisiologica ottenute mediante misurazioni effettuate dall'assicurato stesso non sono rimborsate.

Per le seguenti indicazioni: varici troncolari, segni evidenti di stasi, disturbi importanti alle gambe, stasi linfatiche. Al massimo 2 paia all'anno insufficienza venosa cronica in stadi avanzati (C3, C4a, C4b, C5, C6)

Al massimo 2 paia di calze a compressione fisiologica all'anno.

In caso di utilizzo unilaterale e in caso di utilizzo di collants: al massimo 2 pezzi all'anno.

A maglia tubolare, su misura: rimborso solo se è impossibile fornire calze prodotte in serie a causa di una differenza in almeno un punto di misurazione.

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
17.01.03.00.1 17.01.04.00.1 17.03.01.01.1	L	Gambaletto medico a compressione fisiologica (A-D), Classi di compressione III e IV (≥ 34mmHg), a maglia tubolare, produzione in serie Limitazione: v. pos. 17.03	1 paio	78.30 86.40 74.90	01.01.1996 01.01.1996 01.04.2019	N N B,C
17.03.01.02.1	L	Gambaletto medico a compressione fisiologica (A-D), Classi di compressione III e IV (≥ 34mmHg), a maglia tubolare, su misura Limitazione: v. pos. 17.03 In valutazione, limitato fino al 31.12.2021	1 paio	182.00	01.04.2019	N
17.02.03.00.1 17.02.04.00.1 17.03.01.03.1	L	Calza medica a compressione fisiologica a mezza coscia (A-F), Classi di compressione III e IV (≥ 34mmHg), a maglia tubolare, produzione in serie Limitazione: v. pos. 17.03	1 paio	403.50 411.60 86.65	01.01.1996 01.01.1996 01.04.2019	N N B,C
17.03.01.04.1	L	Calza medica a compressione fisiologica a mezza coscia (A-F), Classi di compressione III e IV (≥ 34mmHg), a maglia tubolare, su misura Limitazione: v. pos. 17.03 In valutazione, limitato fino al 31.12.2021	1 paio	243.00	01.04.2019	N
17.03.03.00.1 17.03.04.00.1 17.03.01.05.1	L	Calza medica a compressione fisiologica a tutta coscia (A-G), Classi di compressione III e IV (≥ 34mmHg), a maglia tubolare, produzione in serie Limitazione: v. pos. 17.03	1 paio	411.60 420.60 105.45	01.01.1996 01.01.1996 01.04.2019	N N B,C
17.03.01.06.1	L	Calza medica a compressione fisiologica a tutta coscia (A-G), Classi di compressione III e IV (≥ 34mmHg), a maglia tubolare, su misura Limitazione: v. pos. 17.03 In valutazione, limitato fino al 31.12.2021	1 paio	283.00	01.04.2019	N

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
17.04.03.00.1 17.03.01.07.1	L	Collants medici a compressione fisiologica (A-T), Classi di compressione III e IV (≥ 34 mmHg), a maglia tubolare, produzione in serie Limitazione: v. pos. 17.03	1 pezzo	431.40 130.00	01.01.1996 01.04.2019	N B,C
17.03.01.08.1	L	Collants medici a compressione fisiologica (A-T), Classi di compressione III e IV (≥ 34 mmHg), a maglia tubolare, su misura Limitazione: v. pos. 17.03 In valutazione, limitato fino al 31.12.2021	1 pezzo	292.00	01.04.2019	N

17.05 Calze a compressione fisiologica speciali

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
17.05.01.00.1	L	Sistema di calze a compressione fisiologica a sottocoscia in caso di ulcus cruris 1 set con 1 calza e 2 sottocalze (per lavaggio alternativo) Limitazione: 42 set per gamba interessata e all'anno. Per le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none"> • ulcus cruris (stadio C6) • insufficienza venosa cronica, stadio C5, se uno stato cutaneo particolarmente vulnerabile lo richiede e le calze mediche a compressione fisiologica (secondo n. da 17.02 a 17.03) non possono essere utilizzate 	1 set	90.00 96.60	01.01.2003 01.04.2019	B,C

17.12 Ausili per indossare i dispositivi

17.12.01 Ausili per indossare calze mediche a compressione fisiologica

Gli ausili meccanici per indossare le calze mediche a compressione fisiologica sono prodotti che permettono agli assicurati di infilare e sfilare in autonomia le calze o i collants a compressione fisiologica.

Limitazione:

Rimborso a condizione che il paziente non sia in grado di infilare e sfilare da solo le calze compressive.

Rimborso solo in caso di consegna da parte di un centro che abbia stipulato un contratto con l'assicuratore secondo l'articolo 55 OAMal che soddisfa i requisiti di qualità necessari (in particolare, presentazione di vari articoli di diversi produttori nell'ambito di una consulenza personalizzata, in assenza di una prescrizione per un prodotto particolare; istruzione pratica degli assicurati concernente l'utilizzo).

I guanti non sono rimborsati.

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
17.12.01.00.1	L	Ausili per indossare calze mediche a compressione fisiologica: ausili allo scivolamento Limitazione: v. pos. 17.12.01	1 pezzo	39.00	01.04.2019	N
17.12.01.01.1	L	Ausili per indossare calze mediche a compressione fisiologica: telaio/manicotti circolari Limitazione: v. pos. 17.12.01 e Rimborso solo se il paziente non può utilizzare gli ausili allo scivolamento a causa di una mobilità ridotta.	1 pezzo	92.10	01.04.2019	N

17.15 Bendaggi di compressione su misura, a maglia piatta

I bendaggi di compressione a maglia piatta sono realizzati su misura e variano nel numero di maglie per fila. I vari componenti delle calze a compressione fisiologica sono prodotti separatamente e poi cuciti insieme per ottenere una calza. Il tessuto delle calze a compressione fisiologica e dei bendaggi di compressione a maglia piatta è relativamente poco estensibile ed esercita una forte pressione. Pertanto, i prodotti di compressione a maglia piatta forniscono una pressione più elevata rispetto a quelli a maglia tubolare.

Limitazione:

Per le seguenti indicazioni:

- linfedema (stadio 2-3)
- linfedema con componente arteriosa (AOP)
- edema del basso ventre/dei genitali
- edema della parete toracica/ del petto
- lipedema (stadio 2-3)
- lipolinfedema (stadio 2-3)
- flebolinfedema (stadio 2-3)
- edema da inattività se la forma della gamba e/o il volume lo richiedono
- edema cronico dopo rivascolarizzazione
- insufficienza venosa cronica negli stadi C5/6, se l'utilizzo di un prodotto tubolare non è possibile a causa delle dimensioni della gamba
- insufficienza venosa cronica nei pazienti immobili per lungo tempo
- trattamento di un cheloide
- cura di cicatrici dopo ustioni, scottature o interventi chirurgici

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
47.10.01.00.1 17.15.01.00.1	L	Bendaggi di compressione per la gamba (con o senza pelotte), su misura, a maglia piatta Rimborso secondo le posizioni della convenzione tariffale ASTO, versione del 1° agosto 2016, al valore del punto di fr. 1.00 più IVA Limitazione: v. pos. 17.15			01.01.2017 01.04.2019	C
47.10.02.00.1 17.15.02.00.1	L	Bendaggi di compressione per la mano (con o senza pelotte), su misura, a maglia piatta Rimborso secondo le posizioni della convenzione tariffale ASTO, versione del 1° agosto 2016, al valore del punto di fr. 1.00 più IVA. Limitazione: v. pos. 17.15			01.01.2017 01.04.2019	C
47.10.03.00.1 17.15.03.00.1	L	Bendaggi di compressione per il braccio (con o senza pelotte), su misura, a maglia piatta Rimborso secondo le posizioni della convenzione tariffale ASTO, versione del 1° agosto 2016, al valore del punto di fr. 1.00 più IVA. Limitazione: v. pos. 17.15			01.01.2017 01.04.2019	C
47.10.04.00.1 17.15.04.00.1	L	Bendaggi di compressione per il tronco (con o senza pelotte), su misura, a maglia piatta Rimborso secondo le posizioni della convenzione tariffale ASTO, versione del 1° agosto 2016, al valore del punto di fr. 1.00 più IVA. Limitazione: v. pos. 17.15			01.01.2017 01.04.2019	C
47.10.05.00.1 17.15.05.00.1	L	Bendaggi di compressione per la testa/il collo (con o senza pelotte), su misura, a maglia piatta Rimborso secondo le posizioni della convenzione tariffale ASTO, versione del 1° agosto 2016, al valore del punto di fr. 1.00 più IVA. Limitazione: v. pos. 17.15			01.01.2017 01.04.2019	C

17.20 Apparecchi per la terapia compressiva

Riparazione di apparecchi nell'ambito del sistema di acquisto: rimborso in caso di utilizzo accurato, senza colpa propria, solo dopo la scadenza della garanzia e solo dopo previa garanzia speciale dell'assicuratore.

17.20.01 Apparecchi per la compressione pneumatica intermittente (CPI)

La compressione pneumatica intermittente (CPI) è praticata con apparecchi elettrici che forniscono una pressione alternata. L'aria è pompata in modo intermittente, vale a dire alternando pressione e distensione, all'interno di manicotti con celle ad aria sovrapposte. La pressione e la depressione sono poi regolate in termini di tempo e quantità.

È utilizzata come trattamento integrativo per le situazioni di stasi, i linfedemi gravi o gli edemi venosi gravi delle estremità, per i quali è necessario un trattamento compressivo continuo e per i quali un drenaggio sufficiente non può essere ottenuto utilizzando calze, collant o bendaggi a compressione fisiologica.

Limitazione:

- effetto terapeutico insufficiente nonostante una terapia compressiva convenzionale completa oppure impossibilità di realizzare una terapia compressiva convenzionale (presenza di controindicazioni) e
- utilizzo previsto a lungo termine (i costi del noleggio per una terapia ricorrente a breve termine non sono rimborsabili) e
- la prescrizione indica i diversi parametri di trattamento (forza di compressione, tempi di inflazione/deflazione e
- Per le seguenti indicazioni:
- insufficienza venosa cronica agli stadi C4 – C6
- linfedema di grado II-III (linfedema primario e secondario)

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
17.20.01.00.1	L	Apparecchio per compressione pneumatica intermittente a 10-12 compartimenti (escl. manicotto), acquisto Limitazione: Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore il quale tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia e se una riduzione di volume di ≥ 100 ml (calcolo del volume dell'edema ottenuto misurando la circonferenza secondo Kuhnke o mediante misurazione optoelettronica prima e dopo la prova terapeutica) e un miglioramento della qualità di vita possono essere ottenuti dopo una prova terapeutica di 2-3 mesi. 1 apparecchio ogni 5 anni al massimo	1 pezzo	2'600.00	01.04.2019	N
17.20.01.01.1	L	Apparecchio per compressione pneumatica intermittente a 4-8 compartimenti (escl. manicotto), acquisto Limitazione: Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore il quale tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia e se una riduzione di volume di ≥ 100 ml (calcolo del volume dell'edema ottenuto misurando la circonferenza secondo Kuhnke o mediante misurazione optoelettronica prima e dopo l'intervento terapeutico) e un miglioramento della qualità di vita	1 pezzo	1'450.00	01.04.2019	N

		possono essere ottenuti dopo una prova terapeutica di 2-3 mesi. 1 apparecchio ogni 5 anni al massimo				
17.20.01.00.2	L	Apparecchio per il presso-massaggio peristaltico sequenziale a compressione pneumatica intermittente a 10-12 compartimenti (escl. manicotto), noleggio inclusa pulizia alla restituzione Noleggio solo ai fini della valutazione terapeutica per un futuro acquisto dell'apparecchio. Durata massima del noleggio: 3 mesi Limitazione: v. pos.: 17.20.01	noleggio al giorno	3.45 2.60	01.01.1996 01.04.2019	N B,C
17.20.01.01.2	L	Apparecchio per compressione pneumatica intermittente a 4-8 compartimenti (escl. manicotto), noleggio inclusa pulizia alla restituzione Noleggio solo ai fini della valutazione terapeutica per un futuro acquisto dell'apparecchio. Durata massima del noleggio: 3 mesi Limitazione: v. pos.: 17.20.01	noleggio al giorno	1.85	01.04.2019	N
17.20.01.00.3		Accessorio (manicotto) per compressione pneumatica intermittente a 10-12 compartimenti, acquisto 1 manicotto ogni 5 anni al massimo	1 pezzo	520.00	01.04.2019	N
17.20.01.01.3		Accessorio (manicotto) per compressione pneumatica intermittente a 4-8 compartimenti, acquisto 1 manicotto ogni 5 anni al massimo	1 pezzo	270.00	01.04.2019	N

17.30.01c Bende alla gelatina di zinco

Bende alla gelatina di zinco pronte all'uso per creare una medicazione semi-rigida che viene utilizzata come benda permanente.

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
17.30.01.20.1		Bende alla gelatina di zinco Lunghezza 5m, larghezza ca. 9 cm	1 pezzo	42.70 13.65	01.10.2018 01.04.2019	N B
17.30.01.21.1		Bende alla gelatina di zinco Lunghezza 7m, larghezza ca. 9 cm	1 pezzo	46.20 18.60	01.10.2018 01.04.2019	N B
17.30.01.22.1		Bende alla gelatina di zinco Lunghezza 9m, larghezza ca. 9 cm	1 pezzo	21.20 24.95	01.10.2018 01.04.2019	N B

21. SISTEMI PER MISURARE STATI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO

21.06 Sistema di monitoraggio del glucosio basato su sensori precalibrati con visualizzazione su domanda dei valori

Limitazione:

- Prescrizione solo da parte di medici specializzati in endocrinologia/diabetologia
- Per persone affette da diabete mellito sottoposte a terapia insulinica intensiva (terapia con la pompa o terapia bolo-basale con la quale il bolo è calcolato in base alla glicemia attuale, alla quantità dei carboidrati consumati e all'attività fisica prevista)

In valutazione, limitato a 2 anni fino al 30.06.2019

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
21.06.01.00.1	L	Lettore Limitazione: 1 apparecchio ogni 3 anni. In caso di utilizzo come apparecchio per misurare la glicemia la fatturazione delle posizioni 21.03.01.01.1 e 21.03.01.02.1 per le strisce reattive è ammissibile	1 pezzo	65.30	01.07.2017	N
21.06.02.00.1	L	Sensori (durata d'utilizzazione 14 giorni senza calibrazione) Limitazione: massimo 27 sensori all'anno (pro rata)	1 pezzo	65.30	01.07.2017 01.04.2019	N C

29. ARTICOLI PER ENTERO- E URETEROSTOMIA

Nella fatturazione, oltre all'agli articolo/i fornito/i va sempre indicata la designazione del numero di posizione affinché l'assicuratore possa determinare il costo annuo. In casi speciali motivati dal punto di vista medico e **previa garanzia speciale dell'assicuratore il quale tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia**, l'assicuratore può concedere, su richiesta, rimborsi d'importo più elevato possono essere concessi per 1 anno.

29.01 Colestomia Stomie (colostomia, ileostomia, ureterostomia, fistole)

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
29.01.01.00.1		Materiale per la colestomia stomie e fistole, per ogni stomia: A) Gruppo principale: placche adesive, placche protettive, sacche per stomia B) Prodotti aggiuntivi in funzione delle necessità: paste, anelli, placche, cinture, valvola per stomia (irrigazione dello stoma), protezione e pulizia della pelle: pellicole mediche traspiranti, lozioni, creme e gel per la protezione della pelle, prodotti e salviette per la pulizia della pelle Strisce per protezione aumentata della pelle, compresse non tessute per stomia (non sterili), prodotto per rimuovere l'adesivo, polvere per stoma, tessuti medici funzionali per la stabilizzazione di ernie (stabilizzatori della parete addominale, cinture per ernie), prodotti gelificanti, prodotti per il controllo degli odori, graffe per sacche per stomia	all'anno (pro rata)	6'300.00 5'040.00	01.01.1996 01.04.2019	N B,C

29.02 Ileostomia/Fistole

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
29.02.01.00.1		Materiale per l'ileostomia e per le fistole	all'anno (pro rata)	5'400.00	01.01.1996 01.04.2019	N S

29.03 Ureterostomia

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
29.03.01.00.1		Materiale per l'ureterostomia	all'anno (pro rata)	6'300.00	01.01.1996 01.04.2019	N S

35. MATERIALE PER MEDICAZIONE

35.01.02 Compresse vulnerarie impregnate/rivestite assorbenti/non assorbenti, non adesive, sterili, senza sostanze attive o antibatteriche sulle piaghe

35.03 Medicazione con carbone attivo senza sostanze attive o antibatteriche sulle piaghe

35.25 Accessori

35.25.01 Mezzi ausiliari sotto forma di vestiario in seta con funzione antimicrobica legata covalentemente

Limitazione: bambini 0-12 anni

Indicazione: dermatiti atopiche di media ed elevata gravità che esigono un trattamento costante o periodico con emollienti e/o steroidi topici.

Prescrizione solo da parte di pediatri, dermatologi e allergologi.

Al massimo 2 set all'anno (oppure 2 disopra e/o disotto)

Se la crescita del bambino dovesse richiedere una taglia più grande, possono essere rimborsati 2 ulteriori set all'anno (o in alternativa 2 disopra e/o disotto)

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
35.25.01.00.1	L	Mezzi ausiliari sotto forma di vestiario in seta con funzione antimicrobica legata covalentemente; 1 set composto da 1 corpetto (o disopra) e 1 calzamaglia Limitazione: v. 35.25.01	1 set	164.20	01.10.2018 01.04.2019	N C
35.25.01.01.1	L	Mezzi ausiliari sotto forma di vestiario in seta con funzione antimicrobica legata covalentemente Corpetto/disopra Limitazione: v. 35.25.01	1 pezzo	98.50	01.04.2019	N
35.25.01.02.1	L	Mezzi ausiliari sotto forma di vestiario in seta con funzione antimicrobica legata covalentemente Calzamaglia/leggings Limitazione: v. 35.25.01	1 pezzo	67.50	01.04.2019	N

99. DIVERSI

99.10 Lubrificante

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
99.10.01.01.1		Lubrificante non sterile senza anestetico, per dose	1 pezzo	0.60	01.01.1999 01.04.2019	S
99.10.01.02.1		Lubrificante non sterile senza anestetico, tubo ≥ 80g	1 pezzo	6.30 6.90	01.01.1999 01.04.2019	B,C
99.10.02.00.1		Lubrificante sterile senza anestetico, dose da 10 g (o ml)	1 pezzo	2.80 1.70	01.01.1999 01.04.2019	B,C
99.10.02.01.1		Lubrificante sterile senza anestetico, tubo da 2,5 g	1 pezzo	2.55	01.04.2019	N
99.10.02.02.1		Lubrificante sterile senza anestetico, dose da 20 g (o ml)	1 pezzo	3.60	01.04.2019	N
99.10.02.03.1		Lubrificante sterile con anestetico, tubo da 2.5 g	1 pezzo	2.65	01.04.2019	N
99.10.02.04.1		Lubrificante sterile con anestetico, dose da 10 g (o ml)	1 pezzo	2.30	01.04.2019	N
99.10.04.01.1		Lubrificante sterile+anestetico, dose singola	1 pezzo	5.30	01.01.1999 01.04.2019	S
99.10.04.02.1		Lubrificante sterile+anestetico, confezione da 2-10 dosi	per dose	3.80	01.01.1999 01.04.2019	S
99.10.04.03.1		Lubrificante sterile+anestetico, confezione da 11-50 dosi	per dose	3.50	01.01.1999 01.04.2019	S
99.10.04.04.1		Lubrificante sterile+anestetico, confezione da 51-100 dosi	per dose	2.30	01.01.1999 01.04.2019	S

99.12 Mezzi per il trattamento delle ferite

No pos.	L	Denominazione	Quantità / Unità	Importo massimo	Valido a partire dal	Rev.
99.12.01.00.1		Microperle idrofile per la pulizia delle ferite	60 g	95.90	01.01.1999 01.04.2019	N S